

Тел.: +7 (495) 504-73-82

[www.axiomasveta.com](http://www.axiomasveta.com)

	1	2
Наименование изделия	розничная цена	МРЦ
<b>Светодиодные светильники серии ЖКХ</b>		
Светильник светодиодный ЖКХ — 24/100 (продажа с апреля 2012г.)	<b>1600</b>	<b>1300</b>
Светильник светодиодный ЖКХ – 08/100 ЭКО	<b>2000</b>	<b>1700</b>
<b>Светодиодные светильники серии СПВО (Армстронг)</b>		
	розничная цена	МРЦ
Светильник светодиодный СПВО-32 N	<b>5000</b>	<b>4500</b>
Светильник светодиодный СПВО-32 W	<b>5000</b>	<b>4500</b>
<b>Светодиодные светильники внутреннего освещения серии СПО</b>		
	розничная цена	МРЦ
СПО — 12/100 ЭКО ККМ (матовое или прозрачное стекло)	<b>4300</b>	<b>3330</b>
СПО - 18/100 ЭКО ККМ (матовое или прозрачное стекло)	<b>5500</b>	<b>4540</b>
СПО - 36/100 ЭКО ККМ (матовое или прозрачное стекло)	<b>8500</b>	<b>7530</b>
СПО - 70/100 ЭКО ККМ (матовое или прозрачное стекло)	<b>16000</b>	<b>14400</b>
СПО - 12/100 ЭКО (матовое или прозрачное стекло)	<b>4300</b>	<b>3330</b>
СПО - 18/100 ЭКО (матовое или прозрачное стекло)	<b>5500</b>	<b>4540</b>
СПО - 36/100 ЭКО (матовое или прозрачное стекло)	<b>8500</b>	<b>7530</b>

СПО - 70/100 ЭКО (матовое или прозрачное стекло)	<b>15800</b>	<b>14400</b>
<b>Уличные светодиодные светильники серии УСС</b>	розничная цена	МРЦ
УСС – 9/100 (крепление скоба)	<b>4500</b>	<b>3700</b>
УСС-12/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>4800</b>	<b>3900</b>
УСС – 18/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>5700</b>	<b>5100</b>
УСС-24/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>7300</b>	<b>6800</b>
УСС – 36/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>11700</b>	<b>10500</b>
УСС –48/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>14800</b>	<b>13300</b>
УСС-70/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>16500</b>	<b>15150</b>
УСС – 150/100 (крепление консольное, потолочное)	<b>35000</b>	<b>30500</b>
<b>Уличные светодиодные светильники серии УСС, ККМ</b>	розничная цена	МРЦ
УСС – 9/100 ККМ (крепление скоба)	<b>4500</b>	<b>3700</b>
УСС-12/100 ККМ (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>4800</b>	<b>3900</b>
УСС – 18/100 ККМ (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>6500</b>	<b>5850</b>

УСС-24/100 КKM (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>8400</b>	<b>6800</b>
УСС – 36/100 КKM (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>11700</b>	<b>10500</b>
УСС – 48/100 КKM (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>14800</b>	<b>13300</b>
УСС – 70/100 КKM (крепление консольное, потолочное)	<b>18500</b>	<b>16000</b>
УСС – 150/100 КKM (крепление консольное, потолочное)	<b>35000</b>	<b>30500</b>
<b>Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении</b>	розничная цена	МРЦ
УСС – 9/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление скоба)	<b>4900</b>	<b>4500</b>
УСС-12/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>5300</b>	<b>4900</b>
УСС - 18/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>7200</b>	<b>6200</b>
УСС-24/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>8300</b>	<b>6900</b>
УСС - 36/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>13500</b>	<b>11500</b>
УСС - 70/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>21500</b>	<b>18800</b>
УСС – 150/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>38000</b>	<b>35900</b>

<i>Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении, <b>ККМ</b></i>	розничная цена	МРЦ
УСС – 9/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление скоба)	<b>4900</b>	<b>4500</b>
УСС-12/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>5300</b>	<b>4900</b>
УСС - 18/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>7200</b>	<b>6200</b>
УСС-24/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>8300</b>	<b>6900</b>
УСС - 36/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>13500</b>	<b>11500</b>
УСС - 70/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>21500</b>	<b>18800</b>
УСС – 150/100 <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>38000</b>	<b>35900</b>
<i>Уличные светодиодные светильники серии УСС с низковольтным питанием от сети постоянного тока ( 24 В)</i>	розничная цена	МРЦ
УСС – 18/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>7900</b>	<b>6900</b>
УСС – 36/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>13500</b>	<b>11500</b>
УСС – 70/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>21500</b>	<b>18800</b>

<i>Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении ExnRIIT6X с низковольтным питанием от сети постоянного тока 24 В</i>	розничная цена	MPLЦ
УСС – 9/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	4900	4500
УСС – 18/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	7900	6900
УСС – 36/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	13500	11500
УСС – 70/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	21500	18800
<i>Светодиодные светильники серии УСС-Магистраль</i>	розничная цена	MPLЦ
<b>УСС – 60-Магистраль (NICHIA)</b> (крепление консольное, потолочное, скоба) диаграмма «Ш» (продажа с апреля 2012г.)	12700	10500
<b>УСС – 90-Магистраль (NICHIA)</b> (крепление консольное) диаграмма «Ш»	16800	14800
<b>УСС – 120-Магистраль (NICHIA)</b> (крепление консольное, потолочное, скоба) диаграмма «Ш» (продажа с апреля 2012г.)	21700	18900
<b>УСС – 180-Магистраль (NICHIA)</b> (крепление консольное) диаграмма «Ш»	26000	24500
<i>Светодиодные светильники серии УСС-Магистраль во взрывозащищенном исполнении</i>	розничная цена	MPLЦ
УСС – 60-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное, потолочное, скоба)		
УСС – 90-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности <b>ExnRIIT6X</b> (крепление консольное)	16000	14000

УСС – 120-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности <b>ExnRIIТ6Х</b> <b>(крепление консольное, потолочное, скоба)</b>		
УСС – 180-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности <b>ExnRIIТ6Х</b> <b>(крепление консольное)</b>	<b>26000</b>	<b>24500</b>
<b>Светодиодные светильники в низковольтном исполнении от сети постоянного тока 20-55 В и от сети переменного тока 20-38 В (на заказ)</b>	розничная цена	МРЦ
УСС – 12/100, 20-55 DC/20-38 AC (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>5300</b>	<b>4900</b>
УСС – 24/100, 20-55 DC/20-38 AC (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>8300</b>	<b>6900</b>
УСС – 18/100, 20-55 DC/20-38 AC (крепление консольное, потолочное, скоба)	<b>7900</b>	<b>6900</b>
<b>Светодиодные светильники серии БИО (на заказ)</b>	розничная цена	МРЦ
<b>Тепличный светодиодный светильник УСС – 45 БИО (ОСРАМ)</b>	<b>14200</b>	<b>12800</b>
<b>Тепличный светодиодный светильник УСС – 90 БИО (ОСРАМ)</b>	<b>24500</b>	<b>22500</b>
Тепличный светодиодный светильник УСС – 36 БИО	<b>12000</b>	<b>10400</b>
Тепличный светодиодный светильник УСС – 70 БИО	<b>17800</b>	<b>15500</b>
Тепличный светодиодный светильник УСС – 150 БИО	<b>32000</b>	<b>29000</b>
<b>Светодиодные прожекторы цветные (на заказ)</b>	розничная цена	МРЦ
ПС – 3 цв. (УСС-24) (цвета: <b>кр.</b> , <b>син.</b> , <b>зел.</b> )	<b>7300</b>	<b>6800</b>

ПС – 2 цв. (УСС-12) (цвета: <b>кр.</b> , <b>син.</b> , <b>зел.</b> )	<b>4800</b>	<b>3900</b>
<b>Светильник для АЗС</b>	розничная цена	МРЦ
УСС-84 АЗС	<b>20900</b>	<b>19500</b>
Светильник УСС-42 АЗС	<b>12900</b>	<b>11500</b>
<b>Светильники серии ПСС (Колокол)</b>	розничная цена	МРЦ
ПСС — 80 ККМ линзованный	<b>18000</b>	<b>16900</b>
ПСС — 80 ККМ не линзованный	<b>16000</b>	<b>13950</b>
<b>Светильники серии Колобок</b>	розничная цена	МРЦ
ПСС-30 - Колобок	<b>9600</b>	<b>8400</b>
<b>ПСС-12 Колобок</b>	<b>6900</b>	<b>5500</b>
<b>Светильники садово-парковые</b>	розничная цена	МРЦ
<b>ПСС-27 ШАР</b>	<b>10900</b>	<b>10200</b>
<b>Крепления к светильникам</b>	розничная цена	МРЦ
Крепление потолочное УСС-18/100		
Крепление потолочное УСС-36/100		
Крепление потолочное УСС-70/100		
Крепление СПО-18/100		
Крепление СПО-36/100		
Крепление СПО-70/100		
<b>Рамка обрамления для АЗС</b>	розничная цена	МРЦ
<b>УСС-84</b>		
<b>УСС-42</b>		
УСС-150		
УСС-70		
УСС-36		
УСС-36*2		

УСС-24		
<b>Дополнительные функции</b>		
<p>Интегрированный датчик «день-ночь»  (данная функция доступна для всех моделей  серии УСС и ПС).  Данная функция не распространяется на  светильники во взрывозащищенном исполнении и  с потолочным креплением.</p>	1000	
<p>Функция снижения освещенности посредством подсоединения датчиков.  Версия ЭКО обеспечивает повышенную экономию электроэнергии. Для обеспечения режима  энергосбережения светильник имеет дополнительный вход управления мощностью «Р». Управлять  данним режимом могут любые датчики движения, освещенности и т. п., предназначенные для  управления лампами накаливания и имеющие релейную систему управления.  (данная функция доступна для всех моделей серии СПО, ЖКХ)</p>		