



Наименование	Размер, ДхШхВ, мм	Мощность, Вт	тип КСС	Световой поток светильника, Лм	РОЗНИЦА, руб (до 100 т.руб)	ОПТОВАЯ, руб (от 100 т.руб)
	Консольные св	етодиодные (светильники СИРИУС-ДКУ	-01 светодиоды LG Innote	ek	
СИРИУС-ДКУ-01-54-Д120	200x160x70 (135)	54	Косинусная - Д120°	6174	5064	4220
СИРИУС-ДКУ-01-54-ххх (с оптикой)			Ш, ШО, ШБ	6370, 6371, 6354	5784	4820
СИРИУС-ДКУ-01-80-Д120	400x160x70		Косинусная - Д120°	9785	8828	7357
СИРИУС-ДКУ-01-80-ххх (с оптикой)	(135)	80	Ш, ШО, ШБ	10137, 10176, 10148	10268	8557
СИРИУС-ДКУ-01-108-Д120	400v160v70	108	Косинусная - Д120°	12253	9168	7640
СИРИУС-ДКУ-01-108-ххх (с оптикой)	400x160x70 (135)		Ш, ШО, ШБ	12739, 12743, 12707	10608	8840
СИРИУС-ДКУ-01-131-Д120	600x160x70	131	Косинусная - Д120°	14677	13744	11453
СИРИУС-ДКУ-01-131-ххх (с оптикой)	(135)		Ш, ШО, ШБ	15260, 15265, 15222	15904	13253
СИРИУС-ДКУ-01-162-Д120	600v160v70	162	Косинусная - Д120°	18379	14280	11900
СИРИУС-ДКУ-01-162-ххх (с оптикой)	600x160x70 (135)		Ш, ШО, ШБ	19109, 19114, 19061	16440	13700
СИРИУС-ДКУ-01-217-Д120	800x160x70 (135)	217	Косинусная - Д120°	24506	17640	14700
СИРИУС-ДКУ-01-217-ххх (с оптикой)	800x160x70 (135)	217	Ш, ШО, ШБ	25478, 25486, 25415	20520	17100
	Консольные св	етодиодные (светильники СИРИУС-ДКУ	-02 светодиоды LG Innote	ek	
СИРИУС-ДКУ-02-217-Д120	400x320x70 (135)		Косинусная - Д120°	24506	18888	15740
СИРИУС-ДКУ-02-217-ххх (с оптикой)		217	Ш, ШО, ШБ	25478, 25486, 25415	21768	18140
СИРИУС-ДКУ-02-263-Д120	600x320x70 (135)	263	Косинусная - Д120°	29355	27497	22914
СИРИУС-ДКУ-02-263-ххх (с оптикой)			Ш, ШО, ШБ	30520, 30529, 30444	31817	26514
СИРИУС-ДКУ-02-324-Д120	600x320x70		Косинусная - Д120°	36758	28632	23860
СИРИУС-ДКУ-02-324-ххх (с оптикой)	(135)	324	Ш, ШО, ШБ	38217, 38229, 38122	32952	27460


















Наименование	Размер, ДхШхВ, мм	Мощность, Вт	тип КСС	Световой поток светильника, Лм	РОЗНИЦА, руб (до 100 т.руб)	ОПТОВАЯ, руб (от 100 т.руб)	
	Прожект	оры светодис	дные СИРИУС-ДБУ-01 с	ветодиоды LG Innotek			
СИРИУС-ДБУ-01-54-Д120	200x160x70 (290)	54	Косинусная - Д 120°	6174	5256	4380	
СИРИУС-ДБУ-01-54-ххх (с оптикой)			К13, К30, Г53, Г68	6520, 6297, 5937, 6160	5976	4980	
СИРИУС-ДБУ-01-80-Д120	400-160-70	80	Косинусная - Д 120°	9785	9624	8020	
СИРИУС-ДБУ-01-80-ххх (с оптикой)	400x160x70 (290)		К13, К30, Г53, Г68	10413, 10057, 9482, 9839	11064	9220	
СИРИУС-ДБУ-01-108-Д120	400,400,70	108	Косинусная - Д 120°	12253	9624	8020	
СИРИУС-ДБУ-01-108-ххх (с оптикой)	400x160x70 (290)		К13, К30, Г53, Г68	13040, 12593, 11874, 12321	11064	9220	
	Прожект	оры светодис	дные СИРИУС-ДБУ-02 с	ветодиоды LG Innotek			
СИРИУС-ДБУ-02-162-Д120	400v220v70	162	Косинусная - Д 120°	18379	18272	15227	
СИРИУС-ДБУ-02-162-ххх (с оптикой)	400x320x70 (290)		К13, К30, Г53, Г68	20827, 20113, 18964, 19926	21152	17627	
СИРИУС-ДБУ-02-217-Д120	400x320x70 (290)	217	Косинусная - Д 120°	24506	18984	15820	
СИРИУС-ДБУ-02-217-ххх (с оптикой)			К13, К30, Г53, Г68	26080, 25168, 23748, 24641	21864	18220	
	Прожект	оры светодис	дные СИРИУС-ДБУ-03 с	ветодиоды LG Innotek			
СИРИУС-ДБУ-03-324-Д120	400x480x70 (290)	324	Косинусная - Д 120°	36758	28056	23380	
СИРИУС-ДБУ-03-324-ххх (с оптикой)			К13, К30, Г53, Г68	39119, 37779, 35621, 36962	32376	26980	
Прожекторы светодиодные СИРИУС-ДБУ-04 светодиоды LG Innotek							
СИРИУС-ДБУ-04-432-Д120	400x640x70 (290)	432	Косинусная - Д 120°	49011	37104	30920	
СИРИУС-ДБУ-04-432-ххх (с оптикой)			К13, К30, Г53, Г68	52159, 50372, 47495, 49283	42864	35720	















Наименование	Размер, ДхШхВ, мм	Мощность, Вт	тип КСС	Световой поток светильника, Лм	РОЗНИЦА, руб (до 100 т.руб)	ОПТОВАЯ, ру (от 100 т.руб
Промыш	ленные поворо	тные светоди	одные светильники СИРІ	ИУС-ДПП-01 светодиод	ы LG Innotek	
СИРИУС-ДПП-01-54-Д120	200x160x70 (250)		Косинусная - Д 120°	6174	5256	4380
СИРИУС-ДПП-01-54-ххх (с оптикой)		54	К13, К30, Г53, Г68	6520, 6297, 5937, 6160	5976	4980
СИРИУС-ДПП-01-80-Д120			Косинусная - Д 120°	9785	9011	7509
СИРИУС-ДПП-01-80-ххх (с оптикой)	400x160x70 (250)	80	К13, К30, Г53, Г68	10413, 10057, 9482, 9839	10451	8709
СИРИУС-ДПП-01-108-Д120	400 140 70		Косинусная - Д 120°	12253	9360	7800
СИРИУС-ДПП-01-108-ххх с оптикой)	400x160x70 (250)	108	К13, К30, Г53, Г68	13040, 12593, 11874, 12321	10925	9104
СИРИУС-ДПП-01-131-Д120	600v160v70		Косинусная - Д 120°	14677	14109	11757
СИРИУС-ДПП-01-131-ххх (с оптикой)	600x160x70 (250)	131	К13, К30, Г53, Г68	15620, 15085, 14223, 14759	16269	13557
СИРИУС-ДПП-01-162-Д120	600x160x70		Косинусная - Д 120°	18379	14664	12220
СИРИУС-ДПП-01-162-ххх (с оптикой)	(250)	162	К13, К30, Г53, Г68	19560, 18890, 17811, 18481	17011	14176
СИРИУС-ДПП-01-217-Д120	800x160x70		Косинусная - Д 120°	24506	18144	15120
СИРИУС-ДПП-01-217-ххх (с оптикой)	(250)	217	К13, К30, Г53, Г68	26080, 25186, 23748, 24641	21274	17728
Промыш	ленные поворо	тные светоди	одные светильники СИРІ	ИУС-ДПП-02 светодиод	ы LG Innotek	
СИРИУС-ДПП-02-162-Д120	400x320x70		Косинусная - Д 120°	19570	17862	14885
СИРИУС-ДПП-02-162-ххх (с оптикой)	(250)	162	К13, К30, Г53, Г68	20827, 20113, 18964, 19678	20742	17285
СИРИУС-ДПП-02-217-Д120	400x320x70		Косинусная - Д 120°	24506	18552	15460
СИРИУС-ДПП-02-217-ххх (с оптикой)	(250)	217	К13, К30, Г53, Г68	26080, 25186, 23748, 24641	21432	17860
СИРИУС-ДПП-02-263-Д120	600x320x70		Косинусная - Д 120°	29355	28240	23533
СИРИУС-ДПП-02-263-ххх (с оптикой)	(133)	263	К13, К30, Г53, Г68	31240, 30170, 28447, 29517	32560	27133
СИРИУС-ДПП-02-324-Д120	600x320x70		Косинусная - Д 120°	36758	29352	24460
СИРИУС-ДПП-02-324-ххх (с оптикой)	(250)	324	К13, К30, Г53, Г68	39119, 37779, 35621, 36962	33672	28060
СИРИУС-ДПП-02-433-Д120	800x320x70	0 433	Косинусная - Д 120°	49011	36192	30160
СИРИУС-ДПП-02-433-ххх (с оптикой)	(250)		К13, К30, Г53, Г68	52159, 50372, 47459, 49283	41952	34960
Промыш	ленные поворо	тные светоди	одные светильники СИРI	ИУС-ДПП-03 светодиод	ы LG Innotek	
СИРИУС-ДПП-03-324-Д120	400x480x70	324	Косинусная - Д 120°	36758	29352	24460
СИРИУС-ДПП-03-324-ххх с оптикой)	(250)		К13, К30, Г53, Г68	39119, 37779, 35621, 36962	33672	28060
СИРИУС-ДПП-03-650-Д120	600x480x70 (250)	650	Косинусная - Д 120°	55137	43656	36380
СИРИУС-ДПП-03-650-ххх (с оптикой)			К13, К30, Г53, Г68	58679, 56669, 53432, 55443	50136	41780
СИРИУС-ДПП-03-486-Д120	600x480x70 (250)		Косинусная - Д 120°	55137	54432	45360
СИРИУС-ДПП-03-486-ххх (с оптикой)		486	К13, К30, Г53, Г68	58679, 56669, 53432, 55443	63072	52560



Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.Петрова, 22Б, помещение 2

тел.: 8-800-777-26-48, +7 (343) 318-26-48

e-mail: info@sirius-led.ru

сайт: sirius-led.ru





























Наименование	Размер, ДхШхВ, мм	Мощность, Вт	тип КСС	Световой поток светильника, Лм	РОЗНИЦА, руб (до 100 т.руб)	ОПТОВАЯ, ру (от 100 т.руб
Промы	шленные подве	сные светоди	одные светильники СИРИ	УС-ДСП-01 светодиодь	ı LG Innotek	
СИРИУС-ДСП-01-54-Д120	200x160x70 (173)		Косинусная - Д 120°	6174	4920	4100
СИРИУС-ДСП-01-54-ххх (с оптикой)		54	К13, К30, Г53, Г68	6520, 6297, 5937, 6160	5640	4700
СИРИУС-ДСП-01-80-Д120			Косинусная - Д 120°	9785	8691	7243
СИРИУС-ДСП-01-80-ххх (с оптикой)	400x160x70 (173)	80	К13, К30, Г53, Г68	10413, 10057, 9482, 9839	10131	8443
СИРИУС-ДСП-01-108-Д120	400-100-70	108	Косинусная - Д 120°	12253	9024	7520
СИРИУС-ДСП-01-108-ххх (с оптикой)	400x160x70 (173)		К13, К30, Г53, Г68	13040, 12593, 11874, 12321	10589	8824
СИРИУС-ДСП-01-131-Д120	600x160x70		Косинусная - Д 120°	14677	13607	11339
СИРИУС-ДСП-01-131-ххх (с оптикой)	(173)	131	К13, К30, Г53, Г68	15620, 15085, 14223, 14759	15767	13139
СИРИУС-ДСП-01-162-Д120	600x160x70		Косинусная - Д 120°	18379	14136	11780
СИРИУС-ДСП-01-162-ххх (с оптикой)	(173)	162	К13, К30, Г53, Г68	19560, 18890, 17811, 18481	16483	13736
СИРИУС-ДСП-01-217-Д120	800x160x70		Косинусная - Д 120°	24506	17496	14580
СИРИУС-ДСП-01-217-ххх (с оптикой)	(173)	217	К13, К30, Г53, Г68	26080, 25186, 23748, 24641	20626	17188
Промыц	шленные подве	сные светоди	одные светильники СИРИ	УС-ДСП-02 светодиодь	LG Innotek	
СИРИУС-ДПП-02-162-Д120	400x320x70	162	Косинусная - Д 120°	19570	17656	14714
СИРИУС-ДПП-02-162-ххх (с оптикой)	(173)		К13, К30, Г53, Г68	20827, 20113, 18964, 19678	20536	17114
СИРИУС-ДСП-02-217-Д120	400x320x70		Косинусная - Д 120°	24506	18336	15280
СИРИУС-ДСП-02-217-ххх (с оптикой)	(173)	217	К13, К30, Г53, Г68	26080, 25186, 23748, 24641	21216	17680
СИРИУС-ДСП-02-263-Д120	600x320x70		Косинусная - Д 120°	29355	27488	22906
СИРИУС-ДСП-02-263-ххх (с оптикой)	(133)	263	К13, К30, Г53, Г68	31240, 30170, 28447, 29517	31808	26506
СИРИУС-ДСП-02-324-Д120	600x320x70		Косинусная - Д 120°	36758	28560	23800
СИРИУС-ДСП-02-324-ххх (с оптикой)	(173)		К13, К30, Г53, Г68	39119, 37779, 35621, 36962	32880	27400
СИРИУС-ДСП-02-433-Д120	800x320x70 (173)		Косинусная - Д 120°	49011	35280	29400
СИРИУС-ДСП-02-433-ххх (с оптикой)			К13, К30, Г53, Г68	52159, 50372, 47459, 49283	41040	34200
Промыц	иленные подве	сные светоди	одные светильники СИРИ	УС-ДСП-03 светодиодь	ı LG Innotek	
СИРИУС-ДСП-03-324-Д120	400x480x70		Косинусная - Д 120°	36758	28560	23800
СИРИУС-ДСП-03-324-ххх (с оптикой)	(173)	324	К13, К30, Г53, Г68	39119, 37779, 35621, 36962	32880	27400
СИРИУС-ДСП-03-486-Д120	600x480x70 (173)	/186	Косинусная - Д 120°	55137	42816	35680
СИРИУС-ДСП-03-486-ххх (с оптикой)			К13, К30, Г53, Г68	58679, 56669, 53432, 55443	49296	41080
СИРИУС-ДСП-03-650-Д120	800x480x70 (173)		Косинусная - Д 120°	73517	52896	44080
СИРИУС-ДСП-03-650-ххх (с оптикой)		650	К13, К30, Г53, Г68	78239, 75559,71243, 73924	61536	51280



тел.: 8-800-777-26-48, +7 (343) 318-26-48

e-mail: info@sirius-led.ru

сайт: sirius-led.ru























