

ООО «АНТАРЕС-ВН»
ИНН: 5310022973
КПП: 531001001
ОГРН: 1185321006452
Филиал «Центральный» Банка» ВТБ
БИК 044525411
р/с 40702810909260000714
к/с 30101810145250000411



ПК АНТАРЕС
173021, Россия, Великий Новгород,
ул.Нехинская, 59Б, офис 1.7
Телефон: 8 (816 2) 55-48-00
vn.antares@yandex.ru



ПРАЙС-ЛИСТ от 02.05.2023г.

№	Артикул/Название	Наименование/Технические характеристики	Срок изгот. р.дней	Заводская цена	Скидка от объёма			
					КП1	КП2	КП3	КП4
					50-100 т.р.	100-300 т.р.	от 300 т.р.	от 1 млн.р.
					5%	10%	15%	20%

ВНИМАНИЕ! Цены указаны с учётом 100%-й предоплаты и курса \$ не более 85 руб.!

Светильники LED АРМСТРОНГ ПЛАСТИКОВЫЙ (гарантия 2 года, светоотдача от 125 Лм/Вт)

			Капелла пласт тендер IP20 : 595x595x38 мм						
1		А-СС-ОП-1-Н-20т	Капелла пласт-20 тендер / 2500Лм / 20Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	1 785р.	1 696р.	1 607р.	1 517 Р	1 428р.
2		А-СС-ОП-1-Н-30т	Капелла пласт-30 тендер / 3600Лм / 30Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	1 840р.	1 748р.	1 656р.	1 564 Р	1 472р.
3		А-СС-ОП-1-Н-36т	Капелла пласт-36 тендер / 4450Лм / 36Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	1 905р.	1 810р.	1 715р.	1 619 Р	1 524р.

Светильники LED АРМСТРОНГ (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150Лм/Вт)

Капелла 6-7 мини оптима IP20, 54 : 595x200(295)x30(40-95)мм										
1		А-СС-О-6-Е-8о	Капелла мини 6-8 оптима / 1260Лм / 8Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	1 455р.	1 382р.	1 310р.	1 237 Р	1 164р.	
2		А-СС-О-6-Е-17о	Капелла мини 6-17 оптима / 2195 Лм / 17Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	1 595р.	1 515р.	1 436р.	1 356 Р	1 276р.	
2		А-СС-О-6-Е-25о	Капелла мини 6-25 оптима / 3775 Лм / 25Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	1 740р.	1 653р.	1 566р.	1 479 Р	1 392р.	
3			Капелла мини протект18-36Вт оптима (IP54) : 595x200(295)x40 мм	8-12	по запросу					

**Изменение
номенклату
ры,
тех/характе
ристик и
Цен!**

Капелла С3 оптима IP20, 54 : 595x595x30(40-95)мм (СПЛОШНАЯ ЗАСВЕТКА)									
1		A-CC-OC3-1-E-38o	Капелла С3-38 оптима / 3840Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 960р.	2 812р.	2 664р.	2 516 Р	2 368р.
2		A-CC-OC3ПР-1-E-38o	Капелла С3 протект-38 оптима / 3840Лм / 38Вт. / IP54 / КСС Д / 4000-5000К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	3 990р.	3 990р.	3 990р.	3 990 Р	3 990р.
3		A-CC-OC3БАП-1-E-38o	Капелла С3БАП-38 оптима / 3840/380 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	5 830р.	5 539р.	5 247р.	4 956 Р	4 664р.
Аварийный Блок Питания с АКБ									
4		A-CC-OC3ДДМ-1-E-38o	Капелла С3ДДМ-38 оптима / 3840 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	3 770р.	3 582р.	3 393р.	3 205 Р	3 016р.
Микроволновой ДД									

Аварийный Блок Питания с АКБ

Микроволновой ДД

Новинка!

		Капелла оптима IP20, 54 : 595x595x30(40-95)мм								
1		А-СС-О-1-Е-19о	Капелла-19 оптима / 2835Лм / 19Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 025р.	1 924р.	1 823р.	1 721 Р	1 620р.	
2		А-СС-О-1-Е-25о	Капелла-25 оптима / 3775Лм / 25Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 155р.	2 047р.	1 940р.	1 832 Р	1 724р.	
3		А-СС-О-1-Е-29о	Капелла-29 оптима / 4250Лм / 29Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 175р.	2 066р.	1 958р.	1 849 Р	1 740р.	
4		А-СС-ОПР-1-Е-29о	Капелла протект-29 оптима / 4250Лм / 29Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	3 135р.	2 978р.	2 822р.	2 665 Р	2 508р.	
5		А-СС-О-1-Е-34о	Капелла-34 оптима / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 300р.	2 185р.	2 070р.	1 955 Р	1 840р.	
6		А-СС-ОПР-1-Е-34о	Капелла протект-34 оптима / 5035Лм / 34Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	3 275р.	3 111р.	2 948р.	2 784 Р	2 620р.	
7		А-СС-ОДМ-1-Е-34о Микроволновой ДД	Капелла ДДМ-34 оптима / 5035 Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	3 115р.	2 066р.	1 958р.	1 849 Р	1 740р.	
8		А-СС-О-1-Е-38о	Капелла-38 оптима / 5665Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 325р.	2 209р.	2 093р.	1 976 Р	1 860р.	
9		А-СС-ОПР-1-Е-38о	Капелла протект-38 оптима / 5665Лм / 38Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	3 305р.	3 140р.	2 975р.	2 809 Р	2 644р.	
10		Микроволновой ДД А-СС-ОДМ-1-Е-38о	Капелла ДДМ-38 оптима / 5665 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	3 410р.	3 240р.	3 069р.	2 899 Р	2 728р.	

**Изменение
номенклату
ры,
тех/характе
ристик и
Цен!**

11		Аварийный Блок Питания с АКБ А-СС-ОБАП-1-Е-38о	Капелла БАП-38 оптима / 5665/500 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595х595х30(40-95)мм	запрос	5 175р.	4 916р.	4 658р.	4 399 Р	4 140р.
----	---	--	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Дополнительные опции для светильников Капелла мини 6-7 оптима и Капелла оптима									
1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 7 - 70 Вт.								
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 20 - 60 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.								
3	Возможные степени пыле- и влагозащиты: IP31 и IP40								
4	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)								
5	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.								

Светильники LED линейные (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150Лм/Вт)									
			Капелла 2 оптима IP20,54 : 1200х180(200)х30(40-95)мм						
1		А-СС-О-2-Е-34о	Капелла 2-34 оптима / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200х200х30(40-95) мм	8-12	2 225р.	2 114р.	2 003р.	1 891 Р	1 780р.
2		А-СС-О-2-Е-38о	Капелла 2-38 оптима / 5665Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200х200х30(40-95) мм	8-12	2 250р.	2 138р.	2 025р.	1 913 Р	1 800р.
3			Капелла 2 протект 36-72Вт оптима (IP54) : 1200х180(200)х40 мм	8-12	по запросу				

Светильники LED ГРИЛЬЯТО (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150Лм/Вт)									
			Капелла Грильято оптима IP20,54 : 585х585х40 мм						
1		А-СС-ОГ-1-Е-22о	Капелла Грильято-19 оптима / 2835Лм / 22Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585х585х40мм	8-12	2 025р.	1 924р.	1 823р.	1 721 Р	1 620р.
2		А-СС-ОГ-1-Е-29о	Капелла Грильято-29 оптима / 4250Лм / 29Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585х585х40мм	8-12	2 175р.	2 066р.	1 958р.	1 849 Р	1 740р.
3		А-СС-ОГ-1-Е-34о	Капелла Грильято-34 оптима / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585х585х40мм	8-12	2 300р.	2 185р.	2 070р.	1 955 Р	1 840р.
4		А-СС-ОГ-1-Е-38о	Капелла Грильято-38 оптима / 5665Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585х585х40мм	8-12	2 325р.	2 209р.	2 093р.	1 976 Р	1 860р.
5			Капелла Грильято протект 26-54Вт оптима (IP54) : 585х585х40 мм	8-12	по запросу				

Светильники LED KLIP IN (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150Лм/Вт)									
			Капелла KLIP IN оптима IP54 : 585х585х40 мм						
1		А-СС-ОКИ-1-Е-22о	Капелла klip in-19 оптима / 2835Лм / 19Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600х600х40мм	8-12	3 575р.	3 396р.	3 218р.	3 039 Р	2 860р.
2		А-СС-ОКИ-1-Е-29о	Капелла klip in-29 оптима / 4250Лм / 29Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600х600х40мм	8-12	3 745р.	3 558р.	3 371р.	3 183 Р	2 996р.
3		А-СС-ОКИ-1-Е-34о	Капелла klip in-34 оптима / 5035Лм / 34Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600х600х40мм	8-12	3 885р.	3 691р.	3 497р.	3 302 Р	3 108р.
4		А-СС-ОКИ-1-Е-38о	Капелла klip in-38 оптима / 5665Лм / 38Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600х600х40мм	8-12	3 910р.	3 715р.	3 519р.	3 324 Р	3 128р.
5			Капелла klip in протект 26-54Вт оптима (IP54) : 600х600х40мм	8-12	по запросу				

Дополнительные опции для светильников Капелла грильято и Капелла клип ин оптима									
1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 7 - 70 Вт.								
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 20 - 60 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.								
3	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)								
4	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.								

Светильники LED АРМСТРОНГ ПЛАСТИКОВЫЙ (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150 Лм/Вт)									
			Капелла пласт оптима IP20 : 595х595х38 мм						
1		А-СС-ОП-1-Е-30о	Капелла пласт-30 оптима / 3600Лм / 30Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595х595х38мм	8-12	2 075р.	1 971р.	1 868р.	1 764 Р	1 660р.
2		А-СС-ОП-1-Е-36о	Капелла пласт-36 оптима / 4650Лм / 36Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595х595х38мм	8-12	2 125р.	2 019р.	1 913р.	1 806 Р	1 700р.
3		А-СС-ОП-1-Е-40о	Капелла пласт-40 оптима / 5150Лм / 40Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595х595х38мм	8-12	2 180р.	2 071р.	1 962р.	1 853 Р	1 744р.

Светильники LED АРМСТРОНГ (гарантия 5 лет, светоотдача от 145...150Лм/Вт)									
		Капелла мини 6-7 премиум IP20,54 : 595x200(295)x30(40-95)мм							
1		А-СС-О-6-5-15	Капелла Мини 6-15 премиум / 2515Лм / 15Вт. / IP20 / КСС Д /3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	1 855р.	1 762р.	1 670р.	1 577 Р	1 484р.
2		А-СС-О-6-5-19	Капелла Мини 6-19 премиум / 2835Лм / 19Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	1 870р.	1 777р.	1 683р.	1 590 Р	1 496р.
3		А-СС-О-6-5-25	Капелла Мини 6-25 премиум / 3775Лм / 25Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	1 985р.	1 886р.	1 787р.	1 687 Р	1 588р.
4		А-СС-О-6-5-29	Капелла Мини 6-29 премиум / 4250Лм / 29Вт. / IP20/ КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	2 005р.	1 905р.	1 805р.	1 704 Р	1 604р.
6			Капелла мини 6 протект18-30Вт премиум (IP54) : 595x200x40 мм			8-12	по запросу		
Капелла СЗ премиум IP20, 54 : 595x595x30(40-95)мм (СПЛОШНАЯ ЗАСВЕТКА)									
1		А-СС-ОСЗ-1-5-38	Капелла СЗ-38 премиум / 3840Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	3 205р.	3 045р.	2 885р.	2 724 Р	2 564р.

Изменение
номенклату
ры,
тех/характе
ристик и
Цен!

Изменение
номенклату
ры,
тех/характе
ристик и
Цен!

2		A-CC-OC3ПР-1-S-38	Капелла С3 протект-38 премиум / 3840Лм / 38Вт. / IP54 / КСС Д / 4000-5000К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	4 190р.	4 190р.	4 190р.	4 190 Р	4 190 Р
3		A-CC-OC3БАП-1-S-38	Капелла С3БАП-38 премиум / 3840/380 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	6 085р.	5 781р.	5 477р.	5 172 Р	4 868р.
4		A-CC-OC3ДДМ-1-S-38	Капелла С3ДДМ-38 премиум / 3840 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	4 195р.	3 985р.	3 776р.	3 566 Р	3 356р.

Аварийный Блок Питания с АКБ

Микроволновой ДД

Новинка!

			Капелла премиум IP20,54 : 595x595x30(40-95)мм						
1		A-CC-O-1-S-25	Капелла-25 премиум / 3775Лм / 25Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 405р.	2 285р.	2 165р.	2 044 Р	1 924р.
2		A-CC-O-1-S-29	Капелла-29 премиум / 4250Лм / 29Вт. / IP20/ КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 500р.	2 375р.	2 250р.	2 125 Р	2 000р.
3		A-CC-O-1-S-34	Капелла-34 премиум / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 630р.	2 499р.	2 367р.	2 236 Р	2 104р.
4		A-CC-O-1-S-38	Капелла-38 премиум / 5665Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 660р.	2 527р.	2 394р.	2 261 Р	2 128р.
5		A-CC-ODIM-1-S-38	Капелла DIM-38 премиум / 5665 / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	3 075р.	2 921р.	2 768р.	2 614 Р	2 460р.
6		A-CC-O-1-S-48	Капелла-48 премиум / 7080Лм / 48Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	3 265р.	3 102р.	2 939р.	2 775 Р	2 612р.
7			Капелла протект 28-72 премиум 28...72 Вт IP54 ДШВ 595x595x40мм	8-12	по запросу				

Управление мощностью и световым потоком

Изменение номенклатуры, тех/характеристик и Цен!

Дополнительные опции для светильников Капелла мини 6-7 премиум и Капелла премиум									
1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 15 - 70 Вт.								
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 15 - 40 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.								
3	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)								
4	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.								

Светильники LED линейные (гарантия 5 лет, светоотдача от 145...150Лм/Вт)									
			Капелла 2 премиум IP20,54 : 1200(1500)x180(200)x40 мм						
1		A-CC-O-2-S-34	Капелла 2-34 премиум / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x180(200)x30(40-95)мм	8-12	2 555р.	2 427р.	2 300р.	2 172 Р	2 044р.
2		A-CC-O-2-S-38	Капелла 2-38 премиум / 5665Лм / 38Вт. / IP20/ КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x180(200)x30(40-95)мм	8-12	2 580р.	2 451р.	2 322р.	2 193 Р	2 064р.
3		A-CC-O-2-S-50	Капелла 2-50 премиум / 7555Лм / 50Вт. / IP20/ КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x180(200)x30(40-95)мм	8-12	3 265р.	3 102р.	2 939р.	2 775 Р	2 612р.
4			Капелла 2 протект 28-72 премиум 28...72 Вт IP54 ДШВ 1200x200x40мм	8-12	по запросу				

Дополнительные опции для светильников Капелла 2 оптима и Капелла 2 премиум									
1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 7 - 70 Вт.								
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 7 - 50 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.								
3	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)								
4	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.								

Светильники LED офисные МОЩНЫЕ (гарантия 5 лет, светоотдача от 145...150Лм/Вт)									
			Капелла 8 макси премиум IP20,54 : 1200x595x40 (50-95)мм						
1		A-CC-O-8-S-50	Капелла макси 8-50 премиум / 7555Лм / 50Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x595x40 (50-95)мм	8-12	4 310р.	4 095р.	3 879р.	3 664 Р	3 448р.
2		A-CC-O-8-S-57	Капелла макси 8-57 премиум / 8500Лм / 57Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x595x40 (50-95)мм	8-12	4 350р.	4 133р.	3 915р.	3 698 Р	3 480р.
3			Капелла макси протект 78-98Вт премиум (IP54) :1200x595x40 мм	8-12	по запросу				

Изменение номенклатуры, тех/характеристик и Цен!

Дополнительные опции для светильников Капелла макси премиум									
1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 50 - 118 Вт.								
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 50 - 100 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.								
3	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)								
4	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.								

Светильники LED ГРИЛЬЯТО (гарантия 5 лет, светоотдача от 140...150Лм/Вт)									
			Капелла 11 Грильято микро премиум IP20,54 : 595x205x40 мм						

1		A-CC-OF-11-S-36	Капелла Микро Грильято-36 премиум / 4200Лм / 36Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 200x200x40мм	8-12	по запросу				
2		A-CC-OF-11-S-50	Капелла Микро Грильято-50 премиум / 5990Лм / 50Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 100x100x40мм	8-12	по запросу				

			Капелла Грильято премиум IP20,54 : 585x585x40 мм						
1		A-CC-OF-1-S-29	Капелла Грильято-29 премиум / 4250Лм / 29Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	2 500р.	2 375р.	2 250р.	2 125 Р	2 000р.
2		A-CC-OF-1-S-34	Капелла Грильято-34 премиум / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	2 630р.	2 499р.	2 367р.	2 236 Р	2 104р.
3		A-CC-OF-1-S-48	Капелла Грильято-48 премиум / 7080Лм / 48Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	3 075р.	2 921р.	2 768р.	2 614 Р	2 460р.
4			Капелла Грильято протект 28-56Вт премиум (IP54) : 585x585x40 мм	8-12	по запросу				

Светильники LED KLIP IN (гарантия 5 лет, светоотдача от 130Лм/Вт)

			Капелла Klip in премиум IP54 : 595x595x40 мм						
1		A-CC-ОКИ-1-S-29	Капелла klip in-29 премиум / 4250Лм / 29Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	4 275р.	4 061р.	3 848р.	3 634 Р	3 420р.
2		A-CC-ОКИ-1-S-34	Капелла klip in-34 премиум / 5035Лм / 34Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	4 415р.	4 194р.	3 974р.	3 753 Р	3 532р.
3		A-CC-ОКИ-1-S-48	Капелла klip in-48 премиум / 7080Лм / 48Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	4 890р.	4 646р.	4 401р.	4 157 Р	3 912р.

Дополнительные опции для светильников Капелла грильято премиум и Капелла клип ин премиум

1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 15 - 70 Вт.								
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 15 - 60 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.								
3	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)								
4	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.								

Светильники LED ДИММИРУЕМЫЕ (гарантия 5 лет, светоотдача от 126Лм/Вт)

Устройства для управления светильниками в режиме 0-10 V									
1		A-CC-Д-0-10V	Диммер для светильников 2000W	8-12	1 655р.	1 572р.	1 490р.	1 407 Р	по запросу

Многорежимный вариант Капелла МР С3 премиум (сплошная засветка):

1		A-CC-ОМР3С3-1-S-33-35-42	Капелла МР3 С3 премиум / 3170-3370-3840Лм / 33-35-42Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	по запросу				
---	--	--------------------------	---	------	------------	--	--	--	--

Многорежимные варианты Капелла МР премиум:

1		A-CC-ОМР1-1-S-26-28-33	Капелла МР1 прем / 3360-3565-4050Лм / 26-28-33Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	8-12	по запросу				
2		A-CC-ОМР2-1-S-39-42-49	Капелла МР2 прем / 4735-5050-5835Лм / 39-42-49Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	8-12	по запросу				
3		A-CC-ОМР3-1-S-26-33-40-47	Капелла МР3 прем / 5192-6380-7370-8200Лм / 37-47-57-68Вт. / IP 20/ КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	8-12	по запросу				
4			Капелла МР протект 28-72 премиум 26...68 Вт IP54 ДШВ 595x595x40мм	8-12	по запросу				

Светильники LED АРМСТРОНГ ПЛАСТИКОВЫЙ (гарантия 5 лет, светоотдача от 140 Лм/Вт)

			Капелла пласт премиум IP20 : 595x595x38 мм						
1		A-CC-ОП-1-S-30	Капелла пласт-30 премиум / 4400Лм / 30Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 195р.	2 085р.	1 976р.	1 866 Р	1 756р.
2		A-CC-ОП-1-S-36	Капелла пласт-36 премиум / 5050Лм / 36Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 280р.	2 166р.	2 052р.	1 938 Р	1 824р.
3		A-CC-ОП-1-S-40	Капелла пласт-40 премиум / 5600Лм / 40Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 365р.	2 247р.	2 129р.	2 010 Р	1 892р.

С Уважением,
Коммерческий отдел ГК "АНТАРЕС" (TM SvetProfLed)
Контактный телефон: 8 (8162) 55-48-00
skype: Svetprofled
Рабочий e-mail: vn.antares@yandex.ru
Сайт: www.svetprofled.ru