



ЭМИКА

ул. Дмитрия Ульянова д. 42

Менеджер отдела продаж

Бачурина Валерия

7278303@bk.ru

(495)545-32-21, (495)-727-83-03

www.emika.ru



Компания Эмика – российский производитель модульных - люминесцентных светильников и систем акцентного освещения для торговых залов, гипермаркетов, офисных помещений и промышленных предприятий. ООО «Эмика» работает на рынке более 15 лет.

Наша новая разработка – модульные светильники в стиле HI-TECH, образующие при помощи соединительных элементов конструкции любых размеров и любой формы.



Мы также предлагаем:

- проекты комплексного освещения любой сложности, светодизайн.
- изготовление нестандартных светильников по желанию заказчика
- окрашивание светильника в любой цвет по каталогу RAL (более 500 цветов)

Светильник ЛПО 91-1

Светильник модульный, подвесной, экспозиционный, из алюминиевого профиля для 1 люминесцентной лампы.

Крепление: подвес / стационарно.

Комплектация: ЭПРА/ЭмПРА, решетка (белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель корпусов, угловые соединения для сборки в модули.

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости



18W (Ø 55 мм , L=1000)	720 р.
30W (Ø 55 мм , L=1310)	800 р.
36W (Ø 55 мм , L=1600)	835 р.
58W (Ø 55 мм , L=1950)	955 р.
Решетка белая/прозрачная/хром	13/13/41,5 р.
Соединитель корпусов	12 р.
Подвесы (2 шт по 1м.)	130 р.
Заглушка	12 р.
Угол L-образный/ Т-образный/ Х-образный	142/177/212 р.

Светильник ЛПО 91-2

Светильник модульный, подвесной, из алюминиевого профиля для 2 люминесцентных ламп.

Крепление: подвес / стационарно.

Комплектация: ЭПРА/ЭмПРА, решетка (белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель корпусов, угловые соединения для сборки в модули.

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости

18W (L=1000)	980 р.
30 W (L=1300)	1100 р.
36W (L=1600)	1300 р.
58W (L=2000)	1600 р.
Решетка (L=280мм) белая/прозрачная/хром	25/25/75 р.
Рассеиватель 18W/36W/58W	85 р.
Подвесы (2 шт по 1м.)	130 р.
Заглушка	45р.
Соединитель корпусов	18р.
Угол L-образный/ Т-образный/ Х- образный	350/475/550р.



НОВИНКА!!!



Светильник SLIM (ЛПО 91-2)

Светильник модульный, подвесной, из алюминиевого профиля для 2 люминесцентных ламп.

Крепление: подвес / стационарно.

Комплектация: ЭПРА/ЭмПРА, решетка (белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель корпусов, угловые соединения для сборки в модули. Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости

18W (L=1000)	860 р.
30 W (L=1300)	1000 р.
36W (L=1600)	1000 р.
58W (L=2000)	1270 р.
Решетка (L=280мм) белая/прозрачная/хром	25/25/75 р.
Подвесы (2 шт по 1м.)	130 р.
Заглушка	45р.
Соединитель корпусов	18р.
Угол L-образный/ T-образный/ X-образный	350/475/550р.

Светильник SECTOR-2 (ЛПО 91)

Светильник в стиле HI-TECH, модульный, подвесной, из алюминиевого профиля для 2 люминесцентных ламп.

Крепление: подвес / стационарно.

ЭПРА/ЭмПРА

Комплектация решетка (белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель корпусов.

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости



18W (L=890)	2300 р.
30W (L=1200)	2530 р.
36W (L=1500)	2587,5 р.
58W (L=1800)	2875 р.
Решетка (L=280мм) белая/прозрачная/хром	11\11\35р.
Подвесы (2 шт по 1м.)	130 р.
Заглушка (необходимо 4 шт.)	15 р.

Светильник SECTOR-3 (ЛПО 91)

Светильник в стиле HI-TECH, модульный, подвесной, из алюминиевого профиля для 3 люминесцентных ламп.

Крепление: подвес / стационарно.

ЭПРА/ЭмПРА

Комплектация решетка (белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель корпусов.

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости

18W (L=890)	2500р.
30W (L=1200)	2730р.
36W (L=1500)	2787р.
58W (L=1800)	3185 р.
Решетка (L=280мм) белая/прозрачная/хром	11\11\35р.
Подвесы (2 шт по 1м.)	130 р.
Заглушка (необходимо 4 шт.)	15 р.



Светильник BINOM (ЛПО 91)


Светильник в стиле HI-TECH, модульный, подвесной, из алюминиевого профиля для 2 люминесцентных ламп.

Крепление: подвес / стационарно.

ЭПРА/ЭмПРА

Комплектация: решетка (белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель корпусов,

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости



С лампой 18W (L=890)/открытая лампа	1840 р.	1725р.
С лампой 30W (L=1200) /открытая лампа	2093р.	1978р.
С лампой 36W (L=1500).открытая лампа	2300р.	2185р.
С лампой 58W (L=1800) /открытая лампа	2530 р.	2415р.
Решетка (L=280мм) белая/прозрачная/хром	11\11\35р.	
Подвесы (2 шт по 1м.)	110р.	
Заглушка	15 р.	15 р.

Светильник ROMB (ЛПО 91)

Светильник в стиле HI-TECH, модульный, подвесной, из алюминиевого профиля для 2 люминесцентных ламп.

Крепление: подвес / стационарно.

ЭПРА/ЭмПРА

Дополнительная комплектация : решетка (белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель корпусов.

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости

С лампой 18W (L=890) /открытая лампа	1840р.	1720р.
С лампой 30W (L=1200) /открытая лампа	2093р.	1978р.
С лампой 36W (L=1500).открытая лампа	2300р.	2185р.
С лампой 58W (L=1800) /открытая лампа	2530р.	2415р.
Решетка (L=280мм) белая/прозрачная/хром	11\11\35	
Подвесы (2 шт по 1м.)	110р.	
Заглушка	15р.	15р.





Светильник FRAME-2 (ЛПО 91)

Светильник в стиле HI-TECH, подвесной, из алюминиевого профиля для 2 люминесцентных ламп.

Крепление: подвес / стационарно. ЭПРА/ЭмПРА

Комплектация: решетка (белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель корпусов,

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости

С лампой 18W (770x220)	1380 р.
С лампой 30W (1075x220)	1495 р.
С лампой 36W (1380x220)	1610 р.
С лампой 58W (1680x220)	1840 р.
Решетка (L=280мм) белая/прозрачная/хром	11\11\35
Подвесы (2 шт по 1м.)	110 р.

Светильник FRAME-3 (ЛПО 91)

Светильник в стиле HI-TECH, подвесной, из алюминиевого профиля для 3 люминесцентных ламп.

Крепление: подвес / стационарно. ЭПРА/ЭмПРА

Комплектация: решетка (белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель корпусов

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости



С лампой 18W (770x325)	1700р.
С лампой 30W (1075x325)	1800 р.
С лампой 36W (1380x325)	1900 р.
С лампой 58W (1680x325)	2500 р.
Решетка (L=280мм) белая/прозрачная/хром	11\11\35
Подвесы (2 шт по 1м.)	110р.

Светильники для торгового оборудования



Светильник TRADE-1(ЛПО 91)

Светильник для торгового оборудования из алюминиевого профиля для 1 люминесцентной лампы.

Крепление: к стене/ на вынос для эконом панелей.

ЭПРА/ЭмПРА

Комплектация: решетка (белая/прозрачная/хром), заглушка.

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости

С лампой 18W (L=1000)	720 р.
С лампой 30W (L=1310)	800 р.
С лампой 36W (L=1600)	835 р.
С лампой 58W (L=1950)	955 р.
Решетка (L=280мм) белая /хром	11\35
Заглушка	11 р.
Вынос для эконом панелей (L=300мм. \495мм.)	150 р.



Светильник TRADE-T(ЛПО 91)

Светильник для торгового оборудования из алюминиевого профиля для 1 компактной люминесцентной лампы.

Крепление: к стене прямо/ под углом.

ЭПРА/ЭмПРА

Комплектация: решетка (белая/прозрачная/хром), заглушка.

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости



11 W (Ø 55 мм, L=380 мм.)	380 р.
Решетка (L=280мм) белая /хром	11\35 р.
Заглушка	10 р.

Светильник RIGEL (ЛПО 91)

Светильник в стиле HI-TECH, модульный, подвесной, из алюминиевого профиля для 1 люминесцентной лампы.


Крепление: подвес / стационарно.

Базовая комплектация: стартер, компенсатор, ЭРПА/ЭмПРА

Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): решетка (белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель корпусов,

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости

18W (L=890)	966р.
30W (L=1200)	1058р.
36W (L=1500)	1143р.
58W (L=1800)	1483р.
Решетка (L=280мм) белая/прозрачная/хром	11\11\35р.
Подвесы (2 шт по 1м.)	110р.
Заглушка	15 р.



Светильник TRADE-2 (ЛПО 91)

Светильник для торгового оборудования из алюминиевого профиля для 2 компактных люминесцентных ламп.

Крепление: к стене прямо/ под углом.
ЭПРА/ЭмПРА

Комплектация: решетка (белая/прозрачная/хром), заглушка.

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % от базовой стоимости

9W (L=551)	490 р.
11W (L=756)	650 р.
Заглушка	10р.
Решетка (L=280мм) белая/хром	11\35
Вынос для эконом панелей (L=300мм.\495мм.)	150 р.



Светильник аварийный с наклейками (Италия)

Светильник изготовлен из самозатухающего пластика, рассеиватель из самозатухающего пластика, лампа входит в комплект.

Крепление: на поверхность стены /к потолку

Комплектация: в комплект входят 3 самоклеющиеся



Тип лампы	Мощность	Защита	Автономная работа	Размер	Крепление	Цена
	1x8W	IP 40	Непостоянного горения 1 час	380x194x142	Кронштейн/ к потолку/стене.	1590 р.
T5G5	1x8W	IP 40	Непостоянного горения 3ч	380x194x142	Кронштейн/ к потолку/стене.	1630 р.
T5G5	1x8W	IP 40	Постоянного горения 1ч	380x194x142	Кронштейн/ к потолку/стене.	1750 р.
T5G5	1x8W	IP 40	Постоянного горения 1 3ч	380x194x142	Кронштейн/ к потолку/стене.	2110 р.

Светильник взрывозащищенный Vipet-N (Чехия)

Предназначен для освещения взрывоопасных помещений, нефтегазоперерабатывающей промышленности, покрасочных камер, газовых котельных..

Корпус изготовлен из поликарбоната.

ЭПРА, антивибрационный

ламподержатель, IP 66. Монтаж: при

помощи саозажимных скоб (входят в

комплект) /на поверхность потолка

/подвесах. Светильник имеет разрешение

федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору на

установку на территории РФ



2x18 (685x 173x110)	ПЗGD T82°; EEx nAII T5	4270 р.
2x36(1290x173x110)	ПЗGD T86°; EEx nAII T5	4690 р.
2x58 (1590x173x110)	ПЗGD T93°; EEx nAII T5	5760 р.

Светильник герметичный

Предназначен для освещения помещений с повышенной влажностью. Светильники идеально подходят для освещения торговых залов, автомобильных стоянок, производственных помещений и высокой степенью запыленности. Включение при t° от -25 до $+50^{\circ}$ С. Автоматическое отключение дефектных ламп. Корпус из негорючего пластика (АВС), плафон прозрачный рифленый поликарбонат или полистирол. ЭПРА, IP 65.

2x18 (668x150x100)	620 р.
2x36 (1267x160x100)	680 р.




Светильник подвесной




Предназначен для освещения помещений промышленных и торговых помещений, с высокой степенью влажности и запыленности. Крепление: на крючок.

Моноблок серый пластиковый, колпак полированный алюминий. Вес 13,2 кг. ЭПРА, IP 65. Цоколь E 40, НИТ, (HST)




250 W	1750 р.
-------	---------




Акцентные системы освещения




R-FLEX 1x70W	ЭПРА	НСИ-T, G12	белый, серебро	€ 78,7
R-FLEX 2x70W	ЭПРА	НСИ-T, G12	белый, серебро	€ 149
R_FLEX 3x70W	ЭПРА	НСИ-T, G12	белый, серебро	€ 215,2




MULTI 1x70W	ЭПРА	НСИ-T, G12	белый, серебро	€ 78,7
MULTI 2x70W	ЭПРА	НСИ-T, G12	белый, серебро	€ 149
MULTI 3x70W	ЭПРА	НСИ-T, G12	белый, серебро	€ 209,7




NEOSPOT 1x70W	ЭПРА, НСІ-Т, G12	белый, серебро	€ 71,2
------------------	------------------------	-------------------	--------




MEGASPOT 1x70W	ЭПРА, НСІ-Т, G12	белый, серебро	€ 80,9
-------------------	------------------------	-------------------	--------



VEGASPOT 1x70W	ЭмПРА НСІ-Т G12	белый, серебро	€64,2
-------------------	-----------------------	-------------------	-------



OUTLET 1x70W	ЭПРА, НСІ-Т G12	белый, серебро	€ 87,9
-----------------	-----------------------	-------------------	--------



PROSPOT 1x70W	ЭПРА НСІ-Т G12	белый, серебро	€ 75,6
------------------	----------------------	-------------------	--------