



ООО "ЭнергоПромМаш"

тел. (495) 973-6142

[www.led-energo.ru](http://www.led-energo.ru)

E-mail^ info@led-energo.ru



№, п/п	Модель/тип	Ресурс светодиодного модуля, лет*	Мощность светодиодного модуля, Вт	Напряжение питания, В	Световой поток, Лм	Температурный режим эксплуатации, С	Стоимость светильника базовая, руб. с НДС	Вид
<b>УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b>								
1	Уличный светодиодный светильник УСС – 18/100	23	18	220	1800	от -63 до +40	<b>7 900,00</b>	
2	Уличный светодиодный светильник УСС – 18/24/100	23	18	24	1800	от -63 до +40	<b>9 800,00</b>	
3	Уличный светодиодный светильник УСС – 36/100	23	36	220	3600	от -63 до +40	<b>12 950,00</b>	
4	Уличный светодиодный светильник УСС – 36/24/100	23	36	24	3600	от -63 до +40	<b>14 200,00</b>	
5	Уличный светодиодный светильник УСС – 70/100	23	72	220	7200	от -63 до +40	<b>18 500,00</b>	
6	Уличный светодиодный светильник УСС – 70/24/100	23	72	24	7200	от -63 до +40	<b>21 500,00</b>	
7	Уличный светодиодный светильник УСС – 150/100	23	144	220	14400	от -63 до +40	<b>35 900,00</b>	
8	Уличный светодиодный светильник УСС-18/100 (взрывозащищенный)	23	18	220	1800	от -63 до +40	<b>9 500,00</b>	
9	Уличный светодиодный светильник УСС-36/100 (взрывозащищенный)	23	36	220	3600	от -63 до +40	<b>15 550,00</b>	
10	Уличный светодиодный светильник УСС-70/100 (взрывозащищенный)	23	72	220	7200	от -63 до +40	<b>22 200,00</b>	
11	Уличный светодиодный светильник УСС-150/100 (взрывозащищенный)	23	72	220	14400	от -63 до +40	<b>43 000,00</b>	
12	Уличный светодиодный светильник УСС – 180-Магистраль	20	180	220	18000	от -63 до +30	<b>26 000,00</b>	
13	Уличный светодиодный светильник УСС – 90-Магистраль	20	90	220	9000	от -63 до +30	<b>17 500,00</b>	

ООО "ЭнергоПромМаш"

тел. (495) 973-6142

[www.led-energo.ru](http://www.led-energo.ru)

E-mail^ info@led-energo.ru



№, п/п	Модель/тип	Ресурс светодиодного модуля, лет*	Мощность светодиодного модуля, Вт	Напряжение питания, В	Световой поток, Лм	Температурный режим эксплуатации, С	Стоимость светильника базовая, руб. с НДС	Вид
14	Уличный светодиодный светильник SVETECO 24/2688/30/Ш	25	30	198 - 242	2688	от -63 до +50°	<b>9 000,00</b>	
15	Уличный светодиодный светильник SVETECO 24/3300/40/Ш	25	40	198 - 242	3312	от -63 до +50°	<b>9 450,00</b>	
16	Уличный светодиодный светильник SVETECO 48/5376/60/Ш	25	60	198 - 242	5376	от -63 до +50°	<b>15 000,00</b>	
17	Уличный светодиодный светильник SVETECO 48/6624/80/Ш	25	80	198 - 242	6624	от -63 до +50°	<b>15 750,00</b>	
18	Уличный светодиодный светильник SVETECO 72/9936/120/Ш	25	120	198 - 242	9936	от -63 до +50°	<b>20 000,00</b>	
19	Уличный светодиодный светильник SVETECO 96/10752/120/Ш	25	120	198 - 242	10752	от -63 до +50°	<b>25 000,00</b>	
20	Уличный светодиодный светильник SVETECO 96/13248/160/Ш	25	160	198 - 242	13248	от -63 до +50°	<b>26 000,00</b>	
22	Уличный светодиодный светильник ФОТОН У 36	10	40	120 285	3600	от -55 до +33	<b>9 294,00</b>	
23	Уличный светодиодный светильник ФОТОН У 72	10	79	121 285	7200	от -55 до +33	<b>15 090,00</b>	

ООО "ЭнергоПромМаш"

тел. (495) 973-6142

[www.led-energo.ru](http://www.led-energo.ru)

E-mail^ info@led-energo.ru



№, п/п	Модель/тип	Ресурс светодиодного модуля, лет*	Мощность светодиодного модуля, Вт	Напряжение питания, В	Световой поток, Лм	Температурный режим эксплуатации, С	Стоимость светильника базовая, руб. с НДС	Вид
<b>ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b>								
1	Офисный светодиодный светильник L-OFFICE 25/3000/32	25	32	198 - 242	3000	от 0 до +50°С	<b>7 900,000</b>	
2	Офисный светодиодный светильник L-OFFICE 25/3000/32 накладной	25	32	198 - 242	3000	от 0 до +50°С	<b>9 900,000</b>	
3	Офисный светодиодный светильник L-SCHOOL 24/2900/30	25	30	198 - 242	3000	от 0 до +50°С	<b>7 900,000</b>	
4	Встраиваемый светодиодный светильник ФОТОН ОФИС 96 СВО 02 96x0.5 003 У3 (Цвет свечения: нейтральный белый)	10	47	120-264	3200	от 20 до +45	<b>5 438,00</b>	
5	Подвесной светодиодный светильник ФОТОН ОФИС 96 СПО 02 96x0.5 004 У3 (Цвет свечения: нейтральный белый 5000К, теплый белый 3000К)	10	47	120-264	3200	от 20 до +45	<b>5 556,00</b>	




ООО "ЭнергоПромМаш"

тел. (495) 973-6142

[www.led-energo.ru](http://www.led-energo.ru)

E-mail^ info@led-energo.ru



№, п/п	Модель/тип	Ресурс светодиодного модуля, лет*	Мощность светодиодного модуля, Вт	Напряжение питания, В	Световой поток, Лм	Температурный режим эксплуатации, С	Стоимость светильника базовая, руб. с НДС	Вид
6	Встраиваемый светодиодный светильник ФОТОН ОФИС 72 СВО 02 96x0.5 005 УЗ (Цвет свечения: холодный белый, теплый белый)	10	35	120-264	2400	- от 20 до +45	4 554,00	
7	Подвесной светодиодный светильник ФОТОН ОФИС 72 СПО 02 96x0.5 006 УЗ (Цвет свечения: холодный белый, теплый белый)	10	35	120-264	2400	- от 20 до +45	4 672,00	
8	Подвесной светодиодный светильник "ФОТОН-ПРОМ-96"	10	47	120-264	3200	- от 20 до +45	5 438,00	
<b>СЕТЕВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ</b>								
1	Светодиодный прожектор Прожектор ПС — 3/100 (УСС-24)	23	24	220	2500	от -63 до +40	8 600,00	
2	Светодиодный прожектор Прожектор ПС - 3цв. ( цвета: кр., син., зел.)	23	24	220	2000	от -63 до +40	8 600,00	
3	Светодиодный прожектор Прожектор ПС – 2/100 (УСС-12)	23	12	220	1200	от -63 до +40	6 000,00	

ООО "ЭнергоПромМаш"

тел. (495) 973-6142

[www.led-energo.ru](http://www.led-energo.ru)

E-mail^ info@led-energo.ru



№, п/п	Модель/тип	Ресурс светодиодного модуля, лет*	Мощность светодиодного модуля, Вт	Напряжение питания, В	Световой поток, Лм	Температурный режим эксплуатации, С	Стоимость светильника базовая, руб. с НДС	Вид
4	Светодиодный прожектор Прожектор ПС - 2цв. (УСС-12)(цвета: кр.,син., зел.)	23	12	220	1000	от -63 до +40	<b>6 000,00</b>	
5	Светодиодный прожектор Оптолукс-Холл-100 -60 (цветовая температура норм. Белый 4000К)	10	108	110-240	8000	от -20 до + 40	<b>19 900,00</b>	
6	Светодиодный прожектор L-banner 24/3000/30/CR (Sveteco 24В)	25	30	198 - 242	3000	от -63 до +50°С	<b>7000,00</b>	
7	Светодиодный прожектор L-banner 24/3300/40/OS (Sveteco 24В)	25	40	198 - 242	3300	от -63 до +50°С	<b>8 200,00</b>	
8	Светодиодный прожектор L-banner 48/5376/60/OS (Sveteco 48В)	25	60	198 - 242	5376/	от -63 до +50°С	<b>15 000,00</b>	
<b>ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b>								
1	Светильник светодиодный СПО -18/100	23	18	220	1800	от -40 до +40	<b>6 900,00</b>	
2	Светильник светодиодный СПО- 36/100	23	36	220	3600	от -40 до +40	<b>9 200,00</b>	
3	Светильник светодиодный СПО- 70/100	23	72	220	7200	от -40 до +40	<b>15 500,00</b>	
4	Промышленный светодиодный светильник L-INDUSTRY 48/5800/60/Д	25	60	198 - 242	5800	от -63 до +50°	<b>14 400,00</b>	
5	Промышленный светодиодный светильник L-INDUSTRY 36/4320/45/Д	25	45	198 - 242	4320	от -63 до +50°	<b>10 875,00</b>	





ООО "ЭнергоПромМаш"

тел. (495) 973-6142

[www.led-energo.ru](http://www.led-energo.ru)

E-mail^ info@led-energo.ru



№, п/п	Модель/тип	Ресурс светодиодного модуля, лет*	Мощность светодиодного модуля, Вт	Напряжение питания, В	Световой поток, Лм	Температурный режим эксплуатации, С	Стоимость светильника базовая, руб. с НДС	Вид
6	Промышленный светодиодный светильник L-INDUSTRY 36/4032/45/Ш	25	45	198 - 242	4320	от -63 до +50°	<b>11 950,00</b>	
7	Промышленный светодиодный светильник L-INDUSTRY АЗС 48/5800/60/Д	25	69	198 - 242	5800	от -63 до +50°	<b>15 000,00</b>	
8	Промышленный светодиодный светильник L-INDUSTRY 72/8780/90/Д	25	90	198 - 242	8780	от -63 до +50°	<b>17 600,00</b>	
9	Промышленный светодиодный светильник L-INDUSTRY 72/8064/90/Г60	25	90	198 - 242	8064	от -63 до +50°	<b>19 500,00</b>	
10	Промышленный светодиодный светильник L-INDUSTRY 96/10752/120/Г60	25	60	198 - 242	10752	от -63 до +50°	<b>24 500,00</b>	
11	Промышленный светодиодный светильник L-INDUSTRY 96/11712/120/Д	25	120	198 - 242	11712	от -63 до +50°	<b>23 400,00</b>	
12	Промышленный светодиодный светильник встраиваемый "ФОТОН ПРОМ 120 ЭКО" .	10	140	120 - 285	12 000	от -40 до +45	<b>26 198,00</b>	






ООО "ЭнергоПромМаш"

тел. (495) 973-6142

[www.led-energo.ru](http://www.led-energo.ru)

E-mail^ info@led-energo.ru



№, п/п	Модель/тип	Ресурс светодиодного модуля, лет*	Мощность светодиодного модуля, Вт	Напряжение питания, В	Световой поток, Лм	Температурный режим эксплуатации, С	Стоимость светильника базовая, руб. с НДС	Вид
13	Промышленный светодиодный светильник встраиваемый "ФОТОН ПРОМ 120 ЭКО+" (датчик движения) .	10	42-140	121 - 285	3600-12000	от -40 до +45	<b>26 539,00</b>	
<b>СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ</b>								
1	Светильник светодиодный ЖКХ -08/100	23	8	220	700	От 0 до +40	<b>2 200,00</b>	
2	260 SVETECO 7/870/9/Д	25	7	198 - 242	870	от -20° до + 50°	<b>2 000,00</b>	
3	270 SVETECO 8/1000/10/Д датчик звука	25	8	198 - 242	1000	от -20° до + 50°	<b>2 200,00</b>	
4	275 L-12/1464/15/Д	25	12	198- 242	1464	от -20° до + 50°	<b>2 990,00</b>	
5	Подъездный светодиодный светильник ФОТОН-ЖКХ-24	10	9,5	120 - 285	800	от 35 до +40	<b>2 229,00</b>	
6	Подъездный светодиодный светильник ФОТОН ЖКХ 36 в	10	14,5	121 - 285	1200	от 35 до +40	<b>2 969,00</b>	

ООО "ЭнергоПромМаш"

тел. (495) 973-6142

[www.led-energo.ru](http://www.led-energo.ru)

E-mail^ info@led-energo.ru



№, п/п	Модель/тип	Ресурс светодиодного модуля, лет*	Мощность светодиодного модуля, Вт	Напряжение питания, В	Световой поток, Лм	Температурный режим эксплуатации, С	Стоимость светильника базовая, руб. с НДС	Вид
<b>СВЕТИЛЬНИКИ серии БИО</b>								
1	Светильник светодиодный тепличный УСС-70БИО	23	72	220	7200	от -63 до +40	<b>18 500,00</b>	

















