























Источники стабилизированного напряжения 12В, 24В














				
<p>ARPV-SC7E-24012C герметичный источник питания со стабилизированным напряжением 24В, входное напряжение 170-250В, мощность 12Вт, IP 66, 0,5А, 50x29x83 mm Цена - 370,00 р</p>	<p>ARPV-SC7D-24012T герметичный источник питания со стабилизированным напряжением 24В, входное напряжение 170-250В, мощность 12Вт, IP 66, 0,5А, 83x50x29 mm Цена - 318,00 р.</p>	<p>ARPV-D24030 герметичный источник питания со стабилизированным напряжением 24В, входное напряжение 170-250В, мощность 30Вт, IP 66, 250 гр. максимальный ток 1,25А, размеры 212x36,5x27mm Цена - 680,40 р.</p>	<p>ARPV-M12030 ARPV-M24030 герметичный источник питания со стабилизированным напряжением выхода 12В/24В, входное напряжение 170-250В, мощность 30Вт, IP 66, 250 гр. I_{max}- 2.5А/1,25А, 217x28,5x20mm Цена - 520,20 р.</p>	
				
<p>ARPV-D12040 ARPV-D24040 герметичный источник питания со стабилизированным напряжением выхода 12В/24В, входное напряжение 170-250В, мощность 40Вт, IP 66, 250 гр. I_{max}- 3.3А/1,70А, 252x40x20mm Цена - 693,60 р.</p>	<p>ARPV-D12060 ARPV-D24060 герметичный источник питания со стабилизированным напряжением 12В/24В, входное напряжение 170-250В, мощность 60Вт, IP 66, 800 гр. максимальный ток 5.0А/2.5А размеры 178x69x44mm Цена - 982,60 р.</p>	<p>ARPV-D12100 ARPV-D24100 герметичный источник питания со стабилизированным напряжением 12В/24В, входное напряжение 170-250В, мощность 100Вт, IP 66, 1200 гр. максимальный ток 8.4А / 4,2А , размеры 240x69x44mm Цена - 1513,68 р.</p>	<p>ARPV-D1250 ARPV-D24150 герметичный источник питания со стабилизированным напряжением 12В/24В, входное напряжение 170-250В, мощность 150Вт, IP 66, 2350 гр. максимальный ток 12,5А/6,25А, размеры 235x126x58mm Цена - 2265,80 р.</p>	
				
<p>HTS-35-12 HTS-35-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 12В/24В, мощность 35Вт, I_{max} – 3,0А/1,5 А, регулировка U_{вых} – 10%, размеры 127x97x36 Цена – 606,90 р..</p>	<p>DKS-35-12 DKS-35-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 12В/24В, мощность 35Вт, I_{max} – 3,0А/1,5 А, регулировка U_{вых} – 10%, 110x78x36mm Цена – 664,70 р.</p>	<p>HTS-50-12 HTS-50-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 12В/24В, мощность 50Вт, I_{max} – 4,2А/2,1А, регулировка U_{вых} – 10%, размеры 159x97x36 Цена – 664,70 р..</p>	<p>DKS-60-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 24В, мощность 60Вт, I_{max} – 2,5 А, регулировка U_{вых} – 10%, размеры 159x97x36 Цена – 780,30 р.</p>	<p>HTS-60F-12 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 12В, мощность 60Вт, I_{max} – 5,0 А, регулировка U_{вых} – 10%, размеры 159x97x36 Цена – 837,10 р.</p>
				
<p>HTS-100-12 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 12В, мощность 100Вт I_{max} – 8,4 А, регулировка U_{вых} – 10%, размеры 199x98x36 Цена – 809,20 р..</p>	<p>DKS-100-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 24В, мощность 100Вт I_{max} – 4,2 А, регулировка U_{вых} – 10%, размеры 159x98x42mm Цена – 924,8 р.</p>	<p>HTS-150F-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 24В, I_{max} – 6,5 А, мощность 150Вт регулировка U_{вых} – 10%, размеры 199x98x36 Цена – 1340,96 р.</p>	<p>HTS-200-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 24В, мощность 200Вт, I_{max} – 8,3 А, регулировка U_{вых} – 10%, 177x115x50 Цена – 1433,44 р.</p>	<p>HTS-320F-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 24В, мощность 320Вт, I_{max} – 12,5 А, регулировка U_{вых} – 10%, 214x115x50 Цена – 2427,60 р.</p>
				
<p>HTS-600-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 24В, мощность 600Вт I_{max} – 25,0 А, регулировка U_{вых} – 10%, 291x133x68 Цена – 5491,00 р.</p>	<p>HTS-800-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 24В, мощность 800Вт I_{max} – 33,0 А, регулировка U_{вых} – 10%, 291x133x68 Цена – 7109,40 р.</p>	<p>HTS-1500-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 24В, мощность 1500Вт I_{max} – 62,5 А, регулировка U_{вых} – 10%, 312x190x95 Цена – 13987,60 р.</p>	<p>HTS-2000-24 источник стабилизированного напряжения, входное U – 85-264В, напряжение выхода – 24В, мощность 1500Вт I_{max} – 83,0А, регулировка U_{вых} – 10%, 312x190x95 Цена – 18727,20 р.</p>	

				
LSV 3W 24 UNI источник стабилизированного напряжения Uвых 24V Uвх 90-264V, Мощность 3W, 54.6x39.0x20.0мм Цена - 360,0 р..	LEV 6W 24 UNI источник стабилизированного напряжения Uвых 24V Uвх 90-264V, Мощность 6W, 153,0x67,0x30,0мм Цена - 432,0 р..	LMV 12W24 источник стабилизированного напряжения, Uвых - 24V, Uвх 220-240В, мощность 12W, I out max - 1.0A 85x40x22mm Цена - 486,0 р..	LLV 20W24 источник стабилизированного напряжения, U - 24V Uвх 100-240В мощность 20W, Iout max-1.67A 167x39x30mm Цена - 907,2 р..	LFV 20W 24 UNI источник стабилизированного напряжения U вых -24V Uвх 90V-264V, Мощность: 20W размеры: 30 x 67 x 153мм Цена - 907,2 р.
				
LHV 60W24 источник стабилизированного напряжения, U - 24V, Uвх-220-240В, мощность 60W I вых - 2.5A 173x78x30.5mm Цена - 2289,6 р.	LHV 100W 24 источник стабилизированного напряжения, U - 24V, Uвх-220-240В, мощность 100W, I вых - 2.5A 190.5x88x38.5mm Цена - 2808 р.		LSV 3W12 UNI источник стабилизированного напряжения Uвых 12V мощность:3W, Uвх 90-264V 30 x 67 x 153мм Цена - 360,0 р.	LEV 6W12 UNI источник стабилизированного напряжения Uвых 12V Мощность:6W, Uвх 90-264V 30 x 67 x 153мм Цена - 432,0 р..
				
LMV 12W12 источник стабилизированного напряжения, U - 12V, мощность 12W, Uвх-220-240В I out max - 1.0A, 85x40x22mm Цена - 486,0 р..	LLV 20W12 UNI источник стабилизированного напряжения, Uвых - 12V мощность 20W, Uвх100-240В, I out max - 1.67A , 167x39x30mm Цена - 907,2 р..	LFV 20W12 UNI источник стабилизированного напряжения, Uвых - 12V Мощность: 20W, Uвх :90V-264V размеры: 30 x 67 x 153мм Цена - 907,2 р..	LHV 60W12 источник стабилизированного напряжения, 220-240В, max 60W, I номинал - 300mA, I out max - 5.0A U - 12V, 190x88x36mm Цена - 2289,6 р.	

LED драйверы 700mA

				
LSVC 3B UNI LED-драйвер700mA, U вх -100-240В, мощность 1-3 W, U out - 3-9V, 48.9x39.1x20.0мм Цена - 360,0 р..	LSVC 3BZ UNI LED-драйвер700mA, U вх -100-240В, мощность 1-3 W, U out - 3-9V, 54.6x39x20mm Цена - 396,0 р..	LSVC 3BP UNI LED-драйвер 700mA, U вх -100-240В, мощность 1-3 W, U out - 3-9V 47.4x37.7x20.0мм Цена - 396,0 р.	LIVC 4B UNI LED драйвер 700mA U вх 100-240В, мощность 1- 3.8W, U out-3-10,8V, 54.6x39.1x20mm Цена - 504,0 р.	LFVC 4BZ UNI LED драйвер700mA Uвх-100-240В, 1- 4.9W, U out - 3-14V, 72,8x40x15мм Цена - 540,0 р.
				
LMVC 6A UNI LED драйвер 700mA Uвх-100-240В, мощность 3- 6W, U out - 4-10V, 85x40.4x22mm Цена - 468,0 р..	LRVC 6B UNI LED драйвер 700mA Uвх-100-240В, мощность 3- 6W, U out - 4-10V, Ø 55мм, h-22мм Цена - 540,0 р.	LRVC 9B UNI LED драйвер 700mA Uвх-100-240В, мощность 3- 9W, U out - 4-13V, Ø 55мм, h-22мм Цена - 604,8 р..	LBVC 9B UNI LED драйвер 700mA Uвх-100-240В, мощность 3- 9W, U out - 4-13V, 114x42x29.8 Цена - 604,8 р..	LLVC 12B UNI LED драйвер 700mA Uвх-100-240В, мощность 1- 12W, U out - 3-36V 168x38.4x30mm Цена - 756,0 р.
				
LFVC 12B UNI LED драйвер700mA Uвх-100-240В, мощность 1-12W, U out - 3-36V 178,0x45,4x18,0mm Цена - 864,0 р..	LTVC 18B UNI LED драйвер700mA Uвх-100-240В мощность: 3-18W Uвых 4-26V 103,0 x 67,0 x 30,5мм Цена - 1080,0 р.	LTVC 18BZ UNI LED драйвер700mA U вых -100-240V, мощность-10-18W, U out - 4-26V 153x67x30.5mm Цена - 1166,4 р..		

LED драйверы 350mA

				
LSVC 3A UNI LED-драйвер350mA, U вх -100-240В, мощность 1-3 W, U out – 3-9V, 48.9x39.1x20.0мм Цена - 360,0 р..	LSVC 3AZ UNI LED-драйвер350mA, U вх -100-240В, мощность 1-3 W, U out – 3-9V, 54.6x39x20мм Цена - 396,0 р..	LRVC 3A UNI LED драйвер 350mA U вх -100-240В, мощность 1-3Вт U out-3-9В, Ø 44мм, h- 20мм Цена - 432,0 р.	LSVC 3AP UNI LED-драйвер 350mA, U вх -100-240В, мощность 1-3 W U out – 3-9V 47.4x37.7x20.0мм Цена - 396,0 р.	LIVC 4A UNI LED драйвер 350mA U вх 100-240В, мощность 1- 3,8W, U out–3-10,8V, 54.6x39.1x20мм Цена - 504,0 р..
				
LIVC 4AZ UNI LED драйвер350mA Uвх-100-240В, мощность 1- 4W, U out – 3-12V, 65.0x40.0x20.0мм Цена - 540,0 р..	LFVC 4AZ UNI LEDдрайвер350mA Uвх-100-240В, 1- 4.9W, U out – 3-14V, 72.8x40x15мм Цена - 540,0 р..	LEVC 6A UNI LED драйвер 350mA Uвх-100-240В, мощность 1- 6W, U out – 3-12V, 45.5x21x18мм Цена - 540,0 р..	LMVC 8A UNI LED драйвер 350mA Uвх-100-240В, мощность 1- 8W, U out – 3-24V, 85x40.4x22мм Цена - 468,0 у.е.	LRVC 9A UNI LED драйвер 350mA Uвх-100-240В, мощность 1- 10.8W, U out – 3-31V, Ø 55мм, h-22мм Цена - 604,0 р.
				
LRVC 9AN UNI LED драйвер350mA Uвх-100-240В, мощность 1-10.8W, U out – 3-31V, Ø 55мм, h-22мм Цена - 604,8 р.	LLVC 12A UNI LEDдрайвер350mA Uвх-100-240В,мощность 1- 12W, U out – 3-36V 168x38.4x30мм Цена - 756,0 р.	LFVC 12A UNI LED драйвер350mA Uвх-100-240В, мощность1-12W, U out – 3-36V 178x45,4x18мм Цена - 864,0 р..	LCVC 18A UNI LED Драйвер350mA Uвх-100-240В, мощность10- 18W, U out – 30-54V 235x29.5x21мм Цена - 950,4 р.	LTVC 18A UNI LED Драйвер350mA U inр -100-240V, мощность - 18W, U out – 30-54V 100x66x30мм Цена - 928,8 р..
				
LTVC 18AZ UNI LEDдрайвер 350mA U вх -100-240V, мощность 10-18W, U out – 4-26V 153x67x30.5мм Цена - 993,6 р.				

Элементы подключения

				
LF-AC2 Разветвитель на 2 гнезда Длина 1, 2, 3 метра Цена – 129,6 р.	LF-AC2-3 Разветвитель на 3 гнезда Длина 1, 2, 3 метра Цена 1, 2 м – 129,6 р.. Цена 3 м – 172,8 р..	LF-AC2-6 Разветвитель на 6 гнезд Длина 1, 2, 3 метра Цена – 172,8 р.	LF-AC3 Замыкатель свободного гнезда Цена – 43,2 р.	Схема подключения светодиодов к драйверу. Важно! Все гнезда разветвителя должны быть заглушены!