



2012

Lys Światło Ciem



--	--	--	--	--	--	--	--	--

Č. zákazníka / Nr klienta / № Заказчика

Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek.
Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com

Pracujemy na podstawie naszych warunków dostawy i opłat.
Są one dostępne na życzenie pod www.paulmann.com

Мы работаем на основании наших Условий поставки и оплаты.
Вы можете получить их по запросу или посмотреть на сайте www.paulmann.com

10	Living	
38	Wall & Ceiling	
62	Table & Desk	
78	Galeria	
94	Spotlights	
138	Wire Systems	
184	Rail Systems	
248	Function	
270	Downlights	
375	Řízení světla/transformatory Sterowanie oświetlenia/transformatory Световое управление / Трансформаторы	
392	Zdroje zdrojů světla s LED Diody świecące LED Светодиодное средство освещения	
408	Energeticky úsporné žárovky/zářivky Lampy energooszczędne / Świetlówki Энергосберегающие / Люминесцентные лампы	
434	Halogenové žárovky 12V/6V/24V Lampy halogenowe 12V/6V/24V Галогенные лампы 12В/6В/24В	
448	Halogenové žárovky 230V Lampy halogenowe 230V Галогенные лампы 230В	
462	Konvenční zdroje světla Konwencjonalne materiały świecące Обычное средство освещения	
486	Technické informace, seznamy Informacje techniczne, spisy Техническая информация, указатели	

18
Living NanoLED

NEW



14
Living MyLED


NEW




83
Galeria Osaris

NEW





2Easy
Living / URail




Basic Living
☐ = 29-31

Basic URail
☐ = 201, 208, 213



Deco ☐ = 26, 27

Wire / Rail / Spots / URail



Vše kolem světla

Firma Paulmann Licht GmbH se sídlem v dolnosaském Springe je se svými 2500 inovačními výrobky jedním z vedoucích dodavatelů v odvětví světelného průmyslu a nabízí kompetenci přesahující sortiment – od svítidel přes systémy svítidel až po příslušenství kolem mnohostranných možností použití nebo speciálních svítidel.

Odbytové pobočky a zastoupení ve více než 40 zemích Evropy a Severní Ameriky se starají o to, aby byla zajištěna individuální péče o zákazníky přímo na místě – a aby zákazníci zažili, že pěkné světlo, zdařilý design a vysoká energetická účinnost je u výrobků Paulmann samozřejmostí.

Wszystko wokół światła

Firma Paulmann Licht GmbH z siedzibą w Springe w Dolnej Saksonii (Niemcy) oferuje ponad 2500 innowacyjnych produktów; jako jeden z wiodących producentów w branży oświetleniowej oferujemy kompetentne doradztwo obejmujące różne dziedziny oferowanego asortymentu – od żarówek poprzez systemy oświetleniowe, aż po wyposażenie dodatkowe pozwalające w pełni wykorzystać możliwości zastosowania także wyrobów specjalistycznych.

Biura sprzedaży i przedstawicielstwa w ponad 40 państwach Europy gwarantują klientom bezpośrednią pomoc na miejscu i zapewniają, że atrakcyjne światło, estetyczne wzornictwo i wysoka wydajność energetyczna są oczywistością w przypadku produktów firmy Paulmann.

Всё о свете

Компания Paulmann Licht GmbH со штаб-квартирой в г. Шпринге, земля Нижняя Саксония/ФРГ, имеет в своём ассортименте более 2500 инновационных изделий и является одним из ведущих поставщиков оборудования для освещения; компания предлагает широкий выбор ламп различного назначения – от светильников и осветительных систем, до принадлежностей с разнообразными возможностями применения специальных ламп накаливания.

Торговые филиалы и представительства в 40 странах Европы и Северной Америки предоставляют клиентам индивидуальное обслуживание и помогают убедиться, что красивый свет, элегантный дизайн и энергосбережение – это неизменные характеристики продукции компании Paulmann.



Nešetřete světlem, šetřete energii.

Využijte výhody tří technologií pod jednou střešou.



Tyto symboly označují naše energeticky úsporné technologie v katalogu.

Paulmann EcoSystems: Nejlepší způsob, jak přivést úžasné světlo do Vašeho domova – a zároveň se vzdát zbytečné spotřeby energie. Proveďte nás z místnosti do místnosti celým domem. A odhalte své rozmanité možnosti, jak ušetřit hotovost – ať již s technologií LED, stmívatelnými halogenovými nízkovoltovými nebo klasickými energeticky úspornými žárovkami.

Nie trzeba oszczędzać na świetle, tylko na energii.

Korzystajcie z zalet trzech technik pod jednym dachem.



Te symbole w katalogu oznaczają nasze metody zaoszczędzania energii.

EcoSystemy Paulmann: jest to najlepszy sposób uzyskania wspaniałego światła w swoim domu - i jednocześnie uniknięcia zbędnego zużycia energii. Prosimy towarzyszyć nam od pomieszczenia do pomieszczenia w całym domu. Odkrycie Państwo różnorodne możliwości i oszczędzanie gotówki - przy pomocy technologii LED, niskonapięciowych halogenów ściemniających lub klasycznych lamp energooszczędnych.

Экономьте не свет, а электроэнергию.

Воспользуйтесь преимуществами трёх технологий, объединённых под одной крышей.



Эти символы обозначают энергосберегающие изделия в нашем каталоге.

Paulmann EcoSystems: Самый лучший путь для того, чтобы создать идеальное освещение Вашего дома - и одновременно отказаться от излишнего расхода электроэнергии. Пройдитесь вместе с нами по всему дому. И Вы обнаружите массу возможностей для экономии денег - будь то светодиодная технология, либо регулируемые, галогенные, низковольтные лампы, либо классические энергосберегающие лампы.

	LED	Energy Saver	Halogen 12V
Úspora prostřednictvím účinnosti ⊕ Oszczędzanie przez skuteczność świetlną ⊕ Экономия с помощью эффективности ⊕	90 %	80 %	50 %
Dodatečná úspora díky možnosti plynulého stmívání Dodatkowe oszczędzanie przez ściemnianie Дополнительная экономия с помощью регулирования яркости	Možnost stmívání závislá na modelu Możliwość ściemniania w zależności od modelu Регулировка яркости в зависимости от модели	–	Ano Tak Да
Životnost Trwałość Срок службы	Životnost více jak 30.000 hodin Trwałość ponad 30 000 h Срок службы свыше 30000 ч	8.000 h	2.000 – 5.000 h ⊕⊕
Barva světla Barwa światła Цвет освещения	Hřejivá bílá/neutrální bílá/denní bílá Białe ciepłe / Białe neutralne / Światło dzienne białe Тёплый белый / Нейтральный белый Белый дневной свет	Hřejivá bílá/denní bílá Białe ciepłe / światło dzienne białe Тёплый белый / Белый дневной свет	Brilantně bílá białe brylantowe Бриллиантовый белый
Kvalita světla Jakość światła Качество света	Výtah z přirozeného světla Część widma światła naturalnego Фрагмент из натурального света	Výtah z přirozeného světla Część widma światła naturalnego Фрагмент из натурального света	Přirozené světlo Światło naturalne Натуральный свет
Použití Zastosowanie Применение	Orientační světlo a osvětlení objektů Światło kierunkowe i oświetlenie obiektów Ориентировочный свет и освещение объектов	Světlo pro bytové prostory, univerzální osvětlení a stále světlo Oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, uniwersalne i światło stałe Комнатный свет, универсальное освещение и постоянный свет	Světlo pro bytové prostory a osvětlení objektů Światło pomieszczeń mieszkalnych i oświetlenie obiektów Комнатный свет и освещение объектов

⊕ Oproti tradiční žárovce W porównaniu ze zwykłą żarówką по сравнению с обычной лампой накаливания

⊕⊕ dodatkowo przedłużenie w wyniku ściemniania Dodatkowo przedłużenie przez ściemnianie Дополнительно продление с помощью регулирования яркости

LED

Přístřešek

Protože je venkovní prostor často z bezpečnostních důvodů osvětlen po celou noc, doporučujeme jako orientační světlo energeticky účinná svítidla s LED.

Podcień

Ponieważ ze względów bezpieczeństwa obszar zewnętrzny często przez całą noc jest oświetlony, polecamy energooszczędne lampy LED jako światło kierunkowe.

Навес

Поскольку по соображениям безопасности наружная зона зачастую освещается всю ночь, мы рекомендуем использовать для ориентировочного света светодиодные светильники.



Chodba

Chodby a schodiště by měly být vybaveny orientačním světlem. K tomu se hodí filigránská svítidla s technologií LED, které vytváří svazek paprsků.

Przedpokój

Przedpokoje i klatki schodowe powinny być wyposażone w światło kierunkowe. Do tego celu nadają się filigranowe lampy w technice LED, które wytwarzają wiązkę światła.

Подъезд

Подъезды и лестничные площадки должны быть снабжены ориентирующим освещением. Для этого подходят филигранные светильники со светодиодной технологией, излучающие фокусированный свет.



Halogen 12 V

Koupelna

Pro jasnou a příjemně nasvětlenou koupelnu doporučujeme kromě technologie úsporných zářivek stmívatelná halogenová nízkovoltová svítidla např. pro brilantní, zdůrazňované světlo u zrcadla.

Łazienka

W celu jasnego i przyjemnego oświetlenia łazienki oprócz techniki ESL zalecamy ściemniające lampy halogenowe NV, na przykład dla uzyskania błyszczącego, akcentującego światła przy lustrze.

Ванная комната

В ванной нужен яркий свет. Мы рекомендуем технологию ESL. Её можно дополнить регулируемыми светильниками NV, создающими сияющий, подчёркивающий свет на зеркале.



Spaní

Stmívatelná halogenová nízkovoltová technologie vytvoří v ložnici požadovanou světelnou situaci, od působivého světla až po jasné osvětlení šatny.

Sypialnie

Ściemniające lampy halogenowe NV stwarzają w sypialni pożądane sytuacje oświetleniowe, od światła nastrojowego do jasnego światła do ubierania się.

Спальня

Галогенная техника NV с регулируемой яркостью создаст в спальне нужное освещение - от приглушённого до яркого света, например, для одевания.



Bydlení

Příjemná útulná atmosféra v obývacím pokoji vyžaduje jasné, ale také působivé světlo. Vedle technologie energeticky úsporných zářivek se pro brilantní, zdůrazňované světlo, hodí zejména stmívatelná halogenová nízkovoltová svítidla.

Pomieszczenia mieszkalne

W celu wytworzenia przyjemnej, komfortowej atmosfery w pomieszczeniu mieszkalnym potrzebne jest światło jasne, ale również nastrojowe. Oprócz techniki ESL nadają się szczególnie ściemniające lampy halogenowe NV w celu wytworzenia błyszczącego, akcentującego światła.

Гостиная

Для уютной атмосферы в гостиной нужен как яркий, так и приглушённый свет. Поэтому наряду с техникой ESL, здесь особенно уместны галогенные светильники NV с регулируемой яркостью, излучающие сияющий, направленный свет.



Energy Saver

Kuchyně

Kuchyně je často obytným centrem každého domu. Jasné nebo také působivé světlo poskytují úsporné žárovky nebo stmívatelná halogenová nízkovoltová svítidla pro brilantní, zdůrazňované světlo.

Kuchnia

Kuchnia często jest centralnym punktem każdego domu. Lampy ESL lub ściemniające lampy halogenowe NV dostarczają światło jasne i także nastrojowe, również światło błyszczące, akcentujące.

Кухня

Кухня часто представляет собой центр всего дома. Яркий или соответствующий настроению свет дают светильники ESL или галогенные светильники NV с регулируемой яркостью, излучающие сияющий, направленный свет.



Záliby


Místnosti pro Vaše záliby a pracovní místnosti by měly být světlé. Protože je světlo často potřeba po delší čas, ale nevyžaduje stmívání nebo směřování, doporučujeme technologii úsporných žárovek.


Hobby

Pomieszczenia do hobby i pracy powinny być jasne. Ponieważ światło często potrzebne jest przez dłuższy czas, lecz ściemniające i ukierunkowane światło nie jest potrzebne, zalecamy technikę ESL.

Хобби

Помещения для занятия поделками и рабочие комнаты должны быть хорошо освещены. Поскольку свет здесь часто нужен в течение длительного времени, а регулирование яркости или направленности света не требуется, в этой ситуации рекомендуется техника ESL.





Svítidla vytváří místnosti - na jedné straně svým působením světla a na druhé straně svým designem. Svítidla Paulmann v každém směru obohacují požitek z bydlení a nabízejí četné možnosti pro vlastní myšlenky a individuální podněty.

Lampy nadávají pomieszczeniom charakter - poprzez oddziaływnaie światłem jak i przez wzornictwo. Lampy firmy Paulmann wzbogacą radość mieszkania pod każdym względem, zapewnią liczne możliwości dla realizacji własnych pomysłów i wprowadzą indywidualne akcenty.



16 NanoLED




Living

- 12** MyLED
- 16** NanoLED
- 20** 2Easy Midi
- 24** 2Easy Living
- 32** Sibari
- 32** Giba
- 33** Gala
- 34** CombiSystems
- 34** Gala
- 35** Monza
- 35** Carvu
- 36** Pineto
- 36** Gardola
- 36** Sfera
- 37** Helena

Светильники создают образ помещения - с одной стороны, своими световыми эффектами, а с другой - своим дизайном. Светильники фирмы Paulmann обогатят Вашу жизнь в любом отношении, предоставляя возможности для реализации собственных идей и расстановки индивидуальных акцентов.



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



**MyLED – stmívatelná LED svítidla
s výběrem skla a stínidla**

MyLED přináší sváteční světlo do obytných místností. Toto aktuální osvětlení pro obytné místnosti se vyznačuje jemně provedenými LED světelnými body a zakřiveným tvarem. Směs povrchů z kartáčovaného železa a chromu propůjčuje modernímu prostředí teplé tóny. Nakombinujte si MyLED podle stylu vybavení se skly nebo stínidly podle Vašeho výběru.

**MyLED - ściemniające lampy diodowe z
możliwością wyboru kloszy**

MyLED odświeżenie oświetli mieszkanie. Filigranowe diodowe punkty oświetleniowe o charakterystycznych kształtach cechują najnowsze lampy do mieszkań. Łączenie powierzchni ze szczotkowanego żelaza i chromu nadaje lampom nowoczesny wygląd i odrobinę ciepła. Zaprojektuj sam MyLED w zależności od stylu wyposażenia używając kloszy ze szkła lub materiału.

**MyLED – светодиодные лампы с
регулируемой яркостью и большим
выбором стекла и абажуров**

MyLED принесет праздничный свет в Ваше жилое пространство. Филигранные светодиодные точечные лампы и изогнутые формы отличают эти новые светильники для жилых помещений. Сочетание шероховатого железа и хрома придает современному интерьеру теплоту. В зависимости от стиля Вашего интерьера выберете подходящее стекло и абажуры.




Cara

∅50 ∅70mm
EAN 4000870 601068
601.06 new

Černá
Czarny
черный


Cara

∅50 ∅70mm
EAN 4000870 601075
601.07 new

Žlutá
Żółty
Жёлтый


Cara

∅50 ∅70mm
EAN 4000870 601082
601.08 new

Červená
Czerwony
Красный


Double


∅60 ∅55mm
EAN 4000870 601112
601.11 new

Opál/Satén
Opal/Satynowany
Опал/Сатин


Salva

∅60 ∅54mm
EAN 4000870 601129
601.12 new

Opál
Opal
Опал




BI C

Kartáčované železo/Chrom
Żelazo szczotkowane/Chrom
Железо шероховатое/Хром



1



2


1 MyLED Basic

2x5W, 2x248lm
230V
3000 K
∅300 ∅450mm
EAN 4000870 702246
702.24 new

LED

On/Off

Incl.

Incl.

2 MyLED Basic

5x5W, 5x248lm
230V
3000 K
∅650 ∅1700mm
EAN 4000870 702253
702.25 new

LED

Incl.

Incl.

**Viola**

∅60 ø54mm
EAN 4000870 601136
601.13 new

Opál
Opal
Опал

**Tusco**

∅50 ø70mm
EAN 4000870 601143
601.14 new

Opál
Opal
Опал

**Mara**

∅80 ø43mm
EAN 4000870 601150
601.15 new

Opál
Opal
Опал

**Este**


∅70 ø55mm
EAN 4000870 601167
601.16 new

Bílá
Biały
Белый

**Vienna**

∅60 ø60mm
EAN 4000870 601174
601.17 new

Opál
Opal
Опал



3



4

3 MyLED Basic

5x4,8W, 5x218lm
230V
3000 K
ø280mm ∅180cm
EAN 4000870 702260
702.26 new


**4 MyLED Basic**

5x4,8W, 5x218lm
230V
3000 K
∅60 ∅800mm ∅150cm
EAN 4000870 702277
702.27 new





Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



NanoLED – stmívatelná LED svítidla s výkonnými bodovými světly

S kombinací materiálu z chromu a kartáčovaného hliníku se NanoLED obrací na milovníky studené optiky a technické dokonalosti. NanoLED nabízí ale také působivé kontrasty v klasických interiérech. Stojací a závěsná svítidla obsahují aktuální energeticky úspornou technologii LED a jsou stmívatelná. Bodová světla v různém designu lze kombinovat podle vkusu se základními svítidly a poskytují podle nastavení přímé nebo nepřímé světlo.

Diody nano - ściemniające lampy diodowe ze spotami dużej mocy

Połączenie chromu ze szczotkowanym aluminium zainteresują miłośników niekonwencjonalnego wyglądu i wyrafinowanych rozwiązań technicznych. Ale też, Diody nano wywołują uroczyste kontrasty w pomieszczeniach o klasycznym wystroju. Ściemniające lampy stojące i wiszące posiadają aktualne energooszczędne rozwiązania techniczne. Spoty o przeróżnym wzornictwie pozwalają się kombinować z systemami bazowymi według Państwa gustu, dając w zależności od ustawienia światło pośrednie lub bezpośrednie.

NanoLED – светодиодные лампы с регулируемой яркостью и мощными спотами

Созданные из комбинации материалов хрома и шероховатого алюминия лампы NanoLED привлекут внимание любителей холодных тонов и технического изыска. NanoLED предлагает также привлекательные контрасты для классического интерьера. Напольные и подвесные светильники оснащены новейшей энергосберегающей светодиодной техникой и регуляцией яркости. Споты различного дизайна можно по желанию комбинировать с базисными светильниками и устанавливать на прямое или косвенное освещение.





Spot Pad

1x5W, 255lm

3000 K

⇄105 ⇄8mm ⇄135mm

EAN 4000870 702208

702.20 new

Hliník kartáčovaný
Alu satynowane
Алюминий gebürstet

LED



Spot Linear

1x5W, 192lm

3000 K

⇄65 ⇄16mm ⇄110mm

EAN 4000870 702222

702.22 new

Hliník kartáčovaný
Alu satynowane
Алюминий gebürstet

LED



Spot Pur

1x5W, 295lm

3000 K


⇄31mm ⇄155mm ø120mm

EAN 4000870 702239

702.23 new

Hliník kartáčovaný
Alu satynowane
Алюминий gebürstet

LED



NanoLED Basic

max. 4 x 5W

230V


⇄52 ⇄440 ⇄30mm ⇄95 - 175cm

EAN 4000870 702192

702.19 new

LED





Hliník kartáčovaný/Chrom
Alu satynowane/Chrom
Алюминий gebürstet/Хром



NanoLED Basic

max. 2 x 5W
230V
⇄160 ⇄590mm
EAN 4000870 702178
702.17 new




NanoLED Basic

max. 2 x 5W
230V
⇄220 ⇄1425mm
EAN 4000870 702185
702.18 new





Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



Living 2Easy Midi - sami si nakombinujte osobní svítidla bytového prostoru

Jemně provedený modulový systém 2Easy Midi nabízí energeticky úsporné osvětlení s anticky klasickým až moderním charakterem. Vedle stínidel určují tuto optiku barvy materiálu z kartáčovaného železa nebo mosazi. Většina modelů stropních, závěsných, stojacích a stolních svítidel je dimenzována jako víceplamenná, aby poskytovaly vyšší intenzitu osvětlení. Tak můžete sestavit zcela podle potřeby řešení osvětlení pro útulnou a sváteční atmosféru.

Living 2Easy Midi - zaprojektuj sam własne oświetlenie mieszkania

Delikatny system modułowy 2Easy Midi zapewnia energooszczędne oświetlenie o charakterze antycyzo-klasycznym do nowoczesnego. Obok kloszy także kolory materiałów takich jak szczotkowane żelazo czy mosiądz wpływają na wygląd lamp. Większość z lamp ściennych, wiszących, stojących i stołowych wykonana jest jako wielożarówkowe, zapewniając tym większe natężenie światła. Tak że w zależności od potrzeb stworzą zarówno przytulną atmosferę jak i odświeżony nastrój.

Living 2Easy Midi - составьте сами собственную световую систему

Изысканная модульная система 2Easy Midi предлагает энергосберегающее освещение в исполнении от античного, классического до современного. Наряду с абажурами стиль создается цветами материалов шероховатого железа или латуни. Большинство моделей потолочных, подвесных, напольных и настольных светильников многоламповые, что обеспечивает более сильное освещение. В зависимости от потребностей, Вы можете создать индивидуальные решения освещения для домашней или торжественной обстановки.



**Midi Zylindro**

∅170 ø75mm
EAN 4000870 700822
700.82

Satén
Satynowany
Сатин

**Midi Splash**

∅170 ø75mm
EAN 4000870 700839
700.83

Satén
Satynowany
Сатин

**Midi Double**

∅170 ø75mm
EAN 4000870 700860
700.86

Opál/Čirá
Opal/Przezroczysty
Опал/Прозрачный

**Midi Cocone**

∅170 ø75mm
EAN 4000870 700815
700.81

Satén
Satynowany
Сатин

**Midi Flower**

∅170 ø75mm
EAN 4000870 700846
700.84

Satén
Satynowany
Сатин

**BI**

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**BB**

Kartáčovaná mosaz
Mosiadz satynowany
тертая латунь



incl.
894.36

**1****1 2Easy Midi Basic**

incl. 5x11W, E14
230V
∅60 ⇔ 1030mm ∅160cm
EAN 4000870 700792
BI 700.79

Energy
Saver

EAN 4000870 700808
BB 700.80

2 2Easy Midi Basic

incl. 1x11W, E14
230V
∅90mm ∅160cm
EAN 4000870 700785
BI 700.78

Energy
Saver**3 2Easy Midi Basic**

incl. 6x11W, E14
230V
∅85 ø380mm
EAN 4000870 700778
BI 700.77

Energy
Saver

**Midi Corona**

⌀170 ø75mm
EAN 4000870 700686
700.68

Opál
Opal
Опал

**Midi Corona**

⌀170 ø75mm
EAN 4000870 700877
700.87

Světle fialová
Bez
Сирень

**Midi Corona**

⌀170 ø75mm
EAN 4000870 700884
700.88

Krémová
Kremowy
Крем

**Midi Wood**

⌀170 ø75mm
EAN 4000870 700853
700.85

Dřevěný vzhled
Wygląd drewna
Дизайн "под дерево"

**Midi Sparkling**

⌀170 ø75mm
EAN 4000870 700891
700.89

Stříbrná
Srebrny
Серебро

**4 2Easy Midi Basic**

incl. 1x11W, E14
230V

⌀291 ø130mm
EAN 4000870 700716
BI 700.71

Energy Saver

On/Off



EAN 4000870 700723
BB 700.72

5 2Easy Midi Basic

incl. 2x11W, E14
230V

⌀405 ø170mm
EAN 4000870 700730
BI 700.73

Energy Saver

On/Off



EAN 4000870 700747
BB 700.74

6 2Easy Midi Basic

incl. 3x11W, E14
230V

⌀1460 ø280mm
EAN 4000870 700754
BI 700.75

Energy Saver


On/Off



EAN 4000870 700761
BB 700.76



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



2Easy Living – sami si nakombinujte osobní svítidla bytového prostoru

Rozsáhlý systém kombinací 2Easy Living nabízí energeticky úsporná stojací, stolní a závěsná svítidla, i četná speciální řešení, jako jsou upínací, zásuvná nebo čtecí svítidla. Na výběr jsou stínidla z vysoce kvalitního opálového skla přes mozaiková svítidla v pestré paletě barev až po materiály s květinovými motivy - využijte tuto bohatou nabídku a vytvořte si vlastní svítidla pro obývací pokoj, jídelnu nebo ložnici.

2Easy Living - zaprojektuj sam własne oświetlenie mieszkania

Bogaty system kombinacyjny 2Easy Living zapewnia energooszczędnościowe lampy stojące, stołowe i wiszące jak również liczne rozwiązania specjalne takie jak lampy zaciskowe, wtykowe czy lampy do czytania. Wybór kloszy rozciąga się od wysokowartościowych kloszy ze szkła opalowego poprzez różnobarwne klosze mozaikowe aż do kloszy z motywami roślinnymi - przebogate źródło inspiracji do oświetlenia salonu, jadalni lub sypialni.

2Easy Living - составьте сами собственную световую систему

Обширная система комбинирования 2Easy Living предлагает энергосберегающие напольные, настольные и подвесные светильники, а также различные индивидуальные решения, такие как зажимные, штекерные светильники или светильники для чтения. Выбор абажуров очень широк: от высококачественного опалового стекла, мозаики с переливами цветов до материалов с цветочными узорами - воспользуйтесь этим богатым ассортиментом и подберите для Ваших жилых, столовых или спальных помещений индивидуальное освещение.



**Spira**

∅280 ø100mm
EAN 4000870 701775
701.77

Opál/Čirá*
Opal/
Przezroczysty*
Опал/Прозрачный*

**Capiz**

∅280 ø90mm
EAN 4000870 701782
701.78

Perleťová*
Masa perłowa*
Перламутр*

**Volta**

∅280 ø130mm
EAN 4000870 998649
998.64

Bílá/Průhledná*
Biały/
Przezroczysty*
Белый/
Прозрачный*

**Arazzo**

∅280 ø80mm
EAN 4000870 700020
700.02

Opál/Hnědá*
Opal/Brazowy*
Опал/коричневый*

**Biodola**

∅385 ø120mm
EAN 4000870 700013
700.01

Opál/Hnědá*
Opal/Brazowy*
Опал/коричневый*

**Biodola**

∅450 ø120mm
EAN 4000870 998441
998.44

Opál/Černá*
Opal/Czarny*
Опал/черный*

**Biodola**

∅450 ø120mm
EAN 4000870 998434
998.43

Opál*
Opal*
Опал*

**Livo**

∅280 ø75mm
EAN 4000870 998427
998.42

Opál*
Opal*
Опал*

**Biodola**

∅320 ø115mm
EAN 4000870 700006
700.00

Matný chrom*
Chrom matowy*
Хром матовый*

**Fabro**

∅280 ø100mm
EAN 4000870 700044
700.04

Zlatá/Stříbrná*
Złoty/Srebrny*
Золото/Серебро*

**Alura**

∅280 ø85mm
EAN 4000870 998601
998.60

Matný chrom*²
Chrom matowy*²
Хром матовый*²

**Livo**

∅280 ø75mm
EAN 4000870 998410
998.41

Černá/Opál*
Czarny/Opal*
черный/Опал*

C

Chrom
Chrom
Хром

CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

BI

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

W

Bílá
Biały
Белый

RI

Rezavá ocel
Żelazo surowe
Ржавое железо



C 998.32
BI 998.31
RI 701.18



C 794.59
BI 794.58



C 998.34
BI 998.33
RI 701.19



C 794.61
BI 794.60

**Fabro**

⌀280 ø100mm
EAN 4000870 998465
998.46

Modrá/
Dvoubarevná*
Siny/Dichroiczne*
Синий/
Дихроциный*

**Fabro**

⌀280 ø100mm
EAN 4000870 998489
998.48

Žlutá/Zelená*
Žółty/Zielony*
Жёлтый/Зелёный*

**Fabro**

⌀280 ø100mm
EAN 4000870 998472
998.47

Oranžová*
Pomarańczowy*
Оранжевый*

**Alabaster**

⌀280 ø90mm
EAN 4000870 998632
998.63

Alabastr
Alabastrowy
Алебастр

**Struttura**

⌀280 ø105mm
EAN 4000870 998625
998.62

Oranžová*³
Pomarańczowy*³
Оранжевый*³

**Carducci**

⌀450 ø130mm
EAN 4000870 998458
998.45

Černá*²
Czarny*²
черный*²

**Cilento**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
EAN 4000870 998519
998.51

Hnědá*⁴
Brazowy*⁴
коричневый*⁴

**Cilento**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
EAN 4000870 998526
998.52

Černá*⁴
Czarny*⁴
черный*⁴

* Glas
* Szkło
* Стекло

**Cilento**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
EAN 4000870 998533
998.53

Černá*⁴
Czarny*⁴
черный*⁴

*² Metal
*² Metal
*² Металл

**Cilento**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
EAN 4000870 998502
998.50

Slonová kost*⁴
Kosc sloniowa*⁴
Слоновая кость*⁴

*³ Plast
*³ Tworzywo sztuczne
*³ Пластмасса

**Cilento**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
EAN 4000870 998496
998.49

Slonová kost*⁴
Kosc sloniowa*⁴
Слоновая кость*⁴

*⁴ Skynke
*⁴ Fibryna
*⁴ Ткань



C 998.36
BI 998.35
RI 701.20



C 998.38
BI 998.37
RI 701.21



C 700.69
BI 700.70



C 998.40
BI 998.39
RI 701.22




C 700.64
BI 700.65




CM 950.03
W 950.05
C 950.04





2Easy Living
Deco  = 26-27



1 2Easy Basic

incl. 3x11W, E27
230V
∅40 ⇔ 680 - 1060mm
∅165cm
EAN 4000870 700693
C 700.69

Energy
Saver



EAN 4000870 700709

BI 700.70

2 2Easy Basic

incl. 3x11W, E27
230V
∅100 ⇔ 800 ∅25mm ∅110cm
EAN 4000870 998380
C 998.38

Energy
Saver



EAN 4000870 998373

BI 998.37

EAN 4000870 701218

RI 701.21



C

Chrom
Chrom
Хром




BI

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое




RI

Rezavá ocel
Żelazo surowe
Ржавое железо



2Easy Living
Deco  = 26-27



3 2Easy Basic

incl. 1x11W, E27
230V
ø100mm $\updownarrow$ 110cm
EAN 4000870 998366
C 998.36

Energy
Saver

EAN 4000870 998359
BI 998.35

EAN 4000870 701201
RI 701.20

4 2Easy Basic

incl. 1x11W, E27
230V
 $\varnothing$ 100 $\leftrightarrow$ 100 $\updownarrow$ 294mm
EAN 4000870 998403
C 998.40

Energy
Saver

On/Off



EAN 4000870 998397
BI 998.39

EAN 4000870 701225
RI 701.22



C

Chrom
Chrom
Хром



BI

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



RI

Rezavá ocel
Żelazo surowe
Ржавое железо



5 2Easy Basic

incl. 1x11W / 1x7W,
GU10 / E27
230V
 $\leftrightarrow$ 140 $\updownarrow$ 330mm
EAN 4000870 700648
C 700.64

Energy
Saver

On/Off



EAN 4000870 700655
BI 700.65

6 2Easy Basic

incl. 1x11W, E27
230V
 $\updownarrow$ 172 ø160mm
EAN 4000870 998328
C 998.32

Energy
Saver

On/Off



EAN 4000870 998311
BI 998.31


EAN 4000870 701188
RI 701.18



7




8




950.03

950.05

950.04



URail □ = 201, 208, 213



9

7 2Easy Basic

incl. 1x11W, E27
230V

⌀1480 ⌀230mm

EAN 4000870 998342

C 998.34

Energy
Saver

On/Off



EAN 4000870 998335

BI 998.33

EAN 4000870 701195

RI 701.19

8 2Easy Basic

incl. 3x11W, E27
230V

⌀1466 ⌀320mm

EAN 4000870 794616

C 794.61

Energy
Saver

On/Off



EAN 4000870 794609

BI 794.60

9 2Easy Basic

incl. 2x11W, E27
230V

⌀660 ⌀230mm

EAN 4000870 794593

C 794.59

Energy
Saver

On/Off



EAN 4000870 794586

BI 794.58



Nikl satinovaný/Opál/Hnědá
Nikiel satynowy/Opal/Brazowy
Никель лощёный/Опал/коричневый

**1 Sibari**

max. 1x60W, E14
230V
⌀360 ⌀120mm ⌀122cm
EAN 4000870 660485
660.48
💡 892.42

2 Sibari

max. 1x60W, E14
230V
⌀350 ⌀120mm
EAN 4000870 660492
660.49
💡 892.42

**3 Sibari**

max. 1x60W, E27
230V
⌀1605 ⌀230mm
EAN 4000870 660478
660.47
💡 892.39

**4 Giba**

max. 1x60W, E27
230V
⌀468 ⌀300mm ⌀112cm
EAN 4000870 660515
660.51
💡 880.14

5 Giba

max. 1x25W, E14
230V
⌀140 ⌀150mm
EAN 4000870 660522
660.52
💡 894.35

**6 Giba**

max. 1x60W, E27
230V
⌀1500 ⌀230mm
EAN 4000870 660508
660.50
💡 880.14



Kartáčované železo/Opál
 Żelazo szczotkowane/Opal
 Железо шероховатое/Опал



1



2



3

1 Gala Sotto Sopra

incl. 4x9W, E14
 230V
 ∅70 ⇄160 ∅495mm
 EAN 4000870 791363
791.36
 ⚡ 894.19



2 Gala Candela I

incl. 1x9W, E14
 230V
 ∅70 ⇄80 ∅365mm
 EAN 4000870 791370
791.37
 ⚡ 894.19



3 Gala Candela II

incl. 2x9W, E14
 230V
 ∅70 ⇄160 ∅365mm
 EAN 4000870 791387
791.38
 ⚡ 894.19



4 Gala Mobile


incl. 5x9W, E14
 230V
 ∅460 ∅280mm
 EAN 4000870 792315
792.31
 ⚡ 894.09



4



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



Energy Saver
Deco  = 416-417



1 CombiSystems

max. 1x60W, E27
230V
ø100mm $\updownarrow$ 150cm
EAN 4000870 700112
700.11

Energy
Saver


Jern børstet / Satin
Żelazo szczotkowane / Satynowany
Железо шероховатое / Сатин



2



3



4

2 Gala Mikado II

incl. 6x20W, G4
230/12V, 150VA 
 $\updownarrow$ 120 ø810mm $\updownarrow$ 150cm
EAN 4000870 790755
790.75
 831.17

Halogen
12V



3 Gala Traversa

incl. 3x20W, G4
230/12V, 70VA 
 $\updownarrow$ 500 ø400mm
EAN 4000870 790519
790.51
 831.17

Halogen
12V



4 Gala Fiaccola

incl. 3x20W, G4
230/12V, 60VA 
 $\varnothing$ 250 $\leftrightarrow$ 250 $\updownarrow$ 1660mm
EAN 4000870 790694
790.69
 831.17

Halogen
12V



Černá/Bílá
Czarny/Biały
черный/Белый




1

Opál/Satén
Opal/Satynowany
Опал/Сатин



2



3

1 Monza

incl. 1x20W, E27
230V
ø300mm $\updownarrow$ 109cm
EAN 4000870 998564
998.56
💡 892.40

**2 Carvu**

incl. 1x25W, E27
230V
ø200mm $\updownarrow$ 115cm
EAN 4000870 998595
998.59
💡 892.40

**3 Carvu**

incl. 1x25W, E27
230V
 $\updownarrow$ 1625 ø240mm
EAN 4000870 998571
998.57
💡 892.40



On/Off





Chrom/Čirá
Chrom/Przezroczysty
Хром/Прозрачный



1

1 Pineto

incl. 8x20W, G4
230/12V, 200VA
⌀550 ø850mm
EAN 4000870 792612
792.61
💡 831.17



2

2 Gardola

incl. 10x20W, G4
230/12V, 210VA
ø800mm ⌀500cm
EAN 4000870 793725
793.72
💡 831.17



Chrom/Čirá
Chrom/Przezroczysty
Хром/Прозрачный



3

3 Sfera

incl. 20x10W, G4
230/12V, 200VA
ø650mm ⌀1200cm
EAN 4000870 794906
794.90
💡 831.15



4

4 Sfera

incl. 5x10W, G4
230/12V, 60VA
⌀230 ⇄180 ⌀340mm
EAN 4000870 794890
794.89
💡 831.15





Níkl satinovaný/Bílá
Nikiel satynowy/Biały
Никель лощёный/Белый

1 Helena

max. 1x40W, E14
230V

⌀400 ø270mm

EAN 4000870 793800

793.80

💡 894.35



2 Helena

max. 1x60W, E27
230V

⌀1400 ø260mm

EAN 4000870 793817

793.81

💡 880.14



1



2



Nástěnná a stropní svítidla od firmy Paulmann přináší světlo ve správný okamžik na správné místo – a to v mnoha designových variantách. Na výběr jsou funkční svítidla se senzorickým ovládáním a ochranou proti stříkající vodě přes praktické užité světlo až po dekorativní akcentová svítidla.

Lampy ścienne i sufitowe firmy Paulmann zaświecą we właściwym czasie i na właściwym miejscu - oferowane w różnych wzorach i wariantach. Szeroki wybór rozciąga się od lamp funkcyjnych ze sterowaniem czujnikowym i chronionych przed wodą, poprzez praktyczne w użyciu, aż do dekoracyjnych lamp akcentujących.



43 Cove Leaves



40 Xeta

Wall & Ceiling

- 40 Alpha
- 40 Xeta
- 41 DecoSystems
- 44 DecoSystems Square
- 46 DecoSystems Circle
- 48 Vallabon
- 48 Aureola
- 49 Mandorla
- 49 Cubicco
- 50 Ligano
- 50 Gradinata
- 51 Dolcetto
- 51 Spano
- 52 Falesco
- 52 Conero
- 54 Buttino
- 54 Faccetto
- 55 Ciloma
- 55 Two-Step
- 56 Bound
- 56 Dopp
- 57 Stepino
- 57 Ducina
- 58 Omega
- 58 Yamoto
- 59 Blow
- 59 Metall
- 60 Fluxor
- 60 Flexor

Настенные и потолочные светильники фирмы Paulmann – это свет в нужное время и в нужном месте – при этом, в различных вариантах дизайна. Выбор очень разнообразен: от функциональных ламп с сенсорным управлением и защитой от водяных брызг и практичного рабочего света до декоративных акцентных подсветок.



Alpha

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый




Alpha

1x10W
230V
3000 K
Ø150 ⇄ 150 ⇄ 32mm
EAN 4000870 701232
701.23



Alpha

1x10W
230V
6500 K
Ø150 ⇄ 150 ⇄ 32mm
EAN 4000870 701249
701.24



Xeta

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Xeta

1x12,5W
230V
3000 K
Ø200 ⇄ 200 ⇄ 68mm
EAN 4000870 701287
701.28




Xeta


1x22,5W
230V
3000 K
Ø300 ⇄ 300 ⇄ 68mm
EAN 4000870 701294
701.29





Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



**Plain Blow**

∅105 ⇄ 220 ⇄ 235mm
 EAN 4000870 701072
701.07

Matný chrom/Bílá
 Chrom matowy/Biały
 Хром матовый/Белый

**Cove Opak**

∅105 ⇄ 220 ⇄ 235mm
 EAN 4000870 701102
701.10

Matný chrom/Neprůhledná
 Chrom matowy/Opakowy
 Хром матовый/непрозрачный

**Cove Opak**

∅105 ⇄ 280 ⇄ 295mm
 EAN 4000870 701133
701.13

Matný chrom/Neprůhledná
 Chrom matowy/Opakowy
 Хром матовый/непрозрачный

**Cove Alabaster**

∅105 ⇄ 280 ⇄ 295mm
 EAN 4000870 701126
701.12

Matný chrom/Alabastr
 Chrom matowy/Alabastrowy
 Хром матовый/Алебастр

**Cove Twine**

∅105 ⇄ 280 ⇄ 295mm
 EAN 4000870 702352
702.35 new

Matný chrom/Satén
 Chrom matowy/Satynowany
 Хром матовый/Сатин

**Disc Twine**

∅110 ⇄ 220 ⇄ 220mm
 EAN 4000870 702345
702.34 new

Matný chrom/Satén
 Chrom matowy/Satynowany
 Хром матовый/Сатин

**Disc Flower**

∅110 ⇄ 220 ⇄ 220mm
 EAN 4000870 701140
701.14

Matný chrom/Bílá/Satén
 Chrom matowy/Biały/
 Satynowany
 Хром матовый/Белый/Сатин

**Disc Ornaments**

∅110 ⇄ 280 ⇄ 280mm
 EAN 4000870 701171
701.17

Matný chrom/Bílá/Satén
 Chrom matowy/Biały/
 Satynowany
 Хром матовый/Белый/Сатин

**Cove Branches**

∅105 ⇄ 220 ⇄ 235mm
 EAN 4000870 702291
702.29 new

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый

**Cove Arbor**

∅105 ⇄ 220 ⇄ 235mm
 EAN 4000870 702369
702.36 new

Matný chrom/Satén
 Chrom matowy/Satynowany
 Хром матовый/Сатин

**Cove Butterflies**

∅105 ⇄ 280 ⇄ 295mm
 EAN 4000870 702321
702.32 new

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый

**Disc Butterflies**

∅110 ⇄ 280 ⇄ 280mm
 EAN 4000870 702314
702.31 new

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый

**Plain Metall**

∅105 ⇄ 280 ⇄ 295mm
EAN 4000870 701089
701.08

Matný chrom/Opál/Chrom
Chrom matowy/Opal/Chrom
Хром матовый/Опал/Хром

**Plain Lines**

∅105 ⇄ 280 ⇄ 295mm
EAN 4000870 701096
701.09

Matný chrom/Bílá/Černá
Chrom matowy/Biały/Czarny
Хром матовый/Белый/черный

**Yoke Opak**

∅150 ⇄ 305 ⇄ 204mm
EAN 4000870 701157
701.15

Matný chrom/Neprůhledná
Chrom matowy/Opakowy
Хром матовый/непрозрачный

**Cone Opak**

∅110 ⇄ 100 ⇄ 430mm
EAN 4000870 701164
701.16

Matný chrom/Neprůhledná
Chrom matowy/Opakowy
Хром матовый/непрозрачный

**Plain Fields**

∅105 ⇄ 220 ⇄ 235mm
EAN 4000870 702307
702.30 new

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Cove Wood**

∅105 ⇄ 220 ⇄ 235mm
EAN 4000870 701119
701.11

Matný chrom/Dřevěný vzhled
Chrom matowy/Wygląd drewna
Хром матовый/Дизайн "под
дерево"

**Plain Areas**

∅105 ⇄ 280 ⇄ 295mm
EAN 4000870 702284
702.28 new

Matný chrom/Satén
Chrom matowy/Satynowany
Хром матовый/Сатин

**Cove Leaves**

∅105 ⇄ 280 ⇄ 295mm
EAN 4000870 702338
702.33 new

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Basic Switch**

incl. 1x11W, E27
230V
∅80 ⇄ 45 ⇄ 190mm
EAN 4000870 701034
701.03
💡 894.11

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Basic IP44**

incl. 1x11W, E27
230V
∅85 ⇄ 55 ⇄ 190mm
EAN 4000870 701041
701.04
💡 894.11

Matný chrom/Průhledná
Chrom matowy/Przezroczysty
Хром матовый/Прозрачный

**Basic PIR**

incl. 1x11W, E27
230V
∅85 ⇄ 55 ⇄ 195mm
EAN 4000870 701065
701.06
💡 894.11

Matný chrom/Průhledná
Chrom matowy/Przezroczysty
Хром матовый/Прозрачный

**Basic IR-Sensor**


incl. 1x11W, E27
230V
∅85 ⇄ 55 ⇄ 210mm
EAN 4000870 701058
701.05
💡 894.11

Matný chrom/Průhledná
Chrom matowy/Przezroczysty
Хром матовый/Прозрачный





Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



**Square Opak**

↔320 ↔320 ↕58mm

EAN 4000870 700501

700.50

Neprůhledná
Opakowy
непрозрачный

Square Stripes

↔320 ↔320 ↕58mm

EAN 4000870 700518

700.51

Neprůhledná/Satén
Opakowy/Satynowany
непрозрачный/Сатин

Square Alabaster

↔320 ↔320 ↕58mm

EAN 4000870 700525

700.52

Alabastr
Alabastrowy
Алебастр

Square Flower

↔320 ↔320 ↕58mm

EAN 4000870 700532

700.53

Bílá/Satén
Biały/Satynowany
Белый/Сатин

**Basic HF-Sensor**incl. 1x15W, E27
230V

↔260 ↔260 ↕50mm

EAN 4000870 701263

701.26 new

💡 882.15
892.39

Hliník kartáčovaný
Alu satynowane
Алюминий гебърстet

**Square Basic**incl. 1x15W, E27
230V

↔260 ↔260 ↕50mm

EAN 4000870 700495

700.49

💡 882.15

Hliník kartáčovaný
Alu satynowane
Алюминий гебърстet

**Square Basic**incl. 1x22W, 2GX13
230V

↔260 ↔260 ↕50mm

EAN 4000870 700471

700.47


💡 884.48

Hliník kartáčovaný
Alu satynowane
Алюминий гебърстet





Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



**Circle Opak**

⌀ 85 ø295mm
EAN 4000870 700549
700.54

Neprůhledná
Opakowy
непрозрачный

**Circle Lines**

⌀ 85 ø295mm
EAN 4000870 700570
700.57

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Circle Ornaments**

⌀ 85 ø295mm
EAN 4000870 700563
700.56

Bílá/Satén
Biały/Satynowany
Белый/Сатин

**Circle Alabaster**

⌀ 85 ø295mm
EAN 4000870 700556
700.55

Alabastr
Alabastrowy
Алебастр

**Circle Flower**

⌀ 85 ø295mm
EAN 4000870 700587
700.58

Bílá/Satén
Biały/Satynowany
Белый/Сатин

**Basic HF-Sensor**

incl. 1x15W, E27
230V
⌀ 50 ø310mm
EAN 4000870 701256
701.25 new
💡 882.15
892.39

Hliník kartáčovaný
Alu satynowane
Алюминий гебърстet

**Circle Basic**

incl. 1x15W, E27
230V
⌀ 50 ø310mm
EAN 4000870 700488
700.48
💡 882.15

Hliník kartáčovaný
Alu satynowane
Алюминий гебърстet

**Circle Basic**

incl. 1x22W, 2GX13
230V
⌀ 50 ø310mm
EAN 4000870 700372
700.37
💡 884.48

Hliník kartáčovaný
Alu satynowane
Алюминий гебърстet



Vallabon

Opál
Opal
Опал



Vallabon

incl. 2x11W, E27
230V

⌀ 112 ø320mm

EAN 4000870 700334

700.33

💡 882.11

Energy
Saver

IP44

Bajonett

Vallabon

incl. 3x11W, E27
230V

⌀ 114 ø400mm

EAN 4000870 700341

700.34

💡 882.11

Energy
Saver

IP44

Bajonett

Vallabon

incl. 3x15W, E27
230V

⌀ 114 ø480mm

EAN 4000870 700358

700.35

💡 882.16

Energy
Saver

IP44

Bajonett



Aureola

Krystalkant / Opal
Obrzeże kryształowe / Opal
Хрустальная кромка / Опал



Aureola

incl. 2x11W, E27
230V

⌀ 112 ø320mm

EAN 4000870 700365

700.36

💡 882.11

Energy
Saver



Mandorla

Skyggekant / Opal
Krawędź cienia / Opal
Затенённая кромка / Опал

**Mandorla**

incl. 2x11W, E27
230V

⌀105 ⌀330mm

EAN 4000870 700389

700.38

💡 882.11

Energy
Saver

Bajonett

Mandorla

incl. 3x11W, E27
230V

⌀105 ⌀410mm

EAN 4000870 700396

700.39

💡 882.11

Energy
Saver

Bajonett



Cubicco

Opál
Opal
Опал

**Cubicco**

incl. 1x16W, GR8
230V

⌀250 ⇄250 ⌀85mm

EAN 4000870 700402

700.40

💡 887.16

Energy
Saver**Cubicco**

incl. 1x16W, GR8
230V

⌀300 ⇄300 ⌀85mm

EAN 4000870 700419

700.41

💡 887.16

Energy
Saver**Cubicco**

incl. 2x18W, G24d2
230V

⌀345 ⇄345 ⌀85mm

EAN 4000870 700426

700.42

💡 881.18

Energy
Saver



Ligano

Opál
Opal
Опал



Ligano

incl. 2x10W, E14
230V
⌀145 ⇄ 300 ⚙ 100mm
EAN 4000870 700433
700.43
💡 882.22



Ligano

incl. 2x11W, E27
230V
⌀145 ⇄ 400 ⚙ 100mm
EAN 4000870 700440
700.44
💡 882.11



Ligano

incl. 3x11W, E27
230V
⌀145 ⇄ 600 ⚙ 100mm
EAN 4000870 700457
700.45
💡 882.11



Gradinata

Opál
Opal
Опал



Gradinata

incl. 3x11W, E27
230V
⌀103 Ø320mm
EAN 4000870 700464
700.46
💡 882.11



**Dolcetto**

incl. 1x11W, E27

230V

Ø100 ⇄ 215 ⚙ 255mm

EAN 4000870 791936

791.93

💡 890.11

Energy
Saver**Dolcetto**

Opál

Opal

Опал

**Spano**

incl. 1x9W, E14

230V

Ø83 ⇄ 108 ⚙ 282mm

EAN 4000870 791899

791.89

💡 894.39

Energy
Saver**Spano**

incl. 2x9W, E14

230V

Ø91 ⇄ 108 ⚙ 383mm

EAN 4000870 791905

791.90

💡 894.39

Energy
Saver**Spano**

Opál

Opal

Опал



Falesco

Chrom/Čirá
Chrom/Przezroczysty
Хром/Прозрачный



Falesco

incl. 2x40W, G9
230V
Ø70 ⇄ 250 ⌀140mm
EAN 4000870 792124
792.12
💡 831.68

Halogen
230V



Conero

Opál
Opal
Опал



Conero

incl. 1x80W, R7s
230V
Ø65 ⇄ 120 ⌀200mm
EAN 4000870 791806
791.80
💡 800.61

Halogen
230V

Conero

incl. 1x80W, R7s
230V
Ø80 ⇄ 120 ⌀400mm
EAN 4000870 791813
791.81
💡 800.39

Halogen
230V

**Conero**

incl. 2x9W, E14
230V
Ø65 ⇔ 248 ⇔ 300mm
EAN 4000870 791776
791.77
💡 894.39

Energy
Saver**Conero**

incl. 2x11W, E27
230V
Ø85 ⇔ 320 ⇔ 348mm
EAN 4000870 791783
791.78
💡 890.11

Energy
Saver

Conero

Opál
Opal
Опал

**Conero**

incl. 1x80W, R7s
230V
Ø57 Ø275mm
EAN 4000870 791875
791.87
💡 800.39

Halogen
230V**Conero**

incl. 1x40W, G9
230V
Ø70 ⇔ 170 ⇔ 170mm
EAN 4000870 791837
791.83
💡 831.68

Halogen
230V**Conero**

incl. 1x100W, R7s
230V
Ø70 ⇔ 240 ⇔ 240mm
EAN 4000870 791844
791.84
💡 800.39

Halogen
230V

Conero

Opál
Opal
Опал



Buttino

Kartáčované železo/Bílá
Żelazo szczotkowane/Biały
Железо шероховатое/Белый



Buttino

incl. 1x20W, E27
230V
Ø300 ⇄ 300 ⚙ 85mm
EAN 4000870 700174
700.17
💡 892.40

Energy
Saver



Faccetto

Čirá/Bílá
Przezroczysty/Biały
Прозрачный/Белый



Faccetto

incl. 2x9W, E27
230V
Ø300 ⇄ 300 ⚙ 110mm
EAN 4000870 700181
700.18
💡 880.14

Energy
Saver



Faccetto

incl. 2x20W, E27
230V
Ø400 ⇄ 400 ⚙ 120mm
EAN 4000870 700198
700.19
💡 892.40

Energy
Saver



Ciloma

Wenge/Bílá
Wenge/Biały
Венге/Белый



Ciloma

incl. 1x22W, 2GX13

230V

Ø300 ⇄ 300 ⚙ 75mm

EAN 4000870 700228

700.22

💡 884.48

Energy
Saver



Two-Step

Stříbrná/Bílá
Srebrny/Biały
Серебро/Белый



Two-Step

incl. 1x22W, 2GX13

230V

Ø300 ⇄ 300 ⚙ 100mm

EAN 4000870 700204

700.20

💡 884.48

Energy
Saver

Two-Step

incl. 1x40W, 2GX13

230V

Ø430 ⇄ 430 ⚙ 90mm

EAN 4000870 700211

700.21

💡 884.47

Energy
Saver



Bound

Hliník kartáčovaný/Bílá
Alu satynowane/Biały
Алюминий gebürstet/Белый



Bound

incl. 1x22W, 2GX13
230V

↔280 ↔280 ↕88mm
EAN 4000870 700235

700.23

💡 884.48

Energy
Saver

Easy
Snap

Bound

incl. 1x40W, 2GX13
230V

↔420 ↔420 ↕98mm
EAN 4000870 700242

700.24

💡 884.47

Energy
Saver

Easy
Snap



Dopp

Kartáčované železo/Opál
Żelazo szczotkowane/Opal
Железо шероховатое/Опал



Dopp

incl. 1x9W, E27
230V

↕105 ø230mm
EAN 4000870 700259

700.25

💡 880.14

Energy
Saver



Bajonett

Dopp

incl. 2x15W, E27
230V

↕110 ø320mm
EAN 4000870 700266

700.26

💡 892.39

Energy
Saver



Bajonett



Stepino

Stříbrná/Bílá
Srebrny/Biały
Серебро/Белый



Stepino

incl. 1x22W, 2GX13
230V

±90 ° 325mm

EAN 4000870 700303

700.30

💡 884.48

Energy
Saver

Stepino

incl. 1x40W, 2GX13
230V

±90 ° 446mm

EAN 4000870 700327

700.32

💡 884.47

Energy
Saver



Ducina

Níkl matný/Satén
Nikiel matowy/Satynowany
Никель матовый/Сатин



Ducina

incl. 1x22W, 2GX13
230V

±60 ° 295mm

EAN 4000870 700594

700.59

💡 884.48

Energy
Saver

Bajonett



Omega

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Omega

incl. 1x11W, E27
230V
∅72 ⇄ 240 ∅240mm
EAN 4000870 701324
701.32
💡 894.11

Energy
Saver



Omega

incl. 2x11W, E27
230V
∅72 ⇄ 280 ∅280mm
EAN 4000870 701317
701.31
💡 894.11

Energy
Saver



Omega

incl. 4x11W, E27
230V
∅72 ⇄ 380 ∅380mm
EAN 4000870 701300
701.30
💡 894.11

Energy
Saver



Yamoto

Chrom/Bílá
Chrom/Biały
Хром/Белый



Yamoto

incl. 1x15W, E14
230V
∅80 ⇄ 150 ∅215mm
EAN 4000870 700983
700.98
💡 892.42

Energy
Saver



Yamoto

incl. 1x15W, E27
230V
∅112 ⇄ 150 ∅285mm
EAN 4000870 700990
700.99
💡 892.39

Energy
Saver



**Blow**

incl. 1x11W, E27

230V

Ø105 ⇄ 280 ⇄ 295mm

EAN 4000870 701942

701.94 new

💡 894.11

Energy
Saver

IP44

**Blow**

Matný chrom/Bílá
Chrom matowy/Biały
Хром матовый/Белый

**Metall**

incl. 1x11W, E27

230V

Ø105 ⇄ 280 ⇄ 295mm

EAN 4000870 701959

701.95 new

💡 894.11

Energy
Saver

IP44

Metall

Matný chrom/Opál/Chrom
Chrom matowy/Opal/Chrom
Хром матовый/Опал/Хром



Fluxor

Níkl matný/Bílá
Nikiel matowy/Biały
Никель матовый/Белый

Fluxor

incl. 1x9W, E14
230V
Ø92 ⇄ 170 ⇄ 225mm
EAN 4000870 701003
701.00
💡 894.39

Energy
Saver



Fluxor

incl. 1x9W, E14
230V
Ø90 ⇄ 170 ⇄ 215mm
EAN 4000870 701010
701.01
💡 894.39

Energy
Saver



Flexor

Níkl matný/Bílá
Nikiel matowy/Biały
Никель матовый/Белый

Flexor

incl. 1x9W, E14
230V
Ø100 ⇄ 235 ⇄ 120mm
EAN 4000870 701027
701.02
💡 894.39

Energy
Saver



Paulmann Shopkonzepte to jsou poradci v oblasti výrobků. Osvětlené vzory výrobků, kompetentní vysvětlení a sympatické obrázky vytváří chuť na světlo pro dobrý pocit. Obaly pomáhají při rozhodování o výrobcích prostřednictvím velkých obrázků a jasně členěných informací.

Optimalizovaná koncepce navíc zajišťuje maximální možnou produktovou rozmanitost při vyrovnaném předzásobení a tím zvýšenou produktivitu Vaší plochy.

Firma Paulmann sprzedając doradza. Oświetlone wzory produktów, kompetentne doradztwo i sympatyczne wzornictwo budzą ochotę na oświetlenie, które zwiększy komfort życia. Sposób opakowania produktów pomaga w ich doborze poprzez zastosowanie dużych zdjęć i jasną strukturę informacji o produkcie.

Oprócz tego sposób prezentacji towaru gwarantuje możliwość pokazania jego różnorodności w połączeniu z zapewnieniem odpowiedniego zapasu na półkach, a co za tym idzie optymalne wykorzystanie powierzchni handlowej.

В магазинах Paulmann Вас ждут консультанты по продукции компании. Освещенные образцы изделий, компетентные комментарии и со вкусом оформленные интерьеры создают ощущение светового комфорта. В выборе нужных изделий помогает их упаковка с крупными иллюстрациями и четко изложенными сведениями.

В магазинах оптимально представлено все многообразие изделий, что вместе с продуманным менеджментом запасов обеспечивает высокую отдачу с торговых площадей.





Ostrůvky světla, které vyzařují útulnost a intimitu, propůjčí Vašemu bytovému prostoru obrysy a podtrhne Váš osobní styl zařízení. Stolní svítidla ponoří nábytek a jeho okolí do správného světla. Svítidla na psací stoly od firmy Paulmann se vyznačují snadnou přestavitelností a funkčním vedením světla.

Wyspy świetlne, promieniają przytulnością i intymnością, nadają pomieszczeniom charakter i podkreślają ich osobisty styl. Lampy stołowe ukazują meble i ich otoczenie we właściwym świetle. Lampy na biurko firmy Paulmann wyróżniają się łatwością regulacji i funkcjonalnością dawanego światła.



Table & Desk


64 Table

73 Desk



70 Pico

Островки света, обеспечивающие уют и создающие интимную обстановку, придадут Вашему жилому пространству особый антураж и подчеркнут Ваш индивидуальный стиль. Настольные светильники представят мебель и предметы интерьера в выгодном свете. Настольные лампы фирмы Paulmann отличаются простотой регулировки и функциональной направленностью света.



70 Saro

**Dioro**

max. 1x40/1x15W, E14
230V

⌀325 ⌀240mm
EAN 4000870 701843

701.84

💡 883.31

Opál

Opal

Опал

**Kira**

max. 1x40/1x25W, E14
230V

⌀380 ⌀180mm
EAN 4000870 701805

701.80

💡 883.31

Opál

Opal

Опал

**Vilma**

max. 1x40W, E14
230V

⌀100 ⇄100 ⌀200mm
EAN 4000870 770313

770.31

💡 314.66

Opál

Opal

Опал

**Jenni**

max. 1x40W, E14
230V

⌀100 ⇄100 ⌀220mm
EAN 4000870 770375

770.37

💡 314.66

Níkl satinovaný/Opál

Níkiel satynowy/Opal

Никель лощёный/Опал



**Pinja**

max. 1x40W, E14
230V

⌀240 ø110mm
EAN 4000870 770290

770.29

💡 314.66

Chrom/Opál
Chrom/Opal
Хром/Опал

**Noora**

max. 1x40W, E14
230V

⌀210 ø80mm
EAN 4000870 770108

770.10

💡 894.39

Opál
Opal
Опал

**Noora**

max. 1x40W, E14
230V

⌀210 ø80mm
EAN 4000870 770092

770.09

💡 894.39

Oranžová
Pomarańczowy
Оранжевый

**Bresca**

max. 1x60W, E27
230V

⌀450 ø300mm
EAN 4000870 701836

701.83

💡 883.13

Černá/Bílá
Czarny/Biały
черный/Белый



**Alisa**

max. 1x60W, E27

230V

⌀120 ⇄420 ⚙400mm

EAN 4000870 770078

770.07

💡 882.11



Přírodní keramika
 Ceramika naturalna
 Керамика натуральная

**Kiia**

max. 1x40W, E14

230V

⚙195 ⌀200mm

EAN 4000870 770320

770.32

💡 894.35



Opál
 Opal
 Опал

**Kara**

max. 1x40W, E14

230V

⚙190 ⌀200mm

EAN 4000870 793589

793.58

💡 894.35



Zelená
 Zielony
 Зелёный

**Capiz Zylinder**

max. 1x40W, E14
230V

⌀300 ⌀100mm

EAN 4000870 794463

794.46

💡 894.36



Perleťová
Masa perłowa
Перламутр

**Capiz Kugel**

max. 1x40W, E14
230V

⌀230 ⌀250mm

EAN 4000870 794494

794.49

💡 894.36



Perleťová
Masa perłowa
Перламутр

**Capiz Konisch**

max. 1x40W, E14
230V

⌀380 ⌀200mm

EAN 4000870 794470

794.47

💡 894.36



Perleťová/Bílá
Masa perłowa/Biały
Перламутр/Белый

**Capiz Oval**

max. 1x40W, E14
230V

⌀160 ⇄260 ⌀440mm

EAN 4000870 794487

794.48

💡 894.36



Perleťová/Bílá
Masa perłowa/Biały
Перламутр/Белый

**Capiz Tropfen**

max. 1x40W, E14
230V

⌀350 ⌀210mm

EAN 4000870 794500

794.50

💡 894.36



Perleťová/Bílá
Masa perłowa/Biały
Перламутр/Белый

**Milla**

max. 1x60W, E14
230V
⌀400 ø130mm
EAN 4000870 770153
770.15
💡 314.67



Níkl kartáčovaný/Opál
Nikiel satynowane/Opal
Никель, крацеванный/Опал

**Alina**

max. 1x40W, E14
230V
⌀360 ø155mm
EAN 4000870 793794
793.79
💡 894.35



Chrom/Béžová
Chrom/Beżowy
Хром/бежевый

**Helena**

max. 1x40W, E14
230V
⌀400 ø270mm
EAN 4000870 793800
793.80
💡 894.35



Níkl satinovaný/Bílá
Nikiel satynowy/Biały
Никель лощёный/Белый

**Helena**

max. 1x40W, E14
230V
⌀400 ø270mm
EAN 4000870 793824
793.82
💡 894.35



Níkl satinovaný/Hnědá
Nikiel satynowy/Brazowy
Никель лощёный/коричневый

**Ella**

max. 1x40W, E14
230V

⌀360 ⌀200mm
EAN 4000870 770184

770.18

💡 314.66



Níkl kartáčovaný/Opál
Nikiel satynowane/Opal
Никель, крацеванный/Опал

**Ella**

max. 1x40W, E14
230V

⌀360 ⌀200mm
EAN 4000870 770191

770.19

💡 314.66



Matná mosaz/Alabastr
Mosiadz mat/Alabastrowy
Латунь матовая/Алебастр

**Elli**

max. 1x60W, E14
230V

⌀410 ⌀250mm
EAN 4000870 770160

770.16

💡 314.67



Níkl kartáčovaný/Alabastr
Nikiel satynowane/Alabastrowy
Никель, крацеванный/Алебастр

**Saro**

max. 1x40W, E14
230V
375 ø200mm
EAN 4000870 701799
701.79
314.66



Kartáčované železo/Bílá
Żelazo szczotkowane/Biały
Железо шероховатое/Белый

**Pico**

max. 1x40W, E14
230V
130 200 420mm
EAN 4000870 701812
701.81
883.31



Kartáčované železo/Bílá
Żelazo szczotkowane/Biały
Железо шероховатое/Белый

**Tree**

max. 1x40W, E14
230V
130 200 420mm
EAN 4000870 701829
701.82
883.31



Kartáčované železo/Bílá
Żelazo szczotkowane/Biały
Железо шероховатое/Белый

**Laila**

max. 1x40W, E14
230V
∅95 ⇄285 ∅255mm
EAN 4000870 793855
793.85
💡 314.66



Chrom/Bílá
Chrom/Biały
Хром/Белый

**Asta**

max. 1x40W, E14
230V
∅152 ⇄152 ∅270mm
EAN 4000870 793909
793.90
💡 314.66



Dřevo/Bílá
Drewno/Biały
Дерево/Белый

**Asta**

max. 1x40W, E14
230V
∅152 ⇄152 ∅270mm
EAN 4000870 793893
793.89
💡 314.66



Hnědá/Bílá
Brazowy/Biały
коричневый/Белый

**Mirror&Fabric**

max. 40W, E14

230V

Ø150 ⇄280 ⇄400mm

EAN 4000870 794517

794.51

💡 894.36



Bílá/Zrcadlo
Bíle / Lustro
Белый / Зеркало

**Mirror&String**

max. 40W, E14

230V

Ø150 ⇄280 ⇄400mm

EAN 4000870 794524

794.52

💡 894.36



Černá/Zrcadlo
Czarne / Lustro
черный / Зеркало

**Smoked Mirror&Fabric**

max. 40W, E14

230V

Ø150 ⇄280 ⇄400mm

EAN 4000870 794838

794.83

💡 894.36



Bílá/Zrcadlo
Bíle / Lustro
Белый / Зеркало

**Smoked Mirror&String**

max. 40W, E14

230V

Ø150 ⇄280 ⇄400mm


EAN 4000870 794821

794.82

💡 894.36



Černá/Zrcadlo
Czarne / Lustro
черный / Зеркало



Plaza

1x3W
230V
✱ 120°
6000-7000 K
⌀750 ⌀250mm
EAN 4000870 749944
749.94

LED

On/Off



Chrom
Chrom
Xpom



Plaza

1x3W
230V
✱ 120°
6000-7000 K
⌀750 ⌀250mm
EAN 4000870 749951
749.95

LED

On/Off



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Flex LED**


1x6W
230/12V
6500-7000 K
⌀70-840 ⌀180mm
EAN 4000870 770528
770.52

Hliník/Černá
Alu/Czarny
Алюминий/черный

**Fullflex LED**

1x6W
230/12V
6500-7000 K
190 cd
⌀70-1250 ⌀210mm
EAN 4000870 770535
770.53

Hliník/Černá
Alu/Czarny
Алюминий/черный

**Tower LED**

1x6W
230/12V
6500-7000 K
⌀400 ⌀100mm
EAN 4000870 770542
770.54

Chrom
Chrom
Хром



**Walk LED**

1x4W
230/12V
5500 K
Ø450 Ø150mm
EAN 4000870 795309
795.30

Hliník/Chrom
Alu/Chrom
Алюминий/Хром

LED

On/Off

**Disc LED**

1x3,7W
230/12V
6000-8000 K
Ø300 - 650 Ø130mm
EAN 4000870 770511
770.51

Kartáčované železo/Čirá
Żelazo szczotkowane/
Przezroczysty
Железо шероховатое/
Прозрачный

LED

On/Off

**Enjoy LED**

1x3,3W
230/12V
6500-7000 K
Ø45 Ø350 Ø365mm
EAN 4000870 793923
793.92

Hliník/Průhledná
Alu/Przezroczysty
Алюминий/Прозрачный

LED

On/Off

**Work LED**

1x2,4W
230/12V
6500-7000 K
Ø65 Ø110 Ø585mm
EAN 4000870 793916
793.91

Chrom
Chrom
Хром

LED

On/Off



**Ida**

incl. 1x20W, G4
230/12V
Ø100 ⇄ 100 ⚙ 420mm
EAN 4000870 770207
770.20
💡 831.17

Halogen
12V

On/Off



Stříbrná
Srebrny
Серебро

**Ida**

incl. 1x20W, G4
230/12V
Ø100 ⇄ 100 ⚙ 420mm
EAN 4000870 770214
770.21
💡 831.17

Halogen
12V

On/Off



Uhlová
Węgiel
Углерод

**Linea 13**

incl. 1x13W, G5
230V
Ø90 ⇄ 600 ⚙ 280/700mm
EAN 4000870 790854
790.85
💡 885.61

Energy
Saver

On/Off



Titanová
Titan
Титан

**Portable 9**

incl. 2x9W, G23

230V

↔600-900 ↔180

↕350-650mm

EAN 4000870 034262

3426

💡 880.09

Titanová

Titan

Титан

Energy
Saver

On/Off

**Vivi**

incl. 1x40W, G9

230V

↕450 ø120mm

EAN 4000870 770306

770.30

💡 831.68

Nikl kartáčovaný/Opál

Nikiel satynowane/Opal

Никель, крацеванный/Опал

On/Off

**Sara**

max. 1x60W, E14

230V

↕980 ø180mm

EAN 4000870 770252

770.25

💡 200.11

Stříbrná

Srebrny

Серебро

On/Off





Svítidla řady Galeria jsou opravdoví "specialisté" zvládající i ty nejnáročnější úkoly spojené s osvětlením objektů: zrcadlová svítidla, obrazová svítidla, praktická svítidla se svorkou či zástrčkou nebo nástavbová skříňová svítidla přinášejí světlo přesně tam, kde je důležité – díky účinné technice LED, zářivek a halogenových světelných zdrojů.

Oprawy Galeria poradzą sobie z każdym, nawet najbardziej wymagającym zadaniem w zakresie oświetlenia obiektów – praktyczne oprawy na zaciski lub wtyki zapewniają doskonale oświetlenie luster, obrazów czy nawet powierzchni szaf. Światło dochodzi zawsze tam, gdzie powinno, a to dzięki wydajnej technologii fluorescencyjnej, halogenowej lub LED.



Galeria

- 80 Mirror
- 83 Galeria
- 89 Assistant



Светильники Galeria - это "специалисты", которые способны выполнить даже самые требовательные задачи в области освещения объектов: зеркальные и картинные светильники, практичные светильники с зажимами или штекерные светильники, а также лампы для освещения в шкафах, направляют свет туда, где он необходим - с помощью эффективных светодиодов, люминесцентных или галогенных ламп.



83 Wolba



80 Zylindro




Mirror Zylindro

1x3W, 120lm
230V, 3VA
2700 K
Ø100 ⇄35 Ø100 Ø30mm
EAN 4000870 990698
990.69

LED



Chrom
Chrom
Хром





Mirror Zylindro

1x3W, 120lm
230V, 3VA
2700 K
Ø100 ⇄40 Ø110 Ø30mm
EAN 4000870 990704
990.70

LED



Chrom
Chrom
Хром



Mirror Quadro

1x3W, 120lm
230V, 3VA
2700 K
Ø100 ⇄30 Ø100mm
EAN 4000870 990711
990.71

LED



Chrom
Chrom
Хром



Mirror Zylindro

1x3W, 120lm
230V, 3VA
2700 K
Ø235 ⇄80 Ø260mm
EAN 4000870 990681
990.68

LED




Chrom
Chrom
Хром

**Mirror Herba I**

1x1W, 22lm
230V
6000-8000 K
Ø160 ⇄85 Ø85mm
EAN 4000870 997765
997.76




Titanová
Titan
Титан

**Mirror Simple**

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø100 ⇄30 Ø60 Ø51mm
EAN 4000870 990827
990.82
💡 836.42




Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Mirror Curvus**

incl. 1x40W, G9
230V
Ø120 ⇄30 Ø230 Ø60mm
EAN 4000870 990810
990.81
💡 831.68



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Mirror Vitrino**

incl. 1x40W, G9
230V
Ø100 ⇄15 Ø125 Ø35mm
EAN 4000870 990834
990.83
💡 831.68



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



Mirror Calami

incl. 2x40W, G9
230V
Ø190 ⇄275 ⌀60mm
EAN 4000870 996812
996.81
💡 831.68

Halogen
230V

On/Off



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



Mirror Demos

incl. 1x100W, R7s
230V
Ø145 ⇄320 ⌀110mm
EAN 4000870 992876
992.87
💡 800.39

Halogen
230V

Chrom/Satén
Chrom/Satynowany
Хром/Сатин



Mirror Regula

max. 3x40W, E14
230V
Ø50 ⇄420 ⌀75mm
EAN 4000870 996799
996.79
💡 300.40

On/Off

Chrom
Chrom
Хром



Mirror Regula

max. 5x40W, E14
230V
Ø50 ⇄650 ⌀75mm
EAN 4000870 996805
996.80
💡 300.40

On/Off

Chrom
Chrom
Хром

**Galeria Remus**

1x6W, 271lm
230V
3000 K
Ø180 ⇄ 395 Ø80mm
EAN 4000870 990759
990.75 new



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Galeria Remus**

1x10W, 469lm
230V
3000 K
Ø135 ⇄ 635 Ø45mm
EAN 4000870 990766
990.76 new



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Galeria Wolbas**

1x10W, 420lm
230V
3000 K
Ø180 ⇄ 655 Ø80mm
EAN 4000870 990773
990.77 new



Chrom
Chrom
Хром

**Galeria Osaris**

1x6W, 269lm
230V
3000 K
Ø155 ⇄ 655 Ø50mm
EAN 4000870 990780
990.78 new



Chrom
Chrom
Хром




Galeria Remus

1x8W
230V
Ø180 ⇄395 ⇄80mm
EAN 4000870 990735
990.73 new
💡 885.08



Kartáčovaná mosaz
Mosiadz satynowany
тертая латунь



Galeria Remus

1x14W
230V
Ø180 ⇄655 ⇄80mm
EAN 4000870 990742
990.74 new
💡 884.49



Kartáčovaná mosaz
Mosiadz satynowany
тертая латунь



Galeria Patella

incl. 1x8W, G5
230V
Ø220 ⇄390 ⇄50mm
EAN 4000870 996829
996.82
💡 885.08



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



Galeria Patella

incl. 1x8W, G5
230V
Ø220 ⇄390 ⇄50mm
EAN 4000870 996836
996.83
💡 885.08



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Galeria Color**

incl. 2x20W, G4
230/12V, 60VA
Ø200 H280 Ø40mm
EAN 4000870 992258
992.25
💡 831.17



Chrom/Opál
Chrom/Opal
Хром/Опал

**Galeria Color**

incl. 2x20W, G4
230/12V, 60VA
Ø200 H280 Ø40mm
EAN 4000870 991770
991.77
💡 831.17



Matná mosaz/Opál
Mosiadz mat/Opal
Латунь матовая/Опал

**Galeria Flexo**

incl. 2x20W, G4
230/12V, 60VA
Ø200 H35 H425mm
EAN 4000870 996492
996.49
💡 831.17



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Galeria Flexo II**

incl. 2x20W, G4
230/12V, 60VA
Ø200 H425 Ø40mm
EAN 4000870 996751
996.75
💡 831.17



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



Galeria Flexo II

incl. 2x20W, G4
230/12V, 60VA
Ø200 ⇄425 Ø40mm
EAN 4000870 996775
996.77
💡 831.17



Chrom/Opál
Chrom/Opal
Хром/Опал



Galeria I

incl. 1x35W, GU5,3
230/12V, 70VA
Ø180 ⇄25 ⇄300 Ø51mm
EAN 4000870 992616
992.61
💡 832.64



Chrom
Chrom
Хром




Galeria II

incl. 2x35W, GU5,3
230/12V, 70VA
Ø180 ⇄25 ⇄300 Ø51mm
EAN 4000870 992623
992.62
💡 832.64



Chrom
Chrom
Хром



Maxi-Galeria II

incl. 2x35W, GU5,3
230/12V, 70VA
Ø450 ⇄25 ⇄200 Ø51mm
EAN 4000870 992654
992.65
💡 832.64



Chrom
Chrom
Хром

**Galeria I**

incl. 1x35W, GU5,3
 230/12V, 70VA
 Ø180 ⇄ 25 ⇄ 300 ø51mm
 EAN 4000870 992814
992.81
 832.11



Zlatá
 Złoty
 Золото

**Galeria II**

incl. 2x35W, GU5,3
 230/12V, 70VA
 Ø180 ⇄ 25 ⇄ 300 ø51mm
 EAN 4000870 992821
992.82
 832.11



Zlatá
 Złoty
 Золото

**Galeria Ramus**

incl. 2x40W, G9
 230V
 Ø150 ⇄ 310 ⇄ 160mm
 EAN 4000870 996843
996.84
 831.68



Kartáčované železo
 Żelazo szczotkowane
 Железо шероховатое

**Galeria Ramus**

incl. 2x40W, G9
 230V
 Ø150 ⇄ 310 ⇄ 160mm
 EAN 4000870 996850
996.85
 831.68



Stará mosaz
 Stary miedź
 Старая латунь



Galeria Canno

max. 2x25W, E14
230V
Ø180 ⇄350 ⚙140mm
EAN 4000870 996898
996.89
💡 448.20



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



Galeria Canno

max. 2x25W, E14
230V
Ø180 ⇄350 ⚙140mm
EAN 4000870 996904
996.90
💡 448.20



Stará mosaz
Stary mosiadz
Старая латунь



Galeria Osiris II

incl. 2x75W, R7s
230V
Ø155 ⇄500 ⚙40mm
EAN 4000870 992883
992.88
💡 800.60



Chrom
Chrom
Хром




Assistant Oculus

1x3W
230/12V
4000 K
↔100 ↗300 ø40mm
EAN 4000870 996928
996.92



Titanová
Titan
Титан




Assistant Natrix

1x3W
230/12V
4000 K
↔100 ↔40 ↗300mm
EAN 4000870 996874
996.87



Titanová
Titan
Титан



Assistant Gesa ESL

incl. 1x9W, E14
230V
↔300 ↔115 ↗170mm
EAN 4000870 996959
996.95
💡 894.09



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



Assistant Finja

incl. 1x35W, GU10
230V
↔115 ↗330 ø51mm
EAN 4000870 998212
998.21
💡 836.40



Titanová
Titan
Титан



Assistant Gesa

incl. 1x35W, GU10
230V
↔115 ↔285 ø51mm
EAN 4000870 998236
998.23
💡 836.40



Titanová
Titan
Титан



Assistant Gryps

max. 1x40W, E14
230V
↔115 ↔150 ø60mm
EAN 4000870 998250
998.25
💡 200.01



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



Assistant Candero

max. 1x40W, E27
230V
↔160 ↔310 ø110mm
EAN 4000870 998243
998.24
💡 240.40



Titanová
Titan
Титан

**Assistent Flexus**

incl. 1x9W, E14
230V

Ø320 H170mm
EAN 4000870 996942

996.94


💡 894.09

Energy
Saver

On/Off



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Assistent Flexus III**

incl. 1x25W, G9
220-240V

Ø140 H80 H330mm
EAN 4000870 996997


996.99

💡 831.67

Halogen
230V



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Assistent Flexus IV**

incl. 1x25W, G9
220-240V

Ø140 H80 H330mm
EAN 4000870 996973

996.97

💡 831.67

Halogen
230V



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Assistent Flexus I**

max. 1x40W, E14
230V

Ø60 H170 Ø60mm
EAN 4000870 998298

998.29

💡 200.10

On/Off



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое




Assistent Flexus II

max. 1x40W, E14
230V
↔60 ↑170 ø60mm
EAN 4000870 998304
998.30
💡 200.10



Kartáčované železo/Opál
Żelazo szcztokowane/Opal
Железо шероховатое/Опал




Assistent Butler

incl. 2x35W, GU4
230/12V, 70VA
↗170-600 ↔25 ø35mm
EAN 4000870 996713
996.71
💡 838.36



Černá
Czarny
черный



Galeria Arte-mini

incl. 2x20W, GU4
230/12V, 70VA
↗160 ↑95 ø35mm
EAN 4000870 996041
996.04
💡 832.13



Hliník
Alu
Алюминий



Assistent Tube Duo

incl. 2x (2x20W), G4
230/12V, 80VA
↗70 ↔185 ↑165mm
EAN 4000870 996195
996.19
💡 831.17



Chrom/Satén
Chrom/Satynowany
Хром/Сатин



Assistant I

incl. 1x35W, GU5,3
12V
Ø460 ⇄25 ⇄170 Ø51mm
EAN 4000870 992739
992.73
💡 832.64



Chrom
Chrom
Хром




Assistant II

incl. 2x35W, GU5,3
230/12V, 70VA
Ø460 ⇄25 ⇄170 Ø51mm
EAN 4000870 992661
992.66
💡 832.64



Chrom
Chrom
Хром





Mnohostranné a variabilní bodové světelné zdroje Paulmann propůjčují místnostem individuální světelný charakter a vytvářejí útulnou atmosféru bydlení – na stropě nebo na stěnách. Návrhářské varianty je možno objednat buďto v provedení s moderní technikou LED, nebo s energeticky úspornými zdroji, nebo jako 12V nebo 230V halogenové spoty. Širokou škálu stylových variant nabízí modulární sortiment DecoSystems.

Różne, regulowane oświetlenia punktowe firmy Paulmann, montowane na ścianach lub sufitach, stwarzają przytulną atmosferę wewnątrz i podkreślają charakter pomieszczeń. Niepowtarzalne oświetlenie do wyboru w nowoczesnej technologii LED, z żarówkami energooszczędnymi lub spotami halogenowymi 12 V i 230 V. Asortyment modułów DecoSystems oferuje dużą różnorodność stylów.



Spotlights

- 96 LED
- 105 Energy Saver
- 119 Halogen 12 V
- 122 Halogen 230 V



103 QuadLed



102 ZyLed

Многообразные и разнообразные осветительные приборы от Paulmann расставляют индивидуальные световые акценты и создают комфортное настроение - на потолке или стенах. Варианты дизайна доступны на выбор с использованием современной светодиодной технологии, с энергосберегающими лампами или как галогенные подсветки 12 В или 230 В. Ассортимент модульных систем DecoSystems предоставляет большое стилистическое разнообразие.



Kartáčované železo/Bílá
Żelazo szczotkowane/Biały
Железо шероховатое/Белый

**Zylino**

1x3W, 1x140lm
230V
3000 K
Ø105 ⇄ 65 ⌀160mm
EAN 4000870 601389
601.38 new

**Zylino**

2x3W, 2x140lm
230V
3000 K
Ø65 ⇄ 265 ⌀105mm
EAN 4000870 601396
601.39 new

**Zylino**

3x3W, 3x140lm
230V
3000 K
Ø65 ⇄ 465 ⌀105mm
EAN 4000870 601402
601.40 new

**Zylino**

4x3W, 4x140lm
230V
3000 K
Ø265 ⇄ 265 ⌀105mm
EAN 4000870 601419
601.41 new





Kartáčované železo/Bílá
Żelazo szczotkowane/Biały
Железо шероховатое/Белый

**Wolbi**

1x3W, 1x140lm
230V
3000 K
Ø105 ⇄ 65 ⇄ 160mm
EAN 4000870 601501
601.50 new

LED

**Wolbi**

2x3W, 2x140lm
230V
3000 K
Ø65 ⇄ 265 ⇄ 105mm
EAN 4000870 601518
601.51 new

LED

**Wolbi**

3x3W, 3x140lm
230V
3000 K
Ø65 ⇄ 465 ⇄ 105mm
EAN 4000870 601525
601.52 new

LED

**Wolbi**


4x3W, 4x140lm
230V
3000 K
Ø265 ⇄ 265 ⇄ 105mm
EAN 4000870 601532
601.53 new

LED





Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



Četné možnosti uspokojení individuálního vkusu nebo celé série svítidel z jedné návrhářské ruky – to je řada DecoSystems.

Základní svítidlo je složené z jedno-, dvou-, tří- nebo čtyřzdrojových bodových světel v různém povrchovém a světelně technickém provedení, která se dají podle libosti kombinovat s dekoračními stínidly nejrůznějších tvarů, barev a materiálů. Mimochodem: stínidla se dají použít i pro kolejnicové a lankové systémy DecoSystems!

DecoSystems na každý gust – cała generacja opraw oświetleniowych z niepowtarzalną sygnaturą.



Podstawy oświetleniowe w postaci jedno-, dwu-, trzy- lub czteropunktowych spotów o różnych powierzchniach metalowych i w różnych technologiach, łączone w dowolny sposób z dekoracyjnymi abażurami w rozmaitych kolorach i kształtach. Abażury pasują również do systemów szynowych DecoSystems i systemów linkowych.

Система DecoSystems предлагает разнообразие для индивидуального вкуса или полностью всю серию светильников в одном дизайне.

Базу для светильников в виде излучателей с одной, двумя, тремя или четырьмя лампами с различными металлическими поверхностями можно комбинировать по желанию с декоративными абажурами при наличии большого количества форм, цветов и материалов. Абажуры для светильников подходят впрочем и для шинных (рельсовых) и тросовых систем DecoSystems.



Krom mat
Chrom matowy
Хром матовый



DecoSystems
Deco  = 100-101



DecoSystems

1x3W, 1x140 lm
230V
3000 K
∅100 ⇔ 65 ∅160mm
EAN 4000870 665381
665.38



DecoSystems

2x3W, 2x140 lm
230V
3000 K
∅65 ⇔ 265 ∅100mm
EAN 4000870 665398
665.39



DecoSystems


3x3W, 3x140 lm
230V
3000 K
∅65 ⇔ 465 ∅100mm
EAN 4000870 665404
665.40



DecoSystems

4x3W, 4x140 lm
230V
3000 K
∅265 ⇔ 265 ∅100mm
EAN 4000870 665411
665.41





DecoSystems
Basic □ = 99, 108, 109, 125, 126

**Zyli**

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600047
600.04

Bílá
Biały
Белый

**Zyli**

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600054
600.05

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Zyli**

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600535
600.53

Glas / Opal / Brun
Szkło / Opal / Brazowy
Стекло / Опал / коричневый

**Zyli**

max. 50W

⌀78 ø70mm
EAN 4000870 600542
600.54

Glas / Opal
Szkło / Opal
Стекло / Опал

**Zyli**

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600061
600.06

Hnědá
Brazowy
коричневый

**Wolbi**

max. 50W

⌀78 ø90mm
EAN 4000870 600566
600.56

Keramik / Beige
Ceramika / Beżowy
Керамическо / бежевый

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600078
600.07

Bílá
Biały
Белый

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600085
600.08

Bílá
Biały
Белый

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600092
600.09

Bílá/Hliník
Biały/Alu
Белый/Алюминий

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600108
600.10

Chrom
Chrom
Хром

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600115
600.11

Dvoubarevná
Dichroiczne
Дихроичный

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600160
600.16


Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Kegi**

max. 50W

⌀80 ø110mm
EAN 4000870 600122
600.12

Bílá
Biały
Белый

**Kegi**

max. 50W

⌀80 ø110mm
EAN 4000870 600139
600.13

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Kegi**

max. 50W

⌀80 ø110mm
EAN 4000870 600146
600.14

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Quad**

max. 50W

⌀80 ø75mm
EAN 4000870 600153
600.15

Bílá
Biały
Белый

**Wolbi**

max. 50W

⌀70 ø90mm
EAN 4000870 600559
600.55

Glas / Opal
Szkło / Opal
Стекло / Опал





Nikl satinovaný
Nikiel satynowy
Никель лощёный



ZyLed

1x3W, 1x120lm
230V
3000 K
Ø110 Ø80mm
EAN 4000870 665589
665.58 new



ZyLed

2x3W, 2x120lm
230V
3000 K
Ø80 ⇔445 Ø150mm
EAN 4000870 665596
665.59 new



ZyLed

3x3W, 3x120lm
230V
3000 K
Ø80 ⇔605 Ø150mm
EAN 4000870 665602
665.60 new



ZyLed

4x3W, 4x120lm
230V
3000 K
Ø80 ⇔675 Ø150mm
EAN 4000870 665619
665.61 new



ZyLed

6x3W, 6x120lm
230V
3000 K
Ø80 ⇔1805 Ø150mm
EAN 4000870 665626
665.62 new





Hliník kartáčovaný
Alu satynowane
Алюминий gebürstet



QuadLed

1x3W, 1x130lm
230V
3000 K
Ø95 ⇔80 ⇔120mm
EAN 4000870 601181
601.18 new

LED



QuadLed

2x3W, 2x130lm
230V
3000 K
Ø80 ⇔285 ⇔120mm
EAN 4000870 601198
601.19 new

LED



QuadLed

3x3W, 3x130lm
230V
3000 K
Ø80 ⇔455 ⇔130mm
EAN 4000870 601204
601.20 new


LED



QuadLed

4x3W, 4x130lm
230V
3000 K
Ø100 ⇔605 ⇔120mm
EAN 4000870 601211
601.21 new

LED



Krom mat
Chrom matowy
Хром матовый



incl.



Linear

2x6W, 2x380lm
230V
3000 K
Ø65 ⇔210 ⇔130mm
EAN 4000870 661918
661.91

LED





Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

280.44
280.45
280.46

**GEO**

1x3W
3650-3950 K
172-1056 cd
230V, 6VA
Ø130 ⇄70 ⇄132mm
EAN 4000870 664773

664.77**GEO**

2x3W
3650-3950 K
172-1056 cd
230V, 6VA
Ø70 ⇄205 ⇄132mm
EAN 4000870 664780

664.78

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊘	⇄mm	⇄mm	✕	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
3		28	26	24-60°	50.000	3000	172 - 1056		5	4000870 280461	✓	280.46



GEO

Neutrální bílá Biała neutralna Naturowy belyy

W	⊘	⇄mm	⇄mm	✕	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
3		28	26	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056		5	4000870 280447	✓	280.44



GEO

Neutrální bílá Biała neutralna Naturowy belyy

W	⊘	⊘ mm	⇄mm	✕	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
3		29	28	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056		5	4000870 280454	✓	280.45





Chrom/Bílá
Chrom/Biały
Хром/Белый

894.48



Quad

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V

∅105 ⇄ 65 ∅160mm

EAN 4000870 601266

601.26 new



Quad

incl. 2x9W, GZ10 / GU10
230V

∅65 ⇄ 265 ∅105mm

EAN 4000870 601273

601.27 new



Quad

incl. 3x9W, GZ10 / GU10
230V

∅65 ⇄ 465 ∅105mm

EAN 4000870 601280

601.28 new



Quad

incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V

∅265 ⇄ 265 ∅105mm

EAN 4000870 601297

601.29 new



Kartáčované železo/Bílá
Żelazo szorstkowane/Biały
Железо шероховатое/Белый

894.48



Zylino

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V

∅105 ⇄ 65 ∅160mm

EAN 4000870 601303

601.30 new



Zylino

incl. 2x9W, GZ10 / GU10
230V

∅65 ⇄ 265 ∅105mm

EAN 4000870 601310

601.31 new



Zylino

incl. 3x9W, GZ10 / GU10
230V

∅65 ⇄ 465 ∅105mm

EAN 4000870 601327

601.32 new



Zylino

incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V

∅265 ⇄ 265 ∅105mm

EAN 4000870 601334

601.33 new





Kartáčované železo/Bílá
Żelazo szczotkowane/Biały
Железо шероховатое/Белый

💡 894.48



Wolbi

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V

⌀105 ⇄ 65 ⌀160mm

EAN 4000870 601426

601.42 new

Energy
Saver

On/Off

Wolbi

incl. 2x9W, GZ10 / GU10
230V

⌀65 ⇄ 265 ⌀105mm

EAN 4000870 601433

601.43 new

Energy
Saver

Wolbi

incl. 3x9W, GZ10 / GU10
230V

⌀65 ⇄ 465 ⌀105mm

EAN 4000870 601440

601.44 new

Energy
Saver

Wolbi

incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V

⌀265 ⇄ 265 ⌀105mm


EAN 4000870 601457

601.45 new

Energy
Saver



*Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему*



**Četné možnosti uspokojení
individuálního vkusu nebo celé série
svítidel z jedné návrhářské ruky – to je
řada DecoSystems.**

Základní svítidlo je složené z jedno-,
dvou-, tří- nebo čtyřzdrojových bodových
světél v různém povrchovém a světelně
technickém provedení, která se dají podle
libosti kombinovat s dekoračními stínidly
nejrůznějších tvarů, barev a materiálů.
Mimořadně: stínidla se dají použít
i pro kolejnicové a lankové systémy
DecoSystems!

**DecoSystems na každý gust – cała
generacja opraw oświetleniowych z
niepowtarzalną sygnaturą.**

Podstawy oświetleniowe w postaci jedno-,
dwo-, trzy- lub czteropunktowych spotów
o różnych powierzchniach metalowych i w
różnych technologiach, łączone w dowolny
sposób z dekoracyjnymi abażurami w
rozmaitych kolorach i kształtach. Abażury
pasują również do systemów szynowych
DecoSystems i systemów linkowych.


**Система DecoSystems предлагает
разнообразие для индивидуального
вкуса или полностью всю серию
светильников в одном дизайне.**

Базу для светильников в виде
излучателей с одной, двумя, тремя
или четырьмя лампами с различными
металлическими поверхностями
можно комбинировать по желанию
с декоративными абажурами при
наличии большого количества форм,
цветов и материалов. Абажуры для
светильников подходят впрочем и для
шинных (рельсовых) и тросовых систем
DecoSystems.



Hliník matný
Alu mat
Алюминиевый матовый

894.48



DecoSystems
Deco  = 100-101



DecoSystems

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø100 ⇄ 65 ⇄ 160mm
EAN 4000870 600214
600.21



DecoSystems

incl. 2x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600221
600.22



DecoSystems

incl. 3x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600238
600.23




DecoSystems

incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600245
600.24



Krom
Chrom
Хром

894.48



DecoSystems
Deco  = 100-101



DecoSystems

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø100 ⇄ 65 ⇄ 160mm
EAN 4000870 600900
600.90



DecoSystems

incl. 2x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600917
600.91



DecoSystems

incl. 3x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600924
600.92



DecoSystems



incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600931
600.93





Jern børstet
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

894.48



DecoSystems
Deco  = 100-101



DecoSystems

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø100 ⇄ 65 ⌀160mm
EAN 4000870 600986
600.98



DecoSystems

incl. 2x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⌀100mm
EAN 4000870 600993
600.99



DecoSystems

incl. 3x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⌀100mm
EAN 4000870 601006
601.00





DecoSystems

incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⌀100mm
EAN 4000870 601013
601.01



Mat nikkel / Træ
Nikiel matowy / Drewno
Никель матовый / Дерево

894.48



DecoSystems
Deco  = 100-101



DecoSystems

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø100 ⇄ 65 ⌀160mm
EAN 4000870 600610
600.61



DecoSystems

incl. 2x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⌀100mm
EAN 4000870 600627
600.62



DecoSystems

incl. 3x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⌀100mm
EAN 4000870 600634
600.63



DecoSystems


incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⌀100mm
EAN 4000870 600641
600.64





Krom
Chrom
Хром

882.52



Rolim

incl. 1x8W, GU10
230V
Ø110 ⇄80 ⇄80mm
EAN 4000870 600856
600.85

Energy
Saver



Rolim

incl. 2x8W, GU10
230V
Ø90 ⇄335 ⇄145mm
EAN 4000870 600863
600.86

Energy
Saver

Rolim

incl. 3x8W, GU10
230V
Ø90 ⇄435 ⇄145mm
EAN 4000870 600870
600.87

Energy
Saver

Rolim

incl. 4x8W, GU10
230V
Ø90 ⇄605 ⇄145mm
EAN 4000870 600887
600.88

Energy
Saver

Rolim

incl. 6x8W, GU10
230V
Ø90 ⇄1805 ⇄145mm
EAN 4000870 600894
600.89

Energy
Saver



Krom mat
Chrom matowy
Хром матовый

860.02



Wolba

incl. 1x7W, GU10
230V
Ø105 ⇄100 ⌀100mm
EAN 4000870 600764
600.76



Wolba

incl. 2x7W, GU10
230V
Ø60 ⇄275 ⌀105mm
EAN 4000870 600771
600.77




Wolba

incl. 4x7W, GU10
230V
Ø210 ⇄210 ⌀105mm
EAN 4000870 600788
600.78



Wolba

incl. 6x7W, GU10
230V
Ø55 ⇄1660 ⌀170mm
EAN 4000870 600795
600.79



Krom
Chrom
Хром

860.02



Wolba

incl. 1x7W, GU10
230V
Ø105 ⇄100 ⌀100mm
EAN 4000870 600726
600.72



Wolba

incl. 2x7W, GU10
230V
Ø60 ⇄275 ⌀105mm
EAN 4000870 600733
600.73



Wolba

incl. 4x7W, GU10
230V
Ø210 ⇄210 ⌀105mm
EAN 4000870 600740
600.74



Wolba

incl. 6x7W, GU10
230V
Ø55 ⇄1660 ⌀170mm
EAN 4000870 600757
600.75





Jern børstet
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

860.02



Zygla

incl. 1x7W, GU10
230V
Ø110 ⇄80 ⇄80mm
EAN 4000870 600801
600.80



Zygla

incl. 2x7W, GU10
230V
Ø90 ⇄335 ⇄130mm
EAN 4000870 600818
600.81



Zygla

incl. 3x7W, GU10
230V
Ø90 ⇄435 ⇄130mm
EAN 4000870 600825
600.82



Zygla

incl. 4x7W, GU10
230V
Ø90 ⇄605 ⇄130mm
EAN 4000870 600832
600.83



Zygla

incl. 6x7W, GU10
230V
Ø90 ⇄1805 ⇄145mm
EAN 4000870 600849
600.84





Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

892.45



Mega

incl. 1x11W, GU10
230V
Ø170 ⇄80 ⇄80mm
EAN 4000870 666142
666.14



Mega

incl. 2x11W, GU10
230V
Ø80 ⇄240 ⇄170mm
EAN 4000870 666159
666.15



Mega

incl. 3x11W, GU10
230V
Ø80 ⇄400 ⇄170mm
EAN 4000870 666166
666.16



Mega

incl. 4x11W, GU10
230V
Ø80 ⇄720 ⇄170mm
EAN 4000870 666173
666.17



Bílá
Biały
Белый

892.45



Mega

incl. 1x11W, GU10
230V
Ø170 ⇄80 ⇄80mm
EAN 4000870 666104
666.10



Mega

incl. 2x11W, GU10
230V
Ø80 ⇄240 ⇄170mm
EAN 4000870 666111
666.11



Mega

incl. 3x11W, GU10
230V
Ø80 ⇄400 ⇄170mm
EAN 4000870 666128
666.12



Mega



incl. 4x11W, GU10
230V
Ø80 ⇄720 ⇄170mm
EAN 4000870 666135
666.13





Nikl kartáčovaný/Opál
Nikiel satynowane/Opal
Никель, крацеванный/Опал

882.22



Phorus ESL

incl. 1x10W, E14
230V
Ø205 ⇄ 75 ⇄ 140mm
EAN 4000870 665787
665.78



Phorus ESL

incl. 2x10W, E14
230V
Ø75 ⇄ 385 ⇄ 140mm
EAN 4000870 665794
665.79



Phorus ESL

incl. 3x10W, E14
230V
Ø75 ⇄ 605 ⇄ 140mm
EAN 4000870 665800
665.80



Phorus ESL

incl. 4x10W, E14
230V
Ø75 ⇄ 675 ⇄ 140mm
EAN 4000870 665817
665.81



Phorus ESL

incl. 6x10W, E14
230V
Ø75 ⇄ 1530 ⇄ 140mm
EAN 4000870 665824
665.82





Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

💡 894.39



Energy ESL

incl. 1x9W, E14
230V
∅170 ⇄ 50 ⇄ 150mm
EAN 4000870 665503
665.50



Energy ESL

incl. 2x9W, E14
230V
∅50 ⇄ 300 ⇄ 170mm
EAN 4000870 665510
665.51



Energy ESL

incl. 3x9W, E14
230V
∅50 ⇄ 420 ⇄ 170mm
EAN 4000870 665527
665.52



Energy ESL

incl. 4x9W, E14
230V
∅110 ⇄ 1270 ⇄ 195mm
EAN 4000870 665534
665.53



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

💡 882.31



Techno ESL

incl. 1x11W, GU10
230V
∅185 ⇄ 95 ⇄ 80mm
EAN 4000870 665053
665.05



Techno ESL

incl. 2x11W, GU10
230V
∅95 ⇄ 290 ⇄ 185mm
EAN 4000870 665060
665.06



Techno ESL

incl. 3x11W, GU10
230V
∅95 ⇄ 390 ⇄ 185mm
EAN 4000870 665077
665.07





Chrom
Chrom
Хром

882.52



Zylo ESL

incl. 1x8W, GU10
230V
Ø132 ⇄ 100 ⇄ 100mm
EAN 4000870 665879
665.87



Zylo ESL

incl. 2x8W, GU10
230V
Ø55 ⇄ 260 ⇄ 132mm
EAN 4000870 665886
665.88



Zylo ESL

incl. 3x8W, GU10
230V
Ø55 ⇄ 400 ⇄ 132mm
EAN 4000870 665893
665.89



Zylo ESL

incl. 4x8W, GU10
230V
Ø70 ⇄ 695 ⇄ 132mm
EAN 4000870 665909
665.90



Nikl satinovaný
Nikiel satynowy
Никель лощёный

882.52



Meli ESL

incl. 1x8W, GU10
230V
Ø160 ⇄ 100 ⇄ 100mm
EAN 4000870 665831
665.83



Meli ESL

incl. 2x8W, GU10
230V
Ø55 ⇄ 260 ⇄ 160mm
EAN 4000870 665848
665.84



Meli ESL

incl. 3x8W, GU10
230V
Ø55 ⇄ 400 ⇄ 160mm
EAN 4000870 665855
665.85



Meli ESL

incl. 4x8W, GU10
230V
Ø55 ⇄ 600 ⇄ 160mm
EAN 4000870 665862
665.86





Hliník
Alu
Алюминий

💡 882.31



Palu ESL

incl. 1x11W, GU10
230V
Ø140 ⇄85 ⇄85mm
EAN 4000870 665084
665.08



Palu ESL

incl. 2x11W, GU10
230V
Ø95 ⇄300 ⇄140mm
EAN 4000870 665091
665.09



Palu ESL

incl. 3x11W, GU10
230V
Ø95 ⇄450 ⇄140mm
EAN 4000870 665107
665.10



Černá/Chrom
Czarny/Chrom
черный/Хром

💡 882.47



Zyli ESL

incl. 1x7W, GU10
230V
Ø120 ⇄75 ⇄115mm
EAN 4000870 665114
665.11



Zyli ESL

incl. 2x7W, GU10
230V
Ø75 ⇄260 ⇄120mm
EAN 4000870 665121
665.12



Zyli ESL

incl. 3x7W, GU10
230V
Ø75 ⇄420 ⇄120mm
EAN 4000870 665138
665.13



Zyli ESL

incl. 4x7W, GU10
230V
Ø75 ⇄510 ⇄120mm
EAN 4000870 665145
665.14





Chrom
Chrom
Хром

882.54



Isa ESL

incl. 1x7W, GU10
230V
Ø100 ⇄100 ⌀100mm
EAN 4000870 665916
665.91



Isa ESL

incl. 2x7W, GU10
230V
Ø55 ⇄260 ⌀100mm
EAN 4000870 665923
665.92



Isa ESL

incl. 3x7W, GU10
230V
Ø55 ⇄400 ⌀100mm
EAN 4000870 665930
665.93



Isa ESL

incl. 4x7W, GU10
230V
Ø230 ⇄230 ⌀100mm
EAN 4000870 665947
665.94





Chrom
Chrom
Хром

832.47



Sphere

incl. 2x20W, GU4
230/12V, 60VA
Ø125 ⇄ 65 ⇄ 200mm
EAN 4000870 665275
665.27



Sphere

incl. 2x (2x20W), GU4
230/12V, 80VA
Ø65 ⇄ 265 ⇄ 125mm
EAN 4000870 665282
665.28



Sphere

incl. 3x (2x20W), GU4
230/12V, 120VA
Ø65 ⇄ 420 ⇄ 125mm
EAN 4000870 665299
665.29



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

838.26



Ginger

incl. 2x20W, GU4
230/12V, 60VA
Ø110 ⇄ 65 ⇄ 160mm
EAN 4000870 664643
664.64



Ginger

incl. 2x (2x20W), GU4
230/12V, 105VA
Ø65 ⇄ 255 ⇄ 110mm
EAN 4000870 664667
664.66



Ginger

incl. 3x (2x20W), GU4
230/12V, 120VA
Ø65 ⇄ 460 ⇄ 110mm
EAN 4000870 664681
664.68





Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

833.74



Cumin

incl. 1x35W, GU5,3
230/12V, 60VA
Ø140 ⇄165 ⌀160mm
EAN 4000870 664636
664.63



Cumin

incl. 2x35W, GU5,3
230/12V, 70VA
Ø65 ⇄255 ⌀140mm
EAN 4000870 664650
664.65



Cumin

incl. 3x35W, GU5,3
230/12V, 105VA
Ø65 ⇄460 ⌀140mm
EAN 4000870 664674
664.67



Cumin

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 1x105+1x60VA
Ø250 ⇄250 ⌀140mm
EAN 4000870 664698
664.69



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

832.61



Wasabi

incl. 1x50W, G53
230/12V, 60VA
Ø200 ⇄70 ⌀147mm
EAN 4000870 664339
664.33



Wasabi

incl. 2x50W, G53
230/12V, 105VA
Ø90 ⇄265 ⌀200mm
EAN 4000870 664438
664.43



Wasabi

incl. 4x50W, G53
230/12V, 2x105VA
Ø257 ⇄257 ⌀200mm
EAN 4000870 664582
664.58





Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

832.04



EasyPower

incl. 1x50W, GU5,3
230/12V, 60VA
Ø140 ⇄ 65 ⇄ 200mm
EAN 4000870 665701
665.70



EasyPower

incl. 2x50W, GU5,3
230/12V, 105VA
Ø65 ⇄ 265 ⇄ 140mm
EAN 4000870 665718
665.71



EasyPower

incl. 3x50W, GU5,3
230/12V, 105/60VA
Ø65 ⇄ 420 ⇄ 140mm
EAN 4000870 665725
665.72



EasyPower

incl. 4x50W, GU5,3
230/12V, 2x105VA
Ø200 ⇄ 200 ⇄ 140mm
EAN 4000870 665732
665.73



Níkl satínovaný
Nikiel satynowy
Никель лощёный

832.40



Tangens

incl. 1x35W, GU5,3
230/12V, 50VA
Ø180 ⇄ 65 ⇄ 160mm
EAN 4000870 662809
662.80



Tangens

incl. 2x35W, GU5,3
230/12V, 70VA
Ø65 ⇄ 255 ⇄ 180mm
EAN 4000870 662823
662.82



Tangens



incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
Ø255 ⇄ 255 ⇄ 180mm
EAN 4000870 662861
662.86





Chrom/Dvoubarevná
Chrom/Dichroiczne
Хром/Дихроичный

800.44



Dichroic

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø105 ⇄ 65 ⌀160mm
EAN 4000870 601228
601.22 new



Dichroic

incl. 2x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⌀105mm
EAN 4000870 601235
601.23 new



Dichroic

incl. 3x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⌀105mm
EAN 4000870 601242
601.24 new



Dichroic

incl. 4x40W, GZ10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⌀105mm
EAN 4000870 601259
601.25 new



Kartáčované železo/Bílá
Żelazo szczotkowane/Biały
Железо шероховатое/Белый

800.44



Zylino

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø105 ⇄ 65 ⌀160mm
EAN 4000870 601341
601.34 new



Zylino

incl. 2x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⌀105mm
EAN 4000870 601358
601.35 new



Zylino

incl. 3x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⌀105mm
EAN 4000870 601365
601.36 new



Zylino

incl. 4x40W, GZ10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⌀105mm
EAN 4000870 601372
601.37 new





Kartáčované železo/Bílá
Żelazo szczotkowane/Biały
Железо шероховатое/Белый

800.44



Wolbi

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø105 ⇄ 65 ⌀160mm
EAN 4000870 601464
601.46 new



Wolbi

incl. 2x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⌀105mm
EAN 4000870 601471
601.47 new



Wolbi

incl. 3x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⌀105mm
EAN 4000870 601488
601.48 new




Wolbi

incl. 4x40W, GZ10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⌀105mm
EAN 4000870 601495
601.49 new





*Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему*



**Četné možnosti uspokojení
individuálního vkusu nebo celé série
svítidel z jedné návrhářské ruky – to je
řada DecoSystems.**

Základní svítidlo je složené z jedno-,
dvou-, tří- nebo čtyřždrojových bodových
světél v různém povrchovém a světelně
technickém provedení, která se dají podle
libosti kombinovat s dekoračními stínidly
nejrůznějších tvarů, barev a materiálů.
Mimoходом: stínidla se dají použít
i pro kolejnicové a lankové systémy
DecoSystems!

**DecoSystems na každý gust – cała
generacja opraw oświetleniowych z
niepowtarzalną sygnaturą.**

Podstawy oświetleniowe w postaci jedno-,
dwo-, trzy- lub czteropunktowych spotów
o różnych powierzchniach metalowych i w
różnych technologiach, łączone w dowolny
sposób z dekoracyjnymi abażurami w
rozmaitych kolorach i kształtach. Abażury
pasują również do systemów szynowych
DecoSystems i systemów linkowych.


**Система DecoSystems предлагает
разнообразие для индивидуального
вкуса или полностью всю серию
светильников в одном дизайне.**

Базу для светильников в виде
излучателей с одной, двумя, тремя
или четырьмя лампами с различными
металлическими поверхностями
можно комбинировать по желанию
с декоративными абажурами при
наличии большого количества форм,
цветов и материалов. Абажуры для
светильников подходят впрочем и для
шинных (рельсовых) и тросовых систем
DecoSystems.



Hliník matný
Alu mat
Алюминиевый матовый

800.44



DecoSystems
Deco  = 100-101



DecoSystems

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø100 ⇄ 65 ⇄ 160mm
EAN 4000870 600009
600.00



DecoSystems

incl. 2x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600016
600.01



DecoSystems

incl. 3x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600023
600.02




DecoSystems

incl. 4x40W, GZ10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600030
600.03



Krom
Chrom
Хром

800.44



DecoSystems
Deco  = 100-101



DecoSystems

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø100 ⇄ 65 ⇄ 160mm
EAN 4000870 600948
600.94



DecoSystems

incl. 2x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600955
600.95



DecoSystems

incl. 3x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600962
600.96



DecoSystems


incl. 4x40W, GZ10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⇄ 100mm
EAN 4000870 600979
600.97





Jern børstet
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

800.44



DecoSystems
Deco  = 100-101



DecoSystems

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø100 ⇄ 65 ⌀160mm
EAN 4000870 601020
601.02



DecoSystems

incl. 2x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⌀100mm
EAN 4000870 601037
601.03



DecoSystems

incl. 3x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⌀100mm
EAN 4000870 601044
601.04




DecoSystems

incl. 4x40W, GZ10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⌀100mm
EAN 4000870 601051
601.05



Mat nikkel / Træ
Nikiel matowy / Drewno
Никель матовый / Дерево

800.44



DecoSystems
Deco  = 100-101



DecoSystems

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø100 ⇄ 65 ⌀160mm
EAN 4000870 600573
600.57



DecoSystems

incl. 2x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⌀100mm
EAN 4000870 600580
600.58



DecoSystems

incl. 3x40W, GZ10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⌀100mm
EAN 4000870 600597
600.59



DecoSystems


incl. 4x40W, GZ10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⌀100mm
EAN 4000870 600603
600.60





Chrom/Opál
Chrom/Opal
Хром/Опал

800.44



Barelli

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø145 ⇄ 90 ⇄ 90mm
EAN 4000870 664063
664.06

Halogen
230V
On/Off
Easy
Snap

Barelli


incl. 2x40W, GZ10
230V
Ø80 ⇄ 275 ⇄ 145mm
EAN 4000870 663981
663.98

Halogen
230V
Easy
Snap

Barelli

incl. 3x40W, GZ10
230V
Ø95 ⇄ 430 ⇄ 145mm
EAN 4000870 664032
664.03

Halogen
230V
Easy
Snap



Easy
Snap

Kvalitní optika.
Nejsou viditelné žádné šrouby.
Jednoduchá montáž.

Doskonała optyka.
Niewidoczne śruby.
Łatwy montaż.

Высококачественная оптика.
Без видимых винтов.
Простой монтаж.



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

836.56



Techno

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø185 ⇄ 95 Ø80mm
EAN 4000870 661680
661.68

Halogen
230V

Techno

incl. 2x50W, GU10
230V
Ø95 ⇄ 290 Ø185mm
EAN 4000870 661697
661.69

Halogen
230V

Techno

incl. 3x50W, GU10
230V
Ø95 ⇄ 390 Ø185mm
EAN 4000870 661703
661.70

Halogen
230V

Techno

incl. 4x50W, GU10
230V
Ø95 ⇄ 630 Ø185mm
EAN 4000870 661710
661.71

Halogen
230V

Techno

incl. 4x50W, GU10
230V
Ø320 ⇄ 320 Ø185mm
EAN 4000870 661727
661.72

Halogen
230V



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

💡 836.42



Georgia

incl. 1x50W, GU10
230V
∅75 ⇄55 ∅125mm
EAN 4000870 663639
663.63

Halogen
230V

Georgia

incl. 2x50W, GU10
230V
∅55 ⇄396 ∅100mm
EAN 4000870 663646
663.64

Halogen
230V

Georgia

incl. 3x50W, GU10
230V
∅55 ⇄600 ∅100mm
EAN 4000870 663653
663.65

Halogen
230V

Georgia

incl. 4x50W, GU10
230V
∅55 ⇄675 ∅100mm
EAN 4000870 663660
663.66

Halogen
230V



Hliník/Chrom
Alu/Chrom
Алюминий/Хром

💡 836.56



Montana

incl. 1x50W, GU10
230V
∅130 ⇄100 ∅100mm
EAN 4000870 662267
662.26

Halogen
230V

Montana

incl. 2x50W, GU10
230V
∅150 ⇄370 ∅100mm
EAN 4000870 662250
662.25

Halogen
230V

Montana

incl. 3x50W, GU10
230V
∅150 ⇄600 ∅100mm
EAN 4000870 662243
662.24

Halogen
230V

Montana

incl. 4x50W, GU10
230V
∅150 ⇄800 ∅100mm
EAN 4000870 662236
662.23

Halogen
230V



Nikl kartáčovaný
Nikiel satynowane
Никель, крацеванный

836.56



Tinka

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø160 ⇄100 ⌀100mm
EAN 4000870 665954
665.95



Tinka

incl. 2x50W, GU10
230V
Ø55 ⇄260 ⌀160mm
EAN 4000870 665961
665.96




Tinka

incl. 3x50W, GU10
230V
Ø55 ⇄400 ⌀160mm
EAN 4000870 665978
665.97



Kartáčovaná mosaz
Mosiadz satynowany
тертая латунь

836.56



Tinka

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø160 ⇄100 ⌀100mm
EAN 4000870 665992
665.99



Tinka

incl. 2x50W, GU10
230V
Ø55 ⇄260 ⌀160mm
EAN 4000870 666005
666.00



Tinka

incl. 3x50W, GU10
230V
Ø55 ⇄400 ⌀160mm
EAN 4000870 666012
666.01





Nikl satinovaný
Nikiel satynowy
Никель лощёный

💡 836.42



Teja

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø120 ⇄ 52 ⇄ 100mm
EAN 4000870 663080
663.08

Halogen
230V
On/Off

Teja Flex

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø350 ⇄ 52 ⇄ 100mm
EAN 4000870 663103
663.10

Halogen
230V
On/Off

Teja

incl. 2x50W, GU10
230V
Ø52 ⇄ 308 ⇄ 120mm
EAN 4000870 663127
663.12

Halogen
230V

Teja

incl. 3x50W, GU10
230V
Ø52 ⇄ 500 ⇄ 120mm
EAN 4000870 663141
663.14

Halogen
230V

Teja

incl. 4x50W, GU10
230V
Ø250 ⇄ 250 ⇄ 120mm
EAN 4000870 663165
663.16

Halogen
230V





Bílá
Biały
Белый

836.42



Teja

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø120 ⇄ 52 H100mm
EAN 4000870 663073
663.07

Halogen
230V
On/Off

Teja

incl. 2x50W, GU10
230V
Ø52 ⇄ 308 H120mm
EAN 4000870 663110
663.11

Halogen
230V

Teja

incl. 3x50W, GU10
230V
Ø52 ⇄ 500 H120mm
EAN 4000870 663134
663.13

Halogen
230V

Teja

incl. 4x50W, GU10
230V
Ø250 ⇄ 250 H120mm
EAN 4000870 663158
663.15

Halogen
230V



Hliník/Dřevo
Alu/Drewno
Алюминий/Дерево

836.56



Hilke

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø140 ⇄ 80 H235mm
EAN 4000870 662113
662.11

Halogen
230V

Hilke

incl. 2x50W, GU10
230V
Ø90 ⇄ 380 H140mm
EAN 4000870 662120
662.12

Halogen
230V

Hilke

incl. 3x50W, GU10
230V
Ø110 ⇄ 590 H140mm
EAN 4000870 662137
662.13

Halogen
230V



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

836.56



Gesa

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø180 Ø136mm
EAN 4000870 662076
662.07

Halogen
230V



Gesa

incl. 2x50W, GU10
230V
Ø136 ⇄420 Ø155mm
EAN 4000870 663455
663.45

Halogen
230V



Gesa

incl. 3x50W, GU10
230V
Ø136 ⇄560 Ø180mm
EAN 4000870 662090
662.09

Halogen
230V



Gesa

incl. 3x50W, GU10
230V
Ø180 Ø265mm
EAN 4000870 662083
662.08

Halogen
230V



Gesa

incl. 3x50W, GU10
230V
Ø180 Ø320mm
EAN 4000870 662106
662.10

Halogen
230V



Níkl satinovaný/Oranžová
Nikiel satynowy/Pomarańczowy
Никель лощёный/Оранжевый

831.68



Maranta

incl. 1x40W, G9
230V
Ø120 ⇄70 ⇄70mm
EAN 4000870 660430
660.43

Halogen
230V

Maranta

incl. 2x40W, G9
230V
Ø70 ⇄380 ⇄140mm
EAN 4000870 660447
660.44

Halogen
230V

Maranta

incl. 3x40W, G9
230V
Ø70 ⇄530 ⇄140mm
EAN 4000870 660454
660.45

Halogen
230V

Maranta

incl. 4x40W, G9
230V
Ø100 ⇄720 ⇄140mm
EAN 4000870 660461
660.46

Halogen
230V



Níkl satinovaný/Satén
Nikiel satynowy/Satynowany
Никель лощёный/Сатин

831.68



Astrid

incl. 1x40W, G9
230V
Ø90 ⇄50 ⇄100mm
EAN 4000870 663356
663.35

Halogen
230V

Astrid Flex

incl. 1x40W, G9
230V
Ø225 ⇄50 ⇄100mm
EAN 4000870 663370
663.37

Halogen
230V

Astrid

incl. 2x40W, G9
230V
Ø50 ⇄308 ⇄90mm
EAN 4000870 663394
663.39

Halogen
230V

Astrid

incl. 4x40W, G9
230V
Ø250 ⇄250 ⇄120mm
EAN 4000870 663431
663.43

Halogen
230V



Nikl satinovaný/Dvoubarevné sklo
Nikiel satynowy/Szkło dichroiczne
Никель лощёный/Стекло дихроичный

831.68



Hoya

incl. 1x40W, G9
230V
Ø110 ⇄100 ⌀100mm
EAN 4000870 660294
660.29

Halogen
230V

Hoya

incl. 2x40W, G9
230V
Ø75 ⇄260 ⌀110mm
EAN 4000870 660300
660.30

Halogen
230V

Hoya

incl. 3x40W, G9
230V
Ø75 ⇄550 ⌀110mm
EAN 4000870 666043
666.04

Halogen
230V

Hoya


incl. 4x40W, G9
230V
Ø220 ⇄220 ⌀110mm
EAN 4000870 666050
666.05

Halogen
230V



Nikl satinovaný/Dvoubarevné sklo
Nikiel satynowy/Szkło dichroiczne
Никель лощёный/Стекло дихроичный

831.68



Zinnia

incl. 1x40W, G9
230V
Ø95 ⇄40 ⌀175mm
EAN 4000870 660331
660.33

Halogen
230V

Zinnia

incl. 2x40W, G9
230V
Ø40 ⇄300 ⌀95mm
EAN 4000870 660348
660.34

Halogen
230V

Zinnia

incl. 3x40W, G9
230V
Ø40 ⇄520 ⌀95mm
EAN 4000870 660355
660.35

Halogen
230V

Paulmann Shopkonzepte to jsou poradci v oblasti výrobků. Osvětlené vzory výrobků, kompetentní vysvětlení a sympatické obrázky vytváří chuť na světlo pro dobrý pocit. Obaly pomáhají při rozhodování o výrobcích prostřednictvím velkých obrázků a jasně členěných informací.

Optimalizovaná koncepce navíc zajišťuje maximální možnou produktovou rozmanitost při vyrovnaném předzásobení a tím zvýšenou produktivitu Vaší plochy.

Firma Paulmann sprzedając doradza. Oświetlone wzory produktów, kompetentne doradztwo i sympatyczne wzornictwo budzą ochotę na oświetlenie, które zwiększy komfort życia. Sposób opakowania produktów pomaga w ich doborze poprzez zastosowanie dużych zdjęć i jasną strukturę informacji o produkcie.

Oprócz tego sposób prezentacji towaru gwarantuje możliwość pokazania jego różnorodności w połączeniu z zapewnieniem odpowiedniego zapasu na półkach, a co za tym idzie optymalne wykorzystanie powierzchni handlowej.

В магазинах Paulmann Вас ждут консультанты по продукции компании. Освещенные образцы изделий, компетентные комментарии и со вкусом оформленные интерьеры создают ощущение светового комфорта. В выборе нужных изделий помогает их упаковка с крупными иллюстрациями и четко изложенными сведениями.

В магазинах оптимально представлено все многообразие изделий, что вместе с продуманным менеджментом запасов обеспечивает высокую отдачу с торговых площадей.







Ideální efektní osvětlení každé místnosti – s lankovými systémy Paulmann. Přes 50 kompletních sad a četné možnosti variací nabízejí řešení uspokojující rozmanitý vkus i požadavky. S jedním jediným proudovým vývodem a několika málo montážními body se zářivé halogenové světlo přesto dostane i do nejzazšího kouta, a to i v komplikovaných prostorových podmínkách nad schodišti nebo pod šikmými stropy.

Idealna aranżacja wnętrz dzięki systemom linkowym Paulmann. Ponad 50 kompletnych zestawów i liczne rozwiązania dające nieograniczone możliwości kombinacji – przypadają do gustu nawet najbardziej wymagającym klientom. Tylko jeden wypust kablowy i znikoma ilość punktów montażowych sprawiają, że oświetlenie halogenowe oświetli każdy zakamarek i nawet trudno dostępne miejsca nad schodami lub pod skośnymi ścianami.



Wire


142 Wire 12V









145 HaloLED



Тросовые системы Paulmann представят любое помещение в лучшем свете. Более 50 готовых комплектов и многочисленные возможности комбинирования предлагают решения на все вкусы и требования. При наличии только одного токового выхода и нескольких точек крепления яркий галогенный свет достигает самых дальних углов даже в таких сложных пространственных ситуациях, как например, над лестничными подъемами или под наклонными поверхностями.





Lankové systémy jsou flexibilním řešením při hledání správného osvětlení vlastních čtyř stěn. Položení lanek vedoucích elektrický proud je bezproblémové a na základě moderní 12V technologie bezpečnější a výrazně jednodušší než při tradičních 230V instalacích. Také ve zhoršených prostorových situacích (např. šikmé stropy nebo rohové spoje) nabízí lankové systémy ideální řešení osvětlení. Při použití otočných prvků (dodatečně k dostání) můžete pomocí pouze jedné jediné instalace rozsáhle osvětlit také kompletní obytné prostory. S více než 50 různými kompletními sadami vyhovíme každému vkusu při zařizování. Rozmanitost nabízených svítidel nabízí správné řešení pro každý požadavek: Směřované světlo pro individuální osvětlení objektů je možné stejně jako měkké rozvedení světla pro rovnoměrné základní osvětlení. Realizovat lze také nepřímé akcenty světla, i závěsné kývavé světelné efekty pro osvětlení pracovních ploch nebo jídelních stůlů.

Systemy oświetleniowe składające się z linek to dobre rozwiązanie do prezentacji swoich czterech ścian we właściwym świetle. Przeciągnięcie linek prądowych nie stwarza problemów. Nowoczesna technologia 12-woltowa ułatwia te prace i czyni je bezpieczniejszymi niż w wypadku konwencjonalnych instalacji o napięciu 230 V. Systemy oświetleniowe z linkami są doskonałymi rozwiązaniami świetlnymi również w pomieszczeniach o skomplikowanej strukturze (np. ukośne sufity czy duża ilość kantów i występów w ścianach). Stosując przeguby (dostępne jako opcja dodatkowa) istnieje możliwość dokładnego oświetlenia całych mieszkań używając tylko jednej jedynej instalacji świetlnej. Ponad 50 różnych wariantów odpowiada każdemu wymaganiom dekoracji wnętrz. Dzięki różnorodności dostępnych lamp każdy znajdzie odpowiednie rozwiązanie – światło ukierunkowane na poszczególne przedmioty jest tak samo możliwe, jak łagodne rozproszenie światła gwarantujące równomierne oświetlenie. Ponadto dzięki tym lampom można realizować zarówno pośrednie akcenty świetlne, jak i wahadłowe efekty świetlne oświetlające blaty kuchenne czy stoły jadalniane.

Тросовые системы представляют собой гибкое решение, чтобы представить помещение в нужном свете. Прокладка токоведущих тросов не вызывает проблем и благодаря современной технологии 12 В значительно надёжнее и проще, чем монтаж обычных систем 230 В. Даже в сложных пространственных ситуациях (напр., наклонные потолки или соединения через угол) тросовые системы предлагают идеальные световые решения. При использовании направляющих (поставляются дополнительно) можно в достаточной степени, полностью осветить жилые зоны посредством только одной установки. С помощью более 50 различных комплектов можно удовлетворить требования на любой вкус. Множество имеющихся светильников предлагают для каждого случая правильное решение: направленный свет для индивидуального освещения объекта также возможен, как и мягкое распределение света для равномерного базового освещения. Можно также реализовать неяркие световые акценты, а также свисающие маятниковые световые эффекты для освещения рабочих поверхностей или обеденных столов.



TeleComet I

Chrom
Chrom
Хром



TeleComet I


incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 940624
940.62 new
💡 832.64

Halogen
12V



TeleComet II

Chrom
Chrom
Хром




TeleComet II

incl. 7x20W, GU4
230/12V, 150VA
↔12m ↔160mm
EAN 4000870 940631
940.63 new
💡 832.47

Halogen
12V






Cup

Chrom
Chrom
Хром

Cup

incl. 5x20W, G4
230/12V, 105VA
↔10m ↔160
EAN 4000870 940648
940.64 new
💡 831.17

Halogen
12V



Globe


Chrom
Chrom
Хром

Globe

incl. 5x20W, GU4
230/12V, 105VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 940655
940.65 new
💡 832.33


Halogen
12V





Loop

Bílá
Biały
Белый



Loop

incl. 5x2x10W, G4
230/12V, 105VA
⇔10m ⇔160mm
EAN 4000870 940679
940.67 new
831.15

Halogen
12V



Arc

Bílá
Biały
Белый



Arc

incl. 5x2x10W, G4
230/12V, 105VA
⇔10m ⇔160mm
EAN 4000870 940686
940.68 new
831.15

Halogen
12V




Arc

incl. 7x2x10W, G4
230/12V, 150VA
⇔12m ⇔160mm
EAN 4000870 940693
940.69 new
831.15

Halogen
12V







HaloLED

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

HaloLED

incl. 4x20W / 3x1,5W, GU4
230/12V, 105VA
⇄10m ⇄160mm
EAN 4000870 940709
940.70 new
832.13

Halogen
12V


Movie

Chrom
Chrom
Хром

Movie


incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
⇄10m ⇄160 ø80mm
EAN 4000870 940747
940.74 new
832.48

Halogen
12V


Movie

incl. 8x35W, GU4
230/12V, 300VA
⇄15m ⇄160mm
EAN 4000870 940716
940.71 new
832.48

Halogen
12V

Outline

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Outline

incl. 6x20W / 4x20W, G4 / GU4
230/12V, 210VA
↔10m ↔ 160 ø110mm
EAN 4000870 940723

940.72 new

💡 831.17
832.47

Halogen
12V



reddot design award
winner 2008



GEO Q-DK

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

GEO

4x (2x3W)
3650-3950 K
172-1056 cd
230/12V, 60VA
↔12m ↔ 160mm
EAN 4000870 978665

978.66

💡 280.44
280.45
280.46


LED





Sphere

Chrom
Chrom
Хром



Sphere 200

incl. 5x (2x20W), GU4
230/12V, 210VA
⇄10m ⇄160mm
EAN 4000870 976159

976.15

832.47



Halogen
12V



Sphere 300

incl. 7x (2x20W), GU4
230/12V, 300VA
⇄12m ⇄160mm
EAN 4000870 978702

978.70

832.47




Halogen
12V



reddot design award
winner 2007

Spice Ginger

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Spice Ginger 210

incl. 5x (2x20W), GU4
230/12V, 210VA
⇄10m ⇄160mm
EAN 4000870 974841

974.84

838.26



Halogen
12V



Spice Ginger 300

incl. 7x (2x20W), GU4
230/12V, 300VA
⇄12m ⇄160mm
EAN 4000870 972465

972.46

838.26



Halogen
12V





Easy Power

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

EasyPower 210

incl. 4x50W, GU5,3
230/12V, 210VA
↔12m ↔160mm
EAN 4000870 974872
974.87
💡 832.05

Halogen
12V



EasyPower 300

incl. 6x50W, GU5,3
230/12V, 300VA
↔12m ↔160mm
EAN 4000870 974889
974.88
💡 832.05

Halogen
12V



Powerline

Hliník
Alu
Алюминий

Powerline 210

incl. 4x50W, G53
230/12V, 210VA
↔12m ↔190mm
EAN 4000870 974896
974.89
💡 832.61

Halogen
12V



Powerline 300

incl. 6x50W, G53
230/12V, 300VA
↔15m ↔190mm
EAN 4000870 971802
971.80
💡 832.61

Halogen
12V





MiniPower

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

MiniPower 150

incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 972076

972.07

⚡ 832.17

Halogen
12V



Mac² Round

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Mac² Round 150

incl. 7x20W, GU4
230/12V, 150VA
↔12m ↔160mm
EAN 4000870 978726

978.72

⚡ 832.13

Halogen
12V





Spice Salt

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Spice Salt 105

incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 972519

972.51

⌚ 832.00

Halogen
12V



Mix

Chrom/Běžová
Chrom/Beżowy
Хром/бежевый



Mix 105

incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 976111

976.11

⌚ 832.53


Halogen
12V





Sheela

Matný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал



Sheela 105

incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 975329

975.32

💡 832.53



Halogen
12V

Sheela 210

incl. 6x35W, GU5,3
230/12V, 210VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 975336

975.33

💡 832.60



Halogen
12V



Sheela

Černá/Opál
Czarny/Opal
черный/Опал



Sheela 105

incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 975350

975.35

💡 832.53



Halogen
12V

Sheela 210



incl. 6x35W, GU5,3
230/12V, 210VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 975367

975.36

💡 832.60



Halogen
12V



Sheela

Níkl satinovaný
Nikiel satynowy
Никель лощёный



Sheela 105

incl. 5x20W, GU5,3

230/12V, 105VA

↔10m ↔160mm

EAN 4000870 975664

975.66

💡 832.53

Halogen
12V



975.66

975.68



Extra Lampshade - Sheela

max. 1x35W

⌀30 ⌀65mm

EAN 4000870 975688

975.68

Opál

Opal

Опал



Extra Lampshade - Sheela

max. 1x35W

⌀30 ⌀65mm

EAN 4000870 975701

975.70

Multicolor

Wielobarwny

Разноцветный



Extra Lampshade - Sheela

max. 1x35W

⌀30 ⌀65mm


EAN 4000870 975718

975.71

Oranžová

Pomarańczowy

Оранжевый



Wolbi

Matný chrom/Bílá
Chrom matowy/Biały
Хром матовый/Белый

Wolbi

incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
↔10m

EAN 4000870 940754

940.75 new

💡 832.35



Halogen
12V



Wolbi

incl. 7x20W, GU5,3
230/12V, 150VA
↔10m

EAN 4000870 940761

940.76 new

💡 832.35





Halogen
12V





*Kombiner selv dit personlige lyssystem
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему*



**DecoSystems**

incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA

↔10m

EAN 4000870 940013

940.01

☎ 832.53

Halogen
12V



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

DecoSystems

incl. 7x20W, GU5,3
230/12V, 150VA

↔10m

EAN 4000870 940020

940.02

☎ 832.53

Halogen
12V



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Zyli**

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600047

600.04

Bílá
Biały
Белый

**Zyli**

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600054

600.05

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Zyli**

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600535

600.53

Glas / Opal / Brun
Szkło / Opal / Brazowy
Стекло / Опал / коричневый

**Zyli**

max. 50W

⌀78 ø70mm
EAN 4000870 600542

600.54

Glas / Opal
Szkło / Opal
Стекло / Опал

**Zyli**

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600061

600.06

Hnědá
Brazowy
коричневый

**Wolbi**

max. 50W

⌀78 ø90mm
EAN 4000870 600566

600.56

Keramik / Beige
Ceramika / Beżowy
Керамическо / бежевый

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600078

600.07

Bílá
Biały
Белый

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600085

600.08

Bílá
Biały
Белый

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600092
600.09

Bílá/Hliník
Biały/Alu
Белый/Алюминий

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600108
600.10

Chrom
Chrom
Хром

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600115
600.11

Dvoubarevná
Dichroiczne
Дихроичный

**Wolbi**

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600160
600.16


Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Kegi**

max. 50W

⌀80 ø110mm
EAN 4000870 600122
600.12

Bílá
Biały
Белый

**Kegi**

max. 50W

⌀80 ø110mm
EAN 4000870 600139
600.13

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Kegi**

max. 50W

⌀80 ø110mm
EAN 4000870 600146
600.14

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Quad**

max. 50W

⌀80 ø75mm
EAN 4000870 600153
600.15

Bílá
Biały
Белый

**Wolbi**

max. 50W

⌀70 ø90mm
EAN 4000870 600559
600.55

Glas / Opal
Szkło / Opal
Стекло / Опал



Colmar

Chrom/Satén
Chrom/Satynowany
Хром/Сатин



Colmar 105

incl. 5x20W, GU4
230/12V, 105VA
↔10m ±160mm
EAN 4000870 970188
970.18

Halogen
12V

832.33



Colmar 150

incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
↔10m ±160mm
EAN 4000870 971826
971.82

Halogen
12V

833.76



Glas

Chrom/Oranžová
Chrom/Pomarańczowy
Хром/Оранжевый



Glas 100

incl. 5x20W, G4
230/12V, 105VA
↔10m ±125mm
EAN 4000870 971932
971.93

Halogen
12V

831.17



Glas

Chrom/Satén
Chrom/Satynowany
Хром/Сатин



Glas 60

incl. 3x20W, G4
230/12V, 60VA
⇔10m ±125mm
EAN 4000870 971314

971.31

💡 831.17

Halogen
12V



Glas 100

incl. 5x20W, G4
230/12V, 105VA
⇔10m ±125mm
EAN 4000870 971833

971.83

💡 831.17

Halogen
12V



Glas-Combi 100

Chrom/Satén
Chrom/Satynowany
Хром/Сатин



Glas-Combi 100

incl. 5x20W, G4
230/12V, 105VA
⇔10m ±125mm
EAN 4000870 971338

971.33

💡 831.17

Halogen
12V





Bali

Chrom/Dvoubarevná
Chrom/Dichroiczne
Хром/Дихроичный



Bali 105

incl. 5x20W, G4
230/12V, 105VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 974704

974.70

💡 831.17



Halogen
12V



Verbier

Kartáčované železo/Opál
Żelazo szczotkowane/Opal
Железо шероховатое/Опал



Verbier 150

incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 971116

971.11

💡 833.76



Halogen
12V



Caracas

Chrom/Satén
Chrom/Satynowany
Хром/Сатин



Caracas 105

incl. 5x20W, G4
230/12V, 105VA
↔10m ↔130mm
EAN 4000870 974025

974.02

💡 831.17

Halogen
12V



Trinidad

Chrom/Průhledná/Satén
Chrom/Przezroczysty/
Satynowany
Хром/Прозрачный/Сатин



Trinidad 105

incl. 5x20W, G4
230/12V, 105VA
↔10m ↔125mm
EAN 4000870 973974

973.97

💡 831.17

Halogen
12V





Togo

Chrom
Chrom
Хром



Togo 150

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 974698

974.69

💡 832.60



Halogen
12V



Kuba

Chrom/Opál
Chrom/Opal
Хром/Опал



Kuba 150

incl. 4x35W, G4
230/12V, 150VA
↔10m ↔160mm
EAN 4000870 974711

974.71

💡 800.34



Halogen
12V



Tangens

Nikl satinovaný
Nikiel satynowy
Никель лощёный

Tangens 150

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔10m ⇔160mm
EAN 4000870 971987

971.98

💡 832.40

Halogen
12V



Verre

Titánová/Satén
Titan/Satynowany
Титан/Сатин

Verre satin 300

incl. 8x35W, GU4
230/12V, 300VA
⇔15m ⇔160mm
EAN 4000870 971222

971.22

💡 833.76

Halogen
12V





Ufo

Titanová
Titan
Титан

Ufo 150

incl. 7x20W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇄10m ⇄180mm
EAN 4000870 010501

971.13

833.79

Halogen
12V



Cardan

Hliník/Chrom
Alu/Chrom
Алюминий/Хром

Cardan 150

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇄10m ⇄125mm
EAN 4000870 972038

972.03

832.09

Halogen
12V



Cardan 300





incl. 8x35W, GU5,3
230/12V, 300VA
⇄15m ⇄125mm
EAN 4000870 972045

972.04

832.09

Halogen
12V





Mac II

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Mac II 60

incl. 3x20W, GU5,3
230/12V, 60VA
⇔10m ⇔160mm
EAN 4000870 974919

974.91

⚡ 833.14



Halogen
12V

Mac II 105

incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇔10m ⇔160mm
EAN 4000870 974926

974.92

⚡ 833.14



Halogen
12V

Mac II 150

incl. 7x20W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇔10m ⇔160mm
EAN 4000870 974933

974.93

⚡ 833.14



Halogen
12V

Mac II 210

incl. 6x35W, GU5,3
230/12V, 210VA
⇔10m ⇔160mm
EAN 4000870 974964

974.96

⚡ 833.16



Halogen
12V



Mac II

Bílá
Biały
Белый

Mac II 105



incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇄10m ⇄160mm
EAN 4000870 974988

974.98

💡 833.14



Halogen
12V



Mac II

Níkl satinovaný
Nikiel satynowy
Никель лощёный

Mac II 105

incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇄10m ⇄160mm
EAN 4000870 975046

975.04

💡 833.14



Halogen
12V

Mac II 210


incl. 6x35W, GU5,3
230/12V, 210VA
⇄10m ⇄160mm
EAN 4000870 975053

975.05

💡 833.16



Halogen
12V



Bogen

Hliník/Chrom
Alu/Chrom
Алюминий/Хром

Bogen 105

incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
↔10m 150mm
EAN 4000870 970492
970.49
 832.00

Halogen
12V



Bogen 150

incl. 7x20W, GU5,3
230/12V, 150VA
↔10m 150mm
EAN 4000870 970508
970.50
 832.00

Halogen
12V




Comet


Chrom
Chrom
Хром

Comet 200

incl. 5x35W, GU5,3
230/12V, 200VA
↔12m 125mm
EAN 4000870 097106
971.0
 832.64

Halogen
12V







5x

2Easy Set Basilincl. 5x20W, GU5,3
12VØ120 H110 L160 L30
Ø51mm

EAN 4000870 940075

940.07

Q 832.00



5x

2Easy Set Curcumaincl. 5x20W, GU4
12VØ130 H110 L160 L30
Ø50mm

EAN 4000870 940082

940.08

Q 832.33



5x

2Easy Set Cuminincl. 5x20W, GU5,3
12VØ100 H145 L160 L30
Ø40mm

EAN 4000870 940099

940.09

Q 833.71



5x

2Easy Set Mixincl. 5x20W, GU5,3
12VØ125 H120 L160 L30
Ø65mm

EAN 4000870 940136

940.13

Q 832.53

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйMatný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/ОпалMatný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйChrom/Běžová
Chrom/Beżowy
Хром/бежевый

5x

2Easy Set Mac² RDincl. 5x20W, GU4
12VØ65 H115 L160 L30
Ø80mm

EAN 4000870 940143

940.14

Q 832.13



5x

2Easy Set MiniPowerincl. 5x20W, GU4
12VØ85 H115 L160 L30
Ø45mm

EAN 4000870 940068

940.06

Q 832.17



5x

2Easy Set Colmarincl. 5x20W, GU4
12VØ80 H110 L160 L30
Ø85mm

EAN 4000870 940051

940.05

Q 833.76



5x

2Easy Set Sheelaincl. 5x20W, GU5,3
12VØ95 H120 L160 L30
Ø65mm

EAN 4000870 940105

940.10

Q 832.53

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйMatný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйChrom/Satén
Chrom/Satynowany
Хром/СатинMatný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал

5x

2Easy Set Sheelaincl. 5x20W, GU5,3
12VØ65 H120 L160 L30
Ø65mm

EAN 4000870 940112

940.11

Q 832.53

Černá/Opál
Czarny/Opal
черный/Опал



940.12

975.68

5x



2Easy Set Sheela

incl. 5x20W, GU5,3
12V
Ø105 Ø115 H160 H30
Ø51mm
EAN 4000870 940129
940.12
832.53



Extra Lampshade - Sheela

max. 1x35W
Ø30 Ø65mm
EAN 4000870 975688
975.68

Extra Lampshade - Sheela

max. 1x35W
Ø30 Ø65mm
EAN 4000870 975701
975.70

Extra Lampshade - Sheela



max. 1x35W
Ø30 Ø65mm
EAN 4000870 975718
975.71

Nikl satinovaný
Nikiel satynowy
Никель лощёный

Opál
Opal
Опал

Multicolor
Wielobarwny
Разноцветный

Oranžová
Pomarańczowy
Оранжевый



2Easy Basic


max. 105W
230/12V, 105VA
Ø110mm H5m Ø180mm
EAN 4000870 940037
940.03



Šedá
Szary
Серый



*Kombiner selv dit personlige lyssystem
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему*



**Togo**

incl. 1x35W, GU5,3
12V
⌀80 ±160 ø51mm



EAN 4000870 974735

974.73

💡 832.60

Chrom
Chrom
Хром

**Pipeline Quadro**

incl. 1x35W, G4
12V
⌀30 ↔30 ⌀100
±80-250mm



EAN 4000870 070659

7065

💡 800.34

Chrom/Opál
Chrom/Opal
Хром/Опал

**Powerline**

incl. 1x50W, G53
12V
⌀86 ±190 ø155mm



EAN 4000870 070598

7059

💡 832.61

Hliník
Alu
Алюминий

**Mac II**

incl. 1x35W, GU5,3
12V
⌀70 ↔70 ⌀55 ±160mm



EAN 4000870 974902

974.90

💡 833.16

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Mac II**

incl. 1x35W, GU5,3
12V
⌀70 ↔70 ⌀55 ±160mm



EAN 4000870 975022

975.02

💡 833.16

Níkl satinovaný
Nikiel satynowy
Никель лощёный

Cardan

incl. 1x35W, GU5,3
12V
⌀100 ±125 ø110mm



EAN 4000870 070666

7066

💡 832.09

Hliník/Chrom
Alu/Chrom
Алюминий/Хром

Verre satin

incl. 1x35W, GU4
12V
⌀80 ±160 ø85mm



EAN 4000870 070390

7039

💡 833.76

Titanová/Satén
Titan/Satynowany
Титан/Сатин

Rom

incl. 1x35W, GU5,3
12V
⌀87 ↔55 ⌀88 ±160mm



EAN 4000870 971765

971.76

💡 832.09

Chrom
Chrom
Хром

**Comet**

max. 1x50W, GU5,3
12V
⌀300 ⌀300mm



EAN 4000870 971130

971.1229

💡 832.04

Chrom
Chrom
Хром

Lichtstab

max. 1x50W, GU5,3
12V
⌀500 ⌀500mm



EAN 4000870 971239


971.229

💡 832.04

Chrom
Chrom
Хром



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



Kombinujte sami na lanku či kolejnici

Lankové a kolejnicové systémy, použitélné pružně v mnoha situacích, umožňují díky široké paletě bodových nebo závěsných světel jakékoliv osvětlení podle vašeho přání. U výrobků řady WiRa CombiSystems jsou součástí každé dodávky vždy dva adaptéry, dovolující montáž jak na lanko, tak na kolejnici.

Zaprojektuj sam oświetlenie na lince lub szynie

Elastyczne systemy linkowe i szynowe do wszelkiego rodzaju oświetleń z bogatego asortymentu spotów i lamp wiszących. Do opraw CombiSystem WiRa dołączone są 2 adaptory umożliwiające montaż zarówno na lince, jak i szynie.

Комбинируйте самостоятельно на тросе или рельсе

Универсальные, используемые во многих ситуациях тросовые и шинные (рельсовые) системы создают любое желаемое освещение при наличии большого выбора подсветок или маятниковых светильников. Для изделий WiRa CombiSystems в комплект поставки входят 2 адаптера, позволяющие применение как на тросе, так и на шине (рельсе).

**Linear**

1x6W
12V
3000 K
Ø85 ↔ 65 ↑204 ↔160
↔30mm
EAN 4000870 940570
940.57



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Linear

2x6W
12V
3000 K
Ø85 ↔220 ↑107 ↔160
↔30mm
EAN 4000870 940587
940.58



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Cone

1x3W
12V
3000 K
Ø62 ↑122 ↔160
↔30mm
EAN 4000870 940372
940.37



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Square

1x1,8W
12V
3000 K
Ø45 ↑90 ↔160
↔30mm
EAN 4000870 940563
940.56



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Pepper**

incl. 1x35W, G5,3
12V
↔160 ↔30 Ø132mm
↑110-200cm
EAN 4000870 940204
940.20
Q 832.60



Matný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал

Pepper

incl. 1x35W, GU5,3
12V
↔160 ↔30 Ø132mm
↑110-200cm
EAN 4000870 940426
940.42
Q 832.60



Chrom/Červená průhledná
Chrom/Czerwony transparentny
Хром/Красный прозрачный

Bolo

incl. 1x20W, G4
12V
↔160 ↔30 Ø70mm
↑110cm
EAN 4000870 940150
940.15
Q 831.17



Matný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал

Sphere

incl. 2x20W, GU4
12V
Ø70 ↔110 ↑105 ↔160
↔30mm
EAN 4000870 940495
940.49
Q 832.47



Chrom
Chrom
Хром

**Ginger**incl. 2x20W, GU4
12VØ100 ↔85 ↗123 ↘160
↘30mm

EAN 4000870 940297

940.29

💡 838.26

**MiniPower**incl. 1x35W, GU4
12VØ85 ↗115 ↘160 ↘30
Ø45mm

EAN 4000870 940198

940.19

💡 832.17

**Mac²**incl. 1x20W, GU4
12VØ65 ↔80 ↗115 ↘160
↘30mm

EAN 4000870 940549

940.54

💡 832.13

**Verbier**incl. 1x35W, GU4
12VØ120 ↗95 ↘160 ↘30
Ø60mm

EAN 4000870 940174

940.17

💡 833.76

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйMatný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйMatný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйMatný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал**Colmar**incl. 1x35W, GU4
12VØ80 ↗110 ↘160 ↘30
Ø85mm

EAN 4000870 940167

940.16

💡 833.76

**Colmar**incl. 1x35W, GU4
12VØ80 ↗110 ↘160 ↘30
Ø85mm

EAN 4000870 940433

940.43

💡 833.76

**Curcuma**incl. 1x35W, GU4
12VØ130 ↗110 ↘160 ↘30
Ø50mm

EAN 4000870 940259

940.25

💡 833.76

**Wasabi**incl. 1x50W, G53
12VØ80 ↗160 ↘160 ↘30
Ø111mm

EAN 4000870 940211

940.21

💡 832.61

Chrom/Satén
Chrom/Satynowany
Хром/СатинChrom/Oranžová satinovaná
Chrom/Pomarańczowy satynowy
Хром/Оранжевый лощёныйChrom/Opál
Chrom/Opal
Хром/ОпалMatný chrom
Chrom matowy
Хром матовый**Cumin**incl. 1x35W, GU5,3
12VØ100 ↔40 ↗145 ↘160
↘30mm

EAN 4000870 940273

940.27

💡 833.74

**EasyPower**incl. 1x50W, GU5,3
12VØ105 ↗130 ↘160 ↘30
Ø60mm

EAN 4000870 940440

940.44

💡 832.05

**Basil**incl. 1x20W, GU5,3
12VØ120 ↗110 ↘160 ↘30
Ø51mm

EAN 4000870 940228

940.22

💡 832.00

**Tangens**incl. 1x35W, GU5,3
12VØ150 ↗180 ↘160 ↘30
Ø65mm

EAN 4000870 940181

940.18

💡 832.60

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйMatný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйMatný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйKartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Salt**incl. 1x20W, GU5,3
12V

Ø64 H115 L160 L30

Ø51mm

EAN 4000870 940235

940.23

Q 832.00

**Mix**incl. 1x20W, GU5,3
12V

Ø125 H120 L160

L30 Ø65mm

EAN 4000870 940488

940.48

Q 832.53

**Mac²**incl. 1x35W, GU5,3
12V

Ø75 H95 L130 L160

L30mm

EAN 4000870 940532

940.53

Q 833.16

**Techno**incl. 1x35W, GU5,3
12V

Ø93 H170 L160 L30

Ø70mm

EAN 4000870 940006

940.00

Q 832.45

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйChrom/Béžová
Chrom/Beżowy
Хром/бежевыйMatný chrom
Chrom matowy
Хром матовыйKartáčované železo
Żelazo szorstkowane
Железо шероховатое**Sheela**incl. 1x35W, GU5,3
12V

Ø95 H120 L160 L30

Ø65mm

EAN 4000870 940457

940.45

Q 832.60

**Sheela**incl. 1x35W, GU5,3
12V

Ø65 H120 L160 L30

Ø65mm

EAN 4000870 940464

940.46

Q 832.60

**Fennel**incl. 2x20W, G4
12V

Ø140 H120 L36 L160

L30mm

EAN 4000870 940280

940.28

Q 831.17

Černá/Opál
Czarny/Opal
черный/ОпалČerná/Opál
Czarny/Opal
черный/ОпалMatný chrom/Satén
Chrom matowy/Satynowany
Хром матовый/Сатин

975.66



975.68

Sheelaincl. 1x35W, GU5,3
12V

Ø105 H115 L160 L30

Ø51mm

EAN 4000870 940471

940.47

Q 832.60

**Extra Lampshade - Sheela**

max. 1x35W

H30

Ø65mm

EAN 4000870 975688

975.68

Opál

Opal

Opal

max. 1x35W

H30 Ø65mm

Ø65mm

EAN 4000870 975701

975.70

Multicolor

Wielobarwny

Разноцветный

max. 1x35W

H30 Ø65mm

Ø65mm

EAN 4000870 975718

975.71

Oranžová

Pomarańczowy

Оранжевый


Níkl satinovaný




Nikiel satynowy

Никель лощёный



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему





DecoSystems
Deco  = 155-156



DecoSystems

1x3W
12V
Ø75 ↔ 95 Ø130 ↔ 160
↕ 30mm
EAN 4000870 960165
960.16 new



DecoSystems

incl. 1x35W, GU5,3
12V
Ø75 ↔ 95 Ø130 ↔ 160
↕ 30mm
EAN 4000870 940327
940.32
Q 832.60



Combi-/DecoSystems

incl. 1x35W, GU5,3
12V
Ø75 ↔ 160 ↔ 30mm Ø110-
200cm
EAN 4000870 960042
960.04
Q 832.60




Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый





Transfo = Combi-/DecoSystems-/2Easy

Basissystem 150

max. 150W
230/12V, 150VA
⌀110mm ⇔ 5m ø160mm
EAN 4000870 053089
5308

Šedá
Szary
Серый



Basissystem 210

max. 210W
230/12V, 210VA
⌀110mm ⇔ 6m ø160mm
EAN 4000870 053096
5309

Šedá
Szary
Серый



Basissystem 300

max. 300W
230/12V, 300VA
⌀110mm ⇔ 7,5m ø193mm
EAN 4000870 053102
5310


Šedá
Szary
Серый



2Easy Basic

max. 105W
230/12V, 105VA
⌀110mm ⇔ 5m ø180mm
EAN 4000870 940037
940.03

Šedá
Szary
Серый



Bezpečnostní napínací lano, izolované
Lina napínající zabezpečující, zaizolovaná
Предохранительный натяжной трос, изолированный

Čirá
Przezroczysty
Прозрачный

Napínací lano, neizolované
Lina napínající, nie zaizolovaná
Натяжной трос, не изолированный

Pocínovaná
Cynowany
Оцинкованный

⇔8m
EAN 4000870 979594
979.059

⇔8m
EAN 4000870 979501
979.050

⇔12m
EAN 4000870 979693
979.069


⇔12m
EAN 4000870 979556
979.055

⇔12m
EAN 4000870 979471
979.047

⇔10m
EAN 4000870 979051
979.05

⇔100m
EAN 4000870 006566
979.057

⇔100m
EAN 4000870 006573
979.067



Bezpečnostní lanková svorka, pro napájení el. proudem v lankovém systému, 1 pár
Spinacz liniowy zabezpieczający, na zasilanie elektryczne w systemie linowym, 1 para
Предохранительный тросовый зажим, для подачи питания в тросовой системе, 1 пара



2x

max. 300W


EAN 4000870 978290

978.029

Chrom

Chrom

Хром



Wirespænder
Napinacz linowy, 1 para
Устройство для натяжения тросов, 1 пара



2x


EAN 4000870 178003

178.00


Chrom

Chrom

Хром



Napínací montážní sada, neizolovaná
Zestaw montażowy napinający, nie zaizolowany
Монтажный комплект, не изолированный



2x

4x

4x

4x



EAN 4000870 979013

979.01

Pocínovaná

Суповану

Оцинкованный



2x

4x

4x

4x


EAN 4000870 178034

178.03

Chrom

Chrom

Хром



2x

4x

4x

4x


EAN 4000870 972892

972.89

Matný chrom

Chrom matowy

Хром матовый



Vložený závěs
Podwieszenie przelotowe
Промежуточная подвеска



↔170 ↔160 ø12mm ↕100cm


EAN 4000870 178140

178.14

Čirá

Przezroczysty

Прозрачный




Napínač na stěnu, flexibilní, 1 pár
Naprężacz ścienny, elastyczny, 1 para
Настенное натяжное устройство, гибкое, 1 пара



2x

∅42 ∅20mm
 EAN 4000870 178089
178.08

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый




Otočný prvek připojení na stěnu, 1 pár
Zwrotnica przyłącza ściennego, 1 para
Присоединение на стене - направляющая, 1 пара




2x

∅42 ∅12mm
 EAN 4000870 178102
178.10

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



Otočný prvek/zavěšení, pro našroubování, 1 pár
Zwrotnica / Zawieszenie, na dokręcenie, 1 para
Направляющая / Отвес, для прикручивания, 1 пара



0

0

0


2x

6x


6x

∅165 ∅16mm
 EAN 4000870 178065
178.06

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



Otočný prvek/zavěšení, pro našroubování, 1 pár
Zwrotnica / Zawieszenie, na dokręcenie, 1 para
Направляющая / Отвес, для прикручивания, 1 пара



0


2x

2x


2x

∅165 ∅16mm
 EAN 4000870 178249
178.24

Chrom
 Chrom
 Хром



Napínací montážní sada
Zestaw montażowy napinający
Монтажный комплект



0

4x

4x

2x

4x


4x

4x

4x

∅165 ∅16mm
 EAN 4000870 178348
178.34

Chrom
 Chrom
 Хром



Otočný prvek / závěs Spice 170, 1 pár
Spice Zwrotnica / Zawieszenie 170, 1 para
Spice Направляющая / Отвес 170, 1 пара




⇄84 ⇄163,5 Ø12mm
 EAN 4000870 972861
972.86

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



⇄84 ⇄85 Ø12mm
 EAN 4000870 972878
972.87

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый




Dělicí prvek obvodu, 1 pár
Przerywacz obwodu elektrycznego, 1 para
Разделительная деталь электрической цепи, 1 пара



⇄65 Ø20mm
 EAN 4000870 082003
8200

Nikl satinovaný
 Nikiel satynowy
 Никель лощёный




Připojení na stěnu, s dalším vedením kabelu, 1 pár
Przyłącze ściennie z łączem kablowym, 1 para
Присоединение на стене, с кабельным удлинением, 1 пара



⇄60 Ø20mm
 EAN 4000870 082034
8203

Nikl satinovaný
 Nikiel satynowy
 Никель лощёный




Připojení na stěnu s napínací pružinou, 1 pár
Przyłącze ściennie ze sprężyną napinającą, 1 para
Натяжная пружина для присоединения к стене, 1 пара



⇄115 Ø20mm
 EAN 4000870 082058
8205

Nikl satinovaný
 Nikiel satynowy
 Никель лощёный




Připojení na stěnu s napínací pružinou, 1 pár
Przyłącze ściennie ze sprężyną napinającą, 1 para
Натяжная пружина для присоединения к стене, 1 пара



⇄45 Ø20mm
 EAN 4000870 082072
8207

Nikl satinovaný
 Nikiel satynowy
 Никель лощёный



Napájení el. proudem Spice, 1 pár
Spice Zasilanie elektryczne, 1 para
Spice Питание электроэнергией, 1 пара




2x

max. 300W
 12V
 ⌀30 Ø12mm
 EAN 4000870 972830
972.83

Halogen
12V

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



Křížová spojka Spice, 1 pár
Spice łącznik krzyżowy, 1 para
Spice Перекрёстный соединитель, 1 пара




2x

max. 300W
 12V
 ⌀40 Ø12mm
 EAN 4000870 972816
972.81

Halogen
12V

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



Držák žárovky - zásuvka, pro lankové systémy
Uchwyt lampowy Socket na system linowy
Ламповый держатель Socket, для тросовых систем



max. 1x35W, G4
 12V
 EAN 4000870 978412
978.41

Halogen
12V

Černá
 Czarny
 черный

max. 1x50W, GX5,3
 12V
 EAN 4000870 978450
978.45


Halogen
12V

Černá
 Czarny
 черный

max. 1x50W, GX5,3
 12V
 EAN 4000870 978443
978.44

Halogen
12V

Bílá
 Biały
 Белый




Držák žárovky Kolibri, pro lankové systémy
Uchwyt lampowy Koliber na system linowy
Ламповый держатель Kolibri, для тросовых систем



max. 1x50W, GX5,3
 12V
 EAN 4000870 975176
975.17

Halogen
12V

Černá
 Czarny
 черный



Segment lanka pro lankové systémy max. 150 W / tyčové systémy max. 300 W balení 2 ks
Kłoczek linowy do systemów linowych maks. 150W / Systemy listwowe maks. 300W 2 szt. w paczce
Колодка для тросовых систем макс. 150 Вт / штанговых систем макс. 300Вт 2 шт.



2x

max. 150W
 12V
 EAN 4000870 978191
978.019

Halogen
12V

Chrom
 Chrom
 Хром

Paulmann Shopkonzepte to jsou poradci v oblasti výrobků. Osvětlené vzory výrobků, kompetentní vysvětlení a sympatické obrázky vytváří chuť na světlo pro dobrý pocit. Obaly pomáhají při rozhodování o výrobcích prostřednictvím velkých obrázků a jasně členěných informací.

Optimalizovaná koncepce navíc zajišťuje maximální možnou produktovou rozmanitost při vyrovnaném předzásobení a tím zvýšenou produktivitu Vaší plochy.

Firma Paulmann sprzedając doradza. Oświetlone wzory produktów, kompetentne doradztwo i sympatyczne wzornictwo budzą ochotę na oświetlenie, które zwiększy komfort życia. Sposób opakowania produktów pomaga w ich doborze poprzez zastosowanie dużych zdjęć i jasną strukturę informacji o produkcie.

Oprócz tego sposób prezentacji towaru gwarantuje możliwość pokazania jego różnorodności w połączeniu z zapewnieniem odpowiedniego zapasu na półkach, a co za tym idzie optymalne wykorzystanie powierzchni handlowej.

В магазинах Paulmann Вас ждут консультанты по продукции компании. Освещенные образцы изделий, компетентные комментарии и со вкусом оформленные интерьеры создают ощущение светового комфорта. В выборе нужных изделий помогает их упаковка с крупными иллюстрациями и четко изложенными сведениями.

В магазинах оптимально представлено все многообразие изделий, что вместе с продуманным менеджментом запасов обеспечивает высокую отдачу с торговых площадей.





Ať už v úzkých, prostorných, dělených nebo členitých místnostech: s kolejnicovými systémy Paulmann dosáhnete vždy optimálního osvětlení. Všechna bodová i závěsná světla se dají v prostoru libovolně umisťovat na kolejnice – s jediným proudovým vývodem. Řada variant návrhářských a stylových řešení skýtá bohaté možnosti přizpůsobení individuálním představám.

Do dużych, wąskich lub dzielonych pomieszczeń i krętych korytarzy – systemy szynowe Paulmann zapewniają zawsze optymalne oświetlenie. Wszystkie spoty i lampy wiszące można w łatwy sposób umieścić na szynach z pojedynczym wypustem kablowym. Szeroki wachlarz wzorów i stylów daje użytkownikom duże pole manewru.



Rail

- 186** URail
- 218** ULine
- 223** Rail 12 V



187 URail TecLed



Будь то узкие, большие, разделенные или кривые помещения: при помощи шинных (рельсовых) систем от Paulmann Вы можете создать оптимальное освещение. Все излучатели или маятниковые светильники можно свободно размещать в помещении на шинах - при наличии только одного токового выхода. Большое количество вариантов дизайна и стилей предоставляет широкие возможности адаптации к индивидуальным пожеланиям заказчика.



URail – pružný 230V kolejnicový systém od firmy Paulmann

Mimořádně mnohostranný: URail je univerzální 230V kolejnicový systém k montáži buďto přímo na strop, nebo v určité vzdálenosti od něj, a to zcela bez transformátoru. Kompletní sady, bodová světla (ve třech druzích světelné techniky), závěsy a kolejnice se dodávají v materiálových barvách matný nebo lesklý chrom a bílé.

URail – elastyczny system szynowy 230 V firmy Paulmann

Megauniwersalny system szynowy URail 230 V, montowany bezpośrednio na lub pod sufitem. I to bez transformatora. Kompletnie zestawy, spoty (w 3 technologiach oświetleniowych), lampy wiszące i szyny dostępne w kolorach: białym, chromie matowym i błyszczącym.

URail – универсальная шинная (рельсовая) осветительная система на 230 В от Paulmann

Максимальная универсальность: URail – это универсальная шинная (рельсовая) система на 230 В для монтажа непосредственно на потолке или на выбор на расстоянии от потолка - и все без трансформатора. Готовые комплекты, подсветки (3 вида светотехники), маятниковые светильники и рельсы имеются в следующих цветах: хром матовый, блестящий хром или белый.



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Spot TecLed**

2x9W, 750 lm
230V
3000 K
Ø85 ⇄170 ⇄160mm
EAN 4000870 950883
950.88 new

LED




CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Spot TecLed**

1x9W, 750 lm
230V
3000 K
Ø85 ⇄105 ⇄160mm
EAN 4000870 950876
950.87 new

LED




CM

Matný chrom/Bílá
Chrom matowy/Biały
Хром матовый/Белый

**Spot Wolbi**

1x3W
230V
3000 K
Ø125 ⇄180mm Ø90mm
EAN 4000870 950975
950.97 new

LED



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Linear**

2x6W, 380 lm
230V
3000 K
Ø65 ⇄230 ⇄125mm
EAN 4000870 950388
950.38

LED





CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Spot Ledmanz1

1x3W, 180 lm
230V
3000 K
Ø80 Ø165 Ø55mm
EAN 4000870 950364
950.36

LED



CM


Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Spot Ledmanz2

1x3W, 180 lm
230V
3000 K
Ø100 Ø150 Ø55mm
EAN 4000870 950371
950.37

LED



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Set Quad

incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 950692
950.69 new

Energy
Saver


💡 894.48



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Spot Mega

incl. 1x11W, GU10
230V
Ø 95 Ø165 Ø70mm
EAN 4000870 976975
976.97

Energy
Saver



💡 892.45



Set Mega

incl. 4x11W, GU10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 976982
976.98


Energy
Saver

CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

💡 894.09

**Spot Pharus**

incl. 1x9W, E14
230V
↔225 ↔55 ↕150mm
EAN 4000870 968499
968.49

Energy
Saver**Set Pharus**

incl. 4x9W, E14
230V
↔2,05m
EAN 4000870 968383
968.38

Energy
Saver

CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

💡 894.39

**Spot Energy ESL**

incl. 1x9W, E14
230V
↔165 ↕200mm
EAN 4000870 968611
968.61

Energy
Saver**Set Energy ESL**

incl. 4x9W, E14
230V
↔2,05m
EAN 4000870 968628
968.62

Energy
Saver

CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

💡 882.31

**Spot Ring ESL**

incl. 1x11W, GU10
230V
↔120 ↕200 ø85mm
EAN 4000870 968598
968.59

Energy
Saver**Set Ring ESL**

incl. 4x11W, GU10
230V
↔2,05m
EAN 4000870 968604
968.60

Energy
Saver

CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

💡 882.27

**Spot Rimus**

incl. 1x7W, GU10
230V
↔150 ↕195mm
EAN 4000870 976647
976.64

Energy
Saver



CM


Matný chrom/Satén
Chrom matowy/Satynowany
Хром матовый/Сатин

885.60



Spot LF-Line

incl. 2x8W, G5
230V
Ø310 ⇄100 ⇄110mm
EAN 4000870 976708
976.70

Energy
Saver


CM


Matný chrom/Satén
Chrom matowy/Satynowany
Хром матовый/Сатин

885.62



Spot LF-Line

incl. 1x21W, G5
230V
Ø910 ⇄90 ⇄200mm
EAN 4000870 976722
976.72

Energy
Saver


CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

894.09



Spot Pherus

incl. 1x9W, E14
230V
Ø120 ⇄160 Ø40mm
EAN 4000870 976661
976.66

Energy
Saver


CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

882.27



Spot Rumas

incl. 1x7W, GU10
230V
Ø130 ⇄115 Ø55mm
EAN 4000870 976685
976.68

Energy
Saver




CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

💡 884.48

**Spot Circular**

incl. 1x22W, 2GX13
230V
∅245 ∅115 ∅230mm
EAN 4000870 976746
976.74

Energy
Saver

CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

💡 832.46

**Spot Gurnemanz**

incl. 1x50W, GU5,3
230/12V, 60VA
∅85 ∅115 ∅165mm
EAN 4000870 968444
968.44

Halogen
12V

CM

Matný chrom/Dvoubarevná
Chrom matowy/Dichroiczne
Хром матовый/Дихроичный

💡 800.44

**Set Wolbi**

incl. 4x40W, GZ10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 950937
950.93 new

Halogen
230V

CM

Matný chrom/Bílá
Chrom matowy/Biały
Хром матовый/Белый

💡 800.44

**Set Zyli**

incl. 4x40W, GZ10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 950951
950.95 new

Halogen
230V



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

836.44



Spot Barelli

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø100 H165 Ø51mm
EAN 4000870 968468
968.46



Set Barelli


incl. 4x50W, GU10
230V
H2,05m
EAN 4000870 968376
968.37



CM

Matný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал

800.44



Spot Barelli

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø105 H175 Ø85mm
EAN 4000870 968475
968.47



Set Barelli


incl. 4x40W, GZ10
230V
H2,05m
EAN 4000870 968369
968.36



CM

Matný chrom/Černá
Chrom matowy/Czarny
Хром матовый/черный

836.35



Spot Klingsor

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø145 H170 Ø51mm
EAN 4000870 968437
968.43



Set Klingsor


incl. 4x50W, GU10
230V
H2,05m
EAN 4000870 968352
968.35



CM

Matný chrom/Opál/Černá
Chrom matowy/Opal/Czarny
Хром матовый/Опал/черный

831.68



Spot Titurel


incl. 1x40W, G9
230V
Ø150 H225mm
EAN 4000870 968413
968.41



Set Titurel

incl. 4x40W, G9
230V
H2,05m
EAN 4000870 968390
968.39





CM

Matný chrom/Hliník
Chrom matowy/Alu
Хром матовый/Алюминий

**Spot Amfortas**

incl. 1x40W, G9
230V
Ø140 Ø225 Ø60mm
EAN 4000870 968406
968.40



💡 831.68

**Spot Amfortas**

incl. 4x40W, G9
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 968536
968.53



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Spot Roncalli**


incl. 1x50W, GU10
230V
Ø105 Ø200 Ø111mm
EAN 4000870 968451
968.45



💡 229.53
883.24

**Set Roncalli**

incl. 4x50W, GU10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 968529
968.52



CM

Matný chrom/Červená průhledná
Chrom matowy/Czerwony
transparentny
Хром матовый/Красный
прозрачный

**Spot Barelli**

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø105 Ø175 Ø85mm
EAN 4000870 968482
968.48



💡 800.44



CM


Matný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал

**Spot Kundry**

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø120 Ø200 Ø60mm
EAN 4000870 968420
968.42



💡 800.44



CM

Matný chrom/Satén
Chrom matowy/Satynowany
Хром матовый/Сатин

800.44



Spot Zambaioni

incl. 1x40W, GZ10
230V
120 160 112mm
EAN 4000870 968505
968.50



CM

Matný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал

800.44



Pendel Sarraani

incl. 1x40W, GZ10
230V
135cm
EAN 4000870 950913
950.91 new



CM

Dvoubarevná/Matný chrom
Dichroiczne/Chrom matowy
Дихроичный/Хром матовый

800.44



Pendel Sarraani

incl. 1x40W, GZ10
230V
135cm
EAN 4000870 950920
950.92 new



CM

Matný chrom/Satén
Chrom matowy/Satynowany
Хром матовый/Сатин

831.68




Pendulum Phil



incl. 1x40W, G9
230V
125mm 90-170cm
EAN 4000870 968550
968.55





Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему





DecoSystems
Deco  = 198-199



CM


Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Basic-Spot

1x3W
230/12V
3000 K
Ø65 H150 Ø40mm
EAN 4000870 950395
950.39 new

LED



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

💡 894.48



Basic-Pendulum

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V
H135cm
EAN 4000870 950104
950.10

Energy
Saver



Basic-Spot

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V
Ø50 H125 Ø51mm
EAN 4000870 950227
950.22

Energy
Saver





Basic-Set

incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V
H2,05m
EAN 4000870 950418
950.41

Energy
Saver






DecoSystems
Deco  = 198-199



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

💡 800.44



Basic-Pendulum

incl. 1x40W, GZ10
230V

⌀135cm

EAN 4000870 950135

950.13

Halogen
230V



Basic-Spot

incl. 1x40W, GZ10
230V

⌀50 ⌀125 ⌀51mm

EAN 4000870 950197

950.19

Halogen
230V



Basic-Set

incl. 4x40W, GZ10
230V


⇔2,05m

EAN 4000870 950449

950.44

Halogen
230V





DecoSystems
Basic □ = 196-197



Zyli

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600047
600.04

Bílá
Biały
Белый



Zyli

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600054
600.05

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный



Zyli

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600535
600.53

Glas / Opal / Brun
Szkło / Opal / Brazowy
Стекло / Опал / коричневый



Zyli

max. 50W

⌀78 ø70mm
EAN 4000870 600542
600.54

Glas / Opal
Szkło / Opal
Стекло / Опал



Zyli

max. 50W

⌀80 ø70mm
EAN 4000870 600061
600.06

Hnědá
Brazowy
коричневый



Wolbi

max. 50W

⌀78 ø90mm
EAN 4000870 600566
600.56

Keramik / Beige
Ceramika / Beżowy
Керамическо / бежевый



Wolbi

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600078
600.07

Bílá
Biały
Белый



Wolbi

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600085
600.08

Bílá
Biały
Белый



Wolbi

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600092
600.09

Bílá/Hliník
Biały/Alu
Белый/Алюминий



Wolbi

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600108
600.10

Chrom
Chrom
Хром



Wolbi

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600115
600.11

Dvoubarevná
Dichroiczne
Дихроичный



Wolbi

max. 50W

⌀80 ø90mm
EAN 4000870 600160
600.16


Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Kegi**

max. 50W

⌀80 ø110mm
EAN 4000870 600122
600.12

Bílá
Biały
Белый

**Kegi**

max. 50W

⌀80 ø110mm
EAN 4000870 600139
600.13

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Kegi**

max. 50W

⌀80 ø110mm
EAN 4000870 600146
600.14

Bílá/Černá
Biały/Czarny
Белый/черный

**Quad**

max. 50W

⌀80 ø75mm
EAN 4000870 600153
600.15

Bílá
Biały
Белый


**Wolbi**

max. 50W


⌀70 ø90mm
EAN 4000870 600559
600.55


Glas / Opal
Szkło / Opal
Стекло / Опал





Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему





2Easy Living
Deco = 202-203



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

💡 894.11



Basic-Pendulum

incl. 1x11W, E27
230V

⌀150cm

EAN 4000870 950036

950.03

Energy
Saver




Spira

∅280 ø100mm
EAN 4000870 701775
701.77

Opál/Čirá*
Opal/
Przezroczysty*
Опал/Прозрачный*


Capiz

∅280 ø90mm
EAN 4000870 701782
701.78

Perleťová*
Masa perłowa*
Перламутр*


Volta

∅280 ø130mm
EAN 4000870 998649
998.64

Bílá/Průhledná*
Biały/
Przezroczysty*
Белый/
Прозрачный*


Arazzo

∅280 ø80mm
EAN 4000870 700020
700.02

Opál/Hnědá*
Opal/Brazowy*
Опал/коричневый*


Biodola

∅385 ø120mm
EAN 4000870 700013
700.01

Opál/Hnědá*
Opal/Brazowy*
Опал/коричневый*


Biodola

∅450 ø120mm
EAN 4000870 998441
998.44

Opál/Černá*
Opal/Czarny*
Опал/черный*


Biodola

∅450 ø120mm
EAN 4000870 998434
998.43

Opál*
Opal*
Опал*


Livo

∅280 ø75mm
EAN 4000870 998427
998.42

Opál*
Opal*
Опал*


Biodola

∅320 ø115mm
EAN 4000870 700006
700.00

Matný chrom*
Chrom matowy*
Хром матовый*


Fabro

∅280 ø100mm
EAN 4000870 700044
700.04

Zlatá/Stříbrná*
Złoty/Srebrny*
Золото/Серебро*


Alura

∅280 ø85mm
EAN 4000870 998601
998.60

Matný chrom*²
Chrom matowy*²
Хром матовый*²


Livo

∅280 ø75mm
EAN 4000870 998410
998.41

Černá/Opál*
Czarny/Opal*
черный/Опал*

CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

W

Bílá
Biały
Белый

C

Chrom
Chrom
Хром




CM 950.03

☞ = 201



W 950.05

☞ = 208



C 950.04

☞ = 213

**Fabro**

∅280 ∅100mm
EAN 4000870 998465
998.46

Modrá/
Dvoubarevná*
Siny/Dichroiczne*
Синий/
Дихроичный*

**Fabro**

∅280 ∅100mm
EAN 4000870 998489
998.48

Žlutá/Zelená*
Żółty/Zielony*
Жёлтый/Зелёный*

**Fabro**

∅280 ∅100mm
EAN 4000870 998472
998.47

Oranžová*
Pomarańczowy*
Оранжевый*

**Alabaster**

∅280 ∅90mm
EAN 4000870 998632
998.63

Alabastr
Alabastrowy
Алебастр

**Struttura**

∅280 ∅105mm
EAN 4000870 998625
998.62

Oranžová*³
Pomarańczowy*³
Оранжевый*³

**Carducci**

∅450 ∅130mm
EAN 4000870 998458
998.45

Černá*²
Czarny*²
черный*²

**Cilento**

max. 25W, E27
∅280 ∅110mm
EAN 4000870 998519
998.51

Hnědá*⁴
Brazowy*⁴
коричневый*⁴

**Cilento**

max. 25W, E27
∅280 ∅110mm
EAN 4000870 998526
998.52

Černá*⁴
Czarny*⁴
черный*⁴

**Cilento**

max. 25W, E27
∅280 ∅110mm
EAN 4000870 998533
998.53

Černá*⁴
Czarny*⁴
черный*⁴

**Cilento**

max. 25W, E27
∅280 ∅110mm
EAN 4000870 998502
998.50

Slonová kost*⁴
Kosc sloniowa*⁴
Слоновая кость*⁴

**Cilento**

max. 25W, E27
∅280 ∅110mm
EAN 4000870 998496
998.49

Slonová kost*⁴
Kosc sloniowa*⁴
Слоновая кость*⁴



* Glas
* Szkło
* Стекло

*² Metal
*² Metal
*² Металл

*³ Kunststof
*³ Tworzywo sztuczne
*³ Pomarańczowy
Пластмасса

*⁴ Skynke
*⁴ Fibryna
*⁴ Ткань



W

Bílá
Biały
Белый

💡 892.45



Spot Mega

incl. 1x11W, GU10
230V
Ø95 x 165 Ø70mm
EAN 4000870 976999
976.99

Energy
Saver



Set Mega

incl. 4x11W, GU10
230V
↔2,05m
EAN 4000870 977002
977.00

Energy
Saver



W

Bílá
Biały
Белый

💡 882.31




Spot Ring

incl. 1x11W, GU10
230V
Ø120 x 200 Ø85mm
EAN 4000870 950074
950.07

Energy
Saver



**W**

Bílá
Biały
Белый


💡 882.27

**Spot Rumas**

incl. 1x7W, GU10
230V
Ø130 ⌀115 ø55mm
EAN 4000870 976951
976.95

**Set Rumas**

incl. 4x7W, GU10
230V
⇄2,05m
EAN 4000870 976968
976.96

**W**

Bílá
Biały
Белый

💡 894.09

**Spot Pherus**

incl. 1x9W, E14
230V
Ø120 ⌀160 ø40mm
EAN 4000870 950067
950.06

**W**

Bílá
Biały
Белый

💡 832.46

**Spot Gurnemanz**

incl. 1x50W, GU5,3
230/12V, 60VA
Ø85 ⌀115 ⌀165mm
EAN 4000870 953136
953.13

**W**

Bílá
Biały
Белый

💡 836.56

**Spot Barelli**

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø100 ⌀165 ø51mm
EAN 4000870 950081
950.08




W

Bílá/Opál
Biały/Opal
Белый/Опал

💡 800.44



Spot Barelli

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø100 ⚙165 ø85mm
EAN 4000870 976937
976.93

Halogen
230V


Set Barelli

incl. 4x40W, GZ10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 976944
976.94

Halogen
230V

W

Bílá/Opál/Černá
Biały/Opal/Czarny
Белый/Опал/черный

💡 831.68



Spot Titurel

incl. 1x40W, G9
230V
Ø150 ⚙225mm
EAN 4000870 976890
976.89

Halogen
230V

W

Bílá
Biały
Белый

💡 229.53
883.24



Spot Roncalli



incl. 1x50W, GU10
230V
Ø105 ⚙200 ø111mm
EAN 4000870 976913
976.91

Halogen
230V


Set Roncalli

incl. 4x50W, GU10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 976920
976.92

Halogen
230V

DecoSystems
Deco  = 198-199

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



W

Bílá
Biały
Белый

💡 894.48



Basic-Pendulum

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V
⌀135cm
EAN 4000870 950111
950.11

Energy
Saver



Basic-Spot

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V
⌀50 ⌀125 ⌀51mm
EAN 4000870 950234
950.23

Energy
Saver



Basic-Set

incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 950425
950.42


Energy
Saver



W

Bílá
Biały
Белый

💡 800.44



Basic-Pendulum

incl. 1x40W, GZ10
230V
⌀135cm
EAN 4000870 950142
950.14

Halogen
230V



Basic-Spot

incl. 1x40W, GZ10
230V
⌀50 ⌀125 ⌀51mm
EAN 4000870 950203
950.20

Halogen
230V




Basic-Set

incl. 4x40W, GZ10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 950456
950.45

Halogen
230V





2Easy Living
Deco = 202-203

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



W
Bílá
Biały
Белый

💡 894.11



Basic-Pendulum

incl. 1x11W, E27
230V

⌀150cm

EAN 4000870 950050

950.05

Energy
Saver





C

Chrom/Bílá
Chrom/Biały
Хром/Белый

**Spot Zyli**

1x3W, 140 lm
230V
3000 K
Ø125 Ø180mm Ø80mm
EAN 4000870 950968
950.96 new



C

Chrom/Bílá
Chrom/Biały
Хром/Белый

**Spot Wolbi**

1x3W, 140 lm
230V
3000 K
Ø125 Ø180mm Ø90mm
EAN 4000870 950982
950.98 new





C


Chrom/Opál
Chrom/Opal
Хром/Опал

894.48



Set Wolbi

incl. 4x9W, GZ10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 950944
950.94 new

Energy
Saver


C

Chrom
Chrom
Хром

894.09



Spot Pherus

incl. 1x9W, E14
230V
Ø120 H160 Ø40mm
EAN 4000870 968796
968.79

Energy
Saver


Set Pherus

incl. 4x9W, E14
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 968802
968.80

Energy
Saver


C

Chrom
Chrom
Хром

882.27



Spot Rumas

incl. 1x7W, GU10
230V
Ø130 H115 Ø55mm
EAN 4000870 968758
968.75

Energy
Saver


Set Rumas

incl. 4x7W, GU10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 968765
968.76

Energy
Saver


C

Chrom
Chrom
Хром

882.31



Spot Ring ESL

incl. 1x11W, GU10
230V
Ø120 H200 Ø85mm
EAN 4000870 968819
968.81

Energy
Saver


Set Ring ESL

incl. 4x11W, GU10
230V
⇔2,05m
EAN 4000870 968826
968.82

Energy
Saver


**C**

Chrom
Chrom
Хром

💡 836.56

**Spot Barelli**

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø100 H165 Ø51mm
EAN 4000870 950098
950.09

Halogen
230V

**C**

Chrom/Opál
Chrom/Opal
Хром/Опал

💡 800.44

**Spot Barelli**

incl. 1x40W, GZ10
230V
Ø105 H175 Ø85mm
EAN 4000870 968734
968.73

Halogen
230V

**Set Barelli**

incl. 4x40W, GZ10
230V
⇄2,05m
EAN 4000870 968741
968.74

Halogen
230V

**C**

Chrom/Opál/Černá
Chrom/Opal/Czarny
Хром/Опал/черный

💡 831.68

**Spot Titurel**

incl. 1x40W, G9
230V
Ø150 H225 Ø60mm
EAN 4000870 968772
968.77

Halogen
230V

**C**

Chrom
Chrom
Хром

💡 229.53
883.24

**Spot Roncalli**

incl. 1x50W, GU10
230V
Ø105 H200 Ø111mm
EAN 4000870 968833
968.83



Halogen
230V

**Set Roncalli**

incl. 4x50W, GU10
230V
⇄2,05m
EAN 4000870 968840
968.84

Halogen
230V





DecoSystems
Deco  = 198-199

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



C

Chrom
Chrom
Хром

💡 894.48



Basic-Pendulum

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V
135cm
EAN 4000870 950128
950.12

Energy
Saver



Basic-Spot

incl. 1x9W, GZ10 / GU10
230V
50 125 51mm
EAN 4000870 950241
950.24

Energy
Saver



Basic-Set

incl. 4x9W, GZ10 / GU10
230V
2,05m
EAN 4000870 950432
950.43

Energy
Saver



C

Chrom
Chrom
Хром

💡 800.44



Basic-Pendulum

incl. 1x40W, GZ10
230V
135cm
EAN 4000870 950159
950.15

Halogen
230V



Basic-Spot

incl. 1x40W, GZ10
230V
50 125 51mm
EAN 4000870 950210
950.21

Halogen
230V




Basic-Set

incl. 4x40W, GZ10
230V
2,05m
EAN 4000870 950463
950.46

Halogen
230V





2Easy Living
Deco = 202-203

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



C

Chrom
Chrom
Хром

💡 894.11



Basic-Pendulum

incl. 1x11W, E27
230V








⌀150cm

EAN 4000870 950043

950.04

Energy
Saver



	  	  	  
Adaptér pro výkyv, lze zkrátit Adapter dla lampy wiszącej, możliwość skrócenia kabla Адаптер для маятника, укорачиваемый	Adaptér pro závěs Adapter dla lampy wiszącej Адаптер для маятника	Adaptér pro závěs Adapter dla lampy wiszącej Адаптер для маятника	Adaptér pro závěs Adapter dla lampy wiszącej Адаптер для маятника
⌀135 ø26mm EAN 4000870 974742 974.74	230V ⌀90 ø22mm EAN 4000870 950005 950.00	230V ⌀90 ø22mm EAN 4000870 950029 950.02	230V ⌀90 ø22mm EAN 4000870 950012 950.01
CM Matný chrom Chrom matowy Хром матовый	CM Matný chrom Chrom matowy Хром матовый	W Bílá Biały Белый	C Chrom Chrom Хром



Sistema base URailURail System bazowy URail Базовая система

max. 1000W
 230V
 ⇄3,10m
 EAN 4000870 950166
950.16

CM Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



Sistema base URailURail System bazowy URail Базовая система

max. 1000W
 230V
 ⇄3,10m
 EAN 4000870 950173
950.17


W Bílá
 Biały
 Белый



Sistema base URailURail System bazowy URail Базовая система

max. 1000W
 230V
 ⇄3,10m
 EAN 4000870 950180
950.18

C Chrom
 Chrom
 Хром

**CM**

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**W**

Bílá
Biały
Белый

**C**

Chrom
Chrom
Хром



PIR Rail-Switch
Przełącznik PIR Rail
PIR Rail-Switch

CM

max. 500W
∅18 ⇄18 ⇄240mm
EAN 4000870 950708
950.70 **new**

W

max. 500W
∅18 ⇄18 ⇄240mm
EAN 4000870 950715
950.71 **new**

C

max. 500W
∅18 ⇄18 ⇄240mm
EAN 4000870 950722
950.72 **new**




**PIR Rail-Switch, dálkové
ovládání**
Pilot do przełącznika PIR Rail
PIR Rail-Switch c
дистанционным управлением

CM

⇄40 ⇄7mm ⇄85m
EAN 4000870 950739
950.73 **new**





URail

max. 1000W
230V



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



W

Bílá
Biały
Белый



C

Chrom
Chrom
Хром



1 Kolejnice
Szyba
Шина

∅18 ∅18mm ⇔0,5m



CM

EAN 4000870 968543
968.54



W

EAN 4000870 976821
976.82



C

EAN 4000870 968642
968.64

Chrom
Chrom
Хром



1 Kolejnice
Szyba
Шина

∅18 ∅18mm ⇔1m



CM

EAN 4000870 968338
968.33



W

EAN 4000870 976838
976.83



C

EAN 4000870 968659
968.65

Chrom
Chrom
Хром



1 Kolejnice
Szyba
Шина

∅18 ∅18mm ⇔2m



CM

EAN 4000870 968345
968.34



W

EAN 4000870 976845
976.84



C

EAN 4000870 968666
968.66

Chrom
Chrom
Хром



2 Závěs
Zawieszenie
Отвес

∅105 ∅23mm



CM

EAN 4000870 975992
975.99



W


EAN 4000870 976883
976.88



C

EAN 4000870 968673
968.67

Chrom
Chrom
Хром

URailmax. 1000W
230V**CM**Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый**W**Biała
Biały
Белый**C**Chrom
Chrom
Хром

- 3 Napájení el. proudem**
Zasilanie środkowe /
końcówkowe
Среднее и конечное питание
⇄165 ⇄30mm ⇄1m Ø75mm

CMEAN 4000870 968314
968.31**W**EAN 4000870 976791
976.79**C**EAN 4000870 968635
968.63

- 4 Napájení el. proudem**
Zasilanie środkowe /
końcówkowe
Среднее и конечное питание
Ø45 ⇄205 ⇄27mm

CMEAN 4000870 968857
968.85**W**EAN 4000870 968864
968.86**C**EAN 4000870 968871
968.87

- 5 Koncový napájecí díl**
Zasilanie końcowe
Конечное питание
Ø18 ⇄161 ⇄18mm

CMEAN 4000870 976555
976.55**W**EAN 4000870 976852
976.85**C**EAN 4000870 968703
968.70

- 6 Pružná spojka**
łącznik elastyczny
Соединитель Гибкий
Ø18 ⇄180 ⇄18mm

CMEAN 4000870 968512
968.51**W**EAN 4000870 976814
976.81**C**EAN 4000870 968680
968.68

- 7 Równa spojka**
łącznik liniowa
Линейная Соединитель
Ø18 ⇄108 ⇄18mm

CMEAN 4000870 968321
968.32**W**EAN 4000870 976807
976.80**C**EAN 4000870 968697
968.69

- 8 Spojka X**
X-łącznik
X-Соединитель
Ø104 ⇄104 ⇄18mm

CMEAN 4000870 976579
976.57**W**EAN 4000870 976876
976.87**C**EAN 4000870 968727
968.72

- 9 Spojka T**
T-łącznik
T-Соединитель
Ø62 ⇄104 ⇄18mm

CMEAN 4000870 976562
976.56**W**EAN 4000870 976869
976.86**C**EAN 4000870 968710
968.71

- 10 Spojka L**
L-łącznik
L-Соединитель
Ø62 ⇄62 ⇄18mm

CMEAN 4000870 976487
976.48**W**EAN 4000870 976494
976.49**C**EAN 4000870 976500
976.50

- 11 Spojka MAX**
MAX łącznik
MAX Соединитель
Ø18 ⇄436 ⇄18mm


CMEAN 4000870 968888
968.88**W**EAN 4000870 968895
968.89**C**EAN 4000870 968901
968.90



Kombiner selv dit personlige lyssystem

Stwórz sobie sam własny system oświetlenia

Составьте сами собственную световую систему



ULine – filigránský 12V kolejnicový systém od firmy Paulmann

ULine je pružný a kreativní kolejnicový systém na bázi účinné 12V nízkonapěťové techniky, poskytující jasné a zářivé halogenové nebo hřejivé bílé světlo LED. V rámci řady ULine si ze základního systému a nejrůznějších bodových a závěsných světel sami zkombinujete svůj osobní osvětlovací systém! Díky malým rozměrům se řada ULine velmi dobře hodí i k osvětlení regálů a vitrín.

ULine – delikatny system szynowy 12 V firmy Paulmann

ULine to elastyczny i elegancki system szynowy zaprojektowany w wydajnej technologii niskonapięciowej 12 V – do brylantowych oświetleń halogenowych lub ciepłobiałych oświetleń diodowych. Dzięki ULine możesz złożyć własny system oświetleniowy z zestawu podstawowego i różnych spotów lub lamp wiszących! Dzięki niewielkim wymiarom nadaje się szczególnie do oświetlenia regałów i witryn.

ULine - филигранная шинная (рельсовая) система на 12 В от Paulmann

ULine представляет собой универсальную и креативную шинную (рельсовую) систему с использованием энергосберегающей низковольтной техники 12 В - для яркого галогенного света или теплого белого светодиодного света. С помощью ULine составьте сами очень просто на основе базовой системы и различных подсветок или маятниковых светильников Вашу собственную световую систему! Благодаря малым размерам ULine также идеально подходит для освещения полок и витрин.



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Line

1x20W
12V
3000 K
Ø16 ⇄ 684mm ⇄ 150cm
EAN 4000870 950661
950.66



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Inline

1x1W
12V
3000 K
Ø7 ⇄ 142 ⇄ 12,5mm
EAN 4000870 950647
950.64



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Pencil

1x3W
12V
3000 K
Ø50 ⇄ 75 ⇄ 95 Ø19mm
EAN 4000870 950616
950.61



CM


Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Fennel

1x3W
12V
3000 K
Ø122 ⇄ 75 ⇄ 81 Ø122mm
EAN 4000870 950623
950.62





CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Cone

1x5W
12V
3000 K
↔101 ↔75 ↔108 ø50mm
EAN 4000870 950630
950.63

LED



CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Sheela

incl. 1x35W, GU4
12V
↔75 ↔56 ø49mm ↔150cm
EAN 4000870 950609
950.60
💡 833.76

Halogen
12V


CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Singin

incl. 1x20W, GU4
12V
↔100 ↔75 ↔100mm
EAN 4000870 950579
950.57
💡 838.26

Halogen
12V


CM


Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Mitech

incl. 1x35W, GU4
12V
↔53 ↔75 ↔120 ø61mm
EAN 4000870 950586
950.58
💡 832.17

Halogen
12V

CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Sheela

incl. 1x35W, GU4
12V
Ø56 ⇔75 ⇔100 ø49mm
EAN 4000870 950593
950.59
💡 833.76

Halogen
12V


Uline kolejnicový systém

Uline system bazowy

Uline Базовая система

max. 60W (50W LED)

230/12V, 60VA

⇔2,3m

EAN 4000870 950678

950.67

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Uline kolejnicový systém

Uline system bazowy

Uline Базовая система

max. 150W (130W LED)

230/12V, 150VA

⇔3,2m

EAN 4000870 950685

950.68


Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



ULine

CM

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



1

ULine Transfo

max. 60W (50W LED)
230V
Ø47 ⇔ 287 ⌀70mm
EAN 4000870 950500
950.50



1

ULine Transfo

max. 150W (130W LED)
230V
Ø110 ⇔ 177 ⌀101mm
EAN 4000870 950517
950.51



2

Kolejnice Szyna Шина

max. 150W
12V
Ø13 ⌀13mm ⇔ 0,5m
EAN 4000870 950470
950.47

Ø13 ⌀13mm ⇔ 1m
EAN 4000870 950487
950.48

Ø13 ⌀13mm ⇔ 2m
EAN 4000870 950494
950.49



3

Rovná spojka łącznik liniowa Линейная Соединитель

max. 150W
12V
Ø35 ⇔ 15 ⌀14mm
EAN 4000870 950524
950.52



4

Spojka L L-łącznik L-Соединитель

max. 150W
12V
Ø15 ⇔ 53 ⌀14mm
EAN 4000870 950555
950.55



5

Spojka X X-łącznik X-Соединитель

max. 150W
12V
Ø42 ⇔ 42 ⌀14mm
EAN 4000870 950548
950.54



6

Spojka T T-łącznik T-Соединитель

max. 150W
12V
Ø42 ⇔ 29 ⌀14mm
EAN 4000870 950531
950.53



7

Spojka MAX MAX łącznik MAX Соединитель

max. 150W
12V
Ø15 ⇔ 170 ⌀14mm
EAN 4000870 950562
950.56





Rail System Dicro


incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
\$B_L2,10m \$SA30mm
EAN 4000870 950654

950.65 new

832.35

Halogen
12V

Matný chrom/Dvoubarevná
Chrom matowy/Dichroiczne
Хром матовый/Дихроичный



Sphere

Chrom
Chrom
Хром

Sphere

incl. 3x (2x20W) / 2x10W,
GU4/G4

230/12V, 150VA


↔1,4m 30mm

EAN 4000870 976173

976.17

831.15
832.47

Halogen
12V



Spice Ginger

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Ginger

incl. 3x (2x20W) / 2x10W,
GU4/G4

230/12V, 150VA

↔1,4m 30mm

EAN 4000870 965276

965.27

831.15
838.26

Halogen
12V






 reddot design award
 winner 2007

Spice Cumin

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



Spice Cumin 210

incl. 6x35W, GU5,3
 230/12V, 2x105VA 
 ⇄2x2,10m ⇄30mm
 EAN 4000870 972311

972.31

 833.74

Halogen
12V




 reddot design award
 winner 2007

Spice Wasabi

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



Spice Wasabi 300

incl. 6x50W, G53
 230/12V, 300VA
 ⇄4,20m ⇄30mm
 EAN 4000870 972403

972.40

 832.61

Halogen
12V



MiniPower

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

MiniPower

incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
⇄1,4m 30mm
EAN 4000870 975787
975.78
💡 832.17

Halogen
12V



Mac² Round

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Mac² Round

incl. 5x20W, GU4
230/12V, 105VA
⇄2,1m 30mm
EAN 4000870 976784
976.78
💡 832.13

Halogen
12V



Twister Mac² Round

incl. 5x20W, GU4
230/12V
 30 450mm
EAN 4000870 978696
978.69
💡 832.13

Halogen
12V





Mac²

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



Mac²

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
↔2,1m ↔30mm
EAN 4000870 976265
976.26
💡 833.16

Halogen
12V



Easy Power

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



EasyPower 300

incl. 6x50W, GU5,3
230/12V, 300VA
↔4,2m ↔30mm
EAN 4000870 975299
975.29
💡 832.05

Halogen
12V



Sheela


Matný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал



Sheela S 150


incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
↔1,4m 30mm
EAN 4000870 975152
975.15
💡 832.60

Halogen
12V



Sheela

Černá/Opál
Czarny/Opal
черный/Опал





Sheela S 150

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
↔1,4m 30mm
EAN 4000870 975220
975.22
💡 832.60


Halogen
12V





DecoSystems
Deco □ = 198-199

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



DecoSystems

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



DecoSystem Basissystem 105




incl. 5x20W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇄2,10m ⇄30mm
EAN 4000870 940334
940.33
💡 832.35



DecoSystem Basissystem 150

incl. 7x20W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇄2,80m ⇄30mm
EAN 4000870 940341
940.34
💡 832.35





Cannes

Kartáčované železo/Dřevo
Żelazo szczotkowane/Drewno
Железо шероховатое/Дерево

Sinus Cannes 105

incl. 3x35W, GU5,3
230/12V, 105VA
⇄0,70m 30mm
EAN 4000870 965153

965.15

833.16

Halogen
12V



Hip Cannes 150

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇄1,40m 30mm
EAN 4000870 965221

965.22

833.16

Halogen
12V



Twister Cannes

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
 30mm ø450mm
EAN 4000870 965177

965.17

833.16

Halogen
12V





Cannes

Bílá
Biały
Белый



Hip Cannes 150

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇄1,40m ⇄30mm
EAN 4000870 965207

965.20

💡 833.16

Halogen
12V



Twister Cannes 150

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA
⇄30mm Ø450mm
EAN 4000870 965160

965.16

💡 833.16

Halogen
12V



Verbier

Stará mosaz/Opál
Stary mosiadz/Opal
Старая латунь/Опал



Hip Verbier 150

incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
⇄1,40m ⇄30mm
EAN 4000870 965269

965.26

💡 833.76

Halogen
12V



Twister Verbier 150

incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA
⇄30 Ø450mm
EAN 4000870 965184

965.18

💡 833.76

Halogen
12V





Verbier

Kartáčované železo/Opál
Żelazo szczotkowane/Opal
Железо шероховатое/Опал

Hip Verbier 150

incl. 4x35W, GU4
230/12V, 150VA

⇄1,40m ⇄30mm

EAN 4000870 965252

965.25

833.76

Halogen
12V



Verbier 150 JoJo

incl. 3x35W / 1x20W, GU4
230/12V, 150VA

⇄2,10m ⇄30mm ⇄200cm

EAN 4000870 965016

965.01

832.33


833.76

Halogen
12V



Teja

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



Sinus Teja 105

incl. 3x35W, GU5,3
230/12V, 105VA

⇄0,70m ⇄30mm

EAN 4000870 965115

965.11

833.16

Halogen
12V



Hip Teja 150

incl. 4x35W, GU5,3
230/12V, 150VA

⇄1,40m ⇄30mm


EAN 4000870 965214

965.21

833.16

Halogen
12V





Teja

Bílá
Biały
Белый

Hip Teja 150

incl. 4x35W, GU5,3

230/12V, 150VA 

↔1,40m  30mm


EAN 4000870 965238

965.23

 833.16

Halogen
12V







5x

2Easy Set Basilincl. 5x20W, GU5,3
12VØ120 H110 L160 L30
Ø51mm

EAN 4000870 940075

940.07

Q 832.00

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

5x

2Easy Set Curcumaincl. 5x20W, GU4
12VØ130 H110 L160 L30
Ø50mm

EAN 4000870 940082

940.08

Q 832.33

Matný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал

5x

2Easy Set Cuminincl. 5x20W, GU5,3
12VØ100 H145 L160 L30
Ø40mm

EAN 4000870 940099

940.09

Q 833.71

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

5x

2Easy Set Mixincl. 5x20W, GU5,3
12VØ125 H120 L160 L30
Ø65mm

EAN 4000870 940136

940.13

Q 832.53

Chrom/Běžová
Chrom/Beżowy
Хром/бежевый

5x

2Easy Set Mac² RDincl. 5x20W, GU4
12VØ65 H115 L160 L30
Ø80mm

EAN 4000870 940143

940.14

Q 832.13

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

5x

2Easy Set MiniPowerincl. 5x20W, GU4
12VØ85 H115 L160 L30
Ø45mm

EAN 4000870 940068

940.06

Q 832.17

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

5x

2Easy Set Colmarincl. 5x20W, GU4
12VØ80 H110 L160 L30
Ø85mm

EAN 4000870 940051

940.05

Q 833.76

Chrom/Satén
Chrom/Satynowany
Хром/Сатин

5x

2Easy Set Sheelaincl. 5x20W, GU5,3
12VØ95 H120 L160 L30
Ø65mm

EAN 4000870 940105

940.10

Q 832.53

Matný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал

5x

2Easy Set Sheelaincl. 5x20W, GU5,3
12VØ65 H120 L160 L30
Ø65mm

EAN 4000870 940112

940.11

Q 832.53

Černá/Opál
Czarny/Opal
черный/Опал



940.12

975.68



5x



2Easy Set Sheela

incl. 5x20W, GU5,3

12V

Ø105 ⌀115 ⌀160 ⌀30

Ø51mm

EAN 4000870 940129

940.12

💡 832.53



Extra Lampshade - Sheela

max. 1x35W

⌀30 Ø65mm

EAN 4000870 975688

975.68

Opál

Opal

Опал

Extra Lampshade - Sheela

max. 1x35W

⌀30 Ø65mm

EAN 4000870 975701

975.70

Multicolor

Wielobarwny

Разноцветный

Extra Lampshade - Sheela

max. 1x35W

⌀30 Ø65mm

EAN 4000870 975718

975.71

Oranžová

Pomarańczowy

Оранжевый



4x

4x

4x

6x 680mm

1x

DecoSystem, základní systém 105

2Easy system bazowy 105

2Easy Базовая система 105

max. 105W

230/12V, 105VA

Ø230 ⌀79 ⌀85mm ⌀2,1m

EAN 4000870 940044

940.04



Matný chrom

Chrom matowy

Хром матовый



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



Kombinujte sami na lanku či kolejnici

Lankové a kolejnicové systémy, použitelné pružně v mnoha situacích, umožňují díky široké paletě bodových nebo závěsných světel jakékoliv osvětlení podle vašeho přání. U výrobků řady WiRa CombiSystems jsou součástí každé dodávky vždy dva adaptéry, dovolující montáž jak na lanko, tak na kolejnici.

Zaprojektuj sam oświetlenie na lince lub szynie

Elastyczne systemy linkowe i szynowe do wszelkiego rodzaju oświetleń z bogatego asortymentu spotów i lamp wiszących. Do opraw CombiSystem WiRa dołączone są 2 adaptory umożliwiające montaż zarówno na lince, jak i szynie.

Комбинируйте самостоятельно на тросе или рельсе

Универсальные, используемые во многих ситуациях тросовые и шинные (рельсовые) системы создают любое желаемое освещение при наличии большого выбора подсветок или маятниковых светильников. Для изделий WiRa CombiSystems в комплект поставки входят 2 адаптера, позволяющие применение как на тросе, так и на шине (рельсе).



Linear

1x6W, 380 lm
12V
3000 K
Ø85 ⇄ 65 ⇄ 204 ⇄ 160
⇄ 30mm
EAN 4000870 940570
940.57



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Linear

2x6W, 2x380 lm
12V
3000 K
Ø85 ⇄ 220 ⇄ 107 ⇄ 160
⇄ 30mm
EAN 4000870 940587
940.58



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Cone Wenge

1x3W, 40 lm
12V
3000 K
Ø62 ⇄ 122 ⇄ 160 ⇄ 30mm
EAN 4000870 940372
940.37



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Square

1x1,8W, 60 lm
12V
3000 K
Ø45 ⇄ 90 ⇄ 160 ⇄ 30mm
EAN 4000870 940563
940.56



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

**Pepper**incl. 1x35W, G5,3
12V

$\varnothing$ 160 $\varnothing$ 30 $\varnothing$ 132mm
 $\varnothing$ 110-200cm
 EAN 4000870 940204
940.20
 832.60

Matný chrom/Opál
 Chrom matowy/Opal
 Хром матовый/Опал

**Pepper**incl. 1x35W, GU5,3
12V

$\varnothing$ 160 $\varnothing$ 30 $\varnothing$ 132mm
 $\varnothing$ 110-200cm
 EAN 4000870 940426
940.42
 832.60

Chrom/Červená průhledná
 Chrom/Czerwony transparentny
 Хром/Красный прозрачный

**Bolo**incl. 1x20W, G4
12V

$\varnothing$ 160 $\varnothing$ 30 $\varnothing$ 70mm
 $\varnothing$ 110cm
 EAN 4000870 940150
940.15
 831.17

Matný chrom/Opál
 Chrom matowy/Opal
 Хром матовый/Опал

**Sphere**incl. 2x20W, GU4
12V

$\varnothing$ 70 $\varnothing$ 110 $\varnothing$ 105 $\varnothing$ 160
 $\varnothing$ 30mm
 EAN 4000870 940495
940.49
 832.47

Chrom
 Chrom
 Хром

**Ginger**incl. 2x20W, GU4
12V

$\varnothing$ 100 $\varnothing$ 85 $\varnothing$ 123 $\varnothing$ 160
 $\varnothing$ 30mm
 EAN 4000870 940297
940.29
 838.26

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый

**Cumin**incl. 1x35W, GU5,3
12V

$\varnothing$ 100 $\varnothing$ 40 $\varnothing$ 145 $\varnothing$ 160
 $\varnothing$ 30mm
 EAN 4000870 940273
940.27
 833.74

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый

**Wasabi**incl. 1x50W, G53
12V

$\varnothing$ 80 $\varnothing$ 160 $\varnothing$ 160 $\varnothing$ 30
 $\varnothing$ 111mm
 EAN 4000870 940211
940.21
 832.61

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый

**MiniPower**incl. 1x35W, GU4
12V

$\varnothing$ 85 $\varnothing$ 115 $\varnothing$ 160 $\varnothing$ 30
 $\varnothing$ 45mm
 EAN 4000870 940198
940.19
 832.17

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый

**Mac²**incl. 1x20W, GU4
12V

$\varnothing$ 65 $\varnothing$ 80 $\varnothing$ 115 $\varnothing$ 160
 $\varnothing$ 30mm
 EAN 4000870 940549
940.54
 832.13

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый

**EasyPower**incl. 1x50W, GU5,3
12V

$\varnothing$ 105 $\varnothing$ 130 $\varnothing$ 160 $\varnothing$ 30
 $\varnothing$ 60mm
 EAN 4000870 940440
940.44
 832.05

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый

**Mac²**incl. 1x35W, GU5,3
12V

$\varnothing$ 75 $\varnothing$ 95 $\varnothing$ 130 $\varnothing$ 160
 $\varnothing$ 30mm
 EAN 4000870 940532
940.53
 833.16

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



Curcuma

incl. 1x35W, GU4
12V

Ø130 Ø110 160 30
Ø50mm

EAN 4000870 940259

940.25

833.76



Basil

incl. 1x20W, GU5,3
12V

Ø120 Ø110 160 30
Ø51mm

EAN 4000870 940228

940.22

832.00



Salt

incl. 1x20W, GU5,3
12V

Ø64 Ø115 160 30
Ø51mm

EAN 4000870 940235

940.23

832.00



Fennel

incl. 2x20W, G4
12V

Ø140 Ø120 Ø36 160
30mm

EAN 4000870 940280

940.28

831.17



Chrom/Opál
Chrom/Opal
Хром/Опал

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Matný chrom/Satén
Chrom matowy/Satynowany
Хром матовый/Сатин



Colmar

incl. 1x35W, GU4
12V

Ø80 Ø110 160 30

Ø85mm

EAN 4000870 940167

940.16

833.76



Colmar

incl. 1x35W, GU4
12V

Ø80 Ø110 160 30

Ø85mm

EAN 4000870 940433

940.43

833.76



Mix

incl. 1x20W, GU5,3
12V

Ø125 Ø120 160

30 Ø65mm

EAN 4000870 940488

940.48

832.53



Tangens

incl. 1x35W, GU5,3
12V

Ø150 Ø180 160 30

Ø65mm

EAN 4000870 940181

940.18

832.60



Chrom/Satén
Chrom/Satynowany
Хром/Сатин

Chrom/Oranžová satinovaná
Chrom/Pomarańczowy satynowy
Хром/Оранжевый лощёный

Chrom/Běžová
Chrom/Beżowy
Хром/бежевый

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

**Techno**incl. 1x35W, GU5,3
12V⌀93 ⌀170 ⌀160 ⌀30
ø70mm

EAN 4000870 940006

940.00

☎ 832.45

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое**Verbier**incl. 1x35W, GU4
12V⌀120 ⌀95 ⌀160 ⌀30
ø60mm

EAN 4000870 940174

940.17

☎ 833.76

Matný chrom/Opál
Chrom matowy/Opal
Хром матовый/Опал**Sheela**incl. 1x35W, GU5,3
12V⌀95 ⌀120 ⌀160 ⌀30
ø65mm

EAN 4000870 940457

940.45

☎ 832.60

Černá/Opál
Czarny/Opal
черный/Опал**Sheela**incl. 1x35W, GU5,3
12V⌀65 ⌀120 ⌀160 ⌀30
ø65mm

EAN 4000870 940464

940.46

☎ 832.60

Černá/Opál
Czarny/Opal
черный/Опал**940.47**

+

**975.68**

=

**Sheela**incl. 1x35W, GU5,3
12V⌀105 ⌀115 ⌀160 ⌀30
ø51mm

EAN 4000870 940471

940.47

☎ 832.60

Nikl satinovaný
Nikiel satynowy
Никель лощёный**Extra Lampshade - Sheela**

max. 1x35W

⌀30 ø65mm

EAN 4000870 975688

975.68Opál
Opal
Опал**Extra Lampshade - Sheela**

max. 1x35W

⌀30 ø65mm

EAN 4000870 975701


975.70Multicolor
Wielobarwny
Разноцветный**Extra Lampshade - Sheela**

max. 1x35W


⌀30 ø65mm




EAN 4000870 975718

975.71Oranžová
Pomarańczowy
Оранжевый



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему





DecoSystems
Deco = 198-199



DecoSystems

1x3W
12V
Ø75 ⇄ 95 ⇄ 130 ⇄ 160
⇄ 30mm
EAN 4000870 960165
960.16 new



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

DecoSystems

incl. 1x35W, GU5,3
12V
Ø75 ⇄ 95 ⇄ 130 ⇄ 160
⇄ 30mm
EAN 4000870 940327
940.32
⚡ 832.60

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый

Combi-/DecoSystems

incl. 1x35W, GU5,3
12V
⇄ 160 ⇄ 30mm ⇄ 110-
200cm
EAN 4000870 960042
960.04
⚡ 832.60



Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый





12x 680mm




16,5 x 16,5 x 4,0cm



12x 680mm



20,5 x 20,5 x 8,0cm



12x 680mm



110mm ø160mm


Spice system bazowy 210 Spice Базовая система 210

max. 210W
230/12V, 210VA
↔4,30m ↔30mm

Halogen
12V


EAN 4000870 972267
972.26

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый




Spice system bazowy 300 Spice Базовая система 300

max. 300W
230/12V, 300VA
↔4,30m ↔30mm

Halogen
12V

EAN 4000870 972229
972.22

Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый





System bazowy Hip Hop 300 Базовая система Hip Hop 300

max. 300W
230/12V, 300VA
↔110mm ↔4,20m
↔30 ø160mm
EAN 4000870 054116
5411

Halogen
12V

Chrom
Chrom
Хром





Tyč Spice rovná
Spice Listwa prosta
Spice Штанга прямая

max. 300W
 12V



Halogen
 12V

⇔ 1,4m ±30 Ø6mm

EAN 4000870 972823

972.82

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



Tyč rovná
Listwa prosta
Штанга прямая

12V
 ⇔ 1,4m ±30 Ø6mm
 EAN 4000870 991404

991.40

Chrom
 Chrom
 Хром



Úhlový konektor
Wtyczka kątowna
Угловой разъём

max. 300W
 12V
 Ø6mm
 EAN 4000870 990421
990.42

Matný chrom
 Chrom matowy
 Хром матовый



Sada tyčí pro středové napájení
Zestaw zasilający listwowy
Комплект промежуточной подачи питания, штанги

max. 300W
 12V
 Ø6mm
 EAN 4000870 991787
991.78

Chrom
 Chrom
 Хром

Paulmann Shopkonzepte to jsou poradci v oblasti výrobků. Osvětlené vzory výrobků, kompetentní vysvětlení a sympatické obrázky vytváří chuť na světlo pro dobrý pocit. Obaly pomáhají při rozhodování o výrobcích prostřednictvím velkých obrázků a jasně členěných informací.

Optimalizovaná koncepce navíc zajišťuje maximální možnou produktovou rozmanitost při vyrovnaném předzásobení a tím zvýšenou produktivitu Vaší plochy.

Firma Paulmann sprzedając doradza. Oświetlone wzory produktów, kompetentne doradztwo i sympatyczne wzornictwo budzą ochotę na oświetlenie, które zwiększy komfort życia. Sposób opakowania produktów pomaga w ich doborze poprzez zastosowanie dużych zdjęć i jasną strukturę informacji o produkcie.

Oprócz tego sposób prezentacji towaru gwarantuje możliwość pokazania jego różnorodności w połączeniu z zapewnieniem odpowiedniego zapasu na półkach, a co za tym idzie optymalne wykorzystanie powierzchni handlowej.

В магазинах Paulmann Вас ждут консультанты по продукции компании. Освещенные образцы изделий, компетентные комментарии и со вкусом оформленные интерьеры создают ощущение светового комфорта. В выборе нужных изделий помогает их упаковка с крупными иллюстрациями и четко изложенными сведениями.

В магазинах оптимально представлено все многообразие изделий, что вместе с продуманным менеджментом запасов обеспечивает высокую отдачу с торговых площадей.







Function nabízí funkci a využití tam, kde je potřeba světlo. K tomu patří nepřímé osvětlení s dekoracím požadavkem a energeticky úsporné osvětlení pod skříňkami pro pracovní plochy. Zvláštní oblastí využití je osvětlení zrcadel a efektní osvětlení. Velké množství výrobků lze řetězit pomocí různých adaptérů. Tak naleznete pomocí Function řešení osvětlení šitého na míru Vaším potřebám.

Function oferuje funkcjonalność i korzyści, tam gdzie potrzebne jest światło. To oświetlenie pośrednie w dekoracyjnym wykonaniu jak i zarazem energooszczędne oświetlenie podszafkowe miejsca pracy. Do szczególnych zastosowań należą oświetlenie lustrzane i efekty świetlne. Większość produktów można ze sobą łączyć za pomocą różnorodnych adapterów. System Function zapewnia rozwiązania "na miarę" zadań oświetleniowych, adekwatnie do Państwa potrzeb.



Function

250 Function




266 ModuLED Geo Spot Converter



Линейка Function является функциональной и полезной везде, где нужен свет. Ее особенностями являются скрытое освещение с элементами декора и энергосберегающая подсветка мебели в рабочих зонах. Особыми областями применения являются освещение зеркал и декоративное освещение. Большинство изделий можно соединить с помощью самых различных адаптеров. Таким образом, благодаря линейке Function возможны индивидуальные решения освещения по Вашему желанию.



Bílá
Biały
Белый



Slimline Micro

Energeticky úsporné svítidlo k okamžitému zasunutí, s elektronickým předřadníkem a vestavěným vypínačem


- vysoká energetická účinnost
- montáž s kluznými segmenty na plocho nebo na stojato; rozebrání svítidla není nutné

Energooszczędna, gotowa do podłączenia lampa wyposażona w statecznik elektroniczny i wyłącznik

- Wysoka wydajność energetyczna
- Montaż w stopie ślizgowej poziomej lub pionowej; otwieranie obudowy nie jest konieczne

Втычной энергосберегающий светильник с электронным балластом и встроенным переключателем

- Высокое энергосбережение
- Монтаж с контактным башмаком плашма или на ребро; вскрытие корпуса не требуется



incl. 1x6W, G5

230V
2700 K
22 ⇔ 270 ⇔ 44mm
EAN 4000870 751060
751.06
885.06



incl. 1x8W, G5

230V
2700 K
22 ⇔ 345 ⇔ 44mm
EAN 4000870 751084
751.08
885.08



incl. 1x13W, G5

230V
2700 K
22 ⇔ 570 ⇔ 44mm
EAN 4000870 751138
751.13
885.13



incl. 1x21W, G5

230V
2700 K
22 ⇔ 905 ⇔ 44mm
EAN 4000870 751213
751.21
885.62



Slimline

Štíhlé svítidlo k přímému připojení na 230 V

- s podélným prizmatem k optimálnímu rozptýlu světla a na ochranu světelného zdroje
- s vestavěným vypínačem
- s elektronickým předřadníkem
- jednoduchá montáž za hruškovité otvory

Lampa o wąskiej obudowie podłączana bezpośrednio do napięcia 230 V

- Pryzmatyczna osłona optymalizująca rozchodzenie się światła i chroniąca jego źródło
- Zintegrowany wyłącznik
- Elektroniczny stabilizator
- Prosty montaż dzięki zamocowaniu na zasadzie "dziurki od klucza"

Светильник узкоформатный для прямого подключения к 230 В

- С продольной призмой для оптимального распределения света и защиты ламп
- С встроенным переключателем
- С электронным балластом
- Простой монтаж через глазки



incl. 1x15W, G13

230V
22 ⇔ 497 ⇔ 34mm
EAN 4000870 750506
750.50
885.15



incl. 1x18W, G13

230V
22 ⇔ 650 ⇔ 34mm
EAN 4000870 750803
750.80
885.41



incl. 1x30W, G13

230V
22 ⇔ 955 ⇔ 34mm
EAN 4000870 750001
750.00
885.20



incl. 1x36W, G13

230V
22 ⇔ 1260 ⇔ 34mm
EAN 4000870 750605
750.60
885.50





Titanová
Titan
Титан

Clix

Svítlidlo k osvětlení obrazů, zrcadel a pod skříňky k okamžitému zasunutí, jednoduchá montáž na klipsy.

- ▶ s elektronickým předřadníkem
- ▶ vysoká energetická účinnost
- ▶ s vestavěným vypínačem

Gotowa do podłączenia lamp do oświetlania szafek, luster, obrazów, mocowana zaciskowo

- ▶ Elektroniczny stabilizator
- ▶ Wysoka wydajność energetyczna
- ▶ Zintegrowany wyłącznik

Втычной светильник для картин, зеркал, витрин с простыми монтажными клипсами

- ▶ С электронным балластом
- ▶ Высокое энергосбережение
- ▶ С встроенным переключателем



2m

incl. 1x8W, G5

230V
 ⌀31 ⇄ 515 ⇄ 25mm
 EAN 4000870 750117
750.11
 ⚡ 885.60



incl. 1x13W, G5

230V
 ⌀31 ⇄ 750 ⇄ 25mm
 EAN 4000870 750124
750.12
 ⚡ 885.61



incl. 1x21W, G5

230V
 ⌀31 ⇄ 1080 ⇄ 25mm
 EAN 4000870 750216
750.21
 ⚡ 885.62





Bílá
Biały
Белый

WorX Plus

Svítilno pod skříňky k montáži na stěnu, s dvojitou zásuvkou s ochranným kontaktem

- zásuvky s vestavěnou ochranou dětí
- snadná montáž na hruškovité otvory
- s elektronickým předradníkem
- vysoká energetická účinnost

Lampa podszafkowa do montażu naściennego wyposażona w podwójne gniazdo z zestykiem ochronnym

- Gniazda zabezpieczone przed dotykiem przez dzieci
- Ułatwiające montaż mocowanie na zasadzie "dziurki od klucza"
- Elektroniczny stabilizator
- Wysoka wydajność energetyczna

Светильник к витринам для настенного монтажа с тублером и двойной розеткой с защитным контактом

- штепсельная розетка с встроенной защитой от детей
- простой монтаж через глазки
- с электронным балластом
- высокое энергосбережение
- освещение включается поодиночке



incl. 1x10W, G13

230V
Ø83 ⇔ 500 ⇔ 65mm
EAN 4000870 750100
750.10

💡 885.22



incl. 1x15W, G13

230V
Ø83 ⇔ 600 ⇔ 65mm
EAN 4000870 750155
750.15

💡 885.15



incl. 1x18W, G13

230V
Ø83 ⇔ 755 ⇔ 65mm
EAN 4000870 750162
750.16

💡 885.41



WorX

Svítilno pod skříňky s podélným prizmatem k optimálnímu rozptýlu světla a na ochranu světelného zdroje

- vč. průchozí kabeláže k vzájemnému propojení až 10 svítidel
- s elektronickým předradníkem
- vysoká energetická účinnost
- vč. přímé spojky
- vč. přívodního kabelu 2 m

Lampa podszafkowa z pryzmatyczną osłoną optymalizującą rozchodzenie się światła i chroniącą jego źródło

- Przelotowe oprzewodowanie umożliwiające łączenie ze sobą do 10 lamp
- Elektroniczny stabilizator
- Wysoka wydajność energetyczna, załącza się bez migotania
- Łącznik bezpośredni i osłona
- Przewód sieciowy 2 m

Светильник для витрин с продольной призмой для оптимального распределения света и защиты ламп

- Вкл. проходной монтаж для соединения в цепь макс. 10 светильников
- С электронным балластом
- Высокое энергосбережение
- Вкл. прямой разъем
- Вкл. подводку 2 м



incl. 1x8W, G5

230V
2700 K
Ø80 ⇔ 345 ⇔ 24mm
EAN 4000870 750087
750.08

💡 885.08



incl. 1x13W, G5

230V
2700 K
Ø80 ⇔ 570 ⇔ 24mm
EAN 4000870 750131
750.13

💡 885.13



incl. 1x8W, G5

230V
2700 K
Ø80 ⇔ 345 ⇔ 24mm
EAN 4000870 750094
750.09

💡 885.08




incl. 1x13W, G5

230V
2700 K
Ø80 ⇔ 570 ⇔ 24mm
EAN 4000870 750032
750.03

💡 885.13





Flatline

Svítilno pod skříňky se zářivým nízkonapětovým světlem

- ▶ volitelně se stmívatelnou nízkonapětovou technikou
- ▶ vč. průchozí kabeláže k propojení až šesti svítidel
- ▶ upevnění pomocí závitových kanálů; rozebrání svítidla není nutné

Lampa podszafkowa niskonapięciowa dająca znakomite światło

- ▶ Wykonana w technice niskonapięciowej z opcją ściemniacza
- ▶ Przelotowe oprzewodowanie umożliwiające łączenie ze sobą do 6 lamp
- ▶ Mocowanie poprzez przepusty śrubowe; otwieranie obudowy nie jest konieczne

Светильник для витрин с превосходным низковольтным освещением

- ▶ Оптимальное приглушение яркости для низковольтных приборов
- ▶ Вкл. проходной монтаж для соединения в цепь макс. 6 светильников
- ▶ Монтаж через каналы под винты; вскрытие корпуса не требуется



incl. 2x20W, G4

230/12V, 60VA

Ø80 ⇄ 540 ⌀25mm

EAN 4000870 984949

984.89

831.17

Bílá
Biały
Белый



incl. 3x20W, G4

230/12V, 60VA

Ø80 ⇄ 795 ⌀25mm

EAN 4000870 984901

984.90

831.17

Bílá
Biały
Белый



incl. 2x20W, G4

230/12V, 60VA

Ø80 ⇄ 540 ⌀25mm

EAN 4000870 984864

984.86

831.17

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



incl. 3x20W, G4

230/12V, 60VA

Ø80 ⇄ 795 ⌀25mm

EAN 4000870 984208

984.94

831.17

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое





Flatline LED

Svítidlo pod skříňky s LED s nejvyšší energetickou účinností a jednoduchou montáží

- montáž pomocí závitových kanálů; rozebrání svítidla není nutné
- satinované ochranné sklo

Łatwa w montażu diodowa lampa podszafrkowa, ekstremalnie oszczędna i wydajna

- Montaż poprzez przepusty śrubowe; otwieranie obudowy nie jest konieczne
- Satynowane szkło ochronne

Легкомонтируемый светодиодный светильник с наилучшим энергосбережением

- Монтаж через каналы под винты; вскрытие корпуса не требуется
- Глянцевое защитное стекло



3x1W

230V

✕ 120°

2700 K

6 cd

↗65 ↔800 ↕20mm

EAN 4000870 985212

985.21

Bílá

Biały

Белый



3x1W

230V

✕ 120°

2700 K

6 cd

↗65 ↔800 ↕20mm


EAN 4000870 985205

985.20

Kartáčované železo

Żelazo szczotkowane

Железо шероховатое





ON - OFF PIR SENSOR
✱ 10°



Flatline PIR

Svítlidlo pod skříňky s LED s nejvyšší energetickou účinností a jednoduchou montáží

- montáž pomocí závitových kanálů; rozebrání svítidla není nutné
- satinované ochranné sklo

Lampa podszafkowa z komfortowym wyłącznikiem zbliżeniowym, załącza i wyłącza się samoczynnie

- Wyłącznik zbliżeniowy: kąt wykrywania 10°, odległość wykrywania 5-10 cm
- Montaż poprzez przepusty śrubowe; otwieranie obudowy nie jest konieczne
- Przelotowe oprzewodowanie umożliwiające łączenie ze sobą do 6 lamp

Светильник для витрин с бесконтактным переключателем для удобного включения/выключения

- Бесконтактный переключатель: угол раствора пучка 10°, шаг охвата 5-10 см
- Монтаж через каналы под винты; вскрытие корпуса не требуется
- Вкл. проходной монтаж для соединения в цепь макс. 6 светильников



incl. 2x20W, G4

230/12V, 60VA
Ø80 ⇔ 540 ⌀25mm
EAN 4000870 750025
750.02

💡 831.17

Bílá
Biały
Белый



incl. 3x20W, G4

230/12V, 60VA
Ø80 ⇔ 795 ⌀25mm
EAN 4000870 750063
750.06

💡 831.17

Bílá
Biały
Белый



incl. 2x20W, G4

230/12V, 60VA
Ø80 ⇔ 540 ⌀25mm
EAN 4000870 750070
750.07

💡 831.17

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



incl. 3x20W, G4

230/12V, 60VA
Ø80 ⇔ 795 ⌀25mm
EAN 4000870 750148
750.14


💡 831.17

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое





- ▶ Hřejivá bílá a další barvy světla pro dobrou pohodu: LED pásy s barvou světla hřejivě bílá (3 000 K), denní bílá (6 000 K) a efektní modrá a s barevnými efekty RGB, např. plynulým střídáním barev.
- ▶ Světlo k přilepení: díky samolepicí pásce na zadní straně rychlá montáž bez nářadí.
- ▶ Veliké jako vaše nápady: proměňte celé místnosti v kouzelné prostory průběžnými světelnými efekty o délce až 25 metrů.
- ▶ Pružně do všech směrů a místností: rozsáhlé příslušenství umožňuje měnit směr a výšku.
- ▶ Zkrácení a úspora: neglazovaná verze ECO se dá po uříznutí opět spojit.
- ▶ Světlo i pro vlhké prostory: díky glazování a spojmům chráněným proti vodě
- ▶ Pásy ECO a glazované pásy lze kombinovat: možnost úspory zejména u dlouhých tras
- ▶ Barwy światła gwarantujące dobre samopoczucie – taśmy diodowe LED dające światło ciepłobiałe (3000 K), białe światło dzienne (6000 K), efekty świetlne w kolorze niebieskim i różnych kolorach tęczy, np. przy płynnej zmianie kolorów.
- ▶ Oświetlenie przyklejane – szybki montaż bez narzędzi dzięki taśmie klejącej ukrytej z tyłu.
- ▶ Oświetlenie z pomysłem – zaczaruj całe pomieszczenia efektami świetlnymi na odcinkach do 25 metrów.
- ▶ We wszystkich kierunkach, do każdego pomieszczenia – duży wybór akcesoriów umożliwiających zmianę kierunku i wysokości padania światła.
- ▶ Skróć i zaoszczędź – dzięki nieglazowanej wersji Eco, którą można złączyć po ucięciu.
- ▶ Również do wilgotnych pomieszczeń – dzięki glazurze i wodoszczelnym połączeniom.
- ▶ Możliwość połączenia taśm ECO i taśm glazowanych – zaoszczędź energię szczególnie na długich odcinkach.
- ▶ Теплый белый и другие цвета освещения создают ощущение светового комфорта: светодиодные ленты с тепло-белым светом (3000 кельвин), дневным белым светом (6000 кельвин), декоративным синим светом, а также цветовые эффекты RGB-ленты, например, плавная смена цветов.
- ▶ Свет для приклеивания: благодаря клейкой ленте на обратной стороне возможна быстрая прокладка без использования инструмента.
- ▶ Размеры в соответствии с Вашими идеями: очаруйте Ваши помещения непрерывными световыми эффектами длиной до 25 метров.
- ▶ Гибкие во всех направлениях и помещениях: широкий ассортимент принадлежностей позволит Вам изменить направление и высоту.
- ▶ Укоротить и сэкономить: возможность повторного соединения версии Eco без стекла после отрезания.
- ▶ Освещение во влажных помещениях: благодаря наличию стекла и водонепроницаемого соединения
- ▶ Ленты ECO и ленты со стеклом комбинируются: потенциал экономии особенно при длинных расстояниях



YourLED Stripe 975mm



YourLED ECO Stripe 500mm



90° Connector Set



YourLED Stripe 975mm



YourLED ECO Stripe 500mm



90° Connector Set



YourLED Stripe 975mm



YourLED Stripe 975mm



YourLED ECO Stripe 500mm



90° Connector Set



Flex-Connector 10cm



Flex-Connector 100cm



Junctionbox



RGB-Control 12V DC



Water-Protection 15cm



Profi Line Junction box



IR-Sensor



ECO Clip-Connector 2x




Power Supply 15W 230/12V DC




Power Supply 48W 230/12V DC




Power Supply 60W 230/12V DC





Transfo 
□ = 263



Stripe Warmwhite

1x3,12W
DC 12V
3000 K
∅10,5 ⇄ 975 ∅3mm
EAN 4000870 702086
702.08  **new**

Bílá
Biały
Белый



Stripe Set Warmwhite

3x3,12W
DC 12V
3000 K
∅10,5 ⇄ 2925 ∅3mm
EAN 4000870 702123
702.12  **new**


Bílá
Biały
Белый



ECO Stripe Warmwhite

1x1,2W
DC 12V
3000 K
∅10,5 ⇄ 500 ∅2,5mm
EAN 4000870 701966
701.96  **new**

Bílá
Biały
Белый



90°-Connector Set Warmwhite

3x0,24W
DC 12V
3000 K
∅42 ⇄ 42 ∅3mm
EAN 4000870 702055
702.05  **new**

Bílá
Biały
Белый



Stripe Daylight

1x3,12W
DC 12V
6000 K
∅10,5 ⇄ 975 ∅3mm
EAN 4000870 702093
702.09  **new**

Bílá
Biały
Белый



Stripe Set Daylight

3x3,12W
DC 12V
6000 K
∅10,5 ⇄ 2925 ∅3mm
EAN 4000870 702130
702.13  **new**

Bílá
Biały
Белый



ECO Stripe neutral white

1x1,2W
DC 12V
4000 K
∅10,5 ⇄ 500 ∅2,5mm
EAN 4000870 701973
701.97  **new**

Bílá
Biały
Белый





90°-Connector Set Daylight

3x0,24W
DC 12V
6000 K
∅42 ⇄ 42 ∅3mm
EAN 4000870 702062
702.06  **new**

Bílá
Biały
Белый



Transfo 
 = 263



Stripe Blue

1x3,12W
 DC 12V

Ø10,5 ⇔ 975 ⇔ 3mm

EAN 4000870 702116

702.11  **new**


Modrá
 Синь
 Синий


2 m

3 m



4 m

5 m





Transfo 
□ = 263



Stripe RGB

1x9,36W
DC 12V

∅10,5 ⇄ 975 ∅3mm
EAN 4000870 702109
702.10  **new**

Černá
Czarny
черный



Stripe Set RGB

3x9,36W
DC 12V

∅10,5 ⇄ 2925 ∅3mm
EAN 4000870 702147
702.14  **new**

Černá
Czarny
черный



ECO Stripe RGB

1x3,6W
DC 12V

∅10,5 ⇄ 500 ∅2,5mm
EAN 4000870 701980
701.98  **new**

Černá
Czarny
черный



90°-Connector Set

3x0,72W
DC 12V

∅42 ⇄ 42 ∅3mm
EAN 4000870 702079
702.07  **new**


Černá
Czarny
черный




RGB-Control 12V DC

max. 60W
DC 12V

∅35 ⇄ 60 ∅22mm
EAN 4000870 702024
702.02  **new**





1x



4x 50 cm

**Junctionbox 4-fach**

↗45 ↔30 ↕12mm

EAN 4000870 702031

702.03 new
 Bílá
 Biały
 Белый


702.15

**Flex-Connector 10cm**

↗13 ↕5mm ↔0,11m

EAN 4000870 702154


702.15 new
 Bílá
 Biały
 Белый
**Flex-Connector 100cm**

↗5 ↔13mm ↔1m

EAN 4000870 702048

702.04 new
 Bílá
 Biały
 Белый



702.04



**ECO Clip-Connector Set**

⇔ 13 ⇔ 5mm ⇔ 0,5m


EAN 4000870 702161

702.16 new
 Bílá
 Biały
 Белый

 Water-Protection
 702.47 / 232

 YourLED Stripe 975mm
 702.05, 702.06, 702.07,
 702.08, 702.09, 702.11,
 702.12, 702.13, 702.14
**Water-Protection 15cm**

⇔ 150 ø14mm

EAN 4000870 702475

702.47 new
 Průhledná
 Przezroczysty
 Прозрачный


- ▶ spojovací krabice až pro 4 vodiče
- ▶ nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- ▶ prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)

- ▶ puszka połączeniowa dla maks. 4 przewodów
- ▶ wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- ▶ urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)

- ▶ ответвительная коробка для 2-4 проводов
- ▶ неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- ▶ пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)

**Special Line Junction box**

max. 2500W

EAN 4000870 002322

232

**Power Supply 15W 230/12V DC**

max. 15W
230/12V, 15VA



↗45 ↖120 ↕20mm
EAN 4000870 701997
701.99 **new**

Bílá
Biały
Белый

**Power Supply 48W 230/12V DC**

max. 48W
230/12V, 48VA



↗52 ↖112 ↕36mm
EAN 4000870 702000
702.00 **new**

Bílá
Biały
Белый

**Power Supply 60W 230/12V DC**

max. 60W
230/12V, 60VA



↗70 ↖180 ↕35mm
EAN 4000870 702017
702.01 **new**

Šedá
Szary
Серый




				Power Supply		
				15 W	48 W	60 W
				max. Stripes	max. Stripes	max. Stripes
YourLED		975mm	3,12W	4×	9× + 6×	9× + 9× + 1×
YourLED	RGB	975mm	9,36W	1×	4× + 1×	4× + 2×
YourLED ECO		500mm	1,2W	12×	24× + 16×	24× + 24× + 2×
YourLED ECO	RGB	500mm	3,6W	4×	12× + 1×	12× + 4×





Bílá
Biały
Белый



max. 10 Stripes



FlatLED

pružné LED pásy pro zářivě bílé světlo

- maximálně jednoduché položení (v řadě resp. do hvězdy)
- vč. čtyřnásobného rozdělovače
- lze rozšířit až na 10 pásů (3 m)
- na zadní straně lze přilepit
- pryžový povrch
- pásy lze zkrátit

Elastyczne paski diodowe dające piękne, białe światło

- Proste podłączanie (szeregowe / gwiazdziste)
- Poczwořny rozdzielacz
- Samoprzylepny na tylnej stronie
- Powierzchnia podgumowana
- Możliwość dowolnego skracania paska

Гибкие линейки светодиодов для яркого белого света

- Предельно простой монтаж (в линию/ звездой)
- Вкл. разветвитель 4х
- С клеей изнанкой
- Обрезиненная поверхность
- Линейки можно укорачивать

4x 1,5m



1x 6VA



4x 300mm



1x 300mm



FlatLED Basic

4x1,44W
230/12V, 15VA
5500 K
Ø8 ⇄ 1200 ⇄ 2,8mm
EAN 4000870 700914
700.91



FlatLED

1x1,44W
12V
5500 K
Ø8 ⇄ 300 ⇄ 2,8mm
EAN 4000870 701928
701.92 new



PIR Sensor all 230V

Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED FlatLED a jiných produktů

- k použití pro všechny spínací procesy s 230 V a max. 250 W.

Wyłącznik zbliżeniowy do załączania / wyłączania pasków FlatLED i innych produktów

- Stosowany do wyłączania wszystkich urządzeń pracujących z napięciem 230 V / maks. 250 W


Бесконтактный переключатель для подсоединения / отсоединения светодиодных линеек FlatLED и других приборов

- для использования для всех переключательных операций при 230 В / макс. 250 Вт





PIR Sensor all 230V

max. 250W
230V
Ø35 ⇄ 80 ⇄ 17 Ø17,5mm
EAN 4000870 700921
700.92



(mm)





PIR SENSOR
5 - 10 cm
On/Off

Bílá
Biały
Белый



RGB Color

 Černá
 Czarny
 черный



$$2,5\text{m} = 1 \times 700.94 + 5 \times 700.95$$



$$2,5\text{m} = 1 \times 700.94 + 4 \times 700.95 + 4 \times 700.97$$



Fix LED

Pružné LED pásy s volbou barev RGB a mnoha přednastavenými programy, vč. dálkového ovládání

- ▶ velmi jednoduché pokládání díky zástrčnému systému
- ▶ na zadní straně lze přilepit
- ▶ pryžový povrch
- ▶ stmívatelné ve třech stupních
- ▶ 16 volitelných barevných tónů
- ▶ čtyři programy (blesk, stroboskop, plynulý přechod, změna barev)
- ▶ pásy lze zkrátit
- ▶ k rozšíření stávajících základních sad až na osm pásů (2,5 m) nebo sedm pásů + čtyři konektory FixLED

Elastyczne paski diodowe z opcją kolorów RGB i możliwością doboru programów świecenia oraz zdalnego sterowania

- ▶ Prosty montaż dzięki systemowi wtyków
- ▶ Samoprzylepny tył paska
- ▶ Powierzchnia podgumowana
- ▶ Trzystopniowe ściemnianie
- ▶ 16 kolorów do wyboru
- ▶ 4 programy (błyskawica/stroboskop/przechodzenie jednego koloru w drugi/zmiana kolorów)
- ▶ Możliwość dowolnego skracania paska
- ▶ Rozszerzenie zestawów bazowych do maks. 8 pasków (2,5 m) lub 7 pasków + 4 FixLED Connectors

Гибкая линейка со светодиодами цветовой модели RGB и с несколькими заданными программами, включая дистанционное управление

- ▶ Предельно простой втычной монтаж
- ▶ С клейкой изнанкой
- ▶ Обрезиненная поверхность
- ▶ Приглушение яркости в три ступени
- ▶ 16 цветовых тонов на выбор
- ▶ 4 программы (вспышка/стробоскоп/переход напływом/смена цвета)
- ▶ Линейки можно укорачивать
- ▶ для расширения имеющегося базового комплекта до макс. 8 линеек (2,5 м) или до 7 линеек + 4 FixLED-переходников



3x 300mm




1x 300mm



FixLED Basic

3x2,88W
 230/12V, 24VA
 ⇄ 900 ⇄ 3mm
 EAN 4000870 700945
700.94



FixLED Extension

1x2,88W
 ⇄ 11 ⇄ 300 ⇄ 3mm
 EAN 4000870 700952
700.95



FixLED 90°-Connector

1x0,72W
 ⇄ 11 ⇄ 47 * 47 ⇄ 3mm
 EAN 4000870 700976
700.97



FixLED Flex-Connector

⇄ 12 ⇄ 4mm ⇄ 0,19m
 EAN 4000870 700969
700.96






Matný chrom
Chrom matowy
Хром матовый



ModuLED

Systém LED k okamžitému zasunutí, ve stabilním hliníkovém profilu, jako osvětlení vitrín a pod skříňky

- ▶ s akrylovým sklem k optimálnímu rozptýlení světla a na ochranu LED
- ▶ trubky otočné o 360° pro přímé nebo nepřímé osvětlení
- ▶ velmi jednoduchá montáž (např. klipsy a lepicími podložkami)



Gotowy do podłączenia system diodowy w solidnym profilu aluminiowym do oświetlania witryn lub montażu na dolnych szafkach kuchennych bądź łazienkowych

- ▶ Osłona pleksiglasowa optymalizująca rozchodzenie się światła i chroniąca diody
- ▶ Paski obracane o 360°, co umożliwia oświetlenie zarówno pośrednie jak i bezpośrednie
- ▶ Łatwy montaż (np. zaciski i mocowanie klejowe)

Втычная светодиодная система в жестком алюминиевом профиле для освещения витрин и стоек

- ▶ С акриловым стеклом для оптимального распределения света и защиты светодиодов
- ▶ Линейки можно поворачивать на 360° для создания прямого или косвенного освещения
- ▶ Макс. простой монтаж (например, с помощью клипс и клейких пластинок)

ModuLED Basic

3x1,8W
230/12V, 14VA
3000 K
Ø14 ⇔ 1200 ⇔ 20 Ø12mm
EAN 4000870 701881
701.88



ModuLED Extension

1x1,8W
DC 12V
3000 K
Ø14 ⇔ 400 ⇔ 20 Ø12mm
EAN 4000870 701898
701.89



ModuLED Flex- Connector

⇔ 0,12m Ø12mm
EAN 4000870 701904
701.90



ModuLED Wire

⇔ 1,5m Ø12mm
EAN 4000870 701935
701.93



ModuLED Geo Spot Converter

max. 1x3W
DC 12V
Ø26 ⇔ 35 ⇔ 106mm
EAN 4000870 701911
701.91
280.46



GEO


W	⚡	⇔mm	⇕mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3		28	26	24-60°	50.000	3000	172 - 1056		5	4000870 280461	✓	280.46

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый





Bílá
Biały
Белый



MobilLED

Mobilní svítidla s LED do zásuvek a skříní, bateriový provoz

- s hlavním vypínačem, stmívacím senzorem a hlásičem pohybu
- mimořádně jednoduchá montáž klipsy a lepicími podložkami
- hlásič pohybu:
- detekční vzdálenost 2 m
- detekční úhel 110°

Przenośne moduły diodowe i lampka naszafkowa zasilana z baterii

- Posiada wyłącznik główny, czujnik zmierzchu i czujnik ruchu
- Prosty montaż za pomocą zacisków lub mocowania klejowego
- Czujnik ruchu: odległość wykrywania 2 cm, kąt wykrywania 110°

Мобильные светодиодные вставные модули и осветители лоя шкафов с батарейным питанием

- С главными выключателями, датчиками приглушения и детекторами движения
- Макс. простой монтаж с помощью клипс и клейких пластинок
- Детектор движения: шаг охвата 2 м, угол раствора пучка 110°



MobilLED

5500-7000 K

0,4 cd

Ø17 ⇔ 302 ⇔ 17mm

EAN 4000870 700938

700.93



Hos Paulmann er produktrådgivning en integreret del af butikskonceptet. Oplyste vareprøver, kompetente forklaringer og flotte billeder giver lyst til et hyggeligt lys i hjemmet. De store billeder og klart strukturerede informationer på emballagen gør det nemt at vælge det rigtige produkt.

Den optimerede vareopstilling giver desuden en bedre pladsøkonomi; det er muligt at tilbyde et stort produktsortiment og en afpasset lagerbeholdning af varer.

Firma Paulmann sprzedając doradza. Oświetlone wzory produktów, kompetentne doradztwo i sympatyczne wzornictwo budzą ochotę na oświetlenie, które zwiększy komfort życia. Sposób opakowania produktów pomaga w ich doborze poprzez zastosowanie dużych zdjęć i jasną strukturę informacji o produkcie.

Oprócz tego sposób prezentacji towaru gwarantuje możliwość pokazania jego różnorodności w połączeniu z zapewnieniem odpowiedniego zapasu na półkach, a co za tym idzie optymalne wykorzystanie powierzchni handlowej.

В магазинах Paulmann Вас ждут консультанты по продукции компании. Освещенные образцы изделий, компетентные комментарии и со вкусом оформленные интерьеры создают ощущение светового комфорта. В выборе нужных изделий помогает их упаковка с крупными иллюстрациями и четко изложенными сведениями.

В магазинах оптимально представлено все многообразие изделий, что вместе с продуманным менеджментом запасов обеспечивает высокую отдачу с торговых площадей.





Svítlidla Paulmann pro podsvícení nabízejí rozsáhlý sortiment předního evropského výrobce vestavbových svítidel. Vysoce kvalitní a dekorační svítidla vám splní každé přání co do osvětlení obytných místností či venkovních prostorů, vestavbových a nástavbových nábytkových svítidel, náladové hvězdné oblohy či zcela speciálních druhů použití.

Lider na rynku europejskim, firma Paulmann, oferuje szeroki asortyment opraw do zabudowy typu Downlight. Do mieszkań lub na zewnątrz, do zabudowy lub montażu powierzchniowego w meblach, dla uzyskania efektu gwiazdzistego nieba lub do specjalnych zastosowań – wysokiej jakości oprawy dekoracyjne spełniają wszelkie oczekiwania.



Downlights

- 274** Special Line
- 290** Premium Line
- 326** Quality Line
- 342** Micro Line
- 360** Star Line
- 369** 2Easy
- 372** Accessories



309 Premium Line Drilled Alu



367 Star Line LED Ring RGB

Даунлайты Paulmann предлагаются в широком ассортименте лидером встроенных светильников на европейском рынке. Как высококачественные, так и декоративные светильники удовлетворят любым запросам по освещению, будь то жилые помещения, наружное освещение, мебель (встраивание внутрь и надстройка сверху), впечатляющее звездное небо или что-то совершенно индивидуальное.

Special Line

K montáži do stěny a podlahy
Do montażu na ścianie lub suficie
Для настенного и напольного монтажа



Oblasti použití: venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
• Svítidla pro zvláštní světelné akcenty. • Odolné proti korozi • Stupeň krytí – IP kód až IP 67	• Oprawy zapewniające wyjątkowe akcenty świetlne. • Nierdzewne • Stopień ochrony do IP67	• Светильники для создания особых световых акцентов. • Нержавеющая сталь • Степень защиты IP вплоть до IP67

Premium Line

Pro vyšší nároky
Dla większych wymagań
для повышенных требований



Oblasti použití: venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
• Odolné proti korozi • vč. malého trafa, nalezne místo na každém stropě • Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	• Nierdzewne • Włącznie z najmniejszym transformatorem, jest na nią miejsce na każdym suficie • Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	• Нержавеющая сталь • С небольшим трансформатором, Поместится на любом потолке • Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click

Quality Line

Pro obytné prostory
Do pomieszczeń mieszkalnych
для жилых помещений



Oblasti použití: obytné místnosti, kuchyně	Obszary zastosowań: pomieszczenia mieszkalne, kuchnia	Области применения: Жилые помещения, кухня
• Jednoduchá montáž díky spojení konektory • vč. malého trafa, nalezne místo na každém stropě • Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	• Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych • Włącznie z najmniejszym transformatorem, jest na nią miejsce na każdym suficie • Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	• Простой монтаж благодаря разъёму • С небольшим трансформатором, Поместится на любом потолке • Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click

Micro Line



Pro vestavbu do nábytku a nástavbu
Do zabudowy meblowej
для мебели, с встраиванием внутрь и надстройки сверху

Oblasti použití:

obytné místnosti, kuchyně, regály, dřevěné stropy, vitríny

- Superploché, minimální montážní hloubka
- Nástavbové varianty

Obszary zastosowań:

pomieszczenia mieszkalne, kuchnia, regały, sufity drewniane, witryny

- Super płaska Minimalna głębokość montażowa
- Sposoby zabudowy

Области применения:

Жилые помещения, кухня, полки, деревянные потолки, витрины

- Очень плоский Минимальная глубина монтажа
- Варианты надстройки

Star Line



Hvězdná obloha
Gwiazdziste niebo
звёздное небо

Oblasti použití:

obytné místnosti, koupelna, kuchyně

- Kreativní možnost uspořádání
- Minimální vestavná hloubka
- Jednoduchá montáž díky spojení konektory

Obszary zastosowań:


pomieszczenia mieszkalne, łazienka, kuchnia

- Kreatywne możliwości projektowania oświetlenia
- Minimalna głębokość zabudowy
- Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych

Области применения:



Жилые помещения, ванная, кухня

- Широкие возможности для творческого оформления
- Минимальная глубина встраивания
- Простой монтаж благодаря разъёму



K montáži do stěny a podlahy
Do montażu na ścianie lub suficie
Для настенного и напольного монтажа

Oblasti použití: venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
• Svítidla pro zvláštní světelné akcenty. • Odolné proti korozi • Stupeň krytí – IP kód až IP 67	• Oprawy zapewniające wyjątkowe akcenty świetlne. • Nierdzewne • Stopień ochrony do IP67	• Светильники для создания особых световых акцентов. • Нержавеющая сталь • Степень защиты IP вплоть до IP67




Special Line Crosslight

- základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- kříž obkládaček lze zabudovat i dodatečně
- zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- krzyżyk międzypłytkowy można zamontować w innym terminie
- базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- задним числом можно встраивать плиточный крест

Special Line Crosslight Basic

Bílá Biały Белый



incl. 4x0,275W

8000 K

3,6VA

EAN 4000870 987681

987.68



Special Line Crosslight Extra

Bílá Biały Белый





incl. 4x0,275W

8000 K

EAN 4000870 987728

987.72





Special Line UpDownlight Highpower


- vč. volitelné ochrany proti oslnění
- nulová zápusťná hloubka
- opcjonalna osłona przed oślepianiem
- montaż powierzchniowy
- вкл. дополнительно заказываемые бленды
- отсутствует глубина монтажа



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x3W

✕ 80°
4000 K
73 cd
EAN 4000870 988725
988.72



Special Line UpDownlight





Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN 4000870 937334
937.33 new

EAN 4000870 937341
937.34 new

EAN 4000870 937358
937.35 new



Special Line UpDownlight


- ▶ prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- ▶ jako zápusťná hloubka stačí tloušťka parket
- ▶ urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- ▶ głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- ▶ пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- ▶ как глубина монтажа достаточно толщина паркета

Satén Satynowany Сатин



incl. 3x1W

12VA
 ✕ 120°
 6500 K
 13 cd
 EAN 4000870 988626
988.62



Special Line UpDownlight

- ▶ montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec
- ▶ pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie
- ▶ кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре





Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

EAN 4000870 988602
988.60



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN 4000870 988619
988.61



Transfo
 □ = 381 - 382
 Extra
 □ = 372

Special Line UpDownlight

- ▶ prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- ▶ jako zápusťná hloubka stačí tloušťka parket
- ▶ urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- ▶ głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- ▶ пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- ▶ как глубина монтажа достаточна толщина паркета



Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 1x1W	incl. 3x1W	incl. 6x1W
12VA	12VA	12VA
✂ 120°	✂ 120°	✂ 120°
6500 K	6500 K	6500 K
13 cd	13 cd	13 cd
EAN 4000870 987919	EAN 4000870 987940	EAN 4000870 987971
987.91 □	987.94	987.97



Satén Satynowany Сатин

incl. 1x1W	incl. 3x1W	incl. 6x1W
12VA	12VA	12VA
✂ 120°	✂ 120°	✂ 120°
6500 K	6500 K	6500 K
13 cd	13 cd	13 cd
EAN 4000870 987568	EAN 4000870 987575	EAN 4000870 987582
987.56 □	987.57	987.58



Satén Satynowany Сатин

incl. 1x1W	incl. 3x1W
12VA	12VA
✂ 120°	✂ 120°
3000 K	3000 K
13 cd	13 cd
EAN 4000870 937006	EAN 4000870 937013
937.00	937.01



Modrá Siny Синий

incl. 1x1W
✂ 120°
EAN 4000870 987513
987.51 □



Červená Czerwony Красный

incl. 1x1W
✂ 120°
EAN 4000870 987520
987.52 □



Amber Amber Янтарь

incl. 1x1W
✂ 120°
EAN 4000870 988596
988.59 □

Special Line UpDownlight

- montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec ► pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie ► кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

EAN 4000870 987810

987.81 



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN 4000870 987773

987.77 

Rezavá ocel Żelazo surowe Ржавое железо

EAN 4000870 988572

988.57ALU
rost
frei**Special Line UpDownlight**

- montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec ► pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie ► кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

EAN 4000870 987827

987.82 



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN 4000870 987797

987.79 

Rezavá ocel Żelazo surowe Ржавое железо

EAN 4000870 988589



988.58 ALU
rost
frei**Special Line UpDownlight**


- montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec ► pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie ► кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN 4000870 975411

975.41Polycarbonat
rost
frei



Extra
□ = 372

Special Line Floor LED



incl. Diffusor

Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 3x1,2W

6VA
✕ 120°
6500 K
1,5 cd
EAN 4000870 988763
988.76




incl. Diffusor

Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 3x1,2W

6VA
✕ 120°
6500 K
1,5 cd
EAN 4000870 988770
988.77



Transfo
□ = 382
Extra
□ = 372

Special Line Floor LED



- provoz s ochranným nízkým napětím 12 V
- vč. závitového spojení s ochranou IP
- připojovací kabel 2,5 m je přiložen
- zasilanie ochronnym niskim napięciem 12 V
- złączka skręcana odpowiadająca standardom IP, dopasowana do transformatora 987.59
- przewód połączeniowy 2,5 m wraz z
- работа от безопасного низкого напряжения 12 В
- вкл. резьбовой крепеж с IP-защитой, подходящий для трансформатора 987.59
- подсоединительная проводка 2,5 м вкл.



Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 1x2W

✕ 120°
8000 K
5,6 cd
EAN 4000870 987551
987.55



Extra
□= 372

Special Line Floor LED




- ▶ přiložený difuzor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo
- ▶ provoz přímo s 230 V
- ▶ dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
- ▶ zasilanie bezpośrednie 230 V
- ▶ рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет
- ▶ работа напрямую от 230 В



Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 1x1,2W

✕ 120°
6500 K
1,5 cd
EAN 4000870 988756
988.75



Extra
□= 372

Special Line Floor LED


- ▶ prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- ▶ zatížitelné do 1700 kg
- ▶ provoz přímo s 230 V
- ▶ urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- ▶ obciążalność do 1.700 kg
- ▶ zasilanie bezpośrednie 230 V
- ▶ пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- ▶ допустимая нагрузка до 1700 кг
- ▶ работа напрямую от 230 В



Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 1x3W

✕ 100°
8000 K
45 cd
EAN 4000870 987490
987.49



Special Line Garden Spot LED



Hliník Alu Алюминий

incl. 3x3W

16VA

✕ 45°

3000 K

275 cd

EAN 4000870 988459

988.45 new

Special Line Junction box




Černá Czarny черный

max. 2500W

EAN 4000870 002322

232



Special Line IP65 Connector




Černá Czarny черный

max. 100W

EAN 4000870 988466

988.46 new



Special Line Plantdart




Černá Czarny черный

incl. 2x10W

20VA


EAN 4000870 503256


503.25



G4 12V

831.15 10W





GX53, $\varnothing 75\text{mm}$
 1) 280.50 3W LED
 2) 885.14 7W Energy Saver
 3) 883.23 9W Energy Saver



Special Line Floor Energy Saving



- vhodné pro LED a úsporné zdroje světla
- provoz přímo s 230 V
- lze zatížit 2000 kg
- urządzenie przystosowane do żarówek diodowych i energooszczędnych
- zasilanie bezpośrednie 230 V
- obciążalność do 2000 kg
- пригоден для светодиодов и энергосберегающих ламп
- работа напрямую от 230 В
- -допускаемая нагрузка до 2000 кг



Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 1x7W

2700 k
 EAN 4000870 988435
988.43




Special Line Micro IP67

- základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 20 světelných bodů
- maximálně jednoduchá montáž díky konektoru
- zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 20-punktowe oświetlenie
- łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych
- базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 20 световых точек
- макс. простой монтаж с помощью втычного соединения

Special Line Micro IP67 Basic

Satén Satynowany Сатин




incl. 5x0,16W

3,6VA
 6500 K
 EAN 4000870 988916
988.91


Special Line Micro IP67 Extra

Satén Satynowany Сатин



incl. 5x0,16W

6500 K
 EAN 4000870 988923
988.92



Special Line Floor Energy Saving E27

- ▶ vhodné pro LED a úsporné zdroje světla
- ▶ provoz přímo s 230 V
- ▶ urządzenie przystosowane do żarówek diodowych i energooszczędnych
- ▶ zasilanie bezpośrednio 230 V
- ▶ пригоден для светодиодов и энергосберегающих ламп
- ▶ работа напрямую от 230 В




Nerezová ocel stal szlachetna сталь

max. 20W

E27

EAN 4000870 937488

937.48 new



Special Line Floor Energy Saving E27

- ▶ vhodné pro LED a úsporné zdroje světla
- ▶ provoz přímo s 230 V
- ▶ urządzenie przystosowane do żarówek diodowych i energooszczędnych
- ▶ zasilanie bezpośrednio 230 V
- ▶ пригоден для светодиодов и энергосберегающих ламп
- ▶ работа напрямую от 230 В




Nerezová ocel stal szlachetna сталь

max. 20W

E27

EAN 4000870 937495

937.49 new



Transfo = 382
Extra = 372

Special Line Mini

- ▶ základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- ▶ jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- ▶ zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- ▶ prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP łączkom skręcanym
- ▶ базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- ▶ простой монтаж благодаря резьбовому крепежу с защитой по IP


Special Line Mini Basic

Nerezová ocel stal szlachetna сталь



incl. 4x0,6W

10,5VA
7000 K
EAN 4000870 988688
988.68





Special Line Mini Extra

Nerezová ocel stal szlachetna сталь



incl. 4x0,6W

7000 K
EAN 4000870 988695
988.69



Transfo = 382
Extra = 372

Special Line Mini

- ▶ základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- ▶ jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- ▶ zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- ▶ prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP łączkom skręcanym
- ▶ базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- ▶ простой монтаж благодаря резьбовому крепежу с защитой по IP


Special Line Mini Basic

Nerezová ocel stal szlachetna сталь



incl. 4x0,6W

10,5VA
7000 K
EAN 4000870 988701
988.70




Special Line Mini Extra



Nerezová ocel stal szlachetna сталь



incl. 4x0,6W

7000 K
EAN 4000870 988718
988.71





Extra
□ = 372

Special Line Wall/Floor LED

► možnost vestavby a nástavby

► do zabudowy i montażu powierzchniowego

► Можно встраивать и надставлять



Titanová Titan Титан


incl. 1x1W

8000 K

8 cd

EAN 4000870 994887

994.88



Extra
□ = 372

Special Line Wall LED





Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 1x1,2W

6500 K

EAN 4000870 998168

998.16

**Special Line LED Window 1**

- ▶ díky integrovanému provoznímu přístroji lze připojit přímo
- ▶ na stávající domovní síť (230 V).
- ▶ zintegrowany zasilacz umożliwiające bezpośrednie podłączenie do
- ▶ domowej instalacji elektrycznej (230 V)
- ▶ Посредством встроенного исполнительного устройства напрямую
- ▶ подключается к домашней электропроводке (230 В).

Special Line LED Window 1

Hliník matný
Alu mat
Алюминиевый матовый

incl. 1x2W



✕ 160°
6500 K
1,5 cd
EAN 4000870 994979
994.97



Hliník matný
Alu mat
Алюминиевый матовый

incl. 1x2W

✕ 160°
6500 K
1,5 cd
EAN 4000870 994986
994.98





GU5,3 ø51mm
833.79 20W

Special Line Window 1

Hliník matný
Alu mat
Алюминиевый матовый


incl. 1x20W

60VA
EAN 4000870 753200
753.20



Special Line Wall LED

- provoz přímo s 230 V
- zasilanie bezpośrednie 230 V
- работа напрямую от 230 В




Titanová Titan Титан

incl. 1x1,5W

6500 K
EAN 4000870 998175
998.17


Extra
☐= 372



Extra
☐= 372

Special Line Wall Energy Saving


- provoz přímo s 230 V
- vč. vestavné krabice
- zasilanie bezpośrednie 230 V
- puszka podtynkowa
- работа напрямую от 230 В
- вкл. встроенную розетку



Nerezová ocel stal szlachetna сталь

max. 11W

E27
EAN 4000870 937471
937.47 new



Special Line IP65 Downlight



- ▶ montáž možná přímo do 60 mm vestavných krabic
- ▶ możliwy montaż bezpośredni w puszkach podtynkowych 60 mm
- ▶ монтаж возможен непосредственно во встроенных розетках на 60 мм



Nikl satinovaný/Opál Nikiel satynowy/Opal Никель лощёный/Опал

incl. 1x0,25W

✱ 120°
4000 K
EAN 4000870 989883
989.88



Special Line Wall LED

- ▶ provoz přímo s 230 V
- ▶ zasílanie bezpošrednie 230 V
- ▶ работа напрямую от 230 В
- ▶ vč. vestavné krabice
- ▶ puszka podtynkowa
- ▶ вкл. встроенную розетку



Titanová Titan Титан

incl. 1x2,4W

6500 K
EAN 4000870 998182
998.18



Pro vyšší nároky
Dla większych wymagań
для повышенных требований

Oblasti použití:

venkovní použití, koupelna, kuchyně,
bydlení

Obszary zastosowań:

na zewnątrz, łazienka,
kuchnia, pokoje mieszkalne

Области применения:

На улице, в ванной,
кухне, гостиной

- Odolné proti korozi
- vč. malého trafa, nalezne místo na každém stropě
- Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click

- Nierdzewne
- Włącznie z najmniejszym transformatorem, jest na nią miejsce na każdym suficie
- Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click

- Нержавеющая сталь
- С небольшим трансформатором, Поместится на любом потолке
- Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click



Transfo
= 375 - 383

Premium Line IP65

- chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- с защитой от водяных брызг и струй (IP65)




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий gebürstet

max. 1x20W

EAN 4000870 998090
998.09

incl. 3x20W

70VA
EAN 4000870 998083
998.08



Security




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий gebürstet

max. 1x35W

EAN 4000870 993941
993.94


incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 998076
998.07



Security





Transfo 
= 375 - 383

Profi Line LED IP65

- chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- cofnięte żarówki nie oślepiają
- с защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Hvid Biały Белый

incl. 3x3W

15VA
3200 K
650 cd
EAN 4000870 994603
994.60




Jern børstet Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1x3W

7VA
3200 K
650 cd
EAN 4000870 937365
937.36 new

incl. 3x3W

15VA
3200 K
650 cd
EAN 4000870 994610
994.61



Profi Line IP65 Energy Saving

- chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- cofnięte żarówki nie oślepiają
- с защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá Biały Белый

incl. 3x11W


2700 K
EAN 4000870 994634
994.63



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x11W

2700 K
EAN 4000870 994627
994.62



Security



GU5,3 Ø51mm

832.44 20W
832.45 35W


Transfo



= 375 - 383

Premium Line IP65

- ▶ chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- ▶ neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- ▶ ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- ▶ cofnięte żarówki nie oślepiają
- ▶ с защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- ▶ неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá Biały Белый

max. 1x35W

EAN 4000870 993330
993.33
incl. 2x35W

70VA
EAN 4000870 994504
994.50
incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 993453
993.45


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x35W

EAN 4000870 993439
993.43
incl. 3x35W


105VA
EAN 4000870 993484
993.48


Chrom Chrom Хром

max. 1x35W

EAN 4000870 993422
993.42
incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 993477
993.47



Security



GU5,3 Ø51mm

832.44 20W
832.45 35W


Transfo

= 375 - 383

Premium Line IP65 Quadro

- ▶ chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- ▶ neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- ▶ ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- ▶ cofnięte żarówki nie oślepiają
- ▶ с защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- ▶ неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá Biały Белый

max. 1x35W

EAN 4000870 937280
937.28

incl. 3x35W


105VA
EAN 4000870 937297
937.29


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x35W

EAN 4000870 937266
937.26

incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 937273
937.27


Security



GU5,3 Ø51mm

832.44 20W
832.45 35W



Premium Line Quadro



Titanová Titan Титан

incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 995792
995.79



Security



GU5,3, Ø51mm
 832.44 20W
 832.45 35W



Premium Line Aqua Mood




Sklo Szkło Stakło

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 994771

994.77



Security



GU5,3, Ø51mm
 832.44 20W
 832.45 35W



Premium Line Aqua Mood




Sklo Szkło Stakło

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 994757

994.75



Security



GU5,3 Ø51mm

832.45 35W
832.44 20W



Premium Line Weatherproof



Bílá Biały Белый

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 980880

980.88



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 980910

980.91



Extra
= 372

Premium Line Score LED



- s touto LED inovací vestavbových svítidel můžete dokonale nasvítit své obytné místnosti
- díky sklápěcí funkci je svítidlo vhodné také pro osvětlení např. obrazů
- innowacyjne wbudowane lampy diodowe pozwalają na perfekcyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- możliwość przechylania sprawia, że lampa znakomicie nadaje się np. do oświetlania obrazów
- идеальное освещение жилых комнат с помощью представленных новых встроенных светодиодных светильников
- благодаря возможности перекидывания светильник годится, в частности, для подсветки картин



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x10W

12VA
p=13W
∠ 120°
3000 K
53 cd
EAN 4000870 925133
925.13





Extra
□ = 372

Premium Line Side LED



- s touto LED inovací vestavbových svítidel můžete dokonale nasvítit své obytné místnosti
- innowacyjne wbudowane lampy diodowe pozwalają na perfekcyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- идеальное освещение жилых комнат с помощью представленных новых встроенных светодиодных светильников



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x5W




6VA
p=6,5W
∠ 100°
3000 K
EAN 4000870 925089
925.08



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x10W

12VA
p=13W
∠ 100°
3000 K
EAN 4000870 925072
925.07





Extra
= 372

Premium Line Bow LED


- s touto LED inovací vestavbových svítidel můžete dokonale nasvítit své obytné místnosti
- díky sklápěcí funkci je svítidlo vhodné také pro osvětlení např. obrazů
- innowacyjne wbudowane lampy diodowe pozwalają na perfekcyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- możliwość przechylania sprawia, że lampa znakomicie nadaje się np. do oświetlania obrazów
- идеальное освещение жилых комнат с помощью представленных новых встроенных светодиодных светильников
- благодаря возможности перекидывания светильник годится, в частности, для подсветки картин



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x5W


6VA
p=6,5W
40°
3000 K
450 cd
EAN 4000870 925102
925.10



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x10W

12VA
p=13W
40°
3000 K
750 cd
EAN 4000870 925096
925.09





Premium Line Turbo LED



- s touto LED inovací vestavbových svítidel můžete dokonale nasvítit své obytné místnosti
- innowacyjne wbudowane lampy diodowe pozwalają na perfekcyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- идеальное освещение жилых комнат с помощью представленных новых встроенных светодиодных светильников



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x5W



6VA
p=6,5W
 $\angle 60^\circ$
3000 K
360 cd
EAN 4000870 925126
925.12



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x10W


12VA
p=13W
 $\angle 60^\circ$
3000 K
420 cd
EAN 4000870 925119
925.11





Premium Line Linear LED



- s touto LED inovací vestavbových svítidel můžete dokonale nasvítit své obytné místnosti
- s volitelným montážním kroužkem vystačí svítidlo zcela bez záporné hloubky
- innowacyjne wbudowane lampy diodowe pozwalają na perfekcyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- pierścień montażowy sprawia, że lampa ma zerową głębokość zabudowy
- идеальное освещение жилых комнат с помощью представленных новых встроенных светодиодных светильников
- с дополнительно заказываемым монтажным кольцом светильник вообще не требует глубины монтажа.



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


incl. 1x6W

6VA
p=13W
30°
3000 K
EAN 4000870 925140
925.14



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN 4000870 925157
925.15





Transfo 
 □ = 381
 Extra
 □ = 372

Premium Line Cardano LED





Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x (1x1W)

350 mA
 ✕ 36°
 3000 K
 EAN 4000870 994702
994.70

incl. 3x (1x1W)

6VA
 ✕ 36°
 3000 K
 EAN 4000870 994658
994.65





Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x (3x1W)

350 mA
 ✕ 36°
 3000 K
 EAN 4000870 994559
994.55

incl. 3x (3x1W)

12VA
 ✕ 36°
 3000 K
 EAN 4000870 994573
994.57







Premium Line Cardano



Titanová Titan Титан

incl. 1x11W

2700 K
EAN 4000870 989869
989.86




GU10, ø51mm
892.38 11W



Titanová Titan Титан

incl. 2x11W



2700 K
EAN 4000870 989876
989.87



Titanová Titan Титан

incl. 1x50W

EAN 4000870 753019
753.01



Security




GU10, ø51mm
836.35 50W



Titanová Titan Титан

incl. 2x50W


EAN 4000870 753026
753.02



Titanová Titan Титан

incl. 3x50W


EAN 4000870 753033
753.03





Titanová Titan Титан

incl. 4x50W

EAN 4000870 753040
753.04





Security



GU5,3

832.23 20W
832.25 35W



Premium Line Hexa



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x35W

EAN 4000870 057544
5754

incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 995679
995.67

incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 995594
995.59



Chrom Chrom Хром

max. 1x35W

EAN 4000870 057537
5753

incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 995686
995.68


incl. 6x35W


2x105VA
EAN 4000870 995563
995.56

incl.
□=373



incl.
□=372





Security



GU5,3

833.71 20W
833.74 35W


Premium Line Quadro



Bílá Biały Белый

max. 1x35W

EAN 4000870 057001
5700
incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 995716
995.71


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x35W

EAN 4000870 057049
5704
incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 995723
995.72
incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 995099
995.09


Chrom Chrom Хром


max. 1x35W


EAN 4000870 057032
5703
incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 995730
995.73
incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 995068
995.06

incl.
□=373

incl.
□=372




Security



GU5,3

833.71 20W
833.74 35W



Premium Line Quadro



Bílá Biały Белый

max. 1x35W

EAN 4000870 057056
5705

incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 995181
995.18



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x35W

EAN 4000870 057094
5709

incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 995242
995.24



Chrom Chrom Хром

max. 1x35W

EAN 4000870 057087
5708


incl. 6x35W



2x105VA
EAN 4000870 995211
995.21

incl.
□=373



incl.
□=372






Premium Line Drilled Alu



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Aluminiy gebürstet

incl. 3x3W

9VA, 700mA
 $\angle$ 30°
 3000 K
 354 cd
 EAN 4000870 925249
925.24 new



GU5,3 $\varnothing$ 51mm
 832.45 35W
 832.44 35W




Premium Line Drilled Alu



Hliník soustružený tłoczone aluminium aluminiowa spiral

incl. 3x35W

105VA
 EAN 4000870 925225
925.22 new



Premium Line Drilled Alu




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Aluminiy gebürstet

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 925218

925.21 new



Premium Line Drilled Alu




Hliník soustružený tłoczone aluminium aluminiowa spiral

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 925232

925.23 new



Security



GU4, ø35mm

832.48 35W



Premium Line Halogen 12V GU4 35mm



Bílá Biały Белый

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 993132

993.13



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 993521

993.52



Chrom Chrom Хром

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 993163

993.16



Zlatá Złoty Золото

incl. 3x35W

105VA


EAN 4000870 993187


993.18

incl.
□=373



incl.
□=372





Security



GU4, Ø35mm

832.48 35W



Premium Line Halogen 12V GU4 35mm



Bílá Biały Белый

max. 1x35W

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 057742

EAN 4000870 993026

5774

993.02



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 1x35W

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 057780

EAN 4000870 993057

5778

993.05



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x35W

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 057759

EAN 4000870 993576

5775

993.57



Chrom Chrom Хром

max. 1x35W

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 057773

EAN 4000870 993071

5777

993.07



Zlatá Złoty Золото

max. 1x35W

incl. 3x35W


105VA


EAN 4000870 057766

EAN 4000870 993095

5776

993.09




Transfo
= 375 - 383

Premium Line Wellness Light

- lze ovládat běžným tlačítkem
- vše je možné: od studeného "pracovního světla", přes neutrální "denní světlo" až po teplé "útulné světlo" pro uvolnění (teplota barev od 2850 do 8000 Kelvin)
- minimální zápuštná hloubka
- standardowy przycisk sterujący
- do wyboru, do koloru – od chłodnego światła idealnego do pracy, po neutralne światło dzienne, do ciepłego światła na dobre samopoczucie (temperatura barwowa od 2850 do 8000 stopni Kelvina)
- niewielka głębokość zabudowy
- Управление посредством обычного переключателя
- Возможны любые варианты - от прохладного "рабочего света", через нейтральное "дневное освещение" до теплого "приятного света" на время отдыха (цветовая температура от 2850 до 8000 °K).
- Незначительная глу




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x3W

$\angle$ 45°
 2850-8000 K
 175 cd
 EAN 4000870 986936
986.93

incl. 3x3W

30VA
 $\angle$ 45°
 2850-8000 K
 175 cd
 EAN 4000870 987216
987.21


Transfo
= 375 - 383

Premium Line RGB Light

- Více než dva milióny různých barev - spojené v jediném svítidle!
- lze ovládat běžným tlačítkem
- minimální zápuštná hloubka
- ponad dwa miliony różnych barw w jednej oprawie!
- standardowy przycisk sterujący
- niewielka głębokość zabudowy
- Свыше 2 млн. различных цветов в единственном светильнике!
- Управление посредством обычного переключателя
- Незначительная глубина монтажа

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


incl. 1x3W

$\angle$ 45°
 160 cd
 EAN 4000870 986943
986.94

incl. 3x3W

30VA
 $\angle$ 45°
 160 cd
 EAN 4000870 987223
987.22





Premium Line LED Power Lens Flood



Bílá Biały Белый

incl. 1x3W

350 mA
 $\angle 45^\circ$
6500 K
255 cd
EAN 4000870 987001
987.00

incl. 3x3W

10VA
 $\angle 45^\circ$
6500 K
255 cd
EAN 4000870 987278
987.27



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x3W

350 mA
 $\angle 45^\circ$
6500 K
255 cd
EAN 4000870 986998
986.99

incl. 3x3W

10VA
 $\angle 45^\circ$
6500 K
255 cd
EAN 4000870 987292
987.29



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x3W

10VA
 $\angle 45^\circ$
3000 K
EAN 4000870 925171
925.17

incl. 5x3W

15VA
 $\angle 45^\circ$
3000 K
EAN 4000870 925188
925.18

Varmhvid Ciepłobiały Тёплый Белый



Chrom Chrom Хром


incl. 1x3W

350 mA
 $\angle 45^\circ$
6500 K
255 cd
EAN 4000870 986981
986.98

incl. 3x3W

10VA
 $\angle 45^\circ$
6500 K
255 cd
EAN 4000870 987285
987.28

incl.
□=373


Premium Line Power LED 230V GU10 51mm



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x3,5W

EAN 4000870 925164
925.16



Premium Line LED 230V GU10 51mm



Bílá Biały Белый

incl. 1x1W

EAN 4000870 987506
987.50

incl. 3x1W

EAN 4000870 987629
987.62



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1x1W


EAN 4000870 987612
987.61

incl. 3x1W

EAN 4000870 987643
987.64

incl.
□=373





E27, Ø38mm
894.11 11W



Premium Line Deco Pipe



Bílá Biały Белый

incl. 3x11W


EAN 4000870 985038
985.03



Titanová Titan Титан

incl. 3x11W

EAN 4000870 985014
985.01



Premium Line Energy Saving 230V GU10



Hvid Biały Белый

incl. 3x11W

2700 K
EAN 4000870 994825
994.82



Jern børstet Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x11W

2700 K
EAN 4000870 994856
994.85




Krom Chrom Хром

incl. 3x11W

2700 K
EAN 4000870 994832
994.83

incl.
□=373





GU10, ø51mm
892.38 11W



Premium Line Energy Saving 230V GU10 51mm



Bílá Biały Белый

incl. 3x11W

2700 K
EAN 4000870 920039
920.03



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x11W

2700 K
EAN 4000870 920015
920.01



Chrom Chrom Хром


incl. 3x11W


2700 K
EAN 4000870 920022
920.02

incl.
□=373



incl.
□=372



Premium Line Halogen 12V GU 5,3 51mm


Bílá Biały Белый

max. 1x50W

EAN 4000870 179437
179.43
incl. 1x50W

60VA
EAN 4000870 989326
989.32
incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 993538
993.53
incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 993736
993.73


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x50W

EAN 4000870 179451
179.45
incl. 1x50W

60VA
EAN 4000870 989333
989.33
incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 993606
993.60
incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 993613
993.61


Chrom Chrom Хром

max. 1x50W


EAN 4000870 179468
179.46
incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 993569
993.56
incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 993767
993.76


Zlatá Złoty Золото

max. 1x50W

EAN 4000870 179482
179.48


Premium Line Halogen 12V GU 5,3 51mm



Černá Czarny черный

max. 1x50W

EAN 4000870 179512
179.51



Bílá Biały Белый

max. 1x50W

EAN 4000870 179536
179.53

incl. 1x50W

60VA
EAN 4000870 989302
989.30

incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 994535
994.53

incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 994733
994.73



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 1x50W

EAN 4000870 179543
179.54

incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 994542
994.54

incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 994740
994.74



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x50W

EAN 4000870 179550
179.55

incl. 1x50W

60VA
EAN 4000870 989319
989.31

incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 994450
994.45

incl. 4x50W

2x105VA
EAN 4000870 994474
994.47

incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 993774
993.77



Chrom Chrom Хром

max. 1x50W

EAN 4000870 179567
179.56

incl. 4x35W

150VA
EAN 4000870 994566
994.56

incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 994764
994.76



Zlatá Złoty Золото

max. 1x50W

EAN 4000870 179581
179.58

incl. 4x35W


150VA
EAN 4000870 994580
994.58



Matná mosaz Mosiadz mat Латунь матовая

max. 1x50W

EAN 4000870 179598
179.59





Security



GU5,3, ø51mm

832.44 20W
832.45 35W
832.46 50W





Security



GU5,3, ø51mm

832.44 20W
832.45 35W
832.46 50W



Premium Line Halogen 12V GU 5,3



Hvid Biały Белый

max. 1x50W

EAN 4000870 987735

987.73 €



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x50W


EAN 4000870 179574


179.57 €

incl.
□=373



incl.
□=372





Security



GU5,3 Ø51mm
832.45 35W



Premium Line Remote



3x




1x

1x

Bílá Biały Белый

incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 987384
987.38



3x




1x

1x

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 987414
987.41



Security



GU10, ø51mm

836.34 1x35W
836.35 1x50W



Premium Line Halogen 230V GU10 51mm



Bílá Biały Белый

max. 1x50W

incl. 1x50W

incl. 3x50W

EAN 4000870 057926
5792 

EAN 4000870 925256
925.25 new

EAN 4000870 922002
922.00



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x50W

EAN 4000870 925263
925.26 new



Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 1x35W



EAN 4000870 925270
925.27 new



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x50W

incl. 3x50W

EAN 4000870 057964
5796 

EAN 4000870 922088
922.08



Chrom Chrom Хром

max. 1x50W

incl. 3x50W

EAN 4000870 057940
5794 

EAN 4000870 922019
922.01




Zlatá Złoty Золото


max. 1x50W

incl. 3x50W

EAN 4000870 057933
5793 

EAN 4000870 922026
922.02





Security



GU10, Ø51mm

836.35 50W



Easy Click

Premium Line Halogen 230V GU10 51mm



Bílá Biały Белый

max. 1x50W

incl. 1x50W

incl. 4x50W

incl. 6x50W

EAN 4000870 989401
989.40

EAN 4000870 989364
989.36

EAN 4000870 989418
989.41

EAN 4000870 989425
989.42


Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 1x50W

incl. 4x50W

incl. 6x50W

EAN 4000870 989463
989.46

EAN 4000870 989470
989.47

EAN 4000870 989487
989.48


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x50W

incl. 1x50W

incl. 4x50W

incl. 6x50W

EAN 4000870 988787
988.78

EAN 4000870 989340
989.34

EAN 4000870 988794
988.79

EAN 4000870 988800
988.80


Chrom Chrom Хром

max. 1x50W

incl. 4x50W

incl. 6x50W

EAN 4000870 989432
989.43

EAN 4000870 989449
989.44

EAN 4000870 989456
989.45



Zlatá Złoty Золото

max. 1x50W

incl. 4x50W

Extra
□=374

incl.
□=373

GU10 ø51mm
800.35 1x28W
800.36 1x40W



Premium Line easyClick2



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x50W

EAN 4000870 937303
937.30 new



Bílá Biały Белый

max. 1x50W

EAN 4000870 937310
937.31 new



No snap ring




Easy
Click 2

Bez
Nie
не



rozpěrného kroužku
Pierścień zabezpieczający
Пружинное стопорное кольцо



Premium Line Sensor



Bílá Biały Белый

max. 200W


EAN 4000870 989906
989.90



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


max. 200W

EAN 4000870 989944
989.94



6min.- 4sek.
3-5 m

60°-100°



Premium Line Speaker



Bílá Biały Белый

max. 2W

EAN 4000870 986752
986.75



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 2W

EAN 4000870 986745
986.74



Pro obytné prostory
Do pomieszczeń mieszkalnych
для жилых помещений


Oblasti použití: obytné místnosti, kuchyně	Obszary zastosowań: pomieszczenia mieszkalne, kuchnia	Области применения: Жилые помещения, кухня
• Jednoduchá montáž díky spojení konektory • vč. malého trafa, nalezne místo na každém stropě • Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	• Łatwy montaż przy pomocy złączy wtykowych • Włącznie z najmniejszym transformatorem, jest na nią miejsce na każdym suficie • Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	• Простой монтаж благодаря разъёму • С небольшим трансформатором, Поместится на любом потолке • Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click



Security

GU5,3

832.23 20W


Quality Line Hexa


Kartáčované železo | Żelazo szczotkowane | Железо шероховатое

incl. 3x20W

60VA

EAN 4000870 995938

995.93
incl. 5x20W

105VA

EAN 4000870 995976

995.97


Chrom | Chrom | Хром

incl. 3x20W


60VA

EAN 4000870 995914

995.91
incl. 5x20W

105VA

EAN 4000870 995952

995.95


Security

GU5,3

833.71 20W


Quality Line Quadro


Kartáčované železo | Żelazo szczotkowane | Железо шероховатое

incl. 3x20W


60VA

EAN 4000870 995433

995.43
incl. 5x20W

105VA

EAN 4000870 995471

995.47


Chrom | Chrom | Хром

incl. 3x20W

60VA


EAN 4000870 995419

995.41
incl. 5x20W

105VA

EAN 4000870 995457

995.45


Quality Line LED 230V GU10 51mm


Bílá Biały Белый

incl. 1x1W

6500 K

EAN 4000870 920152

920.15 new
incl. 3x1W

6500 K

EAN 4000870 987094

987.09


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1x1W


6500 K

EAN 4000870 920169

920.16 new
incl. 3x1W

6500 K

EAN 4000870 987322

987.32

Quality Line Energy Saving 230V GU10 51mm


Bílá Biały Белый

incl. 3x11W

2700 K

EAN 4000870 983546

983.54


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x11W

2700 K

EAN 4000870 983560

983.56


Chrom Chrom Хром


incl. 3x11W

2700 K

EAN 4000870 983553

983.55

incl.
□=373



Quality Line Halogen 12V GU4 35mm


Bílá Bílý Белый

max. 1x35W	incl. 3x35W
	105VA
EAN 4000870 986301	EAN 4000870 983362
986.309	983.36



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x35W	incl. 3x35W	incl. 6x35W
	105VA	2x105VA
EAN 4000870 986400	EAN 4000870 983461	EAN 4000870 983447
986.40	983.46	983.44



Chrom Chrom Хром

max. 1x35W	incl. 3x35W	incl. 6x35W
	105VA	2x105VA
EAN 4000870 986608	EAN 4000870 983669	EAN 4000870 983645
986.609	983.66	983.64




989.24



989.27

989.26 


Quality Line Halogen 12V GU5,3 51mm


Bílá Bílý Белый

max. 1x50W

EAN 4000870 989715
989.71
incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 989777
989.77
incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 989838
989.83


Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 1x50W

EAN 4000870 988046
988.04
incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 988107
988.10
incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 988114
988.11


Kartáčované železo Želazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x50W

EAN 4000870 989685
989.68
incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 989739
989.73
incl. 4x50W

2x105VA
EAN 4000870 988299
988.29
incl. 5x20W

105VA
EAN 4000870 988305
988.30
incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 989784
989.78


Chrom Chrom Хром

max. 1x50W

EAN 4000870 989708
989.70
incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 989760
989.76
incl. 6x35W


2x105VA
EAN 4000870 989814
989.81


Zlatá Złoty Золото

incl. 3x35W

105VA
EAN 4000870 989746
989.74
incl. 6x35W

2x105VA
EAN 4000870 989791
989.79



Security

GU5,3, ø51mm
833.10 20W



Quality Line Dekozynder




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 4x20W

80VA

EAN 4000870 988749

988.74



Security

GU10, ø51mm
836.35 50W



Easy Click

Quality Line Halogen 230V GU10 51mm



Bílá Biały Белый

incl. 2x50W

EAN 4000870 989968

989.96

incl. 4x50W

EAN 4000870 989166

989.16



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 2x50W


EAN 4000870 989999

989.99

incl. 4x50W

EAN 4000870 989197

989.19



GX53, 75mm

- 1) 280.50 3W LED
- 2) 885.14 7W Energy Saver
- 3) 883.23 9W Energy Saver


Quality Line Energy Saving 230V GX53


Bílá Biały Белый

incl. 3x9W

2700 K

EAN 4000870 986356


986.35


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x9W

2700 K

EAN 4000870 986363

986.36


GX53, 75mm

- 1) 280.50 3W LED
- 2) 885.14 7W Energy Saver
- 3) 883.23 9W Energy Saver


Quality Line Energy Saving 230V GX53


Bílá Biały Белый

incl. 3x9W

2700 K

EAN 4000870 986332

986.33



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x9W

2700 K

EAN 4000870 986349

986.34



E14
894.39 9W



Quality Line Energy Saving 230V E14



Bílá Białý Белый

incl. 1x9W


2700 K
EAN 4000870 920077
920.07



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x9W

2700 K
EAN 4000870 920060
920.06



Quality Line Energy Saving 230V E27



Bílá Biały Белый

incl. 1x (2x15W)

2700 K

EAN 4000870 993934

993.93




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1x (2x15W)

2700 K

EAN 4000870 988732

988.73



Quality Line Energy Saving 230V E27



Bílá Biały Белый

max. 25W


EAN 4000870 920138
920.13



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 25W

EAN 4000870 920145
920.14


Quality Line Energy Saving 230V E27



Bílá Biały Белый

max. 15W

EAN 4000870 920121
920.12

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 15W

EAN 4000870 920084
920.08

Quality Line Energy Saving 230V E27


Bílá Biały Белый


max. 25W

EAN 4000870 920091
920.09


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 25W

EAN 4000870 920114
920.11



Quality Line Pharos






Titanová Titan Титан

incl. 3x9W

2700 K

EAN 4000870 994498

994.49



Quality Line EasyPower




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x50W

150VA

EAN 4000870 937020

937.02



Security

GU5,3, Ø51mm
832.45 35W



Quality Line Techno




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 989029

989.02



Security

GU5,3, Ø37mm
833.74 35W



Quality Line Cumin




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 994191

994.19



Quality Line Ginger




Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x (2x20W)

150VA

EAN 4000870 994184

994.18



Quality Line Curcuma




Matný chrom/Opál Chrom matowy/Opal Хром матовый/Опал

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 994221

994.22



GU5,3, Ø51mm
832.40 35W
832.60 35W



Quality Line Chili

Matný chrom/Opál Chrom matowy/Opal Хром матовый/Опал




incl. 3x35W

105VA


EAN 4000870 994214

994.21



1)
2)
GU10, Ø111mm

1) 229.53 50W Halogen 230V
2) 883.24 11W Energy Saver



Quality Line Roncalli


Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x50W

EAN 4000870 994238

994.23





Pro vestavbu do nábytku a nástavbu
Do zabudowy meblowej
для мебели, с встраиванием внутрь и надстройки сверху

Oblasti použití:

obytné místnosti, kuchyně, regály, dřevěné stropy, vitríny

- Superploché, minimální montážní hloubka
- Nástavbové varianty

Obszary zastosowań:



pomieszczenia mieszkalne, kuchnia, regały, sufity drewniane, witryny

- Super płaska Minimalna głębokość montażowa
- Sposoby zabudowy

Области применения:

Жилые помещения, кухня, полки, деревянные потолки, витрины

- Очень плоский Минимальная глубина монтажа
- Варианты надстройки



Micro Line LED



Bílá Biały Белый

incl. 3x1W

12VA
2700 K
1,5 cd
EAN 4000870 998151
998.15



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x1W

12VA
2700 K
1,5 cd
EAN 4000870 998120
998.12



Chrom Chrom Хром

incl. 3x1W



12VA
2700 K
1,5 cd
EAN 4000870 998144
998.14



Zlatá Złoty Золото

incl. 3x1W

12VA
2700 K
1,5 cd
EAN 4000870 998137
998.13



Micro Line HighPower LED





Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x3W	incl. 3x3W
12VA	12VA
✂ 100°	✂ 100°
6500 K	3000 K
70 cd	70 cd
EAN 4000870 983515	EAN 4000870 935446
983.51	935.44 new



Matný chrom/Čirá Chrom matowy/Przezroczysty Хром матовый/Прозрачный

incl. 3x3W	incl. 3x3W
12VA	12VA
✂ 110°	✂ 110°
6500 K	3000 K
75 cd	75 cd
EAN 4000870 983522	EAN 4000870 935439
983.52	935.43 new




Micro Line HighPower LED



Hliník soustružený tłoczone aluminium aluminiowa spiral

incl. 1x3W	incl. 3x3W
3VA	12VA
✂ 30°	✂ 30°
3000 K	3000 K
613 cd	613 cd
EAN 4000870 935422	EAN 4000870 935415
935.42	935.41



GX53, Ø75mm

- 1) 280.50 3W LED
- 2) 885.14 7W Energy Saver
- 3) 883.23 9W Energy Saver



Micro Line Disc 230V GX53



Bílá Biały Белый

incl. 3x9W

2700 K
EAN 4000870 983423
983.42




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x9W


2700 K
EAN 4000870 983416
983.41



Micro Line IP44 Downlight



Micro Line



Bílá Biały Белый

max. 20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 985687
985.68

60VA
EAN 4000870 985694
985.69



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 986028
986.02

70VA
EAN 4000870 986035
986.03



Chrom Chrom Хром

max. 20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 985724
985.72

60VA
EAN 4000870 985731
985.73



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 985700
985.70

60VA
EAN 4000870 985717
985.71



Zlatá Złoty Золото

max. 20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 986042
986.04

70VA
EAN 4000870 986059
986.05



EAN 4000870 985748
985.74



EAN 4000870 986066
986.06




EAN 4000870 985762
985.76




EAN 4000870 985755
985.75




EAN 4000870 986073
986.07



Micro Line IP44 Downlight



Micro Line



Bílá Biały Белый

max. 20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 935293
935.29

60VA
EAN 4000870 935309
935.30



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 935330
935.33

60VA
EAN 4000870 935347
935.34



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 935316
935.31

60VA
EAN 4000870 935323
935.32



Chrom Chrom Хром

max. 20W

incl. 3x20W

EAN 4000870 935354
935.35

60VA
EAN 4000870 935361
935.36



EAN 4000870 935378
935.37





EAN 4000870 935392
935.39



EAN 4000870 935385
935.38



EAN 4000870 935408
935.40



Micro Line Dress



Bílá Biały Белый

max. 20W

EAN 4000870 935286
935.28

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 935231
935.23

incl. 5x20W

105VA
EAN 4000870 935187
935.18



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 20W

EAN 4000870 935279
935.27

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 935224
935.22

incl. 5x20W

105VA
EAN 4000870 935170
935.17



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20W

EAN 4000870 935262
935.26

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 935217
935.21

incl. 5x20W

105VA
EAN 4000870 935163
935.16



Chrom Chrom Хром

max. 20W

EAN 4000870 935255
935.25

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 935200
935.20

incl. 5x20W

105VA
EAN 4000870 935156
935.15




Zlatá Złoty Золото

max. 20W

EAN 4000870 935248
935.24

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 935194
935.19



Micro Line Klipp Klapp



Bílá Biały Белый

max. 1x20W	incl. 3x20W	incl. 5x20W
EAN 4000870 984666 984.66	70VA EAN 4000870 984697 984.69	105VA EAN 4000870 984703 984.70



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x20W	incl. 3x20W	incl. 5x20W
EAN 4000870 984079 984.07	70VA EAN 4000870 984093 984.09	105VA EAN 4000870 984161 984.16





Chrom Chrom Хром

max. 1x20W	incl. 3x20W	incl. 5x20W
EAN 4000870 984024 984.02	70VA EAN 4000870 009994 984.19	105VA EAN 4000870 984055 984.05



Zlatá Złoty Золото

max. 1x20W
EAN 4000870 984727 984.72



Micro Line Swivel



Černá Czarny черный

max. 1x20W

EAN 4000870 984710
984.71



Bílá Biały Белый

max. 1x20W

EAN 4000870 984734
984.73

incl. 3x20W

70VA
EAN 4000870 984239
984.23



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x20W

EAN 4000870 984741
984.74

incl. 3x20W

70VA
EAN 4000870 984246
984.24

incl. 5x20W

105VA
EAN 4000870 984543
984.54



Chrom Chrom Хром

max. 1x20W

EAN 4000870 984765
984.76

incl. 3x20W

70VA
EAN 4000870 984260
984.26

incl. 5x20W




105VA
EAN 4000870 984567
984.56



Zlatá Złoty Золото

max. 1x20W

EAN 4000870 984789
984.78



Micro Line Structure



Bílá Biały Белый

max. 1x20W

EAN 4000870 984321
984.32

incl. 3x20W

70VA
EAN 4000870 984031
984.03



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x20W

EAN 4000870 984499
984.49

incl. 3x20W

70VA
EAN 4000870 984048
984.04



Chrom Chrom Хром

max. 1x20W

EAN 4000870 984628
984.62

incl. 3x20W

70VA
EAN 4000870 984062
984.06




Zlatá Złoty Золото

max. 1x20W

EAN 4000870 984826
984.82

incl. 3x20W

70VA
EAN 4000870 984086
984.08



Micro Line LED



Bílá Biały Белый

incl. 1x1,22W

6500 K
6,8 cd
EAN 4000870 920046
920.04

incl. 3x1,22W

5VA
6500 K
6,8 cd
EAN 4000870 994924
994.92

incl. 5x1,22W

12VA
6500 K
6,8 cd
EAN 4000870 987889
987.88



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x1,22W


6500 K
6,8 cd
EAN 4000870 920053
920.05

incl. 3x1,22W

5VA
6500 K
6,800 cd
EAN 4000870 987759
987.75

incl. 5x1,22W

12VA
6500 K
6,8 cd
EAN 4000870 987742
987.74



GX53, ø75mm

- 1) 280.50 3W LED
- 2) 885.14 7W Energy Saver
- 3) 883.23 9W Energy Saver

Micro Line Energy Saving 230V GX53



Bílá Biały Белый

max. 13W

incl. 3x9W

EAN 4000870 930007
930.00

2700 K
EAN 4000870 986318
986.31




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 13W

incl. 3x9W

EAN 4000870 930014
930.01

2700 K
EAN 4000870 986325
986.32



GX53, ø75mm

- 1) 280.50 3W LED
- 2) 885.14 7W Energy Saver
- 3) 883.23 9W Energy Saver

Micro Line Energy Saving 230V GX53



Bílá Biały Белый

max. 13W

incl. 3x9W

EAN 4000870 930021
930.02

2700 K
EAN 4000870 986370
986.37





Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 13W

incl. 3x9W

EAN 4000870 930038
930.03

2700 K
EAN 4000870 986387
986.38



Micro Line Dress



Bílá Biały Белый

max. 20W

EAN 4000870 935149
935.14

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 935095
935.09



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

max. 20W

EAN 4000870 935132
935.13

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 935088
935.08



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20W

EAN 4000870 935125
935.12

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 935071
935.07



Chrom Chrom Хром

max. 20W

EAN 4000870 935118
935.11

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 935064
935.06




Zlatá Złoty Золото

max. 20W

EAN 4000870 935101
935.10

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 935057
935.05



Micro Line 12V




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1x20W

EAN 4000870 984413
984.41

incl. 3x20W

70VA
EAN 4000870 984291
984.29





Micro Line 12V



Matný chrom/Satén Chrom matowy/Satynowany Хром матовый/Сатин

incl. 3x20W

60VA
EAN 4000870 985007
985.00



Micro Line HighPower LED Triangle



Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 3x5W

18VA

4000 K

✕ 100°



EAN 4000870 935040

935.04



**HIGH
POWER
LED**

Dagslys Swiatlo dzienne Дневной свет



Micro Line HighPower LED Triangle



Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 3x5W

18VA

✕ 100°

3000 K


EAN 4000870 935033

935.03



**HIGH
POWER
LED**

Varmhvid Ciepłobiały Тёплый Белый



Micro Line LED Triangle



Bílá Biały Белый

incl. 3x1W


✕ 120°
2700 K
6 cd
EAN 4000870 985199
985.19



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x1W

✕ 120°
2700 K
6 cd
EAN 4000870 985182
985.18



GX53, ø75mm

- 1) 280.50 3W LED
- 2) 885.14 7W Energy Saver
- 3) 883.23 9W Energy Saver



Micro Line Energy Saving 230V GX53 Triangle



Bílá Biały Белый

incl. 1x9W

2700 K

EAN 4000870 983454

983.45



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1x9W


2700 K

EAN 4000870 983430

983.43



ON - OFF PIR SENSOR
± 10°



G4
831.17 20W



Micro Line 12V G4 Triangle Sensor




Nerezová ocel stal szlachetna сталь

incl. 3x20W

60VA

EAN 4000870 935002

935.00



Micro Line 12V G4 Triangle



Bílá Biały Белый

incl. 3x20W

60VA

EAN 4000870 983973

983.97



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1x20W

60VA

EAN 4000870 985151


985.15

incl. 3x20W

60VA

EAN 4000870 983980

983.98



230V

Micro Line Triangle Socket



Bílá Biały Белый

1x Socket

EAN 4000870 985236

985.23



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

1x Socket

EAN 4000870 985229

985.22



Stjernehimmel
Gwiazdziste niebo
звёздное небо

Anvendelsesområder:

Stue, bad,
køkken

- Kreativ udformningsmulighed
- Minimal indbygningsdybde
- Enkel montage med stikforbinder

Obszary zastosowań:




pomieszczenia mieszkalne, łazienka,
kuchnia

- Kreatywne możliwości projektowania oświetlenia!
- Minimalna głębokość zabudowy
- Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych

Области применения:


Жилые помещения, ванная,
кухня

- Широкие возможности для творческого оформления
- Минимальная глубина встраивания
- Простой монтаж благодаря разъёму



SkyLight

(mm)







Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 1x1W

6500 K

EAN 4000870 921838

921.83



SkyLight RGB

- Sada světelných vláken s infračerveným dálkovým ovládáním:
100 světelných vláken
5 rychlostí, 6 stupňů jasu, 4 funkce RGB, 7 barev

- Zestaw światłowodów z pilotem na podczerwień:
100 światłowodów
5 prędkości, 6 stopni jasności, 4 funkcje RGB, 7 kolorów

- Комплект оптоволоконного светильника с дистанционным управлением:
100 оптоволоконных элементов.
5 скоростей, 6 градаций яркости, 4 RGB-функции, 7 цветов

(mm)





Multicolor Wielobarwny Разноцветный

incl. 1x3W

EAN 4000870 922095

922.09





Star Line LED



Bílá Biały Белый

incl. 6x1W



10VA
45°
6500 K
47 cd
EAN 4000870 987315
987.31



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 6x1W

10VA
45°
6500 K
47 cd
EAN 4000870 988664
988.66



Star Line LED



Chrom Chrom Хром

incl. 10x0,25W



15VA
3000 K
EAN 4000870 998106
998.10



Kartáčované železo Żelazo szorstkowane Железо шероховатое

incl. 10x0,25W

15VA
3000 K
EAN 4000870 998113
998.11



Star Line 12V



Chrom Chrom Хром

incl. 10x10W

105VA

EAN 4000870 985618

985.61




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 10x10W

105VA

EAN 4000870 985410

985.41



Star Line LED Crystal



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 5x0,36W

12VA

6500 K

EAN 4000870 985649

985.64



Star Line Saturn



Satén Satynowany Сатин


incl. 10x0,16W

12VA

6500 K

EAN 4000870 988909

988.90



Star Line Saturn RGB

- Sada Saturn s infračerveným dálkovým ovládáním:
5 rychlostí, 6 stupňů jasu, 4 funkce RGB, 7 barev

- Zestaw Saturn ze zdalnym sterowaniem na podczerwień
5 prędkości, 6 stopni jasności, 4 funkcje RGB, 7 kolorów

- Saturn-комплект с инфракрасным дистанционным управлением:
5 скоростей, 6 градаций яркости, 4 RGB-функции, 7 цветов




Satén Satynowany Сатин

incl. 10x0,6W

12VA

EAN 4000870 988893

988.89





GU4

831.15 10W

Zrcadlo stříbrné Zwierciadlo srebrne Зеркало, серебряное

Star Line Mirror Carré





incl. 10x0,25W

15VA

3000 K

EAN 4000870 985175

985.17



Star Line Mirror Carré




incl. 10x10W

105VA

EAN 4000870 985342

985.34



Star Line Mirror Rondo




incl. 10x10W

105VA

EAN 4000870 985953

985.95





Star Line LED Ring



Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

incl. 1x1,5W


6400 K

EAN 4000870 988879

988.87



Premium Line
ø 51mm (max.20W)



Transfo
= 375 - 383

Star Line LED Ring



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 3x11W / 3x1,5W

230V / 12V DC

6400 K

EAN 4000870 988862

988.86



GU10, ø51mm
892.44 11W



Easy Click

Star Line LED Ring



Hřejivá bílá Ciepłobiałe Тёплый Белый

incl. 1x1,5W


2700 K

EAN 4000870 988633

988.63



Premium Line
ø 51mm (max.20W)



Transfo
= 375 - 383

Star Line LED Ring



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 3x20W / 3x1,5W

60VA

2700 K

EAN 4000870 937327


937.32



GU5,3, ø51mm
832.44 20W



Easy Click



Star Line LED Ring RGB



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

incl. 1x2W

EAN 4000870 937389
937.38 new




Star Line LED Ring RGB Set



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

incl. 3x2W

12VA
EAN 4000870 937396
937.39 new



AMP Connector





Bílá Biały Белый

AMP Connector

4m
EAN 4000870 988930
988.93





Star Line Zylindro



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3x (4x0,25W)

12VA

4000 K

EAN 4000870 994726

994.72



- Jedinečná kompetence na nejmenší ploše
- 4 technologie, 3 třídy krytí – IP kódy na jedné jednotce
- Vyzkoušená, úspěšná koncepce
- Unikalna kompetencja na najmniejszej powierzchni
- 4 technologie, 3 stopnie ochrony IP w jednej jednostce
- Wypróbowana koncepcja, która odniosła sukces
- Унікальні способності на мінімальній площі
- 4 методики, 3 класи захисти IP в одному блоку
- Испытанная, успешная концепция

Kombinujte sami! Vše je možné!

Pokombinuj samemu! Wszystko jest możliwe!

Комбинируйте самостоятельно! Возможно всё!



Montážní kroužky
(Spot-Set)

Pierścienie montażowe
(Spot-Set)

Монтажные кольца
(Spot-Set)

Zvolte si světlo
(Basic)

Wybierz swoje oświetlenie
(Basic)


Выберите свой свет
(Basic)

Montáž – smontování
Hotové je individuální světelné řešení.
A jaký světelný vkus máte?

Instalacja - wsunięcie złączek
Indywidualne rozwiązanie oświetlenia
jest gotowe.
I jak odbierasz to oświetlenie?

Монтаж - соединение деталей друг с другом
Индивидуальное решение освещения
готово.
А какой свет нравится Вам?

2Easy Spot-Set Premium



Bílá Biały Белый

EAN 4000870 997420
997.42Kartáčované železo Želazo
szczotkowane Железо шероховатоеEAN 4000870 997437
997.43


Chrom Chrom Хром

EAN 4000870 997444
997.44

Guld Złoty Золото

EAN 4000870 997451
997.45

2Easy Spot-Set Premium



Bílá Biały Белый

EAN 4000870 997390
997.39Kartáčované železo Želazo
szczotkowane Железо шероховатоеEAN 4000870 997383
997.38


Chrom Chrom Хром

EAN 4000870 997406
997.40

Guld Złoty Золото

EAN 4000870 997413
997.41

2Easy Spot-Set Premium




Bílá Biały Белый

EAN 4000870 997468
997.46Kartáčované železo Želazo
szczotkowane Железо шероховатоеEAN 4000870 997475
997.47


Chrom Chrom Хром

EAN 4000870 997482
997.48


2Easy Spot-Set Deco

Hliník soustružený
tłoczone aluminium
алюминевая спиральEAN 4000870 965283
965.28

2Easy Spot-Set Deco

Satén/Chrom
Satynowany/Chrom
Сатин/ХромEAN 4000870 965313
965.31

2Easy Spot-Set Deco

Satén/Chrom
Satynowany/Chrom
Сатин/ХромEAN 4000870 965306
965.30

2Easy Basic LED 230V



incl. 3x1W
3000 K
EAN 4000870 997550
997.55

Denní bílá
Światło dzienne
Дневной свет

incl. 3x1W
3000 K
EAN 4000870 965290
965.29



Varmhvid
Ciepłobiały
Тёплый Белый



GU10, ø51mm
280.11 1W 6500 K
280.48 1W 3000 K



2Easy Basic Power LED




incl. 3x3W
12VA
45°
3000 K
EAN 4000870 925027
925.02



2Easy Basic Power LED



incl. 3x3W
2 Mio. Colors
45°
EAN 4000870 925041
925.04



2Easy Basic Wellness LED



incl. 3x3W
45°
EAN 4000870 925034
925.03



2Easy Basic Wellness LED



incl. 3x11W
EAN 4000870 997567
997.56



GU10, ø51mm
892.38 11W



2Easy Basic Halogen 12V



incl. 3x35W
105VA
EAN 4000870 997499
997.49

Security



GU5,3, ø51mm
832.44 20W
832.45 35W



2Easy Basic Halogen 12V



incl. 3x35W
EAN 4000870 997543
997.54

Security



GU10, ø51mm
836.34 35W





**Adapter JST 1x0,1m,
350, 500, 700, 1000mA**
max. 30W
EAN 4000870 002285
228 **new**



**Adapter JST 1x1m,
350, 500, 700, 1000mA**
max. 30W
EAN 4000870 002292
229 **new**



**Adapter JST 1x1m,
350, 500, 700, 1000mA**
max. 30W
EAN 4000870 002339
233 **new**



12V G4/GX5,3/GY6,35
max. 1x75W
EAN 4000870 021897
218.9



230V GU10/GZ10 2000mA
EAN 4000870 002179
217




12V AMP Connector 1000mA
for 277/278/366
4m
EAN 4000870 988930
988.93




Special Line IP65 Connector
for 280/285/382
max. 100W, 5m, 10A
EAN 4000870 988466
988.46




Stikforbindelse
z wymiennym kloszem
C разъемом




**12V, G4, GX5,3, GY6,35,
GU5,3, GU4**
max. 1x50W
EAN 4000870 002162
216




12V 200cm 1x0,75mm²
max. 1x105W
EAN 4000870 979839
979.83




12V 2x200cm 1x0,75mm²
max. 2x50W
EAN 4000870 979822
979.82




12V 210cm 1x0,75mm²
max. 3x35W
EAN 4000870 979730
979.73



12V 130/210cm 1x0,75mm²
max. 5x20W
EAN 4000870 979754
979.75



12V 10cm 1x1,5mm²
max. 1x150W
EAN 4000870 979853
979.85



Special Line Junction box

- spojovací krabice až pro 4 vodiče
- nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)

- puszka połączeniowa dla maks. 4 przewodów
- wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)

- ответвительная коробка для 2-4 проводов
- неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)



Černá Czarny черный

max. 2500W

EAN 4000870 002322
232

Rozpěrný kroužek (plast)
Pierścień zabezpieczający (Tworzywo sztuczne)
Пружинное стопорное кольцо (Пластмасса)



Quadro
 EAN 4000870 000205
202000223



Hexa
 EAN 4000870 000212
202000224



EAN 4000870 000274
404001963



ø 51mm
 EAN 4000870 000229
202000227

Rozpěrný kroužek (Kovů)
Pierścień zabezpieczający (Metal)
Пружинное стопорное кольцо (Металл)



ø 51mm
 EAN 4000870 000250
404000752



ø 35mm
 EAN 4000870 000267
404000753



ø 51mm Easy Click
 EAN 4000870 000236
404000125




ø 35mm Easy Click
 EAN 4000870 000243
404000126

**Bezpečnostní keramická svítidlová svorka,
 2-5 mm² łącznik świecznikowy ceram.,
 zabezpr., 2-5mm² Предохранительная,
 керамическая, клеммовая колодка, 2-5 мм²**



12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4
 EAN 4000870 006443
977.759



Downlight adapter



Bílá Biały Белый

max. 50W


EAN 4000870 925058
925.05



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane
 Железо шероховатое

max. 50W

EAN 4000870 925065
925.06





850°C

- ▶ vzduchotěsné = vhodné pro blower door
- ▶ přípojka pro vlnité trubky 20 a 25 mm
- ▶ přídatný kabelový vstup
- ▶ odnímatelný výřez pro transformátor
- ▶ zjišťování středu magnetem možné
- ▶ nehořlavost do 850 °C testována


- ▶ hermetyczny = nadający się do testu na szczelność powietrza
- ▶ przyłącze do rury falistej 20 + 25mm
- ▶ dodatkowe wdrożenie na przewody
- ▶ wyjmowany wpust transformatora
- ▶ ustalanie punktu środkowego możliwe za pomocą magnesu
- ▶ sprawdzony na utrudnianie rozprzestrzeniania się ognia do 850°C

- ▶ Герметично = подходит blower door
- ▶ Подсоединение для гофрированной трубки 20 + 25 мм
- ▶ Дополнительный кабельный ввод
- ▶ Съемная секция трансформатора
- ▶ Центр определяется с помощью магнита
- ▶ Испытана огнестойкость 850°C



Šedá Szary Серый


max. 1x35W

EAN 4000870 002506
250 new

max. 1x35W
12V, GU4, GX5,3
EAN 4000870 002308
230


max. 1x20W
12V, GU4, GX5,3
EAN 4000870 002315
231

max. 35W
230V, GU10
EAN 4000870 002360
236


max. 35W
12V, GU4, GX5,3
EAN 4000870 002346
234

max. 35W
230V, GU10
EAN 4000870 002353
235



Premium Line

not. incl.
Ø51mm



Premium Line

not. incl.
Ø35mm


Premium Line

not. incl.
Ø51mm


Quality Line

not. incl.
Ø51mm


Quality Line

not. incl.
Ø51mm





IR-Sensor all 230V

- Přibližovací spínač pro zapnutí/vypnutí pásů LED FlatLED a jiných produktů
- k použití pro všechny procesy spínání 230 V/max. 250 W.

- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania / wyłączania pasków FlatLED i innych produktów
- stosowany do wyłączania wszystkich urządzeń pracujących z napięciem 230 V / maks. 250 W

- Бесконтактный переключатель для подсоединения / отсоединения светодиодных линеек FlatLED и других приборов
- для использования для всех переключательных операций при 230 В / макс. 250 Вт.




VDE Disc Transfo 230/12V

- disctrufa prochází kruhovými otvory
- stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- transformatory dyskove mieszczą się w okrągłych otworach
- urządzenie idealne do lamp przeznaczonych do zabudowy w meblach
- przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- идеальное решение для встраиваемых светильников
- яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



VDE Disc-Transfo 230/12V




- disctrufa prochází kruhovými otvory
- odlehčení od tahu na primární a sekundární straně
- ideální pro vestavbové svítidlo Premium s montážním průměrem 68 mm
- stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- transformatory dyskove mieszczą się w okrągłych otworach
- zabezpieczenie przed wyrwaniem po stronie pierwotnej i wtórnej
- idealnie nadaje się do lamp wbudowanych typu Premium o średnicy 68 mm
- przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- разгружены от тянущих усилий на стороне входа и выхода
- идеально подходят для встроенных светильников Premium с монтажным отверстием 68 мм
- яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный



VDE Mipro Transfo 230/12V

- miprotrafa jsou koncipovány na minimální rozměry, hodí se do nejmenších montážních prostor
- ideální pro vestavbová svítidla
- použitelné do teploty prostředí 50°C
- stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- mikrotransformatory posiadają minimalne rozmiary umożliwiające zastosowanie w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych
- urządzenie idealne do lamp przeznaczonych do zabudowy w meblach
- możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- микротрансформаторы имеют минимальные конструктивные размеры и помещаются в самых тесных местах
- идеальное решение для встраиваемых светильников
- использование возможно до температуры окружения 50°
- яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230/12V, 70VA

max. 20-70W
 Ø127 ⇄ 36 ⇄ 23mm
 EAN 4000870 977514
977.51

230/12V, 80VA

max. 20-80W
 Ø137 ⇄ 38 ⇄ 30mm
 EAN 4000870 977545
977.54



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230/12V, 105VA

max. 35-105W
 Ø137 ⇄ 38 ⇄ 30mm
 EAN 4000870 977538
977.53



VDE Euro Flat Transfo 230/12V

- konstrukční výška plochých transformátorů je pouze 22 mm
- řešení pro zavěšené podhledy s malou výškou
- ideální pro osvětlení zrcadel a galerií a pro nábytková svítidla
- stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- transformatory typu Flat mają 22 mm wysokości
- rozwiązanie problemu w przypadku niewielkiej przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem
- idealne do oświetlenia luster, wystaw w galeriach i montażu w meblach
- przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- плоские трансформаторы имеют монтажную высоту всего в 22 мм
- удачное решение для подвесных потолков
- идеальны для подсветки зеркал, в галереях и встраивания в мебель
- яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Hvid Biały Белый

230/12V, 70VA

max. 20-70W
 Ø142 ⇄ 56 ⇄ 20mm
 EAN 4000870 977811
977.81

230/12V, 105VA

max. 35-105W
 Ø142 ⇄ 56 ⇄ 20mm
 EAN 4000870 977828
977.82



VDE Profi Transfo 230/12V

- použitelné do teploty prostředí 50 °C
- vhodné pro malé minimální zatížení 10 W
- stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- przystosowane do małych mocy minimalnych 10 W
- przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- использование возможно до температуры окружения 50°
- подходит для миним. нагрузки 10 Вт
- яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Hvid Bialý Белый

230/12V, 50VA

max. 10-50W

Ø77 ⇄ 36 ⌀19mm

EAN 4000870 977361

977.36


VDE Profi Transfo 230/12V

- zdvojené primární připojení několika transformátorů v jednom zapojení
- několik párů sekundárních svorek
- do teploty prostředí 50 °C
- vhodný kabel NYM
- neztratitelné odlehčení od tahu a víčko
- střední výstup
- stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- podwójne przyłącze prymarne dla kilku transformatorów w jednym obwodzie
- kilka par zacisków sekundarnych
- stosowanie do 50° temperatury otoczenia
- możliwość stosowania kabli NYM
- zabezpieczenie przed wyrwaniem i osłona zamocowane na stałe
- wylot środkowy
- przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- двойное подключение на входе для нескольких трансформаторов в одной схеме
- несколько пар клемм на стороне выхода
- до температуры окружения 50°
- подходит как NYM-провод
- неизменная разгрузка от тянущих усилий и колпачок
- средний отвод
- яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230/12V, 80VA

max. 20-80W

Ø161 ⇄ 39 ⌀27mm

EAN 4000870 977712

977.71
230/12V, 105VA

max. 35-105W

Ø161 ⇄ 39 ⌀27mm

EAN 4000870 977019

977.01


Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230/12V, 150VA

max. 50-150W

Ø190 ⇄ 48 ⌀40mm

EAN 4000870 977156

977.15


Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230/12V, 200VA

max. 100-200W

Ø222 ⇄ 51 ⌀44mm

EAN 4000870 977200

977.20
230/12V, 250VA

max. 100-250W

Ø222 ⇄ 51 ⌀44mm

EAN 4000870 977255

977.25


VDE IP44 Transfo 230/12V

- ▶ IP44 umožňuje použití ve vlhkém prostředí, např. koupelnách
- ▶ stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- ▶ stopień ochrony IP44 umożliwia stosowanie w pomieszczeniach wilgotnych i łazienkach
- ▶ przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- ▶ класс защиты IP44 обеспечивает возможность применения во влажных помещениях, например в ваннах комнатах
- ▶ яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Hvid Biały Белый

230/12V, 105VA

max. 20-105W

 $\varnothing 144 \Leftrightarrow 56 \updownarrow 20\text{mm}$

EAN 4000870 977972

977.97


VDE Safety Transfo 230/12V



Hvid Biały Белый

230V, 60VA


max. 60W

 $\varnothing 110 \Leftrightarrow 65 \updownarrow 75\text{mm}$

EAN 4000870 979600

979.60

(mm)



Hvid Biały Белый

230V, 105VA

max. 105W

 $\varnothing 125 \Leftrightarrow 80 \updownarrow 70\text{mm}$

EAN 4000870 979112

979.11
230V, 150VA

max. 150W

 $\varnothing 125 \Leftrightarrow 85 \updownarrow 85\text{mm}$

EAN 4000870 979150

979.15


Hvid Biały Белый

230V, 200VA

max. 200W

 $\varnothing 130 \Leftrightarrow 95 \updownarrow 112\text{mm}$

EAN 4000870 979204

979.20
230V, 300VA

max. 300W

 $\varnothing 130 \Leftrightarrow 95 \updownarrow 115\text{mm}$

EAN 4000870 979303

979.30


Hvid Biały Белый

230V, 400VA

max. 400W

 $\varnothing 185 \Leftrightarrow 107 \updownarrow 130\text{mm}$


EAN 4000870 979402

979.40
230V, 500VA

max. 500W

 $\varnothing 185 \Leftrightarrow 107 \updownarrow 130\text{mm}$

EAN 4000870 979525

979.500


Spice Transfo 230/12V



Krom mat Chrom matowy Хром матовый

230/12V, 210VA

max. 210W
 $\varnothing 205 \Leftrightarrow 205$ $\updownarrow 80$ mm
 EAN 4000870 972793
972.79




Krom mat Chrom matowy Хром матовый

230/12V, 210VA 
 max. 210W
 $\varnothing 168 \Leftrightarrow 168$ $\updownarrow 55$ mm
 EAN 4000870 972885
972.88



Krom mat Chrom matowy Хром матовый

230/12V, 300VA
 max. 300W
 $\varnothing 205 \Leftrightarrow 205$ $\updownarrow 80$ mm
 EAN 4000870 972786
972.78



ULine Transfo 230/12V



Krom mat Chrom matowy Хром матовый

230/12V
 max. 60W (50W LED)
 $\varnothing 47 \Leftrightarrow 287$ $\updownarrow 70$ mm
 EAN 4000870 950500
950.50



ULine
 $\square = 246-250$



Krom mat Chrom matowy Хром матовый

230/12V
 max. 150W (130W LED)
 $\varnothing 110 \Leftrightarrow 177$ $\updownarrow 101$ mm
 EAN 4000870 950517
950.51




Toroidal Decorative Transfo 230/12V




Alu mat Alu mat Алюминиевый матовый

230/12V, 150VA
 max. 150W
 $\varnothing 110 \varnothing 160$ mm
 EAN 4000870 960394
960.39

230/12V, 200VA
 max. 200W
 $\varnothing 110 \varnothing 160$ mm
 EAN 4000870 960400
960.40



230/12V, 300VA
 max. 300W
 $\varnothing 110 \varnothing 193$ mm
 EAN 4000870 960417
960.41



LED Powersupply 230/12V DC, 6W


- ▶ ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz LED
- ▶ 230 V 50 Hz / 12 V DC
- ▶ sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi
- ▶ 230V 50Hz / 12VDC
- ▶ драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов
- ▶ 230V 50Hz 12 В пост. тока



230/12V, 6VA

max. 6W
 Ø66 ⇄ 44 ⇄ 104mm
 EAN 4000870 975428
975.42

(mm)



max. 15x

987.72

max. 6x

988.59
987.91
987.51
987.52
987.59
937.01

max. 4x

988.87
988.63


LED Powersupply 230/12V DC, 12W



- ▶ ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz LED
- ▶ 230 V 50 Hz / 12 V DC
- ▶ sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi
- ▶ 230V 50Hz / 12VDC
- ▶ драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов
- ▶ 230V 50Hz 12 В пост. тока



230/12V, 12VA

max. 12W
 Ø122 ⇄ 39 ⇄ 19mm
 EAN 4000870 987544
987.54

(mm)



max. 30x

987.72

max. 12x (6x)

988.59
987.91
987.51
987.52
987.59
937.01

max. 8x

988.87
988.63


LED Powersupply 230 const. 350mA, 10W


- ▶ ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- ▶ konstantní proud 350 mA
- ▶ sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu Power-LED
- ▶ ustabilizowane zasilanie 350 mA
- ▶ драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов Power-LED
- ▶ 350 mA пост. тока



230V, 10VA

max. 10W
 Ø110 ⇄ 50 ⇄ 30mm
 EAN 4000870 975381
975.38

(mm)



max. 3x

986.98
986.99
987.00

max. 10x

994.70

max. 3x

994.55


LED Powersupply 230 const. 350mA, RGB 30W

- ▶ ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- ▶ konstantní proud 3x350 mA
- ▶ měnič barev
- ▶ ZAP / VYP / změna barev tlačítky
- ▶ synchronně lze ovládat až 7 ovladačů
- ▶ sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi
- ▶ ustabilizowane zasilanie 350 mA
- ▶ zmiennik kolorów
- ▶ załączanie / wyłączenie / zmiana kolorów za pomocą przycisków na module sterującym
- ▶ możliwość jednoczesnego sterowania 7 sterownikami
- ▶ драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов
- ▶ 350 mA пост. тока
- ▶ Переключатель цветов
- ▶ ВКЛ / ВЫКЛ / Переключение цветов с кнопочного пульта
- ▶ синхронная регулировка драйверов числом до 7 шт.



230V, 30VA

max. 30W
 $\varnothing 75 \leftrightarrow 150 \updownarrow 28\text{mm}$
 EAN 4000870 975398
975.39



max.9x
986.94



max.9x
986.93




LED Powersupply 230/12V AC, IP44 6W

- ▶ ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz LED
- ▶ 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- ▶ ideální pro venkovní prostor, IP44
- ▶ sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi
- ▶ 230V 50Hz / 12V AC 50Hz
- ▶ urządzenie znakomicie nadaje się do montażu na zewnątrz, IP44
- ▶ драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов
- ▶ 230V 50Hz / 12V AC 50Hz
- ▶ идеально для наружного освещения, IP44



230/12V, 6VA

max. 6W
 $\varnothing 60 \leftrightarrow 70 \updownarrow 50\text{mm}$
 EAN 4000870 987599
987.59



max. 3x
987.55



988.46




max. 6x
988.69



max. 6x
988.71



max. 6x



988.59 987.91
987.51 987.52
987.59 937.01


LED Powersupply 230/12V AC, 20W

- ▶ sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi
- ▶ 230V 50Hz / 12V AC 50Hz
- ▶ драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов
- ▶ 230V 50Hz / 12V AC 50Hz



230/12V, 20VA

max. 20W
 $\varnothing 87 \leftrightarrow 58 \updownarrow 53\text{mm}$
 EAN 4000870 977590
977.59



max.10x
987.55



LED = 394-396



Jemné pojistky, balení 3 ks
Bezpiecznik czułe, 3 szt. w paczce
Слаботочные предохранители, 3 шт в упаковке



0,63 Amp.

⇔20 ø5mm

EAN 4000870 007662

979.9969

1 Amp.

⇔20 ø5mm

EAN 4000870 979198

979.9919

1,25 Amp.

⇔20 ø5mm

EAN 4000870 979129

979.12

1,6 Amp.

⇔20 ø5mm

EAN 4000870 979297

979.9929

2 Amp.

⇔20 ø5mm

EAN 4000870 979396

979.9939

2,5 Amp.

⇔20 ø5mm

EAN 4000870 007679

979.9979

3,15 Amp.

⇔20 ø5mm

EAN 4000870 006412

979.9949

5 Amp.

⇔20 ø5mm

EAN 4000870 006436

979.9989

Nožní stmívač pro žárovky
Ściemniacz nożny do oprawy żarówkowej
Ножной реостат для ламп накаливания

Adaptér UK
UK Adapter
UK Адаптер



Sort-violet Czarny чernый

220-240V

max. 75-500W

⇔32 ⇔65 ⇔100mm

EAN 4000870 977040

977.04


Hvid Biały Белый

240V

max. 2400W

⇔65 ø55mm

EAN 4000870 984758

984.75

TIP Transfo 230/12V



Hvid Biały Белый

230V, 70VA

max. 20-70W

⇔125 ⇔38 ⇔28mm

EAN 4000870 977873

977.87
230V, 105VA

max. 20-105W

⇔125 ⇔38 ⇔28mm

EAN 4000870 977880

977.88

230V, 150VA

max. 30-150W

⇔190 ⇔48 ⇔39mm

EAN 4000870 977897

977.89


ECO Transfo 230/12V



Hvid Biały Белый

230V, 80VA

max. 20-80W

⇔125 ⇔38 ⇔28mm


EAN 4000870 977729

977.72
230V, 105VA

max. 20-105W

⇔125 ⇔38 ⇔28mm

EAN 4000870 977026

977.02



Hvid Biały Белый

230V, 150VA

max. 30-150W

⇔190 ⇔48 ⇔39mm

EAN 4000870 977163

977.16


Sortiment zdrojů světla

Asortyment źródeł światła

Ассортимент осветительных средств



Sortiment zdrojů světla Paulmann zahrnuje všechny technické systémy osvětlení obytných prostorů.

Jako vynálezce dekorálních zdrojů světla nabízíme zdroje světla různých tvarů, barev a vzorů pro každý vkus.

- Světlo budoucnosti – zdroje světla s LED od firmy Paulmann
- Dlouhá životnost, zajištěná budoucnost – energeticky úsporné žárovky Paulmann
- Prostě brilantní – 12V halogenové žárovky Paulmann
- Útulné světlo s vysokonapěťovými halogenovými zdroji světla
- Dekorální žárovky Paulmann – všechny tvary, mnoho barev
- Klasické standardní žárovky

Asortyment źródeł światła firmy Paulmann obejmuje wszystkie techniki dla pomieszczeń mieszkalnych.

Pomysłodawca dekoracyjnych źródeł światła oferuje różnorodne formy, kolory i dekoracje dla każdego gustu.

- Światło przyszłości - żarówki diodowe firmy Paulmann
- Długowieczne i z przyszłością - żarówki energooszczędne firmy Paulmann
- Po prostu wspaniałe - żarówki halogenowe 12V firmy Paulmann
- Wysokonapięciowe żarówki halogenowe dające przytulne światło
- Dekoracyjne lampy firmy Paulmann - wszystkie formy, wiele kolorów
- Klasyczne żarówki tradycyjne

Сортимент осветительных средств от Paulmann охватывает все технологии освещения жилых помещений.




Изобретатель декоративных осветительных средств предлагает разнообразные формы, цвета и оформления на любой вкус.

- Освещение завтрашнего дня - светодиодные средства освещения от Paulmann
- Соответствующие требованиям завтрашнего дня энергосберегающие лампы с долгим сроком службы от Paulmann
- Просто блестяще - галогенные лампы 12 В от Paulmann
- Комфортабельный свет с высоковольтными галогенными лампами
- Декоративные лампы от Paulmann – все формы, множество цветов
- Классические стандартные лампы накаливания

Patice – Konstrukce – Světelná technologie

Cokół – Forma – Technika oświetleniowa

Цоколь – Исполнение – Светотехника

 E27	  LED  Energy Saver  Halogen 12 V  Halogen 230 V Classic	 GU10	  LED  Energy Saver  Halogen 230 V
 E14	  LED  Energy Saver  Halogen 12 V  Halogen 230 V Classic	 GZ10	  Halogen 230 V
 B22d	  Halogen 230 V Classic	 G4	  LED  Halogen 12 V
 BA15d	  Halogen 230 V Classic	 GY6,35	  Halogen 12 V
 GU4	  LED  Halogen 12 V	 G9	  LED  Halogen 230 V
 GU5,3	  LED  Halogen 12 V	 R7s	  LED  Halogen 230 V





Lampy s dekorací 230 V

Zdobione lampy 230V


Оформлены лампы 230 V



Kombinujte sami!

Pokombinuj sam!

Комбинируйте самостоятельно!



Dekorační žárovky Paulmann – všechny tvary, mnoho barev


- Oblíbené dekační tvary a barvy pro svítidla různých stylů
- Opálové matné povrchy
- Pro patice se závitem E14 nebo E27
- LED, energeticky úsporné nebo halogenové systémy
- Kombinujte sami: baňka + patice = žárovka s dekorací


Dekoracyjne lampy firmy Paulmann – wszystkie formy, wiele kolorów

- Ulubione formy i kolory dekoracyjne do rozmaitych stylów lamp
- Opalizujące matowe powierzchnie
- Dla cokołów z oprawkami E14 lub E27
- Żarówki diodowe, w technice energooszczędnościowej lub halogenowej
- Zaprojektuj sam - szklany klosz + cokoł = dekoracyjna lampa

Декоративные лампы от Paulmann – все формы, множество цветов

- Популярные декоративные формы и цвета для различных стилей светильников
- Матовые опаловые поверхности
- Для лампочек под цоколь E14 или E27
- Энерготехнологии, светодиодные или галогенные технологии
- Комбинируйте самостоятельно - стекло + цоколь = декоративная лампа





Deco □ = 389-391

LED

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
2,2	E27	35	95		20.000	3200	128	A	10	4000870 281208	✓	new 281.20
3	E27	35	128		20.000	3200	214	A	10	4000870 281185	✓	new 281.18 *1

*1= hodí se jen na Globe 100 pasuje tylko do Globe 100 подходит только для Globe 100

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
2,2	E14	35	94		20.000	3200	128	A	10	4000870 281192	✓	new 281.19

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

Energy
Saver

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
5	E27	37	123		10.000	2700	177	A	10	4000870 870365	✓	870.36
7	E27	37	123		10.000	2700	286	A	10	4000870 870334	✓	870.33
10	E27	37	123		10.000	2700	468	A	10	4000870 870341	✓	870.34 *2

*2= nehodí se na Globe 60 nie pasuje do baniek Globe 60 не помещается на глобус 60

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
5	E14	37	123		10.000	2700	177	A	10	4000870 870303	✓	870.30
7	E14	37	123		10.000	2700	286	A	10	4000870 870310	✓	870.31
9	E14	37	123		10.000	2700	405	A	10	4000870 870327	✓	870.32


Čirá Przezroczysty Прозрачный

Halogen
230V

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
33	E27	35	57		1.500	2900	460	C	10	4000870 549223	✓	new 549.22
42	E27	35	57		1.500	2900	630	C	10	4000870 549230	✓	new 549.23

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
20	E14	35	60		1.500	2900	186	D	10	4000870 549247	✓	new 549.24
33	E14	35	60		1.500	2900	460	C	10	4000870 549254	✓	new 549.25





Basic □ = 388



Ø mm	± mm	Ø mm	± mm	Ø mm	± mm	Ø mm	± mm	Ø mm	± mm	Ø mm	± mm	Ø mm	± mm	Ø mm	± mm	Ø mm	± mm
100	105	80	85	60	70	60	77	42	90	42	115	42	90	51	105		
4	✓	5	✓	6	✓	6	✓	8	✓	8	✓	8	✓	6	✓		

Čirá Przezroczysty Прозрачный

4000870 875179	4000870 875339	4000870 875254	4000870 875049	4000870 875483	4000870 875407	4000870 875452	
*1 875.17	875.33	*2 875.25	875.04	875.48	875.40	875.45	

Opál Opal Опал


4000870 875797	4000870 875803	4000870 875810	4000870 875841	4000870 875827	4000870 875834		
*1 new 875.79	new 875.80	*2 new 875.81	new 875.84	new 875.82	new 875.83		

Satén Satynowany Сатин

4000870 875209	4000870 875360	4000870 875285	4000870 875070	4000870 875513	4000870 875414	4000870 875469	4000870 875520
*1 875.20	875.36	*2 875.28	875.07	875.51	875.41	875.46	875.52

Alabastr Alabastrowy Алебастр

4000870 875131	4000870 875292	4000870 875216	4000870 875001	4000870 875377	4000870 875384		
*1 875.13	875.29	*2 875.21	875.00	875.37	875.38		



Basic □ = 388



ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm
100	105	80	85	60	70	60	77	42	90	42	115	42	90	42	90
4	✓	5	✓	6	✓	6	✓	8	✓	8	✓	8	✓	8	✓

Zlatá Złoty Золото

4000870 875162	4000870 875322	4000870 875247	4000870 875032	4000870 875476	4000870 875391	4000870 875445
*1 875.16	875.32	*2 875.24	875.03	875.47	875.39	875.44

Ledové krystaly, čiré Eiskristall przezroczysty Ледяной кристалл, прозрачный


4000870 875148	4000870 875308	4000870 875223	4000870 875018	4000870 875421		
*1 875.14	875.30	*2 875.22	875.01	875.42		

Ledové krystaly, jantar Eiskristall bursztynowy Ледяной кристалл Янтарь

4000870 875155	4000870 875315	4000870 875230	4000870 875025	4000870 875438		
*1 875.15	875.31	*2 875.23	875.02	875.43		

Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

4000870 875193	4000870 875353	4000870 875278	4000870 875063	4000870 875506		
*1 875.19	875.35	*2 875.27	875.06	875.50		



Basic □ = 388



∅ mm	∓ mm	∅ mm	∓ mm	∅ mm	∓ mm	∅ mm	∓ mm
100	105	80	85	60	70	60	77
4	✓	5	✓	6	✓	6	✓

Zrcadlový vrchol stříbrný Кольцевое зеркало, золотое Зеркальная головка, серебряная



4000870 875186

*1 **875.18**

4000870 875346

875.34

4000870 875261

*2 **875.26**

4000870 875056

875.05

∅ mm	∓ mm	∅ mm	∓ mm	∅ mm	∓ mm	∅ mm	∓ mm	∅ mm	∓ mm
38	105	38	105	38	105	38	105	38	105
8	✓	8	✓	8	✓	8	✓	8	✓

Opál/Stříbrná
Opal/Srebrny
Опал/Серебро

4000870 875087

875.08Opál/Stříbrná
Opal/Srebrny
Опал/Серебро

4000870 875094

875.09Opál/Černá
Opal/Czarny
Опал/черный

4000870 875100

875.10Opál
Opal
Опал

4000870 875117

875.11Satén
Satynowany
Сатин

4000870 875124

875.12

LED - světlo budoucnosti

Żarówki diodowe- światło przyszłości

Светодиоды - это освещение завтрашнего дня



- Minimální spotřeba: LED znamená úsporu až 90 % energie ⊕
- Mimořádně dlouhá životnost: až 50 000 hodin
- Příjemná světlost: jakostní 5W LED nahradí 40W žárovku
- Příjemné barvy: 3 000 K (hřejivá bílá)
- Okamžitě k dispozici: od počátku s plnou svítivostí
- Stmívatelné modely
- Bez emisí: žádné infračervené ani ultrafialové záření
- Necitlivost: odolné proti otřesům a rázovému zatížení
- dekorativní tvary a barvy pro svítidla různých stylů
- Minimalne zużycie energii: Żarówki diodowe zużywają nawet o 90 % mniej energii ⊕
- Ekstremalna trwałość: do 50.000 godzin
- Duża jasność: wysokiej jakości żarówka diodowa 5W zastępuje żarówkę tradycyjną 40W
- Przyjemna barwa światła: 3000 kelwinów (ciepłobiała)
- Natychmiastowy efekt: pełna jasność od momentu włączenia
- Modele ściemniałne
- Neutralne dla środowiska: nie emitują promieniowania podczerwonego ani ultrafioletowego
- Wysoka odporność: na wibracje i wstrząsy
- Dekoracyjne formy i kolory do rozmaitych stylów lamp
- Минимальное потребление электроэнергии: Светодиоды экономят до 90% энергии ⊕
- Крайне долгий срок службы: до 50000 часов
- Прекрасный яркий свет: Высококачественные светодиоды 5 Вт взамен лампам накаливания 40 Вт
- Приятные цвета освещения: 3000 кельвин (теплый белый)
- Сразу горит: В полную начальную яркость
- Модели с регулируемой яркостью
- Без излучений: Нет инфракрасного или УФ-излучения
- Устойчивые: К вибрациям и воздействию циклического изменения температуры
- Декоративные формы и цвета для различных стилей светильников



Úspora energie 90 % ⊕
Oszczędzanie 90% energii ⊕
Экономия 90% энергии ⊕

Životnost více jak 30.000 hodin
Trwałość ponad 30 000 h
Срок службы свыше 30000 ч

Hřejivá bílá /teple bílá / denní bílá
Białe ciepłe /białe neutralne / światło dzienne białe
Тёплый белый / Нейтральный белый Белый
дневной свет

Univerzální osvětlení, osvětlení objektů,
orientační světlo
Światło kierunkowe i oświetlenie obiektów
Ориентировочный свет и освещение объектов


Možnost stmívání závislá na modelu
Możliwość ściemniania w zależności od modelu
Регулировка яркости в зависимости от модели

Zdroje zdrojů světla s LED

Diody świecące LED

Светодиодное средство освещения

394 LED 12V
397 LED 230V





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	α	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
0,8	G4	22	30		10.000	3000	75		10	4000870 280928	✓	280.92



W	⚡	∅ mm	h mm	α	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
1	G4	15	31		10.000	3000	91		10	4000870 280911	✓	280.91



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
1	GU4	35	44	20°	10.000	3000	180		8	4000870 280379	✓	280.37

1.3VA

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
1	GU4	35	44	20°	10.000	6500	230		8	4000870 280362	✓	280.36

1.3VA

reddot design award
winner 2008

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3		28	26	24-60°	50.000	3000	172 - 1056		5	4000870 280461	✓	280.46



Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W	⚡	∅ mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3		28	26	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056		5	4000870 280447	✓	280.44



GEO

reddot design award
winner 2008

Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W	⚡	∅ mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3		29	28	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056		5	4000870 280454	✓	280.45



GEO



Stmívatelné osvětlení

Źródła światła umożliwiające ściemnianie

Освещение с регулируемой яркостью



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
5,5 8VA	GU5,3	48	50	35°	30.000	3000	450		4	4000870 281178	✓	new 281.17
4 5.7VA	GU5,3	51	50	30°	30.000	2800	400		4	4000870 280645	✓	280.64

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3,5 4.4VA	GU5,3	51	53	15°	30.000	3200	550		10	4000870 280423	✓	280.42



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3,5 5.0VA	GU5,3	51	50	20°	30.000	3200	650		10	4000870 280416	✓	280.41



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3,5 4.2VA	GU5,3	51	50	30°	30.000	3200	95		10	4000870 280546	✓	280.54



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
1,5 2VA	GU5,3	51	53	15°	30.000	3200	450		10	4000870 280386	✓	280.38



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
1,5 1.8VA	GU5,3	51	50	30°	30.000	3200	55		10	4000870 280515	✓	280.51

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3,5 4.4VA	GU5,3	51	53	15°	30.000	6500	900		10	4000870 280430	✓	280.43



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3,5 5.0VA	GU5,3	51	50	20°	30.000	6500	900		10	4000870 280409	✓	280.40



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3,5 4.2VA	GU5,3	51	50	30°	30.000	6500	125		10	4000870 280539	✓	280.53



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
1,5 2VA	GU5,3	51	53	15°	30.000	6500	600		10	4000870 280393	✓	280.39



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
1,5 1.8VA	GU5,3	51	50	30°	30.000	6500	75		10	4000870 280522	✓	280.52



Červená Czerwony Красный

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
3,5	GU5,3	51	50	20°	30.000				8	4000870 280584	✓	280.58
5.8VA												



Zelená Zielony Зелёный

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
3,5	GU5,3	51	50	20°	30.000				8	4000870 280591	✓	280.59
5.5VA												



Modrá Siny Синий

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
3,5	GU5,3	51	50	20°	30.000				8	4000870 280607	✓	280.60
5.7VA												



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000	3000	170		10	4000870 280492	✓	280.49

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000	6500	210		10	4000870 280003	✓	280.00



Červená Czerwony Красный

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000				10	4000870 280027	✓	280.02



Oranžová Pomarańczowy Оранжевый

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000				10	4000870 280232	✓	280.23



Žlutá Żółty Жёлтый

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000				10	4000870 280034	✓	280.03



Zelená Zielony Зелёный

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000				10	4000870 280041	✓	280.04



Modrá Siny Синий

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000				10	4000870 280058	✓	280.05



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
1	GU5,3	51	45	15°	10.000				10	4000870 280010	✓	280.01



Transfo 12V AC 
977.59
⊞ = 382



Čirá/Hřejivá bílá Przechyrczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔌	EAN	✓	
3,5	G9	30	75		30.000	3000	250	A	10	4000870 281123	✓	281.12

Stmívatelné osvětlení

Źródła światła umożliwiające ściemnianie

Освещение с регулируемой яркостью



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	🔌	EAN	✓	
7	GU10	50	82	30°	30.000	2800	750		4	4000870 280638	✓	280.63



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	🔌	EAN	✓	
4	GU10	51	56	25°	20.000	2900	400		4	4000870 280652	✓	280.65



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	🔌	EAN	✓	
5,5	GU10	48	58	25°	20.000	3000	850		4	4000870 281161	✓	new 281.16

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	🔌	EAN	✓	
5	GU10	50	75	30°	30.000	3000	160		10	4000870 280973	✓	280.97

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	🔌	EAN	✓	
5	GU10	50	75	30°	30.000	6500	200		10	4000870 280980	✓	280.98

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	🔌	EAN	✓	
3,5	GU10	50	53	30°	30.000	3000	220		10	4000870 280560	✓	280.56
1	GU10	51	55	30°	30.000	3000	100		10	4000870 280997	✓	280.99

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	🔌	EAN	✓	
3,5	GU10	50	53	30°	30.000	6500	320		10	4000870 280577	✓	280.57
1	GU10	51	55	30°	30.000	6500	150		10	4000870 281000	✓	281.00



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋	
1	GU10	51	55	20°	10.000	3000	150		10	4000870 280485	✓	280.48



Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋	
1	GU10	51	55	20°	10.000	6500	170		10	4000870 280119	✓	280.11

Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋	
1	GU10	51	55	20°	10.000				10	4000870 280072	✓	280.07



Oranžová Pomarańczowy Оранжевый

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋	
1	GU10	51	55	20°	10.000				10	4000870 280249	✓	280.24



Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋	
1	GU10	51	55	20°	10.000				10	4000870 280089	✓	280.08



Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋	
1	GU10	51	55	20°	10.000				10	4000870 280096	✓	280.09



Modrá Siný Синий

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋	
1	GU10	51	55	20°	10.000				10	4000870 280102	✓	280.10



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋	
1	GU10	51	55	24°	10.000				10	4000870 280133	✓	280.13





Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
3	GX53	75	25	100°	30.000	4000	45	A	4	4000870 280508	✓	280.50



Hřejivá bílá Ciepłobiałe Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
4	GX53	75	33	120°	30.000	3000	210	A	4	4000870 281314	✓	new 281.31
6	GX53	75	33	120°	30.000	3000	420	A	4	4000870 281321	✓	new 281.32
8	GX53	75	37	120°	30.000	3000	560	A	4	4000870 281338	✓	new 281.33



Lampy s dekorací 230 V

zdobione lampy 230 V

оформлены лампы 230 V



📖 = 386 - 391



Stmívatelné osvětlení

Źródła światła umożliwiające
ściemnianieОсвещение с регулируемой
яркостью

R63



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
8	E27	60	93	40°	30.000	2800	450		4	4000870 280621	✓	280.62



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	72	147	45°	30.000	3000	480		5	4000870 280935	✓	280.93

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	72	147	45°	30.000	6500	600		5	4000870 280942	✓	280.94



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
8	E27	69	95	45°	30.000	3000	350		5	4000870 280959	✓	280.95

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
8	E27	69	95	45°	30.000	6500	460		5	4000870 280966	✓	280.96



R63

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
4	E27	63	103	30°	30.000	3000	320		6	4000870 280676	✓	280.67



R50

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3	E14	50	86	38°	30.000	3000	290		8	4000870 280669	✓	280.66





PAR 16

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3	E27	50	70	30°	30.000	3000	180		8	4000870 280683	✓	280.68

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
3	E27	50	70	30°	30.000	6500	270		8	4000870 280690	✓	280.69



PAR 30


Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
2,5	E27	95	95	38°	10.000	6500	230		4	4000870 280065	✓	280.06

Stmívatelné osvětlení

Źródła światła umożliwiające ściemnianie

Освещение с регулируемой яркостью



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
8	E27	62	119		30.000	3000	330	A	4	4000870 281369	✓	new 281.36
10	E27	62	119		30.000	3000	500	A	4	4000870 281147	✓	new 281.14



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E27	60	113		30.000	3000	250	A	6	4000870 280737	✓	280.73

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E27	60	113		30.000	6500	250	A	6	4000870 280720	✓	280.72

Multicolor

Všechny barvy duhy,
jednotlivě nebo jako střídání
barev, nastavitelné dálkovým
ovládáním (je přiloženo).



Multicolor

Wszystkie kolory tęczy
pojedynczo lub kolejno
zmieniające się, ustawiane
zdalnym sterowaniem (w
kompl.).

Multicolor

Все цвета радуги можно настраивать
по отдельности или со сменой цветов с
помощью дистанционного управления
(вкл.).



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
5	E27	60	113		30.000				6	4000870 280713	✓	280.71



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
5	E27	60	113		30.000	3000-7000	140		6	4000870 280706	✓	280.70



Čirá/Hřejivá bílá Przezroczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
4	E27	60	111		30.000	3000	360	A	6	4000870 281017	✓	281.01



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
3	E27	60	111		30.000	3000	280		6	4000870 281024	✓	281.02

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
3	E27	60	111		30.000	3000	200		6	4000870 281031	✓	281.03



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
1	E27	60	110		10.000	6500	55		6	4000870 280225	✓	280.22





Čirá/Hřejivá bílá Przezroczysty/Ciepłobiały Прозрачный/Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
3	E14	41	120		30.000	3000	280		8	4000870 281086	✓	281.08



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
3	E14	41	120		30.000	3000	200		8	4000870 281093	✓	281.09



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
3	E14	35	100		30.000	3000	82		8	4000870 280744	✓	280.74



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
1,4	E14	36	100		30.000	3000	60		8	4000870 280867	✓	280.86



Ledové krystaly, čiré Eiskristall przezroczysty Ледяной кристалл, прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
1,4	E14	36	100		30.000	3000	60		8	4000870 280881	✓	280.88



Ledové krystaly, jantar Eiskristall bursztynowy Ледяной кристалл Янтарь

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
1,4	E14	36	100		30.000	2800	60		8	4000870 280898	✓	280.89



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
1,4	E14	36	100		30.000	2900	60		8	4000870 280874	✓	280.87



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
1,4	E14	36	100		30.000	2900	60		8	4000870 280904	✓	280.90



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
1,3	E14	36	125		30.000	3000	45		8	4000870 280553	✓	280.55

4.1VA



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
1,4	E14	36	125		30.000	2900	60		8	4000870 280850	✓	280.85



Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
0,6	E14	36	103		30.000	6000	< 10		8	4000870 280256	✓	280.25



Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
0,6	E14	36	103		30.000		< 10		8	4000870 280263	✓	280.26



Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
0,6	E14	36	103		30.000		< 10		8	4000870 280270	✓	280.27



Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
0,6	E14	36	103		30.000		< 10		8	4000870 280287	✓	280.28



Modrá Siní Синий

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
0,6	E14	36	103		30.000		< 10		8	4000870 280294	✓	280.29



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2	E27	50	97		30.000	3000	75		8	4000870 281079	✓	281.07



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2	E14	50	98		30.000	3000	75		8	4000870 281055	✓	281.05



Čirá Przejroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
1	E27	50	97		30.000	3000	50		8	4000870 281062	✓	281.06



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
1	E14	50	98		30.000	3000	50		8	4000870 281048	✓	281.04



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2,3	E27	60	87		30.000	3000	91		6	4000870 280751	✓	280.75



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2,3	E14	60	92		30.000	3000	91		6	4000870 280768	✓	280.76



Ledové krystaly, čirá Eiskristall przezroczysty Ледяной кристалл, прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2,3	E27	60	87		30.000	3000	91		6	4000870 280812	✓	280.81



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2,3	E14	60	92		30.000	3000	91		6	4000870 280829	✓	280.82



Ledové krystaly, jantar Eiskristall bursztynowy Ледяной кристалл Янтарь

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2,3	E27	60	87		30.000	2800	91		6	4000870 280775	✓	280.77



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2,3	E14	60	92		30.000	2800	91		6	4000870 280782	✓	280.78



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2,3	E27	60	87		30.000	2900	91		6	4000870 280799	✓	280.79



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2,3	E14	60	92		30.000	2900	91		6	4000870 280805	✓	280.80



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
2,3	E27	60	87		30.000	2900	91		6	4000870 280836	✓	280.83

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
1	E14	21	60		30.000	3000	50		10	4000870 281109	✓	281.10



Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
1	E14	21	60		30.000	6500	50		10	4000870 281116	✓	281.11



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
1	E27	60	110		10.000				6	4000870 280201	✓	280.20



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
1	E14	60	110		10.000				6	4000870 280218	✓	280.21



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
1,4	E14	45	78		30.000	3000	70		8	4000870 280843	✓	280.84



Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
0,6	E27	45	74		30.000	6000	20		8	4000870 280300	✓	280.30

Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
0,6	E27	45	74		30.000		< 10		8	4000870 280317	✓	280.31



Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
0,6	E27	45	74		30.000		< 10		8	4000870 280324	✓	280.32



Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
0,6	E27	45	74		30.000		< 10		8	4000870 280331	✓	280.33



Modrá Siny Синий

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
0,6	E27	45	74		30.000		< 10		8	4000870 280348	✓	280.34



Paulmann Shopkonzepte to jsou poradci v oblasti výrobků. Osvětlené vzory výrobků, kompetentní vysvětlení a sympatické obrázky vytváří chuť na světlo pro dobrý pocit. Obaly pomáhají při rozhodování o výrobcích prostřednictvím velkých obrázků a jasně členěných informací.

Optimalizovaná koncepce navíc zajišťuje maximální možnou produktovou rozmanitost při vyrovnaném předzásobení a tím zvýšenou produktivitu Vaší plochy.

Firma Paulmann sprzedając doradza. Oświetlone wzory produktów, kompetentne doradztwo i sympatyczne wzornictwo budzą ochotę na oświetlenie, które zwiększy komfort życia. Sposób opakowania produktów pomaga w ich doborze poprzez zastosowanie dużych zdjęć i jasną strukturę informacji o produkcie.

Oprócz tego sposób prezentacji towaru gwarantuje możliwość pokazania jego różnorodności w połączeniu z zapewnieniem odpowiedniego zapasu na półkach, a co za tym idzie optymalne wykorzystanie powierzchni handlowej.

В магазинах Paulmann Вас ждут консультанты по продукции компании. Освещенные образцы изделий, компетентные комментарии и со вкусом оформленные интерьеры создают ощущение светового комфорта. В выборе нужных изделий помогает их упаковка с крупными иллюстрациями и четко изложенными сведениями.


В магазинах оптимально представлено все многообразие изделий, что вместе с продуманным менеджментом запасов обеспечивает высокую отдачу с торговых площадей.



*Dlouhá životnost, zajištěná budoucnost
– energeticky úsporné žárovky Paulmann*

*Długowieczne i z przyszłością
– żarówki energooszczędne firmy Paulmann*

*Соответствующие требованиям завтрашнего
дня энергосберегающие лампы с долгим сроком
службы от Paulmann*



- Nízká spotřeba: energeticky úsporné žárovky ušetří až 80 % energie ⊕
- Dlouhá životnost: až 8 000 hodin
- Barevné teploty: hřejivá bílá (2 700 K), neutrální bílá (4 000 K) až denní bílá (6 400 K)
- Měkké světlo k dobrému osvětlení prostoru
- Ideální jako stálé světlo
- Stmívatelné modely
- Dekorativní tvary a barvy pro svítidla různých stylů
- Niewielkie zużycie energii: żarówki energooszczędne oszczędzają do 80% energii ⊕
- Długowieczność: żywotność do 8.000 godzin
- Temperatury barw od światła ciepłobiałego (2700 kelwinów), poprzez neutralne białe (4000 kelwinów) do dziennego białego (6400 kelwinów)
- Światło łagodne dla dobrego oświetlenia pomieszczeń
- Idealne do oświetlania ciągłego
- Modele ściemniające
- Dekoracyjne formy i kolory do rozmaitych stylów lamp
- Низкое потребление электроэнергии: Энергосберегающие лампы экономят до 80% энергии ⊕
- Долгий срок службы: Срок службы до 8000 часов
- Цветовая температура от теплого белого (2700 кельвин), нейтрального белого (4000 кельвин) до дневного белого света (6400 кельвин)
- Мягкий свет для хорошего освещения помещений
- Идеально для постоянного света
- Модели с регулируемой яркостью
- Декоративные формы и цвета для различных стилей светильников

Paulmann EcoSystems

Energy Saver



Úspora energie 80 % ⊕
Oszczędzanie 80% energii ⊕
Экономия 80% энергии ⊕

Životnost 8 000 hodin
8000 h trwałość
8.000 ч срок службы

Hřejivá bílá/denní bílá
Białe ciepłe / światło dzienne białe
Тёплый белый / Белый дневной свет

Světlo pro bytové prostory, univerzální osvětlení
a stálé světlo
Oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, uniwersalne i
światło stałe
Комнатный свет, универсальное освещение и
постоянный свет

Kan ikke dæmpes
Nie ściemnialna
яркость света не регулируется


Energeticky úsporné žárovky/zářivky

Lampy energooszczędne/Światłówki

*Энергосберегающие/
Люминесцентные лампы*

410 Energeticky úsporné žárovky
Lampy oszczędnościowe
Энергосберегающие лампы

430 Zářivky
Światłówki
Люминесцентные лампы





Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
23	E27	120	183		8.000	2700	1371	B	3	4000870 883198	✓	883.19



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E27	110	175		8.000	2700	535	A	4	4000870 883167	✓	883.16
15	E27	110	173		8.000	2700	800	A	4	4000870 883174	✓	883.17
20	E27	110	173		8.000	2700	1079	A	4	4000870 883211	✓	883.21



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E27	90	155		8.000	2700	496	B	4	4000870 893135	✓	893.13
15	E27	90	155		8.000	2700	747	B	4	4000870 893142	✓	893.14



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E27	60	105		8.000	2700	496	B	6	4000870 883136	✓	883.13



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E14	60	98		8.000	2700	496	B	6	4000870 883112	✓	883.11



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E27	60	116		8.000	2700	180	A	6	4000870 893159	✓	893.15
7	E27	60	112		8.000	2700	286	A	6	4000870 893173	✓	893.17



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	60	110		8.000	2700	163	B	6	4000870 893050	✓	893.05
7	E14	60	106		8.000	2700	286	B	6	4000870 893074	✓	893.07



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
15	E27	60	106		8.000	2700	747	B	6	4000870 883273	✓	883.27





Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
11	E27	60	102		8.000	2700	496	B	6	4000870 883266	✓	883.26



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
7	E27	45	90		8.000	2700	266	B	8	4000870 883280	✓	883.28
5	E27	45	89		8.000	2700	180	B	8	4000870 894385	✓	894.38



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
5	E14	46	94		8.000	2700	163	B	8	4000870 894415	✓	894.41



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
7	E14	45	88		8.000	2700	266	B	8	4000870 883297	✓	883.29



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
7	E14	45	83		8.000	2700	266	B	8	4000870 883310	✓	883.31



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
9	GU10	45	83		10.000	2700	390	B	1	4000870 894484	✓	new 894.48



Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
5	E27	60	110		8.000				6	4000870 880272	✓	880.27



Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
5	E27	60	110		8.000				6	4000870 880289	✓	880.28



Modrá Siny Синий

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
5	E27	60	110		8.000				6	4000870 880296	✓	880.29



Čirá Przechroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	100	140		8.000	2700	436	B	4	4000870 880555	✓	880.55



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	80	120		8.000	2700	436	B	5	4000870 870266	✓	870.26



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 870181	✓	870.18



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 880784	✓	880.78



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	100	140		8.000	2700	436	B	4	4000870 880562	✓	880.56



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	80	120		8.000	2700	436	B	5	4000870 870280	✓	870.28



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 870204	✓	870.20



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 880746	✓	880.74





Alabastr Alabastrowy Алебастр

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	100	140		8.000	2700	436	B	4	4000870 880845	✓	880.84



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	80	120		8.000	2700	436	B	5	4000870 870211	✓	870.21



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 870129	✓	870.12



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 880760	✓	880.76



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	100	140		8.000	2500	436	B	4	4000870 870112	✓	870.11



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	80	120		8.000	2500	436	B	5	4000870 870242	✓	870.24



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 870150	✓	870.15



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 870167	✓	870.16





Ledové krystaly, čiré Eiskristall przezroczysty Ледяной кристалл, прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	100	140		8.000	2700	436	B	4	4000870 880586	✓	880.58



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	80	120		8.000	2700	436	B	5	4000870 870228	✓	870.22



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 870136	✓	870.13



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 880722	✓	880.72



Ledové krystaly, jantar Eiskristall bursztynowy Ледяной кристалл Янтарь

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	100	140		8.000	2500	436	B	4	4000870 880593	✓	880.59



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	80	120		8.000	2500	436	B	5	4000870 870235	✓	870.23



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 870143	✓	870.14



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 880739	✓	880.73





Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	100	140		8.000	2500	436	B	4	4000870 880579	✓	880.57



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	80	120		8.000	2500	436	B	5	4000870 870259	✓	870.25



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 870174	✓	870.17



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 880777	✓	880.77



Zrcadlový vrchol stříbrný Кольцевое зеркало, золотое Зеркальная головка, серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	100	140		8.000	2700	436		4	4000870 880609	✓	880.60



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
10	E27	80	120		8.000	2700	436		5	4000870 870273	✓	870.27



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	60	105		8.000	2700	266		6	4000870 870198	✓	870.19



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	60	105		8.000	2700	266		6	4000870 880753	✓	880.75





Deco Pipe

Varmhvid Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	38	126		8.000	2700	266	B	8	4000870 894071	✓	894.07
11	E27	38	140		8.000	2700	496	B	8	4000870 894118	✓	894.11



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	38	124		8.000	2700	163	B	8	4000870 894057	✓	894.05
9	E14	38	141		8.000	2700	377	B	8	4000870 894095	✓	894.09



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	38	168		8.000	2700	266	B	8	4000870 894170	✓	894.17
11	E27	38	180		8.000	2700	496	B	8	4000870 894217	✓	894.21



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	38	168		8.000	2700	163	B	8	4000870 894156	✓	894.15
9	E14	38	185		8.000	2700	377	B	8	4000870 894194	✓	894.19



Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	40	121		8.000				8	4000870 880487	✓	880.48



Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	40	121		8.000				8	4000870 880494	✓	880.49



Modrá Siny Синий

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	38	113		8.000				8	4000870 880500	✓	880.50





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E14	44	153		8.000	2700	496	B	8	4000870 883372	✓	883.37



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E27	76	181		8.000	2700	496	B	5	4000870 880067	✓	880.06



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E27	88	142		8.000	2700	496	B	4	4000870 892367	✓	892.36



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E27	120	125		8.000	2700	496	B	3	4000870 892343	✓	892.34



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	44	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 891179	✓	891.17



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
3	E14	44	108		8.000	2700	75	B	8	4000870 891032	✓	891.03
7	E14	38	113		8.000	2700	286	A	8	4000870 891070	✓	891.07



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	30	114		8.000	2700	163	B	8	4000870 894378	✓	894.37



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	38	106		8.000	2700	163	B	8	4000870 860052	✓	860.05
7	E14	37	106		8.000	2700	290	A	8	4000870 880869	✓	880.86
9	E14	37	105		8.000	2700	377	B	8	4000870 880876	✓	880.87





Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	37	125		8.000	2700	163	B	8	4000870 883334	✓	883.33
7	E14	37	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 883327	✓	883.32



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	38	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 881149	✓	881.14



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	38	125		8.000	2400	266	B	8	4000870 881156	✓	881.15



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	42	150		8.000	2700	266	B	8	4000870 880692	✓	880.69



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	42	150		8.000	2500	266	B	8	4000870 880708	✓	880.70



Alabastr Alabastrowy Алебастр

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	42	150		8.000	2700	266	B	8	4000870 880715	✓	880.71



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	42	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 880616	✓	880.61



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	42	125		8.000	2500	266	B	8	4000870 880623	✓	880.62





Ledové krystaly, čiré Eiskristall prezrczysty Ледяной кристалл, прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔍	
7	E14	42	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 880647	✓	880.64



Ledové krystaly, jantar Eiskristall bursztynowy Ледяной кристалл Янтарь

W	⚡	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔍	
7	E14	42	125		8.000	2500	266	B	8	4000870 880654	✓	880.65



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

W	⚡	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔍	
7	E14	42	125		8.000	2500	266	B	8	4000870 880630	✓	880.63



Alabastr Alabastrowy Алебастр

W	⚡	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔍	
7	E14	42	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 880838	✓	880.83



Čirá Przezrczysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔍	
7	E14	42	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 880661	✓	880.66



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔍	
7	E14	42	125		8.000	2500	266	B	8	4000870 880685	✓	880.68



Ledové krystaly, čiré Eiskristall prezrczysty Ледяной кристалл, прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔍	
7	E14	42	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 880678	✓	880.67



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔍	
7	E14	50	140		8.000	2700	266	B	8	4000870 880852	✓	880.85



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔍	
10	E27	50	140		8.000	2700	436	B	8	4000870 870297	✓	870.29





Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	60	108		8.000	2700	286	A	6	4000870 890073	✓	890.07
9	E27	60	114		8.000	2700	405	A	6	4000870 890097	✓	890.09
11	E27	60	122		8.000	2700	496	B	6	4000870 890110	✓	890.11



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
15	E27	65	134		8.000	2700	747	B	5	4000870 890158	✓	890.15
20	E27	75	150		8.000	2700	1152	A	5	4000870 890202	✓	890.20



Čirá Przezroczyty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
9	E27	60	112		8.000	2700	377	B	6	4000870 880821	✓	880.82



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
9	E27	60	112		8.000	2700	377	B	6	4000870 880814	✓	880.81



Ledové krystaly, čiré Eiskristall przezroczyty Ледяной кристалл, прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
9	E27	60	112		8.000	2700	377	B	6	4000870 880807	✓	880.80



Zrcadlový vrchol stříbrný Кольцевое зеркало, золотое Зеркальная головка, серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
9	E27	60	112		8.000	2700	377		6	4000870 880791	✓	880.79

Lampy s dekorací 230 V

zdobione lampy 230 V

оформлены лампы 230 V



☞ = 386 - 391



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↕ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	☑	
10	E14	30	146		8.000	2700	436	B	8	4000870 882221	✓	882.22



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↕ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	☑	
10	GU10	30	145		8.000	2700	436	B	8	4000870 883389	✓	883.38





Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
20	E27	120	144	110°	8.000	2700	370		3	4000870 892213	✓	892.21

PAR38



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
15	E27	95	136	80°	8.000	2700	90		4	4000870 892268	✓	892.26

R95



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	80	115	80°	8.000	2700	30		5	4000870 892282	✓	892.28
9	E27	80	115	110°	8.000	2700	50		5	4000870 892305	✓	892.30

R80



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	50	101	80°	8.000	2700	30		8	4000870 892060	✓	892.06
7	E14	50	111	80°	8.000	2700	35		8	4000870 892084	✓	892.08

R50

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	50	85	110°	8.000	6400	60		8	4000870 882207	✓	882.20



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	50	85	110°	8.000	2700	60		8	4000870 882375	✓	882.37

R50



Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	✓	
7	GU10	51	62	110°	8.000	6400	52		8	4000870 882177	✓	882.17
9	GU10	51	67	110°	8.000	6400	77		8	4000870 882184	✓	882.18
11	GU10	51	72	110°	8.000	6400	94		8	4000870 882191	✓	882.19

Hřejivá bílá Ciepłobiałe Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	✓	
7	GU10	51	62	110°	8.000	2700	52		8	4000870 882276	✓	882.27
9	GU10	51	69	110°	8.000	2700	77		8	4000870 882290	✓	882.29
11	GU10	51	72	110°	8.000	2700	94		8	4000870 882313	✓	882.31



Short neck

Hřejivá bílá Ciepłobiałe Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	✓	
11	GU10	51	72	110°	8.000	2700	104		8	4000870 892381	✓	892.38

Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	✓	
11	GU10	51	72	110°	8.000	4000	104		8	4000870 892459	✓	892.45



Short neck

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	✓	
11	GU10	51	72	110°	8.000	6400	115		8	4000870 892442	✓	892.44

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	✓	
7	GU10	51	72	110°	8.000	6400	94		8	4000870 894446	✓	894.44

Hřejivá bílá Ciepłobiałe Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	✓	
7	GU10	51	72	110°	8.000	2700	52		8	4000870 882474	✓	882.47
9	GU10	50	81	110°	10.000	2700	72		8	4000870 882580	✓	882.58
11	GU10	50	81	110°	10.000	2700	93		8	4000870 882603	✓	882.60

Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	✓	
11	GU10	50	81	110°	10.000	4000	87		8	4000870 882610	✓	882.61



Long neck

Chrom Chrom Хром

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	✓	
5	GU10	51	60	110°	10.000	2700	55		8	4000870 894439	✓	894.43



Hřejivá bílá Ciepłobiałe Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	✓	
7	GU10	30	80		6.000	2700	286	A	8	4000870 860021	✓	860.02





Chrom Chrom Хром

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
8	GU10	51	80	110°	10.000	2700	80		8	4000870 882528	✓	882.52



Satén/Dvoubarevná Satynowany/Dichroiczne Сатин/Дихроичный

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
7	GU10	51	80	110°	10.000	2700	70		8	4000870 882542	✓	882.54



Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
7	GU10	51	80	110°	10.000	2700	70		8	4000870 894422	✓	894.42



R 50

Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
5	E14	50	106	110°	8.000	2400	170		8	4000870 860090	✓	860.09



R 63

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	63	107	100°	8.000	2400	65		6	4000870 860083	✓	860.08



QPAR 111

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	GU10	111	70	110°	8.000	2700	525	B	4	4000870 883242	✓	883.24





Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	GX53	75	26	100°	10.000	2700	230	B	4	4000870 885147	✓	885.14
9	GX53	75	26	100°	10.000	2700	290	B	4	4000870 883235	✓	883.23

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	GX53	75	40	100°	10.000	2700	400	B	4	4000870 860106	✓	new 860.10
13	GX53	75	40	100°	10.000	2700	490	B	4	4000870 860113	✓	new 860.11
15	GX53	75	40	100°	10.000	2700	520	B	4	4000870 860120	✓	new 860.12

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	B22d	38	108		8.000	2700	286	A	8	4000870 860175	✓	860.17

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
15	B22d	72	143		8.000	2700	800	A	5	4000870 860168	✓	860.16

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
9	B22d	38	97		10.000	2700	405	A	8	4000870 860007	✓	860.00

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
20	B22d	48	134		10.000	2700	1160	A	8	4000870 860014	✓	860.01





Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E27	40	120		10.000	2700	286	A	8	4000870 882078	✓	882.07
9	E27	35	130		8.000	2700	405	A	8	4000870 882092	✓	882.09
11	E27	35	133		8.000	2700	532	A	8	4000870 882115	✓	882.11
15	E27	45	163		8.000	2700	799	A	8	4000870 882153	✓	882.15

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E14	48	140		8.000	2700	532	A	8	4000870 882900	✓	882.90



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
15	E27	48	140		10.000	2700	799	A	8	4000870 882160	✓	882.16
20	E27	45	153		10.000	2700	1160	A	8	4000870 882214	✓	882.21



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
23	E27	52	176		8.000	2700	1371	A	8	4000870 882283	✓	882.28



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
15	E27	48	124		8.000	2700	799	A	8	4000870 884157	✓	884.15
20	E27	48	138		8.000	2700	1152	A	8	4000870 884201	✓	884.20



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
23	E27	58	170		8.000	2700	1371	A	8	4000870 884270	✓	884.27



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
7	E14	30	104		8.000	2700	286	A	8	4000870 860069	✓	860.06
9	E14	30	120		8.000	2700	405	A	8	4000870 860076	✓	860.07



Bílá Biały Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	↔ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	
	G23		40 40	40 40						1	4000870 884003		884.00



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	
7	G23	30	135		10.000	2700	399	B	8	4000870 880074	✓	880.07
9	G23	30	165		10.000	2700	603	A	8	4000870 880098	✓	880.09
11	G23	30	230		10.000	2700	902	A	8	4000870 880111	✓	880.11



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	
10	G24d1	32	117		10.000	2700	600	B	8	4000870 881101	✓	881.10
13	G24d1	32	135		10.000	2700	897	A	8	4000870 881132	✓	881.13



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	
18	G24d2	35	154		10.000	2700	1206	B	8	4000870 881187	✓	881.18



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	
5	E27	38	85		10.000	2700	180	A	8	4000870 880128	✓	880.12
7	E27	38	92		10.000	2700	286	A	8	4000870 880135	✓	880.13
9	E27	38	97		10.000	2700	405	A	8	4000870 880142	✓	880.14
11	E27	48	109		10.000	2700	540	A	8	4000870 880159	✓	880.15
15	E27	48	128		10.000	2700	800	A	8	4000870 892398	✓	892.39
20	E27	48	134		10.000	2700	1160	A	8	4000870 892404	✓	892.40
5	E14	38	87		10.000	2700	180	A	8	4000870 894347	✓	894.34
7	E14	38	92		8.000	2700	286	A	8	4000870 894354	✓	894.35
9	E14	38	101		8.000	2700	405	A	8	4000870 894392	✓	894.39





Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E14	48	111		10.000	2700	540	A	8	4000870 892411	✓	892.41
15	E14	48	122		8.000	2700	799	A	8	4000870 892428	✓	892.42
20	E14	48	136		10.000	2700	1160	A	8	4000870 892435	✓	892.43



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
23	E27	60	160		8.000	2700	1371	A	6	4000870 894460	✓	894.46

Stmívatelné osvětlení


Źródła światła umożliwiające ściemnianie

Освещение с регулируемой яркостью




Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
20	E27	61	122		12.000	2700	1152	A	6	4000870 880173	✓	880.17




Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
20	E27	61	122		12.000	2700	1152	A	6	4000870 880166	✓	880.16



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
5	G9	30	76		8.000	2700	177	A	8	4000870 880524	✓	880.52
7	G9	30	86		8.000	2700	290	A	8	4000870 880531	✓	880.53
9	G9	30	88		8.000	2700	410	A	8	4000870 880548	✓	880.54



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
11	E14	42	129		8.000	2700	535	A	8	4000870 894361	✓	894.36



Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📄	
15	E27	48	122		10.000	K			1	4000870 880883	✓	880.88



Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📄	
15	E27	48	122		10.000	K			1	4000870 880890	✓	880.89



Modrá Siny Синий

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📄	
15	E27	48	122		10.000	K			1	4000870 880906	✓	880.90



Sort lys Czarne światło Ультрафиолет

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📄	
15	E27	61	127		8.000	K			6	4000870 860045	✓	860.04



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📄	
8	S14d	30	300		8.000	2700	321	B	6	4000870 860205	✓	new 860.20
13	S14d	30	500		8.000	2700	619	B	6	4000870 860212	✓	new 860.21



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📄	
8	S14s	30	300		8.000	2700	321	B	6	4000870 860229	✓	new 860.22
13	S14s	30	500		8.000	2700	619	B	6	4000870 860236	✓	new 860.23



Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📄	
8	S19	38	310		8.000	2700	321	B	6	4000870 860243	✓	new 860.24





Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	↔ mm	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
16	GR8		40 40	40 40		8.000	2700	1056	A 6	4000870 887165	✓	887.16



Neutrální bílá Biała neutralna Naturowy biały

W	⚡	∅ mm	↑ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
36	2G11	44	411	840	8.000	4200	2916	A 10		4000870 881309	✓	881.30



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
36	2G13	26	600	830	8.000	3000	3350	A 6		4000870 884454	✓	884.45



T9

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
32	G10q	30	307	827	8.000	2700	2048	B 1		4000870 884324	✓	884.32
40	G10q	30	409	827	8.000	2700	2800	B 1		4000870 884409	✓	884.40



T5

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
22	2GX13	16	225	827	12.000	2700	1694	A 1		4000870 884485	✓	884.48
40	2GX13	16	300	827	12.000	2700	3120	B 1		4000870 884478	✓	884.47
55	2GX13	16	300	827	12.000	2700	4125	B 1		4000870 884461	✓	884.46



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
24	E27	227	98	827	8.000	2700	1445	A 1		4000870 860038		860.03



T5

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
14	G5	16	563	827	12.000	2700	1204	A	10	4000870 884492	✓	884.49
21	G5	16	863	827	12.000	2700	1890	A	10	4000870 884522	✓	884.52
28	G5	16	1163	827	12.000	2700	2604	A	10	4000870 884515	✓	884.51
39	G5	16	863	827	12.000	2700	3081	B	10	4000870 884508	✓	884.50

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
4	G5	16	136	830	5.000	3000	160	B	10	4000870 885048	✓	885.04
6	G5	16	212	830	5.000	3000	320	B	10	4000870 885062	✓	885.06
8	G5	16	288	830	5.000	3000	480	B	10	4000870 885086	✓	885.08
13	G5	16	517	830	5.000	3000	980	A	10	4000870 885130	✓	885.13

Neutrální bílá Biała neutralna Натуральный белый

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
8	G5	16	288	840	5.000	4000	440	B	10	4000870 885604	✓	885.60
13	G5	16	517	840	5.000	4000	950	A	10	4000870 885611	✓	885.61
14	G5	16	563	840	10.000	4000	1204	A	10	4000870 885635	✓	885.63
21	G5	16	863	840	10.000	4000	1890	A	10	4000870 885628	✓	885.62
35	G5	16	1463	840	10.000	4000	3290	A	10	4000870 885642	✓	885.64



T8

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
15	G13	26	440	827	8.000	2700	945	B	10	4000870 885154	✓	885.15
18	G13	26	590	827	8.000	2700	1350	A	10	4000870 885215	✓	885.21
30	G13	26	895	827	8.000	2700	2400	A	10	4000870 885451	✓	885.45
36	G13	26	1200	827	8.000	2700	3348	A	10	4000870 885499	✓	885.49
58	G13	26	1500	827	8.000	2700	5220	A	10	4000870 885536	✓	885.53





T8

Neutrální bílá | Biała neutralna | Натуральный белый

W	⚡	∅ mm	ℓ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
10	G13	26	330	840	8.000	4000	600	B	10	4000870 885222	✓	885.22
18	G13	26	590	840	8.000	4000	1350	A	10	4000870 885413	✓	885.41
30	G13	26	895	840	8.000	4000	2400	A	10	4000870 885208	✓	885.20
36	G13	26	1200	840	8.000	4000	3348	A	10	4000870 885505	✓	885.50
58	G13	26	1500	840	8.000	4000	5220	A	10	4000870 885543	✓	885.54

Denní bílá | Światło dzienne | Дневной свет

W	⚡	∅ mm	ℓ mm	color n°	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	✓	
18	G13	26	590	865	8.000	6500	1215	B	10	4000870 885192	✓	885.19
30	G13	26	895	865	8.000	6500	2160	B	10	4000870 885444	✓	885.44
36	G13	26	1200	865	8.000	6500	3013	A	10	4000870 885369	✓	885.36
58	G13	26	1500	865	8.000	6500	4698	B	10	4000870 885581	✓	885.58

Bílá | Biały | Белый

**Starter Universal**

1x
max. 4-65W
∅20 ℓ39mm



1
EAN 4000870 884805

884.80

Bílá | Biały | Белый

**Starter Universal**

2x
max. 4-65W
∅20 ℓ39mm



1
EAN 4000870 884843

884.84

Bílá | Biały | Белый

**Starter Tandem/Duo**

1x
max. 4-22W
∅20 ℓ39mm



1
EAN 4000870 884225

884.22

Bílá | Biały | Белый

**Starter Tandem/Duo**

2x
max. 4-22W
∅20 ℓ39mm



1
EAN 4000870 884249

884.24

Paulmann Shopkonzepte to jsou poradci v oblasti výrobků. Osvětlené vzory výrobků, kompetentní vysvětlení a sympatické obrázky vytváří chuť na světlo pro dobrý pocit. Obaly pomáhají při rozhodování o výrobcích prostřednictvím velkých obrázků a jasně členěných informací.

Optimalizovaná koncepce navíc zajišťuje maximální možnou produktovou rozmanitost při vyrovnaném předzásobení a tím zvýšenou produktivitu Vaší plochy.

Firma Paulmann sprzedając doradza. Oświetlone wzory produktów, kompetentne doradztwo i sympatyczne wzornictwo budzą ochotę na oświetlenie, które zwiększy komfort życia. Sposób opakowania produktów pomaga w ich doborze poprzez zastosowanie dużych zdjęć i jasną strukturę informacji o produkcie.

Oprócz tego sposób prezentacji towaru gwarantuje możliwość pokazania jego różnorodności w połączeniu z zapewnieniem odpowiedniego zapasu na półkach, a co za tym idzie optymalne wykorzystanie powierzchni handlowej.

В магазинах Paulmann Вас ждут консультанты по продукции компании. Освещенные образцы изделий, компетентные комментарии и со вкусом оформленные интерьеры создают ощущение светового комфорта. В выборе нужных изделий помогает их упаковка с крупными иллюстрациями и четко изложенными сведениями.

В магазинах оптимально представлено все многообразие изделий, что вместе с продуманным менеджментом запасов обеспечивает высокую отдачу с торговых площадей.



*Prostě brilantní –
12V halogenové žárovky Paulmann*

*Po prostu wspaniałe -
żarówki halogenowe 12V firmy Paulmann*

*Просто блестяще -
галогенные лампы 12 В от Paulmann*



- ▶ 0 50 % nižší spotřeba energie ⊕
- ▶ Dvoj- až pětinasobná životnost ⊕ ⊕
- ▶ Přirozeně působící zářivě bílé světlo
- ▶ Vysoká věrnost barev (pravý barevný účinek jako pod širým nebem)
- ▶ Akcentované světlo, ideální jako osvětlení bytového prostoru a osvětlení objektů
- ▶ Plynule stmívatelné: Atmosféra a jas podle potřeby, dodatečná úspora energie
- ▶ K dostání mnoho jedinečných speciálních funkcí a tvarů

- ▶ 50% mniejsze zużycie energii ⊕
- ▶ Dwukrotny do pięciokrotnego dłuższy okres użytkowania ⊕ ⊕
- ▶ Oddziaływujące naturalnie, brylantowo białe światło
- ▶ Wysoka odtwarzalność barw, (prawdziwe oddziaływanie kolorów jak pod gołym niebem)
- ▶ Światło podkreślające, doskonale nadające się jako oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych i obiektów
- ▶ Bezstopniowo ściemnianie: Nastrój i jasność według zapotrzebowania, dodatkowa oszczędność energii
- ▶ Do nabycia z wieloma jedynmi w swoim rodzaju funkcjami w różnorodnych formach

- ▶ На 50% меньше потребления электроэнергии ⊕
- ▶ Срок службы от двух до пяти раз дольше ⊕ ⊕
- ▶ Естественный ослепительно белый свет
- ▶ Высокая цветопередача (естественный цветовой эффект как под открытым небом)
- ▶ Направленный свет отлично подходит для освещения помещений и отдельных объектов
- ▶ Плавное регулирование яркости: Настроение и яркость - по желанию, дополнительная экономия энергии
- ▶ Много уникальных спецфункций и форм



Halogen 12 V



Úspora energie 50 % ⊕
Oszczędzanie 50% energii ⊕
Экономия 50% энергии ⊕

Úspora díky možnosti plynulého stmívání
Oszczędzanie przez ściemnianie
экономия регулированием яркости

Životnost 2 000 až 5 000 hodin ⊕ ⊕
2000 – 5000 h trwałość ⊕ ⊕
2.000 – 5.000 ч срок службы ⊕ ⊕

Satinová bílá
białe brylantowe
Бриллиантовый белый

Přirozené světlo
Światło naturalne
Натуральный свет


Světlo pro bytové prostory a osvětlení objektů
Światło pomieszczeń mieszkalnych i oświetlenie
objektów
Комнатный свет и освещение объектов

Halogenové žárovky 12V

Lampy halogenowe 12V

Галогенные лампы 12В

- 436** Kolíková patice
Cokół nóżkowy
Штифтовой цоколь
- 437** Reflektorové žárovky GU4
Lampy reflektorowe GU4
Рефлекторные лампы GU4
- 440** Reflektorové žárovky GU5,3
Lampy reflektorowe GU5,3
Рефлекторные лампы GU5,3
- 446** Speciální žárovky
Lampy specjalne
Специальные лампы
- 447** TIP



Čirá Przechroczysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
2x5	G4	9	33		2.000	2900	60		10	4000870 831212	✓	831.21
✱ 2x8	G4	8	33		5.000	2900	100		10	4000870 800218	✓	800.21
2x10	G4	9	33		2.000	2900	95		10	4000870 831151	✓	831.15
✱ 2x16	G4	8	33		5.000	3000	300		10	4000870 800225	✓	800.22
2x20	G4	9	33		2.000	2900	254		10	4000870 831175	✓	831.17
2x35	G4	9	33		2.000	2900	532		10	4000870 800348	✓	800.34

Satén Satynowany Сатин



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
2x5	G4	9	33		2.000	2900	54		10	4000870 831144	✓	831.14

Zlatá Złoty Золото



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
2x5	G4	8	33		2.000	2300	60		10	4000870 831137	✓	831.13
2x10	G4	9	33		2.000	2300	95		10	4000870 831076	✓	831.07
2x20	G4	9	33		2.000	2300	254		10	4000870 831083	✓	831.08

Čirá Przechroczysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
2x20	GY6,35	12	44		2.000	2900	254		10	4000870 831168	✓	831.16
✱ 2x28	GY6,35	10	40		5.000	2900	600		10	4000870 800232	✓	800.23
2x35	GY6,35	12	44		2.000	2900	532		10	4000870 831182	✓	831.18
✱ 2x40	GY6,35	10	40		5.000	2900	860		10	4000870 800249	✓	800.24
2x50	GY6,35	12	44		2.000	2900	834		10	4000870 831199	✓	831.19

Zlatá Złoty Золото



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
2x35	GY6,35	12	44		2.000	2300	532		10	4000870 831090	✓	831.09
2x50	GY6,35	12	44		2.000	2300	834		10	4000870 831113	✓	831.11

Stříbrná Srebrny Cepebro

	W	GU4	ø mm	h mm	☼	⌚	K	cd	Energy	10	EAN	✓	
	2x5	GU4	35	35	30° flood	1.500	2900	130		10	4000870 838259	✓	838.25
	2x10	GU4	35	35	30° flood	2.000	2900	240		10	4000870 838242	✓	838.24
☼	2x16	GU4	35	35	30° FTD flood	5.000	3000	700		10	4000870 800256	✓	800.25
	2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	700		10	4000870 838334	✓	838.33
☼	2x28	GU4	35	35	30° FTH flood	5.000	3100	1500		10	4000870 800263	✓	800.26
	2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2900	1500		10	4000870 838358	✓	838.35



Security


Odvádí 80 % tepla směrem dopředu (speciální povlak). Ideální pro vestavbová svítidla (neohrožuje izolační materiál)

Bezpieczeństwo

Odprowadza 80% ciepła do przodu (powłoka specjalna). Idealne dla źródeł światła przeznaczonych do zabudowy (nie stanowi zagrożenia dla materiału tłumiącego)

Security

Отводит 80% тепла вперед (специальное покрытие). Идеальное решение для встраиваемых светильников (изолирующий материал не подвержен повреждениям)



Stříbrná Srebrny Cepebro

	W	GU4	ø mm	h mm	☼	⌚	K	cd	Energy	10	EAN	✓	
☼	2x16	GU4	35	35	30° Akzent	4.000	3000	678		10	4000870 800461	✓	800.46
	2x20	GU4	35	38	30° FTD flood	2.000	2900	470		10	4000870 832479	✓	832.47
☼	2x28	GU4	35	35	30° Akzent	4.000	3000	957		10	4000870 800485	✓	800.48
	2x35	GU4	35	38	30° FTH flood	2.000	2900	960		10	4000870 832486	✓	832.48



Security

Maxiflood


Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

Maxiflood

Promieniaje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

Maxiflood

Равномерное освещение во всех направлениях (идеально для цветных абажуров)



Světlá opálová Softopal Мякий опал

	W	GU4	ø mm	h mm	☼	⌚	K	lm	Energy	10	EAN	✓	
	2x20	GU4	35	35	100° maxiflood	1.500	2900	280		10	4000870 832332	✓	832.33
	2x35	GU4	35	35	100° maxiflood	1.500	2900	532		10	4000870 833766	✓	833.76



Maxiflood

Drahokam

Dopředu vydává zářivé halogenové světlo, dozadu třpytivé odrazy saténových barev.

Klejnót

Promieniaje do przodu brylantowym światłem halogenowym, do tyłu połyskliwymi odbiciami w kolorze satynowym.

Juwel

Лампы посылают вперед яркий галогенный свет, а назад - глянцево поблескивающие рефлексy.

**Satén Satynowany Сатин****Juwel**

W	⚡	∅ mm	h mm	☼	⌚	K	cd	Energy	🔌	EAN	✓	
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	730	10		4000870 838266	✓	838.26
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2900	1030	10		4000870 838365	✓	838.36

Zlatá


Hřejivé a útulné světlo díky speciálně zušlechťeným skleněným tělesům

Złoto

Ciepłe i przytulne światło dzięki specjalnie uszlachetnionemu elementowi szklanemu

Gold

Теплый и комфортный свет благодаря специально облагороженным стеклянным плафонам

**Zlatá Złoty Золото****Gold**

W	⚡	∅ mm	h mm	☼	⌚	K	cd	Energy	🔌	EAN	✓	
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2200	450	10		4000870 838327	✓	838.32
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2200	800	10		4000870 838341	✓	838.34

Akcent

Vnější povlak s dlouhou životností v provedení hliník, stříbrná, černá nebo zlatá

Akcent

Długowieczna powłoka zewnętrzna w kolorach aluminiowym, srebrnym, czarnym i złotym

Akcent

Долговечное наружное покрытие - алюминий, серебро, черное или золото



Hliník Alu Алюминий



Akcent

W	Base	ø mm	Height mm	Beam angle	Life (h)	K	cd	Energy	Power (W)	EAN	RoHS	Price
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	500	10	10	4000870 832134	✓	832.13
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2900	900	10	10	4000870 832172	✓	832.17

Stříbrná Srebrny Серебро



Akcent

W	Base	ø mm	Height mm	Beam angle	Life (h)	K	cd	Energy	Power (W)	EAN	RoHS	Price
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	500	10	10	4000870 832165	✓	832.16
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2900	900	10	10	4000870 832196	✓	832.19

Zlatá Złoty Золото



Akcent

W	Base	ø mm	Height mm	Beam angle	Life (h)	K	cd	Energy	Power (W)	EAN	RoHS	Price
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	500	10	10	4000870 832141	✓	832.14

Černá Czarny черный



Akcent

W	Base	ø mm	Height mm	Beam angle	Life (h)	K	cd	Energy	Power (W)	EAN	RoHS	Price
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	500	10	10	4000870 832158	✓	832.15
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2900	900	10	10	4000870 832189	✓	832.18





Stříbrná Srebrny Серебро

W		ø mm	h mm	  COOL BLUE		K	cd	 Energy		EAN		
20	GU5,3	51	45	10° ESX spot	4.000	2900	4100		10	4000870 833322	✓	833.32
35	GU5,3	51	45	10° FRB spot	4.000	2900	3500		10	4000870 833643	✓	833.64
50	GU5,3	51	45	10° EXT spot	4.000	2900	10000		10	4000870 833353	✓	833.35

	W		ø mm	h mm				K	cd	Energy		EAN		
	10	GU5,3	51	45	38° BAB flood		4.000	2900	260		10	4000870 832424	✓	832.42
☀	16	GU5,3	51	46	36° BAB flood		5.000	2900	500		10	4000870 800270	✓	800.27
	20	GU5,3	51	45	38° BAB flood		4.000	2900	700		10	4000870 833797	✓	833.79
☀	28	GU5,3	51	46	36° FMW flood		5.000	2900	1300		10	4000870 800287	✓	800.28
	35	GU5,3	51	45	38° FMW flood		4.000	2900	1250		10	4000870 833810	✓	833.81
☀	40	GU5,3	51	46	36° EXN flood		5.000	2900	1800		10	4000870 800294	✓	800.29
	50	GU5,3	51	45	38° EXN flood		4.000	2900	1700		10	4000870 833803	✓	833.80

W		ø mm	h mm	 		K	cd			EAN		
20	GU5,3	51	45	60° superflood	4.000	2900	400		10	4000870 833360	✓	833.36
35	GU5,3	51	45	60° superflood	4.000	2900	630		10	4000870 833667	✓	833.66
50	GU5,3	51	45	60° superflood	4.000	2900	1000		10	4000870 833568	✓	833.56



Security


Odvádí 80 % tepla směrem dopředu (speciální povlak). Ideální pro vestavbová svítidla (neohrožuje izolační materiál)

Bezpieczeństwo

Odprowadza 80% ciepła do przodu (powłoka specjalna). Idealne dla źródeł światła przeznaczonych do zabudowy (nie stanowi zagrożenia dla materiału tłumiącego)

Security

Отводит 80% тепла вперед (специальное покрытие). Идеальное решение для встраиваемых светильников (изолирующий материал не подвержен повреждениям)



Stříbrná Srebrny Серебро

	W		ø mm	h mm			K	cd	Energ		EAN		
	16	GU5,3	51	46	38° Akzent	4.000	3000	545		10	4000870 800454	✓	800.45
	20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700		10	4000870 832448	✓	832.44
	28	GU5,3	51	46	38° Akzent	4.000	3000	1097		10	4000870 800478	✓	800.47
	35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100		10	4000870 832455	✓	832.45
	40	GU5,3	51	46	38° Akzent	4.000	3000	1438		10	4000870 800492	✓	800.49
	50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800		10	4000870 832462	✓	832.46



Security



Stříbrná Srebrny Серебряно

W	GU5,3	ø mm	h mm	Beam	Beam	K	cd	Energy	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	5.000	2900	900	10	4000870 823309	✓	823.30
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	5.000	2900	1600	10	4000870 823347	✓	823.34
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	5.000	2900	2200	10	4000870 823323	✓	823.32

W	GU5,3	ø mm	h mm	Beam	Beam	K	cd	Energy	EAN	✓	
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	10.000	2900	1600	10	4000870 823330	✓	823.33
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	10.000	2900	2200	10	4000870 823316	✓	823.31



Hightec

Maxiflood


Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

Maxiflood

Promieniaje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

Maxiflood

Равномерное освещение во всех направлениях (идеально для цветных абажуров)



Světlá opálová Softopal Мякий опал

W	GU5,3	ø mm	h mm	Beam	Beam	K	lm	Energy	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	100° maxiflood	2.000	2900	280	10	4000870 832530	✓	832.53
35	GU5,3	51	45	100° maxiflood	2.000	2900	532	10	4000870 832608	✓	832.60

W	GU5,3	ø mm	h mm	Beam	Beam	K	lm	Energy	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	100° maxiflood	4.000	2900	280	10	4000870 832356	✓	832.35
35	GU5,3	51	45	100° maxiflood	4.000	2900	532	10	4000870 832400	✓	832.40
50	GU5,3	51	45	100° maxiflood	4.000	2900	834	10	4000870 832417	✓	832.41



Maxiflood

Matná Mat Матовый

W	GU5,3	ø mm	h mm	Beam	Beam	K	cd	Energy	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	350	10	4000870 833179	✓	833.17
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	550	10	4000870 833063	✓	833.06
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	900	10	4000870 833186	✓	833.18



Matt Glass



Zlatá


Hřejivé a útulné světlo díky speciálně zušlechťeným skleněným tělesům

Złoto

Ciepłe i przytulne światło dzięki specjalnie uszlachetnionemu elementowi szklanemu

Gold

Теплый и комфортный свет благодаря специально облагороженным стеклянным плафонам



Zlatá Złoty Золото

W	GU5,3	ø mm	h mm	Beam	COOL BEAM	⌚	K	cd	Energy	⌚	EAN	✓	
10	GU5,3	51	45	38° flood		2.000	2200	260		10	4000870 833520	✓	833.52
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood		4.000	2200	624		10	4000870 833254	✓	833.25
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood		4.000	2900	1000		10	4000870 833537	✓	833.53
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood		4.000	2200	1600		10	4000870 833339	✓	833.33



Gold

Rosé


Zintenzivňuje přirozené barvy a ideálně osvětluje pokojové květiny, ovoce a vše zelené.

Różowy

Podkreśla naturalne kolory i idealnie oświetla rośliny, owoce i wszystko co zielone.

Rosé

Увеличивает интенсивность натуральных цветов и идеально освещает растения, фрукты и всю зелень.



Rosé Rosé Роза

W	GU5,3	ø mm	h mm	Beam	COOL BEAM	⌚	K	cd	Energy	⌚	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood		4.000	1600	624		10	4000870 833261	✓	833.26
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood		4.000	1600	1000		10	4000870 833544	✓	833.54
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood		4.000	1600	1600		10	4000870 833346	✓	833.34



Rosé



Drahokam

Dopředu vydává zářivé halogenové světlo, dozadu třpytivé odrazy saténových barev.

Klejnót

Promieniaje do przodu brylantowym światłem halogenowym, do tyłu połyskliwymi odbiciami w kolorze satynowym.

Juwel

Лампы посылают вперед яркий галогенный свет, а назад - глянцево поблескивающие рефлексы.



Stříbrná Srebrny Серебро

W	GU5,3	ø mm	h mm	Beam	COOL BEAM	⌚	K	cd	Energy	⌚	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood		4.000	2900	700		10	4000870 833148	✓	833.14
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood		4.000	2900	1250		10	4000870 833162	✓	833.16



Juwel

Zlatá Złoty Золото

W	GU5,3	ø mm	h mm	Beam	COOL BEAM	⌚	K	cd	Energy	⌚	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood		4.000	2300	654		10	4000870 833131	✓	833.13
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood		4.000	2300	1000		10	4000870 833155	✓	833.15



Juwel

Xenon-Color
Osvětlení podobné dennímu
světlu, nezkrsluje barvy

Xenon-Color
Przypominające światło dzienne,
oświetlenie naturalne

Xenon-Color
Освещение, близкое к
естественному дневному
освещению



Xenon-Color

Bílá Biały Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
50	GU5,3	51	45	36° EXN flood	4.000	4200	1600		10	4000870 832493	✓	832.49

Akcent
Vnější povlak s dlouhou
životností v provedení hliník,
stříbrná, černá nebo zlatá

Akcent
Długowieczna powłoka
zewnętrzna w kolorach
aluminium, srebrnym, czarnym
i złotym

Akcent
Долговечное наружное
покрытие - алюминий, серебро,
черное или золото



Akcent

Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700		10	4000870 832004	✓	832.00
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100		10	4000870 832097	✓	832.09
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800		10	4000870 832042	✓	832.04

Chrom Chrom Хром

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700		10	4000870 832011	✓	832.01
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100		10	4000870 832103	✓	832.10
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800		10	4000870 832059	✓	832.05



Akcent

Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700		10	4000870 832028	✓	832.02
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100		10	4000870 832110	✓	832.11
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800		10	4000870 832066	✓	832.06



Akcent

Bílá Biały Белый

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800		10	4000870 832080	✓	832.08



Akcent

Černá Czarny черный

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700		10	4000870 832035	✓	832.03
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100		10	4000870 832127	✓	832.12
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800		10	4000870 832073	✓	832.07



Akcent



Deco-Akzent

Celé chrom Chrom Хром

W	⊖	∅ mm	↑mm	✱	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100		10	4000870 832646	✓	832.64



Happy Color

Modrá Siny Синий

W	⊖	∅ mm	↑mm	✱	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700		10	4000870 833773	✓	833.77
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100		10	4000870 833780	✓	833.78



True Color

Červená Czerwony Красный

W	⊖	∅ mm	↑mm	✱	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	2.000		700		10	4000870 833698	✓	833.69



True Color

Žlutá Żółty Жёлтый

W	⊖	∅ mm	↑mm	✱	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	2.000		900		10	4000870 833704	✓	833.70



True Color

Zelená Zielony Зелёный

W	⊖	∅ mm	↑mm	✱	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	2.000		750		10	4000870 833681	✓	833.68




True Color

Modrá Siny Синий

W	⊖	∅ mm	↑mm	✱	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
35	GU5,3	51	45	38° FMW	2.000		600		10	4000870 833674	✓	833.67





Červená Czerwony Красный

	EAN		
5	4000870 833919	✓	833.91



Zelená Zielony Зелёный

	EAN		
5	4000870 833933	✓	833.93



Žlutá Żółty Жёлтый

	EAN		
5	4000870 833926	✓	833.92


Modrá/Dvoubarevná Siny/Dichroiczne
Синий/Дихроичный

	EAN		
5	4000870 833940	✓	833.94



Quadro

Stříbrná Srebrny Серебро

W	GU5,3	ø mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	EAN		
20	GU5,3		45 37	60° flood	1.500	2900	450	10	4000870 833711	✓	833.71
35	GU5,3		45 37	60° flood	1.500	2900	855	10	4000870 833742	✓	833.74



Hexagonal

Stříbrná Srebrny Серебро

W	GU5,3	ø mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	EAN		
20	GU5,3		45 51	60° flood	1.500	2900	450	10	4000870 832233	✓	832.23
35	GU5,3		45 51	60° flood	1.500	2900	855	10	4000870 832257	✓	832.25



Decocylinder

Satén Satynowany Сатин

W	GU5,3	ø mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	EAN		
20	GU5,3	51	75	38° BAB flood	2.000	2900	700	10	4000870 833100	✓	833.10
35	GU5,3	51	75	38° FMW flood	2.000	2900	1100	10	4000870 833117	✓	833.11
50	GU5,3	51	75	38° EXN flood	2.000	2900	1800	10	4000870 833124	✓	833.12





Stříbrná Srebrny Серебро



AR 111

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	☼	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
☼	40	G53	111	51	24° Alureflector	4.000	2900	3500		6	4000870 800379	✓	800.37
	50	G53	111	51	24° Alureflector	2.000	2900	3500		6	4000870 832615	✓	832.61
☼	60	G53	111	51	24° Alureflector	4.000	2900	5250		6	4000870 800386	✓	800.38
	75	G53	111	51	24° Alureflector	2.000	2900	4144		6	4000870 832745	✓	832.74

Stříbrná Srebrny Серебро



	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	☼	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
	20	GY4	48	36	8° Alureflector	2.000	2900	3600		6	4000870 832431	✓	832.43

Zkušební přístroj
průchodu žárovek,
E14, E27, halogenové
žárovky

Tester żarówek,
E14/E27/lamp
halogenowych

Габаритное контрольное
устройство для ламп
накаливания, E14 / E27 /
галогенные лампы


Modrá Siny Синий

	⚡	∅ mm	⇄ mm	⌀ mm		📦	EAN	🔍	
	E27 / E14	45	45	135		1	4000870 002254		225



TIP

Čirá Przejrzysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	☑	
4x10	G4	9	33		1.000	2900	95		10	4000870 843147	✓	843.14
4x20	G4	9	33		1.500	2900	254		10	4000870 843246	✓	843.24
10	G4	9	33		1.000	2900	95		25	4000870 840108		840.10
20	G4	9	33		1.000	2900	254		25	4000870 840207		840.20

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	☑	
10	G4	9	33		1.500	2900	95		25	4000870 830109		830.10
20	G4	9	33		1.500	3000	254		25	4000870 830208		830.20



Čirá Przejrzysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	☑	
4x35	GY6,35	12	44		1.000	2900	532		10	4000870 843345	✓	843.34
4x50	GY6,35	12	44		1.000	2900	834		10	4000870 843543	✓	843.54



Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🌬 COOL BEAM	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	☑	
4x20	GU4	35	35	30° FTD flood		1.000	2900	610		10	4000870 842140	✓	842.14
20	GU4	35	35	30° FTD flood		1.000	2900	610		25	4000870 840276		840.27
35	GU4	35	35	30° FTH flood		1.000	2900	800		25	4000870 840375		840.37



Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🌬 COOL BEAM	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	☑	
4x20	GU5,3	51	45	38° BAB flood		1.000	2900	620		10	4000870 842249	✓	842.24
4x35	GU5,3	51	45	38° FMW flood		1.000	2900	800		10	4000870 842348	✓	842.34
4x50	GU5,3	51	45	38° EXN flood		1.000	2900	1000		10	4000870 842546	✓	842.54
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood		1.000	2900	620		20	4000870 840269		840.26
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood		1.000	2900	800		20	4000870 840368		840.36
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood		1.000	2900	1000		20	4000870 840566		840.56

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🌬 COOL BEAM	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	☑	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood		2.000	2900	700		25	4000870 830260		830.26
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood		2.000	2900	1250		25	4000870 830369		830.36
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood		2.000	2900	1700		25	4000870 830567		830.56



*Žárovky příští generace –
230V halogenové žárovky Paulmann*

*Żarówki przyszłej generacji –
żarówki halogenowe 230V firmy Paulmann*

*Лампы накаливания следующего поколения –
галогенные лампы 230 В от Paulmann*



- Až o 36 % vyšší světelný výtěžek ⊕
- Kvalita světla jako u tradiční žárovky
- Plynule stmívatelné: atmosféra a jas podle potřeby, dodatečná úspora energie
- K dostání mnoho jedinečných speciálních funkcí a tvarů
- Dekorační tvary a barvy pro svítidla různých stylů
- Do 36% wyższa wydajność świetlna ⊕
- Jakość światła jaką znamy od żarówek konwencjonalnych
- Bezstopniowo ściemnianie: Nastrój i jasność według zapotrzebowania, dodatkowa oszczędność energii
- możliwość wykorzystania wielu jedynych w swoim rodzaju zastosowań i form
- Dekoracyjne formy i kolory do rozmaitych stylów lamp
- До 36% больше светотдачи ⊕
- Качество света - как от обычных ламп накаливания
- Плавное регулирование яркости: Настроение и яркость - по желанию, дополнительная экономия энергии
- Много ни с чем не сравнимых специальных функций и форм
- Декоративные формы и цвета для различных стилей светильников



Halogenové žárovky 230V


Lampy halogenowe 230V

Галогенные лампы 230В

450 Halogenové tyče
Sztaby halogenowe
Галогенные стержни

451 Halogenové žárovky
Lampy halogenowe
Галогенные лампы

461 TIP





Čirá Przechysty Прозрачный



	W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	⏻	EAN	✓	
✱	60	R7s	12	78		1.000	2900	971	C	10	4000870 800607	✓	800.60
✱	80	R7s	12	78		1.000	2900	1375	C	10	4000870 800614	✓	800.61



Čirá Przechysty Прозрачный



	W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	⏻	EAN	✓	
✱	80	R7s	12	117		1.500	3000	1375	C	10	4000870 800393	✓	800.39
✱	120	R7s	12	117		1.500	2900	2216	C	10	4000870 800591	✓	800.59
✱	160	R7s	12	117		1.500	3000	3085	C	10	4000870 800409	✓	800.40
✱	230	R7s	12	117		1.500	3000	4644	C	10	4000870 800416	✓	800.41
✱	400	R7s	12	117		1.500	3000	8545	C	10	4000870 800423	✓	800.42



Klar Przechysty Прозрачный



	W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	⏻	EAN	✓	
✱	2x20	G9	13	42		1.500	2900	186	D	10	4000870 800300	✓	800.30
✱	2x33	G9	13	42		1.500	2900	460	C	10	4000870 800317	✓	800.31
✱	2x42	G9	13	42		1.500	2900	630	C	10	4000870 800324	✓	800.32
✱	2x52	G9	13	42		1.500	2900	815	C	10	4000870 800331	✓	800.33
	W	⊖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	⏻	EAN	✓	
	2x25	G9	13	42		2.000	2900	255	D	10	4000870 831670	✓	831.67
	2x40	G9	13	42		2.000	2900	480	D	10	4000870 831687	✓	831.68





Chrom Chrom Хром

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
35	GU10	35	50	24° Alurefektor	2.000	2900	450		10	4000870 836323	✓	836.32

Chrom Chrom Хром



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
28	GU10	51	53	30° Alurefektor	1.500	2900	650		10	4000870 800355	✓	800.35



40	GU10	51	53	30° Alurefektor	1.500	2900	900		10	4000870 800362	✓	800.36
----	------	----	----	-----------------	-------	------	-----	--	----	----------------	---	--------

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
25	GU10	51	53	30° Alurefektor	4.000	2900	550		10	4000870 836330	✓	836.33

35	GU10	51	53	30° Alurefektor	4.000	2900	700		10	4000870 836347	✓	836.34
----	------	----	----	-----------------	-------	------	-----	--	----	----------------	---	--------

50	GU10	51	53	30° Alurefektor	4.000	2900	800		10	4000870 836354	✓	836.35
----	------	----	----	-----------------	-------	------	-----	--	----	----------------	---	--------



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔍	
3x35	GU10	51	53	30° Alurefektor	2.000	2900	700		10	4000870 836385	✓	836.38

3x50	GU10	51	53	30° Alurefektor	2.000	2900	800		10	4000870 836392	✓	836.39
------	------	----	----	-----------------	-------	------	-----	--	----	----------------	---	--------



Maxiflood


Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

Maxiflood

Promieniaje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

Maxiflood

Равномерное освещение во всех направлениях (идеально для цветных абажуров)



Světlá opálová Softopal Мягкий опал



Maxiflood

	W	⊖	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	⊞	EAN	✓	
☼	28	GZ10	51	52	100° maxiflood	1.500	3000	330	D	10	4000870 800430	✓	800.43
☼	40	GZ10	51	52	100° maxiflood	1.500	3000	470	C	10	4000870 800447	✓	800.44

Xenon-Color

Osvětlení podobné dennímu světlu, nezkrasuje barvy

Xenon-Color

Przypominające światło dzienne, oświetlenie naturalne

Xenon-Color

Освещение, близкое к естественному дневному освещению



Chrom Chrom Хром



Xenon-Color

	W	⊖	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
	35	GU10	51	52	35° Alureflector	1.500	3100	248		10	4000870 836408	✓	836.40
	50	GU10	51	52	35° Alureflector	1.500	3100	460		10	4000870 836415	✓	836.41

Hliník Alu Алюминий



Deco-Akzent

	W	⊖	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
	35	GU10	51	52	30° Alureflector	1.500	2900	450		10	4000870 836439	✓	836.43
	50	GU10	51	52	30° Alureflector	1.500	2900	700		10	4000870 836446	✓	836.44

Satén Satynowany Сатин



Deco-Akzent

	W	⊖	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	⊞	EAN	✓	
	50	GU10	51	52	30° Alureflector	1.500	2900	700		10	4000870 836422	✓	836.42



True Color

Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
50	GU10	51	52	35° True color	1.500		184		10	4000870 836453	✓	836.45



True Color

Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
50	GU10	51	52	35° True color	1.500		674		10	4000870 836460	✓	836.46



True Color

Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
50	GU10	51	52	35° True color	1.500		219		10	4000870 836477	✓	836.47



True Color

Modrá Siný Синий

W	⚡	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
50	GU10	51	52	35° True color	1.500		77		10	4000870 836484	✓	836.48



PAR 20

Chrom Chrom Хром

W	⚡	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
75	GU10	63	65	30° Alurefektor	2.000	2900	2400		10	4000870 229521	✓	229.52



QPAR 111

Chrom Chrom Хром

W	⚡	∅ mm	↑ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
50	GU10	111	73	24° Alurefektor	2.000	2900	2000		6	4000870 229538	✓	229.53
75	GU10	111	73	24° Alurefektor	2.000	2900	3000		6	4000870 229545	✓	229.54



Rosé


Zintenzivňuje přirozené barvy a ideálně osvětluje pokojové květiny, ovoce a vše zelené.

Różowy

Podkreśla naturalne kolory i idealnie oświetla rośliny, owoce i wszystko co zielone.

Rosé

Увеличивает интенсивность натуральных цветов и идеально освещает растения, фрукты и всю зелень.



PAR 30

Rosé Rosé Роза

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
75	E27	95	95	30° PAR30 flood	1.500	1800	900		10	4000870 229552	✓	229.55



PAR 30

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
50	E27	95	95	30° PAR30 flood	1.500	2900	1800		10	4000870 229569	✓	229.56
75	E27	95	95	30° PAR30 flood	1.500	2900	2100		10	4000870 229576	✓	229.57



PAR 20

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
50	E27	65	85	30° PAR20 flood	1.500	2900	1000		10	4000870 229583	✓	229.58



PAR 16

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
35	E14	51	75	30° PAR16 flood	1.500	2900	450		10	4000870 229606	✓	229.60
50	E14	51	75	30° PAR16 flood	1.500	2900	700		10	4000870 229590	✓	229.59





Čirá Przewroczysty Прозрачный



	W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	⏻	EAN	✓	
✱	60	E14	20	64		1.000	2900	971	C	10	4000870 800560	✓	800.56
✱	80	E14	20	64		1.000	2900	1375	C	10	4000870 800553	✓	800.55



Čirá Przewroczysty Прозрачный



	W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	⏻	EAN	✓	
✱	120	E14	20	83		1.000	2900	2216	C	10	4000870 800546	✓	800.54



Čirá Przewroczysty Прозрачный



	W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	⏻	EAN	✓	
✱	80	E27	32	105		1.000	2900	1375	C	10	4000870 800584	✓	800.58
✱	120	E27	32	105		1.000	2900	2216	C	10	4000870 800577	✓	800.57



Čirá Przewroczysty Прозрачный




	W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	⏻	EAN	✓	
✱	48	B15d	20	80		1.000	2900	746	C	10	4000870 800539	✓	800.53
✱	60	B15d	20	80		1.000	2900	971	C	10	4000870 800522	✓	800.52
✱	80	B15d	20	80		1.000	2900	1375	C	10	4000870 800515	✓	800.51
✱	120	B15d	20	85		1.000	2900	2216	C	10	4000870 800508	✓	800.50



Kombinujte sami!

Pokombinuj sam!

Комбинируйте самостоятельно!



Dekorační halogenové žárovky Paulmann – všechny tvary, mnoho barev

- Oblíbené dekační tvary a barvy pro svítidla různých stylů
- Opálové matné povrchy
- Pro patice se závitem E14 nebo E27
- Zářivé, jasné světlo, účinná technika: až o 36 % vyšší světelný výtěžek ⊕
- Kombinujte sami: baňka + patice = žárovka s dekorací

Dekoracyjne żarówki halogenowe Paulmann – w rozmaitych kształtach i kolorach

- Szeroka gama kształtów i kolorów gwarantuje wyjątkowy, indywidualny styl
- Opalizujące matowe powierzchnie
- Do cokołów z oprawkami E14 lub E27
- Brylantowe światło, wydajna technologia – o 36% większa wydajność świetlna ⊕
- Zaprojektuj sam: szklany klosz + cokoł = lampa dekoracyjna


Декоративные галогенные лампы от Paulmann – все формы, множество цветов

- Популярные декоративные формы и цвета для различных стилей светильников
- Матовые опаловые поверхности
- Для лампочек под цоколь E14 или E27
- Сияющий свет, эффективные технологии: на 36% больше светотдачи ⊕
- Комбинируйте самостоятельно - стекло + цоколь = декоративная лампа



⊕ Oproti tradiční žárovce W porównaniu ze zwykłą żarówką по сравнению с обычной лампой накаливания


Basic



Čirá Przezroczysty Прозрачный

	W	⊖	∅ mm	∩ mm	✧	⌚	K	lm	Energy	⊞	EAN	✓	Halo+
✧	20	E27	27	74		1.500	2900	186	D	10	4000870 549162	✓	549.16
✧	33	E27	27	74		1.500	2900	460	C	10	4000870 549179	✓	549.17
✧	42	E27	27	74		1.500	2900	630	C	10	4000870 549186	✓	549.18
✧	20	E14	22	75		1.500	2900	186	D	10	4000870 549193	✓	549.19
✧	33	E14	22	75		1.500	2900	460	C	10	4000870 549209	✓	549.20
✧	42	E14	22	75		1.500	2900	630	C	10	4000870 549216	✓	549.21

Deco



ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm
100	107	80	88	60	70	45	52	60	84	38	88	38	88	35	105		
4	✓	6	✓	6	✓	8	✓	6	✓	10	✓	10	✓	10	✓		

Klar Przezroczysty Прозрачный

		4000870 870006	4000870 870020		4000870 870044	4000870 875711	4000870 870068	
		870.00	870.02		870.04	875.71	870.06	

Opal Opal Онал

4000870 875698	4000870 875773	4000870 875759	4000870 875742	4000870 875780	4000870 875766			
new 875.69	new 875.77	new 875.75	new 875.74	new 875.78	new 875.76			

Satin Satynowany Сатин


		4000870 870013	4000870 870037	4000870 875735	4000870 870051	4000870 875728	4000870 870075	
		870.01	870.03	875.73	870.05	875.72	870.07	

Guld Złoty Золото

		4000870 875575	4000870 875612		4000870 875537	4000870 875704	4000870 870082	
		875.57	875.61		875.53	875.70	870.08	



Deco



∅ mm	h mm	∅ mm	h mm	∅ mm	h mm
60	70	45	52	38	88
6	✓	8	✓	10	✓

Iskrystal klar Eiskristall przezroczysty
Ледяной кристалл, прозрачный

4000870 875599	4000870 875636	4000870 875551
875.59	875.63	875.55

Iskrystal rav Eiskristall bursztynowy Ледяной кристалл Янтарь

4000870 875605	4000870 875643	4000870 875568
875.60	875.64	875.56

Krakeleret guld Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

4000870 875582	4000870 875629	4000870 875544
875.58	875.62	875.54

∅ mm	h mm	∅ mm	h mm
45	52	60	84
8	✓	6	✓

Topforspejlet sølv Кольцевое зеркало, золотое
Зеркальная головка, серебряная

4000870 875681	4000870 875667
875.68	875.66

Topforspejlet guld Lustrzana kopuła bańki złota
Кольцевое зеркало, золотое

4000870 875674	4000870 875650
875.67	875.65

∅ mm	h mm	∅ mm	h mm
65	50	95	58
6	✓	5	✓

Sølv Srebrny Сребро

4000870 870105	4000870 870099
870.10	870.09

Čirá Przewroczysty Прозрачный



	W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
☼	18	E27	55	95		1.500	2900	210	C	6	4000870 400258		400.25
☼	28	E27	55	95		1.500	2900	350	D	6	4000870 400265		400.26
☼	42	E27	55	95		1.500	2900	630	C	6	4000870 400272		400.27
☼	52	E27	55	95		1.500	2900	810	D	6	4000870 400289		400.28
☼	70	E27	55	95		1.500	2900	1245	C	6	4000870 400296		400.29

Čirá Przewroczysty Прозрачный



	W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
☼	42	B22d	55	97		1.500	2900	630	C	6	4000870 400302		400.30
☼	70	B22d	55	97		1.500	2900	1245	C	6	4000870 400319		400.31

Čirá Przewroczysty Прозрачный



	W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
☼	18	E14	35	98		1.500	2900	210	C	10	4000870 510421		510.42
☼	28	E14	35	98		1.500	2900	350	D	10	4000870 510438		510.43
☼	42	E14	35	98		1.500	2900	630	C	10	4000870 510445		510.44

Čirá Przewroczysty Прозрачный



	W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
☼	28	B22d	35	93		1.500	2900	350	C	10	4000870 510452		510.45

Čirá Przewroczysty Прозрачный



	W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
☼	18	E14	45	80		1.500	2900	210	C	8	4000870 314654		314.65
☼	28	E14	45	80		1.500	2900	350	D	8	4000870 314661		314.66
☼	42	E14	45	80		1.500	2900	630	C	8	4000870 314678		314.67

Čirá Przewroczysty Прозрачный



	W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
☼	28	B22d	45	73		1.500	2900	350	C	8	4000870 314685		314.68





Stříbrná Srebrny Серебро



	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	↗	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	📦	
☼	28	E14	50	85	40°	1.500	2800	390		8	4000870 200117		200.11
☼	42	E14	50	85	40°	1.500	2800	620		8	4000870 200148		new 200.14



Stříbrná Srebrny Серебро



	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	↗	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	📦	
☼	28	E27	63	105	30°	1.500	2800	420		6	4000870 200131		new 200.13
☼	42	E27	63	102	30°	1.500	2800	750		6	4000870 200124		200.12

Zkušební přístroj
průchodu žárovek,
E14, E27, halogenové
žárovky

Tester żarówek,
E14/E27/lamp
halogenowych

Габаритное контрольное
устройство для ламп
накаливания, E14 / E27 /
галогенные лампы



Modrá Siny Синий

⚡	∅ mm	↔ mm	⌀ mm	📦	EAN	📦	
E27 / E14	45	45	135	1	4000870 002254		225

Lampy s dekorací 230 V

zdobione lampy 230 V

оформлены лампы 230 V



📖 = 386 - 391



TIP

Chrom Chrom Хром

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋	
35	GU10	51	52	35° flood	1.500	2900	650		10	4000870 836361		836.36
3x35	GU10	51	52	35° flood	1.500	2900	560		10	4000870 032305	✓	3230
50	GU10	51	52	35° flood	1.500	2900	800		10	4000870 836569		836.56
3x50	GU10	51	52	35° flood	1.500	2900	650		10	4000870 032244	✓	3224



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋	
3x50	GU10	51	52	35° flood	1.500	2900	650		4	4000870 032237	✓	3223



Klasické žárovky firmy Paulmann

Klasyczna żarówka firmy Paulmann

Классические лампы от Paulmann



- Oblíbené hřejivé světlo žárovek
- Funkční žárovky do šicích strojů, chladniček nebo pečicích troub
- Efektové a barevné varianty
- Černé světlo
- Reflektorové žárovky
- Ulubione ciepłe światło żarówki
- Lampy specjalnego przeznaczenia do maszyn do szycia, lodówek i pieców
- Warianty efektów i kolorystyczne
- Czarne światło
- Żarówki-projektory
- Излюбленный теплый свет лампы
- Функциональные лампы для швейных машин, холодильных шкафов или печей
- Варианты эффектов и цветов
- Черный свет
- Рефлекторные лампы



Konvenční zdroje světla

Konwencjonalne materiały świecące

Обычное средство освещения

- 464 Glóbus
Glob
Шар
- 465 Hruškové žárovky
Lampy gruszkowate
Грушевидные лампы
- 466 Kapkové žárovky
Lampy kropłowe
Лампы с каплевидной колбой
- 468 Svíčkové žárovky
Lampy świeczkowe
Свечеобразные лампы
- 472 Univerzální žárovky
Lampy do ogólnego użytku
Универсальные лампы
- 474 Trubkové žárovky
Lampy rurowe
Лампы с цилиндрической колбой
- 475 Reflektorové žárovky
Lampy reflektorowe
Рефлекторные лампы
- 479 Trubicové, rovné žárovky
Sofitowe, Lampy liniowe
Софит, линейные лампы
- 480 Speciální žárovky
Lampy specjalne
Специальные лампы



Čirá Przechysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
40	E27	80	120		1.000	2700	389	E	5	4000870 112403		112.40



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
40	E27	95	135		1.000	2300	389	E	4	4000870 191477		191.47



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
40	E27	60	86		1.000	2300	389	E	6	4000870 193471		193.47



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E14	60	89		1.000	2300	207	E	6	4000870 196274		196.27
40	E14	60	89		1.000	2300	389	E	6	4000870 196472		196.47



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
40	E27	120	170		1.000	2300	389	E	6	4000870 140406		140.40



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
40	E27	95	135		1.000	2300	389	E	4	4000870 141403		141.40



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
40	E27	80	120		1.000	2300	389	E	5	4000870 142400		142.40



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E27	60	86		1.000	2300	207	E	6	4000870 149201		149.20
40	E27	60	86		1.000	2300	389	E	6	4000870 149409		149.40



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E14	60	89		1.000	2300	207	E	6	4000870 143209		143.20
40	E14	60	89		1.000	2300	389	E	6	4000870 143407		143.40





Zrcadlový vrchol stříbrný Кольцевое зеркало, золотое Зеркальная головка, серебряная



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋
60	E27	120	170		1.000	2700			1	4000870 150603	150.60



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋
60	E27	95	135		1.000	2700			1	4000870 151600	151.60

Hruškové žárovky Lampy gruszkowate Грушевидные лампы

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋
5	E14	25	60		1.000	2500	20	E	16	4000870 800140	800.14
7	E14	25	60		1.000	2500	43	D	16	4000870 800157	800.15
15	E14	25	60		1.000	2500	100	E	16	4000870 800102	800.10
25	E14	25	60		1.000	2500	207	E	16	4000870 800201	800.20



Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋
15	E14	25	60		1.000				16	4000870 800119	800.11



Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋
15	E14	25	60		1.000				16	4000870 800126	800.12



Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋
15	E14	25	60		1.000				16	4000870 800133	800.13



TV modrá TV - Niebieski ТВ - Синий

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋
15	E14	25	60		1.000		20	G	16	4000870 810101	810.10



Čirá Przejrzysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
15	E27	45	70		1.000	2500	100	E	8	4000870 118108		118.10
25	E27	45	70		1.000	2500	207	E	8	4000870 118207		118.20
40	E27	45	70		1.000	2700	389	E	8	4000870 118405		118.40



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
15	E14	45	78		1.000	2500	100	E	8	4000870 117101		117.10
25	E14	45	78		1.000	2500	207	E	8	4000870 117200		117.20
40	E14	45	78		1.000	2700	389	E	8	4000870 117408		117.40



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
40	B22d	45	70		1.000	2700	389	E	8	4000870 118412		118.41

Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E27	45	70		1.000				8	4000870 401316		401.31



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E14	45	76		1.000				8	4000870 401217		401.21

Žlutá Żółty Жёлтый



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E27	45	70		1.000				8	4000870 401323		401.32



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E14	45	76		1.000				8	4000870 401224		401.22

Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E27	45	70		1.000				8	4000870 401330		401.33



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E14	45	76		1.000				8	4000870 401231		401.23

Modrá Siny Синий



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E27	45	70		1.000				8	4000870 401347		401.34



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E14	45	76		1.000				8	4000870 401248		401.24





Imatt Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	📦
8	E27	45	70		1.000	2500	40	E	8	4000870 128084	128.08



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	📦
8	E14	45	78		1.000	2500	40	E	8	4000870 127087	127.08



Stříbrná Srebrny Серебро



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	📦
25	E14	45	78		1.000	2500			8	4000870 300206	300.20

40	E14	45	78		1.000	2700			8	4000870 300404	300.40
----	-----	----	----	--	-------	------	--	--	---	----------------	--------

Zlatá Złoty Золото



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	📦
25	E14	45	78		1.000	2500			8	4000870 302200	302.20

40	E14	45	78		1.000	2700			8	4000870 302408	302.40
----	-----	----	----	--	-------	------	--	--	---	----------------	--------





Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	🔌
25	E27	35	95		1.000	2500	207	E	10	4000870 443200	

443.20



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	🔌
15	E14	35	97		1.000	2500	100	E	10	4000870 448106	

448.10

25	E14	35	97		1.000	2500	207	E	10	4000870 448205	
----	-----	----	----	--	-------	------	-----	---	----	----------------	--

448.20

40	E14	35	97		1.000	2700	389	E	10	4000870 448403	
----	-----	----	----	--	-------	------	-----	---	----	----------------	--

448.40



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	🔌
40	B22d	35	95		1.000	2700	389	E	10	4000870 441411	

441.41



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	🔌
25	E14	35	98		1.000	2300	207	E	10	4000870 491201	

491.20

40	E14	35	98		1.000	2300	389	E	10	4000870 491409	
----	-----	----	----	--	-------	------	-----	---	----	----------------	--

491.40



Imatt Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	🔌
8	E27	35	95		1.000	2700	40	E	10	4000870 444085	

444.08



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	🔌
8	E14	35	97		1.000	2700	40	E	10	4000870 449080	

449.08



Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	🔌
25	E14	35	98		1.000				10	4000870 402214	

402.21



Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	🔌
25	E14	35	98		1.000				10	4000870 402221	

402.22



Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	🔌
25	E14	35	98		1.000				10	4000870 402238	

402.23



Modrá Siny Синий

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓛ	EAN	🔌
25	E14	35	98		1.000				10	4000870 402245	

402.24





Multicolor Wielobarwny Разноцветный



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
25	E14	35	97		1.000				10	4000870 402269	402.26



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
25	E14	35	97		1.000				10	4000870 402252	402.25



Čirá Przezroczysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
3	E27	35	90		1.000				10	4000870 531006	531.00



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
3	E14	35	97		1.000				10	4000870 530009	530.00



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
3	E14	35	130		1.000				10	4000870 530030	530.03



Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
3	E14	35	97		1.000				10	4000870 530016	530.01



Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
3	E14	35	97		1.000				10	4000870 530023	530.02





Krokodýlí kůže čirá Krokoeis przezroczysty Кроколёд, прозрачный



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔌	EAN	📦
25	E14	35	97		1.000	2500	207	E	10	4000870 562215	
40	E14	35	97		1.000	2700	389	E	10	4000870 562413	

562.21

562.41



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔌	EAN	📦
25	E14	35	97		1.000	2300	207	E	10	4000870 562208	
40	E14	35	97		1.000	2300	389	E	10	4000870 562406	

562.20

562.40



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔌	EAN	📦
25	E14	35	110		1.000	2500	207	E	10	4000870 510216	
40	E14	35	110		1.000	2700	389	E	10	4000870 510414	

510.21

510.41



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔌	EAN	📦
25	E14	35	110		1.000	2300	207	E	10	4000870 510278	
40	E14	35	110		1.000	2300	389	E	10	4000870 510476	

510.27

510.47



Čirá Przezroczysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔌	EAN	📦
25	E14	35	130		1.000	2500	207	E	10	4000870 513200	
40	E14	35	130		1.000	2700	389	E	10	4000870 513408	

513.20

513.40



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔌	EAN	📦
25	E14	35	130		1.000	2300	207	E	10	4000870 513279	
40	E14	35	130		1.000	2300	389	E	10	4000870 513477	

513.27

513.47





Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
25	E14	35	97		1.000	2500	207	E	10	4000870 450208	
40	E14	35	97		1.000	2700	389	E	10	4000870 450406	

Zlatá Złoty Золото



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
25	E14	35	97		1.000	2300	207	E	10	4000870 452202	
40	E14	35	97		1.000	2300	389	E	10	4000870 452400	



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
25	E14	34	117		1.000	2500	207	E	10	4000870 565209	
40	E14	34	117		1.000	2700	389	E	10	4000870 565407	

Zlatá Złoty Золото



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
25	E14	34	117		1.000	2300	207	E	10	4000870 565278	
40	E14	34	117		1.000	2300	389	E	10	4000870 565476	



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
25	E14	33	115		1.000	2500	207	E	10	4000870 563298	
40	E14	33	115		1.000	2700	389	E	10	4000870 563496	



Ohnivá Flame Пламя

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
3	E14	26	140		1.000			E	1	4000870 533000	



Klar Przechowywany Przechowywany



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
15	E27	55	95		1.000	2500	100	E	21	4000870 418109		418.10
25	E27	55	95		1.000	2500	207	E	21	4000870 418208		418.20
40	E27	55	95		1.000	2700	389	E	21	4000870 418406		418.40



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
40	B22d	55	95		1.000	2700	389	E	21	4000870 416402		416.40

Pro lávové lampy

Do lamp Lava

Для ламп "Вулкан"



Čirá Przechowywany Przechowywany

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
40	E27	48	87		1.000	2700	389	E	1	4000870 418079		418.07

Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E27	55	95		1.000				6	4000870 400210		400.21
40	E27	55	95		1.000				6	4000870 400418		400.41

Žlutá Żółty Жёлтый



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E27	55	95		1.000				6	4000870 400227		400.22
40	E27	55	95		1.000				6	4000870 400425		400.42

Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E27	55	95		1.000				6	4000870 400234		400.23
40	E27	55	95		1.000				6	4000870 400432		400.43

Modrá Siny Синий



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	
25	E27	55	95		1.000				6	4000870 400241		400.24
40	E27	55	95		1.000				6	4000870 400449		400.44





Světle červená Delikatna czerwień Мягкий красный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	6	EAN	📦
40	E27	55	105		1.000				6	4000870 400494	

400.49



Světle žlutá Delikatna żółć Мягкий жёлтый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	6	EAN	📦
40	E27	55	105		1.000				6	4000870 400524	

400.52



Světle zelená Delikatna zieleń Мягкий зелёный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	6	EAN	📦
40	E27	55	105		1.000				6	4000870 400500	

400.50



Světle modrá Delikatny niebieski Мягкий голубой

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	6	EAN	📦
40	E27	55	105		1.000				6	4000870 400517	

400.51

Anti Insecta



Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	6	EAN	📦
60	E27	55	95		1.000				6	4000870 460603	

460.60



Multicolor Wielobarwny Разноцветный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	6	EAN	📦
25	E27	55	95		1.000				6	4000870 400401	

400.40



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	6	EAN	📦
25	E27	55	95		1.000				6	4000870 400395	

400.39





Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	📦
40	E27	55	95		1.000	2700			6	4000870 301401	
60	E27	55	95		1.000	2700			6	4000870 301609	



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	📦
100	E27	65	120		1.000	2700			6	4000870 301005	



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	📦
40	E27	55	95		1.000	2700			6	4000870 303405	
60	E27	55	95		1.000	2700			6	4000870 303603	

Trubkové žárovky

Żarówki rurkowe

Трубчатые лампы



N°4

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		ø mm	h mm			K	lm	Energy 		EAN	
25	E14	25	80		1.000	2500	207	E 10		4000870 540220	
40	E14	25	80		1.000	2700	389	E 10		4000870 540428	



N°4

W	⚡	∅ mm	h mm		🕒	K	lm	Energy 	EAN	
40	B22d	25	80		1.000	2700	389	E 10	4000870 540411	540.41



W	⚡	∅ mm	h mm		🕒	K	lm	Energy 	EAN	
15	E14	17	52		1.000	2500	100	E 16	4000870 549100	549.10

Matná Mat Матовый



R80

W	⌀	mm	mm	°	⌚	K	cd	Energy	EAN	
40	E27	80	115	80°	1.000	2700	180	5	4000870 240403	240.40
60	E27	80	115	80°	1.000	2700	250	5	4000870 240601	240.60
75	E27	80	115	80°	1.000	2700	340	5	4000870 240700	240.70
100	E27	80	115	80°	1.000	2700	480	5	4000870 240007	240.00



R63

W	⌀	mm	mm	°	⌚	K	cd	Energy	EAN	
25	E27	63	102	35°	1.000	2700	200	6	4000870 220207	220.20
40	E27	63	102	35°	1.000	2700	450	6	4000870 220405	220.40
60	E27	63	102	35°	1.000	2700	800	6	4000870 220603	220.60



R50

W	⌀	mm	mm	°	⌚	K	cd	Energy	EAN	
25	E14	50	85	35°	1.000	2700	180	8	4000870 200209	200.20
40	E14	50	85	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200407	200.40
60	E14	50	85	35°	1.000	2700	700	8	4000870 200605	200.60



spot

W	⌀	mm	mm	°	⌚	K	cd	Energy	EAN	
40	E14	50	85	30°	1.000	2700	420	8	4000870 200483	200.48



R39

W	⌀	mm	mm	°	⌚	K	cd	Energy	EAN	
30	E14	39	66	40°	1.000	2700	250	8	4000870 202302	202.30

Akzent



R50

Hliník Alu Алюминий

W	⌀	mm	mm	°	⌚	K	cd	Energy	EAN	
40	E14	50	86	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200018	200.01



R50

Celé chrom Chrom Хром

W	⌀	mm	mm	°	⌚	K	cd	Energy	EAN	
40	E14	50	86	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200032	200.03



R50

Celé zlato Zloto Золото

W	⌀	mm	mm	°	⌚	K	cd	Energy	EAN	
40	E14	50	86	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200056	200.05



R50

Černá Czarny черный

W	⌀	mm	mm	°	⌚	K	cd	Energy	EAN	
40	E14	50	86	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200087	200.08



Happy Color



Čirá Przezroczysty Прозрачный

R50

W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
40	E14	50	85		1.000	2700	389	E	8	4000870 200100	

200.10



Červená Czerwony Красный

R50

W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
40	E14	50	85	35°	1.000	2700	400		8	4000870 200070	

200.07



Žlutá Żółty Жёлтый

R50

W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
40	E14	50	85	35°	1.000	2700	400		8	4000870 200049	

200.04



Zelená Zielony Зелёный

R50

W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
40	E14	50	85	35°	1.000	2700	400		8	4000870 200063	

200.06



Modrá Siny Синий

R50

W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
40	E14	50	86	35°	1.000	2700	400		8	4000870 200025	

200.02



Guld Żłoty Золото

R63

W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
40	E27	63	102	35°	1.000	2300	360		6	4000870 227404	

227.40

W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
60	E27	63	102	35°	1.000	2300	720		6	4000870 227602	

227.60



W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
25	E14	50	85	35°	1.000	2300	155		8	4000870 207208	

207.20

R50

W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
40	E14	50	85	35°	1.000	2300	320		8	4000870 207406	

207.40



Červená Czerwony Красный

R80

W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
60	E27	80	115	80°	1.000				5	4000870 250617	

250.61



W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
40	E27	63	102	35°	1.000				6	4000870 230411	

230.41

R63



W	⚡	∅ mm	h mm	⤵	⌚	K	cd	Energy	Ⓜ	EAN	🔌
25	E14	50	85	35°	1.000				8	4000870 201213	

201.21

R50



Žlutá Żółty Жёлтый

R80

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋
60	E27	80	115	80°	1.000				5	4000870 250624	

250.62



R63

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋
40	E27	63	102	35°	1.000				6	4000870 230428	

230.42



R50

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋
25	E14	50	85	35°	1.000				8	4000870 201220	

201.22



R80

Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋
60	E27	80	115	80°	1.000				5	4000870 250631	

250.63



R63

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋
40	E27	63	102	35°	1.000				6	4000870 230435	

230.43



R50

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋
25	E14	50	85	35°	1.000				8	4000870 201237	

201.23



R80

Modrá Siny Синий

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋
60	E27	80	115	80°	1.000				5	4000870 250648	

250.64



R63

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋
40	E27	63	102	35°	1.000				6	4000870 230442	

230.44



R50

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔋
25	E14	50	85	35°	1.000				8	4000870 201244	

201.24

Čirá Przejroczysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
60	E27	122	136	30°	2.000	2700	1200		10	4000870 270608	✓	270.60
80	E27	122	136	30°	2.000	2700	1800		10	4000870 270806	✓	270.80
120	E27	122	136	30°	2.000	2700	3100		10	4000870 270202	✓	270.20



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
80	E27	122	136	12°	2.000	2700	5400		10	4000870 271803	✓	271.80



Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
80	E27	122	136	30°	2.000				10	4000870 272817	✓	272.81



Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
80	E27	122	136	30°	2.000				10	4000870 272824	✓	272.82



Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
80	E27	122	136	30°	2.000				10	4000870 272831	✓	272.83



Modrá Siny Синий

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	✓	
80	E27	122	136	30°	2.000				10	4000870 272848	✓	272.84

Opál Opal Опал



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
40	S19	38	309		1.000	2700	305	G	10	4000870 720400	✓	720.40
60	S19	38	309		1.000	2700	440	F	10	4000870 720608	✓	720.60
75	S19	38	309		1.000	2700	520	G	10	4000870 720752	✓	720.75



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
25	S15	25	221		1.000	2700	108	G	10	4000870 720219	✓	720.21
40	S15	25	221		1.000	2700	305	G	10	4000870 720417	✓	720.41



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
35	S14d	30	300		1.000	2700	240	F	6	4000870 009840	✓	730.301
60	S14d	30	500		1.000	2700	420	G	6	4000870 009857	✓	730.601



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	✓	
35	S14s	30	300		1.000	2700	240	F	6	4000870 730300	✓	730.30
60	S14s	30	500		1.000	2700	420	G	6	4000870 730607	✓	730.60
120	S14s	30	1000		1.000	2700	840	G	16	4000870 730201	✓	730.20

Anti Insecta



Žlutá Żółty Жёлтый

W		ø mm	h mm			K	lm	Energy		EAN		
60	E27	55	95		1.000				6	4000870 460603		460.60



Černé světlo Czarne swiatlo Ультрафиолет

W		ø mm	h mm			K	lm	Energy		EAN		
75	E27	55	95		1.000				6	4000870 590706		590.70



R80

W		ø mm	h mm			K	cd	Energy		EAN		
75	E27	80	116	80°	1.000				5	4000870 591703		591.70



TV modrá TV - Niebieski ТВ - Синий



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
15	E14	25	60		1.000		20	G	16	4000870 810101	810.10



300° čirá 300° przezroczysty Прозрачный 300°




W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
25	E14	45	75		1.000	2300	185	F	8	4000870 820209	820.20
40	E14	45	75		1.000	2700	389	E	8	4000870 820407	820.40



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
15	E14	22	50		1.000	2300	85	F	16	4000870 820100	820.10



Čirá Przezroczysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌
15	BA15d	16	47		1.000	2300	75	G	16	4000870 808108	808.10

Růst pokojových
rostlin

Wzrost roślin

Рост и развитие растений



PAR30

Rosé Rosé Роза

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔌	
75	E27	95	95	30°	1.500	1800	900		1	4000870 249710	✓	249.71



R95

Modrá Siny Синий

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔌	
75	E27	95	128	35°	1.000	4500	700		4	4000870 500705		500.70
100	E27	95	128	35°	1.000	4500	1020		4	4000870 500002		500.00



R80

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔌	
60	E27	80	115	80°	1.000	4500	240		5	4000870 501603		501.60
75	E27	80	115	80°	1.000	4500	320		5	4000870 501702		501.70



R63

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🔌	
40	E27	63	102	35°	1.000	4500	340		6	4000870 502402		502.40
60	E27	63	102	35°	1.000	4500	640		6	4000870 502600		502.60

**Pendant**

max. 60W, E27
230V
ø70mm $\updownarrow$ 70cm
EAN 4000870 910306

**910.30**

Bílá Biały Белый

**Plantina R95**

incl. 1x75W, E27
240V
 $\updownarrow$ 170 ø120mm $\updownarrow$ 136cm
EAN 4000870 503300

503.30

💡 500.70

Bílá Biały Белый

**Plantina R95**

incl. 1x75W, E27
240V
 $\updownarrow$ 170 ø120mm $\updownarrow$ 136cm
EAN 4000870 503409

503.40

💡 500.70

Kartáčované železo Želazo
szcztokowane Железо
шероховатое

Zkušební přístroj
průchodu žárovek,
E14, E27, halogenové
žárovky

Tester żarówek,
E14/E27/lamp
halogenowych

Габаритное контрольное
устройство для ламп
накаливания, E14 / E27 /
галогенные лампы



Modrá Siny Синий

🔌	↔ mm	↔ mm	↔ mm	📦	EAN	📦
E27 / E14	135	135	135	1	4000870 002254	225

Paulmann Shopkonzepte to jsou poradci v oblasti výrobků. Osvětlené vzory výrobků, kompetentní vysvětlení a sympatické obrázky vytváří chuť na světlo pro dobrý pocit. Obaly pomáhají při rozhodování o výrobcích prostřednictvím velkých obrázků a jasně členěných informací.

Optimalizovaná koncepce navíc zajišťuje maximální možnou produktovou rozmanitost při vyrovnaném předzásobení a tím zvýšenou produktivitu Vaší plochy.


Firma Paulmann sprzedając doradza. Oświetlone wzory produktów, kompetentne doradztwo i sympatyczne wzornictwo budzą ochotę na oświetlenie, które zwiększy komfort życia. Sposób opakowania produktów pomaga w ich doborze poprzez zastosowanie dużych zdjęć i jasną strukturę informacji o produkcie.

Oprócz tego sposób prezentacji towaru gwarantuje możliwość pokazania jego różnorodności w połączeniu z zapewnieniem odpowiedniego zapasu na półkach, a co za tym idzie optymalne wykorzystanie powierzchni handlowej.

В магазинах Paulmann Вас ждут консультанты по продукции компании. Освещенные образцы изделий, компетентные комментарии и со вкусом оформленные интерьеры создают ощущение светового комфорта. В выборе нужных изделий помогает их упаковка с крупными иллюстрациями и четко изложенными сведениями.

В магазинах оптимально представлено все многообразие изделий, что вместе с продуманным менеджментом запасов обеспечивает высокую отдачу с торговых площадей.





Osvětlení místnosti

Oświetlenie pomieszczenia

Освещение помещения

Jaký výkon je potřeba pro osvětlení jedné místnosti?
Jaka moc żarówek jest potrzebna do oświetlenia danego pomieszczenia?
Какая мощность требуется для освещения помещения?

	standardní 100 lx normalne 100 lx стандартное 100 lx	vysoké 300 lx wysokie 300 lx высокое 300 lx		
	přímé bezpośrednie прямое	nepřímé pośrednie косвенное	přímé bezpośrednie прямое	nepřímé pośrednie косвенное
	4 W/m ²	6 W/m ²	12 W/m ²	17 W/m ²
	4 W/m ²	5 W/m ²	11 W/m ²	16 W/m ²
	11 W/m ²	16 W/m ²	34 W/m ²	48 W/m ²
	20 W/m ²	29 W/m ²	61 W/m ²	86 W/m ²

Upozornění: Doporučená svítidla v příkladech tvoří základní osvětlení jednotlivých místností. Toto osvětlení se doplňuje o další zdroje světla, jako jsou např. stolní svítidla v obývacím pokoji, svítidla pod skříňky v kuchyni nebo zrcadlová svítidla v koupelně. Pro zajištění stejné jasnosti vyžadují světle zařízení méně svítidel než tmavě zařízení. Doporučení jsou založena na průměrných hodnotách vyplývajících z několikaletých zkušeností z praxe a různých testech, které provedla samostatně firma Paulmann Licht.

Wskazówka: Zalecane rodzaje oświetlenia podane w przykładach stanowią podstawowe oświetlenie danych pomieszczeń. Uzupełniają je dalsze źródła światła, np. lampki stolikowe w pokoju dziennym, oprawy oświetleniowe do mebli kuchennych lub też oświetlenie luster w łazience. Do oświetlenia jasnych pomieszczeń potrzebna jest porównywalnie mniejsza ilość punktów oświetleniowych niż w przypadku ciemnych pomieszczeń. Zalecane rodzaje oświetlenia bazują na wartościach średnich otrzymanych na podstawie wieloletnich doświadczeń i testów przeprowadzonych przez firmę Paulmann Licht.

Примечание: Рекомендации светильников в примерах создают основное освещение отдельных комнат. Оно дополняется другими источниками освещения, такими, как например, настольные лампы в гостиной, светильники под навесными шкафами на кухне или светильники для зеркала в ванной. Помещения, обставленные в светлых тонах, требуют меньше светильников, чем помещения, обставленные в темных тонах, чтобы получить одинаковое освещение. Рекомендации основаны на средних данных многолетнего опыта и на различных тестах, которые компания Paulmann Licht проводила самостоятельно.

Údaj o výkonu u výrobků s výkonnými LED

Podanie mocy dla produktów z diodami świetlnymi mocy

Номинальная мощность для изделий со светодиодами

Na základě zabudovaných předřazených zařízení ve výrobcích **LED** může být největší možný elektrický výkon vyšší, než uvedený výkon použitých LED ve watttech. Největší možný elektrický výkon se nazývá **zdánlivý výkon S** a uvádí se ve VA.

Při volbě transformátorů je nutné zohlednit zdánlivý výkon S. Součet všech zdánlivých výkonů udává minimální výkon voleného transformátoru.

Ze względu na wbudowany ogranicznik prądu w produktach z diodami świetlnymi mocy całkowity pobór mocy elektrycznej może być większy od podanej mocy używanych diod w [W]. Całkowita pobrana moc elektryczna nazywa się mocą pozorną S i podaje się ją w jednostkach [VA]. Przy wyborze transformatorów należy uwzględnić moc pozorną S. Suma wszystkich mocy pozornych określa moc minimalną wybieranego transformatora.

По причине встроенных пускорегулирующих аппаратов, в изделиях со светодиодом вся потребленная электрическая мощность может быть выше, чем указанная в Вт мощность применяемых светодиодов. Общая потребленная электрическая мощность называется кажущейся мощностью S и указывается в ВА.

Для выбора трансформаторов следует учитывать кажущуюся мощность S. Сумма всех кажущихся мощностей даёт минимальную мощность трансформатора, который нужно выбрать.

Пříklad:

Przykład:

Пример:

3x druh č.: 280.42 3x art. nr 280.42 3x Арт. № 280.42			Trafo Transformator Трансформатор
S = 4,4 VA  P = 3 W	S = 4,4 VA  P = 3 W	S = 4,4 VA  P = 3 W	≥ 13,2 VA Magnetické Transformační Transformator magnetyczny Магнитный трансформатор

Přehled světelného toku (lm) / jmenovitého příkonu (W) podle nařízení EU*

Zestawienie: strumień światła (lm)/moc pobierana (W) zgodnie z rozporządzeniem WE*

Обзор Световой поток (лм)/потребляемая мощность (Вт) согласно положению ЕС*

	Světelný tok Strumień światła Световой поток (Lumen)	Jmenovitý příkon Pobór mocy Потребляемая мощность (W)	LED 230V Energy A		Energy Saver Energy A		Halo+ 230V Energy C/D	
			Jmenovitý příkon Pobór mocy Потребляемая мощность (W)	Úsporná wattáž (výpočtově) Watoszczędność (obliczona) Экономия мощн. в Вт (расч. знач.) (W)	Jmenovitý příkon Pobór mocy Потребляемая мощность (W)	Úsporná wattáž (výpočtově) Watoszczędność (obliczona) Экономия мощн. в Вт (расч. знач.) (W)	Jmenovitý příkon Pobór mocy Потребляемая мощность (W)	Úsporná wattáž (výpočtově) Watoszczędność (obliczona) Экономия мощн. в Вт (расч. знач.) (W)
	50		1	5,5				
	60		1,4	6,6				
	70		1,4	7,7				
	75		2	8,3				
	82		3	9	3	10		
	90		2,3	10				
	100	15						
	127				4	15		
	160						18	19
	177				5	20		
	186						20	22
	200		3	20,7				
	207	25						
	230				6	25		
	235						20	26
	280		3	27,1				
	286				7	29		
	295		7	28,1			28	31
	340		5	31,2				
	345				8	34		
	360		4	32,5				
	370						28	37
	389	40						
	405				9	38		
	458						33	43
	468				10	42		
	496							
	532				11	46		
	597				12	51		
	624						42	55
	654	60						
	663				13	55		
	730				14	59		
	799				15	64		
	810						52	68
	864	75						
	868				16	68		
	938				17	73		
	1008				18	77		
	1080				19	81		
	1152				20	86		
	1224				21	90		
	1245						70	91
	1297				22	94		
	1371				23	98		
	1445				24	103		
	1520				25	107		

* Nařízení (ES) č. 244/2009 směrnice 2005/32/ES

* Rozporządzenie (WE) nr 244/2009, dyrektywa 2005/32/WE

* Положение (ЕС) № 244/2009 Директива ЕС 2005/32/EG

Průřezy vodičů

Przekroje przewodów

Сечения проводки

Stanovení průřezu vodiče

Bestemmelse af ledningstværsnit

Определение сечения проводки

Výkon žárovky Moc žárovky Мощность лампы	Délka vodiče Długość przewodu Длина проводки				
	2,5 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m	15 m
	Průřez vodiče mm ² Przekrój przewodu w mm ² Сечение проводки в мм ²				
20 W	0,75	0,75	1,5	1,5	2,5
50 W	1	2,5	4	4	6
100 W	2,5	4	6		
150 W	4	6			
200 W	4				
250 W	6				
300 W	6				
Jen pro příkony k rozvaděčům, nikoli pro lankové systémy. Vypočítáno pro pokles napětí 3 %. U elektronických traf maximální délka vodiče 2 m. Wyłącznie dla przewodów doprowadzających do rozdzielnic, nie dla systemów linkowych. Przy spadku napięcia o 3 % Dla transformatorów elektronicznych maks. długość przewodu wynosi 2 m Только для подводящих линий к разводке, не для систем тросов. Рассчитано для падения напряжения 3 %. При электронных трансформаторах максимальная длина проводки составляет 2 м.					

Doporučené průřezy vodičů pro 12V lankové systémy

Zalecane przekroje przewodów dla systemów linkowych o napięciu 12 V

Рекомендованные сечения проводки для систем тросов на 12 В

Výkon žárovky Moc žárovky Мощность лампы	Délka lanka Długość linki Длина троса	
	< 5 m	> 5 – 15 m
	Průřez vodiče mm ² Przekrój przewodu w mm ² Сечение проводки в мм ²	
< 150 W	2,5	–
> 150 – 300 W	–	4
Lankové systémy nesmí mít vyšší výkon než 300W! Při potřebě vyššího výkonu vsaďte rozdělovač lanka a tím vytvořte dva elektrické obvody! Lanková optika zůstane zachována. Moc systemów linkowych nie może przekraczać 300 W! W przypadku większej mocy należy zastosować zestaw do elektronicznego podziału przewodów prądowych! Wygląd oświetlenia linkowego zostaje zachowany. Системы тросов не должны иметь мощность выше 300 Вт! При более высокой потребности мощности следует установить разделитель троса и создать, таким образом, два контура тока! Внешний вид троса при этом не нарушается.		



Kapacita využití trafa

Transformator

Нагрузка трансформатора

Jak lze osadit trafa s povolenou kapacitou využití?

Jak w odpowiedni sposób obciążyć transformatory?

Как могут быть оснащены трансформаторы с допустимой нагрузкой?

Transfo VA	 10 W	 20 W	 35 W	 50 W
60 VA	6 x 10 W	3 x 20 W	1 x 35 W 3 x 20 W	1 x 50 W
70 VA	7 x 10 W	3 x 20 W 1 x 10 W	2 x 35 W	1 x 50 W 1 x 20 W
80 VA	8 x 10 W	4 x 20 W	2 x 35 W 1 x 10 W	1 x 50 W 3 x 10 W
105 VA	10 x 10 W	5 x 20 W	3 x 35 W	2 x 50 W
150 VA	15 x 10 W	7 x 20 W 1 x 10 W	4 x 35 W 1 x 10 W	3 x 50 W
200 VA	20 x 10 W	10 x 20 W	5 x 35 W 1 x 20 W	4 x 50 W
210 VA	21 x 10 W	10 x 20 W 1 x 10 W	6 x 35 W	4 x 50 W 1 x 10 W
250 VA	25 x 10 W	12 x 20 W 1 x 10 W	7 x 35 W	5 x 50 W
300 VA	30 x 10 W	15 x 20 W	8 x 35 W 1 x 20 W	6 x 50 W
400 VA	40 x 10 W	20 x 20 W	11 x 35 W 1 x 10 W	8 x 50 W
500 VA	50 x 10 W	25 x 20 W	14 x 35 W 1 x 10 W	10 x 50 W

Označení stmívače

Oznakowanie ściemniaczy

Обозначение реостата

V instalaci musí být zajištěno, že bude zabudován správný stmívač ke správnému spotřebiči.

Trí písmena **,R', ,L', ,C'** nebo jejich kombinace budou do budoucna označovat stmívače a elektronické transformátory.

,R' pro odporové zátěže (např. žárovky 230V),

,L' pro převážně indukční zátěže (např. vinuté transformátory)

,C' pro převážně kapacitní zátěže (např. mnoho elektronických transformátorů pro nízkovoltové halogenové žárovky).

Pro správnou volbu stmívače musí souhlasit příslušná písmena na trafu/žárovce a stmívači.

W instalacji należy zapewnić, aby właściwy ściemniacz został zainstalowany w obwodzie właściwego odbiornika.

Do oznakowania ściemniaczy i transformatorów elektronicznych będą w przyszłości używane trzy litery **,R', ,L', ,C'** lub ich kombinacje.

,R' dla obciążeń rezystancyjnych (np. żarówki 230-V),

,L' dla przeważających obciążeń indukcyjnych (np. uzwojeń transformatorów)

,C' dla przeważających obciążeń pojemnościowych (np. wiele transformatorów elektronicznych dla lamp halogenowych NV).

Aby właściwie wybrać ściemniacz, odpowiednie litery na transformatorze/lampie muszą zgadzać się z oznaczeniem na ściemniaczu.

При монтаже необходимо обеспечить, чтобы для соответствующего потребителя встраивался подходящий реостат.

Три буквы **,R', ,L', ,C'** или их комбинация впредь будут обозначать реостаты и электронные трансформаторы.

,R' означает омические нагрузки (напр., лампы накаливания 230 В),

,L' означает преобладающие индуктивные нагрузки (напр., трансформаторы с обмоткой)

,C' обозначает преобладающие ёмкостные нагрузки (напр., многие электронные трансформаторы для NV-галогенных ламп).

Для правильного выбора реостата должны совпадать соответствующие буквы на трансформаторе/лампе и реостате.

Stmívač Ściemniacz Реостат		1	2	3	4	
						
Žárovky 230V Lampy 230 V Лампы 230 В			✓	✓	✓	✓
Trafa Transformatory Трансформаторы	konvenční konwencjonalne обычный elektronická elektroniczne электронный		✗	✓	✗	✓
			✓	✓	✓	✓
			✗	✗	✓	✓
			✗	✓	✗	✓

1

Stmívač s fázovým řízením na vzestupné straně pro žárovky 230V
Ściemniacz z włączaniem napięcia po przejściu przez zero dla lamp 230 V
Реостат с отсечением фазы переднего фронта импульса для ламп 230 В

2

Stmívač s fázovým řízením na vzestupné straně pro konvenční trafa
Ściemniacz z włączaniem napięcia po przejściu przez zero dla konwencjonalnych transformatorów
Реостат с отсечением фазы переднего фронта импульса для обычных трансформаторов

3

Stmívač s fázovým řízením na sestupné straně pro elektronická trafa
Ściemniacz z włączaniem napięcia w chwili przejścia przez zero dla transformatorów elektronicznych
Реостат с отсечением фазы заднего фронта импульса для электронных трансформаторов

4

Univerzální stmívač
Ściemniacz uniwersalny
Универсальный реостат

Ochranné oblasti Obszary ochronne Зоны защиты



**IP67**

Vodotěsné při dočasném ponoření a 12 V (ochranné nízké napětí)
 Wodoszczelne przy chwilowym zanurzeniu i 12 V (niskie napięcie ochronne)
 Герметичный при временном погружении в воду и 12 В (безопасное сверхнизкое напряжение)

**IP65**

Chráněno proti proudu vody při přímém vodním paprsku a 12 V (ochranné nízké napětí)
 Ochrona przed bezpośrednim strumieniem wody i 12 V (niskie napięcie ochronne)
 С защитой от прямых струй воды и 12 В (безопасное сверхнизкое напряжение)

**IP44**

Chráněno před stříkající vodou
 Ochrona przed bryzgami wody
 С защитой от водяных брызг

**IP23**

Chráněno před stříkající vodou
 Ochrona przed mgłą wodną
 С защитой от распыляемой воды

Místnosti s elektrickým zařízením podle DIN VDE 0100 T.701 (oblasti platí do výšky místnosti 2,25 m)

Do stropů se smějí montovat pouze svítidla krytá neodnímatelným sklem nebo napájená ochranným nízkým napětím. Bezpečnostní zdroj elektrického proudu musí být umístěn mimo vyznačené oblasti, součásti pod proudem musejí být chráněny před možností přímého dotyku. Kabele a vodiče do 5 cm pod omítkou: jen kolmé položení a vedení kabelu do zadní strany svítidla. Vyhodnocení oblastí musí provést místní odborný elektrikář podle národních instalačních směrnic.

Pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi wg DIN VDE 0100 T.701 (do 2,25 m wysokości)

Oprawy zamontowane w suficie muszą być osłonięte szybą szklaną lub zasilane niskim napięciem ochronnym. Bezpieczny źródło prądu musi znajdować się poza zaznaczonymi zakresami, a części przewodzące prąd muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem. Kable i przewody przechodzą do 5 cm pod tynkiem – prostopadle przez przepust kablowy do tylnej strony oprawy. Oceny zakresów powinni dokonać elektrycy na miejscu według krajowych przepisów instalacyjnych.

Помещения с электрооборудованием согласно DIN VDE 0100 T.701 (зоны относятся к помещениям высотой макс. 2,25 м)

В потолок можно встраивать только светильники, которые закрываются плотно встроенным защитным стеклом или рассчитаны на работу с безопасным низким напряжением. Безопасный источник тока должен находиться за пределами отмеченных зон, а также при наличии защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям. Кабель и проводка до 5 см под штукатуркой: только вертикальная прокладка и кабельный ввод с обратной стороны светильника. Оценка зон должна выполняться местными специалистами-электриками согласно отечественным предписаниям для монтажных работ.





2Easy . . . 14-15, 22-23, 26-31, 178, 235-236, 371
 Adapter 214, 372-373
 Adaptér 214, 372-373
 Akzent 439, 443, 475
 Akzent ESL 424
 Alabaster 27
 Alina 68
 Alisa 66
 Alura 26
 Amfortas 193
 Anti Insecta 480
 Aqua Mood 296
 Arazzo 26
 Arte-mini 92
 Assistent II 93
 Asta 71
 Astrid Flex 134
 Aureola 48
 Адаптер 214, 372-373
 Bali 159
 Barelli 127, 192-193, 205-206, 211
 Basic 371
 Basic PIR 43
 Basil 235, 240
 bezpieczniki czułe 383
 Biodola 26
 Blanko 196-197, 201, 207-208, 212-213
 Bolo 239
 Bound 56
 Butler 92
 Butterflies 42
 Buttino 54
 Calami 82
 Candela II 33
 Canderó 90
 Cannes 230-231
 Canno 88
 Caracas 160
 Cardan 163, 171
 Cardano 304
 Carducci 27
 Carvu 35
 Černé světlo 480
 Chili 341
 Ciloma 55
 Cliente 27
 Clix 251
 Cocone 22



Colmar 157, 235, 240
 Color 85, 411, 416
 CombiSystems 18-19, 34, 238-243
 Comet 166, 171
 Cone Wenge 238
 Conero 52-53
 Conus 417
 Corona 23
 Cosylight 389-390, 404, 418, 457, 469-470
 Cove Branches 42
 Cove Leaves 43
 Cove Opak 42
 Cove Wood 43
 Crosslight 275
 Cubicco 49
 Cumin 120, 225, 235, 239, 339
 Curcuma 235, 240, 340
 Curvus 81
 cylinder dekoracyjny 332, 445
 Czarne światło 480
 Czujnik ruchu 45-47, 255, 325, 376
 Deco LED 344
 DecoEasy 108
 DecoPipe 315, 338, 391, 416
 DecoShape 417
 DecoSystems 42-43, 100-101, 109, 125-126, 155,
 196-197, 207, 212, 229, 243
 Deko Akzent 444
 Demos 82
 Disc 333, 345, 353, 359, 425
 Disc Flower 42
 Disc LED 75
 Disc Ornaments 42
 Disc Transfo 376
 Disco 445
 Dodatkowo Klosz 241
 Dolcetto 51
 Dopp 56
 Double 22
 Drilled 308-309
 Ducina 57
 Duo 427, 430
 Easy Power 121
 easyClick2 324
 EasyPower 148, 227, 239, 338
 Elli 69
 Energy ESL 115, 189
 Enjoy LED 75



Euro Flat Transfo 377
 Fabro 26-27
 Faccetto 54
 Falesco 52
 Feelings Flame 471
 Fennel 240
 Fiaccola 34
 Finja 89
 FixLED 265
 FlatLED 264, 376
 Flatline 253
 Flatline LED 254
 Flatline PIR 255
 Flex LED 74
 Flexo II 85-86
 Flexus I 91
 Flexus II 92
 Flexus IV 91
 Flower 22
 Fluxor 60
 Fullflex LED 74
 Function 264-265, 268, 376
 Gala 33-34
 Galeria I 86-87
 Galeria II 86-87
 Garden Spot 282
 Gardola 36
 GEO 104, 146, 394
 Georgia 129
 Gesa 90, 133
 Gesa ESL 89
 Giba 32
 Ginger 119, 147, 224, 239, 340
 Glas Combi 158
 Gradinata 50
 Greco 471
 Gryps 90
 Gurnemanz 191, 205
 Halo+ 436-437, 440, 446, 450-451
 Happy Color 444, 476
 Helena 37, 68
 Herba I 81
 Hexa 305, 327, 445
 HighPower LED 276, 344, 356
 Hightec 441
 Hilke 132
 Hip 230-233
 Hip Hop 244



Hoya	135
Ida	76
IP44	346
IP44 Transfo	379
Isa	118
Jenni	64
Juwel	438, 442
Kabel łączność	372
kablowe	178, 372
Kara	66
Karnisz	245
Kegi	101
Kiia	66
Klingsor	192
Klipp Klapp	349
Kolibri	182
Konektor	372
Kristall	48, 363
Kuba	161
Kundry	193
Кабель	178
Кабельный соединитель	372
łącznik	182, 217, 245
łącznik świecznikowy	373
Laila	71
LED Star	366-367
Ligano	50
lina napinająca	178
Linea	76
Livo	26
Long neck	423
Luk	166
Lustrzana kopuła bańki	465-467
Mac II	164-165, 171
Mac ²	239
Mac ² Round	149, 226, 235
Mandorla	49
Maranta	134
Maszyna do szycia	481
Maxiflood	437, 441, 452
Maxi-Galeria II	86
Mega	113, 188, 204
Meli	116
Micro Line Dress	348, 354
Micro Line Klipp Klapp	349
Midi	22-23
Mikado II	34
Milla	68

Mini electronic	410, 426
MiniPower	149, 226, 235, 239
Mipro Transfo	377
Mirror Rondo	365
Mix	150, 235, 240
Mobile	33
MobiLED	268
Modern Deco-Set	42-43
Montana	129
Monza	35
MyLED	14-15
NanoLED	18-19
Napájení	182, 217, 245
Napinacz linowy	179
Natrix	89
Noora	65
Obudowa do zabudowy	374
Oculus	89
Opakowy	43
Oprawa	372
Osiris II	88
PALU ESL	117
Pasivní infračervený senzor	376
Patella	84
Pepper	239
Pharus	189, 338
Pherus	190, 205, 210
Phil	194
Phorus	114
Piekarnik	481
Pierścień montażowy	277-279, 346-347
Pierścień zabezpieczający	373
Pineto	36
Pinja	65
Pipeline Quadro	171
PIR-Sensor	376
Plain Areas	43
Plain Blow	42
Plain Metall	43
Plantdart	282
Plantina	483
Plaza	73
PLC Quadro	427
Portable 9	77
Power Supply	381-382
Powerline	148, 171
Powerline LED	395-397
Premium Line Aqua Mood	296

Premium Line Cardano LED	303
Premium Line LED Power Lens Flood	313
pręt świetlny	171
Připojení na stěnu	180-181
Prodlužovací	372
Profi Line LED Window 1	287
Profi Line LED Window 2	287
Profi Transfo	378
Przedłużacz	372
Przerywacz prądu	181
Przyltace ściennie	180-181
Przyrząd probówkowy przejściowy	483
QR 111	446
Quad	101
Quadro	80, 277, 306-307, 327, 347, 445
Quadro electronic	426
Quality Line Dekozyylinder	445
radio	321
Radio	321
Radio	321
Ramus	87, 190, 210
Reflektor	475, 478
Reflektor z zaciskiem	80-81, 89-90
Regula	82
RGB Light	312
Ring ESL	189, 210
Rom	171
Roncalli	193, 206, 211, 341
Royal	471
rozpěrného kroužku	373
Rumas	205
Safety Transfo	379
Salt	150, 240
Sara	77
Saturn	364
Ściemniacz	383, 428
Ściemniacz nożny	383
Security	437, 440
Sedm barev	396-398, 406
Sensor	325
Seven Color	396-398, 406
Sfera	36
Sheela	151-152, 228, 235-236, 241
Short neck	423
Sibari	32
Simplo	81
Sinus	230-232
SkyLight	361-363

	☐
Slimline Micro	250
Socket.	182, 372
Soffitte.	479
Sotto Sopra	33
Sotto Sopra	33
Spano	51
Sparkling	23
Speaker.	325
Special Line UpDownlight	276-279
Sphere	119, 147, 224, 239
Spice	120, 147, 150, 179-182, 224-225, 244-245
Spice Transfo	380
spinacz liniowy	179
Spirala	427-428
Splash.	22
Square	238
Star Line Mirror Carré	365
Starter	432
Stepino	57
Struttura	27
Swieca migająca	469
Swieca wietrzna	470
System bazowy	155, 178, 229, 236, 244
Szkoło	157-158
Szkoło nakrywkowe	445
Szyna	216
Tangens.	121, 162, 240
Techno	128, 241, 339
Techno ESL.	115
Teja	131-132, 232-233
Teja Flex	131
Tinka	130
TIP.	129, 447, 461
TIP Transfo.	383
Titurel.	192, 206, 211
Togo	161, 171
Toroidal Decorative Transfo	380
Tower LED	74
Traversa.	34
Trinidad.	160
Trio electronic	426
True Colour.	444
Tube Duo	92
TV	481
Twine	42
Twister	226, 230-231
Two-Step	55
Uchwyt lampy.	182

	☐
Ufo.	163
UK Adapter.	383
UK Адаптер	383
UpDownlight.	276-279
URail	189-197, 201, 205-207, 211-217
Vallabon	48
Verbier	159, 231-232, 241
Verre.	162, 171
Vilma	64
Vitrino	81
Vivi	77
Volta.	26
Walk LED	75
Wasabi	120, 225, 239
Weatherproof	297
Wellness Light.	312
Window 2.	287
Wobble	417
Wolbi	100-101
Wood	23
Work LED	75
WorX Plus.	252
Wzrost roślin.	282, 482-483
Xenoncolor.	443
Yamoto	58
Zambaioni	194
Zápustná krabice	374
Zasilanie	182, 217, 245
Závěs	179-181, 216
Zawieszenie	179-181, 216
Zawieszenie wahadłowe	483
Zestaw Cokół	456
Zestaw do przebudowy	427
Zestaw montażowy napinający	179-181
Zinnia	135
Zwrotnica	179-181
Zyli.	100
Zyli ESL	117
Zylindro.	22, 80, 368
Zylo ESL.	116
Адаптер	214, 372
Алебастр.	27
Базовая система	155, 178, 229, 236, 244
Встраиваемый стакан	374
Датчик движения	45-47, 255, 325, 376
Декоративный цилиндр	332, 445
Держатель лампы	182
Дополнительно Абажур	241

	☐
Дуга	166
Духовка	481
Зажим троса	179
Зеркальная головка.	465-467
кабель	178, 372
Клеммная колодка	373
Клеммный точечный светильник	80-81, 89-90
Колодка троса	182
Комплект для переоборудования	427
Комплект Цоколь	456
Контрольный прибор прохода	483
Лампа с колбой в форме пламени свечи.	470
Маятниковая подвеска.	483
Мигающая свеча	469
Монтажное кольцо	277-279, 346-347
Монтажный комплект.	179-181
Направляющая	179-181
Насадочный диск	445
Натяжное устройство троса	179
Натяжной трос	178
непрозрачный	43
Ножной реостат	383
Отвес	179-181, 216
Патрон	372
Питание	182, 217, 245
Поворотное устройство	180-181
Подвеска.	180, 216
Присоединение на стене	180-181
Присоединение стены	180
Пружинное стопорное кольцо	373
Радио	321
Развитие растений	282, 482-483
Разделитель тока	181
Разъём	372
Реостат.	383, 428
Световой стержень	171
Слаботочные предохранители	383
Соединитель	182, 217, 245
Спираль	427-428
Стартер	432
Стекло лощёное	157-158
Точечный светильник.	475, 478
Удлинитель	372
Ультрафиолет.	480
Швейная машина	481
Штанга	245

													
<u>112.40</u>	<u>464</u>	<u>200.20</u>	<u>475</u>	<u>270.60</u>	<u>478</u>	<u>280.58</u>	<u>396</u>	<u>281.17</u>	<u>395</u>	<u>402.23</u>	<u>468</u>	<u>5310</u>	<u>178</u>
<u>117.10</u>	<u>466</u>	<u>200.40</u>	<u>475</u>	<u>270.80</u>	<u>478</u>	<u>280.59</u>	<u>396</u>	<u>281.18</u>	<u>388</u>	<u>402.24</u>	<u>468</u>	<u>533.00</u>	<u>471</u>
<u>117.20</u>	<u>466</u>	<u>200.48</u>	<u>475</u>	<u>271.80</u>	<u>478</u>	<u>280.60</u>	<u>396</u>	<u>281.19</u>	<u>388</u>	<u>402.25</u>	<u>469</u>	<u>540.22</u>	<u>474</u>
<u>117.40</u>	<u>466</u>	<u>200.60</u>	<u>475</u>	<u>272.81</u>	<u>478</u>	<u>280.62</u>	<u>400</u>	<u>281.20</u>	<u>388</u>	<u>402.26</u>	<u>469</u>	<u>540.41</u>	<u>474</u>
<u>118.10</u>	<u>466</u>	<u>201.21</u>	<u>476</u>	<u>272.82</u>	<u>478</u>	<u>280.63</u>	<u>397</u>	<u>281.31</u>	<u>399</u>	<u>404000125</u>	<u>373</u>	<u>540.42</u>	<u>474</u>
<u>118.20</u>	<u>466</u>	<u>201.22</u>	<u>477</u>	<u>272.83</u>	<u>478</u>	<u>280.64</u>	<u>395</u>	<u>281.32</u>	<u>399</u>	<u>404000126</u>	<u>373</u>	<u>5411</u>	<u>244</u>
<u>118.40</u>	<u>466</u>	<u>201.23</u>	<u>477</u>	<u>272.84</u>	<u>478</u>	<u>280.65</u>	<u>397</u>	<u>281.33</u>	<u>399</u>	<u>404000752</u>	<u>373</u>	<u>549.10</u>	<u>474</u>
<u>118.41</u>	<u>466</u>	<u>201.24</u>	<u>477</u>	<u>280.00</u>	<u>396</u>	<u>280.66</u>	<u>400</u>	<u>281.36</u>	<u>401</u>	<u>404000753</u>	<u>373</u>	<u>549.16</u>	<u>456</u>
<u>127.08</u>	<u>467</u>	<u>202000223</u>	<u>373</u>	<u>280.01</u>	<u>396</u>	<u>280.67</u>	<u>400</u>	<u>300.20</u>	<u>467</u>	<u>404001963</u>	<u>373</u>	<u>549.17</u>	<u>456</u>
<u>128.08</u>	<u>467</u>	<u>202000224</u>	<u>373</u>	<u>280.02</u>	<u>396</u>	<u>280.68</u>	<u>401</u>	<u>300.40</u>	<u>467</u>	<u>416.40</u>	<u>472</u>	<u>549.18</u>	<u>456</u>
<u>140.40</u>	<u>464</u>	<u>202000227</u>	<u>373</u>	<u>280.03</u>	<u>396</u>	<u>280.69</u>	<u>401</u>	<u>301.00</u>	<u>474</u>	<u>418.07</u>	<u>472</u>	<u>549.19</u>	<u>456</u>
<u>141.40</u>	<u>464</u>	<u>202.30</u>	<u>475</u>	<u>280.04</u>	<u>396</u>	<u>280.70</u>	<u>402</u>	<u>301.40</u>	<u>474</u>	<u>418.10</u>	<u>472</u>	<u>549.20</u>	<u>456</u>
<u>142.40</u>	<u>464</u>	<u>207.20</u>	<u>476</u>	<u>280.05</u>	<u>396</u>	<u>280.71</u>	<u>402</u>	<u>301.60</u>	<u>474</u>	<u>418.20</u>	<u>472</u>	<u>549.21</u>	<u>456</u>
<u>143.20</u>	<u>464</u>	<u>207.40</u>	<u>476</u>	<u>280.06</u>	<u>401</u>	<u>280.72</u>	<u>401</u>	<u>302.20</u>	<u>467</u>	<u>418.40</u>	<u>472</u>	<u>549.22</u>	<u>388</u>
<u>143.40</u>	<u>464</u>	<u>216</u>	<u>372</u>	<u>280.07</u>	<u>398</u>	<u>280.73</u>	<u>401</u>	<u>302.40</u>	<u>467</u>	<u>441.41</u>	<u>468</u>	<u>549.23</u>	<u>388</u>
<u>149.20</u>	<u>464</u>	<u>217</u>	<u>372</u>	<u>280.08</u>	<u>398</u>	<u>280.74</u>	<u>403</u>	<u>303.40</u>	<u>474</u>	<u>443.20</u>	<u>468</u>	<u>549.24</u>	<u>388</u>
<u>149.40</u>	<u>464</u>	<u>218.9</u>	<u>372</u>	<u>280.09</u>	<u>398</u>	<u>280.75</u>	<u>405</u>	<u>303.60</u>	<u>474</u>	<u>444.08</u>	<u>468</u>	<u>549.25</u>	<u>388</u>
<u>150.60</u>	<u>465</u>	<u>220.20</u>	<u>475</u>	<u>280.10</u>	<u>398</u>	<u>280.76</u>	<u>405</u>	<u>314.65</u>	<u>459</u>	<u>448.10</u>	<u>468</u>	<u>562.20</u>	<u>470</u>
<u>151.60</u>	<u>465</u>	<u>220.40</u>	<u>475</u>	<u>280.11</u>	<u>398</u>	<u>280.77</u>	<u>405</u>	<u>314.66</u>	<u>459</u>	<u>448.20</u>	<u>468</u>	<u>562.21</u>	<u>470</u>
<u>178.00</u>	<u>179</u>	<u>220.60</u>	<u>475</u>	<u>280.13</u>	<u>398</u>	<u>280.78</u>	<u>405</u>	<u>314.67</u>	<u>459</u>	<u>448.40</u>	<u>468</u>	<u>562.40</u>	<u>470</u>
<u>178.03</u>	<u>179</u>	<u>225</u>	<u>483</u>	<u>280.20</u>	<u>406</u>	<u>280.79</u>	<u>405</u>	<u>314.68</u>	<u>459</u>	<u>449.08</u>	<u>468</u>	<u>562.41</u>	<u>470</u>
<u>178.06</u>	<u>180</u>	<u>227.40</u>	<u>476</u>	<u>280.21</u>	<u>406</u>	<u>280.80</u>	<u>405</u>	<u>3223</u>	<u>461</u>	<u>450.20</u>	<u>471</u>	<u>563.29</u>	<u>471</u>
<u>178.08</u>	<u>180</u>	<u>227.60</u>	<u>476</u>	<u>280.22</u>	<u>402</u>	<u>280.81</u>	<u>405</u>	<u>3224</u>	<u>461</u>	<u>450.40</u>	<u>471</u>	<u>563.49</u>	<u>471</u>
<u>178.10</u>	<u>180</u>	<u>228</u>	<u>372</u>	<u>280.23</u>	<u>396</u>	<u>280.82</u>	<u>405</u>	<u>3230</u>	<u>461</u>	<u>452.20</u>	<u>471</u>	<u>565.20</u>	<u>471</u>
<u>178.14</u>	<u>179</u>	<u>229</u>	<u>372</u>	<u>280.24</u>	<u>398</u>	<u>280.83</u>	<u>405</u>	<u>3426</u>	<u>77</u>	<u>452.40</u>	<u>471</u>	<u>565.27</u>	<u>471</u>
<u>178.24</u>	<u>180</u>	<u>229.52</u>	<u>453</u>	<u>280.25</u>	<u>404</u>	<u>280.84</u>	<u>406</u>	<u>400.21</u>	<u>472</u>	<u>460.60</u>	<u>480</u>	<u>565.40</u>	<u>471</u>
<u>178.34</u>	<u>180</u>	<u>229.53</u>	<u>453</u>	<u>280.26</u>	<u>404</u>	<u>280.85</u>	<u>404</u>	<u>400.22</u>	<u>472</u>	<u>491.20</u>	<u>468</u>	<u>5700</u>	<u>306</u>
<u>179.43</u>	<u>318</u>	<u>229.54</u>	<u>453</u>	<u>280.27</u>	<u>404</u>	<u>280.86</u>	<u>403</u>	<u>400.23</u>	<u>472</u>	<u>491.40</u>	<u>468</u>	<u>5703</u>	<u>306</u>
<u>179.45</u>	<u>318</u>	<u>229.55</u>	<u>454</u>	<u>280.28</u>	<u>404</u>	<u>280.87</u>	<u>403</u>	<u>400.24</u>	<u>472</u>	<u>500.00</u>	<u>482</u>	<u>5704</u>	<u>306</u>
<u>179.46</u>	<u>318</u>	<u>229.56</u>	<u>454</u>	<u>280.29</u>	<u>404</u>	<u>280.88</u>	<u>403</u>	<u>400.25</u>	<u>459</u>	<u>500.70</u>	<u>482</u>	<u>5705</u>	<u>307</u>
<u>179.48</u>	<u>318</u>	<u>229.57</u>	<u>454</u>	<u>280.30</u>	<u>406</u>	<u>280.89</u>	<u>403</u>	<u>400.26</u>	<u>459</u>	<u>501.60</u>	<u>482</u>	<u>5708</u>	<u>307</u>
<u>179.51</u>	<u>319</u>	<u>229.58</u>	<u>454</u>	<u>280.31</u>	<u>406</u>	<u>280.90</u>	<u>403</u>	<u>400.27</u>	<u>459</u>	<u>501.70</u>	<u>482</u>	<u>5709</u>	<u>307</u>
<u>179.53</u>	<u>319</u>	<u>229.59</u>	<u>454</u>	<u>280.32</u>	<u>406</u>	<u>280.91</u>	<u>394</u>	<u>400.28</u>	<u>459</u>	<u>502.40</u>	<u>482</u>	<u>5753</u>	<u>305</u>
<u>179.54</u>	<u>319</u>	<u>229.60</u>	<u>454</u>	<u>280.33</u>	<u>406</u>	<u>280.92</u>	<u>394</u>	<u>400.29</u>	<u>459</u>	<u>502.60</u>	<u>482</u>	<u>5754</u>	<u>305</u>
<u>179.55</u>	<u>319</u>	<u>230</u>	<u>374</u>	<u>280.34</u>	<u>406</u>	<u>280.93</u>	<u>400</u>	<u>400.30</u>	<u>459</u>	<u>503.25</u>	<u>282</u>	<u>5774</u>	<u>311</u>
<u>179.56</u>	<u>319</u>	<u>230.41</u>	<u>476</u>	<u>280.36</u>	<u>394</u>	<u>280.94</u>	<u>400</u>	<u>400.31</u>	<u>459</u>	<u>503.30</u>	<u>483</u>	<u>5775</u>	<u>311</u>
<u>179.57</u>	<u>320</u>	<u>230.42</u>	<u>477</u>	<u>280.37</u>	<u>394</u>	<u>280.95</u>	<u>400</u>	<u>400.39</u>	<u>473</u>	<u>503.40</u>	<u>483</u>	<u>5776</u>	<u>311</u>
<u>179.58</u>	<u>319</u>	<u>230.43</u>	<u>477</u>	<u>280.38</u>	<u>395</u>	<u>280.96</u>	<u>400</u>	<u>400.40</u>	<u>473</u>	<u>510.21</u>	<u>470</u>	<u>5777</u>	<u>311</u>
<u>179.59</u>	<u>319</u>	<u>230.44</u>	<u>477</u>	<u>280.39</u>	<u>395</u>	<u>280.97</u>	<u>397</u>	<u>400.41</u>	<u>472</u>	<u>510.27</u>	<u>470</u>	<u>5778</u>	<u>311</u>
<u>191.47</u>	<u>464</u>	<u>231</u>	<u>374</u>	<u>280.40</u>	<u>395</u>	<u>280.98</u>	<u>397</u>	<u>400.42</u>	<u>472</u>	<u>510.41</u>	<u>470</u>	<u>5792</u>	<u>322</u>
<u>193.47</u>	<u>464</u>	<u>232</u>	<u>372</u>	<u>280.41</u>	<u>395</u>	<u>280.99</u>	<u>397</u>	<u>400.43</u>	<u>472</u>	<u>510.42</u>	<u>459</u>	<u>5793</u>	<u>322</u>
<u>196.27</u>	<u>464</u>	<u>233</u>	<u>372</u>	<u>280.42</u>	<u>395</u>	<u>281.00</u>	<u>397</u>	<u>400.44</u>	<u>472</u>	<u>510.43</u>	<u>459</u>	<u>5794</u>	<u>322</u>
<u>196.47</u>	<u>464</u>	<u>234</u>	<u>374</u>	<u>280.43</u>	<u>395</u>	<u>281.01</u>	<u>402</u>	<u>400.49</u>	<u>473</u>	<u>510.44</u>	<u>459</u>	<u>5796</u>	<u>322</u>
<u>200.01</u>	<u>475</u>	<u>235</u>	<u>374</u>	<u>280.44</u>	<u>394</u>	<u>281.02</u>	<u>402</u>	<u>400.50</u>	<u>473</u>	<u>510.45</u>	<u>459</u>	<u>590.70</u>	<u>480</u>
<u>200.02</u>	<u>476</u>	<u>236</u>	<u>374</u>	<u>280.45</u>	<u>394</u>	<u>281.03</u>	<u>402</u>	<u>400.51</u>	<u>473</u>	<u>510.47</u>	<u>470</u>	<u>591.70</u>	<u>480</u>
<u>200.03</u>	<u>475</u>	<u>240.00</u>	<u>475</u>	<u>280.46</u>	<u>394</u>	<u>281.04</u>	<u>405</u>	<u>400.52</u>	<u>473</u>	<u>513.20</u>	<u>470</u>	<u>600.00</u>	<u>125</u>
<u>200.04</u>	<u>476</u>	<u>240.40</u>	<u>475</u>	<u>280.48</u>	<u>398</u>	<u>281.05</u>	<u>404</u>	<u>401.21</u>	<u>466</u>	<u>513.27</u>	<u>470</u>	<u>600.01</u>	<u>125</u>
<u>200.05</u>	<u>475</u>	<u>240.60</u>	<u>475</u>	<u>280.49</u>	<u>396</u>	<u>281.06</u>	<u>405</u>	<u>401.22</u>	<u>466</u>	<u>513.40</u>	<u>470</u>	<u>600.02</u>	<u>125</u>
<u>200.06</u>	<u>476</u>	<u>240.70</u>	<u>475</u>	<u>280.50</u>	<u>399</u>	<u>281.07</u>	<u>404</u>	<u>401.23</u>	<u>466</u>	<u>513.47</u>	<u>470</u>	<u>600.03</u>	<u>125</u>
<u>200.07</u>	<u>476</u>	<u>249.71</u>	<u>482</u>	<u>280.51</u>	<u>395</u>	<u>281.08</u>	<u>403</u>	<u>401.24</u>	<u>466</u>	<u>530.00</u>	<u>469</u>	<u>600.04</u>	<u>100</u>
<u>200.08</u>	<u>475</u>	<u>250</u>	<u>374</u>	<u>280.52</u>	<u>395</u>	<u>281.09</u>	<u>403</u>	<u>401.31</u>	<u>466</u>	<u>530.01</u>	<u>469</u>	<u>600.05</u>	<u>100</u>
<u>200.10</u>	<u>476</u>	<u>250.61</u>	<u>476</u>	<u>280.53</u>	<u>395</u>	<u>281.10</u>	<u>406</u>	<u>401.32</u>	<u>466</u>	<u>530.02</u>	<u>469</u>	<u>600.06</u>	<u>100</u>
<u>200.11</u>	<u>460</u>	<u>250.62</u>	<u>477</u>	<u>280.54</u>	<u>395</u>	<u>281.11</u>	<u>406</u>	<u>401.33</u>	<u>466</u>	<u>530.03</u>	<u>469</u>	<u>600.07</u>	<u>100</u>
<u>200.12</u>	<u>460</u>	<u>250.63</u>	<u>477</u>	<u>280.55</u>	<u>404</u>	<u>281.12</u>	<u>397</u>	<u>401.34</u>	<u>466</u>	<u>5308</u>	<u>178</u>	<u>600.08</u>	<u>100</u>
<u>200.13</u>	<u>460</u>	<u>250.64</u>	<u>477</u>	<u>280.56</u>	<u>397</u>	<u>281.14</u>	<u>401</u>	<u>402.21</u>	<u>468</u>	<u>5309</u>	<u>178</u>	<u>600.09</u>	<u>100</u>



						
600.11	601.06	660.47	664.69	666.04	700.68	701.25
600.12	601.07	660.48	664.77	666.05	700.69	701.26
600.13	601.08	660.49	664.78	666.10	700.70	701.28
600.14	601.11	660.50	665.05	666.11	700.71	701.29
600.15	601.12	660.51	665.06	666.12	700.72	701.30
600.16	601.13	660.52	665.07	666.13	700.73	701.31
600.21	601.14	661.68	665.08	666.14	700.74	701.32
600.22	601.15	661.69	665.09	666.15	700.75	701.77
600.23	601.16	661.70	665.10	666.16	700.76	701.78
600.24	601.17	661.71	665.11	666.17	700.77	701.79
600.53	601.18	661.72	665.12	700.00	700.78	701.80
600.54	601.19	661.91	665.13	700.01	700.79	701.81
600.55	601.20	662.07	665.14	700.02	700.80	701.82
600.56	601.21	662.08	665.27	700.04	700.81	701.83
600.57	601.22	662.09	665.28	700.11	700.82	701.84
600.58	601.23	662.10	665.29	700.17	700.83	701.88
600.59	601.24	662.11	665.38	700.18	700.84	701.89
600.60	601.25	662.12	665.39	700.19	700.85	701.90
600.61	601.26	662.13	665.40	700.20	700.86	701.91
600.62	601.27	662.23	665.41	700.21	700.87	701.92
600.63	601.28	662.24	665.50	700.22	700.88	701.93
600.64	601.29	662.25	665.51	700.23	700.89	701.94
600.72	601.30	662.26	665.52	700.24	700.91	701.95
600.73	601.31	662.80	665.53	700.25	700.92	701.96
600.74	601.32	662.82	665.58	700.26	700.93	701.97
600.75	601.33	662.86	665.59	700.30	700.94	701.98
600.76	601.34	663.07	665.60	700.32	700.95	701.99
600.77	601.35	663.08	665.61	700.33	700.96	702.00
600.78	601.36	663.10	665.62	700.34	700.97	702.01
600.79	601.37	663.11	665.70	700.35	700.98	702.02
600.80	601.38	663.12	665.71	700.36	700.99	702.03
600.81	601.39	663.13	665.72	700.37	701.00	702.04
600.82	601.40	663.14	665.73	700.38	701.01	702.05
600.83	601.41	663.15	665.78	700.39	701.02	702.06
600.84	601.42	663.16	665.79	700.40	701.03	702.07
600.85	601.43	663.35	665.80	700.41	701.04	702.08
600.86	601.44	663.37	665.81	700.42	701.05	702.09
600.87	601.45	663.39	665.82	700.43	701.06	702.10
600.88	601.46	663.43	665.83	700.44	701.07	702.11
600.89	601.47	663.45	665.84	700.45	701.08	702.12
600.90	601.48	663.63	665.85	700.46	701.09	702.13
600.91	601.49	663.64	665.86	700.47	701.10	702.14
600.92	601.50	663.65	665.87	700.48	701.11	702.15
600.93	601.51	663.66	665.88	700.49	701.12	702.16
600.94	601.52	663.98	665.89	700.50	701.13	702.17
600.95	601.53	664.03	665.90	700.51	701.14	702.18
600.96	656.47	664.06	665.91	700.52	701.15	702.19
600.97	660.29	664.33	665.92	700.53	701.16	702.20
600.98	660.30	664.43	665.93	700.54	701.17	702.22
600.99	660.33	664.58	665.94	700.55	701.18	702.23
601.00	660.34	664.63	665.95	700.56	701.19	702.24
601.01	660.35	664.64	665.96	700.57	701.20	702.25
601.02	660.43	664.65	665.97	700.58	701.21	702.26
601.03	660.44	664.66	665.99	700.59	701.22	702.27
601.04	660.45	664.67	666.00	700.64	701.23	702.28
601.05	660.46	664.68	666.01	700.65	701.24	702.29

													
<u>702.30</u>	<u>43</u>	<u>770.18</u>	<u>69</u>	<u>794.82</u>	<u>72</u>	<u>820.10</u>	<u>481</u>	<u>832.42</u>	<u>440</u>	<u>836.36</u>	<u>461</u>	<u>870.01</u>	<u>457</u>
<u>702.31</u>	<u>42</u>	<u>770.19</u>	<u>69</u>	<u>794.83</u>	<u>72</u>	<u>820.20</u>	<u>481</u>	<u>832.43</u>	<u>446</u>	<u>836.38</u>	<u>451</u>	<u>870.02</u>	<u>457</u>
<u>702.32</u>	<u>42</u>	<u>770.20</u>	<u>76</u>	<u>794.89</u>	<u>36</u>	<u>8203</u>	<u>181</u>	<u>832.44</u>	<u>440</u>	<u>836.39</u>	<u>451</u>	<u>870.03</u>	<u>457</u>
<u>702.33</u>	<u>43</u>	<u>770.21</u>	<u>76</u>	<u>794.90</u>	<u>36</u>	<u>820.40</u>	<u>481</u>	<u>832.45</u>	<u>440</u>	<u>836.40</u>	<u>452</u>	<u>870.04</u>	<u>457</u>
<u>702.34</u>	<u>42</u>	<u>770.25</u>	<u>77</u>	<u>795.30</u>	<u>75</u>	<u>8205</u>	<u>181</u>	<u>832.46</u>	<u>440</u>	<u>836.41</u>	<u>452</u>	<u>870.05</u>	<u>457</u>
<u>702.35</u>	<u>42</u>	<u>770.29</u>	<u>65</u>	<u>800.10</u>	<u>465</u>	<u>8207</u>	<u>181</u>	<u>832.47</u>	<u>437</u>	<u>836.42</u>	<u>452</u>	<u>870.06</u>	<u>457</u>
<u>702.36</u>	<u>42</u>	<u>770.30</u>	<u>77</u>	<u>800.11</u>	<u>465</u>	<u>823.30</u>	<u>441</u>	<u>832.48</u>	<u>437</u>	<u>836.43</u>	<u>452</u>	<u>870.07</u>	<u>457</u>
<u>702.47</u>	<u>262</u>	<u>770.31</u>	<u>64</u>	<u>800.12</u>	<u>465</u>	<u>823.31</u>	<u>441</u>	<u>832.49</u>	<u>443</u>	<u>836.44</u>	<u>452</u>	<u>870.08</u>	<u>457</u>
<u>7039</u>	<u>171</u>	<u>770.32</u>	<u>66</u>	<u>800.13</u>	<u>465</u>	<u>823.32</u>	<u>441</u>	<u>832.53</u>	<u>441</u>	<u>836.45</u>	<u>453</u>	<u>870.09</u>	<u>458</u>
<u>7059</u>	<u>171</u>	<u>770.37</u>	<u>64</u>	<u>800.14</u>	<u>465</u>	<u>823.33</u>	<u>441</u>	<u>832.60</u>	<u>441</u>	<u>836.46</u>	<u>453</u>	<u>870.10</u>	<u>458</u>
<u>7065</u>	<u>171</u>	<u>770.51</u>	<u>75</u>	<u>800.15</u>	<u>465</u>	<u>823.34</u>	<u>441</u>	<u>832.61</u>	<u>446</u>	<u>836.47</u>	<u>453</u>	<u>870.11</u>	<u>413</u>
<u>7066</u>	<u>171</u>	<u>770.52</u>	<u>74</u>	<u>800.20</u>	<u>465</u>	<u>830.10</u>	<u>447</u>	<u>832.64</u>	<u>444</u>	<u>836.48</u>	<u>453</u>	<u>870.12</u>	<u>413</u>
<u>720.21</u>	<u>479</u>	<u>770.53</u>	<u>74</u>	<u>800.21</u>	<u>436</u>	<u>830.20</u>	<u>447</u>	<u>832.74</u>	<u>446</u>	<u>836.56</u>	<u>461</u>	<u>870.13</u>	<u>414</u>
<u>720.40</u>	<u>479</u>	<u>770.54</u>	<u>74</u>	<u>800.22</u>	<u>436</u>	<u>830.26</u>	<u>447</u>	<u>833.06</u>	<u>441</u>	<u>838.24</u>	<u>437</u>	<u>870.14</u>	<u>414</u>
<u>720.41</u>	<u>479</u>	<u>790.51</u>	<u>34</u>	<u>800.23</u>	<u>436</u>	<u>830.36</u>	<u>447</u>	<u>833.10</u>	<u>445</u>	<u>838.25</u>	<u>437</u>	<u>870.15</u>	<u>413</u>
<u>720.60</u>	<u>479</u>	<u>790.69</u>	<u>34</u>	<u>800.24</u>	<u>436</u>	<u>830.56</u>	<u>447</u>	<u>833.11</u>	<u>445</u>	<u>838.26</u>	<u>438</u>	<u>870.16</u>	<u>413</u>
<u>720.75</u>	<u>479</u>	<u>790.75</u>	<u>34</u>	<u>800.25</u>	<u>437</u>	<u>831.07</u>	<u>436</u>	<u>833.12</u>	<u>445</u>	<u>838.32</u>	<u>438</u>	<u>870.17</u>	<u>415</u>
<u>730.20</u>	<u>479</u>	<u>790.85</u>	<u>76</u>	<u>800.26</u>	<u>437</u>	<u>831.08</u>	<u>436</u>	<u>833.13</u>	<u>442</u>	<u>838.33</u>	<u>437</u>	<u>870.18</u>	<u>412</u>
<u>730.30</u>	<u>479</u>	<u>791.36</u>	<u>33</u>	<u>800.27</u>	<u>440</u>	<u>831.09</u>	<u>436</u>	<u>833.14</u>	<u>442</u>	<u>838.34</u>	<u>438</u>	<u>870.19</u>	<u>415</u>
<u>730.301</u>	<u>479</u>	<u>791.37</u>	<u>33</u>	<u>800.28</u>	<u>440</u>	<u>831.11</u>	<u>436</u>	<u>833.15</u>	<u>442</u>	<u>838.35</u>	<u>437</u>	<u>870.20</u>	<u>412</u>
<u>730.60</u>	<u>479</u>	<u>791.38</u>	<u>33</u>	<u>800.29</u>	<u>440</u>	<u>831.13</u>	<u>436</u>	<u>833.16</u>	<u>442</u>	<u>838.36</u>	<u>438</u>	<u>870.21</u>	<u>413</u>
<u>730.601</u>	<u>479</u>	<u>791.77</u>	<u>53</u>	<u>800.30</u>	<u>450</u>	<u>831.14</u>	<u>436</u>	<u>833.17</u>	<u>441</u>	<u>840.10</u>	<u>447</u>	<u>870.22</u>	<u>414</u>
<u>749.94</u>	<u>73</u>	<u>791.78</u>	<u>53</u>	<u>800.31</u>	<u>450</u>	<u>831.15</u>	<u>436</u>	<u>833.18</u>	<u>441</u>	<u>840.20</u>	<u>447</u>	<u>870.23</u>	<u>414</u>
<u>749.95</u>	<u>73</u>	<u>791.80</u>	<u>52</u>	<u>800.32</u>	<u>450</u>	<u>831.16</u>	<u>436</u>	<u>833.25</u>	<u>442</u>	<u>840.26</u>	<u>447</u>	<u>870.24</u>	<u>413</u>
<u>750.00</u>	<u>250</u>	<u>791.81</u>	<u>52</u>	<u>800.33</u>	<u>450</u>	<u>831.17</u>	<u>436</u>	<u>833.26</u>	<u>442</u>	<u>840.27</u>	<u>447</u>	<u>870.25</u>	<u>415</u>
<u>750.02</u>	<u>255</u>	<u>791.83</u>	<u>53</u>	<u>800.34</u>	<u>436</u>	<u>831.18</u>	<u>436</u>	<u>833.32</u>	<u>440</u>	<u>840.36</u>	<u>447</u>	<u>870.26</u>	<u>412</u>
<u>750.03</u>	<u>252</u>	<u>791.84</u>	<u>53</u>	<u>800.35</u>	<u>451</u>	<u>831.19</u>	<u>436</u>	<u>833.33</u>	<u>442</u>	<u>840.37</u>	<u>447</u>	<u>870.27</u>	<u>415</u>
<u>750.06</u>	<u>255</u>	<u>791.87</u>	<u>53</u>	<u>800.36</u>	<u>451</u>	<u>831.21</u>	<u>436</u>	<u>833.34</u>	<u>442</u>	<u>840.56</u>	<u>447</u>	<u>870.28</u>	<u>412</u>
<u>750.07</u>	<u>255</u>	<u>791.89</u>	<u>51</u>	<u>800.37</u>	<u>446</u>	<u>831.67</u>	<u>450</u>	<u>833.35</u>	<u>440</u>	<u>842.14</u>	<u>447</u>	<u>870.29</u>	<u>419</u>
<u>750.08</u>	<u>252</u>	<u>791.90</u>	<u>51</u>	<u>800.38</u>	<u>446</u>	<u>831.68</u>	<u>450</u>	<u>833.36</u>	<u>440</u>	<u>842.24</u>	<u>447</u>	<u>870.30</u>	<u>388</u>
<u>750.09</u>	<u>252</u>	<u>791.93</u>	<u>51</u>	<u>800.39</u>	<u>450</u>	<u>832.00</u>	<u>443</u>	<u>833.52</u>	<u>442</u>	<u>842.34</u>	<u>447</u>	<u>870.31</u>	<u>388</u>
<u>750.10</u>	<u>252</u>	<u>792.12</u>	<u>52</u>	<u>800.40</u>	<u>450</u>	<u>832.01</u>	<u>443</u>	<u>833.53</u>	<u>442</u>	<u>842.54</u>	<u>447</u>	<u>870.32</u>	<u>388</u>
<u>750.11</u>	<u>251</u>	<u>792.31</u>	<u>33</u>	<u>800.41</u>	<u>450</u>	<u>832.02</u>	<u>443</u>	<u>833.54</u>	<u>442</u>	<u>843.14</u>	<u>447</u>	<u>870.33</u>	<u>388</u>
<u>750.12</u>	<u>251</u>	<u>792.61</u>	<u>36</u>	<u>800.42</u>	<u>450</u>	<u>832.03</u>	<u>443</u>	<u>833.56</u>	<u>440</u>	<u>843.24</u>	<u>447</u>	<u>870.34</u>	<u>388</u>
<u>750.13</u>	<u>252</u>	<u>793.58</u>	<u>66</u>	<u>800.43</u>	<u>452</u>	<u>832.04</u>	<u>443</u>	<u>833.64</u>	<u>440</u>	<u>843.34</u>	<u>447</u>	<u>870.36</u>	<u>388</u>
<u>750.14</u>	<u>255</u>	<u>793.72</u>	<u>36</u>	<u>800.44</u>	<u>452</u>	<u>832.05</u>	<u>443</u>	<u>833.66</u>	<u>440</u>	<u>843.54</u>	<u>447</u>	<u>875.00</u>	<u>389</u>
<u>750.15</u>	<u>252</u>	<u>793.79</u>	<u>68</u>	<u>800.45</u>	<u>440</u>	<u>832.06</u>	<u>443</u>	<u>833.67</u>	<u>444</u>	<u>860.00</u>	<u>425</u>	<u>875.01</u>	<u>390</u>
<u>750.16</u>	<u>252</u>	<u>793.80</u>	<u>68</u>	<u>800.46</u>	<u>437</u>	<u>832.07</u>	<u>443</u>	<u>833.68</u>	<u>444</u>	<u>860.01</u>	<u>425</u>	<u>875.02</u>	<u>390</u>
<u>750.21</u>	<u>251</u>	<u>793.81</u>	<u>37</u>	<u>800.47</u>	<u>440</u>	<u>832.08</u>	<u>443</u>	<u>833.69</u>	<u>444</u>	<u>860.02</u>	<u>423</u>	<u>875.03</u>	<u>390</u>
<u>750.50</u>	<u>250</u>	<u>793.82</u>	<u>68</u>	<u>800.48</u>	<u>437</u>	<u>832.09</u>	<u>443</u>	<u>833.70</u>	<u>444</u>	<u>860.03</u>	<u>430</u>	<u>875.04</u>	<u>389</u>
<u>750.60</u>	<u>250</u>	<u>793.85</u>	<u>71</u>	<u>800.49</u>	<u>440</u>	<u>832.10</u>	<u>443</u>	<u>833.71</u>	<u>445</u>	<u>860.05</u>	<u>417</u>	<u>875.05</u>	<u>391</u>
<u>750.80</u>	<u>250</u>	<u>793.89</u>	<u>71</u>	<u>800.50</u>	<u>455</u>	<u>832.11</u>	<u>443</u>	<u>833.74</u>	<u>445</u>	<u>860.06</u>	<u>426</u>	<u>875.06</u>	<u>390</u>
<u>751.06</u>	<u>250</u>	<u>793.90</u>	<u>71</u>	<u>800.51</u>	<u>455</u>	<u>832.12</u>	<u>443</u>	<u>833.76</u>	<u>437</u>	<u>860.07</u>	<u>426</u>	<u>875.07</u>	<u>389</u>
<u>751.08</u>	<u>250</u>	<u>793.91</u>	<u>75</u>	<u>800.52</u>	<u>455</u>	<u>832.13</u>	<u>439</u>	<u>833.77</u>	<u>444</u>	<u>860.08</u>	<u>424</u>	<u>875.08</u>	<u>391</u>
<u>751.13</u>	<u>250</u>	<u>793.92</u>	<u>75</u>	<u>800.53</u>	<u>455</u>	<u>832.14</u>	<u>439</u>	<u>833.78</u>	<u>444</u>	<u>860.09</u>	<u>424</u>	<u>875.09</u>	<u>391</u>
<u>751.21</u>	<u>250</u>	<u>794.46</u>	<u>67</u>	<u>800.54</u>	<u>455</u>	<u>832.15</u>	<u>439</u>	<u>833.79</u>	<u>440</u>	<u>860.10</u>	<u>425</u>	<u>875.10</u>	<u>391</u>
<u>753.01</u>	<u>304</u>	<u>794.47</u>	<u>67</u>	<u>800.55</u>	<u>455</u>	<u>832.16</u>	<u>439</u>	<u>833.80</u>	<u>440</u>	<u>860.11</u>	<u>425</u>	<u>875.11</u>	<u>391</u>
<u>753.02</u>	<u>304</u>	<u>794.48</u>	<u>67</u>	<u>800.56</u>	<u>455</u>	<u>832.17</u>	<u>439</u>	<u>833.81</u>	<u>440</u>	<u>860.12</u>	<u>425</u>	<u>875.12</u>	<u>391</u>
<u>753.03</u>	<u>304</u>	<u>794.49</u>	<u>67</u>	<u>800.57</u>	<u>455</u>	<u>832.18</u>	<u>439</u>	<u>833.91</u>	<u>445</u>	<u>860.16</u>	<u>425</u>	<u>875.13</u>	<u>389</u>
<u>753.04</u>	<u>304</u>	<u>794.50</u>	<u>67</u>	<u>800.58</u>	<u>455</u>	<u>832.19</u>	<u>439</u>	<u>833.92</u>	<u>445</u>	<u>860.17</u>	<u>425</u>	<u>875.14</u>	<u>390</u>
<u>753.20</u>	<u>287</u>	<u>794.51</u>	<u>72</u>	<u>800.59</u>	<u>450</u>	<u>832.23</u>	<u>445</u>	<u>833.93</u>	<u>445</u>	<u>860.20</u>	<u>429</u>	<u>875.15</u>	<u>390</u>
<u>770.07</u>	<u>66</u>	<u>794.52</u>	<u>72</u>	<u>800.60</u>	<u>450</u>	<u>832.25</u>	<u>445</u>	<u>833.94</u>	<u>445</u>	<u>860.21</u>	<u>429</u>	<u>875.16</u>	<u>390</u>
<u>770.09</u>	<u>65</u>	<u>794.58</u>	<u>31</u>	<u>800.61</u>	<u>450</u>	<u>832.33</u>	<u>437</u>	<u>836.32</u>	<u>451</u>	<u>860.22</u>	<u>429</u>	<u>875.17</u>	<u>389</u>
<u>770.10</u>	<u>65</u>	<u>794.59</u>	<u>31</u>	<u>808.10</u>	<u>481</u>	<u>832.35</u>	<u>441</u>	<u>836.33</u>	<u>451</u>	<u>860.23</u>	<u>429</u>	<u>875.18</u>	<u>391</u>
<u>770.15</u>	<u>68</u>	<u>794.60</u>	<u>31</u>	<u>810.10</u>	<u>481</u>	<u>832.40</u>	<u>441</u>	<u>836.34</u>	<u>451</u>	<u>860.24</u>	<u>429</u>	<u>875.19</u>	<u>390</u>
<u>770.16</u>	<u>69</u>	<u>794.61</u>											



						
875.21	875.78	880.85	884.24	892.39	925.03	935.31
875.22	875.79	880.86	884.27	892.40	925.04	935.32
875.23	875.80	880.87	884.32	892.41	925.05	935.33
875.24	875.81	880.88	884.40	892.42	925.06	935.34
875.25	875.82	880.89	884.45	892.43	925.07	935.35
875.26	875.83	880.90	884.46	892.44	925.08	935.36
875.27	875.84	881.10	884.47	892.45	925.09	935.37
875.28	880.06	881.13	884.48	893.05	925.10	935.38
875.29	880.07	881.14	884.49	893.07	925.11	935.39
875.30	880.09	881.15	884.50	893.13	925.12	935.40
875.31	880.11	881.18	884.51	893.14	925.13	935.41
875.32	880.12	881.30	884.52	893.15	925.14	935.42
875.33	880.13	882.07	884.80	893.17	925.15	935.43
875.34	880.14	882.09	884.84	894.05	925.16	935.44
875.35	880.15	882.11	885.04	894.07	925.17	937.00
875.36	880.16	882.15	885.06	894.09	925.18	937.01
875.37	880.17	882.16	885.08	894.11	925.21	937.02
875.38	880.27	882.17	885.13	894.15	925.22	937.26
875.39	880.28	882.18	885.14	894.17	925.23	937.27
875.40	880.29	882.19	885.15	894.19	925.24	937.28
875.41	880.48	882.20	885.19	894.21	925.25	937.29
875.42	880.49	882.21	885.20	894.34	925.26	937.30
875.43	880.50	882.22	885.21	894.35	925.27	937.31
875.44	880.52	882.27	885.22	894.36	930.00	937.32
875.45	880.53	882.28	885.36	894.37	930.01	937.33
875.46	880.54	882.29	885.41	894.38	930.02	937.34
875.47	880.55	882.31	885.44	894.39	930.03	937.35
875.48	880.56	882.37	885.45	894.41	935.00	937.36
875.50	880.57	882.47	885.49	894.42	935.03	937.38
875.51	880.58	882.52	885.50	894.43	935.04	937.39
875.52	880.59	882.54	885.53	894.44	935.05	937.47
875.53	880.60	882.58	885.54	894.46	935.06	937.48
875.54	880.61	882.60	885.58	894.48	935.07	937.49
875.55	880.62	882.61	885.60	910.30	935.08	940.00
875.56	880.63	882.90	885.61	920.01	935.09	940.01
875.57	880.64	883.11	885.62	920.02	935.10	940.02
875.58	880.65	883.13	885.63	920.03	935.11	940.03
875.59	880.66	883.16	885.64	920.04	935.12	940.04
875.60	880.67	883.17	887.16	920.05	935.13	940.05
875.61	880.68	883.19	890.07	920.06	935.14	940.06
875.62	880.69	883.21	890.09	920.07	935.15	940.07
875.63	880.70	883.23	890.11	920.08	935.16	940.08
875.64	880.71	883.24	890.15	920.09	935.17	940.09
875.65	880.72	883.26	890.20	920.11	935.18	940.10
875.66	880.73	883.27	891.03	920.12	935.19	940.11
875.67	880.74	883.28	891.07	920.13	935.20	940.12
875.68	880.75	883.29	891.17	920.14	935.21	940.13
875.69	880.76	883.31	892.06	920.15	935.22	940.14
875.70	880.77	883.32	892.08	920.16	935.23	940.15
875.71	880.78	883.33	892.21	921.83	935.24	940.16
875.72	880.79	883.37	892.26	922.00	935.25	940.17
875.73	880.80	883.38	892.28	922.01	935.26	940.18
875.74	880.81	884.00	892.30	922.02	935.27	940.19
875.75	880.82	884.15	892.34	922.08	935.28	940.20
875.76	880.83	884.20	892.36	922.09	935.29	940.21
875.77	880.84	884.22	892.38	925.02	935.30	940.22

													
<u>940.23</u>	<u>240</u>	<u>950.21</u>	<u>212</u>	<u>960.41</u>	<u>380</u>	<u>968.72</u>	<u>217</u>	<u>974.70</u>	<u>159</u>	<u>976.83</u>	<u>216</u>	<u>979.057</u>	<u>178</u>
<u>940.25</u>	<u>240</u>	<u>950.22</u>	<u>196</u>	<u>965.01</u>	<u>232</u>	<u>968.73</u>	<u>211</u>	<u>974.71</u>	<u>161</u>	<u>976.84</u>	<u>216</u>	<u>979.059</u>	<u>178</u>
<u>940.27</u>	<u>239</u>	<u>950.23</u>	<u>207</u>	<u>965.11</u>	<u>232</u>	<u>968.74</u>	<u>211</u>	<u>974.73</u>	<u>171</u>	<u>976.85</u>	<u>217</u>	<u>979.067</u>	<u>178</u>
<u>940.28</u>	<u>240</u>	<u>950.24</u>	<u>212</u>	<u>965.15</u>	<u>230</u>	<u>968.75</u>	<u>210</u>	<u>974.74</u>	<u>214</u>	<u>976.86</u>	<u>217</u>	<u>979.069</u>	<u>178</u>
<u>940.29</u>	<u>239</u>	<u>950.36</u>	<u>188</u>	<u>965.16</u>	<u>231</u>	<u>968.76</u>	<u>210</u>	<u>974.84</u>	<u>147</u>	<u>976.87</u>	<u>217</u>	<u>979.11</u>	<u>379</u>
<u>940.32</u>	<u>243</u>	<u>950.37</u>	<u>188</u>	<u>965.17</u>	<u>230</u>	<u>968.77</u>	<u>211</u>	<u>974.87</u>	<u>148</u>	<u>976.88</u>	<u>216</u>	<u>979.12</u>	<u>383</u>
<u>940.33</u>	<u>229</u>	<u>950.38</u>	<u>187</u>	<u>965.18</u>	<u>231</u>	<u>968.79</u>	<u>210</u>	<u>974.88</u>	<u>148</u>	<u>976.89</u>	<u>206</u>	<u>979.15</u>	<u>379</u>
<u>940.34</u>	<u>229</u>	<u>950.39</u>	<u>196</u>	<u>965.20</u>	<u>231</u>	<u>968.80</u>	<u>210</u>	<u>974.89</u>	<u>148</u>	<u>976.91</u>	<u>206</u>	<u>979.20</u>	<u>379</u>
<u>940.37</u>	<u>238</u>	<u>950.41</u>	<u>196</u>	<u>965.21</u>	<u>232</u>	<u>968.81</u>	<u>210</u>	<u>974.90</u>	<u>171</u>	<u>976.92</u>	<u>206</u>	<u>979.30</u>	<u>379</u>
<u>940.42</u>	<u>239</u>	<u>950.42</u>	<u>207</u>	<u>965.22</u>	<u>230</u>	<u>968.82</u>	<u>210</u>	<u>974.91</u>	<u>164</u>	<u>976.93</u>	<u>206</u>	<u>979.40</u>	<u>379</u>
<u>940.43</u>	<u>240</u>	<u>950.43</u>	<u>212</u>	<u>965.23</u>	<u>233</u>	<u>968.83</u>	<u>211</u>	<u>974.92</u>	<u>164</u>	<u>976.94</u>	<u>206</u>	<u>979.500</u>	<u>379</u>
<u>940.44</u>	<u>239</u>	<u>950.44</u>	<u>197</u>	<u>965.25</u>	<u>232</u>	<u>968.84</u>	<u>211</u>	<u>974.93</u>	<u>164</u>	<u>976.95</u>	<u>205</u>	<u>979.60</u>	<u>379</u>
<u>940.45</u>	<u>241</u>	<u>950.45</u>	<u>207</u>	<u>965.26</u>	<u>231</u>	<u>968.85</u>	<u>217</u>	<u>974.96</u>	<u>164</u>	<u>976.96</u>	<u>205</u>	<u>979.73</u>	<u>372</u>
<u>940.46</u>	<u>241</u>	<u>950.46</u>	<u>212</u>	<u>965.27</u>	<u>224</u>	<u>968.86</u>	<u>217</u>	<u>974.98</u>	<u>165</u>	<u>976.97</u>	<u>188</u>	<u>979.75</u>	<u>372</u>
<u>940.47</u>	<u>241</u>	<u>950.47</u>	<u>222</u>	<u>965.28</u>	<u>370</u>	<u>968.87</u>	<u>217</u>	<u>975.02</u>	<u>171</u>	<u>976.98</u>	<u>188</u>	<u>979.82</u>	<u>372</u>
<u>940.48</u>	<u>240</u>	<u>950.48</u>	<u>222</u>	<u>965.29</u>	<u>371</u>	<u>968.88</u>	<u>217</u>	<u>975.04</u>	<u>165</u>	<u>976.99</u>	<u>204</u>	<u>979.83</u>	<u>372</u>
<u>940.49</u>	<u>239</u>	<u>950.49</u>	<u>222</u>	<u>965.30</u>	<u>370</u>	<u>968.89</u>	<u>217</u>	<u>975.05</u>	<u>165</u>	<u>977.00</u>	<u>204</u>	<u>979.85</u>	<u>372</u>
<u>940.53</u>	<u>239</u>	<u>950.50</u>	<u>380</u>	<u>965.31</u>	<u>370</u>	<u>968.90</u>	<u>217</u>	<u>975.15</u>	<u>228</u>	<u>977.01</u>	<u>378</u>	<u>979.9919</u>	<u>383</u>
<u>940.54</u>	<u>239</u>	<u>950.51</u>	<u>380</u>	<u>968.31</u>	<u>217</u>	<u>970.18</u>	<u>157</u>	<u>975.17</u>	<u>182</u>	<u>977.02</u>	<u>383</u>	<u>979.9929</u>	<u>383</u>
<u>940.56</u>	<u>238</u>	<u>950.52</u>	<u>222</u>	<u>968.32</u>	<u>217</u>	<u>970.49</u>	<u>166</u>	<u>975.22</u>	<u>228</u>	<u>977.04</u>	<u>383</u>	<u>979.9939</u>	<u>383</u>
<u>940.57</u>	<u>238</u>	<u>950.53</u>	<u>222</u>	<u>968.33</u>	<u>216</u>	<u>970.50</u>	<u>166</u>	<u>975.29</u>	<u>227</u>	<u>977.15</u>	<u>378</u>	<u>979.9949</u>	<u>383</u>
<u>940.58</u>	<u>238</u>	<u>950.54</u>	<u>222</u>	<u>968.34</u>	<u>216</u>	<u>971.0</u>	<u>166</u>	<u>975.32</u>	<u>151</u>	<u>977.16</u>	<u>383</u>	<u>979.9969</u>	<u>383</u>
<u>940.62</u>	<u>142</u>	<u>950.55</u>	<u>222</u>	<u>968.35</u>	<u>192</u>	<u>971.11</u>	<u>159</u>	<u>975.33</u>	<u>151</u>	<u>977.20</u>	<u>378</u>	<u>979.9979</u>	<u>383</u>
<u>940.63</u>	<u>142</u>	<u>950.56</u>	<u>222</u>	<u>968.36</u>	<u>192</u>	<u>971.1229</u>	<u>171</u>	<u>975.35</u>	<u>151</u>	<u>977.25</u>	<u>378</u>	<u>979.9989</u>	<u>383</u>
<u>940.64</u>	<u>143</u>	<u>950.57</u>	<u>220</u>	<u>968.37</u>	<u>192</u>	<u>971.13</u>	<u>163</u>	<u>975.36</u>	<u>151</u>	<u>977.28</u>	<u>376</u>	<u>980.88</u>	<u>297</u>
<u>940.65</u>	<u>143</u>	<u>950.58</u>	<u>220</u>	<u>968.38</u>	<u>189</u>	<u>971.22</u>	<u>162</u>	<u>975.38</u>	<u>381</u>	<u>977.29</u>	<u>376</u>	<u>980.91</u>	<u>297</u>
<u>940.67</u>	<u>144</u>	<u>950.59</u>	<u>221</u>	<u>968.39</u>	<u>192</u>	<u>971.229</u>	<u>171</u>	<u>975.39</u>	<u>382</u>	<u>977.36</u>	<u>378</u>	<u>983.36</u>	<u>329</u>
<u>940.68</u>	<u>144</u>	<u>950.60</u>	<u>220</u>	<u>968.40</u>	<u>193</u>	<u>971.31</u>	<u>158</u>	<u>975.41</u>	<u>279</u>	<u>977.51</u>	<u>377</u>	<u>983.41</u>	<u>345</u>
<u>940.69</u>	<u>144</u>	<u>950.61</u>	<u>219</u>	<u>968.41</u>	<u>192</u>	<u>971.33</u>	<u>158</u>	<u>975.42</u>	<u>381</u>	<u>977.53</u>	<u>377</u>	<u>983.42</u>	<u>345</u>
<u>940.70</u>	<u>145</u>	<u>950.62</u>	<u>219</u>	<u>968.42</u>	<u>193</u>	<u>971.76</u>	<u>171</u>	<u>975.66</u>	<u>152</u>	<u>977.54</u>	<u>377</u>	<u>983.43</u>	<u>358</u>
<u>940.71</u>	<u>145</u>	<u>950.63</u>	<u>220</u>	<u>968.43</u>	<u>192</u>	<u>971.80</u>	<u>148</u>	<u>975.68</u>	<u>241</u>	<u>977.59</u>	<u>382</u>	<u>983.44</u>	<u>329</u>
<u>940.72</u>	<u>146</u>	<u>950.64</u>	<u>219</u>	<u>968.44</u>	<u>191</u>	<u>971.82</u>	<u>157</u>	<u>975.70</u>	<u>241</u>	<u>977.68</u>	<u>376</u>	<u>983.45</u>	<u>358</u>
<u>940.74</u>	<u>145</u>	<u>950.65</u>	<u>223</u>	<u>968.45</u>	<u>193</u>	<u>971.83</u>	<u>158</u>	<u>975.71</u>	<u>241</u>	<u>977.69</u>	<u>376</u>	<u>983.46</u>	<u>329</u>
<u>940.75</u>	<u>153</u>	<u>950.66</u>	<u>219</u>	<u>968.46</u>	<u>192</u>	<u>971.93</u>	<u>157</u>	<u>975.78</u>	<u>226</u>	<u>977.71</u>	<u>378</u>	<u>983.51</u>	<u>344</u>
<u>940.76</u>	<u>153</u>	<u>950.67</u>	<u>221</u>	<u>968.47</u>	<u>192</u>	<u>971.98</u>	<u>162</u>	<u>975.99</u>	<u>216</u>	<u>977.72</u>	<u>383</u>	<u>983.52</u>	<u>344</u>
<u>950.00</u>	<u>214</u>	<u>950.68</u>	<u>221</u>	<u>968.48</u>	<u>193</u>	<u>972.03</u>	<u>163</u>	<u>976.11</u>	<u>150</u>	<u>977.759</u>	<u>373</u>	<u>983.54</u>	<u>328</u>
<u>950.01</u>	<u>214</u>	<u>950.69</u>	<u>188</u>	<u>968.49</u>	<u>189</u>	<u>972.04</u>	<u>163</u>	<u>976.15</u>	<u>147</u>	<u>977.81</u>	<u>377</u>	<u>983.55</u>	<u>328</u>
<u>950.02</u>	<u>214</u>	<u>950.70</u>	<u>215</u>	<u>968.50</u>	<u>194</u>	<u>972.07</u>	<u>149</u>	<u>976.17</u>	<u>224</u>	<u>977.82</u>	<u>377</u>	<u>983.56</u>	<u>328</u>
<u>950.03</u>	<u>201</u>	<u>950.71</u>	<u>215</u>	<u>968.51</u>	<u>217</u>	<u>972.22</u>	<u>244</u>	<u>976.26</u>	<u>227</u>	<u>977.87</u>	<u>383</u>	<u>983.64</u>	<u>329</u>
<u>950.04</u>	<u>213</u>	<u>950.72</u>	<u>215</u>	<u>968.52</u>	<u>193</u>	<u>972.26</u>	<u>244</u>	<u>976.48</u>	<u>217</u>	<u>977.88</u>	<u>383</u>	<u>983.66</u>	<u>329</u>
<u>950.05</u>	<u>208</u>	<u>950.73</u>	<u>215</u>	<u>968.53</u>	<u>193</u>	<u>972.31</u>	<u>225</u>	<u>976.49</u>	<u>217</u>	<u>977.89</u>	<u>383</u>	<u>983.97</u>	<u>359</u>
<u>950.06</u>	<u>205</u>	<u>950.87</u>	<u>187</u>	<u>968.54</u>	<u>216</u>	<u>972.40</u>	<u>225</u>	<u>976.50</u>	<u>217</u>	<u>977.97</u>	<u>379</u>	<u>983.98</u>	<u>359</u>
<u>950.07</u>	<u>204</u>	<u>950.88</u>	<u>187</u>	<u>968.55</u>	<u>194</u>	<u>972.46</u>	<u>147</u>	<u>976.55</u>	<u>217</u>	<u>978.019</u>	<u>182</u>	<u>984.02</u>	<u>349</u>
<u>950.08</u>	<u>205</u>	<u>950.91</u>	<u>194</u>	<u>968.59</u>	<u>189</u>	<u>972.51</u>	<u>150</u>	<u>976.56</u>	<u>217</u>	<u>978.029</u>	<u>179</u>	<u>984.03</u>	<u>351</u>
<u>950.09</u>	<u>211</u>	<u>950.92</u>	<u>194</u>	<u>968.60</u>	<u>189</u>	<u>972.78</u>	<u>380</u>	<u>976.57</u>	<u>217</u>	<u>978.41</u>	<u>182</u>	<u>984.04</u>	<u>351</u>
<u>950.10</u>	<u>196</u>	<u>950.93</u>	<u>191</u>	<u>968.61</u>	<u>189</u>	<u>972.79</u>	<u>380</u>	<u>976.64</u>	<u>189</u>	<u>978.44</u>	<u>182</u>	<u>984.05</u>	<u>349</u>
<u>950.11</u>	<u>207</u>	<u>950.94</u>	<u>210</u>	<u>968.62</u>	<u>189</u>	<u>972.81</u>	<u>182</u>	<u>976.66</u>	<u>190</u>	<u>978.45</u>	<u>182</u>	<u>984.06</u>	<u>351</u>
<u>950.12</u>	<u>212</u>	<u>950.95</u>	<u>191</u>	<u>968.63</u>	<u>217</u>	<u>972.82</u>	<u>245</u>	<u>976.68</u>	<u>190</u>	<u>978.66</u>	<u>146</u>	<u>984.07</u>	<u>349</u>
<u>950.13</u>	<u>197</u>	<u>950.96</u>	<u>209</u>	<u>968.64</u>	<u>216</u>	<u>972.83</u>	<u>182</u>	<u>976.70</u>	<u>190</u>	<u>978.69</u>	<u>226</u>	<u>984.08</u>	<u>351</u>
<u>950.14</u>	<u>207</u>	<u>950.97</u>	<u>187</u>	<u>968.65</u>	<u>216</u>	<u>972.86</u>	<u>181</u>	<u>976.72</u>	<u>190</u>	<u>978.70</u>	<u>147</u>	<u>984.09</u>	<u>349</u>
<u>950.15</u>	<u>212</u>	<u>950.98</u>	<u>209</u>	<u>968.66</u>	<u>216</u>	<u>972.87</u>	<u>181</u>	<u>976.74</u>	<u>191</u>	<u>978.72</u>	<u>149</u>	<u>984.16</u>	<u>349</u>
<u>950.16</u>	<u>214</u>	<u>953.13</u>	<u>205</u>	<u>968.67</u>	<u>216</u>	<u>972.88</u>	<u>380</u>	<u>976.78</u>	<u>226</u>	<u>979.01</u>	<u>179</u>	<u>984.19</u>	<u>349</u>
<u>950.17</u>	<u>214</u>	<u>960.04</u>	<u>243</u>	<u>968.68</u>	<u>217</u>	<u>972.89</u>	<u>179</u>	<u>976.79</u>	<u>217</u>	<u>979.047</u>	<u>178</u>	<u>984.23</u>	<u>350</u>
<u>950.18</u>	<u>214</u>	<u>960.16</u>	<u>243</u>	<u>968.69</u>	<u>217</u>	<u>973.97</u>	<u>160</u>	<u>976.80</u>	<u>217</u>	<u>979.05</u>	<u>178</u>	<u>984.24</u>	<u>350</u>
<u>950.</u>													



						
984.32	986.34	988.30	989.50	993.42	995.43	998.11
984.41	986.35	988.43	989.61	993.43	995.45	998.12
984.49	986.36	988.45	989.67	993.45	995.47	998.13
984.54	986.37	988.46	989.68	993.47	995.56	998.14
984.56	986.38	988.57	989.70	993.48	995.59	998.15
984.62	986.40	988.58	989.71	993.52	995.67	998.16
984.66	986.609	988.59	989.73	993.53	995.68	998.17
984.69	986.74	988.60	989.74	993.56	995.71	998.18
984.70	986.75	988.61	989.76	993.57	995.72	998.21
984.71	986.93	988.62	989.77	993.60	995.73	998.23
984.72	986.94	988.63	989.78	993.61	995.79	998.24
984.73	986.98	988.66	989.79	993.73	995.91	998.25
984.74	986.99	988.68	989.81	993.76	995.93	998.29
984.75	987.00	988.69	989.83	993.77	995.95	998.30
984.76	987.09	988.70	989.86	993.93	995.97	998.31
984.78	987.21	988.71	989.87	993.94	996.04	998.32
984.82	987.22	988.72	989.88	994.18	996.19	998.33
984.86	987.27	988.73	989.90	994.19	996.49	998.34
984.89	987.28	988.74	989.94	994.21	996.71	998.35
984.90	987.29	988.75	989.96	994.22	996.75	998.36
984.94	987.31	988.76	989.99	994.23	996.77	998.37
985.00	987.32	988.77	990.42	994.45	996.79	998.38
985.01	987.38	988.78	990.68	994.47	996.80	998.39
985.03	987.41	988.79	990.69	994.49	996.81	998.40
985.15	987.49	988.80	990.70	994.50	996.82	998.41
985.17	987.50	988.86	990.71	994.53	996.83	998.42
985.18	987.51	988.87	990.73	994.54	996.84	998.43
985.19	987.52	988.89	990.74	994.55	996.85	998.44
985.20	987.54	988.90	990.75	994.56	996.87	998.45
985.21	987.55	988.91	990.76	994.57	996.89	998.46
985.22	987.56	988.92	990.77	994.58	996.90	998.47
985.23	987.57	988.93	990.78	994.60	996.92	998.48
985.34	987.58	989.02	990.81	994.61	996.94	998.49
985.41	987.59	989.16	990.82	994.62	996.95	998.50
985.61	987.61	989.19	990.83	994.63	996.97	998.51
985.64	987.62	989.24	991.40	994.65	996.99	998.52
985.68	987.64	989.26	991.77	994.70	997.38	998.53
985.69	987.68	989.27	991.78	994.72	997.39	998.56
985.70	987.72	989.28	992.25	994.73	997.40	998.57
985.71	987.73	989.29	992.61	994.74	997.41	998.59
985.72	987.74	989.30	992.62	994.75	997.42	998.60
985.73	987.75	989.31	992.65	994.76	997.43	998.62
985.74	987.77	989.32	992.66	994.77	997.44	998.63
985.75	987.79	989.33	992.73	994.82	997.45	998.64
985.76	987.81	989.34	992.81	994.83	997.46	
985.95	987.82	989.36	992.82	994.85	997.47	
986.02	987.88	989.40	992.87	994.88	997.48	
986.03	987.91	989.41	992.88	994.92	997.49	
986.04	987.94	989.42	993.02	994.97	997.54	
986.05	987.97	989.43	993.05	994.98	997.55	
986.06	988.04	989.44	993.07	995.06	997.56	
986.07	988.10	989.45	993.09	995.09	997.76	
986.309	988.11	989.46	993.13	995.18	998.07	
986.31	988.17	989.47	993.16	995.21	998.08	
986.32	988.19	989.48	993.18	995.24	998.09	
986.33	988.29	989.49	993.33	995.41	998.10	

A**ÖSTERREICH**

Paulmann Ges.m.b.H
Linzerstrasse 89-91
A-3003 Gablitz
☎ +43 2231 66492
✉ +43 2231 6649217
info@paulmann.at

AND**ANDORRA**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES - 08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
✉ +34 937255953
info@paulmann.es

B**BELGIË**

Paulmann Licht BeNeLux GmbH
Lispersteenweg 403A
2500 Lier
☎ +32 34800380
✉ +32 34809264
info@paulmann.be

BG**БЪЛГАРИЯ**

Mankovski Ltd.
16 Ana Feliksova Street
Orchid Hills, bl. 2, fl. 4, ap. 14
9000 Varna
☎ +359 886654093
i_mankovski@abv.bg

BIH**BOSNIA-HERCEGOVINA**

Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Nikola Tesla 15
SI - 1230 Domzale
☎ +386 31518153
✉ +386 17219514
mmikrut@paulmann.si

BY**БЕЛАРУСЬ**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
✉ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

CA / USA

Paulmann Lighting
16 West 4th Ave
Vancouver, BC V5Y 1G3,
CANADA
☎ +1 604-708-8600 ext. 129
✉ +1 604-708-8616
sales@paulmannlighting.com

CH**SCHWEIZ**

Lichtregal GmbH
Obere Bahnhofstrasse 13
CH-5507 Mellingen
☎ +41 (0)56 470 67 83
✉ +41 (0)56 535 00 50
info@lichtregal.ch

CY**ΚΥΠΡΟΣ**

ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
☎ +30 2102819783
✉ +30 2102819385
info@electroimpex.gr

CZ**ČESKÁ REPUBLIKA**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
✉ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

D**DEUTSCHLAND**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völkse
☎ +49 5041 998-0
✉ +49 5041 998-119
info@paulmann.de

DK**DANMARK**

SB Trade ApS
Sofienlystvej 6-8
DK-8340 Mallings
☎ +45 7023-2723
✉ +45 7023-2703
mb@sb.dk

E**ESPAÑA**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES - 08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
✉ +34 937255953
info@paulmann.es

EST**EESTI**

SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes Iela 53-1A
LV - 1011 Riga
☎ +371 67280542
✉ +371 67542413
Paulmann@latnet.lv

F**FRANCE**

Paulmann Lumière S.A.
21, rue Desaix - CS 21076
F-67452 Mundolsheim Cedex
☎ +33 3 90203737
✉ +33 3 90203757
comm@paulmann.fr

FIN**SUOMI (FINLAND)**

Hedengren Yhtioet
OY HedTec Ab
Maenkimiehentie 4
02780 ESPOO
☎ +358 9 68288202
✉ +358 9 673813
lighting@hedtec.fi

FL**LIECHTENSTEIN**

Lichtregal GmbH
Obere Bahnhofstrasse 13
CH-5507 Mellingen
☎ +41 (0)56 470 67 83
✉ +41 (0)56 535 00 50
info@lichtregal.ch

GB**UNITED KINGDOM**

Light Source Europe Ltd.
6 Great Western Business Park
McKenzie Way
Worcester
WR4 9PT
☎ +44 1905 22243
✉ +44 1905 611263
sales@lselighting.com

GR**ΕΛΛΑΔΑ**

ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
☎ +30 210 2819783
✉ +30 210 2819385
info@electroimpex.gr

H**MAGYARORSZÁG**

DINOCoop GmbH
Radvány u. 24
1118 Budapest XI
☎ +36-1-3193064
✉ +36-1-3193066
dinocoop@dinocoop.hu

HR**HRVATSKA**

Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Nikola Tesla 15
SI - 1230 Domzale
☎ +386 31518153
✉ +386 17219514
mmikrut@paulmann.si

I**ITALIA**

Mission Srl
Viale Famagosta 61
I-20142 Milano
☎ +39 02 57505394
✉ +39 02 70059970
simonetta.al dini@mission.it

L**LUXEMBOURG**

Paulmann Licht BeNeLux
Lispersteenweg 403A
B-2500 Lier
☎ +32 3 4800380
✉ +32 3 4809264
info@paulmann.be

LT**LIETUVA**

SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes Iela 53-1A
LV - 1011 Riga
☎ +371 67280542
✉ +371 67542413
Paulmann@latnet.lv

LV**LATVIJA**

SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes Iela 53-1A
LV - 1011 Riga
☎ +371 67280542
✉ +371 67542413
paulmann@latnet.lv

MD**МОЛДОВА**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
✉ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

MK**МАКЕДОНИЈА**

DPTUU „EL-LUKS“ DOOEL
ul : Lenina br. 79
MK-2400 Strumica
☎ +389 75 301 109
✉ +389 34 320 133
info@el-lux.com.mk

MNE**CRNA GORA**

DOO NEON-N
Kotorska 32
RS-21000 Novi Sad
☎ +381-21-505 790
✉ +381-21-520 156
peraneon@EUnet.yu

N**NORGE**

Lyskomponenter AS
Sagmyra 2A
N-4624 Kristiansand S
☎ +47 38003636
✉ +47 38003639
firmapost@lys komponenter.no

NL**NEDERLAND**

Paulmann Licht BeNeLux
Lispersteenweg 403A
B-2500 Lier
☎ +32 3 4800380
✉ +32 3 4809264
info@paulmann.be

P**PORTUGAL**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES - 08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
✉ +34 937255953
info@paulmann.es

PL**POLSKA**

Paulmann
Oswietlenie Sp. z o.o.
ul. Mieroslawskiego 3
PL-41-200 Sosnowiec
☎ +48 32 7853663
✉ +48 32 7500782
biuro@paulmann.pl

RO**ROMANIA**

Atrium Design SRL
Str. Balciului, no.1
Sector 2,
RO-021501 Bucharest
☎ +40 21 252 4653
✉ +40 21 252 4654
atrium@atrium.ro

RUS**РОССИЯ**

Paulmann Ltd.
Moscow
Viborgskaya st. 16.1
☎ +7495 4102440
✉ +7901 5983414
info@paulmann.su

S**SVERIGE**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
✉ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

SK**SLOVAKIA**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
✉ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

SLO**SLOVENIJA**

Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Nikola Tesla 15
SI - 1230 Domzale
☎ +386 31518153
✉ +386 172 19514
mmikrut@paulmann.si

SRB**REPUBLIKA SRBIJA**

DOO. NEON-N
Kotorska 32
RS-21000 Novi Sad
☎ +381-21-505 790
✉ +381-21-520 156
peraneon@EUnet.rs





















TR**TÜRKIYE**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
✉ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

UA**УКРАИНА**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
✉ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

Kótování výrobků
Wymiary produktów
Размеры изделий





CZ

Na všechny výrobky Paulmann poskytujeme záruku 3/5 roku. Zdroje světla jsou z této záruky vyloučeny.



Bezpečnostní značka Svazu německých elektrotechniků a Technických kontrolních spolků. Firma Paulmann představuje maximální bezpečnost a kvalitu. Všechny naše výrobky odpovídají stanoveným evropským normám. Výrobky Paulmann jsou testovány u VDE, TÜV nebo oddělení kvality Paulmann, i pokud není nutně předepsána bezpečnostní zkouška. To je vyznačeno v katalogu odpovídajícím způsobem.

150 VA

Značka VDE za údajem trať (např. 105VA) se vztahuje jen na trať, nikoli na výrobek.

Všechny obrázky a údaje týkající se rozměrů, barvy atd. se mohou z produkčně technických důvodů lišit a jsou nezávazné. Vyhrazuje si právo kdykoliv provádět změny na výrobku. Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek. Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com

832.xx

Všechny uvedené zdroje světla u výrobků vám doporučujeme si dokoupit.

PL

Na wszystkie produkty firmy Paulmann udzielamy 3/5 lat gwarancji. Gwarancja nie obejmuje żarówek.

Znak bezpieczeństwa nadawany przez Związek Elektrotechników Niemieckich VDE i Niemieckie Stowarzyszenie Kontroli Technicznej TÜV. Firma Paulmann gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i doskonałą jakość wyrobów. Wszystkie nasze produkty są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi. Artykuły firmy Paulmann są – nawet, jeśli nie jest to wymagane – poddawane badaniom w stacjach VDE, TÜV lub w Dziale Jakości firmy Paulmann. Są one odpowiednio oznakowane w katalogu.

Znak VDE przy danych dotyczących transformatora (np. 105 VA) odnosi się tylko do transformatora, nie do całego urządzenia.

Z przyczyn technicznych wszystkie dane dotyczące wymiarów, koloru itp. mogą ulec ewentualnym odchyleniom i nie są zobowiązujące. Zatrzegamy możliwość wprowadzania zmian w produktach. Obowiązują nasze warunki dostawcze i płatnicze. Otrzymają je Państwo na żądanie lub na stronie www.paulmann.com

Wszystkie podane żarówki można zamówić.

RUS

На все изделия Paulmann мы даём гарантию 3/5 лет. Гарантия не распространяется на средства освещения.

Знак контроля безопасности Союза немецких электротехников и Технических объединений надзора. Компания Paulmann выступает за высочайшую безопасность и качество. Все наши изделия соответствуют установленным европейским стандартам. Изделия Paulmann подвергаются контролю Союзом немецких электротехников VDE, TÜV или отделом гарантии качества Paulmann, даже если контроль безопасности не предписывается в обязательно порядке. Изделия соответственно обозначены в каталоге.

Знак VDE после данных трансформатора (напр., 105 BA) относится только к трансформатору, не к изделию.

Все рисунки и данные, касательно размера, цвета и т.п., подлежат возможным производственно-техническим изменениям и не являются обязательным. Мы сохраняем за собой право на изменения изделия. Мы работаем на основании наших условий поставки и оплаты. Вы можете получить их по запросу или в интернете на сайте www.paulmann.com

Мы рекомендуем дополнительно закупить все указанные средства освещения изделий.



	Třída ochrany 2	Klasa ochrony 2	Класс защиты 2
	Třída ochrany 3	Klasa ochrony 3	Класс защиты 3
	Zrcadlo se studeným světlem	Lustro ze światłem zimnym	Интерференционный отражатель
	Nízký tlak	Niskie ciśnienie	Низкое давление
	Výrobek s vymezenou povrchovou teplotou	Produkt o ograniczonej temperaturze powierzchniowej	Изделие с ограниченной температурой поверхности
	Svítlidlo je vhodné jen k montáži na nehořlavé materiály.	Lampa nadaje się do montażu tylko na materiałach niepalnych.	Светильник пригоден только для монтажа на не воспламеняющихся материалах.
	Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) Vysvětlení viz strana 491	Klasy ochrony IP Objaśnienia patrz strona 491	Типы защиты IP Пояснения см. на странице 491
	Bez koroze	Nierdzewne	Нержавеющий
	2 brightness levels	2 poziomy jasności	2 poziomy jasności
	Stmívací snímač	Czujnik zmierzchowy	Сумеречный датчик
	Vysvětlení viz strana 7	Objaśnienia patrz strona 7	Пояснения см. на странице 7
	Změna barev u vícebarevného RGB	RGB-Multicolor zmiana barw	Смена цвета RGB-Multicolor
	Červená, zelená nebo modrá LED	Barwy LED: czerwone, zielone lub niebieskie	Цвет светодиода красный, зелёный или синий
	Nastavitelné barvy	Możliwość ustawienia barw	Регулируемые цвета
	Blikající	Światło pulsujące	Мигающий
	Zmrazovací funkce	Funkcja Freez	Функция Freeze
	Funkce bleskového světla	Flesz	Функция Flashlight
	Zvukový senzor	Czujnik dźwięku	Звуковой датчик
	Se spínačem	Przełącznik	С включателем
	S kabelovým spínačem vč. konektoru	Kabel zasilający z wyłącznikiem i wtyczką	С кабельным включателем, вместе со штекером
	S dotykovým stmívačem	Ściemniacz dotykowy	С сенсорным реостатом
	Se stmívačem	Ściemniacz	С реостатом
	stmívatelné	Ściemniana	Яркость регулируется
	Bajonetový uzávěr	Zamek bagnetowy	Байонетное соединение
	Navíc s přívodem a konektorem	Z dodatkowym przewodem doprowadzającym i wtyczką	Дополнительно с питающим проводом и штекером
	S konektorovým trafo	Transformator wtyczkowy	Со штекерным трансформатором
	Konektor včetně ochranného kontaktu (Německo)	Wtyczka ze stykiem ochronnym (Niemcy)	Штепсельная вилка с защитным контактом (Германия)
	S konektorem	Łącznik wtykowy	С разъёмом
	S dálkovým ovládáním	Ze zdalnym sterowaniem	С дистанционным управлением
	Hlásič pohybu s vysokofrekvenčním snímačem	Czujnik ruchu z czujnikiem HF	Детектор движения с высокочастотным датчиком
	Hlásič pohybu	Czujnik ruchu	Детектор движения

	Hlásič pohybu s přibližovacím snímačem	Czujnik ruchu z wyłącznikiem zbliżeniowym	Детектор движения с бесконтактным датчиком
	Možný provoz na baterie/akumulátorové baterie	Zasilanie baterią/akumulatorem	Возможен батарейный/аккумуляторный режим работы
	Montáž na stěnu, podlahu a/nebo strop	Montaż naścienny, podłogowy i/lub sufitowy	Монтаж на стене, полу и/или потолке
	Max. zatížení	Maks. obciążenie	Макс. нагрузка
	Vzdálenost lanka/tyče	Odstęp linek/prętów	Расстояние между тросами/штангами
	Patice	Trzonek	Цоколь
	Lumen, světelný tok	Lumen, strumień światłny	Люмен, световой поток
	Kelvin, teplota barev	Kelvin, temperatura barwy	Кельвин, цветовая температура
	Hodnota Candela (Lux) na 1 m	Wartość Kandela na 1 m	Величина кандела на 1 м
	Zdánlivý výkon Vysvětlení viz strana 486	Pozorną! Objasnienia patrz strona 486	мощностью Пояснения см. на странице 486
	Jednoduchá montáž	Łatwy montaż	Простой монтаж
	Použití pouze ve vnitřním prostoru	Tylko do zastosowań wewnętrznych	Применение только во внутренних помещениях
	Trafo s kruhovým jádrem	Transformator toroidalny	Трансформатор с кольцевым сердечником
	Stmívatelné s fázovým řízením na vze- stupné hraně Vysvětlení viz strana 489	Ściemniacz z regulacją fazy (nacinianie) Objasnienia patrz strona 489	Регулируемый реостатом с отсечением фазы переднего фронта импульса. Пояснения см на странице 489
	Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně Vysvětlení viz strana 489	Ściemniacz z regulacją fazy (odcinanie) Objasnienia patrz strona 489	Регулируемый реостатом с отсечением фазы заднего фронта импульса на странице 489
	Integrovaná rádiová ochrana	Zintegrowana ochrona sygnału	Встроенная искрозащита
	Integrované jemné zapnutí	Zintegrowane uruchomienie programu	Встроенный мягкий пуск
	Integrovaná ochrana krátkého spojení	Zintegrowana ochrona przed zwarcim	Встроенная защита от короткого замыкания
	Zvýšená ochrana proti špičkám	Podwyższona ochrona przed przepięciami szpiczkowymi	Повышенная защита от пиков тока
	Integrovaná protipožární ochrana	Zintegrowana ochrona przed pożarem	Встроенная пожарозащита
	Integrovaná ochrana proti přetížení	Zintegrowana ochrona przed przeciążeniem	Встроенная защита от перегрузки
	Integrovaný teplotní snímač s možností opětovného zapnutí	Zintegrowany czujnik temperatury	Встроенный температурный датчик с повторным включением
	Integrovaný teplotní snímač a elektro- nická pojistka	Zintegrowany czujnik temperatury i elektroniczne zabezpieczenie	Встроенный температурный датчик и электронный предохранитель
	Integrovaná elektronická pojistka	Zintegrowane elektroniczne zabezpieczenie	Встроенный электронный предохранитель
	Integrovaná jemná pojistka	Zintegrowany bezpiecznik czuły	Встроенный слаботочный предохранитель
	Self-service pack	Praktyczne opakowanie	SB-Упаковка
	Jednotka balení	Jednostka opakowaniowa	Единица упаковки
	Třída energetické účinnosti	Klasa efektywności energetycznej	Класс энергосбережения

www.paulmann.com