

Общество с ограниченной ответственностью "Новый свет"

347900, г. Таганрог, пер. Красный, 19/21, оф. 11 105120, г. Москва, ул. С.Радонежского, 8 Тел: (863) 461-02-88, (495) 678-20-32 Website: www.ooons.ru

Сверхъяркие (67 лм/Вт) светодиодные панели

| Артикул | | писание | Цє | на за ш | туку (ру | Фото | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---------|-------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------|-------|---------|----------|--------------|---------|------|
| | Цвет/ССТ | CRI | Световой поток | Размеры(мм) W(ширина), L(длина), H(высота) | Кол-во диодов | Напр. питания | Регулиру- емые | Мощн. | 1-10 шт | 11-50 шт | 51-500 шт | 500 шт+ | Ψοιο |
| NS-XPL- 300X300-W | Белый 5900-6300К | 75 | 1188лм | 300W×300L×16H | 168 шт 3014 SMD LED | ◆DC ► | | 22Вт | 2730 | 2520 | 2380 | 2240 | |
| NS-XPL- 300X300-WW | Теплый белый 3900-4300К | 80 | 1004лм | | TOYODA | 12V | Dimmiable | | | | | | |
| NS-XPL- 300X600-W | Белый 5900-6300К | 75 | 2622лм | 300W×600L×16H | 336 шт 3014 SMD LED | ◆DC | ←DC ► | 44Вт | 4830 | 4340 | 4130 | 3990 | 7 |
| NS-XPL- 300X600-WW | Теплый белый 3900-4300К | 80 | 2445лм | | TOYODA | 12V | Dimmiable | | | | | | |
| NS-XPL- 600X600-W | Белый 5900-6300К | 75 | 2579лм | 600W×600L×16H | 336 шт 3014 SMD LED | ◆DC ► | | 44Вт | 6720 | 6160 | 5880 | 5250 | |
| NS-XPL- 600X600-WW | Теплый белый 3900-4300К | 80 | 2311лм | | TOYODA | 12V | Dimmiable | | | | | | |
| NS-XPL- 300X1200-W | Белый 5900-6300К | 75 | 5150лм | 300W×1200L×16H | 672 шт 3014 SMD LED | ◆DC ► | | 85Вт | 9170 | 8540 | 8120 | 7630 | • |
| NS-XPL- 300X1200-WW | Теплый белый 3900-4300К | 80 | 4856лм | | TOYODA | 12V | Dimmiable | | | | | | |

| NS-XPL- 600X1200-W | Белый 5900-6300К | 75 | 5003лм | 600W×1200L×16H | 672 шт 3014 SMD LED | | | 85Вт | 16520 | 11830 | 11410 | 11060 | |
|------------------------|----------------------------|----|--------|-------------------|---------------------------|------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| NS-XPL- 600X1200-WW | Теплый белый 3900-4300К | 80 | 4821лм | | TOYODA | 12V | Dimmiable | | | | | | |
| NS-XPL-7C-W | Белый 5900-6300К | 75 | 632лм | ¢ 180(7 inch)×H19 | 3528 SMD | 1004 | Нет | 11Вт | 2240 | 1785 | 1694 | 1610 | |
| NS-XPL-7C- WW | Теплый белый 3900-4300К | 80 | 591лм | | LED | 240V | пет | | | | | | |

| Артикул | Описание | Це | на (руб | 5) | Фото | |
|---------------|--|---------|--------------|------------|--|--|
| | | 1-50 шт | 50-100 шт | 100 шт+ | | |
| NS-CR-IR12-T1 | Одноцветный диммер с 12-кнопочным ИК пультом, 8A max | 620 | 595 | 560 | | |
| NS-CR-RFT01 | Радиоуправляемый одноцветный диммер, 8A max, подходит для любых одноцветных LED, 72W max | 470 | 440 | 420 | | |
| NS-CR-RL | RGB усилитель 4А/канал, 144W max | 560 | 530 | 505 | RGS AMPLIFIER RGS AMPLIFIER Rambination interest (RTM) Rambination of Elever (CR) Rambination of Elever (CR) Rambination of Elever (CR) Reserved (RTM) | |