

Фото	Артикул	Описание	Цвет	до 50 000 руб	до 100 000 руб	от 100 000 руб
Дюралайт Тейп Лайт						
	LT-2W-3528-60L-100M-240V	Двухпроводный светодиодный тейп лайт, 60 SMD светодиодов на метре, сечение - 6х9мм, бухта 100м, энергопотребление 4Вт/м. Кратность резки: красный, жёлтый-2м; синий, зелёный, белый, белый тёплый 2	красный жёлтый синий зелёный тёплый белый холодный белый	122р. 122р. 127р. 133р. 133р. 133р.	117р. 117р. 123р. 128р. 128р. 128р.	109р. 109р. 114р. 119р. 119р. 119р.
Круглый Светодиодный Дюралайт (постоянного свечения), 220В						
	LED-DL-2W-Ø13-2.77-100M-240V (Neo-Neon)	Двухпроводный светодиодный дюралайт, диаметр сечения 13мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 1,44Вт/м ; синий, зелёный, белый - 2,88Вт/м , кратность резки: красный, жёлтый - 3,3м ; синий, зелёный, белый - 2м .	красный жёлтый оранжевый синий зелёный белый тёплый белый	83р. 83р. 91р. 125р. 139р. 120р. 139р.	80р. 80р. 88р. 120р. 134р. 116р. 134р.	74р. 74р. 81р. 111р. 124р. 108р. 124р.
	LED-XD-2W-100M-240V (Flesi Neon)	Двухпроводный светодиодный дюралайт, диаметр сечения 13мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м ; синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м , кратность резки 2м .	красный жёлтый оранжевый синий зелёный белый мульти 4цв.	97р. 97р. 108р. 125р. 139р. 139р. 231р.	93р. 93р. 104р. 120р. 134р. 134р. 223р.	86р. 86р. 96р. 111р. 124р. 124р. 207р.
	LED-XD-2W-100M-240V (Flesi Neon)	Двухпроводный светодиодный дюралайт, диаметр сечения 13мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность 4,8Вт/м , КРАТНОСТЬ РЕЗКИ 1М	жёлтый синий зелёный белый	104р. 133р. 148р. 148р.	100р. 128р. 143р. 143р.	93р. 119р. 133р. 133р.
	LED-DL-2W-2.77CM-100M-240V (Neon Neon)	Двухпроводный светодиодный дюралайт, диаметр сечения 13мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность 2,8Вт/м, КРАТНОСТЬ РЕЗКИ 1М	синий зелёный	133р. 148р.	128р. 143р.	119р. 133р.
Круглый Светодиодный Дюралайт Чейзинг (светодинамика), 220В						
	LED-XD-3W-100M-240V (Flesi Neon)	Трёхпроводный светодиодный дюралайт, диаметр сечения 13мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м ; синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м , кратность резки 4м .	красный жёлтый оранжевый синий зелёный белый красн/жёлт красн/син мульти 4цв.	116р. 116р. 116р. 192р. 192р. 192р. 116р. 184р. 169р.	112р. 112р. 112р. 185р. 185р. 185р. 112р. 177р. 163р.	103р. 103р. 103р. 171р. 171р. 171р. 103р. 164р. 151р.
	LED-XD-5W-100M-240V-K/2/77CM (Flesi Neon)	Пятипроводный светодиодный дюралайт, диаметр сечения 16мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м ; синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м , кратность резки 8м .	красный жёлтый синий зелёный белый мульти 4цв.	213р. 213р. 231р. 269р. 269р. 237р.	205р. 205р. 223р. 259р. 259р. 228р.	190р. 190р. 206р. 240р. 240р. 211р.
Круглый Светодиодный Дюралайт Фиксинг (постоянного свечения), 12В						
	LED-DL-2W-Ø13-2.54CM-300FT-12V (Neo-Neon)	Двухпроводный светодиодный дюралайт, диаметр сечения 13мм, 39 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,54см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 1,44Вт/м ; синий, зелёный, белый - 2,88Вт/м , кратность резки: красный, жёлтый - 7см ; синий, зелёный, белый - 15см .	красный жёлтый синий зелёный белый	136р. 145р. 279р. 407р. 443р.	132р. 139р. 269р. 393р. 427р.	122р. 129р. 249р. 364р. 396р.
	LED-XD-2W-1M(100M)-12V (Flesi Neon)	Двухпроводный светодиодный дюралайт, диаметр сечения 13мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м ; синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м , кратность резки 1м .	красный жёлтый синий зелёный белый	114р. 145р. 279р. 407р. 443р.	110р. 139р. 269р. 393р. 427р.	101р. 129р. 249р. 364р. 396р.
Плоский Светодиодный Дюралайт Фиксинг (постоянного свечения), 220В						
	LED-XF-2W-100M-240V (Flesi Neon) ФИКСИНГ	Двухпроводный светодиодный дюралайт фиксинг (постоянного свечения), размеры сечения 11х18мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м ; синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м , кратность резки 2м .	красный жёлтый синий зелёный белый мульти 4цв.	123р. 123р. 201р. 216р. 216р. 216р.	119р. 119р. 193р. 208р. 208р. 208р.	110р. 110р. 179р. 193р. 193р. 193р.
Плоский Светодиодный Дюралайт Чейзинг (светодинамика), 220В						
	LED-XF-3W-100M	Трёхпроводный светодиодный дюралайт чейзинг (светодинамика), размеры сечения 11х18мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м ; синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м , кратность резки 2м .	красный жёлтый	164р. 164р.	158р. 158р.	146р. 146р.

	LED-XF-5W-100M-240V (Flesi Neon) ЧЕЙЗИНГ	(Светодинамика), размеры сечения 11х10мм, 1/2 светодиода на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 4,8Вт/м ; синий, зелёный, белый - 9,6Вт/м , кратность резки 2м .	синий	255р.	245р.	227р.
			зелёный	386р.	372р.	344р.
			белый	386р.	372р.	344р.
			красн/жёлт	139р.	134р.	124р.
			мульти 4цв.	255р.	245р.	227р.
	LED-XF-5W-100M-240V (Flesi Neon) ЧЕЙЗИНГ	Пятипроводный светодиодный дюралайт чейзинг (светодинамика) , размеры сечения 11х28мм, 144 светодиода на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 50м , потребляемая мощность: красный, жёлтый - 9,6Вт/м ; синий, зелёный, белый - 19,2Вт/м , кратность резки 2м .	красный	330р.	318р.	295р.
			жёлтый	330р.	318р.	295р.
			синий	455р.	439р.	406р.
			зелёный	585р.	564р.	522р.
			белый	731р.	705р.	653р.
			мульти 4цв.	455р.	439р.	406р.

Контроллеры и Комплектующие для Светодиодного Дюралайта/Тейп Лайта

Контроллеры для Дюралайта

	CL-3	Контроллер универсальный 3-х канальный для Круглого и Плоского Трёхпроводного Дюралайта Чейзинга, мощность 2кВт, 9 скоростей, 9 программ		1 504р.	1 451р.	1 343р.
	CL-3	Контроллер универсальный 2-х канальный для Круглого и Плоского Трёхпроводного Дюралайта Чейзинга, мощность 1кВт, 8 программ		764р.	737р.	683р.
	CL-3	Контроллер 2-х канальный для Круглого Трёхпроводного Дюралайта Чейзинга(LED-XD-3W и LED-DL(H)-3W), подключение до 20м Дюралайта, 8 программ		268р.	259р.	240р.
	CL-3	Контроллер 2-х канальный для Круглого Трёхпроводного Дюралайта Чейзинга(LED-XD-3W и LED-DL(H)-3W), подключение до 100м Дюралайта, 8 программ		1 119р.	1 079р.	999р.
	CL-3	Контроллер 4-х канальный для Круглого Пятипроводного Дюралайта Чейзинга (LED-XD-5W), подключение до 100м Дюралайта, 8 программ		798р.	770р.	713р.
	CL-3	Контроллер 2-х канальный для Плоскогоого Трёхпроводного Дюралайта Чейзинга(LED-XF-3W), подключение до 20м Дюралайта, 8 программ		309р.	298р.	276р.
	CL-3	Контроллер 2-х канальный для Плоскогоого Трёхпроводного Дюралайта Чейзинга,(LED-XF-3W) подключение до 100м Дюралайта, 8 программ		887р.	856р.	792р.
	CL-3	Контроллер 4-х канальный для Плоского Пятипроводного Дюралайта Чейзинга (LED-XF-5W), подключение до 50м Дюралайта, 8 программ		771р.	744р.	689р.

Комплектующие для Тейп Лайт

		I коннектор для тейп-лайта LT-2W-3528-60L-100M-240V (с монтажной иглой и термоусадочной трубкой)		29р.	28р.	26р.
		Заглушка для тейп-лайта LT-2W-3528-60L-100M-240V		8р.	8р.	7р.
		клипса монтажная прозрачная для тейп-лайта LT-2W-3528-60L-100M-240V		5р.	5р.	4р.

Комплектующие для Круглого Дюралайта

		Пластиковая Направляющая для Дюралайта диаметром 13мм, длина 1,83м		89р.	85р.	79р.
		Заглушка для Дюралайта диаметром 13мм		3р.	3р.	3р.
		Клипса Монтажная для Дюралайта диаметром 13мм		3р.	3р.	2р.
		Клипса Монтажная для Дюралайта диаметром 16мм		4р.	3р.	3р.
Для Фиксинга Двухпроводного		Силовой шнур с конвертером (выпрямительный мост), длина 1,83м		121р.	117р.	108р.
		Коннектор I - образный		54р.	52р.	48р.
		Коннектор L - образный		67р.	65р.	60р.
		Коннектор X - образный		99р.	95р.	88р.
Для Чейзинга Трёхпроводного		Силовой шнур с конвертером (выпрямительный мост), длина 1,83м		125р.	121р.	112р.
		Коннектор I - образный		58р.	56р.	52р.
		Коннектор L - образный		81р.	78р.	72р.
		Коннектор X - образный		94р.	91р.	84р.
		Коннектор T - образный		113р.	109р.	101р.

Комплектующие для Плоского Дюралайта

	Для Фиксинга Двухпроводного		Силовой шнур с конвертером (выпрямительный мост), длина 1,83м		121р.	117р.	108р.
			Клипса Монтажная для Дюралайта 11х18мм		3р.	3р.	2р.
			Заглушка для Дюралайта 11х18мм		3р.	3р.	3р.
			Коннектор I - образный		54р.	52р.	48р.
		Коннектор L - образный		131р.	126р.	117р.	
		Коннектор X - образный		147р.	141р.	131р.	
		Коннектор T - образный		131р.	126р.	117р.	
			Силовой шнур с конвертером (выпрямительный мост), длина 1,83м		125р.	121р.	112р.



Для Чейзинга Трёхпроводного	Клипса Монтажная для Дюралайта 11x18мм	3р.	3р.	2р.
	Заглушка для Дюралайта 11x18мм	3р.	3р.	3р.
	Коннектор I - образный	54р.	52р.	48р.
	Коннектор L - образный	139р.	134р.	124р.
	Коннектор X - образный	191р.	185р.	171р.
	Коннектор T - образный	170р.	164р.	152р.
Для Чейзинга Пятипроводного	Силовой шнур с конвертером (выпрямительный мост), длина 1,83м	187р.	180р.	167р.
	Клипса Монтажная для Дюралайта 11x28мм	3р.	3р.	2р.
	Заглушка для Дюралайта 11x28мм	6р.	6р.	6р.