

Тел.: +7 (498) 715-74-90 +7 (910) 433-25-42 E-mail: info@ledmarkt.ru

СОДЕРЖАНИЕ

www.ledmarkt.ru

Фото				www.ledmarkt.ru		
	Артикул	Описание	Цвет	до 50 000 руб	до 100 000 руб	от 100 000 р
	•	"Бахрома" для помещен				
		Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 200	красный/белый провод	2 100p.	2 025p.	1 875p.
	1		красный/чёрный провод	2 100p.	2 025p.	1 875p.
		светодиодов, длина горизонтальной шины 3,3м,				
		10см между нитями,10см между светодиодами,	жёлтый/чёрный провод	2 100p.	2 025p.	1 875p.
CONTRACTOR OF	LED-RPL-		синий/чёрный провод	2 771p.	2 672p.	2 474p.
		по 5/5/8/7/5/5 светодиодов на нитях,				
	200(50x4)-230V		синий/белый провод	2 771p.	2 672p.	2 474p.
		потребляемая мощность 24,8Вт. (длина самой	зелёный/чёрный провод	4 275p.	4 123p.	3 817p.
PERSONAL PROPERTY AND PERSONS IN		короткой нити 52см, длина самой длинной нити				
THE STATE OF THE S			белый/чёрный провод	4 275p.	4 123p.	3 817p.
THE RESERVED		<u>78см)</u>	белый/белый провод	4 275p.	4 123p.	3 817p.
100			оелыи/оелыи провод			
577		C VE VEV UF U.1 400	красный/чёрный провод	2 407p.	2 321p.	2 149p.
		Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 180	жёлтый/чёрный провод	2 407p.	2 321p.	2 149p.
	LED-RPL-180-	светодиодов, длина горизонтальной шины 3,2м,				
			синий/чёрный провод	2 530p.	2 440p.	2 259p.
	240V	15cм, по 2/4/5/8/5/4/2 светодиодов на нитях,	зелёный/чёрный провод	2 (22-	2 529p.	2.242
		потребляемая мощность 13,8Вт.	зеленыи/черныи провод	2 623p.	2 529p.	2 342p.
		потреолиемая мощноств 13,001.	белый/чёрный провод	2 623p.	2 529p.	2 342p.
		"Farmareall and warranted waxan				
	1	"Бахрома" для помещения чейзиг	п (светодинамика) с кон	проллером		
EWINDY	LED-RPL-	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" чейзинг, 200 светодиодов, длина горизонтальной шины 3,3м , 10см между нитями,10см между светодиодами,	красный/чёрный провод	2 255p.	2 175p.	2 014p.
A 19 45	200(50x4)-230V-C	по 5/5/8/7/5/5 светодиодов на нитях,				
28 W	11	потребляемая мощность 24,8Вт. (длина самой	жёлтый/чёрный провод	2 255p.	2 175p.	2 014p.
ALC: N	1	короткой нити 52см, длина самой длинной нити	синий/чёрный провод	2 926p.	2 822p.	2 613p.
<u></u>	1					
	1	<u>78см)</u>	синий/белый провод	2 926p.	2 822p.	2 613p.
	Í					
	Í		зелёный/чёрный провод	4 430p.	4 272p.	3 955p.
	1		белый/чёрный провод	4 430p.	4 272p.	3 955p.
	Í					
			белый/белый провод	4 430p.	4 272p.	3 955p.
		"Бахрома" для помещен	ug e Menualouumm augae	м		
がまれ	LED-RPLR-160- 4.8M-240V-G/BL- F	LED-RPLR-160-4.8M-240V-G/BL-F Светодиодный соединяемый плей-лайт с нитями разной длины влагозащищенный, 4.8м, черный провод зеленые светодиоды, 24 Flash диодов (10 шт/кор)	зелёный/чёрный провод	3 483p.	3 359p.	3 110р.
		"Бахрома" влагозащищё	ная постоянного свечен	ия		
			красный/чёрный провод	1 960p.	1 890p.	1 750p.
		Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт				
			жёлтый/чёрный провод	1 960p.	1 890p.	1 750p.
		"Бахрома" фиксинг, 160 светодиодов , длина				
		5001420147201 1100 1114111 1 4 9ss 10css securely	синий/чёрный провод	2 577p.	2 485p.	2 301p.
	LED-RPLR-160-	горизонтальной шины 4,8м , 10см между	синий/белый провод	2 577p.	2 485p.	2 301p.
AND DESCRIPTIONS		нитями,10см между светодиодами, по 4/5/6/5/4				
A 4 4 44 4 4 4 4	4,8M-240V		зелёный/чёрный провод	3 317p.	3 199p.	2 962p.
5 40 4 T 4 4 F 7	•	светодиодов на нитях, потребляемая мощность				
M M			белый/чёрный провод	2 947p.	2 842p.	2 631p.
4.5 4.9		14Bт. (длина самой короткой нити 42см, длина	белый/белый провод	2 947p.	2 842p.	2 631p.
3.3		самой длинной нити 64см)				
		camon gammon mini o remi	мульти/чёрный провод	3 317p.	3 199p.	2 962p.
		Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт	белый/чёрный провод	2 191p.	2 113p.	1 956p.
	LED-RPLR-100-		белый/белый провод	2 191p.	2 113p.	1 956p.
		"Бахрома" фиксинг, 100 светодиодов , длина		2 191p.	2 115p.	1 950p.
	2*0.7-2M-240V-W		тёпый белый/ чёрный			1.056-
	2 0.7-21VI-240 V-VV	FORMOUTO BLUON WILLIAM 200	тепыи белыи/ черный	2 101n		
	2 0.7-2141-240 V-W	горизонтальной шины 2м.	·	2 191p.	2 113p.	1 956p.
	LED-RPLRS-152- 2M-20-240V	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода , длина горизонтальной шины 2м ,по 6/8/10/8/6	провод белый/чёрный провод	2 191p. 2 470p.	2 113p. 2 382p.	2 206p.
	LED-RPLRS-152-	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода , длина горизонтальной шины 2м ,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях. <u>(длина самой короткой нити</u> 42см, длина самой длинной нити 64см)	провод белый/чёрный провод белый/белый провод			•
	LED-RPLRS-152-	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода , длина горизонтальной шины 2м ,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях. <u>(длина самой короткой нити</u> 42см, длина самой длинной нити 64см)	провод белый/чёрный провод	2 470p.	2 382p.	2 206p.
	LED-RPLRS-152-	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода , длина горизонтальной шины 2м ,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях. <u>(длина самой короткой нити</u> 42см, длина самой длинной нити 64см)	провод белый/чёрный провод белый/белый провод	2 470p.	2 382p.	2 206p.
	LED-RPLRS-152- 2M-20-240V	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях. (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длинной 50см, с динамикой (тающие сосульки), длинна горизонтальной шины 2 метра, с	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p.
	LED-RPLRS-152- 2M-20-240V LED-PL-IC- SNOW-160L-5- 12V-W LED-PL-SNOW-	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях. (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый	2 470p. 2 470p. 4 521p.	2 382p. 2 382p. 4 359p.	2 206p. 2 206p. 4 036p.
	LED-RPLRS-152- 2M-20-240V LED-PL-IC- SNOW-160L-5- 12V-W LED-PL-SNOW-	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях. (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p.
	LED-PL-IC- SNOW-160L-5- 12V-W LED-PL-SNOW- 320L-5-12V LED-PLM-SNOW-	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях. (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длинной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый белый синий (NEW!!!!!!)	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p. 5 508p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p. 5 312p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p. 4 918p.
	LED-PL-IC- SNOW-160L-5- 12V-W LED-PL-SNOW- 320L-5-12V LED-PLM-SNOW-	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях. (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длинной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый белый синий (NEW!!!!!!)	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p. 5 508p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p. 5 312p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p. 4 918p.
	LED-PL-IC- SNOW-160L-5- 12V-W LED-PL-SNOW- 320L-5-12V LED-PLM-SNOW-	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях. (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длинной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый белый	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p. 5 508p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p. 5 312p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p. 4 918p.
	LED-PL-IC-SNOW-160L-S-12V-W LED-PL-SNOW-320L-S-12V LED-PLM-SNOW-480-0.5M-10-12V LED-PLG-SNOW-320L-0.5M-5-12V-	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях. (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длинной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 4,5 метра, с трансформатором 220/12В "Ледянь" 5 белых гирлянд (Ледяные Капли) длиной 50см на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый белый синий (NEW!!!!!!) белый	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p. 5 508p. 6 588p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p. 6 353p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p. 4 918p. 5 882p.
	LED-PL-IC-SNOW-160L-5-12V-W LED-PL-SNOW-320L-5-12V LED-PLG-SNOW-320L-0.5M-5-12V-W LED-PLG-SNOW-340L-0.5M-5-12V-W LED-PLG-SNOW-340L-0.5M-5-12V-W	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 4,5 метра, с трансформатором 220/12В 5 белых гирлянд (Дедяные Капли) длиной 50см на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 6Вт 5 белых гирлянд (Дедяные Капли) длиной 1м на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 12Вт	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый белый синий (NEW!!!!!!) белый белый	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p. 5 508p. 6 588p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p. 6 353p. 3 864p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p. 5 882p.
	LED-PL-IC-SNOW-160L-5-12V-W LED-PL-SNOW-320L-5-12V LED-PLG-SNOW-320L-0.5M-5-12V-W LED-PLG-SNOW-340L-0.5M-5-12V-W LED-PLG-SNOW-340L-0.5M-5-12V-W	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 4,5 метра, с трансформатором 220/12В 5 белых гирлянд (Дедяные Капли) длиной 50см на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 6Вт 5 белых гирлянд (Дедяные Капли) длиной 1м на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 12Вт	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый белый синий (NEW!!!!!!) белый ве Канли"	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p. 5 508p. 6 588p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p. 6 353p. 3 864p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p. 5 882p.
	LED-PL-IC-SNOW-160L-5-12V-W LED-PL-SNOW-320L-5-12V LED-PLG-SNOW-320L-0.5M-5-12V-W LED-PLG-SNOW-340L-0.5M-5-12V-W LED-PLG-SNOW-340L-0.5M-5-12V-W	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 4,5 метра, с трансформатором 220/12В 5 белых гирлянд (Дедяные Капли) длиной 50см на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 6Вт 5 белых гирлянд (Дедяные Капли) длиной 1м на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 12Вт	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый белый синий (NEW!!!!!!) белый белый	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p. 5 508p. 6 588p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p. 6 353p. 3 864p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p. 5 882p.
	LED-PL-IC-SNOW-160L-5-12V-W LED-PL-SNOW-320L-5-12V LED-PLG-SNOW-320L-0.5M-5-12V-W LED-PLG-SNOW-320L-0.5M-5-12V-W LED-PLG-SNOW-640L-1M-5-12V-W	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 4,5 метра, с трансформатором 220/12В Потребляемая мощность 6Вт 5 белых гирлянд (Ледяные Капли) длиной 1м на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 6Вт 5 белых гирлянд (Педяные Капли) длиной 1м на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 12Вт Бахромы с оригин: Светодиодная Бахрома с 3D насадками "Кристаллы", 6 кристалов, мульти (самостоятельная смена цвета), растояние между кристаллами 30 см, потребляемая мощносьт	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый синий (NEW!!!!!!) белый те Капли" белый	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p. 5 508p. 6 588p. 4 007p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p. 5 312p. 6 353p. 3 864p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p. 4 918p. 5 882p. 5 724p.
	LED-PL-IC- SNOW-160L-5- 12V-W LED-PL-SNOW- 320L-5-12V LED-PLM-SNOW- 480-0.5M-10-12V LED-PLG-SNOW- 320L-0.5M-5-12V- W LED-PLG-SNOW- 640L-1M-5-12V- W LED-PL-BA-6- 24V	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, 152 светодиода, длина горизонтальной шины 2м,по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) Тающие " 5 Сосулек (Сталактитов) из акрилая длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В 10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В "Ледянь "Ледянье Капли) длиной 50см на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 6Вт 5 белых гирлянд (Ледяные Капли) длиной 1м на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 12Вт Бахромы с оритин: Светодиодная Бахрома с 3D насадками "Кристаллы", 6 кристалов, мульти (самостоятельная смена цвета), растояние между кристаллыями 30 см, потребляемая мощносьт 0,72Вт, с трансформатором 220/24В LED плей-лайт "Капсулы", 1,2*1,4м,с контроллером и трансформатором мульти	провод белый/чёрный провод белый/белый провод Сосульки" белый синий (NEW!!!!!!) белый ве Капли" белый	2 470p. 2 470p. 4 521p. 5 508p. 5 508p. 6 588p. 4 007p. 6 411p.	2 382p. 2 382p. 4 359p. 5 312p. 5 312p. 6 353p. 3 864p. 6 182p.	2 206p. 2 206p. 4 036p. 4 918p. 4 918p. 5 882p. 5 724p.

《	30CM-24V	светоднодная вакрома с насадками дед глороз , 30 LED, 3 м., с трансформатором.	синий	592p.	571p.	529p.
	30CN1-24 V	30 ЕЕВ, 3 м., с трансформатором.	белый	778p.	750p.	694p.
			мульти	802p.	774p.	716p.
	LED-SNOW-CL-	5 снежинок (диаметр 15см) с интервалом 20см,				
		цвет бело/синий, длинна горизонтальной шины 1,2	белый/ синий	987p.	952p.	881p.
	240V/B+W	метра				
	LED-SNOW-	8 снежинок (диаметр 15см) с интервалом 30см,				
	CL(198)-240V-	цвет бело/синий с контроллером, длинна	белый/ синий	2 003p.	1 931p.	1 788p.
	B/W	горизонтальной шины 2,5 метра				
				•		