



ООО НПП «ЭнергоТехСервис»

Производство Аварийных
Осветительных Установок
Доставка по РФ бесплатно

Прайс-лист 2016

8 (800) 775-12-92

www.etslight.ru

info@etslight.ru

Аварийные осветительные установки (АОУ)

Предлагаем Вам продукцию собственного производства. Мы – изобретатель и производитель АОУ (патенты и сертификаты представлены на нашем сайте). Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

Промышленные Световые Вышки (надувной фонарь) с генератором



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
1	ELG(T5) 300 LED 2,2GX	65 кг	600x460x800	300 Вт (LED)	3-5 м	2,2 кВт	149 000р.
2	ELG(T5) 400S 2,2GX	65 кг	600x460x800	400 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,2 кВт	115 700р.
3	ELG(T7) 400S 2,2 GX	65 кг	600x460x800	400 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,2 кВт	116 700р.
4	ELG(5) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	5 м	2,2 кВт	139 000р.
5	ELG(T5) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,2 кВт	148 000р.
6	ELG(T7) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,2 кВт	154 000р.
7	ELG(T5) 600S 2,7 GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	151 620р.
8	ELG(T5) D 600S 2,7 GX	65 кг	600x460x800	2 лампы по 600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	156 700р.
9	ELG(M7) 600x2 s 2,7GX	65 кг	600x460x800	2 лампы по 600 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,7 кВт	178 600р.
10	ELG(5) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	5 м	2,7 кВт	169 000р.
11	ELG(T5) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	185 000р.
12	ELG(T7) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,7 кВт	192 000р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

АОУ – аварийная осветительная установка

EL - установка осветительная аварийная от сети 220V

G - наличие встроенного генератора (может работать и от сети 220V, и генератора)

T5 - возможность менять высоту (3-5м)

T7 - возможность менять высоту (5-7м)

(5), (7) – фиксированная высота 5 м, 7 м

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

LED - светодиодная

M - модернизированная (две лампы на равновеликой высоте)

D - двойная лампа наверху

400,600,1000 – мощность источника света, Вт

2,2-2,7кВт - мощность генератора по желанию заказчика

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом

ООО НПП «ЭнергоТехСервис»

Челябинск, 454092, ул. Елькина, 80А

Тел.: 8 (800) 800-12-92

Email: info@etslight.ru



Промышленные Световые Вышки (надувной фонарь) без генератора



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света (лампа ДНаТ)	Высота	Цена с НДС
13	EL(5) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	5 м	62 200р.
14	EL(T5) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	3-5 м	72 000р.
15	EL(7) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	7 м	69 100р.
16	EL(T7) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	5-7 м	81 400р.
17	EL(5) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	5 м	68 800р.
18	EL(T5) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	3-5 м	83 700р.
19	EL(T7) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	5-7 м	87 000р.
20	EL(T5) D600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	3-5 м	89 200р.
21	EL(M7) 600Sx2	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	5-7 м	109 400р.
22	EL T7 D600S	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	5-7 м	111 590р.
23	EL(5) 1000S	26 кг	600x460x500	1000 Вт	5 м	100 000р.
24	EL(T5) 1000 с пит. 220	26 кг	600x460x500	1000 Вт	3-5 м	114 000р.
25	EL(T7) 1000 с пит. 220	26 кг	600x460x500	1000 Вт	5-7 м	118 000р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

АОУ – аварийная осветительная установка

EL - установка осветительная аварийная от сети 220V

T5 - возможность менять высоту (3-5м)

T7- возможность менять высоту (5-7м)

(5), (7) – фиксированная высота 5 м, 7 м

M - модернизированная (две лампы на равновеликой высоте)

D - двойная лампа наверху

400,600,1000 – мощность источника света, Вт

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом



Световые Вышки Мини (надувной фонарь) с генератором



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
26	ELGm (T2) 150S 0,7 GX	20 кг	440x350x400	150 Вт (ДНаТ)	2 м	0,7 кВт	51 300р.
27	ELGm (T2) 250S 0,7 GX	20 кг	440x350x400	250 Вт (ДНаТ)	2 м	0,7 кВт	54 700р.
28	ELGm (T2) 100 LED 0,7 GX	20 кг	440x350x400	100 Вт (LED)	2 м	0,7 кВт	61 500р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

АОУ – аварийная осветительная установка

EL - установка осветительная аварийная от сети 220V

G - наличие встроенного генератора (может работать и от сети 220V, и генератора)

0,7кВт - мощность генератора

T2 - высота 2м

100, 150, 250 – мощность источника света, Вт

LED – светодиодная лампа

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом

Световые Вышки Мини (надувной фонарь) без генератора



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света (лампа ДНаТ)	Высота	Цена с НДС
29	ELm (T2) 150	12 кг	440x350x300	150 Вт	2 м	39 500р.
30	ELm (T2) 250S	12 кг	440x350x300	250 Вт	2 м	41 100р.
31	ELm (T2) 100 LED	12 кг	440x350x300	100 Вт	2 м	47 900р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

АОУ – аварийная осветительная установка

EL - установка осветительная аварийная от сети 220V

T2 - высота 2м

100, 150, 250 - мощность источника света, Вт

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом



Световой шар



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Цена с НДС
32	ELH-1 220/600 S	50 кг	Абажур в тубусе 250x1400 мм, ПРА с комплектом кабелей 400x400x200 мм (габариты могут меняться в зависимости от выбранного типа ПРА)	600 Вт (ДНаТ)	1,2 м	79 900р.
33	ELH-1 220/1000 S			1000 Вт (ДНаТ)		82 180р.
34	ELH-2 380/2000 M			2000 Вт (M)		92 860р.
35	ELH-3 220/1000 H			1000 Вт (H)		82 180р.

Все модели могут быть дополнительно оснащены генератором.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

EL - установка осветительная аварийная от сети 220V

600, 1000, 2000 – мощность источника света, Вт

M – металлогалогеновая лампа

H – галогеновая лампа

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом

Передвижные осветительные установки с генератором



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
36	ПОУ-2000H "Валли" 2 кВт 	65 кг	1640x500x850/750 x550x4500	4x500 Вт (H)	3,5 м	2 кВт	114 840р.
37	ПОУ "Валли"-4000 4 кВт 	65 кг	1640x500x850/750 x550x4500	4x1000 Вт (H)	3,5 м	4 кВт	193 840р.



38	<p>ПОУ-"Валли-С"-600 2 кВт</p> 	65 кг	1640x500x850/750 x550x4500	4x150 Вт (LED)	8 м	2 кВт	340 840р.
39	<p>ПОУ-2000Н 2 кВт</p> 	65 кг	1640x500x850/750 x550x4500	4x500 Вт или 2x1000 Вт (Н)	9 м	2 кВт	450 000р.
40	<p>ПОУ-4000 4 кВт</p> 	65 кг	1640x500x850/750 x550x4500	4x1000 Вт (Н)	7 м	4 кВт	500 000р.
41	<p>ПОУ-240 LED Валли</p> 	65 кг	1640x500x850/750 x550x4500	2x120 Вт (LED)	5 м	2,5 кВт	130 000р.
42	<p>ПОУ-1000 LED Валли</p> 	65 кг	1640x500x850/750 x550x4500	4x250 Вт (LED)	5 м	2,5 кВт	340 000р.
43	<p>ПОУ "Жираф"-95 LED</p> 	81 кг	1640x500x850/750 x550x4500	4 LED об- щей мощ- ностью 95 Вт	4,5 м	0,7 кВт	174 000р.
44	<p>Осветительная мачта пере- движная прожекторная на прицепе ОМП</p> 	до 750 кг	3440x1600x1360	Индивидуальный расчет в зависимости от требуемых заказчику характеристик			
45	<p>МОК-3000</p> 	750 кг	3540x1700x1460	3x1000 Вт (ДНаТ)	9 м	10 кВт	609 520р.



46	МОК-4000м 	800 кг	2050x1700x1460	4x1000 Вт (М)	9 м	10 кВт	1 200 000р.
47	МОК-2000 	700 кг	2050x1700x1460	4x500 Вт (Н, взрывозащищенные)	4 м	10 кВт	250 000р.
48	КО-2400М Валли 	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x600 Вт (М или ДНаТ)	7,5 м	2 кВт	400 000р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

М – металлогалогеновая лампа

LED - светодиодная

Н – галогеновая лампа

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом


ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

Передвижные осветительные установки без генератора



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
49	Телескопическая мачта освещения с галогенными прожекторами 500Вт 	20-36 кг	1500x600x40	4x500Вт	4 м	-	24 000р.



50	Телескопическая мачта освещения с LED прожекторами 50Вт 	30 кг	1500x600x40	4x50Вт	4 м	-	44 000р.
51	Осветительная мачта автомобильная ОМА-2 	15 кг	1640x70	4x500 Вт (H)	9 м	-	от 75 000р.
52	OK-1 	10 кг	1640x150	2x500 Вт (H)	2,8 м	-	39 600р.
53	OK-2 	7 кг	1640x400	1000 Вт или 2x500 Вт (M)	1,8 м	-	20 900р.
54	KO-80LED 	25 кг	1740x150	2x40 Вт (LED)	4 м	-	67 500р.
55	OY-1000 	40 кг	410x720x485	2x500 Вт (M)	3,5 м	-	50 600р.
56	OY-2000 	40 кг	410x720x485	4x500 Вт (M)	3,5 м	-	78 100р.



57	 KO-1000	20 кг	1640x70	4x250 Вт или 2x500 Вт (М)	4 м	-	44 000р.
58	 KO-2000	22 кг	1640x150	4x500 или 2x1000 Вт (М)	4 м	-	46 200р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

М – металлогалогеновая лампа

Н – галогеновая лампа

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

LED - светодиодная

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом

Светодиодные мобильные осветительные комплексы «Смит»



№ п/п	Модель	Общий вес	Мощность источника света (светодиодный прожектор)	Высота	Цена с НДС
59	ETSN120L-R «Смит»	10,5 кг	25-30 Вт	0,65 м	45 360р.
60	ETSN 120 LB-R «Смит»	12,8 кг	25-30 Вт	0,65 м	45 360р.
61	ETSN2400L-R «Смит»	12,8 кг	25-30 Вт	0,65 м	22 050р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

Взрывозащищенные осветительные установки





№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
62	<p>Взрывозащищенный осветительный комплекс ОК-1 В</p> 	40 кг	1640x150	2x400 Вт (М или ДНаТ)	1,5 - 6,8 м	-	от 89 100р. (для работы во взрывоопасных зонах 2 класса)
63	<p>Аварийная осветительная установка ПОУ-4000 LED Валли взрывозащищенная</p> 	Индивидуальное исполнение согласно заявке					Цена рассчитывается по опросному листу или заявке
64	<p>Аварийная осветительная установка ПОУ-4000 LED Валли-В взрывозащищенная</p> 	Индивидуальное исполнение согласно заявке					Цена рассчитывается по опросному листу или заявке

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

Возможен индивидуальный расчет по Вашему ТЗ: мы принимаем и выполняем любые индивидуальные заказы.

Лыжи для осветительных установок





№ п/п	Наименование	Описание	Цена с НДС
65	Лыжи для осветительных установок	Лыжи под осветительную установку для болотистой местности. Благодаря этим лыжам тонкое основание каркаса световой вышки не погружается в грунт и держится на поверхности. Идеально в условиях болотистой местности, на снегу.	15 000р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Нашу продукцию **покупают все** – на сегодняшний день нашими клиентами являются свыше **750** организаций в **России, СНГ, Европе и мире** (МЧС, МВД, МО, Автодор, ОлимпСтрой, РЖД, Газпром и т.д.)

По вопросам приобретения и поставок Аварийных Осветительных Установок обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии или отправьте заявку на электронную почту:

ООО НПП «ЭнергоТехСервис»

8 (800) 775-12-92

www.etslight.ru

info@etslight.ru

Внимание! Остерегайтесь подделок!

ООО НПП «ЭнергоТехСервис» является изобретателем, патентодержателем и производителем Аварийных Осветительных Установок (АОУ)

ООО НПП «ЭнергоТехСервис»
Челябинск, 454092, ул. Елькина, 80А
Тел.: 8 (800) 800-12-92
Email: info@etslight.ru

