

Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Юнилайт»

Поставщик осветительного оборудования для крупнейших промышленных объектов!

Адрес: 660010, Россия, г. Красноярск, ул. Затонская 18, Лит.В-20, офис.2 Тел.: 8 (391) 245-65-28 / 271-10-63. Моб.: +7-963-191-10-63. WhatsApp / WeChat.: +7-923-308-87-60 E-mail: 2265310@mail.ru / unigc@mail.ru / info@yunilajt.com Website: https://yunilajt.com / https://vk.com/gk.unilight















ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ СВЕТОДИОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Аккумуляторный светильник

СЕРИЯ BW3210

Разработан для автономного освещения

Модель	Параметры	ПРАЙС* Цена с НДС
BW3210	Рабочий диапазон температур окружающей среды: - 20°C ~ + 40°C. Степень защиты от пыли и влаги: IP66 Напряжение питания В: 24В DC Напряжение зарядного устройства В: 100 ~ 240В АС Источник света: Светодиоды SMD Lumileds Угол свечения: 3° ~ 95° Максимальная мощность светильника Вт: 30 Минимальная мощность светильника Вт: 15 Световой поток Лм: 3088 / 2485 ~ 1373 / 1244 Параметры аккумуляторных батарей: Тип АКБ: Свинцово-кислотный аккумулятор Panasonic LC-CA1215ST1 Литий-ионный аккумулятор 10 Ач 18650 7S4Р - [Доп.опция по требованию заказчика]	80.500.00 руб. Свинцово-кислотный аккумулятор
	Напряжение В: 12 Номинальная емкость Ач: 12 Время зарядки батареи: 9 ~ 12 часов Срок Службы Батареи: ≈ 1.000 Продолжительность непрерывной эксплуатации, часов: Нормальный режим 30Вт [10 ~ 11 часов] Экономичный режим до 25 часов. Эффективное Расстояние Луча [м]: 3° до 200 / 150 метров 95° до 40 / 25 метров Срок службы источника света [Лампа]: 25 000 часов и более [устанавливается на весь срок службы светильника] Габаритные размеры: 255 * 250 * 610 мм Вес нетто: 12 kг	74.500.00 руб. Литий-ионный аккумулятор

^{*} При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
- 2. Условия оплаты | Предоплата 100%.
- 3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 100 дней с момента предоплаты.
- 4. Гарантия на светильник: 3 года.
- 5. Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.



ЮНИЛАЙТ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК **СЕРИЯ ВW3210**

Назначение

Данная модель перезаряжаемого светового прибора используется в качестве мобильного освещения для всех видов ночных работ. Предназначены для освещения рабочего места при проведении аварийно спасательных, строительных видов работ, мест дорожно-транспортных и других происшествии в темное время суток.

Описание оборудования

- Аккумуляторный светильник серии BW3210 представляет собой перезаряжаемый источник света на светодиодах высокой мощности, спроектированный специально для использования в жестких условиях.
- Эта серия светильника предлагает уникальные уровни световой отдачи. и длительности работы. Светильник идеален для удаленного использования на протяжении длительных периодов времени при проведении работ на промышленных предприятиях и организациях в темное время суток.
- Светильник состоит из двух частей корпуса, источника света (Лампы) и корпуса блока питания, выполненных из алюминиевого сплава с высокотехнологичной антикоррозионной обработкой поверхности. В корпусе блока питания устанавливаются свинцово-кислотные батареи японского производства Panasonic, тем самым они защищены от попадания пыли и водяных струй согласно IP66.
- В корпусе источника света устанавливаются светодиоды LUMILEDS и отражатель, лампа также загерметезирована и разработана в виде теплоотвода для светодиодного источника света. Лицевая сторона лампы имеет ударопрочный светопропускающим элементом из боросиликатного закалёного стекла. Толщиной 8 мм. С высокой светопропускающей способностью, стойкостью к коррозии, ударам и высоким температурам.
- На задней части корпуса лампы установлена кнопка переключателя, чтобы включить или выключить полную или половину мощности лампы. А также функция переключение между 2 режимами типа луча 3° и 95°.
- Светодиодный источник света (Лампа) имеет срок службы 25000 часов и более, что подтверждает преимущества технического обслуживания небольшого объёма светильников.
- Угол проецирования осветительной лампы, можно свободно регулировать в диапазоне от 360° по горизонтали до 135° по углу наклона. Вы также можете снять лампу и удерживать её вручную, что позволяет направлять свет в любом направлении под любым углом для освещения. Лампу можно свободно отрегулировать в диапазоне высоты 1,7 метра, вставив подъемный штатив, или в диапазоне высоты до 3 метров с помощью штатива тренога.
- Длительность свечения модели составляет до 12 часов при "высокой мощности", переключение светильника на "низкую мощность" продлевает длительность свечения до 24 часов.
- На корпусе блоке питания установлены колеса и складная ручка, для удобной буксировки во время передвижения.
- Светильник поставляется в комплекте с сетевым зарядным устройством с индикацией степени заряда, питаемым от сети 100-240В АС.





















АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ **BW3210**









Подъемные приспособления штативы (В комплект не входит) Поставляется отдельно по запросу (Опция)

Габаритные размеры светильника (мм)







Штатив тренога (опционально)



Зарядное гнездо



Зарядное устройство