BIG WHITE 2013

FOCUSED ON LIGHT

SLV® by marbel



Уважаемые коллеги !

Перед вами очередное издание каталога светотехники МАРБЕЛ 2013 года. Мы рады тому, что наши клиенты и партнеры на протяжении многих лет поддерживают интерес к нашей продукции и активно используют ее в проектах. Надеемся, что этот каталог служит вам хорошим помощником в работе. Используйте нашу продукцию, создавая пространства магазинов и кафе, офисов и спортивных клубов, квартир и коттеджей, общественных парков и частных ландшафтов.

В каталоге представлена новая коллекция осветительного оборудования германского производителя SLV Elektronik GmbH. Функциональное разнообразие приборов, а также возможность конструирования различных конфигураций открывают широкие возможности для творческой реализации проектов. Использование современных источников света позволяет создать естественный, мягкий и равномерный свет, добиваясь необходимого уровня освещенности с учетом требований энергосбережения.

Для выполнения светотехнических расчетов предлагаем вам программу Relux Professional (Relux Informatik AG). Этот мощный инструмент расчета освещенности для работы с трехмерными объектами содержит большую базу данных, включающую фотометрические данные наших светильников. Диск с Relux Professional можно получить в офисах и салонах нашей компании.

Приглашаем посетить наши экспозиционные залы в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и познакомиться с нашим оборудованием. Специалисты компании предоставят вам исчерпывающие консультации по вопросам технического применения приборов и особенностям монтажа.

Компания МАРБЕЛ поддерживает уникальную для светотехнического рынка систему организации продаж. Клиенты компании имеют возможность получить заказанное оборудование на второй неделе после размещения заказа.

Примечания:

Условные обозначения и пиктограммы приведены на последних страницах каталога.

Фотографии, приведенные в настоящем каталоге, служат исключительно для иллюстративных целей и не всегда точно передают цвет и технические возможности приборов.

Каталог, фотографии, а также оформление упаковки и инструкции по эксплуатации приборов являются интеллектуальной собственностью. Открытая публикация этих материалов без нашего разрешения запрещена.

BASICS 004 – 225



Светильники с абажурами	004 – 041
Светильники из гипса	042 – 045
Настольные и напольные светильники	046 – 051
Подвесные светильники	052 – 109
Настенные и потолочные светильники	110 – 225

STAGE FACTORY LINE® профессиональное освещение для магазинов 226 – 227



Stage Factory Line®	226 – 227

TRACK SYSTEMS 228 – 309



Осветительная система 3Phasen	228 – 259
Осветительная система 1Phasen	260 – 273
Осветительная система Easytec® II	274 – 287
Осветительная система Linux Light®	288 – 295
Осветительно-экспозиционная система C-Track®	296 – 297
Осветительная система Glu-Trax®	298 – 299
Осветительная система Mini Alu-Track	300 – 301
Осветительная система Apollo	302 – 303
Осветительная система Wave	304 – 305
Осветительная система Wire System	306 – 309

SPECIAL RANGE 310 – 326



Экспозиционные светильники	311 – 323
Мебельные светильники	324 – 326

RECESSED FITTINGS 327 – 437



Серия светильников New Tria	330 – 333
Серия светильников Aixlight® Mod и Aixlight® Flat	334 – 335
Система светильников Aixlight® Pro	338 – 347
Серия светильников Horn	348 – 351
Специальные встраиваемые светильники	352 – 363
Светодиодные встраиваемые светильники	364 – 381
Низковольтные встраиваемые светильники	382 – 403
Высоковольтные встраиваемые светильники	404 – 431
Система светильников Twister	432 – 435

OUTDOOR 438 – 603



Переносные ландшафтные светильники	442 – 445
Ландшафтные светильники	448 – 503
Фасадные и потолочные светильники	504 – 537
Настенная подсветка	538 – 541
Прожекторы	542 – 569
Встраиваемые светильники	570 – 603

DECORATIVE LIGHT 604 – 628



LIM® Light in Motion	605
Multipurpose LED Module	606
Ledi Light® Fiber Set LED	607
Mini LED Module	607
PenLight®	608 – 609
LED-сборки	610 – 628

ACCESSORIES 629 – 661



LED Конвертеры	630
LED Контроллеры	631 – 634
Блоки питания 350mA, 480mA, 700mA, 1200mA	635 – 636
Блоки питания 12V=, 24V=	637 – 638
Пускорегулирующие аппараты	639
Индукционные трансформаторы	640 – 641
Электронные преобразователи напряжение	642 – 643
Аксессуары	643 – 645
Лампы	648 – 652
LED источники света	654 – 657
Энергосберегающие лампы	658 – 661

INDEX 662 – 674



Указатель	662 – 674

СВЕТИЛЬНИКИ С АБАЖУРАМИ

Настольные светильники


030

029

006

030

015

016

034

026

029

013

Напольные светильники


015

016

006

026

011

Потолочные светильники


015

037

021

Настенные светильники


033

033

009

034

021

022

022

011

Подвесные светильники


016

025

008

006

019

024

019

019

026

037

036

041

038

041

013

041

038

041



BISHADE



Bishade PD-1



Bishade SL-1



Bishade TL-1

BISHADE TL-1 / SL-1

230~ TL-1 2,5 SL-1 6,9

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 15 cm max. (155651)
L: 22 cm max. (155652)
25W max.

Материал:
Сталь/Текстиль/
Полистирол/Искусственная кожа

Размеры: (155651)
Ø/H: 33/56 cm
Абажур-Ø/H: 33/21 cm
Основание-Ø/H: 18/2,5 cm
Кабель-L: 2 m

Размеры: (155652)
Ø/H: 46/166 cm
Абажур-Ø/H: 46/32,5 cm
Основание-Ø/H: 28/3 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
абажур внеш. черный прозрачный
абажур внутренний белый
основание хром/черный
Bishade TL-1 155651

209,00 €

Bishade SL-1 155652

298,00 €

Рекомендуем лампу (155652):
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







BISHADE PD-1

230~ 1,5 m 3,9

Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
L: 17 cm max.
3x 23W max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
Основание-Ø/H: 15/2,5 cm
Абажур-Ø/H: 60/38,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
абажур внеш. черный прозрачный
абажур внутренний белый
основание хром/черный 155650

249,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €











CORDA





CORDA

230~ 1,5 m 1,8



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
3x 60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 11,6 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Акрил

Размеры:
Основание-Ø/H: 15/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание никель	
рассеиватель акрил матовый	
абажур черный	155400
абажур бежевый	155402

209,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9.90 €







SOPRANA





SOPRANA WL-1

230~ 180° 0,7



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 15 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Акрил

Размеры:
Абажур-Ø/H: 15/18 cm
Шток-L: 30 cm
Основание-W/H/D: 8,4/12/3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/абажур черный	155620
хром/абажур белый	155621

139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9.00 €















SOPRANA WL-2

230~ 0,66

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6,6/17,3 cm max.
20W max.

Материал:
Сталь/Пластмасса/Текстиль

Размеры:
W/H/D: 16/30/12 cm
Основание-W/H/D: 10/22/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром плафон бежевый	155643
	139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



SOPRANA SL-3

230~ 135° 5

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6,6/17,3 cm max.
20W max.

Материал:
Сталь/Пластмасса/Текстиль

Размеры:
H: 182 cm
Абажур-Ø/H: 13/27 cm
Основание-Ø/H: 26/1,6 cm
Кабель: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром абажур бежевый	155633
	279,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9,00 €







SOPRANA SOLID





SOPRANA SOLID TL-1

230~ 2,8

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 13 cm max.
23W max.

Материал:
Бетон/Текстиль

Размеры:
Ø/H: 28,5/35,5 cm
Абажур-Ø/H: 28,5/18 cm
Основание-Ø/H: 18/23,5 cm
Кабель-L: 1,8 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый абажур бежевый	155700

139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €







SOPRANA SOLID PD-1

230~ 1 m 1,7

Цоколь/Источник света:
E14/AGL (excl.)
25W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
L: 13 cm max.
11W max.

Материал:
Бетон

Размеры:
Ø/H: 15/18,5 cm
Основание-Ø/H: 10/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый	155710

113,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €









SOPRANA CL-1

230~ 2,5





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
3x 60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14,5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/
Полистирол/Акрил

Размеры:
Ø/H: 50/32 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром	
рассеиватель акрил матовый	
абажур белый	155372
абажур бежевый	155373

209,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €







SOPRANA TL-2

230~ 2,3





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Шток/Основание: Сталь

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый металлик	
абажур белый	155352
абажур бежевый	155353

139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







SOPRANA SL-2

230~ 5,6





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 17,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Шток/Основание: Сталь

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый металлик	
абажур белый	155362
абажур бежевый	155363

253,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







SOPRANA PD-2

230~ 1,5 m 2,2





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
3x 60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14,5cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Основание: Сталь

Размеры:
Основание-Ø/H: 15/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром абажур кремовый	155432

209,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



SOPRANA TL-1

230~ 2,5





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Шток: Сталь/Искусственная кожа

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/черный абажур кремовый	155412

182,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €





SOPRANA SL-1

230~ 4,6





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 17,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Шток: Сталь/Искусственная кожа

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/черный абажур кремовый	155422

279,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €













SOPRANA PD-1

230~ 1.5 m 4.4







Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
4x 60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 18 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Стекло

Размеры:
L/W/H: 80/30/20 cm
Основание-L/W/H: 22/8/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром/стекло матовое	
абажур белый	155292
абажур бежевый	155293

323,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €







SOPRANA PD-4

230~ 1.5 m 3.6







Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
3 x 40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 16 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Стекло

Размеры:
L/W/H: 80/30/20 cm
Основание-L/W/H: 30/8,5/3,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром/стекло матовое	
абажур черный	155280
абажур бежевый	155283

279,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €







SOPRANA PD-3

230~ 1.5 m 0.6







Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14,5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
Основание-Ø/H: 12/3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром	
абажур белый	155382
абажур бежевый	155383

99,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €











LASSON

Черные и бежевые нити абажуров обеспечивают специфический оптический эффект.



LASSON WL-1

230~ 1,3



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
2x 40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø: 5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
W/H/D: 60/18/12 cm
Основание-W/H/D: 35/12/2 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
абажур черный 155330

139,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €





LASSON CL-1

230~ 0,85





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 26 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
L/W/H: 20/20/33 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
абажур черный 155320
абажур бежевый 155321

139,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €









LASSON WL-2

230~ 1,85





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
2x 40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
W/H/D: 20/60/20 cm
Основание-W/H/D: 11/45,5/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
абажур черный	155310
абажур бежевый	155311

169,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







LASSON WL-3

230~ 0,77





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/20 cm max.
25W max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
W/H/D: 22,5/29,5/11,5 cm
Основание-W/H/D: 11/21,5/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
абажур черный	155340
абажур бежевый	155341

113,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €













LASSON PD-1

230~ 1.5 m 4.4







Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
4x 60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 8/18 cm max.

Материал:
Текстиль/Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 80/30/20 cm
Основание-L/W/H: 22/8/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром/секло матовое	
абажур черный	155290
абажур бежевый	155291

349,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €











LASSON PD-3

230~ 1.5 m 2.5







Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
3x 60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 13 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Акрил

Размеры:
Основание-Ø/H: 15/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание никель/акрил матовый	
абажур черный	155300
абажур бежевый	155301

253,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



















LASSON TL-1 / SL-1

230~ TL-1 1,5 SL-1 3,9

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14,5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/черный	
Lasson TL-1	155600
	139,00 €
Lasson SL-1	155610
	249,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €





LASSON PD-2

230~ 1,5 m 0,6

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14,5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
Основание-Ø/H: 12/3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром	
абажур черный	155380
	113,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €






WELKOM
DELA







CELLINERO | DECREDO





CELLINERO

230~ 1,85

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 19 cm max.
25W max.

Материал:
Абажур: Искусственная кожа
Основание: Сталь/
Искусственная кожа

Размеры:
Ø/H: 27/50,5 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
черно-коричневый 155664

169,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €



DECREDO

230~ 2,0

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Основание: Сталь/
Искусственная кожа

Размеры:
Кабель-L: 1,85 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серый металлик/черный
абажур черный 155440

169,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €



ACCANTO









ACCANTO TWIN

230~ 3,2

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Основание: Сталь

Размеры:
L/W/H: 20/40/52 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
никель	
абажур белый	155392
абажур коричневый	155394

209,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







ACCANTO

230~ 2,0

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 17,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Основание: Искусственная кожа

Размеры:
L/W/H: 30,5/30,5/59 cm
Кабель-L: 1,85 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/черный	
абажур кремовый	155452

169,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €













ACCANTO LEDSPOT | COUPA

ACCANTO LEDSPOT



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
L: 18 cm max.
24W max.
и
PowerLED, 1W (incl.)

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
W/H/D: 26/27,5/13,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
2 выключателя (incl.)



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K	
абажур черный	155670
абажур бежевый	155673

139,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







COUPA FLEXLED





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.
или
G9/EnergySaver (excl.)
L: 9 cm max.
и
PowerLED, 3W (incl.)

Материал:
Сталь/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
2 выключателя (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/стекло белое	
LED 3000K	149452

209,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
14,00 €



RIOTTE

RIOTTE WALL

230~ 1.0





Цоколь/Источник света:
E14/AGL (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/11,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/стекло белое 146922

99,00 €

Рекомендуем лампу:
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
12,90 €



RIOTTE SMALL

230~ 1.8





Цоколь/Источник света:
E14/AGL (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/11,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/стекло белое 146902

99,00 €

Рекомендуем лампу:
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
12,90 €



RIOTTE

230~ 3.15





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6/15 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/стекло белое 146912

139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €







ROVEN





ROVEN

230~ 1.5 m 6.5



Цоколь/Источник света:
E14/AGL (excl.)
3x 40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/12 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 121/12,5/20,5 cm
Абажур-L/W: 29,5/12,5 cm
Основание-L/W/H: 65/5/4 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый металлик стекло белое	133600
	419,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



MALANG





MALANG CL-1

230~ 2,1

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
2x 60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,5/13,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 32/13,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое 146942

182,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €





MALANG PD-1

230~ 1,5 m 2,4

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 15,8 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Абажур-Ø/H: 32/22 cm
Основание-Ø/H: 13/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое 133592

209,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



FORCHINI

Handmade – сделано вручную, каждый экземпляр уникален!



Forchini PD-1

Forchini PD-2

FORCHINI PD-1

230~ 1,5 m 2,6

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 20 cm max.

Материал:
Сталь/Стеклопластик
Кабель в текстильной оплетке

Размеры:
Абажур-Ø/H: 50/25,5 cm
Основание-Ø/H: 11/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
внешн. черный/хром	
внутр. серебро	155520
внутр. золото	155530
белый/хром	
внутр. серебро	155521
внутр. золото	155531

253,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



FORCHINI PD-2

230~ 1,5 m 1,7

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14 cm max.

Материал:
Сталь/Стеклопластик
Кабель в текстильной оплетке

Размеры:
Абажур-Ø/H: 38/19 cm
Основание-Ø/H: 11/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/хром	
внутр. серебро	155500
внутр. золото	155510
белый/хром	
внутр. серебро	155501
внутр. золото	155511

139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
12,90 €




zoek naar verbeteringen
en voer deze door







CONE SHADE | PD 115 E27



CONE SHADE Satin/Tinto Design by CDC

230~ | 1,3 m | Satin 3,3 | Tinto 1,73

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 17,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло (165501)
Сталь/Алюминий (165500)
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Ø/H: 26,5/35 cm
Основание-Ø/H: 9/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/хром	165500
стекло белое/хром	165501

253,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €



PD 115 E27

230~ | 1,5 m | 1,5

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
25W max.

Материал:
Сталь/Алюминий
Кабель в красной текстильной оплетке

Размеры:
Абажур-Ø/H: 40,5/38 cm
Основание-Ø/H: 12/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	155470
белый	155471

279,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €





СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА

Светильники настенные









Светильники потолочные





Светильники встраиваемые











GL 100 SLOT

Материал: Гипс/Сталь

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





GL 101 E14

Материал: Гипс/Сталь

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





GL 102 CURVE

Материал: Гипс/Сталь

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
4,20 €





GL 103 T5

Материал: Гипс/Сталь/Стекло
Комплектность поставки: ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
8W, 3000K, 400lm
591293
6,70 €



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение питания	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Вес kg	Цена
148010	GL 100 Slot	белый	230V AC	E14/AGL или E14/EnergySaver L:12 cm max.	40W max.	9,0	24,0	9,0	0,81	42,00 €
148013	GL 101 E14	белый	230V AC	E14/AGL или E14/EnergySaver L:12 cm max.	40W max.	28,0	13,0	14,0	1,25	42,00 €
148012	GL 102 Curve	белый	230V AC	R7s/R7s, 78 mm	100W max.	36,0	6,5	17,0	1,58	56,00 €
148011	GL 103 T5	белый	230V AC	G5/T5 EnergySaver	8W	36,0	6,0	10,0	1,30	84,00 €

Комплектность поставки: Тонкая наждачная бумага (incl)
Примечание: Можно красить после обработки грунтовкой.



GL 104 | 148002 | 69,00 €



GL 105 | 148001 | 84,00 €

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА

230~

Материал:
Гипс/Сталь/Стекло

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение питания	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
148002	GL 104 E27	белый	230V AC	E27/AGL или E27/EnergySaver	2x 25W max. или 2x 15W max. Ø/L: 5/14 cm max.	-	25,0	25,0	9,5	2,6	69,00 €
148001	GL 105 E27	белый	230V AC	E27/AGL или E27/EnergySaver	2x 25W max. или 2x 15W max. Ø/L: 5/14 cm max.	31,0	-	-	8,0	2,3	84,00 €

Комплектность поставки: Тонкая наждачная бумага (incl)

Примечание: Можно красить после обработки грунтовкой.



GL 108 | 148022 | 24,90 €
Монтаж заподлицо



GL 108 | 148022 | 24,90 €
Частично встраиваемый монтаж



GL 109 | 148020 | 24,90 €
Частично встраиваемый монтаж



GL 110 | 148021 | 24,90 €
Частично встраиваемый монтаж

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА

12~

Материал:
Гипс/Сталь

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)
Тонкая наждачная бумага (incl.)

Примечание:
Не устанавливать изоляционный материал за обратную сторону светильника!
Можно красить после обработки грунтовкой.

Рекомендуем лампу:
35W, 2700K, 810cd, 40°
536338
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060
12,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение питания	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Устан. размеры cm	Глубина cm	Место установки	Вес kg	Цена
148022	GL 108 Indi	белый	12V AC	G5,3/MR16	35W max.	-	14,0	14,0	13,0	12,0/12,0	12,0	Стена/Потолок	0,68	35,00 €
Предназначен для установки в полость стены или потолка с толщиной материала10-20 mm при частично встраиваемом монтаже и 10-15 mm при монтаже заподлицо. Установочные размеры указаны для частично встраиваемого монтажа.														
148020	GL 109 Horn	белый	12V AC	G5,3/MR16	35W max.	13,0	-	-	13,5	Ø 11,0	13,0	Потолок	0,43	35,00 €
148021	GL 110 MR16	белый	12V AC	G5,3/MR16	35W max.	-	13,0	13,0	14,0	11,5/11,5	13,0	Потолок	0,50	35,00 €
Предназначен для установки в полость стены или потолка с толщиной материала15 mm max. при частично встраиваемом монтаже и 10-15 mm при монтаже заподлицо. Установочные размеры указаны для частично встраиваемого монтажа.														













НАСТОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Напольные светильники


047


047


047

Настольные светильники


048


049


050

Торшеры


050


051



KALU FLOOR 1 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,7

Продукция этой серии: стр. 152, 402



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 15/9/19,2 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	147286
	99,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
21,10 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, белый теплый
550132 40°, 430lm
89,50 €



KALU FLOOR 2 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 1,0

Продукция этой серии: стр. 152, 402



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/9/19,2 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	147296
	149,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
21,10 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, белый теплый
550132 40°, 430lm
89,50 €



LIGHT EYE FLOOR Design by CDC

230~ | 90° | 0,9

Продукция этой серии: стр. 084, 165, 252, 253, 276



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
H: 19 cm
Плафон-Ø: 14,5 cm
Основание-Ø: 18 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	132862
	139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



PICOSI DESK





PICOSI DESK

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 1 шт. | 60° | 45° | 2

Источник света:
Power LED
6W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
Плафон-L/W/H: 20/6,5/1,2 cm
Шток-L: 52 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)
Шнур питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 330lm, Ra>80	
хром	146072
	199,00 €
белый	146071
серебристый	146074
	179,00 €



CYGNIS

Продукция этой серии: стр. 082

В пуристическом дизайне настольного светильника Cygnis гармонично сочетаются элегантность, функциональность и достижения современных LED-технологий.
Светильник Cygnis выполнен из алюминиевого профиля, в качестве источника света используется ультратонкая LED-панель, излучающая равномерный мягкий белый свет.
Выключатель расположен на шнуре питания, блок питания совмещен с сетевой вилкой 230V AC.





CYGNIS Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 400 | LED | LED 1 шт. | 120° | 1,0

Источник света:
LED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 40,5/14/41 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатель (incl.)
Шнур питания (incl.)

Примечание:
Блок питания (Класс защиты II)
вход: 230V/50Hz
выход: 15V/400mA

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED 4000K, 270lm **146046**

199,00 €







DEWI DESK

230~ / 12~ | 350° | 90° | 3,7





Цоколь/Источник света:
G6,35/G6,35 (incl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Керамика

Размеры:
L_1/L_2: 42/39 cm
Основание-Ø: 20 cm
Плафон-Ø: 9 cm
Кабель-L: 1,9 m

Комплектность поставки:
K-Trafo (incl.)
2-позиц. выключатель (incl.)
Шнур питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый керамика белая ▼	146209

149,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



DEWI FLOOR

230~ / 12~ | 350° | 90° | 5,4





Цоколь/Источник света:
G6,35/G6,35 (incl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Керамика

Размеры:
L_1/L_2: 42/39 cm
Основание-Ø: 23 cm
Плафон-Ø: 9 cm
Шток-L: 85 cm
Кабель-L: 1,9 m

Комплектность поставки:
K-Trafo (incl.)
2-позиц. выключатель (incl.)
Шнур питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый керамика белая ▼	146509

199,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €







WORK LIGHT FLOOR Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 18,7

Продукция этой серии: стр. 063



Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
4x 55W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 60/42/185 cm
Основание-L/W: 40/34,2 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
2 выключателя (incl.)
Шнур питания (incl.)
Рассеиватель (excl.)

Примечание:
Два независимых выключателя для центральных ламп и для ламп, расположенных с краю.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157152

595,00 €

Рекомендуем лампу:
55W, 4000K, 4800lm, EEK=A
508451
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
алюминий полированный
L/W/H: 54,3/14/5 cm
157154
49,00 €



Использование торшера Work Light Floor с рассеивателями обеспечивает выполнение норм освещенности рабочего места DIN 5035-7.
Для одного светильника требуется 2 рассеивателя.



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светильники с рассеивателями


064

065

065

063

063

069

066

069

070

070

072

072

066

054 - 057

058

058

058

060, 061

060, 061

Серия Aixlight®
MR16
GU10
QRB111
ES111


076

076

076

076


079

079

079

078

078

Серия Aixlight® R
QRB111
HQI-T
Серия Aixlight® R2
QRB111
HQI-T


080

080

080

081

081

081

081

Серия Grill


074

074

074

Светильники
для интерьеров


086

087

096

083


091

092

092

092

093

093


091

095

091

095

095

084

084


089

100

100

104

084

084

089

089

087

107

102

102

099

103

099

100

108

108

108

108

Светильники для
металлогалогенных
ламп

109

109

109

107

Светильники
со светодиодами

082

073

073

108

104

AIXLIGHT® Pendant System Design by CDC

1. Подвесные рамы BasisFrame для установки осветительных модулей, а также независимый элемент T5-Element.



2. Для прямых, угловых и крестообразных механических и электрических соединений рам BasisFrame и T5-Element используется Блок-коннектор. Для прямых соединений рам можно также использовать Коннектор прямой совместно с набором крепежа.



3. Осветительные модули в произвольном порядке устанавливаются в подвесные рамы BasisFrame.



4. Для монтажа подвесных светильников к системе Aixlight® Pendant System используется адаптер Spotbox, который устанавливается в подвесные рамы BasisFrame.







110 cm | 154704 | 119,00 €



160 cm | 154714 | 149,00 €

BASISAFRAME для Aixlight® Pendant System

1,8 m

Материал:
Алюминий

Примечание:
Подвесные рамы для установки осветительных модулей.

Комплектность поставки:
Подвесы (incl.)

Артикул	Наименование	Цвет	Длина внеш./внутр., cm	Ширина cm	Высота cm	Высота kg	Цена
154704	Aixlight® Pendant System BasisFrame 1	серебристый	110,0/103,0	22,5	4,5	2,50	119,00 €
154714	Aixlight® Pendant System BasisFrame 2	серебристый	160,0/153,0	22,5	4,5	3,54	149,00 €

Пример соединения рамы BasisFrame с T5 Element с использованием блок-коннектора (см. рис. 1).
Пример использования T5 Element как отдельного подвесного светильника с основанием Tron (см. рис. 2).

рис. 1



рис. 2



T5 ELEMENT для Aixlight® Pendant System

230~ 1,8 m +A

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 1,8 m

Комплектность поставки:
Подвесы (incl.)
ЭПРА (incl.)
Основание (excl.)

Рекомендуем аксессуар:
Основание Tron, серебристый
L/W/H: 10/5,5/3 cm
Фиксатор кабеля (incl.)
925190
14,90 €



Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 4450lm
548054
14,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Индекс энерго-эффективности ПРА	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
154814	T5 Element	серебристый	230V AC	G5/T5 EnergySaver	2x 54W	EEI=A2	130,0	22,6	5,0	6,7	349,00 €



QRB MODULE 1
для Aixlight® Pendant System

100W max.	154774	79,00 €

Материал: Алюминий
Размеры: Кабель-L: 1,8 m
Комплектность поставки: E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
21,10 €





QRB MODULE 2
для Aixlight® Pendant System

2x 100W max.	154784	129,00 €

Материал: Алюминий
Размеры: Кабель-L: 1,8 m
Комплектность поставки: E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
21,10 €





35W/70W HQI MODULE
для Aixlight® Pendant System

35W	38°	154824	179,00 €
70W	38°	154794	179,00 €

Материал: Алюминий
Размеры: Кабель-L: 1,8 m
Комплектность поставки: ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
35W, 3300lm
507120 3000K, Ra81
507121 4200K, Ra90
36,00 €



Рекомендуем лампу:
70W, 6600lm
507130 3000K, Ra84
507131 4200K, Ra92
36,00 €





PL MODULE
для Aixlight® Pendant System

2x 36W	154804	179,00 €

Материал: Алюминий
Размеры: Кабель-L: 1,8 m
Комплектность поставки: ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
36W, 2900lm
590144 2700K, EEK=A
14,00 €



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ для Aixlight® Pendant System

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Индекс энерго-эффективности ПРА	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Горизонт./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154774	QRB Module 1	серебристый	230V AC/12V AC	G53/QRB111	100W max.	-	32,0	19,0	8,0	кардан.шарнир/60°	1,50	79,00 €
154784	QRB Module 2	серебристый	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 100W max.	-	47,5	19,0	8,0	кардан.шарнир/60°	1,85	129,00 €
154824	35W HQI Module	серебристый	230V AC	G12/CDM-T	35W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	кардан.шарнир/60°	1,97	179,00 €
154794	70W HQI Module	серебристый	230V AC	G12/CDM-T	70W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	кардан.шарнир/60°	1,97	179,00 €
154804	PL Module	серебристый	230V AC	2G11/TC-L EnergySaver	2x 36W	EEI=A2	50,0	18,0	7,5	-	2,60	179,00 €

Модули для установки в рамы BasisFrame Aixlight® Pendant System. Минимальная комплектация включает модуль, раму BasisFrame и основание с подводом питания.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Aixlight® Pendant System



230~ 0,67

Основание с подводом питания Art. Nr.: 154734
Сталь, серебристый
35,00 €

L/W/H: 11/10/4 cm
Кабель-L: 2,5 m
Нагрузка: 16A. max.



230~ 2,0

Блок-коннектор Art. Nr.: 154724
Алюминий, серебристый
99,00 €

L/W/H: 22,5/22,5/3,5 cm



0,03

Коннектор прямой Art. Nr.: 154754
Алюминий, серебристый, 2 шт.
W/H/D: 7/2,5/2 cm
24,90 €

2 крепежных винта (incl.)



0,02

Крепеж Art. Nr.: 154744
Сталь, хром, 2 шт.
2,70 €

Ø/L: 1,5/2 cm
Для каждого места соединения рамы с блок-коннектором требуется один комплект крепежа



0,48

Адаптер Spotbox Art. Nr.: 154764
Алюминий, серебристый
29,90 €

L/W/H: 18,5/10/3,5 cm
Для монтажа подвесных светильников к Aixlight® Pendant System





AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

230~ | ПРА EEI=B2 | 2,5 m | 180° | 5,3

Продукция этой серии: стр. 151





Цоколь/Источник света:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 36W
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий
Полиметилметакрилат

Размеры:
L/W/H: 183/19/9 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 154332

298,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €



AIXLIGHT® SHOP 1 Design by CDC

230~ | 2,5 m | 30° | 180° | 5,0





Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
2x 200W max.
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 118/19/9,5 cm
Основание-L/W/H: 8/4,8/2,8 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 154382

298,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
4,20 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €



AIXLIGHT® SHOP 2 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2,5 m | 30° | 180° | 6,0

HIEFFICIENT PROFIlight.







Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS (excl.)
2x 70W
и
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 118/19/9,5 cm
Основание-L/W/H: 8/4,8/2,8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый ▼ 154392

595,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
509071
18,00 €



Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
21,10 €









Aixlight® R Office T5 39W

Aixlight® R2 Office T5 39W

AIXLIGHT® R OFFICE T5 39W Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 90° | 5

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 122,5/18/5 cm
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Лампы ES111 и T5 могут включаться отдельно.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159090
белый	159091
серебристый	159094

449,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3000K, 3220lm
548039
14,00 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
99,00 €



AIXLIGHT® R2 OFFICE T5 39W Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,1

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 122,5/18/5 cm
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Лампы ES111 и T5 могут включаться отдельно

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159100
белый	159101
серебристый	159104

449,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3000K, 3220lm
548039
14,00 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
99,00 €





AIXLIGHT® R OFFICE T5 54W Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,7

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 153/18/5 cm
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Лампы ES111 и T5 могут включаться отдельно

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159110
белый	159111
серебристый	159114

478,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 4450lm
548054
14,00 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
99,00 €



AIXLIGHT® R2 OFFICE T5 54W Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,8

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 153/18/5 cm
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Лампы ES111 и T5 могут включаться отдельно

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159120
белый	159121
серебристый	159124

478,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 4450lm
548054
14,00 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
99,00 €







В подвесных светильниках Long Grill и Work Light рассеиватель обеспечивает оптимальное освещение безбликовым светом с выполнением норм освещенности рабочего места DIN 5035-7.

WORK LIGHT Design by CDC

230~ 1-10 ПРА EEI=A1 2,5 m 3,4

Продукция этой серии: стр. 051





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 122,5/18,5/6 cm
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Рассеиватель (incl.)
Диммер/Контроллер (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157284

398,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 4450lm
548054
14,00 €



LONG GRILL

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 5,0

Продукция этой серии: стр. 222



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 28W/2x 54W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 126/23/5,5 cm
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
2x 28W 157514
2x 54W 157524

398,00 €

Рекомендуем лампу:
3000K
548028, 28W, 2640lm
548054, 54W, 4450lm
14,00 €





HANG UP

230~ | ПРА EEI=B2 | 1,5 m | 4,0



Цоколь/Источник света:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 36W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 161/13/7 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Основание (excl.)
Кабель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	160802
	149,00 €

Светильник с хромированными решеткой и отражателем для равномерного безбликового распределения света.
Возможно механическое и электрическое соединение нескольких светильников.

АКСЕССУАРЫ для Hang Up



Коннектор прямой	Art. Nr.:
серебристый	160812
	19,90 €



Коннектор угловой	Art. Nr.:
серебристый	160822
	49,00 €

L/W/H: 18/18/7 cm



Основание Tron	Art. Nr.:
серебристый	925190
	14,90 €

L/W/H: 10/5,5/3 cm
Фиксатор кабеля (incl.)



RIFFA PD-101/PD-102

230~ | 1-10 | ПРА EEI=A1 | 1,5 m | PD-101 2,25 | PD-102 4,8

Продукция этой серии: стр. 221





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W/2x 54W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 120/7/8 cm (158304)
L/W/H: 120/18/8 cm (158314)
Основание L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Диммер/Контроллер (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
Riffa PD-101	158304
	298,00 €
Riffa PD-102	158314
	449,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 4450lm
548054
14,00 €



Светильники могут соединяться в линию с помощью коннекторов.
Для соединения двух светильников Riffa PD-101 необходим 1 коннектор,
для соединения двух Riffa PD-102 необходимо 2 коннектора.

АКСЕССУАРЫ для Riffa PD-101/PD-102



Коннектор прямой — Art. Nr.: 158320 — 13,90 €
серебристый
W/H/D: 7/8/0,5 cm
Для прямого механического соединения светильников.



В подвесных светильниках Riffa PD-101 и Riffa PD-102 рассеиватель обеспечивает оптимальное освещение безбликовым светом с выполнением норм освещенности рабочего места DIN 5035-7.

Q-LINE Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 208



Q-LINE SINGLE Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 3,7

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
1x 35W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 151/5,7/9,8 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/хром	155011
алюминий/темно-серый	155012

349,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3000K, 3320lm
548035
18,20 €

Q-LINE DOUBLE Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 6,4

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 151/15,5/7,5 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/хром	155021
алюминий/темно-серый	155022

498,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3000K, 3320lm
548035
18,20 €

АКСЕССУАРЫ для Q-Line



Коннектор прямой	Art. Nr.:
белый/хром	155051
алюминий	155052

27,90 €

Кабель 20 cm (incl.)
L/W/H: 6/5,7/5,1 cm
Для механического и электрического соединения двух светильников Q-Line.









Светильник T5 Open Grill Single можно плавно вращать вокруг своей оси (180°), меняя направление света.

T5 OPEN GRILL SINGLE Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 180° 1,7



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
35W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 162,5/4,5/4,5 cm
Основание L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157494

298,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3000K, 3320lm
548035
18,20 €



KUNO

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 2,5

Продукция этой серии: стр. 221



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Материал:
Алюминий
Полиметилметакрилат

Размеры:
L/W/H: 149/13,5/3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (excl.)

Примечание:
Основание Tron заказывается отдельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 160832

323,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3000K, 3320lm
548035
18,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Основание Tron, серебристый
Фиксатор кабеля (incl.)
L/W/H: 10/5,5/3 cm
925190
14,90 €





Обращаем внимание на то, что светильник Duranz поставляется без основания, служащего подводом питания.
Основание Tron поставляется отдельно.

Duranz

Worklight Wave PD-1

Рассеиватель спроектирован BWF Group (Germany).





DURANZ

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 2,2

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Материал:
Алюминий
Полиметилметакрилат

Размеры:
L/W/H: 151/18/4 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 160874

253,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3000K, 3320lm
548035
18,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Основание Tron, серебристый
Фиксатор кабеля (incl.)
L/W/H: 10/5,5/3 cm
925190
14,90 €



WORKLIGHT WAVE PD-1

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 4,0

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Материал:
Алюминий
Полиметилметакрилат

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 157574

398,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3000K, 3220lm
548039
14,00 €



Продукция этой серии: стр. 199





Подвесной светильник i-LINE с белым матовым экраном. Экран в комплект поставки светильника не входит, заказывается отдельно.

TWINTUBE

230~ ПРА EEI=A2 2,5 m 1,45





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Материал:
Пластмасса/Алюминий
Акрил

Размеры:
L/W/H: 91/19,5/10 cm
Плафон-Ø: 4,3 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 149222

249,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3000K, 3220lm
548039
14,00 €



i-LINE HORIZONTAL

230~ ПРА EEI=A2 2 m 1,7





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 90/20,5/4 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Экран (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый ▼ 157012

229,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Экран
L/W/H: 93/23,5/0,6 cm
1,5 kg, белый матовый
▼ 157031
79,00 €



Рекомендуем лампу:
39W, 3000K, 3220lm
548039
14,00 €





LED PANEL PD 115

230~ / 24- | LED | LED 96 шт. | 2 m | 120° | 4,7

Продукция этой серии: стр. 218

LEDTEC



Источник света:
SMD LED
53W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 59,6/59,6/4,5 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий, LED белый 5500K, 2500lm	158511
алюминий, LED белый теплый 3000K, 2420lm	158512

449,00 €

LED PANEL LONG PD 116

230~ / 24- | LED | LED 96 шт. | 2 m | max. 1,5 mm² | 85° | 4,3

Продукция этой серии: стр. 218

LEDTEC



Источник света:
SMD LED
53W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 119,8/19,2/6 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий, LED белый 5500K, 2050lm	158531
алюминий, LED белый теплый 3000K, 1850lm	158532

449,00 €



T5 OPEN GRILL Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 3,0

Продукция этой серии: стр. 217





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 68/68/4,5 cm
Основание L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157334

489,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



T5 GRILL Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 6,5

Продукция этой серии: стр. 216



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W

Материал:
Алюминий /Акрил

Размеры:
L/W/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Основание L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Экран белый матовый (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157102

449,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



T5 GRILL QRB Design by CDC

230~/12~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 7,5



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W
и
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Основание L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)
Экран белый матовый (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157112

549,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



Рекомендуем лампу:
50W, 24°, 2700K, 2100cd
543524
11,20 €



Лампы QRB111и T5 могут включаться отдельно.
Светильник монтируйте на высоте вне пределов прямой доступности.



AIXLIGHT® LONG MR16 Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 151





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 61/13/3 cm
Основание L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154222

323,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
2,70 €



AIXLIGHT® SQUARE MR16 Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 151





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 35/24/3 cm
Основание L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154232

323,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
2,70 €



AIXLIGHT® LONG GU10 Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 151





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 52,5/13/3 cm
Основание L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154242

182,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70



AIXLIGHT® SQUARE GU10 Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 151





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30,5/24/3 cm
Основание L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154252

182,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



АКСЕССУАРЫ для Aixlight® Long/Square MR16



Кронштейн короткий
серебристый/2 шт.
L: 4,2 cm

Art. Nr.:
154302
12,90 €

АКСЕССУАРЫ для Aixlight® Long/Square MR16 и GU10



Кронштейн длинный
серебристый/2 шт.
L: 16 cm

Art. Nr.:
154312
19,90 €







AIXLIGHT® LONG QRB111 Design by CDC

230~ 12~ | C | 2,5 m | +A | 180° | 3,7

Продукция этой серии: стр. 151





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 86,5/19/3 cm
Основание L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	154202

323,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
21,10 €



AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Design by CDC

230~ 12~ | C | 2,5 m | +A | 180° | 3,3

Продукция этой серии: стр. 151





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 35,5/45/3 cm
Основание L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	154212

323,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
21,10 €



АКСЕССУАРЫ для Aixlight® Long/Square QRB111



90°

Кронштейн короткий
серебристый/2 шт.
L: 4,2 cm

Art. Nr.:
154302
12,90 €



90°

Кронштейн длинный
серебристый/2 шт.
L: 16 cm

Art. Nr.:
154312
19,90 €





AIXLIGHT® DUO ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 1,5

Продукция этой серии: стр. 151





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 44/19/10 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 154352

182,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



AIXLIGHT® LONG ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 2,6

Продукция этой серии: стр. 151





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 78/19/10 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 154362

279,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



AIXLIGHT® SQUARE ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 2,6

Продукция этой серии: стр. 151





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 44/35,5/10 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 154372

279,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



AIXLIGHT® R DUO QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ · 2 m · 90° · 2,5

Продукция этой серии: стр. 150





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 48/18/5 cm
Основание L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159020
белый	159021
серебристый	159024

229,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



AIXLIGHT® R LONG QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ · 2 m · 90° · 3,5

Продукция этой серии: стр. 150





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 77/18/5 cm
Основание L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159070
белый	159071
серебристый	159074

398,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



AIXLIGHT® R DUO HQI 111 Design by CDC

230~ · ПРА EEI=A2 · 2 m · 90° · 3,65

Продукция этой серии: стр. 150

HI EFFICIENT PROFI light.





Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T (excl.)
2x 70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 48/18/15 cm
Основание L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159040
белый	159041
серебристый	159044

449,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 6600lm
507130 3000K, Ra84
507131 4200K, Ra92
36,00 €



Рекомендуем отражатель:
Отражатель для Duo HQI, алюминий
159200, 24°
159201, 38°
159202, 60°
9,90 €





AIXLIGHT® R2 DUO QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 2 m | 90° | 2,5

Продукция этой серии: стр. 150





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 48/18/5 cm
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159030
белый	159031
серебристый	159034

229,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



AIXLIGHT® R2 LONG QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 2 m | 90° | 3,5

Продукция этой серии: стр. 150





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 77/18/5 cm
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159080
белый	159081
серебристый	159084

398,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



AIXLIGHT® R2 SQUARE QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 2 m | 90° | 4,1

Продукция этой серии: стр. 150





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 40/36/5 cm
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159060
белый	159061
серебристый	159064

398,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



AIXLIGHT® R2 DUO HQI 111 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 90° | 3,65

Продукция этой серии: стр. 150

HI EFFICIENT PROFIlight.







Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T (excl.)
2x 70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 48/18/15 cm
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159050
белый	159051
серебристый	159054

449,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 6600lm
507130 3000K, Ra84
507131 4200K, Ra92
36,00 €



Рекомендуем отражатель:
Отражатель для R2 Duo HQI, алюминий
159200, 24°
159201, 38°
159202, 60°
9,90 €



CYGNIS



CYGNIS PD-1 Design by CDC

230~ | LED | LED 4 шт. | 2 m | 120° | 1,65



Цоколь/Источник света:
LED Line (incl.)
4x 4W, 16W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 121/5/0,9 cm
Основание-L/W/H: 54/4,2/4,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K, Ra80+	
белый	157561
серебристый	157564

298,00 €

NAVALIS





NAVALIS Design by CDC

230~ ПРА EEI=A1 1,5 m 4,05



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
L/W/H: 129,5/13,5/8 cm
Основание-L/W/H: 58/5,1/2,8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Диммер (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Диммер расположен в корпусе светильника.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	157801
серебристый	157804

298,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 4450lm
548054
14,00 €







Продукция этой серии: стр. 047, 165, 252, 253, 276, 290



OVO ES111

230~ | 1,5 m | 0,64

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 13,5/24,5 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Примечание:
Ovo ES111 белый:
Кабель в прозрачной изоляции.
Ovo ES111 хром:
Кабель в черной текстильной оплетке.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/хром	133641
	139,00 €
хром	133642
	169,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



LIGHT EYE

230~ | 1,5 m | 0,6

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.
или
DomeLED ES111, 9W (excl.)

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 15/12 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Примечание:
Light Eye белый:
Кабель в прозрачной изоляции.
Light Eye хром:
Кабель в черной текстильной оплетке.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/хром	133481
хром	133482
	113,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 белый теплый
119,00 €







Продукция этой серии: стр. 047, 165, 252, 253, 276, 290







LIGHT EYE 3

230~ 1,1 m 1,7

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
3x 75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 15/12 cm
Основание-Ø/H: 8/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)
Кабель в черной текстильной оплетке (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром ▼ 133522

299,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €





Light Eye 3
Направление ламп регулируется положением кольца.







LIGHT EYE GLASS 4 Design by CDC

230~ 1,5 m 3,0

Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
4x 9W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 68/15/16,8 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)
Кабель в черной текстильной оплетке (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
стекло матовое ▼	133552

249,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €





BIG LIGHT EYE Design by CDC

230~ 1,5 m 2,6

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
75W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 17,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 25,5/27,5 cm
Основание-Ø/H: 13/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)
Кабель в черной текстильной оплетке (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
стекло матовое	133562

209,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







SUN

230~ 1,5 m 1,0

Продукция этой серии: стр. 114





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
75W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 7/12 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 19/19 cm
Основание-Ø/H: 6/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Примечание:
Плафон изготовлен методом выдувания. Каждый экземпляр уникален.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий/стекло белое 133511

99,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



BIG SUN

230~ 1,5 m 1,8

Продукция этой серии: стр. 114





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
75W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 7/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 30/28 cm
Основание-Ø/H: 8/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Примечание:
Плафон изготовлен методом выдувания. Каждый экземпляр уникален.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий/стекло белое 133581

182,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



ORION 40

230~ 1,5 m 3,28





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 16 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 40/20 cm
Основание-Ø/H: 13/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло матовое 133611

199,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €









BARRO Design by CDC

230~ 1,5 m 0,6

Продукция этой серии: стр. 162, 163





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
или
GU10/EnergySaver (excl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7/15 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 133432

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



BIG SURA SINGLE

230~ 1,5 m 0,5

Продукция этой серии: стр. 115







Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий/Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/H: 9/16,8 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/керамика белая 157252

69,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



PERRI

230~ 1,5 m 1,0







Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
75W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 7/16 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 11/20 cm
Основание-Ø/H: 6/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий/стекло белое 133541

99,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €





TONGA 1/4

230~ | 1,5 m | 1,0

Tonga 1



Tonga 4



Плафоны Tonga 1 изготавливаются методом выдувания, каждый экземпляр имеет уникальный рисунок и цветовой оттенок.

Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
60W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/13 cm max.

Материал:
Tonga 1: Стекло
Tonga 4: Керамика

Размеры:
Ø/H: 15/22 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Tonga 1, стекло красно-оранжевое ▼	133441
Tonga 4, керамика белая	133444
	79,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



BIBA 3

230~ | 1,5 m | 0,85



Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
60W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/13 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 13/27 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло матовое	133464
	139,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





PIRUS

230~ 1.5m 0.61







Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло
Кабель в красной текстильной оплетке.

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром стекло матовое	133401

84,00 €

Рекомендуем лампу:
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
12,90 €



SO-TOO

230~ 1.5m 0.87





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6,5/19 cm max.
23W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 15/27 cm
Плафон-Ø/H: 15/21 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	133411
хром	133412

139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €




FRANCE BOISSONS





COMMO PD-1

230~ 1.5 m 1.15







Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 (excl.)
13W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром стекло частично матовое	149380

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



ENOLA

230~ 1.5 m 0.7









Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 10/32 cm
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	149381
матированный алюминий	149385

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 5500cd
519727
11,10 €



CREST PD-1 Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 213



CREST PD-1 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 2,0

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Материал:
Цинк/Полиэтилен

Размеры:
Ø/L: 13,5/73 cm
Основание-Ø/H: 12/3,2 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/белый 133780

279,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



Светильник можно ориентировать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости











ELSU | ISTU



Elsu



Istu

Плафон обеспечивает равномерный
свет от двух ламп T8-Ring.
Лампы могут включаться отдельно

ELSU

230~ | ПРА EEI=B2 | 1,5 m | 3,05

Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
32W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 45/9 cm
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
стекло матовое 149365

182,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
20,90 €

ISTU

230~ | ПРА EEI=B2 | 1,5 m | 3,2

Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
1x 32W
1x 40W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 45/9 cm
Основание-Ø/H: 10/3 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
стекло матовое 149375

253,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
20,90 €



Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
20,90 €



WHEEL PC Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 2,8







Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
40W
и
GU10/ES111 (excl.)
3x 50W max.

Материал:
Поликарбонат/Сталь

Размеры:
Ø/H: 43,5/19 cm
Основание-Ø/H: 10,5/5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Лампы T8-Ring и ES111 могут включаться отдельно.
Светильник монтируйте на высоте вне пределов прямой доступности.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый/белый 149190

298,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 1300cd
575652
18,30 €



Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
20,90 €



LIPSY® 1 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 2,6

Продукция этой серии: стр. 125



Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
1x 32W
1x 40W

Материал:
Полиметилметакрилат

Размеры:
Ø/H: 55/14,5 cm
Основание-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Плафон обеспечивает равномерный свет от двух ламп T8-Ring.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 133721

354,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
20,90 €



Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
20,90 €



LIPSY® 2 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 5,0

Продукция этой серии: стр. 125





Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
2x 32W
2x 40W

Материал:
Полиметилметакрилат

Размеры:
Ø/H: 55/29 cm
Основание-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Плафон обеспечивает равномерный свет от двух ламп T8-Ring.
Верхние и нижние лампы могут включаться отдельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 133722

449,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
20,90 €



Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
20,90 €







MEDO

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 2,8

Продукция этой серии: стр. 121





Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 38/9,5 cm
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
стекло матовое 149262

253,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
28,10 €



TROMP PD-1

230~ 1,5 m 1,8

Продукция этой серии: стр. 122





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
4x 23W max.
Ø: 5,2 cm max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 45/11 cm
Основание-Ø/H: 14/2 cm

Примечание:
Не может использоваться с лампами накаливания (AGL).

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
133622

182,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
508416
20,90 €







Потолочный светильник Medo Pro 60 накладного монтажа при использовании комплекта подвесов становится подвесным светильником.



MEDO PRO 60

230~ ПРА EEI=A2 5,2

Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 24W
и
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 60/11,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Подвес (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
акрил матовый	
белый	133801
серебристый	133804

349,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
508441
14,00 €



Рекомендуем лампу:
24W, 4000K, 1700lm
548124
14,00 €



ПОДВЕС для Medo Pro 60

230~ 1,8 m 0,3

Материал:
Сталь

Размеры:
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.),
Подвесы 3 шт.-L: 1,8 m (incl.)
Кабель 3x 0,75mm² (incl.).

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	133811
серебристый	133814

27,90 €



MALANG LED

Лампа T5-Ring и светодиоды RGB LED могут включаться отдельно.
17 Программ. Выбор цвета. Регулировка яркости RGB LED.
Детальная информация по контроллеру (арт. 470600) см. стр. 632 или ее можно получить по дополнительному запросу.

Для синхронной работы нескольких светильников используйте Malang LED со встроенной функцией Master (147203), к которому можно подключить неограниченное число Malang LED с функцией Slave (147213), соединенных последовательно.
Обратите внимание, что максимальное удаление последнего Malang LED Slave от Malang LED Master не должно превышать 30 m.



MALANG LED Design by CDC

LEDTEC

230~ | ПРА EEI=A2 | LED | LED 30 шт. | 1,5 m | 10

Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
40W
и
3in1 RGB LED SMD Strip (incl.)
8,5W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 48/25 cm
Основание-Ø/H: 15/3,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Блок питания (incl.)
Контроллер (incl.)
Основание (incl.)
Пульт ДУ с батарейкой 12V (incl.)

Варианты исполнения: серый металлик/белый/RGB	Art. Nr.:
Malang LED	147223
Malang LED Master	147203
	595,00 €
Malang LED Slave	147213
	549,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
28,10 €















ROTOBALL



ROTOBALL E27 Design by CDC

230~ | 2 m | 3,6

Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø: 9,5 cm max.
25W max.

Материал:
Сталь/Полиэтилен

Размеры:
Ø: 50 cm
Основание-Ø/H: 9,6/3,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый/белый 165400

199,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 2500K, 1500lm, EEK=A
508417
20,90 €



ROTOBALL HIT Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 4,2

Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T, CDM-T (excl.)
150W

Материал:
Сталь/Полиэтилен

Размеры:
Ø: 50 cm
Основание-Ø/H: 9,6/3,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый/белый 165420

298,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 15000lm
507440
70,40 €







PARA 380

серебристый/алюминий 165350 99,00 €
алюминий 165358 99,00 €

Материал: Алюминий
Комплектность поставки: Основание (incl.), Цепь (incl.), Кабель (excl.)

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



PARA DOME 2 E27

темно-серый/прозрачный 165100 99,00 €

Материал: Алюминий/Поликарбонат
Комплектность поставки: Основание (incl.), Рассеиватель 330 (excl.)

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €

Рассеиватель 330
Ø: 33 cm
165160
35,00 €



Design by CDC

PARA MULTI 406

серебристый 165340 149,00 €

Материал: Сталь/Акрил
Комплектность поставки: Основание (incl.)

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



PARA LED

серебристый 165204 149,00 €

Материал: Алюминий
Комплектность поставки: Основание (incl.)

Рекомендуем источник света:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Module
18W, 4000K, 1100lm
560201
139,00 €

20W, 3000K, 1100lm
560202
139,00 €

PARA

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Высота cm	Основание Ø/H, cm	Длина подвеса m	Вес kg	Цена
165350	Para 380	серебристый алюминий	E27/AGL, HMLI или E27/EnergySaver	260W max.	38,0	40,0	9,0/2,5	1,0	1,10	99,00 €
165358	Para 380	алюминий	E27/AGL, HMLI или E27/EnergySaver	260W max.	38,0	40,0	9,0/2,5	1,0	1,10	99,00 €
165100	Para Dome 2 E27	темно-серый прозрачный	E27/AGL или E27/EnergySaver	150W max.	33,0	30,0	12,5/3,5	1,5	1,40	99,00 €
165340	Para Multi 406	серебристый прозрачный	E27/AGL, HMLI или E27/EnergySaver	160W max.	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	3,00	149,00 €
165204	Para LED	серебристый	-/Philips Fortimo LED Twistable Module	18W/20W	32,0	29,5	11,0/5,0	1,5	1,28	149,00 €



HiEFFICIENT PROFIlight.



PARA DOME 2 HQI

70W 165110 199,00 €

Материал: Алюминий/Поликарбонат
Комплектность поставки: ЭмПРА (incl.), Основание (incl.), Рассеиватель 330 (excl.)

Рекомендуем лампу:
70W, 3800K
508171
59,50 €



Рассеиватель 330
Ø: 33 cm
165160
35,00 €



HiEFFICIENT PROFIlight.



PARA DOME 2 HQI

250W 165140 279,00 €

Материал: Алюминий/Поликарбонат
Комплектность поставки: ЭмПРА (incl.), Основание (excl.), Цепь (excl.), Кабель (excl.) Рассеиватель 480 (excl.)

Рекомендуем лампу:
250W, 4200K, 20000lm
509180
99,00 €



Рассеиватель 480
Ø: 48 cm
165161
69,00 €



HiEFFICIENT PROFIlight.



Design by CDC

PARA MULTI 406 VG

70W 165330 298,00 €
150W 165320 229,00 €

Материал: Сталь/Акрил
Комплектность поставки: ПРА: 70W-ЭПРА/ 150W-ЭмПРА (incl.), Основание (incl.)

Рекомендуем лампу:
70W, 3800K
508171
59,50 €



Рекомендуем лампу:
150W, 4000K, 12500lm
509171
59,50 €



PARA

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Высота cm	Основание Ø/H, cm	Длина подвеса m	Индекс энерго-эффективности ПРА	Вес kg	Цена
165110	Para Dome 2 HQI 70W	темно-серый прозрачный	E27/HQI-E	70W	33,0	42,0	12,5/3,5	1,5	EEI=A3	3,55	199,00 €
165140	Para Dome 2 HQI 250W	серебристый прозрачный	E40/HQI-E	250W	48,0	56,0	-	-	EEI=A3	6,85	279,00 €
165330	Para Multi 406 VG 70W	серебристый прозрачный	E27/HQI-E	70W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A2	3,06	298,00 €
165320	Para Multi 406 VG 150W	серебристый прозрачный	E27/HQI-E	150W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A3	5,00	229,00 €



НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники для ламп QRB111


144


141


142


148


152


149


151


150


150


147

Светильники для ламп G9


115


115


115


135


135

133

194

196

197

180

181

194

147

Светильники для ламп GU10


144

163

161

161

170

175

161

158

159

159

157

157

210

170

173

175

162

170

151

192

161

163

169

170

172

Светильники для ламп ES111


141

142

144

165

165

154

147

147

159

169

169

166

166

Светильники для ламп R7s

211

196

197

193

192

195

176

124

137

139

Светильники для ламп S14d

129

202

Светильники для энергосберегающих ламп

130

131

131

132

132

116

136

136

115

115

163

114

125

116


217

118

118

116

116

122

122

123

121

121

121

121

125

126

126

217

216

217

217

212

198

139

196

185

215

130

129

213

201

206

204

204

202

211

208

200

207

199

221

225

Светильники с рассеивателями для энергосберегающих ламп

221

221

222

224

224

225

Светильники для металло-галогенных ламп

214

215

214

Светильники со светодиодами

188

188

180

180

177

190

187

181

186

147

178

178

191

182

182

134

134

155

154

164

218

218

210







Продукция этой серии: стр. 089



Продукция этой серии: стр. 089



Примечание:
Плафоны изготовлены методом выдувания.
Каждый экземпляр уникален.

BIG SUN CEILING Design by CDC

230~ 1,6

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
75W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 7/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 30/30 cm
Основание-Ø/H: 11/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий/стекло белое 134301

139,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



SUN CEILING Design by CDC

230~ 1,1

Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
75W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 7/12 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 19/19,5 cm
Основание-Ø/H: 11/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий/стекло белое 134221

84,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ORION PLATE

230~ 0,7



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.
или
G9/EnergySaver (excl.)

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 17,5/15 cm
Основание-Ø: 17,5 cm
Плафон-Ø/H: 12,5/10 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
серебристый	134201
хром	134261

69,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
14,00 €



COMMO CL-1

230~ 0,36

Продукция этой серии: стр. 095



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 10/15 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое	
хром	134310

69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



BIG SURA CEILING Design by CDC

230~ 0,45

Продукция этой серии: стр. 091



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
60W max.

Материал:
Сталь/Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/H: 9/9,5 cm
Основание-Ø/H: 15/1,6 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/керамика белая	157232

39,90 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



BLOX

230~ 0,55



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Плафон-L/W/H: 6,7/6,7/6,7 cm
Основание-L/W: 9,5/9,5 cm
H: 9 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое	
хром	151240

39,90 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



WL 103 E14

230~ 0.65 IP23





Цоколь/Источник света:
E14/AGL (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4/13 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый/стекло матовое 155240

56,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



WL 104 E27

230~ 1.7





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 17 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый/стекло матовое 155250

84,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
35,00 €



MELAN

230~ 1.2





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 7/16 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 32/10 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
стекло матовое 155236

99,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



CORONA CL-1

230~ 1.68 IP21





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 13,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 30/10 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/стекло матовое 155272

99,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508760
11,10 €





GLASSA



Glassa Square

GLASSA SQUARE TC-DE

230~ ПРА EEI=A2 4.05



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Стекло/Сталь

Размеры:
L/W/H: 39/39/8,4 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
стекло матовое 155190

209,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €



GLASSA ROUND TC-DE

230~ ПРА EEI=A2 3,6



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Стекло/Сталь

Размеры:
Ø/H: 40/8,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
стекло матовое 155195

209,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €



GLASSA SQUARE E27

230~ 3,8



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
2x 60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/14,8 cm max.

Материал:
Стекло/Сталь

Размеры:
L/W/H: 39/39/8,4 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
стекло матовое 155180

139,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508760
11,10 €



GLASSA ROUND E27

230~ 3,4



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
2x 60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13,6 cm max.

Материал:
Стекло/Сталь

Размеры:
Ø/H: 40/8,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
стекло матовое 155185

139,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508760
11,10 €









CL 101 GX53

230~ | 0,15





Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.

Материал:
Пластмасса

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112281
серебристый	112284

29,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



TUBE Design by CDC

230~ | ПРА EEI=B2 | 3,25



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 25/14 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое/хром	161441

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
9,80 €



PL SPOT 2x 26W

230~ | ПРА EEI=B2 | 2,7



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 23,5/15,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	161431
серебристый	161434

99,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
9,80 €



MEDO

230~ | ПРА EEI=A2 | 2,5

Продукция этой серии: стр. 102



Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 38/9,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
алюминий	149252

179,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
28,10 €





CL 135 T5 R

230~ ПРА EEI=A2 1,2



Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Материал:
Алюминий/Сталь/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 45/10,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 133760

139,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
28,10 €



TROMP CL-1

230~ 1,65

Продукция этой серии: стр. 102



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø: 5,2 cm max.
4x 23W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 45/11 cm

Примечание:
Не может использоваться
с лампами накаливания (AGL).

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий/
хром 133620

139,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
508416
20,90 €





MEDO PRO 60

230~ ПРА EEI=A2 5,2

Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 24W
и
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 60/11,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
акрил матовый	
белый	133801
серебристый	133804

349,00 €

Может использоваться как подвесной светильник (см. стр. 103).

Подвес для Medo Pro 60	
белый	133811
серебристый	133814

27,90 €



Рекомендуем лампу:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
508441
14,00 €



Рекомендуем лампу:
24W, 4000K, 1700lm
548124
14,00 €





LOUISSE 1

230~ 2,3



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 40/13,5 cm

Примечание:
Нижний плафон подвижен (±45°) и может ориентировать световой поток.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 133901

139,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 3100lm, EEI=C
519241
9,80 €



LOUISSE 2

230~ 3



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 40/16,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 133911

209,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 3100lm, EEI=C
519241
9,80 €





LIPSY® Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 2,6

Продукция этой серии: стр. 100



Плафон обеспечивает равномерный свет от двух ламп T8-Ring.

Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
1x 32W
1x 40W

Материал:
Сталь
Полиметилметакрилат

Размеры:
Ø/H: 55/14,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 133723

323,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
20,90 €



Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
20,90 €



LIPSY® OUT CEILING

230~ 1,1 IP23



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
L: 11,6 cm max.
23W max.

Материал:
Акрил/Сталь

Размеры:
Ø/H: 34/20,5 cm

Примечание:
Не может использоваться
с лампами накаливания (AGL).

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 227351

179,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €





SAINT 22 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,35



Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
22W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/T: 32/8,5 cm
Стекло-Ø/T: 32/0,4 cm
Основание-Ø/T: 10/7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий стекло матовое	149401

199,00 €

Рекомендуем лампу:
22W, 3000K, 1900lm, EEK=A
548220
28,10 €



AENEA WALL Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,23



Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Материал:
Поликарбонат/Сталь

Размеры:
Ø/H: 43/9 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/хром	149180

279,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
20,90 €









Z 211

230~ ПРА EEI=B2 2,0







Цоколь/Источник света:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
2x 11W

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/58/7,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло частично матовое
серый металлик 147455

113,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
508310
6,70 €



LINE Design by CDC

230~ 0,1





Цоколь/Источник света:
S14d/S14d (excl.)
35/60W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 4,7/10,2/3,8 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 160702

19,90 €

Рекомендуем лампу:
35W, 2700K, 270lm, EEK=F
30 cm, матовая
590150
9,90 €



Рекомендуем лампу:
60W, 2700K, 420lm, EEK=G
50 cm, матовая
590151
9,90 €











CALMA IP44

230~ | ПРА EEI=B2 | 0,85 | IP44

Цоколь/Источник света:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
11W

Материал:
Сталь/Латунь/Акрил

Размеры:
W/H/D: 6/39/9,5 cm
Плафон-Ø/H: 6/24,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/белый 151442

84,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
508310
6,70 €



DEVIN DOUBLE

230~ | 1,23 | IP44

Цоколь/Источник света:
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4/14 cm max.
2x 11W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H/D: 6,5/46,5/9,5 cm
Плафон-Ø/H: 6,5/16 cm
Основание-W/H/D: 4,5/14,5/2 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/белый 151552

129,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €







WL 105

230~ | 0,59 | IP44

Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L 3,6/11 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9,5/26/11 cm
Плафон-Ø/H: 7/18,5 cm
Основание-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 149482

84,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





WL 106

230~ | 1,04 | IP44

Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
2x 40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L 3,6/11 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9,5/41/11 cm
Плафон-Ø/H: 7/18,5 cm
Основание-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 149492

169,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €









DENA 1

230~ 0,58

Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/9,6 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 8/20/10 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
стекло матовое 147519

84,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 575lm, EEK=A
508630
8,30 €



DENA 2

230~ 0,73

Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
2x 40W max
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/9,6 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 8/30/10 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
стекло матовое 147529

113,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 575lm, EEK=A
508630
8,30 €









MIBO WALL UP-DOWN Design by FGL

IP

230~ | 0,4 | IP21

Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 23/4/8,5 cm
Плафон-Ø: 3,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое хром	151282
	84,00 €

Рекомендуем лампу:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 200lm, EEK=D
519450
6,30 €







RED 4W LED

230~ LED 1 шт. 0,58

LEDTEC



Цоколь/Источник света:
PowerLED (incl.)
1x 4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 10/19,5/11 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
черный/стекло красное
LED 3000K, 200lm 151200

139,00 €

ICE 4W LED

230~ LED 1 шт. 0,57

LEDTEC



Цоколь/Источник света:
PowerLED (incl.)
1x 4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9,5/21,5/11 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый/стекло белое
LED 3000K, 200lm 151211

139,00 €



BIG SURA WALL

230~ 0,6

Продукция этой серии: стр. 091



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
60W max.

Материал:
Алюминий/Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/H: 9/9,5 cm
Основание-W/H/D: 8/8/2,9 cm
Габарит от стены-D: 14 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/керамика белая 157242

79,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



KOKO 2

230~ 0,75



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
2x 40W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 8/13,5/11 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло частично матовое
матированный алюминий 147479

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €





LALU® WALL 1/2 Design by CDC

230~ | 1,5 | IP20/ IP43



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,5/17 cm max.
15W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
W/H/D: 25/27,5/15 cm

Примечание:
Степень защиты IP43 обеспечивается только при монтаже светильника основанием вниз, как показано на иллюстрации.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый/белый 229512

99,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



DARIUS

230~ | 1,65



Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
2x 40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/16,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 30/32/10 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь/стекло матовое 151635

49,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





CREST 1

230~ 1,3



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 20/30/10 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	151695

69,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
4,20 €



CREST 2

230~ 1,3



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 20/30/10 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	151691

69,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
4,20 €











ZENIT

230~ ПРА EEI=B2 1,8



Цоколь/Источник света:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 29,5/25/14 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	151932

139,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
9,80 €



CYLOVA

230~ 1,9



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
2x 100W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 24,5/46/8,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое/алюминий серебристый	151624

113,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
4,20 €



CARDAMOD SURFACE



CARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Single Design by CDC



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 15,5/15,5/17,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117121
серебристый	117124

179,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



CARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Double Design by CDC





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 31,5/15,5/17,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117131
серебристый	117134

249,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



CARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Single Design by CDC







Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 15,5/15,5/15,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117101
серебристый	117104

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 белый теплый
99,00 €



CARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double Design by CDC





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 31,5/15,5/15,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117111
серебристый	117114

209,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 белый теплый
99,00 €



CARDAMOD SURFACE ROUND QRB Single Design by CDC



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 16/18 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117171
серебристый	117174

198,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



CARDAMOD SURFACE ROUND QRB Double Design by CDC





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 31/18/16 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117191
серебристый	117194

298,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



CARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Single Design by CDC







Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 16/18 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117161
серебристый	117164

179,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 белый теплый
99,00 €



CARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Double Design by CDC





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 31/18/16 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117181
серебристый	117184

279,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 белый теплый
99,00 €









ACRYLBOX

ACRYLBOX GU10 Single/Double



Материал:
Полиметилметакрилат

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
59,50 €



ACRYLBOX GU10 Single/Double



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
117221	Acrylbox Single GU10	черный полупрозрачный	230V AC	GU10/GU10	50W max.	12,6	12,6	15,2	0,6	113,00 €
117222	Acrylbox Double GU10	черный полупрозрачный	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	24,5	12,6	15,2	0,97	149,00 €









ACRYLBOX QRB111 Single/Double



Материал:
Полиметилметакрилат

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



ACRYLBOX ES111 Single/Double



Материал:
Полиметилметакрилат

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 белый теплый
99,00 €



ACRYLBOX QRB111/ES111 Single/Double



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
117211	Acrylbox Single QRB111	черный полупрозрачный	230V AC/12V AC	G53/QRB111	75W max.	15,0	15,0	17,0	0,82	139,00 €
117212	Acrylbox Double QRB111	черный полупрозрачный	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	29,4	15,0	17,0	1,22	199,00 €
117231	Acrylbox Single ES111	черный полупрозрачный	230V AC	GU10/ES111	75W max.	15,0	15,0	17,8	0,84	126,00 €
117232	Acrylbox Double ES111	черный полупрозрачный	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	29,4	15,0	17,8	1,43	179,00 €


SCHWEPPES TONIC 2.00
SCHWEPPES ABRUM 2.00
GIN 4.00
COLA / LIGHT / ZERO 2.00
FANTA 2.00
NESTEA 2.00
PERRIER 2.00
GHAUDFONTAINE BLAUW 2.00
GHAUDFONTAINE ROOD 2.00
SPRITE 2.00
CANADA DRY 2.00
REDBULL / LIGHT 3.00
MINUTE MAID 2.00
STELLA 2.00
JUPILER 2.00
HOEGAARDEN 2.00
DE KONINCK 2.00
LEFFE 3.00
DUVEL 3.00
CARLSBERG 2.50
CORONA 3.00
KRIEK 2.50
KOFFIE
MOKKA
DUBBELE MOKKA
DECAFEINE
CAPPUCCINO
LAIT RUSSE
CHOCCCINO
WARME CHOCO
THEE
VERSE MUNTTHEE
AMARETTO
BAILLEYS
AVERNA
COINTREAU
SAMBUCA
GRAPPA
LIMONCELLO
GRAND MARNIER
CALVADOS
POIRE WILLIAMS
REMY MARTIN COE
REMY V.S.O.P
REMY EXTRA
REMY X.O.

JESSY







JESSY CL-1 ES111

белый 147041 99,00 €

Материал: Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €







JESSY WL-2 ES111

белый 147011 113,00 €

Материал: Алюминий/Сталь
Размеры: Основание-W/H/D: 12/4,5/2 cm

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 белый теплый
99,00 €





JESSY WL-1 QRB

белый 147001 119,00 €

Материал: Алюминий/Сталь
Размеры: Основание-W/H/D: 10,5/10,5/3,5 cm
Комплектность поставки: E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



JESSY ES111/QRB111

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Горизонт./вертик. ориентация	Область применения	Вес kg	Цена
147041	Jessy CL-1 ES111	белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,0	12,5	14,5	340°/180°	потолок	0,61	99,00 €
147011	Jessy WL-2 ES111	белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	15,2	21,0	14,0	350°/90°	стена, потолок	0,60	113.00 €
147001	Jessy WL-1 QRB	белый	230V AC/12V AC	G53/QRB111	75W max.	15,3	28,5	13,0	350°/60°	стена, потолок	0,86	119,00 €



JESSY WL-3 G9

белый 147021 84,00 €

Материал: Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €





JESSY WL-4 LED

белый 147031 119,00 €

Материал: Алюминий/Сталь
Комплектность поставки: Блок питания (incl.)





JESSY G9/LED

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/ Источник света (excl.)	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Область применения	Вес kg	Цена
147021	Jessy WL-3 G9	белый	230V AC	G9/G9 (excl.)	-	-	42W max.	17	6	8	стена	0,45	84,00 €
147031	Jessy WL-4 LED	белый	230V AC/350mA	LED (incl)	3000K	270lm	4W	17	6	8	стена	0,48	119,00 €







прозрачный | 147581 | 119,00 €
черный | 147591 | 119,00 €



прозрачный | 147582 | 209,00 €
черный | 147592 | 209,00 €

RETROSIX QRB 1/2



Материал:
Сталь/Акрил

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W
24°, 2700K, 3600cd, 500lm
570001
99,00 €



Рекомендуем лампу:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
11,20 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
147581	Retrosix QRB 1	мат.алюминий/прозрачный	230V AC/12V AC	G53/QRB111	50W max.	23,5	17,5	12,5	1,05	119,00 €
147591	Retrosix QRB 1	мат.алюминий/черный	230V AC/12V AC	G53/QRB111	50W max.	23,5	17,5	12,5	1,05	119,00 €
147582	Retrosix QRB 2	мат.алюминий/прозрачный	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	40	17,5	12,8	2,04	209,00 €
147592	Retrosix QRB 2	мат.алюминий/черный	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	40	17,5	12,8	2,04	209,00 €











TEC CARDA 2/4/6

230~ / 12~

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Подвесы (excl.)

Примечание:
Возможно использование подвесов (149150).

Рекомендуем аксессуар:
Подвесы-L: 2,5 m
Кабель 3x 0,75 mm²
Вес: 0,5 kg
149150
49,00 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
149142	Tec Carda 2	серебристый	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	14,0	32,0	17,5	0,85	139,00 €
149144	Tec Carda 4	серебристый	230V AC/12V AC	G53/QRB111	4x 50W max.	30,5	32,0	17,5	1,55	199,00 €
149146	Tec Carda 6	серебристый	230V AC/12V AC	G53/QRB111	6x 50W max.	49,0	32,0	17,5	2,30	249,00 €



Продукция этой серии: стр. 060, 061, 080





AIXLIGHT® R WALL QRB111 Design by CDC

230~ 12~ | 90° | 1,15

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 24,5/18/5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159000
белый	159001
серебристый	159004

129,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W
24°, 2700K, 3600cd, 500lm
570001
99,00 €



Продукция этой серии: стр. 060, 061, 081





AIXLIGHT® R2 WALL QRB111 Design by CDC

230~ 12~ | 90° | 1,15

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 24,5/18/5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159010
белый	159011
серебристый	159014

129,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W
24°, 2700K, 3600cd, 500lm
570001
99,00 €





Продукция этой серии: стр. 076





AIXLIGHT® CARDAFRAME WALL GU10 Design by CDC

230~ 0,5

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 20,8/13/7,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый **154292**

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W
60°, 5000K-5300K, 320lm
551332
42,10 €



Продукция этой серии: стр. 078



AIXLIGHT® CARDAFRAME WALL QRB111 Design by CDC

230~/12~ 0,7

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 25,5/19/3 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый **154262**

99,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10



KALU



KALU 1 Design by CDC

230~/12~ | 350° | 90° | 0,5

Продукция этой серии: стр. 047, 402



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 15/9/19 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	147251
матированный алюминий	147256

79,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
99,00 €



KALU 2 Design by CDC

230~/12~ | 350° | 90° | 0,9

Продукция этой серии: стр. 047, 402



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/9/19 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	147261
матированный алюминий	147266

129,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
99,00 €



KALU 3 Design by CDC

230~/12~ | 350° | 90° | 1,3

Продукция этой серии: стр. 047, 402



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
3x 35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 45/9/19 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	147271
матированный алюминий	147276

179,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
99,00 €







KALU 2 ES111

230~ 100° 0,75





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.
или
DomeLED ES111, 9W (excl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 16/20,5/16 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 147706

119,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 белый теплый
119,00 €



KALU 2 ES111 DOUBLE

230~ 100° 1,17





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.
или
DomeLED ES111, 2x 9W (excl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 30,5/20,5/16 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 147716

179,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 белый теплый
119,00 €





KALU 2 LED

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 11/13,5/11 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
LED белый теплый 147762

169,00 €

KALU 2 LED DOUBLE

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 17,5/13,5/11 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
LED белый теплый 147772

279,00 €



ASTO



белый | 147411 | 69,00 €
мат.алюминий | 147421 | 69,00 €



белый | 147412 | 139,00 €
мат.алюминий | 147422 | 139,00 €



белый | 147413 | 209,00 €
мат.алюминий | 147423 | 209,00 €

ASTO TUBE 1/2/3 Design by CDC

230~ 350° 90°

Источник света:
GU10 (excl.)
или PAR20 (excl.)
Ø/L: 6,4/8,1 cm max.

Материал:
Алюминий

Рекомендуем лампу:
PAR20 75W
50°, 2700K, 1060cd
575682
6,80 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
39,90 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь	Мощность	Плафон Ø/H cm	Основание Ø/H cm	Основание L/W/H cm	Вес kg	Цена
147411	Asto Tube 1	белый	230V AC	GU10	75W max.	7,0/12,0	7,0/2,5	-	0,34	69,00 €
147421	Asto Tube 1	мат.алюминий	230V AC	GU10	75W max.	7,0/12,0	7,0/2,5	-	0,34	69,00 €
147412	Asto Tube 2	белый	230V AC	GU10	2x 75W max.	7,0/12,0	-	25,0/7,0/2,5	0,75	139,00 €
147422	Asto Tube 2	мат.алюминий	230V AC	GU10	2x 75W max.	7,0/12,0	-	25,0/7,0/2,5	0,75	139,00 €
147413	Asto Tube 3	белый	230V AC	GU10	3x 75W max.	7,0/12,0	-	36,0/7,0/2,5	1,15	209,00 €
147423	Asto Tube 3	мат.алюминий	230V AC	GU10	3x 75W max.	7,0/12,0	-	36,0/7,0/2,5	1,15	209,00 €









ASTO 1/2/3/4

230~ 310° 85°

Источник света:
GU10 (excl.)
или PAR20 (excl.)
или ES111 (excl.)

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Decoring для GU10 (incl.)

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
39,90 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 белый теплый
119,00 €



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
147441	Asto 1	мат.алюминий	230V AC	GU10	75W max.	12,0	6,5	10,0	0,25	29,00 €
147442	Asto 2	мат.алюминий	230V AC	GU10	2x 75W max.	26,0	6,5	10,0	0,35	57,00 €
147443	Asto 3	мат.алюминий	230V AC	GU10	3x 75W max.	45,5	6,5	10,0	0,55	84,00 €
147444	Asto 4	мат.алюминий	230V AC	GU10	4x 75W max.	63,0	6,5	10,0	0,80	113,00 €









INDA SPOT GU10

230~ | 350° | 180° | 0,30

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 6/15,8 cm
Основание Ø/H: 6/2,8 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 147551
матированный алюминий 147559

49,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
39,90 €





HURIT SINGLE Design by CDC





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 11/11/13,5 cm
Основание-L/W/H: 11/11/2,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий/хром 157304

42,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €





HURIT TWIN Design by CDC





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 11/11/30 cm
Основание-L/W/H: 11/11/2,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий/хром 157314

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €





N-TIC SPOT 230V Design by CDC



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 8/9/16,5 cm
Основание-Ø/H: 6/2,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серый металлик 131108

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W
60°, 5000K-5300K, 320lm
551332
42,10 €





SPOT 79 230V





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 9,5/15 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
черный 132020
белый 132021
серебристый 132024

27,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W
60°, 5000K-5300K, 320lm
551332
42,10 €







TIGLA SQUARE

230~ 0,32



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 8/8/11 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
акрил матовый
матированный алюминий 114740

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



TIGLA ROUND

230~ 0,32



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 8,7/11,7 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
акрил матовый
матированный алюминий 114730

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



ASTINA UP-DOWN

230~ 0,5



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 7/20/12,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
стекло матовое
серебристый 151901

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



LIMA UP-DOWN Design by CDC

230~ 0,9

Продукция этой серии: стр. 282

hv





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 7/20,5/10 cm
Основание W/H/D: 5,5/20,5/2,5 cm

Примечание:
Обрамление съемное

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 157222
серебристый 157224

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €





ENNA Design by FGL

230~ 340° 90° 0,4

Продукция этой серии: стр. 091



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 8/7/13 cm
Плафон-Ø: 7 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 151912

59,50 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



DIO Design by FGL

230~ 340° 90° 0,65

Продукция этой серии: стр. 091



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 15,5/7/13 cm
Плафон-Ø: 7 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 151922

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €







BARRO WL-1 Design by FGL

230~ 0,63

Продукция этой серии: стр. 091





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 7/17/12 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	151910
	79,00 €
хром	151914
	99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



BARRO CL-1 Design by FGL

230~ 0,3

Продукция этой серии: стр. 091





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	116202
	49,00 €
хром	116204
	59,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



E27 TUBE Design by CDC

230~ 0,4





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
75W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 6/9,5 cm
Основание-Ø: 10 cm

Примечание:
Не может использоваться с галогенными лампами.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	111472
	42,00 €

Рекомендуем источник света:
10W, 3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €











DomeLED CEILING

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 6 шт. | 25° | 90° | 350° | 0,44

Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 9,8/11,6 cm
Основание-Ø/H: 8/5,6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	147331
LED белый теплый	147332

199,00 €





Продукция этой серии: стр. 047, 084, 252, 253, 276







LIGHT EYE Design by CDC



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H: 15,5/20 cm
Плафон-Ø: 14,5 cm
Основание-Ø/H: 8/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром **149042**

113,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 белый теплый
119,00 €





LIGHT EYE BALL



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H/D: 15/13/17,5 cm
Плафон-Ø/H: 14,5/13 cm
Основание-W/H/D: 3,5/7/3 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/белый **149031**

99,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 белый теплый
119,00 €



ROX



ROX UP-DOWN

230~ 1,2



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H/D: 12,5/20,5/13 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
алюминий 149336

182,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
18,30 €



ROX WALL

230~ 0,9



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H/D: 12,5/16,1/13 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
алюминий 149326

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



ROX CEILING

230~ 0,8



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
алюминий 149316

119,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €











Design by CDC

THEO UP-DOWN

белый	152081	99,00 €
серебристый	152082	99,00 €
матир.алюминий	152089	99,00 €

Материал: Алюминий

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €





BIG THEO UP-DOWN

белый	149291	169,00 €
серебристый	149294	169,00 €

Материал: Алюминий

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €





BIG THEO CEILING

белый	149271	113,00 €
серебристый	149274	113,00 €

Материал: Алюминий

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



THEO/BIG THEO GU10/ES111

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Область применения	Вес kg	Цена
152081	Theo Up-Down	белый	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	7,0	22,5	7,0	Стена	0,70	99,00 €
152082	Theo Up-Down	серебристый	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	7,0	22,5	7,0	Стена	0,70	99,00 €
152089	Theo Up-Down	матир.алюминий	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	7,0	22,5	7,0	Стена	0,70	99,00 €
149291	Big Theo Up-Down	белый	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	13,0	27,0	13,5	Стена	1,65	169,00 €
149294	Big Theo Up-Down	серебристый	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	13,0	27,0	13,5	Стена	1,65	169,00 €
149271	Big Theo Ceiling	белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,0	14,0	13,0	Потолок	0,95	113,00 €
149274	Big Theo Ceiling	серебристый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,0	14,0	13,0	Потолок	0,95	113,00 €

ALTRA DICE





белый | 151501 | 56,00 €
серебристый/черный | 151504 | 56,00 €

белый | 151561 | 113,00 €
серебристый/черный | 151564 | 113,00 €

ALTRA DICE wall

230~

Материал:
Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
151501	Altra Dice WL-1	белый/белый	230V AC	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	8,0	0,30	56,00 €
151504	Altra Dice WL-1	серебристый/черный	230V AC	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	8,0	0,30	56,00 €
151561	Altra Dice WL-2	белый/белый	230V AC	GU10/GU10	50W max.	7,0	7,0	30,0	0,55	113,00 €
151564	Altra Dice WL-2	серебристый/черный	230V AC	GU10/GU10	50W max.	7,0	7,0	30,0	0,55	113,00 €







белый | 151511 | 56,00 €
серебристый/черный | 151514 | 56,00 €

белый | 151521 | 69,00 €
серебристый/черный | 151524 | 69,00 €

белый | 151531 | 99,00 €
серебристый/черный | 151534 | 99,00 €

ALTRA DICE ceiling

230~

Материал:
Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
151511	Altra Dice CL-1	белый/белый	230V AC	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	10,0	-	0,28	56,00 €
151514	Altra Dice CL-1	серебристый/черный	230V AC	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	10,0	-	0,28	56,00 €
151521	Altra Dice Spot 1	белый/белый	230V AC	GU10/GU10	50W max.	15,0	7,0	10,0	350°/180°	0,50	69,00 €
151524	Altra Dice Spot 1	серебристый/черный	230V AC	GU10/GU10	50W max.	15,0	7,0	10,0	350°/180°	0,50	69,00 €
151531	Altra Dice Spot 2	белый/белый	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	22,5	7,0	10,0	350°/180°	0,78	99,00 €
151534	Altra Dice Spot 2	серебристый/черный	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	22,5	7,0	10,0	350°/180°	0,78	99,00 €





SQUARE DICE



SQUARE WALL Design by FGL

230~ 0,8



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 7/32,5/7 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый
стекло матовое 151390

79,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 310cd, 165lm
560084
24,90 €





SQUARE DICE 2 Design by CDC/FGL

230~ 180° 0,7

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 21,5/7,5/11,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый
стекло матовое 151142

113,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 310cd, 165lm
560084
24,90 €



SQUARE DICE 1 Design by CDC/FGL

230~ 180° 0,5

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 14/7,5/11,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый
стекло матовое 151132

79,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 310cd, 165lm
560084
24,90 €



ENOLA_B





ENOLA_B SPOT 1

230~ 350° 180° 0,5







Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
L: 8 cm max.
50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 14/13,5/6,7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151821
серебристый/черный	151824

84,00 €

ENOLA_B SPOT 2

230~ 350° 180° 0,75







Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
L: 8 cm max.
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 21/13,5/6,7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151831
серебристый/черный	151834

113,00 €

ENOLA_B CL-1

230~ 0,26







Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
L: 8,5 cm max.
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 6,7/13,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151811
серебристый/черный	151814

49,00 €

ENOLA_B UP-DOWN

230~ 0,57







Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
L: 8,5 cm max.
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 6,8/22/8,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151801
серебристый/черный	151804

99,00 €

Рекомендуем лампу:
11W EnergySaver
2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кольцо Сталь/черный
Ø/H: 0,64/0,24 cm
151840
9,80 €





В светильниках серии Enola_B можно использовать галогенные, энергосберегающие и светодиодные источники света.





OSSA
DACU SPACE









OSSA R7S

230~ 0,65

Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 18/7/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151451
	99,00 €
матированный алюминий	151456
	113,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1400lm, EEK=C
519231
9,80 €



DACU SPACE

230~ mA 480 LED LED 1 шт. 0,52

Источник света:
SMD LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
белый/белый	151471
матир. алюминий/белый	151476
	129,00 €



LED SHELL





Источник света:
PowerLED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/D: 18/7,3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
черный	151370
белый	151371

139,00 €

LED SAIL 1





Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 21/20/6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
черный	151600
белый	151601

169,00 €

LED SAIL 2





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 21/30/6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
черный	151610
белый	151611

209,00 €



DACU UP-DOWN



DACU UP-DOWN

230~ | 0,5 | IP44





IP

Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227132
матированный алюминий	227136

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



DACU UP-DOWN LED

230~ / mA 350 | LED | LED 2 шт. | 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





IP

Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый теплый 2700K	227262

129,00 €

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ / mA 350 | LED | LED 2 шт. | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





IP

Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый теплый 2700K	227252

149,00 €



DACU LED Design by CDC

230~ 350 mA | LED | LED 2 шт. | 0,35 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 13/13/6,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый 6000K	152041
LED белый теплый 3000K	152042

99,00 €

DACU G9 Design by CDC

230~ | 0,4 | IP44



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 13/13/6,2 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227102
матированный алюминий	227106

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €





Delwa Wide



Delwa/Delwa Blue

DELWA BLUE

230~ / mA 350 · LED 2 шт. · 90° · 0,45 · IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
LED белый 5W
LED синий 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый, 6000K/ синий	230767

179,00 €

DELWA

230~ · LED 1 шт. · 90° · 0,4 · IP44

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	
LED белый 6000K	231901
LED белый теплый, 3000K	231902
серебристый	
LED белый, 6000K	231911
LED белый теплый, 3000K	231912

139,00 €

DELWA WIDE Design by CDC

230~ / mA 350 · LED 2 шт. · 0,8 · IP44

LEDTEC



Источник света:
SMDLED (incl.)
2x 3,5W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый, 3000K	
белый	230791
серебристый	230794

249,00 €



















SOLF TC-D Design by CDC/FGL

230~ ПРА EEI=B2 1,55

Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 157604

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
9,80 €



SOLF T5 Design by CDC/FGL

230~ ПРА EEI=A2 2,0

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Светильник можно устанавливать с направлением света как вверх, так и вниз.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый/хром 157611

229,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €





HALF PIPE Design by CDC

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 17,6/9/5,6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED белый 6000K	149411
LED белый теплый 3000K	149412
LED синий	149417

149,00 €



AIDAN UP-DOWN

230~ mA 350 | LED | LED 2 шт. | 20° | 0,31

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 4,6/9/7,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED белый	151361
LED белый теплый	151362

129,00 €



AITES 16 LED

12~ | LED 16 шт. | ta 40° | 0,16 | IP23



Источник света:
SMD LED (incl.)
1,5W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 9/9/1,8 cm
Кабель:-L: 2 m

Комплектность поставки:
K-Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED белый	230251
LED белый теплый	230252

49,00 €

Рекомендуем трансформатор:
K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
27,90 €



Рекомендуем блок питания:
12VA, 12V=
470545
28,00 €



AITES 20 LED

12~ | LED 20 шт. | ta 40° | 0,22 | IP23



Источник света:
SMD LED (incl.)
1,8W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 22,3/5/1,8 cm
Кабель:-L: 2 m

Комплектность поставки:
K-Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED белый	230261
LED белый теплый	230262

56,00 €

Рекомендуем трансформатор:
K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
27,90 €



Рекомендуем блок питания:
12VA, 12V=
470545
28,00 €




Kochen
Oliver



SLEEK LED UP-DOWN

230~ mA 350 | LED | LED 2 шт. | 20° | 0,07



Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 3,7/15/7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
белый	151301
серебристый	151304

139,00 €

QUAD 2

230~ mA 350 | LED 2 шт. | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44



Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 4/12,4/9,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
белый	232471
антрацит	232475

139,00 €

QUAD 1

230~ mA 350 | LED 1 шт. | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44



Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 6,4/8,7/4,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
белый	232461
антрацит	232465

99,00 €





OVA WALL 1

230~ 0,45



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 6/28/13,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 147112

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



NEPRO WALL

230~ 0,6

Продукция этой серии: стр. 318



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 17,5/6/17 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 151982

79,00 €

Рекомендуем лампу:
200W EnergySaver ≙ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
519223
4,20 €





ANDREAS Design by CDC

230~ 0,7





Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 20,5/5,5/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	151400
	69,00 €
хром	151404
	99,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
4,20 €











HARI

230~ 0,95

Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 12,5/2,5/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло матовое	151674

69,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



MINI BEAM Design by CDC

230~ 0,2

Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 7/11/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	151490

57,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €







NEW ANDREAS

230~ 0,91

Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 18/7/9 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	151422
	99,00 €
серебристый	151424
	79,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
4,20 €







TANI

230~ | 0,8



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 23/8,5/8,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	147562
матированный алюминий	147566

84,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 3100lm, EEI=C
519241
9,80 €



CHROMBO Design by CDC

230~ | 0,59



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 20/6,9/6,9 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	151462

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



CHROMBO TC-S

230~ | ПРА EEI=B2 | 1,8



Цоколь/Источник света:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
11W

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 30/10/9 cm

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	155260
белый	155261

84,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
508310
6,70 €





WL 149 R7s

230~ | белый 1,07 | хром 0,9



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
60W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 24/5/10 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	149471
хром	149472

69,00 €

Рекомендуем лампу:
48W EnergySaver ≙ 60W
2700K, 750lm, EEK=C
519206
4,20 €



WL 149 G9

230~ | белый 1,06 | хром 1,03



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
2x 42W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 24/5/10 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	149501
хром	149502

99,00 €

Рекомендуем лампу:
9W EnergySaver
4000K, 405lm, EEK=A
508941
14,00 €







NEPRO LINE

230~ ПРА EEI=A2 350° 2,95



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 70,5/14/20,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157052

229,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



WORKLIGHT WAVE WL-1

230~ ПРА EEI=A2 1,9

Продукция этой серии: стр. 070



Примечание:
Рассеиватель спроектирован BWF Group (Germany).

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
39W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
W/H/D: 90/6/18 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157584

199,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3000K, 3500lm
548039
14,00 €





L-LINE 60 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,0 IP43



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 60/7/7 cm
Основание: W/H: 60/3,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Нагрузка: 3 kg max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157414

179,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



L-LINE 120 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 2,3 IP43



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
28W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 120/7/7 cm
Основание: W/H: 120/3,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Нагрузка: 3 kg max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157424

229,00 €

Рекомендуем лампу:
28W, 3000K, 2640lm
548028
14,00 €





T5 DUOSPOT

230~ | LED | LED 2 шт. | ПРА EEI=A2 | LED 60° | 350° | 100° | 2,64

LEDTEC





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W
и
2x PowerLED, 1W (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 96/12/16,2 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Блок питания (incl.)
Выключатель (incl.)

Примечание:
Светодиоды и лампа T5 могут включаться отдельно.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий LED белый	155162

395,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 3000K, 1910lm
548021
14,00 €







BOWTOW

230~ | 1,32 | IP23



Цоколь/Источник света:
S14d/S14d (excl.)
60W

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 57/4/10 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 157322

113,00 €

Рекомендуем лампу:
60W, 2700K, 420lm, EEK=G
50 cm, матовая
590151
9,90 €



BOWTOW GLASS

230~ | ПРА EEI=A2 | 2,75 | IP21



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 64,5/4,5/10,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
2 частично матовых стекла (incl.)

Примечание:
Нагрузка: 3 kg max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 157472

209,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €







Arlina T5 24 | 155206 | 179,00 €
Arlina T5 28 | 155216 | 229,00 €



Sedo 14 | 151762 | 179,00 €
Sedo 21 | 151772 | 209,00 €

ARLINA T5 24/28

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Не использовать
в качестве полки!

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



Рекомендуем лампу:
28W, 3000K, 2640lm
548028
14,00 €



SEDO 14/21

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Не использовать
в качестве полки!

Рекомендуем лампу:
14W, 3000K, 1230lm
548014
11,10 €



Рекомендуем лампу:
21W, 3000K, 1910lm
548021
14,00 €



ARLINA T5 / SEDO

230~ ПРА EEI=A2

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
155206	Arlina T5 24	матир.алюминий/стекло матовое	230V AC	G5/T5 EnergySaver	24W	67,0	6,5	6,0	2,2	179,00 €
155216	Arlina T5 28	матир.алюминий/стекло матовое	230V AC	G5/T5 EnergySaver	28W	128,0	7,5	6,0	3,8	229,00 €
151762	Sedo 14	матир.алюминий/стекло матовое	230V AC	G5/T5 EnergySaver	14W	59,5	8,5	4,0	1,3	179,00 €
151772	Sedo 21	матир.алюминий/стекло матовое	230V AC	G5/T5 EnergySaver	21W	89,5	8,5	4,0	1,8	209,00 €







FLAT 121

230~ ПРА EEI=A2 3,2



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 91/5/10 cm

Примечание:
Нагрузка: 15 kg max.
Можно использовать
цветную лампу T5.

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	157192

199,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 3000K, 1910lm
548021
14,00 €



FLAT 221

230~ ПРА EEI=A2 5,6



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 21W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 91/5/22 cm

Примечание:
Нагрузка:10 kg max.
Можно использовать
цветные лампы T5.

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	157202

298,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 3000K, 1910lm
548021
14,00 €





SIGHT 24 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 0,7



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 59/4/6 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	160202
матированный алюминий	160206

129,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



SIGHT 54 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,25



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 119/4/6 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	160212
матированный алюминий	160216

179,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 5000lm
548054
14,00 €



Q-LINE Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 066



Q-LINE WALL Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 3,6

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
35W

Материал:
Алюминий /Акрил

Размеры:
W/H/D: 151/5,7/10,2 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/хром	155001
алюминий/темно-серый	155002

319,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3000K, 3650lm
548035
18,20 €



АКСЕССУАРЫ для Q-Line Wall



Коннектор прямой	Art. Nr.:
белый/хром	155051
алюминий	155052

27,90 €

L/W/H: 6/5,7/5,1 cm
Кабель - L: 20 cm (incl.)
Для соединения двух светильников Q-Line.







TIDUR WALL

230~ | LED | LED 2 шт. | ПРА EEI=A2 | LED 30° | 350° | 100° | 4,75



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 21W
и
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 200/12/16,2 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Блок питания (incl.)
Выключатель (incl.)

Примечание:
Все 4 источника света могут включаться отдельно.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED белый теплый	146282
LED белый	146284

549,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 3000K, 1910lm
548021
14,00 €



ASTO TUBE Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,37

Продукция этой серии: стр. 157



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
Ø/L: 6,4/8,1 cm max.
50W max.
или
GU10 LED (excl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон: Ø/H: 7/12 cm
Основание-L/W/H: 13/7/2,5 cm

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	146411
матированный алюминий	146416

79,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
39,90 €





ONIO T5 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,0



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 68/4,5/9 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 157394

179,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



ONIO T5 TWIST Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 180° 1,19



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 71,7/4,5/15 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 157544

209,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



ONIO R7s Design by CDC

230~ 0,8



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
60W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 30/4,5/13,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 157404

84,00 €

Рекомендуем лампу:
48W EnergySaver ≙ 60W
2700K, 750lm, EEK=C
519206
4,20 €





SWORD WL 160

230~ ПРА EEI=A2





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 149466

199,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 3000K, 1910lm
548021
14,00 €





CREST WL-1 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,8

Продукция этой серии: стр. 096



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Материал:
Цинк/Поливинилхлорид

Размеры:
W/H/D: 13,5/73/9 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/белый 133782

249,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €





ONIO HIT-TC TWIST Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 180° 0,81

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
GU6,5/HIT-TC (excl.)
20W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 24,3/4,1/15,2 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	157551
серебристый	157554

199,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 3000K, 1615lm
507020
46,50 €



SHELL HQI-TS Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 70W 2,7 150W 2,9

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70/150W

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 22,5/6/22,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Монтаж светильника только с направлением света вверх!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
70W	
белый	150331
серебристый	150332

199,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
509071
18,00 €



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
150W	
белый	150631
серебристый	150632

199,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 12500lm
509151
18,00 €





SHELL WL-1 TC-DE Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,4





Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 22/15/16,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	150471
серебристый	150474

149,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €



SHELL WL-2 Rx7s Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 70W 1,65 150W 1,73

HiEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70/150W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 22/15/16,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Монтаж светильника только с направлением света вверх!

Варианты исполнения: 70W	Art. Nr.:
белый	150481
серебристый	150484

199,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
509071
18,00 €



Варианты исполнения: 150W	Art. Nr.:
белый	150491
серебристый	150494

229,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 12500lm
509151
18,00 €







T5 GRILL UNI Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 6,3

Продукция этой серии: стр. 074



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Интервал до стены: 1,6 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый акрил матовый	157092

449,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



T5 OPEN GRILL UNI Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 3,05

Продукция этой серии: стр.074



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 68/68/10 cm
Основание-L/W/H: 5/4,5/3 cm
Профиль: W/H: 4,5/4,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Основание может устанавливаться на стойке любого угла.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157384

419,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



NEOPAN

230~ ПРА EEI=A2 2,7



Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Материал:
Полиметилметалкрилат

Размеры:
L/W/H: 55/55/6,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 157371

249,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
20,90 €



NEODISC

230~ ПРА EEI=B2 3,6



Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
32W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 40/40/6,5 cm

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Крепление стекла - хром.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий/хром
стекло матовое 151656

139,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
20,90 €



XERXES CHROM

230~ ПРА EEI=A2 2,24



Цоколь/Источник света:
G24q-2/TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 18W

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 30/30/6 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром
стекло матовое 155172

249,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
508220
9,80 €





LED PANEL CL 136

24= | LED | LED 96 шт. | | | max. 1,5 mm² | 120° | 5 | 3,7 | | |

Продукция этой серии: стр. 073

LEDTEC





Источник света:
SMD LED
50W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
4 стойки-L: 5 cm (incl.)

Примечание:
При встраиваемом монтаже подходит для подвесных потолков с ячейкой 60x60 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий, LED белый 5500K, 2500lm	158501
алюминий, LED белый теплый 3000K, 2920lm	158502

349,00 €

Для потолков с ячейкой 62x62 cm
Рамка установочная 158110

89,50 €

Рекомендуем блок питания:
60W, 24V=
470506
113,00 €



LED PANEL LONG CL 137

24= | LED | LED 96 шт. | | max. 1,5 mm² | 85° | 3,3 | | |

Продукция этой серии: стр. 073

LEDTEC



Источник света:
SMD LED
50W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 119,8/19,2/6,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
4 стойки-L: 5 cm (incl.)

Примечание:
При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий, LED белый 5500K, 2050lm	158521
алюминий, LED белый теплый 3000K, 1850lm	158522

349,00 €

Рекомендуем блок питания:
60W, 24V=
470506
113,00 €






SCORECARD



KUNO CEILING

230~ ПРА EEI=A2 2,5

Продукция этой серии: стр. 069





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W

Материал:
Алюминий/
Полиметилметалкрилат

Размеры:
L/W/H: 119/13,5/3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 160774

209,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 5000lm
548054
14,00 €



RIFFA CL-2

230~ ПРА EEI=A2 2,0





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/
Полиметилметалкрилат

Размеры:
L/W/H: 120/7/8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 158344

179,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 5000lm
548054
14,00 €



RIFFA CL-1

230~ ПРА EEI=A2 2,02

Продукция этой серии: стр. 065





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 120/7/8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Рассеиватель обеспечивает выполнение норм освещенности рабочего места DIN 5035-7.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 158334

179,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 5000lm
548054
14,00 €



LONG GRILL CEILING

Продукция этой серии: стр. 063





LONG GRILL CEILING

230~ ПРА EEI=A2 5,1

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 126/23/10,5 cm
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Присутствует обратный свет. Рассеиватель обеспечивает равномерное безбликовое распределение света.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157534

398,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 5000lm
548054
14,00 €







В светильниках Tristan T8 рассеиватель и отражатель обеспечивают равномерное безбликовое распределение света.

TRISTAN T8 18W

230~ | ПРА EEI=B2 | 2,3



Цоколь/Источник света:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 18W

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 70,5/18,5/6 cm

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	160841

84,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 3000K, 1350lm
548202
8,40 €



TRISTAN T8 36W

230~ | ПРА EEI=B2 | 4,0



Цоколь/Источник света:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 36W

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 131,5/18,5/6 cm

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	160761
серебристый	160764

99,00 €

TRISTAN T8 58W

230~ | ПРА EEI=A2 | 5,3



Цоколь/Источник света:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 58W

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 161/18,5/6 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	160861
серебристый	160864

179,00 €





TC RASTER 218

белый	160771	79,00 €

Материал: Сталь/Алюминий
Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508460
14,00 €





TC RASTER 336

белый	160781	149,00 €

Материал: Сталь/Алюминий
Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
590144
14,00 €





TC INDI 255

белый	160791	129,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: ЭПРА (incl.)
Примечание: Светильник отраженного света

Рекомендуем лампу:
55W, 2700K, 4800lm, EEK=A
508450
14,00 €



TC RASTER 218, TC RASTER 336, TC INDI 255

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Энерго-эффективность ПРА	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
160771	TC Raster 218	белый	230V AC	2G11/TC-L EnergySaver	2x 18W	EEI=B2	30,5	30,5	7,0	1,60	79,00 €
160781	TC Raster 336	белый	230V AC	2G11/TC-L EnergySaver	3x 36W	EEI=B2	50,0	50,0	7,0	4,10	149,00 €
160791	TC Indi 255	белый	230V AC	2G11/TC-L EnergySaver	2x 55W	EEI=A2	58,5	55,0	6,5	4,65	129,00 €

В светильниках TC Raster 218 и 336 рассеиватель и отражатель обеспечивают равномерное безбликовое распределение света.



STAGE FACTORY LINE®





GU10, 50W max. | 156632 | 69,00 €





ES111, 75W max. | 156722 | 99,00 €

SFL® PAR20 G

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Шнур питания (incl.)

Аксессуары:
см. стр. 227

Рекомендуем лампу:
50W, 50°, 2700K, 580cd
575510
6,80 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



SFL® PAR36 ES111

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 100 cm

Комплектность поставки:
Шнур питания (incl.)

Аксессуары:
см. стр. 227

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 580lm
550341 5500K
99,00 €



SFL® PAR 20 / 36

230~ | 350° | 180°

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение питания	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Класс защиты	Цена
156632	SFL® PAR20 G	хром	230V AC	GU10/GU10	50W max.	16,6	8,2	8,2	0,3	I	69,00 €
156722	SFL® PAR36 ES111	хром	230V AC	GU10/ES111	75W max.	22,0	16,2	16,2	0,7	II	99,00 €



HIEFFICIENT PROFIlight.



HQI-T, 70W | 156662 | 199,00 €
HQI-T, 150W | 156672 | 229,00 €

SFL® PAR56 T 70 / 150 LONG HV G12

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 100 cm

Комплектность поставки:
Шнур питания (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Не использовать с цветными светофильтрами арт. 15691x.

Рекомендуем лампу:
70W
507130 3000K, 6600lm
507131 4200K, 6600lm
36,00 €



Рекомендуем лампу:
150W
507140 3000K, 14000lm
507141 4200K, 12700lm
36,00 €



HIEFFICIENT PROFIlight.





HQI-TS, CDM-TS, 70W | 156682 | 199,00 €
HQI-TS, CDM-TS, 150W | 156692 | 229,00 €

SFL® PAR56 TS 70 / 150 LONG HV Rx7s

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 100 cm

Комплектность поставки:
Шнур питания (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Не использовать с цветными светофильтрами арт. 15691x.

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
509071
18,00 €



Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 12500lm
509151
18,00 €



SFL® PAR56 T/TS Профессиональное освещение для магазинов

230~ ПРА EEI=A3

Артикул	Наименование	Напряжение питания	Цвет	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
156662	SFL® PAR T 70 Long HV G12	230V AC	хром	G12/HQI-T	70W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	3,5	199,00 €
156672	SFL® PAR T 150 Long HV G12	230V AC	хром	G12/HQI-T	150W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	4,5	229,00 €
156682	SFL® PAR TS 70 Long HV Rx7s	230V AC	хром	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	3,5	199,00 €
156692	SFL® PAR TS 150 Long HV Rx7s	230V AC	хром	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	4,5	229,00 €

АКСЕССУАРЫ для SFL® PAR 20 / 36 / 56



Шторки	Art. Nr.:
для SFL® PAR20	156812
L/W/H: 21,5/21,5/1 cm	35,00 €
для SFL® PAR36	156822
L/W/H: 47/47/2 cm	49,00 €
для SFL® PAR56	156832
L/W/H: 58/58/2 cm	69,00 €



SFL® Светофильтр	Art. Nr.:
желтый	156914
зеленый	156915
красный	156916
синий	156917
оранжевый	156919
	20,90 €

L/W: 75/50 cm
для светильников серии SFL® PAR с лампами до 500W max. Не использовать с лампами HIT/CDM-TS/HQI-TS/HQI-T!



SFL® Струбцина	Art. Nr.:
для SFL® PAR20	156902
Захват струбцины: 3,5 cm max.	6,90 €
для SFL® PAR36/56	156912
Захват струбцины: 5 cm max.	14,00 €

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 3PHASEN

Все представленные ниже светильники к 3-х фазной осветительной системе совместимы с аналогичными системами других производителей.

Светильники 12V для ламп MR16


239

250

Светильники 12V для ламп QRB111


236

250

250

Светильники 230V для ламп GU10


239

249

250

254

254

254

255

Светильники 230V для ламп ES111


236

253

252

252

252

Светильники 230V для ламп R7s


248

248

248

Светильники 230V для ламп PAR


252

249

Светильники для энергосберегающих ламп


239

253

256

256

256

256

Светильники 230V для металлогалогенных ламп

HIEFFICIENT PROFILight


235

235

244

244

247

247

247

241

242

242

242

Светильники со светодиодами

LEDTEC


229

230

230

233

233

Комплектующие к осветительной системе 3Phasen

A+

257-259





LED TRACKSPOT



LED TRACKSPOT 3

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 3 шт. | 350° | 90° | 0,45

Источники света:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 9/7,3/17,5 cm

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K, 410lm		
черный	10°	152500
белый	10°	152501
серебристый	10°	152504
черный	30°	152510
белый	30°	152511
серебристый	30°	152514

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

129,00 €

LED TRACKSPOT 12

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 12 шт. | 350° | 90° | 0,93

Источники света:
PowerLED (incl.)
12x 1,2W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 14/11/24 cm

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K, 900lm		
черный	10°	152520
белый	10°	152521
серебристый	10°	152524
черный	30°	152530
белый	30°	152531
серебристый	30°	152534

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

229,00 €



DOMELED

230~ mA 700 | LED | LED 6 шт. | 330° | 25° | 0,88





Источники света:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 22/18,5/3,8 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый 6000K, 920lm	153501
LED белый теплый 3000K, 670lm	153502

229,00 €

3PH 102 LED

230~ mA 350 | LED | LED 1 шт. | 350° | 90° | 120° | 0,6



Источники света:
LED (incl.)
10W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 11,5/13/9 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый, 610lm	153601
LED белый теплый, 550lm	153602

139,00 €


5
WC
SLEEP TIGHT
ICE AGE 4
VOLL VERSCHOBEN
EUROMAX
Ab
Mo. 02. Juli
Hier
BRAUTALARM
FAST Verheiratet
SOMMER 2012
UNIVERSAL
UNIVERSAL


DUCATI
DUCATI



EURO SPOT

EURO SPOT INTEGRATED LED

LEDTEC

230~ | LED | LED 6 шт. | 350° | 100° | 0,86

Источники света:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон Ø: 8 cm
L/H: 15/18,5 cm

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
LED 2700K, 13W, 600lm, Ra80		
черный	15°	153900
белый	15°	153901
серебристый	15°	153904
черный	24°	153910
белый	24°	153911
серебристый	24°	153914
черный	36°	153920
белый	36°	153921
серебристый	36°	153924

129,00 €

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
LED 3000K, 13W, 640lm, Ra80		
черный	15°	153930
белый	15°	153931
серебристый	15°	153934
черный	24°	153940
белый	24°	153941
серебристый	24°	153944
черный	36°	153950
белый	36°	153951
серебристый	36°	153954

129,00 €

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
LED 4000K, 13W, 640lm, Ra80		
черный	15°	153960
белый	15°	153961
серебристый	15°	153964
черный	24°	153970
белый	24°	153971
серебристый	24°	153974
черный	36°	153980
белый	36°	153981
серебристый	36°	153984

129,00 €

EURO SPOT LED DISK 800

LEDTEC

230~ | LED | LED 1 шт. | 350° | 100° | 60° | 1,05

Источники света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон Ø/L: 12,5/14 cm
L/H: 14/22 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
черный	153490
белый	153491
серебристый	153494

129,00 €

LED 4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
черный	153990
белый	153991
серебристый	153994

129,00 €







Euro Spot G12-E



Euro Spot G12-E

EURO SPOT G12-E

230~ ПРА EEI=A2 350° 100° 15° 60° 2

Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/50/70W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/H: 30,5/30 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/30 cm

Комплектность поставки:
Отражатель (incl.)
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный, 35W	
15°	153860
60°	153870
белый, 35W	
15°	153861
60°	153871
серебристый, 35W	
15°	153864
60°	153874

149,00 €

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный, 50W	
60°	153840
белый, 50W	
60°	153841
серебристый, 50W	
60°	153844

149,00 €

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный, 70W	
60°	153890
белый, 70W	
15°	153881
60°	153891
серебристый, 70W	
15°	153884
60°	153894

149,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 4200K, 3300lm, Ra90
507121
36,00 €



Рекомендуем лампу:
50W, 3000K, 5400lm, Ra90
507450
70,40 €



Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6600lm, Ra92
507131
36,00 €



EURO SPOT G12

230~ ПРА EEI=A3 350° 100° 15° 60° 3,15



Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 32/16,5 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/23 cm

Комплектность поставки:
Отражатель (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	
15°	153400
60°	153410
белый	
15°	153401
60°	153411
серебристый	
15°	153404
60°	153414

129,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 6600lm
507130, 3000K, Ra84
507131, 4200K, Ra92
36,00 €





EURO SPOT QRB111

230~ / 12~ · 350° · 100° · 2,3





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 28/16,5 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/20 cm

Комплектность поставки:
K-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	153430
белый	153431
серебристый	153434

119,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
21,10 €



EURO SPOT ES111

230~ · 350° · 100° · 0,87







Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 24/16,5 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153421
серебристый	153424

59,50 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €






superdry.
REPLAY



EURO SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,48





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 12,3/17,2 cm
Плафон-Ø/L: 8/12,3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	153850
белый	153851
серебристый	153854

49,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



EURO SPOT MR16

230~ / 12~ | 350° | 70° | 0,92



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	153480
белый	153481
серебристый	153484

99,00 €

Рекомендуем лампу:
Precise™ Constantcolor™
50W, 40°, 3050K, 1500cd
525540
7,20 €



EURO SPOT E27

230~ | 350° | 90° | 1,26





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 32/16,5 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/23 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153461
серебристый	153464

79,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €




BODY PIERCIN



SLEEK SPOT



SLEEK SPOT G12

230~ ПРА EEI=A2 350° 90° 0,8



Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T, CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 20,5/16,8/13,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Отражатель (incl.)
Decoring (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	
12°	153640
24°	153650
48°	153660
белый	
12°	153641
24°	153651
48°	153661
серебристый	
12°	153644
24°	153654
48°	153664

119,00 €

Decoring заказывается отдельно!
Не является обязательным элементом.

Рекомендуем лампу:
70W, 6600lm
507130, 3000K, Ra84
507131, 4200K, Ra92
36,00 €



АКСЕССУАРЫ для Sleek Spot G12



Decoring	Art. Nr.:
черный	153670
белый	153671
серебристый	153674
	9,80 €
хром	153672
	11,80 €



Отражатель		Art. Nr.:
Алюминий, хром	12°	153681
	24°	153682
	48°	153684
		20,90 €

Ø/H: 11/8 cm

D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 180° | 0,65



HIEFFICIENT PROFIlight.

Отражатель заказывается отдельно!

Цоколь/Источник света:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
35W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 24/9,5/19 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Decoring (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/хром	153710
белый	153711
серебристый	153714
	129,00 €
хром	153712
	149,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 4200K, 3400lm, Ra90
507031
46,50 €



D-RECTION 70W, G12 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 180° | 0,81



HIEFFICIENT PROFIlight.



Отражатель заказывается отдельно!

Цоколь/Источник света:
G12/CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 26/9,5/22 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Decoring (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/хром	153730
белый	153731
серебристый	153734
	129,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm, Ra84
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 7750lm, Ra91
507430
70,40 €



D-RECTION 50W, G12 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 100° | 0,93



HIEFFICIENT PROFIlight.

Отражатель заказывается отдельно!

Цоколь/Источник света:
G12/CDM-T (excl.)
50W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 24/9,5/15 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Decoring (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153761
серебристый	153764
	129,00 €
хром	153762
	149,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 3000K, 5400lm, Ra90
507450
70,40 €



АКСЕССУАРЫ для D-Rection



Отражатель для D-Rection 35W, GU6,5

		Art. Nr.:
	12°	153721
	24°	153722
Алюминий, хром	38°	153723
Ø/H: 9,5/8 cm	60°	153726
		19,90 €



Отражатель для D-Rection 70W/50W, G12

		Art. Nr.:
	12°	153741
	24°	153742
Алюминий, хром	38°	153743
Ø/H: 11/9 cm	60°	153746
		19,90 €




LOEWE
BOSE
HD



SDL 70 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A3 | 350° | 120° | 4,15

Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 39/25/10 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	150551
серебристый	150552

149,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
509071
18,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Шторки L/W/H: 38/27,5/3,5 cm
150572 серебристый
150571 белый
14,80 €





SDL 150 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A3 | 350° | 120° | 5

Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 39/25/10 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	150561
серебристый	150562

179,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 12500lm
509151
18,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Шторки L/W/H: 38/27,5/3,5 cm
150572 серебристый
150571 белый
14,80 €





SDL PRO 70 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 360° | 180° | 1,8

Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/27/8 cm
Скоба-H: 16 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153621
серебристый	153624

179,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
509071
18,00 €





SDL PRO 150 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 360° | 180° | 1,8

Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/27/8 cm
Скоба-H: 16 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153631
серебристый	153634

199,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 12500lm
509151
18,00 €






Schmeck
Brillen,
Augenoptik
& Kontaktlinsen


aixess

HQI-TS FLOOD 70

230~ | ПРА EEI=A3 | 350° | 90° | 3,5



Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 20/20/10 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Скоба (incl.)	
белый	150301
серебристый	150302
	145,00 €
Основание потолочное (incl.)	
белый	150311
серебристый	150312
	149,00 €

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
3Ph-адаптер (incl.)	
белый	150321
серебристый	150322
	159,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
509071
18,00 €



HQI-TS FLOOD 150

230~ | ПРА EEI=A3 | 350° | 90° | 4,5



Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 24/24/10 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Скоба (incl.)	
белый	150601
серебристый	150602
	165,00 €
Основание потолочное (incl.)	
белый	150611
серебристый	150612
	169,00 €

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
3Ph-адаптер (incl.)	
белый	150621
серебристый	150622
	179,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 12500lm
509151
18,00 €



Q-TECH® G12 HOR

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 90° | 1,2





Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø: 12 cm
W/H: 30,5/16 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Отражатель (excl.)

Примечание:
Отражатель см. ниже.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый ▼	153201
серебристый ▼	153204
	199,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 6600lm
507130, 3000K, Ra84
507131, 4200K, Ra92
36,00 €



NAVIGATOR® G8,5

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 90° | 1,85





Цоколь/Источник света:
G8,5/CDM-TC (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 37,5/14/21,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Отражатель (excl.)

Примечание:
Отражатель см. ниже.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый ▼	153164
	199,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 4200K, 6200lm
507047
43,50 €



АКСЕССУАРЫ для Q-Tech® G12 Hor и Navigator® G8,5



Отражатель для Q-Tech® G12 Hor		Art. Nr.:
Алюминий	24°	▼ 153241
Ø: 10,5 cm	44°	▼ 153244
	60°	▼ 153246
		12,90 €



Отражатель для Navigator® G8,5		Art. Nr.:
Алюминий	12°	▼ 153171
Ø: 10,5 cm	24°	▼ 153172
	44°	▼ 153174
	60°	▼ 153176
		19,90 €



SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,48



Продукция этой серии: стр. 318



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H:17/15,5/5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	152404

59,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
4,20 €



NEPRO 2 R7s

230~ | 350° | 80° | 0,6



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
150W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 17/11,5/18,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	153534

59,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
4,20 €



R7s SHOP

230~ | 350° | 180° | 1,15







Цоколь/Источник света:
R7s/R7s ,118 mm (excl.)
300W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 18,5/27,5/14 cm

Комплектность поставки:
Шторки (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	152301
серебристый	152304

69,00 €

Рекомендуем лампу:
200W EnergySaver ≙ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
519223
4,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Шторки L/W/H: 28,5/26/2 cm
(Размеры приведены для шторок
в раскрытом состоянии)
152311 белый
152314 серебристый
9,90 €









PAR MESH 16

152154 59,00 €

Материал: Алюминий

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €







PAR MESH 20

152164 69,00 €

Материал: Алюминий

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 5500cd
519727
11,10 €





PAR MESH 30

152174 79,00 €

Материал: Алюминий

Рекомендуем лампу:
150W, 24°, 11000cd
519739
14,00 €



PAR MESH 16 / 20 / 30

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Гориз./вертик. ориентация	Область применения	Вес kg	Цена
152154	PAR Mesh 16	алюминий	230V AC	GU10/GU10	50W max.	9,0	24,0	350°/170°	Стена, потолок	0,11	59,00 €
152164	PAR Mesh 20	алюминий	230V AC	E27/PAR20	75W max.	16,0	27,0	350°/170°	Стена, потолок	0,55	69,00 €
152174	PAR Mesh 30	алюминий	230V AC	E27/PAR30	150W max.	18,0	39,0	350°/170°	Потолок	0,68	79,00 €







CARDATRACK MR16/2

серебристый 154502 129,00 €

Материал: Алюминий
Комплектность поставки: E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
50W, 25°, 2700K, 2450cd
535527
2,70 €



CARDATRACK GU10/4

серебристый 154532 129,00 €

Материал: Алюминий

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



CARDATRACK QRB111/4

серебристый 154512 229,00 €

Материал: Алюминий
Комплектность поставки: E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10 €



CARDATRACK Design by CDC

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154502	Cardatrack MR16/2	серебристый	230V AC/12V AC	GU5,3/MR16	2x 50W max.	35,0	13,0	15,0	350°/85°	0,95	129,00 €
154532	Cardatrack GU10/4	серебристый	230V AC	GU10/GU10	4x 50W max.	52,5	13,0	18,0	-/180°	1,80	129,00 €
154512	Cardatrack QRB111/4	серебристый	230V AC/12V AC	G53/QRB111	4x 50W max.	86,5	19,0	18,0	-/180°	2,60	229,00 €







TEC 1 QRB

серебристый 153002 79,00 €

Материал: Алюминий
Комплектность поставки: E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



TEC 2 QRB

серебристый 153012 119,00 €

Материал: Алюминий
Комплектность поставки: E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



TEC 4 QRB

серебристый 153022 199,00 €

Материал: Алюминий
Комплектность поставки: E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
21,10 €



TEC

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
153002	TEC 1 QRB	серебристый	230V AC/12V AC	G53/QRB111	50W max.	14,0	18,0	19,5	0,70	79,00 €
153012	TEC 2 QRB	серебристый	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	14,0	31,5	19,5	0,90	119,00 €
153022	TEC 4 QRB	серебристый	230V AC/12V AC	G53/QRB111	4x 50W max.	30,5	31,5	19,5	1,50	199,00 €




G-STAR RAW

AERO PAR30 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,33



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
E27/PAR30 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 12/12/15 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 152417

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 7000cd
519737
14,00 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 0,45



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 8,5/5/25,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (incl.)

Примечание:
Возможно использование DomeLED ES111 без установки Decoring.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 153154

79,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €



LUNA 1

230~ | 350° | 320° | 0,4





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 13/25,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 152282

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 111
Не подходит для DomeLED!
151051
9,80 €



LIGHT EYE SPOT

230~ | 350° | 90° | 0,51



Продукция этой серии: стр. 047, 165

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 15/28 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 153102

99,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €





LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,7



Продукция этой серии: стр. 047, 165

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Ø/H: 15/12 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 153112

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,6



Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в красной текстильной оплетке.

Размеры:
Ø/H: 14/19 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло белое
хром 153121

113,00 €

Рекомендуем лампу:
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
12,90 €



PURI

230~ | 350° | 85° | 0,2



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/Ø: 5/10/3,7 cm
Плафон-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153561
серебристый	153564

42,00 €

Decoring для GU10 включены в поставку.
В светильниках Puri возможно использование источников света как GU10, так и ES111.

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



BIMA 1

230~ | 350° | 200° | 0,35



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/Ø: 8/15/6 cm
Плафон-Ø/L: 6/7,8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	152241
серебристый	152242

49,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



BIMA 2

230~ | 350° | 200° | 0,41



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 8/15/13 cm
Плафон-Ø/L: 6/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	152231
серебристый	152232

69,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Q-TECH® SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,27



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø: 6 cm
L: 23,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153301
серебристый	153304

79,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €





AERO GU10 Design by CDC

230~ 350° 90° 0,13





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 9/9/14,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151011
серебристый	151017

49,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



PL 2/24 SHOP

230~ ПРА EEI=B2 350° 180° 3,0



Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L 2G11 (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 42,7/14/27,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый/черный 152272

149,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
508441
14,00 €



TWINTUBE

230~ ПРА EEI=A2 350° 1,45



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Материал:
Пластмасса/Акрил

Размеры:
L/W/H: 91/19,5/11,5 cm
Плафон-Ø: 4,3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 152182

229,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 4000K, 3220lm
548139
14,00 €



NEPRO 2 26W TC-D

230~ ПРА EEI=B2 350° 20° 1,2



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Сталь 304

Размеры:
L/W/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 153551
серебристый 153554

99,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
508326
9,80 €



NEPRO 2 PL

230~ ПРА EEI=A2 350° 80° 1,2



Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 48/11,5/18,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 153544

149,00 €

Рекомендуем лампу:
36W, 4000K, 2900lm, EEK=A
590145
14,00 €



NEPRO 2 T5

230~ ПРА EEI=A2 350° 80° 1,5



Цоколь/Источник света:
G5/EnergySaver (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 60,5/12/19 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 153524

149,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 4000K, 1700lm
548124
14,00 €





EUTRAC®

Шинопровод **Eutrac®** выполнен из алюминиевого профиля. 4 медных проводника сечением 2,5mm² позволяют организовать трехканальную осветительную систему 3x16A max., сетевое напряжение 230V AC. Шинопровод равномерен по своей структуре и легко может быть обрезан до нужной длины.

Примечание: Шинопровод **Eutrac®** ассиметричен, поэтому при монтаже необходимо учитывать варианты расположения контакта заземления шинопровода и соединительных элементов: **GL** - контакт заземления расположен слева, **GR** - контакт заземления расположен справа.

ШИНОПРОВОД R встраиваемый

230~ 16A max. 05 200/4 300/4 4,1 2m 2,6 3m 3,9



Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
2 m L/W/H: 200/5,9/4,1 cm
3 m L/W/H: 300/5,9/4,1 cm

Примечание:
Шинопровод может использоваться в качестве направляющих для потолочных плит толщиной до 25 mm max.
Нагрузка: 4kg/m max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/2 m	145211
	86,00 €
белый/3 m	145311
	129,00 €

АКСЕССУАРЫ для Шинопровода R встраиваемого

230~ 16A max. 0,1



Подвод питания R GL Art. Nr.: 145541
белый 19,40 €

Подвод питания R GR 145771
белый 19,40 €

Пластмасса



Коннектор прямой Art. Nr.:
электрич./механич., белый 145571
13,40 €

Сталь/Пластмасса



Наконечник R Art. Nr.: 145621
белый 4,30 €

Пластмасса
L/W/H: 2,7/6/3,2 cm
Видимые-L/W/H: 1,1/6/0,1 cm



Клипсы R Art. Nr.: 145551
белый/6 шт. 7,70 €

Сталь
Для крепления шинопровода к потолочным регулируемым тягам (приобретаются отдельно).
Подробности см. www.eutrac.de

230~ 16A max. 0,24



L-Коннектор R 1 Art. Nr.: 145761
белый 59,50 €

L-Коннектор R 2 145751
белый 59,50 €

С подводом питания
Пластмасса
L/W/H: 16/16/3,2 cm
Видимые-L/W/H: 11,5/11,5/0,2 cm

ШИНОПРОВОД

230~ 16A max. 1m 1,0 2m 2,0 3m 3,0



Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
1 m L/W/H: 100/3,6/3,2 cm
2 m L/W/H: 200/3,6/3,2 cm
3 m L/W/H: 300/3,6/3,2 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
1 m	
черный	145100
белый	145101
серебристый	145102
	26,80 €
2 m	
черный	145200
белый	145201
серебристый	145202
	53,60 €
3 m	
черный	145300
белый	145301
серебристый	145302
	79,90 €

АКСЕССУАРЫ для ШИНОПРОВОДА

230~ 16A max. 0,95



Наконечник GL	Art. Nr.:
черный	145510
белый	145511
	12,80 €
серебристый	145514
	17,30 €
Наконечник GR	
черный	145520
белый	145521
	12,80 €
серебристый	145524
	17,30 €

230~ 16A max. 0,75



Подходит и для встраиваемого шинопровода

Подвод питания внутр.	Art. Nr.:
черный	145530
белый	145531
	28,30 €
серебристый	145534
	34,20 €

Пластмасса

Для установки в произвольном месте шинопровода

Нельзя использовать в качестве прямого коннектора!

230~ 16A max. 0,23



Коннектор гибкий	Art. Nr.:
черный	145580
белый	145581
	56,50 €
серебристый	145584
	69,50 €

Пластмасса

Угол изгиба 30°-330°.
С подводом питания.



Коннектор механический	Art. Nr.:
черный	145600
белый	145601
	11,60 €
серебристый	145604
	12,50 €

Алюминий

Установочное отверстие Ø 13 mm для крепления стоек или подвесов.

230~ 16A max. 0,03



Коннектор прямой внутр.	Art. Nr.:
черный	145560
белый	145561
	11,60 €
серебристый	145564
	13,90 €

Пластмасса

При подвесном монтаже системы необходимо использовать совместно с механическим коннектором (145600/1/4)

230~ 16A max. 0,24



Коннектор прямой	Art. Nr.:
черный	145660
белый	145661
	38,50 €
серебристый	145664
	55,50 €

Пластмасса
С подводом питания.

230~ 16A max. 0,24



L-Коннектор 1	Art. Nr.:
черный	145670
белый	145671
	38,50 €
серебристый	145674
	55,50 €

L-Коннектор 2	
черный	145680
белый	145681
	38,50 €
серебристый	145684
	55,50 €

С подводом питания.

230~ 16A max. 0,35



T-Коннектор GR	Art. Nr.:
черный	145640
белый	145641
	59,50 €
серебристый	145644
	82,00 €

T-Коннектор GL	
черный	145630
белый	145631
	59,50 €
серебристый	145634
	82,00 €

С подводом питания.

230~ 16A max. 0,44



X-Коннектор	Art. Nr.:
черный	145690
белый	145691
	86,50 €
серебристый	145694
	116,00 €

Пластмасса
С подводом питания к двум электрическим цепям.

230~ 6,3A max. 0,17



Подходит и для встраиваемого шинопровода

Розетка	Art. Nr.:
черный	145700
белый	145701
	59,90 €

Пластмасса

230~ 10A max. 5kg max. 0,08



Подходит и для встраиваемого шинопровода

3Ph-адаптер	Art. Nr.:
черный	145990
белый	145991
серебристый	145994
	11,90 €

Полиамид 66

Фиксатор подвеса (incl.)

10kg max. 0,08



Подходит и для встраиваемого шинопровода

Адаптер механический.	Art. Nr.:
черный	144980
белый	144981
серебристый	144984
	6,90 €

Алюминий
M8 резьба

Возможна установка подвесных светильников.



Крепление стоек/подвесов	Art. Nr.:
черный	145730
белый	145731
	6,70 €
серебристый	145734
	7,60 €

Алюминий
Установочное отверстие Ø 13 mm для крепления стоек или подвесов.



Наконечник	Art. Nr.:
черный	145590
белый	145591
	2,30 €
серебристый	145594
	3,90 €

Пластмасса



Использовать вместе с креплением стоек!

Стойка	Art. Nr.:
M13	
0,6 m, 0,28 kg	
черный	145720
белый	145721
	21,50 €
серебристый	145724
	34,90 €
1,2 m, 0,49 kg	
черный	145710
белый	145711
	26,80 €
серебристый	145714
	41,70 €



Использовать вместе с креплением стоек!

Подвес	Art. Nr.:
M13	
1,5 m, 0,05 kg, хром	145800
	19,50 €
3,0 m, 0,10 kg, хром	145810
	21,50 €
6,2 m, 0,20 kg, хром	145820
	34,90 €



Основание потолочное	Art. Nr.:
черный	145740
белый	145741
серебристый	145744
	99,00 €

Нагрузка: 10 kg max.
Ø/H: 12,5/6,2 cm

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 1PHASEN

Для всех светильников к осветительной системе 1Phasen адаптер включен в поставку.

Светильники 12V для ламп QRB111


264

Светильники 230V для ламп GU10


263


269


269


270


270


269


269


270


270

Светильники 230V для ламп ES111


264


264


264

Светильники 230V для ламп R7s


262

Светильники 230V для ламп PAR


263

Светильники 230V для энергосберегающих ламп


265


265


267


265


267


267


267

Светильники 230V для металлогалогенных ламп


262


262

Светильники со светодиодами


261


261


261

Комплектующие к осветительной системе 1Phasen


272-273



LED TRACKSPOT 3

230~ | LED | LED 3 шт. | 315° | 90° | 0,41





Источники света:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 9/7,3/14,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K, 410lm		
белый	30°	143881
серебристый	30°	143884

129,00 €

EURO SPOT INTEGRATED LED

230~ | LED | LED 6 шт. | 350° | 100° | 24° | 0,84





Источник света:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø: 8 cm
L/H: 15/22 cm

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
LED 3000K, 13W, 640lm, Ra80		
белый	24°	143821
серебристый	24°	143824

129,00 €

EURO SPOT LED DISK 800

230~ | LED | LED 1 шт. | 350° | 100° | 60° | 1,11





Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Плафон-Ø/L: 12,5/14 cm
L/H: 14/27 cm

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
LED 2700K, 14,5W, 800lm, Ra90		
белый		143831
серебристый		143834

129,00 €

LED 4000K, 15,2W, 850lm, Ra80		
белый		143841
серебристый		143844

129,00 €



D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 180° | 0,67



HiEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
GU6,5/CMH-T (excl.)
35W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 24/9,5/16,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Decoring (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 143871
серебристый 143874

129,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 4200K, 3400lm, Ra90
507031
46,50 €



Рекомендуем аксессуар:
Отражатель Ø/H: 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°
19,90 €



Q-TECH® SPOT G12 HOR

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 90° | 1,2



HiEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø: 12 cm
W/H: 30,5/16 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый ▼ 143671
серебристый ▼ 143674

199,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6600lm
507131
36,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Отражатель Ø: 10,5 cm
153241 ▼ 24°
153244 ▼ 44°
153246 ▼ 60°
12,90 €



SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,46



Продукция этой серии: стр. 318



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H:17/15,5/5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 143321
серебристый 143327

59,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
4,20 €





PAR MESH 16

230~ 350° 170° 0,33



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Размеры:
Ø/L: 9/24 cm

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 143704

59,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
42,10 €



PAR MESH 20

230~ 350° 170° 0,51



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
E27/PAR20 (excl.)
75W max.

Размеры:
Ø/L: 16/27 cm

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 143714

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 5500cd
519727
11,10 €



PAR MESH 30

230~ 350° 170° 0,69



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
E27/PAR30 (excl.)
150W max.

Размеры:
Ø/L: 18/39 cm

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 143724

79,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 24°, 11000cd
519739
14,00 €



TEC 1 QRB



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Размеры:
L/W/H: 14/18/16 cm

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 143512

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
545512 6°, 3000K, 22500cd
545522 24°, 3000K, 4500cd
21,10 €



TEC 2 QRB



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Размеры:
L/W/H: 14/31,5/16 cm

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 143522

139,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
545512 6°, 3000K, 22500cd
545522 24°, 3000K, 4500cd
21,10 €



EURO SPOT ES111







Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 20/14,5 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 143801
серебристый 143804

59,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
24,00 €



KASPO ES111



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/H: 12,7/18 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 143754

56,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



LUNA 1





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.
или
DomeLED ES111 (excl.)
9W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 7,5/21/4 cm

Комплектность поставки:
Decoring (excl.)

Рекомендуем аксессуар:
Decoring 111 для ES111
Не подходит для DomeLED!
151051
6,90 €



Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 143482

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 белый теплый
119,00 €



TWINTUBE

230~ ПРА EEI=A2 350° 0,85



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Материал:
Пластмасса/Акрил

Размеры:
L/W/H: 91/19,5/10 cm
Плафон-Ø: 4,3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	143402

229,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3000K, 3500lm
548039
14,00 €



NEPRO 2 26W TC-D

230~ ПРА EEI=B2 350° 20° 1,2



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Сталь 304

Размеры:
L/W/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143851
серебристый	143854

99,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
508326
9,80 €





SOPRANA PD-3

230~ 1,5 m 0,6





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 14,5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
1-Phasen адаптер белый	
абажур белый	143911
абажур бежевый	143921
1-Phasen адаптер серебристый	
абажур белый	143914
абажур бежевый	143924

99,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €





TONGA 4

230~ 1,5 m 0,16





Цоколь/Источник света:
E14/AGL (excl.)
60W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/13 cm max.

Материал:
Керамика

Размеры:
Ø/H: 15/22 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
керамика белая 143594

99,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



COMMO PD-1

230~ 1,5 m 1,15







Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 (excl.)
13W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 10/25 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло частично матовое
адаптер белый 143901
адаптер серебристый 143904

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



SO-TOO

230~ 1,5 m 0,87









Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
23W max.
Ø/L: 6,5/19 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 15/27 cm
Стекло-Ø/H: 15/21 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 143611
хром 143612

139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,49





Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max. или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в красной текстильной оплетке

Размеры:
Ø/H: 14/19 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 143601

113,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





BIMA 1

230~ | 350° | 200° | 0,31





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/Ø: 8/14/6 cm
Плафон-Ø/L: 6/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143441
серебристый	143442

49,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



BIMA 2

230~ | 350° | 200° | 0,51





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/Ø: 8/14/13 cm
Плафон-Ø/L: 6/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143431
серебристый	143432

59,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



EURO SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,48





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 12,3/15,2/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143811
серебристый	143814

49,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



TOBU

230~ | 350° | 180° | 0,2



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 16,5/8/6 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло частично матовое	143372

49,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



BLOX

230~ | 350° | 90° | 0,5





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W: 10,5/15,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	143502

59,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



KASPO GU10

230~ | 350° | 180° | 0,15





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 7/31,5/8,5 cm
Плафон-Ø: 5,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	143422

49,00 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
42,10 €



Q-TECH® SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,27







Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø: 6 cm
L: 21,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый ▼	143631
серебристый ▼	143634

69,00 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



AERO GU10 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,13







Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 7/7/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143301
серебристый	143307

56,00 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



PURI

230~ | 340° | 85° | 0,13







Цоколь/Источник света:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 8/3,5/9 cm
Плафон-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143391
серебристый	143392

35,00 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Decoring для лампы GU10 включен в поставку. В качестве источника света в светильниках Puri можно использовать как GU10, так и ES111.



ШИНОПРОВОД R встраиваемый



230~ 16A max. 1,6 200/4 1,16

Шинопровод R встраив. Art. Nr.:
белый 143221
84,00 €

Толщина потолочных плит:
14 mm max.

L/W/H: 200/5,5/1,8 cm
Видимые-L/W/H: 200/5,5/0,2 cm

В пиктограммах указана глубина установки в монолитный потолок.
При установке в подвесной потолок шинопровод крепится с помощью скоб арт.143230 (запотолочное пространство 4 cm min.) или подвесов.



230~ 16A max. 1,7 6,5/3,5 0,41

Наконечник R GL Art. Nr.:
белый 143231
14,00 €

Наконечник R GR
белый 143241
14,00 €

L/W/H: 10,8/5,5/2 cm
Видимые-L/W/H: 7/5,5/0,2 cm


1 2

230~ 16A max. 1,7 6,5/6,5 0,07



L-Коннектор R 1 Art. Nr.:
белый 143251
20,90 €

L-Коннектор R 2
белый 143261
20,90 €

L/W/H: 11,2/11,2/2 cm

Видимые-L/W/H: 7,5/7,5/0,2 cm


1 2



230~ 16A max. 0,09

Коннектор прямой электрический
Коннектор механический
Art. Nr.:
белый/никель 143271
14,00 €

L/W/H: 6,5/1,8/1,7 cm

Коннектор электрический устанавливается в шинопровод, а коннектор механический фиксирует соединяемые шинопроводы сверху.



1,6 0,4/3,5 0,01

Наконечник R Art. Nr.:
белый/2 шт. 143281
5,60 €

L/W/H: 2,7/5,5/1,8 cm

Видимые-L/W/H: 1,6/5,5/0,2 cm



Подвес Art. Nr.:
белый 143141
18,20 €

L: 3 m
Основание-Ø/H: 1,4/2 cm

При установке в подвесной потолок используются для крепления шинопровода к основному потолку.
Может также крепиться к механическим коннекторам (143271 и 143152).



L-коннектор механический Art. Nr.:
никель 143152
6,70 €

L/W/H: 11,5/11,5/1,3 cm



Скоба крепления Art. Nr.:
никель 143230
2,70 €

L/W/H: 7,5/4/1,5 cm
Толщина материала потолка:
1,4 cm max.

При установке в несущий подвесной потолок используются для крепления шинопровода к подвесному потолку.
Запотолочное пространство-D: 4 cm min.
Толщина материала потолка-D: 1,4 cm max.



0,04

Крышка Art. Nr.:
белый/2 шт. 143291
20,90 €

Пластмасса
L/W: 100/1,8 cm

Устанавливается в шинопровод между светильниками.

ШИНОПРОВОД 2m



230~ 16A max. 1.34

Шинопровод — Art. Nr.:
белый 143021
серебристый 143022
69,00 €

L/W/H: 200/3,5/1,8 cm
Сечение проводников: 4 mm²



230~ 16A max. 0.04

Подвод питания GL — Art. Nr.:
белый 143031
серебристый 143032
9,80 €

Подвод питания GR
белый 143041
серебристый 143042
9,80 €

L: 10,5 cm
Видимые-L/W/H: 6,5/3,4/1,8 cm



230~ 16A max. 0.05

Коннектор прямой — Art. Nr.:
белый 143101
серебристый 143102
14,00 €

Видимые-L/W/H: 9,5/3,4/1,8 cm

L: 17,5 cm
С подводом питания.



230~ 16A max. 0.03

Коннектор прямой электрический — Art. Nr.:
белый 143091
серебристый 143092
6,70 €

Видимые-L/W/H: 0,4/3,4/1,8 cm
L: 6,4 cm



230~ 16A max. 0.05

L-Коннектор 1 — Art. Nr.:
белый 143051
серебристый 143052

L-Коннектор 2
белый 143061
серебристый 143062
14,00 €

С подводом питания.
Видимые- L/W/H: 6,5/6,5/1,8 cm
L: 10,5 cm



230~ 16A max. 0.1

T-Коннектор GL — Art. Nr.:
белый 143071
серебристый 143072

T-Коннектор GR
белый 143081
серебристый 143082
18,20 €

С подводом питания.
Видимые- L/W/H: 9,5/6,5/1,8 cm
L: 17 cm



230~ 16A max. 0.1

Коннектор гибкий — Art. Nr.:
белый 143111
серебристый 143112
18,20 €

С подводом питания.
Видимые- L/W/H: 16,1/3,4/1,8 cm
L: 23,7 cm
Угол изгиба 70°-180°.



Коннектор прямой механический — Art. Nr.:
никель 143151
6,70 €

L/W/H: 19,7/3,2/1,3 cm

Необходимо дополнительно использовать для соединения двух шинопроводов при подвесном монтаже.



L-Коннектор механический — Art. Nr.:
никель 143152
6,70 €

L/W/H: 11,5/11,5/1,3 cm

Необходимо дополнительно использовать для соединения двух шинопроводов при подвесном монтаже.



Наконечник — Art. Nr.:
белый/2 шт. 143131
серебристый/2 шт. 143132
2,70 €

L/W/H: 0,4/3,4/1,8 cm



Подвес — Art. Nr.:
белый 143141
серебристый 143142
18,20 €

L: 3 m
Основание-Ø/H: 1,4/2 cm



230~ 6A max. 0.04

1Ph-адаптер для подвесных светильников — Art. Nr.:
белый 143121
серебристый 143124
11,90 €

Фиксатор подвеса (incl.)
L/W/H: 8,2/3,5/4,2 cm
Видимые-L/W/H: 8,2/3,5/2,7 cm
Нагрузка: 2 kg max.



230~ 6A max. 0.1

Основание — Art. Nr.:
белый 143381
серебристый 143382
20,90 €

Пластмасса
Ø/H: 12/2,5 cm
Нагрузка: 2 kg max.

EASYTEC® II ХРОМ/ЧЕРНЫЙ

Для всех светильников к осветительной системе Easytec® II адаптер включен в поставку.

Светильники для Easytec® II хром/черный


226

278

278

278

279

276

276

278

Подвесные светильники для Easytec® II хром/черный


276

276

280

280

254

Комплектующие для осветительной системы Easytec® II хром/черный


281

EASYTEC® II СЕРЕБРИСТЫЙ

Для всех светильников к осветительной системе Easytec® II адаптер включен в поставку.

Светильники для Easytec® II серебристый


283

282

282

284

284

284

283

282

283

283

283

Подвесные светильники для Easytec® II серебристый


285

284

286

284

286

Комплектующие для осветительной системы Easytec® II серебристый


287


KOFFIE
FRISDRANKEN

LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,7





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/14,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/черный 185590

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



LIGHT EYE ES111 SPOT

230~ 350° 90° 0,55



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/26 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/черный 185580

113,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,7

Продукция этой серии: стр 047, 165







Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/14,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 185592

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



LIGHT EYE ES111 SPOT

230~ 350° 90° 0,55



Продукция этой серии: стр 047, 165

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/26 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 185582

113,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



LIGHT EYE GU10 SPOT

230~ 350° 90° 0,29





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H: 10/20 cm
Плафон-Ø: 9 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 185692

84,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €





BIMA 1

230~ 350° 180° 0,3



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 7,5/23 cm
Плафон-Ø/H: 6/8 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/черный 185450

59,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



RAKA SPOT Design by CDC

230~ 350° 90° 0,4



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 9/6/24 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/черный 185712

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
42,10 €



GX53 SPOT

230~ 350° 180° 0,33



ENERGY SAVER

Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.
или LED GX53, 2,8W (excl.)
или
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)
или Shoplight GX53 11W (excl.)

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/Ø: 21/10,5/9 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 185742

69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



SIENA

230~ 350° 90° 0,18



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring для GU10 (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 185092

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
42,10 €





YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ 350° 90° 0,45





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 8,5/5/25,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (incl.)

Возможно использование с источником света DomeLED ES111 без установки Decoring.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 185622

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €





BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85





Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
60W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/H: 5/13 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Плафон-Ø/H: 13/26 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	185521
	139,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



SO-TOO

230~ 1,5 m 0,87





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
23W max.
Ø/L: 6,5/19 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Ø/H: 15/27 cm
Плафон-Ø/H: 15/21 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
хром	185232
	139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,53





Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в красной текстильной оплетке

Размеры:
Плафон-Ø/H: 14/19 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
хром	185221
	113,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Easytec® II, хром/черный



Шинопровод Art. Nr.: 185020
черный 99,00 €

Алюминий
L/W/H: 200/1/3 cm
2 наконечника, хром (incl.)



Подвод питания Art. Nr.: 185002
хром 84,00 €

Алюминий/Стекло
L/W/H: 7,5/7,5/6 cm
Кабель-L: 40 cm



Стойка потолочная 10 cm Art. Nr.: 185042
хром 28,00 €

L: 10 cm



Стойка потолочная телескопическая Art. Nr.: 185062
хром 35,00 €

L: 18-26 cm



Коннектор прямой Art. Nr.: 185032
хром 35,00 €



Коннектор изолирующий Art. Nr.: 185172
хром 35,00 €

Для разделения двух электрических цепей в одной системе.



Коннектор гибкий Art. Nr.: 185302
хром 69,00 €

L/W/H: 21,5/3/4 cm



Адаптер для подвесов Art. Nr.: 185294
хром 42,00 €

Нагрузка: 0,7 kg max.
L: 13 cm



Наконечник Art. Nr.: 185142
хром/2 шт. 5,60 €



Устройство гибочное Art. Nr.: ▼ 184000
279,00 €

радиус изгиба
R: > 50 cm



SIENA

230~ | 350° | 90° | 0,18



Decoring для ES111 см. стр. 264.

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring для GU10 (incl.)

Варианты исполнения: | **Art. Nr.:**
серебристый | 184092

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



LIMA

230~ | 350° | 170° | 0,3



Продукция этой серии: стр 161

Обрамление съемное.

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/D: 22/10/12 cm
Плафон-Ø: 6 cm

Варианты исполнения: | **Art. Nr.:**
серебристый | 184492

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



BIMA 1

230~ | 350° | 180° | 0,3



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 7,5/23 cm
Плафон-Ø/H: 6/8 cm

Варианты исполнения: | **Art. Nr.:**
серебристый | 184452

59,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



BIMA 2

230~ 340° 200° 0,5



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 13/23 cm
Плафон-Ø/H: 6/8 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 184442

79,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ 350° 90° 0,45



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 8,5/5/25,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (incl.)

Примечание:
Возможно использование с источником света DomeLED ES111 без установки Decoring.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 184624

59,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €



BLOX

230~ 350° 90° 0,5



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 19,5/5,5/11 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 184542

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



ANILA

230~ 350° 180° 0,26



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 7/23,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 184634

49,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



KANO

230~ 350° 90° 0,34



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 6,5/18 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 184071

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



YANTI

230~ 350° 90° 0,28



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий/Керамика

Размеры:
Ø/L: 7/20 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый керамика белая	184152

56,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



SWIFTEC Design by CDC/FGL

230~ 0,34



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 6/21 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло матовое	184282

59,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



SWIFTEC PD

230~ 1,5 m 0,4





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Стекло

Размеры:
Плафон-Ø/H: 6/10 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	184372

69,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



SAIL R7s Design by CDC/FGL

230~ 350° 0,7



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 20/15/16,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	184572

79,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
4,20 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,53





Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в красной текстильной оплетке

Размеры:
Плафон-Ø/H: 14/19 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром стекло белое	184221

113,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €







LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,7





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/14,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром **184592**

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 белый теплый
119,00 €







BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85





Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
60W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/H: 5/13 cm max.

Материал:
Стекло

Размеры:
Плафон-Ø/H: 13/26 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло матовое	184521

139,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



TONGA 1/4

230~ 1,5 m 1,07

Плафоны светильника Tonga 1 изготавливаются методом выдувания. Каждый экземпляр имеет уникальный рисунок и цветовые оттенки.



1



4

Цоколь/Источник света:
E14/AGL (excl.)
60W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/H: 5/13 cm max.

Материал:
Tonga 1: Стекло
Tonga 4: Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/22 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Tonga 1 стекло красно-оранжевое	184531
Tonga 4 керамика белая	184534

99,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Easytec® II, серебристый



Шинопровод Art. Nr.:
серебристый 184022
84,00 €

Алюминий
L/W/H: 200/1/3 cm
2 наконечника (incl.)



Подвод питания Art. Nr.:
серебристый 184002
69,00 €

Алюминий/Стекло
L/W/H: 7,5/7,5/6 cm
Кабель-L: 40 cm



Стойка потолочная 10 cm Art. Nr.:
серебристый 184042
20,90 €

L: 10 cm



Стойка потолочная телескопическая Art. Nr.:
серебристый 184062
35,00 €

L: 18-26 cm



Стойка потолочная телескопическая с шарниром Art. Nr.:
серебристый 184332
35,00 €

Шарнир: 180°
L: 23-31 cm
Для монтажа на наклон. плоскости



Держатель настенный телескопический Art. Nr.:
серебристый 184312
49,00 €

L/W/H: 27/2,5/7 cm
Трос: 40 cm



Коннектор прямой Art. Nr.:
серебристый 184032
35,00 €



Коннектор изолирующий Art. Nr.:
серебристый 184172
35,00 €

Для разделения двух электрических цепей в одной системе.



Коннектор гибкий Art. Nr.:
серебристый 184302
69,00 €

L/W/H: 21,5/3/4 cm



Адаптер для подвесов Art. Nr.:
серебристый 184292
42,00 €

Нагрузка: 0,7 kg max.
L: 13 cm



Наконечник Art. Nr.:
серебристый/2 шт. 184142
5,60 €



Устройство гибочное Art. Nr.:
▼ 184000
279,00 €

радиус изгиба
R: > 50 cm

LINUX LIGHT® ХРОМ

Все светильники к осветительной системе Linux Light® поставляются в комплекте с Linux Light® адаптером.

Светильники для Linux Light® хром


290

290

290

290

290

289

Подвесные светильники для Linux Light® хром


289

289

Комплектующие для осветительной системы Linux Light® хром


291

LINUX LIGHT® СЕРЕБРИСТЫЙ

Все светильники к осветительной системе Linux Light® поставляются в комплекте с Linux Light® адаптером.

Светильники для Linux Light® серебристый


294

294

294

294

294


293

293

293

Подвесные светильники для Linux Light® серебристый


293

293

Комплектующие для осветительной системы Linux Light® серебристый


295



NONDRI

12~ 350° 90° 0,22



Цоколь/Источник света:
G6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Керамика

Размеры:
Ø/L: 7,5/22 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/керамика белая 136072

59,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



ORION

12~ 1,5 m 0,45





Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35(excl.)
50W max.

Материал:
Стекло

Размеры:
Плафон-Ø/H: 12,5/9 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое 136201

79,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



DEWI

12~ 1,5 m 0,4





Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/H: 9/10,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/керамика белая 136375

69,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



LIGHT EYE SPOT MR16

12~ 350° 90° 0,26



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H: 10/18,5 cm
Плафон-Ø: 9 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 136184

69,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



LIKA Design by CDC

12~ 350° 0,12



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 8/15 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 136372

59,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



ANILA

12~ 350° 90° 0,18



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 7/21 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 136174

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



SYROS

12~ 350° 90° 0,11



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 5,5/15 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 136212

39,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 6/16,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 136342

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Linux Light® хром

12~ 25A max. +A +A 0,5



Шинопровод Art. Nr.:
хром 136222
69,00 €

Алюминий
2 наконечника прозр. (incl.)
L/W/H: 200/2,3/0,5 cm
Устройство гибочное (138200)
см. стр. 295



Подвод питания 25A max. Art. Nr.:
хром 136252
49,00 €

Ø/H: 3,7/2,9 cm
Кабель-L: 60 cm

230~/12~ 20-105 VA EMA EUR 110°C 0,48



Shortbox Trafo 20-105VA Art. Nr.:
хром 136192
139,00 €

Пластмасса
L/W/H: 18/5/10 cm
Длина шинопровода: 2 m max.
Вых. напряжение: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C
Монтаж Shortbox Trafo возможен только при использовании стоек потолочных 10 cm (136246).

Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.



Стойка потолочная 6,5 cm Art. Nr.:
хром 136240
19,90 €

Алюминий



Стойка потолочная 10 cm Art. Nr.:
хром 136246
29,90 €

Алюминий



Угловой коннектор 25A max. Art. Nr.:
хром 136402
Вес: 0,06 kg 29,90 €

Возможность ориентации: 240°



Стойка потолочная телескопическая Art. Nr.:
хром 136260
Алюминий 42,00 €
L: 17,5-26 cm



Y-Коннектор 25A max. Art. Nr.:
хром ▼ 136412
69,00 €

Вес: 0,17 kg
Возможность ориентации: <45°



Коннектор прямой 25A max. Art. Nr.:
хром 136202
28,00 €



X-Коннектор 25A max. Art. Nr.:
хром ▼ 136422
Вес: 0,21 kg 79,00 €

Возможность ориентации: <60°



Коннектор изолирующий Art. Nr.:
хром 136232
28,00 €

Для разделения двух электрических цепей в одной системе.



Подвес Art. Nr.:
хром 136250
29,90 €

L: 2,5 m



Наконечник Art. Nr.:
прозрачный/2 шт. 138380
5,60 €

Пластмасса



STRATOS

12~ 350° 90° 0,16



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 6/15 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
стекло матовое 138291

35,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



YANTI

12~ 350° 90° 0,21



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Керамика

Размеры:
Ø/L: 7/17,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
керамика белая 138362

39,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



SAIL

12~ 350° 0,17



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 12/8/6,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
стекло матовое 138211

56,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



ORION

12~ 1,5 m 0,45





Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Латунь/Стекло

Размеры:
Плафон-Ø/H: 12,5/9 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
стекло белое 138201

59,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



TONGA 4

12~ 1,5 m 1,07





Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Латунь/Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/22 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
керамика белая 138144

99,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



LIKA Design by CDC

12~ 350° 0,12



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 8/15 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 138372

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



SPACE

12~ 350° 90° 0,23



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 7,3/5/16,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 138322

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27



QRB SPOT с источником света PowerLED QRB (550132).

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 6/16,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 138342

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10 €



SYROS

12~ 350° 90° 0,11



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 5,5/15 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 138212

29,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



ANILA

12~ 350° 90° 0,18



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 7/21 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый
стекло прозрачное 138174

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
2,70 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Linux Light® серебристый



Шинопровод Art. Nr.:
серебристый 1 m 138221
Алюминий 35,00 €

2 m 138222
56,00 €

2 наконечника (incl.)
W/H: 2,3/0,5 cm



Подвод питания 25A max. Art. Nr.:
серебристый 138252
42,00 €

Ø/H: 3,7/2,9 cm
Кабель-L: 60 cm



Shortbox Trafo 20-105VA Art. Nr.:
серебристый 138192
126,00 €

Пластмасса
L/W/H: 18/5/10 cm
Длина шинопровода: 2 m max.
Вых. напряжение: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C
Монтаж Shortbox Trafo возможен только при использовании стоек потолочных 10 cm (138246).

Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.



Стойка потолочная 6,5 cm Art. Nr.:
серебристый 138240
14,80 €

Алюминий



Стойка потолочная 10 cm Art. Nr.:
серебристый 138246
19,90 €

Алюминий



L-Коннектор 25A max. Art. Nr.:
серебристый 138402
Вес: 0,06 kg 29,90 €

Возможность ориентации: 240°



Стойка потолочная 21 cm Art. Nr.:
серебристый 138262
19,90 €

Алюминий



Y-коннектор 25A max. Art. Nr.:
серебристый ▼ 138412
Вес: 0,17 kg 59,00 €

Возможность ориентации: <45°



Стойка потолочная телескопическая Art. Nr.:
серебристый 138260
Алюминий 35,00 €
L: 17,5-26 cm



X-Коннектор 25A max. Art. Nr.:
серебристый ▼ 138422
Вес: 0,21 kg 79,00 €

Возможность ориентации: <60°



Коннектор прямой 25A max. Art. Nr.:
серебристый 138202
28,00 €



Стойка потолочная телескопическая для наклонных плоскостей Art. Nr.:
серебристый 138432
Алюминий 35,00 €
Шарнир: 180°
L: 20-30 cm



Коннектор изолирующий Art. Nr.:
серебристый 138232
28,00 €

Для разделения двух электрических цепей в одной системе.



Держатель настенный телескопический Art. Nr.:
серебристый 138270
Алюминий 35,00 €
L: 12,5-21 cm



Наконечник Art. Nr.:
серебристый/2 шт. 138280
5,60 €

Пластмасса



Подвес Art. Nr.:
серебристый 138250
19,90 €

L: 2,5 m



Адаптер для подвесов Art. Nr.:
серебристый 138522
35,00 €

Алюминий
L: 13 cm



Устройство гибочное Art. Nr.:
▼ 138200
радиус изгиба 209,00 €
R > 40 cm

C-TRACK®





Варианты применения конструктора:

- Витрины со встроенной подсветкой
- Стеллажи со встроенной подсветкой
- Подсветка с отраженным светом
- Скрытая подсветка
- Подсветка картин

Конструктор стеллажей с интегрированным шинопроводом 12V.

Используя компоненты конструктора C-Track® можно конфигурировать презентационную зону и осуществлять сборку стеллажей одновременно с системой экспозиционного освещения.

Ориентируемые светильники легко устанавливаются в посадочные отверстия шинопровода C-Track®, расположенные с определенным шагом. Изменяя тип, мощность и цвет используемых ламп, можно получать разнообразные цветовые эффекты

CARDANIC SPOT

12~ 180° 180° 0,034





Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 6,5/3,3/3,3 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 188142

18,20 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



DABO SPOT

12~ 180° 290° 0,05




Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
20W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 7/2,3/7 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 188152

18,20 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



GOOSE SPOT

12~ 0,046




Цоколь/Источник света:
G4/MR11 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 23,5/2,3/2,3 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 188122

18,20 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 590cd, RA80
560093
49,90 €





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для C-Track®





Шинопровод Art. Nr.:
20A max.
серебристый 188022
84,00 €

Алюминий
L/W/H: 200/2,3/1 cm
2 наконечника (incl.)



Подвод питания Art. Nr.:
20A max.
серебристый 188002
18,20 €

L/W/H: 5,6/2,6/1,5 cm



Коннектор прямой Art. Nr.:
20A max.
серебристый 188162
8,40 €

L/W/H: 4,3/2,3/1 cm



Коннектор гибкий Art. Nr.:
20A max.
серебристый 188182
24,90 €

L/W/H: 19/2,5/1,5 cm



Side-коннектор Art. Nr.:
20A max.
серебристый/2 шт. 188042
11,10 €

L/W/H: 3,3/3,3/1 cm



Повес полки Art. Nr.:
серебристый/2 шт.. 188112
19,90 €

Алюминий
Трос-L: 1,2 m

Для полок шириной до 30 cm и толщиной 6 mm max.

Нагрузка: 12 kg max.



Крепление Art. Nr.:
серебристый/4 шт.. 188062
6,70 €

L/W/H: 1,7/0,9/0,9 cm
Возможно крепление к стене и к потолку.



Наконечник Art. Nr.:
серебристый/2 шт.. 188032
4,20 €

L/W/H: 2/2,3/1 cm

GLU-TRAX®

ROBOT 2

12~ 110° 0,02







Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь/Пластмасса

Размеры (без лампы):
W/H/D: 3/3/2,2 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 186762

14,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



SOLO 90°

12~ 350° 90° 0,03



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W

Материал:
Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 2,2/3 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 186272

19,90 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



POWER-LED SPOT

12~ LED 1Шт.. 360° 180° 25° 0,04



Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 2,7/6,35 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Используется только с индукционными трансформаторами!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
LED белый 6000K 186041
LED белый теплый 3000K 186042

49,00 €

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для GLU-TRAX®

12~ 20A max. 0,2



Шинопровод **Art. Nr.:**
прозрачный 186015
28,00 €

Пластмасса
L/W/H: 150/1/0,5 cm

Скотч двухсторонний
прозрачный, 3 m 220000
14,00 €



Скоба крепления **Art. Nr.:**
прозрачный/10 шт. 186020
9,80 €

Пластмасса
Ø/H: 1,7/0,8 cm

Расстояние между клипсами: 50 cm.
Нагрузка: 1 kg max.

Скобы имеют площадку под клей для установки на гладких поверхностях (стекло), а также отверстие под саморез для установки на твердые поверхности (дерево).



Коннектор гибкий **Art. Nr.:**
серый 186772
14,00 €

L/W/H: 7,3/1,4/0,8 cm
20A max.



Подвод питания/ Коннектор прямой **Art. Nr.:**
серый 186952
6,70 €

20A max.


HIGHWAY PATROL
FORD





MINI ALU TRACK

LED SPOT

12~ | LED 1 шт. | 320° | 180° | 45° | 0,07

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 2,3/4,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
LED белый 6000K	186561
LED белый теплый 3000K	186562

49,00 €

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Mini Alu-Track

12~ | 0,15



Шинопровод 12,5A max. Art. Nr.: 186502
хром
19,90 €

Алюминий/Поликарбонат
L/W/H: 100/1,1/0,85 cm
2 наконечника, прозр. (incl.)

Используется только с индукционными трансформаторами!





Подвод питания Art. Nr.: 186512
хром
6,90 €

L/W/H: 1,4/2,2/1,7 cm
12,5A max.



Коннектор прямой Art. Nr.: 186522
хром
2,10 €

L/W/H: 1,8/1,1/0,8 cm
12,5A max.





1,8

Крепление к полкам Art. Nr.: 186540
прозрачный/2 шт.
2,10 €

Акрил
Ø/H: 2,2/1,3 cm



Скоба крепления Art. Nr.: 186530
прозрачное/10 шт.
9,80 €

Поликарбонат
L/W/H: 2,5/1,5/1,1 cm
Скобы имеют площадку под клей для установки на гладких поверхностях (стекло), а также отверстие под саморез для установки на твердые поверхности (дерево).



APOLLO

APOLLO-LHII

12~ 180° 30° 0,07



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16; G6,35 (excl.)
35W max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/2 шт.	180080
белый/2 шт.	180081
серебристый/2 шт.	180082

19,90 €

Рекомендуем источник света:
COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
551312
35,00 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Apollo

230~/12~ 50-150 VA 0,31



Apollo Trafo Art. Nr.:
черный 182150
белый 182151
серебристый 182152
59,00 €

Пластмасса
L/W/H: 18,4/4,4/4,5 cm

Для уменьшения возможных радиопомех длина шинопровода, подключенного к Apollo Trafo, не должна превышать 2 m!
При использовании креплений (180160/-1) для подключения Apollo Trafo требуется подвод питания (180060/-1/-2).



12~

Шинопровод, 1m/2шт. 25A max. Art. Nr.:
Алюминий черный 180000
белый 180001
алюминий 180002
49,00 €

W/H: 1,6/1,2 cm



Шинопровод, 2 m 25A max. Art. Nr.:
Алюминий алюминий 180012
49,00 €

W/H: 1,6/1,2 cm



Подвод питания 25A Art. Nr.:
черный 180060
белый 180061
серебристый 180062
12,90 €

Кабель-L: 60 cm
L/W/H: 11/2/1,8 cm



Коннектор гибкий 25A Art. Nr.:
черный 180030
белый 180031
12,90 €

L/W/H: 14,5/2/1,8 cm



Коннектор прямой/2шт. 25A Art. Nr.:
черный 180040
белый 180041
серебристый 180042
9,90 €

L/W/H: 5,3/2/1,8 cm



Наконечник Art. Nr.:
Пластмасса 2 шт. черный 180050
белый 180051
серебристый 180052
6,90 €

L/W/H: 3,6/1,6/1,8 cm



Крепление/4шт. Art. Nr.:
Пластмасса черный 180160
белый 180161
19,90 €

При использовании креплений (180160/-1) для подключения Apollo Trafo требуется подвод питания (180060/-1/-2).





WAVE

Все светильники осветительной системы Wave поставляются в комплекте с Wave-адаптером.

STAR

12~ | 350° | 90° | 0,31



>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 12,5/6/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром/белый	138881

39,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



SPACE

12~ | 350° | 90° | 0,29



>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 12/8/6,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	138832

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



SYROS

12~ | 350° | 90° | 0,12



>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 7,4/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	138842

35,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
2,70 €



LIGHT TUBE Design by CDC

12~ 350° 0,25





Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
2x 20W max.

Материал:
Стекло/Алюминий

Размеры:
Ø/L/H: 4,2/20/10,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	138848
	49,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 330lm
512220
1,30 €



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,15



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 13/6 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	138882
	49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10 €



BIG SURA

12~ 1,6 m 0,4



Цоколь/Источник света:
G6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Латунь/Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/H: 9/9,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/белый	138871
	84,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Wave



12~

Стержень прямой
25A max.
хром/2 шт.
Ø/L: 0,6/70 cm

Art. Nr.:
138800
19,90 €



Коннектор прямой
хром/10 шт.

Art. Nr.:
138809
9,90 €



Наконечник
серебристый/2 шт.
Расстояние между стержнями: 3 cm

Art. Nr.:
138807
2,98 €



Коннектор угловой
хром/2 шт.

Art. Nr.:
138803
9,90 €



Подвод питания
25A max.
хром/2 шт.

L: 25 cm

Art. Nr.:
138808
9,90 €



Стержень угловой
25A max.
хром, 85 mm, внутр.
хром, 115 mm, внешн.

Расстояние между стержнями: 3 cm

Art. Nr.:
138804
138805
5,95 €



Стойка потолочная
телескопическая
хром/серебристый
Расстояние между стержнями: 3 cm
Основание-Ø: 1 cm
L: 16-28 cm

Art. Nr.:
138806
6,90 €

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
WIRE SYSTEM



Wire QRB



Comet



WIRE QRB



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Плафон-Ø: 14 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 186462

42,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10 €



COMET



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 6/13 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло частично матовое
хром 139230

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 25°, 2700K , 2450cd
535527
2,70 €





SPHERE WIRE

12~ | 10 | 0,25



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35(excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 9/12,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 181176

56,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 330lm
512220
1,30 €



SAIL

12~ | 15 | 0,15



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
35W max.

Материал:
Латунь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 12/8/9,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло матовое
хром 181252

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 2700K, 595lm
512235
1,30 €



SURA



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Латунь/Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/W/H: 6,5/16,5/12 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром керамика белая	181232

39,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



SURA PD



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Латунь/Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/W/H: 6,5/16,5/12 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром керамика белая	181242

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



SALUNA



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 5,5/12,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	181180

39,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
2,70 €



SYROS



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L/W: 2,5/9/17 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	181212

42,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 25°, 2700K , 2450cd
535527
2,70 €



WIRE LH1



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/2 шт.	181080

24,90 €

Рекомендуем источник света:
COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
551312
35,00 €



TELESCOPE

12~ | 10-30 | 0,08



Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Размеры:
L: 21-52 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 186492

28,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
2,70 €



WIRE MR16

12~ | 12 | 0,07



Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Размеры:
L: 60 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
черный 139162

20,90 €

Рекомендуем источник света:
COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
551312
35,00 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Wire System



12~ | 20 m 0,89 | 100 m 4,61

Тросик 25A max., 4 mm² Art. Nr.:
в прозрачной 20 m 139024
изоляции 42,00 €

100 m 139004
209,00 €



Подвод питания, Art. Nr.:
25A max.
хром/2 шт. 186352
11,10 €



12~ | 20 m 1,25 | 100 m 6,03

Тросик 25A max., 6 mm² Art. Nr.:
в прозрачной 20 m 139026
изоляции 56,00 €

100 m 139006
279,00 €



Коннектор Art. Nr.:
изолирующий
хром/2 шт. 186362
20,90 €

L: 6 cm



Крепление тросика 3cm Art. Nr.:
хром/2 шт. 186302
28,00 €

Основание-Ø/L: 5/3 cm
Крепеж (incl.)



Крепление тросика 10cm Art. Nr.:
хром/2 шт. 186312
29,90 €

Основание-Ø/L: 5/10 cm
С натяжителем тросика.
Крепеж (incl.)



Стойка опорная 6cm Art. Nr.:
хром/2 шт. 186332
20,90 €

Основание-Ø/L: 5/6 cm
Крепеж (incl.)



Стойка опорная 16cm Art. Nr.:
хром/2 шт. 186342
28,00 €

Основание-Ø/L: 5/16 cm
Крепеж (incl.)



Стойка угловая Art. Nr.:
хром/2 шт. 186642
69,00 €

Основание-Ø/L: 5/16,2 cm
Крепеж (incl.)



Натяжитель тросика Art. Nr.:
хром/2 шт. 181532
28,00 €

L: 9-12,5 cm



SPECIAL RANGE

Светильники локальной подсветки


312


314


314

Светильники для подсветки картин


311


311


311

Светильники для установки в розетку


315


315


315

Светильники для зеркал, полок и шкафов


316


316


317


317

Экспозиционные светильники


319


319


319


322


322


318


318


318


323


323


321


321


321


313


313

Мебельные светильники


324


325


326


326


326


326



POSTERLIGHT LED STRIP Design by CDC



Источник света:
LED Strip (incl.)
2W

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 35/5,5/22 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
LED Strip можно заменить.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
LED белый 5300K	146721
LED белый теплый 3200K	146722
старая бронза	
LED белый 5300K	146731
LED белый теплый 3200K	146732

139,00 €

POSTERLIGHT 8W



УФ излучение может привести к выцветанию и повреждению ценных светочувствительных экспонатов. Используйте лампы с УФ-фильтрами или внешние фильтры.

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
8W

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 36/5,5/22 cm
Основание-L/W/H: 17/3/5,5 cm
Шток-L: 13,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	146572
старая бронза	146573

129,00 €

Рекомендуем лампу:
8W, 4000K, 400lm
591294
6,70 €



POSTERLIGHT 13W



УФ излучение может привести к выцветанию и повреждению ценных светочувствительных экспонатов. Используйте лампы с УФ-фильтрами или внешние фильтры.

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
13W

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 59/5,5/22 cm
Основание-L/W/H: 17/3/5,5 cm
Шток-L: 13,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	146582
старая бронза	146583

149,00 €

Рекомендуем лампу:
13W, 4000K, 880lm
591296
9,80 €







STIX

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 1 шт. | 60° | 350° | 100° | 0,35

Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/D: 7/7/15,5 cm
Основание-L/W/D: 7/7/3,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый теплый 3000K	146272
LED белый 6000K	146274

99,00 €



IVED GOOSE I Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 шт. | 45° | 0,25

Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-H/Ø: 3,2/3,5 cm
L/W/H: 30/8/5 cm
Гибкий шток-L: 24 cm
Основание-W/H/D: 8/5/3 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	146511
LED белый теплый	146512

99,00 €

IVED GOOSE II Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 шт. | 6,8 | 6,2 | 45° | 0,25

Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Гибкий шток-L: 24 cm
Основание: 9,5/9,5 cm

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)
Блок питания (incl.)
Монтажный короб (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	146521
LED белый теплый	146522

99,00 €











DIO FLEX PLATE LED Design by CDC

LEDTEC

230~ / mA 350 | LED | LED 1 шт. | 45° | 0,4

Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/L: 3,2/3,5 cm
Гибкий шток-L: 28,5 cm
Основание-Ø/D: 9/3 cm

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
LED белый 5300K	146612
LED белый теплый 3200K	146682

99,00 €

DIO FLEX PLATE GU10 Design by CDC

230~ | 0,39

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/L: 3,3/3,8 cm
Гибкий шток-L: 40 cm
Основание-Ø/D: 9/3,3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	146692

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
42,10 €





DIO FLEX PLUG LED

230~ mA 350 | LED | LED 1 шт. | 20° | 0,29



Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
L: 47,8 cm
Плафон-Ø/L: 3,5/6,4 cm
Гибкий шток-L: 34,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/белый	
LED белый теплый 3200K	146672

69,90 €

DIO FLEX PLUG GX53

230~ | 0,5



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
L: 54 cm
Плафон-Ø/H: 8,5/2,8 cm
Гибкий шток-L: 34,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/белый	146622

49,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



DIO FLEX PLUG GU10

230~ | 0,23



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
L: 44,5 cm
Плафон-Ø/L: 3,5/3,5 cm
Гибкий шток-L: 34,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/белый	146632

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
42,10 €





MIBO STRAIGHT

230~ | 0,35 | IP21



IP

Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Материал:
Латунь/Стекло

Размеры:
Стекло-Ø: 3,3 cm
W/H/D: 22/10/3,3 cm
Захват струбцины: 6,5 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром
стекло частично матовое 146390

84,00 €

Рекомендуем лампу:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 200lm, EEK=D
519450
6,30 €



MIBO CURVE

230~ | 0,3 | IP21



IP

Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Материал:
Латунь/Стекло

Размеры:
Стекло-Ø: 3,3 cm
W/H/D: 22/13/16 cm
Захват струбцины: 6,5 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром
стекло частично матовое 146392

99,00 €

Рекомендуем лампу:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 200lm, EEK=D
519450
6,30 €





DP 119 LED

350mA

LEDTEC



Предназначен для подсветки шкафов и полок.
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары

Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Сталь/Пластмасса

Размеры:
W/D/H: 31,5/11/2 cm
Кабель-L: 50 cm

Комплектность поставки:
Вилка (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
LED белый 6000K	146791
LED белый теплый 3000K	146792

84,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



АКСЕССУАРЫ для DP 119 LED



Кабель с колодкой 3 — Art. Nr.: 111850
Кабель-L: 1 m — 5,95 €

L/W/H: 5,2/1,4/1,3 cm
Для последовательного соединения нескольких LED светильников.



Блок питания — Art. Nr.: 464110
12W, 350mA — 42,00 €

Для подключения до 4-х светильников DP 119 LED.

DP 118 R7s

230~ IP44





Для подсветки зеркал с толщиной 3 - 6 mm.

Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78mm (excl.)
60W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/D/H: 30/9/5,5 cm
Кабель-L: 50 cm

Комплектность поставки:
Колодка клеммная (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	146782

70,40 €

Рекомендуем лампу:
60W, 660lm, EEK=E
519206
4,20 €







SDL DISPLAY Design by CDC

230~ 350° 90° 1,1



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-L/W/H: 21/7,5/6,5 cm
Шток-L: 55 cm
Захват струбцины: 1,5-6 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Вилка (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/хром	146324

84,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
4,20 €



NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL

230~ 350° 90° 1,1



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
300W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-L/W/H: 17,5/11/6 cm
Шток-L: 52 cm
Захват струбцины: 1,5-5,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Вилка (incl.)
Выключатель (incl.)
Накладки (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/хром	146472

99,00 €

Рекомендуем лампу:
200W EnergySaver ≙ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
519223
4,20 €



НАКЛАДКИ для Nepro Display



Накладки	Art. Nr.:
черный	146479

6,70 €

Для монтажа Nepro Display на конструкцию из трубкруглого сечения Ø 32-42 mm.

SKELETTO

230~ 350° 200° 0,65





Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 77/16/11 cm
Плафон- L/W/H: 11/16/11 cm
Шток-L: 50 cm
Захват струбцины: 0,5-4,9 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Вилка (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	170414

69,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
4,20 €





DomeLED DISPLAY Design by CDC

230~ / mA 700 · LED · LED 6 шт. · 40° · 0,44

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/L: 13,5/4 cm
Шток-L: 50 cm
Кабель-L: 1,5 m
Захват струбцины: 0,5-4,9 cm
Блок питания-L/W/H:
14/6,8/3,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Вилка (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	147351
LED белый теплый	147352

249,00 €

DISPLAY GX53

230~ · 350° · 90° · 0,51

ENERGY SAVER



Цоколь/Источник света:
GX53/
GX53 EnergySaver 9W (incl.)
13W max.
или
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)
или
Shoplight GX53 11W (excl.)

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 60/9,5/10,5 cm
Плафон-Ø/H: 9,5/4,5 cm
Шток-L: 47 cm
Кабель-L: 1,5 m
Захват струбцины-труба: 2-4,5 cm
Захват струбцины-стена: 1-4 cm

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)
Вилка (incl.)
GX53 9W, 2700K (incl.)

Примечание:
Возможен монтаж на конструкции из труб круглого сечения.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром ▼	146592

69,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 4200K, 260lm
508861
20,90 €



LED DISPLAY

230~ / 24= · LED · LED 66 шт. · 320° · 80° · 0,69

LEDTEC



Источник света:
SMD LED (incl.)
16W

Материал:
Пластмасса/Алюминий

Размеры:
Плафон-W/H/D:
16,4/3,7/10,1 cm
Шток-L: 31,5 cm
Кабель-L: 2 m
Захват струбцины: 0,5-5,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Вилка (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	170401
LED белый теплый	170402

139,00 €





HIBIT Design by FGL

230~ | 270° | 110° | 0,3









Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
или ES111, 75W max. (excl.)
или PAR20, 75W max. (excl.)

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 4,3/10 cm
Шток-L: 44 cm
Кабель-L: 60 cm

Комплектность поставки:
Монтажные скобы двух видов (incl.)
Decoring (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 146462

59,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



FILI CLAMP Design by CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3







Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
или ES111, 75W max. (excl.)
или PAR20, 75W max. (excl.)

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 4,3/10 cm
Шток-L: 54 cm
Захват струбцины: 8 cm max.

Комплектность поставки:
Decoring (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 146452

59,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



FILI Design by CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3







Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
или ES111, 75W max. (excl.)
или PAR20, 75W max. (excl.)

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 4,3/10 cm
Шток-L: 53 cm
Основание-L/W/H: 8/4,7/3 cm

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)
Decoring для GU10 (incl.)
Decoring для ES111 (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 146482

59,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



АКСЕССУАРЫ для Fili и Hibit



Decoring 51 для GU10
серебристый, гладкий
Art. Nr.: 151050
5,60 €



Decoring 111 для ES111
серебристый, профилированный
Art. Nr.: 151051
9,80 €

NEAT FLEX PLATE

230~ | 6,5 | 8 | 0,25

>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL



Светильник предназначен для установки в монтажную коробку 58 mm.

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 8,5/36 cm

Комплектность поставки:
Decoring (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	146432

49,90 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



NEAT FLEX CLAMP

230~ | 0,5

>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 40/7/2,5 cm
Кабель-L: 1,8 m
Захват струбцины: 1,7-3,6 cm

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)
Вилка (incl.)
Decoring (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	146422

49,90 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
42,10 €



NEAT

230~ | 350° | 90° | 0,55

>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
L/W/H: 6/4/68 cm
Плафон-Ø/L: 4/6 cm
Шток-L: 50 cm
Кабель-L: 1,5 m
Захват струбцины: 0,5-4,9 cm

Комплектность поставки:
Вилка (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	170422
серебристый	170424

59,50 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
42,10 €



BIMA DISPLAY

230~ | 360° | 180° | 0,51

>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 53/7,5/12 cm
Плафон-Ø/H: 6/8 cm
Шток-L: 44 cm
Захват струбцины-труба: 2-4,5 cm
Захват струбцины-стена: 1-4 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Вилка (incl.)
Струбцина (incl.)

Примечание:
Возможен монтаж на конструкции из труб круглого сечения.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	146492

59,50 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €





DISPLAY ADL 50/GU10

230~ | 200° | 90° | 0,3

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 3,5/9 cm
Кабель-L: 30 cm
Шток-L: 46 cm

Комплектность поставки:
Колодка клеммная (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 146332

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6.70 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 51
хром
151049
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
42,10 €



DISPLAY ADL 50/MR16

12~ | 350° | 90° | 0,33

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 3,5/6 cm
Кабель-L: 20 cm
Шток-L: 37 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 146312

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
2,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 51
хром
151049
6,70 €





FURNITURE LED 65

230~ | LED 65 шт. | 90° | 0,2



Возможно прямое соединение нескольких приборов (10 шт. max.) посредством боковых штекеров.

Источник света:
LED (incl.)
3,5W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 33/3/3 cm
Кабель-L: 1 m

Комплектность поставки:
Вилка (incl.)
Монтажные скобы (incl.)
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	
LED белый 5300K	160311
LED белый теплый 3200K	160312

69,90 €

FURNITURE LED 121

230~ | LED 121 шт. | 90° | 0,25



Возможно прямое соединение нескольких приборов (10 шт. max.) посредством боковых штекеров.

Источник света:
LED (incl.)
6W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 55,5/3/3 cm
Кабель-L: 1 m

Комплектность поставки:
Вилка (incl.)
Монтажные скобы (incl.)
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	
LED белый 5300K	160301
LED белый теплый 3200K	160302

139,00 €

АКСЕССУАРЫ для Furniture LED 65 / LED 121



Коннектор гибкий — Art. Nr.: 160321
белый
4,20 €

L: 53 cm
Возможно соединение до 10 светильников.



Пример использования различных вариантов монтажных скоб.



FURNITURE 513

230~ ПРА EEI=B2 0,6



Возможно соединение в цепь до 10 приборов.

Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
13W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 56,2/8/3 cm
Кабель-L: 1,9 m

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 160701

69,90 €

Рекомендуем лампу:
591295 13W, 3000K, 880lm
591296 13W, 4000K, 880lm
6,90 €

АКСЕССУАРЫ для Furniture 513



Коннектор гибкий **Art. Nr.:**
L: 40 cm 160721
6,70 €



Коннектор прямой **Art. Nr.:**
L: 0,5 cm 160731
3,40 €

FURNITURE LED ROUND



Подключение нескольких LED приборов 350 mA выполняется последовательно!

Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7,5/1,2 cm
Кабель-L: 48 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый 6000K	111821
LED белый теплый 3000K	111822

84,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



DL 123 LED FURNITURE





Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Источник света:
SMD LED (incl.)
1,7W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 6,5/1,2 cm
Кабель-L: 1,2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
LED 5500K, 113lm	111951
LED 3000K, 92lm	111952

42,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 12=
470507
27,90 €



DL 124/125 LED FURNITURE





Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Источник света:
SMD LED (incl.)
1,4W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 7/1 cm
W/H/D: 7/1/7 cm
Кабель-L: 1 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/LED 3000K, 100lm	
DL 124 (Round)	112202
DL 125 (Square)	112212

35,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 12=
470507
27,90 €



FURNITURE TYPE 3





Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/D: 6,6/3 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	116041
хром	116042

14,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, 2700K
512220
1,30 €





ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Aixlight®
MOD MR16
MOD QRB111
MOD GU10
MOD ES111


334, 394


334, 400


335, 406


335, 413

Aixlight® Flat
QRB
ES111


336


336

Aixlight® Pro


Frameless: 341


Frame: 341


Frameless
Round: 342


Frame
Round: 342


Flat Frameless
Round: 343


Flat Frame
Round: 343


Module:
344-345

Aixlight® Pro 50


Frameless: 347


Frame: 347


Module: 347

New Tria, Square
MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12


330, 394

331, 401

331, 406

331, 413

332, 428

332, 428

New Tria, Round
MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12 / LED


330, 387

331, 398

331, 405

331, 410

332, 428

332, 428

332, 377

Встраиваемые светильники прикроватные


352

353

Встраиваемые светильники 60 x 60 cm


424

424

425

Встраиваемые светильники декоративные


396

398

397

398

398

397

396

396

396

409

393

397

390

402

397

415

Встраиваемые светильники со светодиодами


364

363

366

366

372

372

363

367

367

364

370

364

368

368, 374

372

372

373

373

365

Встраиваемые светильники поворотные

387

387

387

388

389

404

405

389

389

426

434, 435

434, 435

426

394, 408

390

409

393, 408

393

430

434, 435

Встраиваемые светильники неповоротные


415


384, 404


385


385


385, 405


410


385


384


390, 409


390

Downlights


376


370, 374


348, 370


348, 370


378


377, 378


380


376


374


377


332, 377


378, 379


379


368


368


380


379


417


419


419


419


415


421


421


416


416


417


420


431


430

430

429

429

429

429

351, 384, 405

351, 384, 405

351, 398

351, 410

410

Frames

382

383

360

382

382

383

360

362

358

392, ,409

392, ,409

359

422

422

422

Downunders

355

355

355

355

356

356

356

Downlight-Sets

436

437

437



NEW TRIA



NEW TRIA MR16

12~

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)



Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
26,70 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 105, 35-105VA
461105
24,60 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd, RA80+
560044
39,90 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111274	New Tria round MR16	матир.алюминий	12V AC	G5,3/MR16	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	350°/45°	0,11	35,00 €
113500	New Tria round MR16	текстурный белый	12V AC	G5,3/MR16	50W max.	9,0	–	-	17,0	Ø 8,0	17,0	350°/45°	0,11	35,00 €
111351	New Tria 1 MR16	матир.алюминий	12V AC	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	35,00 €
113501	New Tria 1 MR16	текстурный белый	12V AC	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	35,00 €
111352	New Tria 2 MR16	матир.алюминий	12V AC	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	13,0	16,0/8,2	13,0	360°/30°	0,30	69,90 €
111353	New Tria 3 MR16	матир.алюминий	12V AC	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,5	9,0	13,0	24,5/8,2	13,0	360°/30°	0,43	99,00 €



NEW TRIA QRB111

12~

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111370	New Tria round QRB111	матир.алюминий	12V AC	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	56,00 €
113530	New Tria round QRB111	текстурный белый	12V AC	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	56,00 €
111371	New Tria 1 QRB111	матир.алюминий	12V AC	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	56,00 €
113531	New Tria 1 QRB111	текстурный белый	12V AC	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	56,00 €
111372	New Tria 2 QRB111	матир.алюминий	12V AC	G53/QRB111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	113,00 €
111373	New Tria 3 QRB111	матир.алюминий	12V AC	G53/QRB111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	139,00 €



NEW TRIA GU10

230~



Материал:
Алюминий

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
59,50 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111360	New Tria round GU10	матир.алюминий	230V AC	GU10/GU10	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,15	42,00 €
113510	New Tria round GU10	текстурный белый	230V AC	GU10/GU10	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,15	42,00 €
111361	New Tria 1 GU10	матир.алюминий	230V AC	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	42,00 €
113511	New Tria 1 GU10	текстурный белый	230V AC	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	42,00 €
111362	New Tria 2 GU10	матир.алюминий	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,5	16,0/8,2	17,0	360°/30°	0,35	69,90 €
111363	New Tria 3 GU10	матир.алюминий	230V AC	GU10/GU10	3x 50W max.	-	25,5	9,0	12,5	24,5/8,2	17,0	360°/30°	0,46	99,00 €



NEW TRIA ES111

230~



Материал:
Алюминий

Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111380	New Tria round ES111	матир.алюминий	230V AC	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	56,00 €
113540	New Tria round ES111	текстурный белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	56,00 €
111381	New Tria 1 ES111	матир.алюминий	230V AC	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	56,00 €
113541	New Tria 1 ES111	текстурный белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	56,00 €
111382	New Tria 2 ES111	матир.алюминий	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	113,00 €
111383	New Tria 3 ES111	матир.алюминий	230V AC	GU10/ES111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	139,00 €









LEDTEC

NEW TRIA LED DISK

230~ | LED | LED 1 шт. | 45° | 12,7 | 16,7 | 0,75

Материал:
Алюминий

Примечание:
PHILIPS Fortimo LED Disk Module
Толщина материала потолка 20 mm max.

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Ra	Источник света (incl.)	Мощность	Ø cm	Высота cm	Угол светового потока	Цена
113581	New Tria LED Disk	текстурный белый	230V AC	2700K	630lm	90	PowerLED Module	14,5W	14,1	16,9	35°	129,00 €
113584	New Tria LED Disk	матир. алюминий	230V AC	2700K	630lm	90	PowerLED Module	14,5W	14,1	16,9	35°	129,00 €
113591	New Tria LED Disk	текстурный белый	230V AC	2700K	630lm	90	PowerLED Module	14,5W	14,1	16,9	60°	129,00 €
113594	New Tria LED Disk	матир. алюминий	230V AC	2700K	630lm	90	PowerLED Module	14,5W	14,1	16,9	60°	129,00 €
113561	New Tria LED Disk	текстурный белый	230V AC	4000K	630lm	80	PowerLED Module	15,2W	14,1	16,9	35°	129,00 €
113564	New Tria LED Disk	матир. алюминий	230V AC	4000K	630lm	80	PowerLED Module	15,2W	14,1	16,9	35°	129,00 €
113571	New Tria LED Disk	текстурный белый	230V AC	4000K	630lm	80	PowerLED Module	15,2W	14,1	16,9	60°	129,00 €
113574	New Tria LED Disk	матир. алюминий	230V AC	4000K	630lm	80	PowerLED Module	15,2W	14,1	16,9	60°	129,00 €



HIEFFICIENT PROFIlight.

NEW TRIA GX10

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)

Примечание:
ПРА и кабельная продукция
см. в разделе Аксессуры.

Рекомендуем лампу:
35W, 40°, 3000K, 3000cd
507340
40,50 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 35W, EEI=A2
470361
69,50 €



Кабель соединительный
Импульс до 5kV
961062
9,90 €





Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111450	New Tria GX10 round	матир.алюминий	через ЭПРА	GX10/CMH-MR16	20W/35W	9,0	-	-	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	35,00 €
113520	New Tria GX10 round	текстурный белый	через ЭПРА	GX10/CMH-MR16	20W/35W	9,0	-	-	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	35,00 €
111451	New Tria GX10 square	матир.алюминий	через ЭПРА	GX10/CMH-MR16	20W/35W	-	9,0	9,0	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	35,00 €
113521	New Tria GX10 square	текстурный белый	через ЭПРА	GX10/CMH-MR16	20W/35W	-	9,0	9,0	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	35,00 €



HIEFFICIENT PROFIlight.

NEW TRIA G12

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Отражатель 38° (incl.)
ПРА (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
20 mm max.
ПРА и кабельная продукция
см. в разделе Аксессуры

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
36,00 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W, EEI=A2
470370
49,90 €



Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 7300lm
507430
70,40 €



Кабель соединительный
Импульс до 5kV
961062
9,90 €





Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111680	New Tria G12 round	матир.алюминий	через ЭПРА	G12/HQI-T; CDM-T	35W/70W	16,5	-	-	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	79,90 €
111681	New Tria G12 square	матир.алюминий	через ЭПРА	G12/HQI-T; CDM-T	35W/70W	-	16,5	16,5	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	79,90 €







AIXLIGHT® MOD





AIXLIGHT® MOD MR16

12~



Материал:
Алюминий/Сталь

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем источник света:
COB LED 4,2W
60°, 2800-3000K, 285lm, RA80
551312
35,00 €



Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	матир. алюминий	12V AC	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	кардан. шарнир	0,40	42,00 €
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	матир. алюминий	12V AC	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	кардан. шарнир	0,75	69,90 €
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	матир. алюминий	12V AC	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	кардан. шарнир	1,10	99,00 €
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	матир. алюминий	12V AC	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	кардан. шарнир	1,75	127,00 €



AIXLIGHT® MOD QRB111

12~

Материал:
Алюминий/Сталь

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
21,10 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	матир. алюминий	12V AC	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	кардан. шарнир	0,85	56,00 €
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	матир. алюминий	12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	кардан. шарнир	1,76	99,00 €
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	матир. алюминий	12V AC	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	кардан. шарнир	2,35	127,00 €
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	матир. алюминий	12V AC	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	кардан. шарнир	3,15	169,00 €









AIXLIGHT® MOD GU10

230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Материал:
Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED
40°, 3000K, 310cd, 220lm
560014
39,90 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	матир. алюминий	230V AC	GU10/GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	кардан. шарнир	0,62	42,00 €
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	матир. алюминий	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	кардан. шарнир	0,90	69,90 €
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	матир. алюминий	230V AC	GU10/GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	кардан. шарнир	1,60	99,00 €
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	матир. алюминий	230V AC	GU10/GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	кардан. шарнир	2,35	127,00 €



AIXLIGHT® MOD ES111

230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Материал:
Алюминий/Сталь

Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 25°, 333lm
550382 белый теплый
119,00 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	матир. алюминий	230V AC	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	кардан. шарнир	1,05	69,90 €
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	матир. алюминий	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	кардан. шарнир	2,20	99,00 €
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	матир. алюминий	230V AC	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	кардан. шарнир	2,85	139,00 €
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	матир. алюминий	230V AC	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	кардан. шарнир	4,65	179,00 €



AIXLIGHT® FLAT



QRB111 Single | 154622 | 59,00 €



QRB111 Double | 154632 | 99,00 €



ES111 Single | 154602 | 69,90 €



ES111 Double | 154612 | 117,00 €

AIXLIGHT® FLAT QRB111

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
11,20 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
13,20 €



AIXLIGHT® FLAT ES111

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь



Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°, 241lm
550391 белый теплый
119,00 €



AIXLIGHT® FLAT

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Класс защиты	Вес kg	Цена
154622	Aixlight® Flat Single QRB111	хром/черный	12V AC	50W max.	20,5	20,5	9,5	17,0/17,0	9,5	10,0 - 24,0	III	0,95	59,00 €
154632	Aixlight® Flat Double QRB111	хром/черный	12V AC	2x 50W max.	39,0	21,0	9,5	35,5/18,0	9,5	5,0 - 24,0	III	1,80	99,00 €
154602	Aixlight® Flat Single ES111	хром/черный	230V AC	75W max.	20,5	20,5	15,0	17,0/17,0	15,0	10,0 - 24,0	I	1,25	69,90 €
154612	Aixlight® Flat Double ES111	хром/черный	230V AC	2x 75W max.	39,0	21,0	15,5	35,5/18,0	15,0	5,0 - 24,0	I	2,25	117,00 €



AIXLIGHT® PRO

6 ШАГОВ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВАРИАНТА СВЕТИЛЬНИКА:

1. Выберите необходимый вариант крпуса:
   - по форме
   - по размеру
   - по виду монтажа.



2. Выберите модули светильников....



3. и соответствующие им лампы и источники света.



4. При необходимости модули можно дополнить фронтальными стеклами (не подходит для модулей с лампами QRB и для LED Disk Module).



5. Для некоторых типов источников необходимо дополнительное оборудование: ПРА, трансформаторы или блоки питания.



6. Если выбраны модули для металлогалогенных ламп, светильник необходимо укомплектовать соединительным кабелем высокого напряжения.



Последовательность монтажа светильника Aixlight® Pro с безрамочным корпусом в потолок из гипсокартона:


















AIXLIGHT® PRO FRAME





AIXLIGHT® PRO FRAME Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание
Подходят для всех Aixlight® Pro Module (см. стр. 344–345).

Артикул	Наименование	Цвет	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры cm	Глубина cm	Толщина материала потолка	Вес kg	Цена
115104	Aixlight® Pro 1 Frame	серебристый/черный	17,5	17,5	19,0	15,5/15,5	21,0	8,0 - 29,0 mm	1,00	56,00 €
115114	Aixlight® Pro 2 Frame	серебристый/черный	31,5	17,5	19,0	29,5/15,5	21,0	8,0 - 29,0 mm	1,45	69,90 €
115124	Aixlight® Pro 3 Frame	серебристый/черный	45,5	17,5	19,0	43,5/15,5	21,0	8,0 - 29,0 mm	1,82	84,00 €

AIXLIGHT® PRO FRAMELESS








AIXLIGHT® PRO FRAMELESS Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание:
Подходят для всех Aixlight® Pro Module (см. стр. 344–345).

Комплектность поставки:
Монтажная рамка (incl.)

Артикул	Наименование	Цвет	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка	Вес kg	Цена
115151	Aixlight® Pro 1 Frameless	черный	15,5	15,5	18,5	19,0/19,0	23,0	20,0 mm max.	2,15	79,90 €
115152	Aixlight® Pro 2 Frameless	черный	31,5	15,5	18,5	35,0/19,0	23,0	20,0 mm max.	3,50	99,00 €
115153	Aixlight® Pro 3 Frameless	черный	46,5	15,5	18,5	50,0/19,0	23,0	20,0 mm max.	4,80	129,00 €

AIXLIGHT® PRO ROUND






AIXLIGHT® PRO FRAME ROUND Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание:
Подходят для всех Aixlight® Pro Module (см. стр. 344-345).

Артикул	Наименование	Цвет	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цена
115641	Aixlight® Pro 1 Frame Round	текстурный белый/черный	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0 - 35,0	0,85	69,90 €
115644	Aixlight® Pro 1 Frame Round	матир. алюминий/черный	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0 - 35,0	0,85	69,90 €
115651	Aixlight® Pro 2 Frame Round	текстурный белый/черный	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0 - 35,0	1,50	99,00 €
115654	Aixlight® Pro 2 Frame Round	матир. алюминий/черный	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0 - 35,0	1,50	99,00 €




AIXLIGHT® PRO FRAMELESS ROUND Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание:
Подходит для всех светильников Aixlight® Pro Module (см. стр. 344-345).

Комплектность поставки:
Монтажная рамка (incl.)

Артикул	Наименование	Цвет	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка	Вес kg	Цена
115674	Aixlight® Pro 1 Frameless Round	черный	15,5	–	–	18,0	Ø 19,0	20,0	max. 25,0 mm	1,1	99,00 €
115684	Aixlight® Pro 2 Frameless Round	черный	–	32,5	15,5	18,0	36,0/19,0	20,0	max. 25,0 mm	2,7	129,00 €



Пример использования:
Aixlight® Pro 2 Frameless Round (115674) с 2 шт. QRB -Module серебристый (115004).



Пример использования:
Aixlight® Pro 2 Frame Round (115651) с 1 шт. QRB -Module белый (115001) и 1шт. QRB - Modul Move белый (115071).

AIXLIGHT® PRO ROUND






AIXLIGHT® PRO FLAT FRAME ROUND Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание:
Могут использоваться только с Module, которые представлены в таблице, расположенной в конце этой страницы.
Изображения этих модулей см. на стр. 344.

Артикул	Наименование	Цвет	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка	Вес kg	Цена
115601	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Round	текстурный белый/черный	17,5	–	–	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0 - 35,0 mm	0,5	49,00 €
115604	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Round	серебристый/черный	17,5	–	–	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0 - 35,0 mm	0,5	49,00 €
115611	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Round	текстурный белый/черный	–	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0 - 35,0 mm	1,11	99,00 €
115614	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Round	серебристый/черный	–	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0 - 35,0 mm	1,11	99,00 €




AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS ROUND Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание:
Могут использоваться только с Module, которые представлены в таблице, расположенной в конце этой страницы.
Изображения этих модулей см. на стр. 344.

Комплектность поставки:
Монтажная рамка (incl.)

Артикул	Наименование	Цвет	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка	Вес kg	Цена
115624	Aixlight® Pro 1 Flat Frameless Round	черный	15,5	–	–	12,0	Ø 19,0	14,0	25,0 mm	0,78	79,90 €
115634	Aixlight® Pro 2 Flat Frameless Round	черный	–	32,5	15,5	12,0	36,0/19,0	14,0	25,0 mm	1,72	119,00 €

MODULE для AIXLIGHT® PRO FLAT, см. стр. 344

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Высота cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Класс защиты	Цена
115001	QRB Module	текстурный белый	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	кардан. шарнир	0,22	III	28,00 €
115004	QRB Module	серебристый/черный	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	кардан. шарнир	0,22	III	28,00 €
115011	ES111 Module	текстурный белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	кардан. шарнир	0,31	I	35,00 €
115014	ES111 Module	серебристый/черный	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	кардан. шарнир	0,31	I	35,00 €

AIXLIGHT® PRO MODULE



QRB MODULE

текстурный белый	115001	28,00 €
серебристый/черный	115004	28,00 €

Материал: Алюминий/Пластмасса
Комплектность поставки: Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €





Design by CDC

QRB MODULE MOVE

текстурный белый	115071	49,00 €
серебристый/черный	115074	49,00 €

Материал: Алюминий/Пластмасса
Комплектность поставки: Trafo (excl.)
Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
Диапазон движения лампы по вертикали до 5,5 cm.

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €







ES111 MODULE

текстурный белый	115011	35,00 €
серебристый/черный	115014	35,00 €

Материал: Алюминий/Пластмасса

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €







E27 MODULE

серебристый/черный	115034	35,00 €

Материал: Алюминий/Пластмасса

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 7000cd
519737
14,00 €



MODULE для Aixlight® Pro

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Высота cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Класс защиты	Цена
115001	QRB Module	текстурный белый	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	кардан. шарнир	0,22	III	28,00 €
115004	QRB Module	серебристый/черный	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	кардан. шарнир	0,22	III	28,00 €
115071	QRB Module Move	текстурный белый	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	17,0-22,5	180°/90°	0,42	III	49,00 €
115074	QRB Module Move	серебристый/черный	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	17,0-22,5	180°/90°	0,42	III	49,00 €
115011	ES111 Module	текстурный белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	кардан. шарнир	0,31	I	35,00 €
115014	ES111 Module	серебристый/черный	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	кардан. шарнир	0,31	I	35,00 €
115034	E27 Module	серебристый/черный	230V AC	E27/PAR30	75W max.	13,5	17,0	кардан. шарнир	0,46	I	35,00 €



AIXLIGHT® PRO MODULE



BRITESPOT ES111 MODULE

Алюминий/черный	115024▼	29,90 €

Материал: Алюминий/Пластмасса
Комплектность поставки: ЭПРА (excl.)
Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
ПРА и кабельная продукция см. ниже.

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 20000cd
506982
69,50 €





G12 MODULE

24°	115044	49,90 €
58°	115054	49,90 €
8°	115064	49,90 €

Материал: Алюминий/Пластмасса
Комплектность поставки: ПРА (excl.)
Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
ПРА и кабельная продукция см. ниже

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
36,00 €





Design by CDC

ENERGYSAVER MODULE

Алюминий/черный	115094	39,90 €

Материал: Алюминий/Пластмасса

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
Размер используемой лампы:
Ø/L: 5,3/14,0 cm max.

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €





Design by CDC

LED DISK MODULE

2700K; текстур. белый	115451	119,00 €
2700K; серебристый	115454	119,00 €
4000K; текстур. белый	115461	119,00 €
4000K; серебристый	115464	119,00 €

Материал: Алюминий/Пластмасса
Угол светового потока: 50°
Комплектность поставки:
PHILIPS Fortimo LED Disk Module (incl.)
Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.

MODULE для Aixlight® Pro

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Высота cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Класс защиты	Цена
115024 ▼	Britespot ES111 Module	серебристый/черный	через ЭПРА	GX10/Britespot ES111	35W/70W	13,5	11,5	кардан. шарнир	0,31	I	29,90 €
115044	G12 Module 24°	серебристый/черный	через ЭПРА	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	кардан. шарнир	0,37	I	49,90 €
115054	G12 Module 58°	серебристый/черный	через ЭПРА	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	кардан. шарнир	0,37	I	49,90 €
115064	G12 Module 8°	серебристый/черный	через ЭПРА	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	кардан. шарнир	0,37	I	49,90 €
115094	EnergySaver Module	серебристый/черный	230V AC	E27/EnergySaver	21W max.	13,5	18,0	кардан. шарнир	0,43	I	39,90 €

LED DISK MODULE для Aixlight® Pro

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Цоколь/Источник света (incl.)	Мощность	Ø cm	Высота cm	Вес kg	Цена
115451	LED Disk Module	текстурный белый	230V AC	2700K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Module	14,5W	13,5	17,5	0,74	119,00 €
115454	LED Disk Module	серебристый/черный	230V AC	2700K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Module	14,5W	13,5	17,5	0,74	119,00 €
115461	LED Disk Module	текстурный белый	230V AC	4000K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Module	15,2W	13,5	17,5	0,74	119,00 €
115464	LED Disk Module	серебристый/черный	230V AC	4000K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Module	15,2W	13,5	17,5	0,74	119,00 €

АКСЕССУАРЫ для Aixlight® Pro Module



Стекло фронтальное Art. Nr.: 115170
Не подходит для QRB и LED Disk Module
9,80 €



Обрамление белое Art. Nr.: 115600
Для замены черного обрамления, входящего в комплект поставки Module
20,90 €



230~ ПРА EEI=A2

ЭПРА Art. Nr.: 470361
35W
ta: 50°C, tc: 75°C
69,50 €



230~ ПРА EEI=A2

ЭПРА Art. Nr.: 470370
70W
ta: 50°C, tc: 75°C
49,90 €



Кабель соединительный Art. Nr.: 961062
L: 2 m
3x 1 mm²
9,90 €
Импульс напряжения 5kV.
Для ламп HQI/CDM

Дополнительную информацию см. в разделе Аксессуары.



AIXLIGHT® PRO 50

1. Выберите необходимый вариант корпуса:
   - по размеру
   - по виду монтажа.



2. Выберите модули...



3. ... и соответствующие лампы и источники света.



4. Для некоторых типов источников света необходимо дополнительное оборудование: ПРА, трансформаторы или блоки питания.



5. Если выбраны модули GX10, светильник также необходимо укомплектовать соединительным кабелем высокого напряжения.



AIXLIGHT® PRO 50 FRAME | FRAMELESS





AIXLIGHT® PRO 50 FRAME Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание:
Подходят для всех Aixlight® Pro 50 Module (см. ниже)

Артикул	Наименование	Цвет	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цена
115304	Aixlight® Pro 50 1 Frame	серебристый/черный	10,0	10,0	10,0	8,5/8,5	13,0	8,0 - 25 mm	0,33	18,00 €
115314	Aixlight® Pro 50 2 Frame	серебристый/черный	17,3	10,0	10,0	16,0/8,5	13,0	8,0 - 25 mm	0,45	28,00 €





AIXLIGHT® PRO 50 FRAMELESS Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание:
Подходят для всех Aixlight® Pro 50 Module (см. ниже).

Комплектность поставки:
Монтажная рамка (incl.)

Артикул	Наименование	Цвет	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цена
115351	Aixlight® Pro 50 1 Frameless	черный	10,2	10,2	10,5	12,5/12,5	13,0	18	0,77	69,50 €
115352	Aixlight® Pro 50 2 Frameless	черный	18,8	10,2	10,5	21,0/12,5	13,0	18	1,09	79,90 €





MR16 MODULE

Материал: Алюминий/Пластмасса
Комплектность поставки: Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €





Design by CDC

MR16 MODULE MOVE

Материал: Алюминий/Сталь/Пластмасса
Комплектность поставки: Trafo (excl.)
Примечание: Диапазон движения лампы по вертикали 3 см

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €





GU10 MODULE

Материал: Алюминий/Пластмасса

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €







GX10 MODULE

Материал: Алюминий/Пластмасса
Комплектность поставки: ЭПРА (excl.)
Примечание: ПРА и кабельная продукция см. стр. 345.

Рекомендуем лампу:
35W, 40°, 3000K, 3000cd
507340
40,50 €



MODULE для Aixlight® Pro 50

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Класс защиты	Цена
115404	MR16 Module	серебристый/черный	12V AC	GU5,3/MR16	50W max.	7,0	-	-	2,5	кардан. шарнир	0,01	III	18,00 €
115434	MR16 Module Move	серебристый/черный	12V AC	GU5,3/MR16	50W max.	-	6,5	8,5	9,5	350°/45°	0,16	III	42,00 €
115414	GU10 Module	серебристый/черный	230V AC	GU10/GU10	50W max.	7,0	-	-	2,5	кардан. шарнир	0,01	II	20,90 €
115424	GX10 Module	серебристый/черный	через ЭПРА	GX10/CMH-MR16	20W/35W	7,0	-	-	2,5	кардан. шарнир	0,01	II	29,90 €

СЕРИЯ HORN

Блоки питания и преобразователи напряжения см. в разделе Аксессуары.



HORN LED

алюминий	112882	99,00 €
белый	112892	99,00 €

Материал: Алюминий
Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Рекомендуем блок питания:
6-12W, 700mA
464202
49,00 €





HORN LED COB 9W

белый/белый	160501	139,00 €
белый/белый теплый	160502	139,00 €
серебристый/белый	160511	139,00 €
серебр./белый теплый	160512	139,00 €

Материал: Пластмасса/Алюминий
Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Примечание: Для монтажа в полость с толщиной материала 15 mm max.

Рекомендуем блок питания:
6-12W, 700mA
464202
49,00 €





COB LEDs:

Все большее количество приборов нашего ассортимента используют новые светодиоды COB (Chip On Board). Светодиодные чипы установлены на печатных платах и соединены золотыми проводниками.
Технология COB позволяет производить светодиодные поверхности разных размеров, состоящие из групп параллельно соединенных светодиодов и обеспечивающие высокую светоотдачу, в то время как большая часть генерируемого тепла рассеивается через печатную плату.
Светодиодная поверхность 15W излучает световой поток, сопоставимый с потоком лампы накаливания мощностью 75W.

HORN LED

Артикул	Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Ток	Цоколь/Источник света (incl.)	Мощность	Источник света	Ø cm	Высота cm	Установочн. размеры, cm	Глубина cm	Угол свет. потока	Вес kg	Цена
112882	Horn LED	алюминий	3000K	230lm	700mA	-/PowerLED	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17	99,00 €
112892	Horn LED	белый	3000K	250lm	700mA	-/PowerLED	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17	99,00 €
160501	Horn LED COB 9W	белый	5300K	563lm	700mA	-/COB LED	9W	1 Cob LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	139,00 €
160502	Horn LED COB 9W	белый	3200K	556lm	700mA	-/COB LED	9W	1 Cob LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	139,00 €
160511	Horn LED COB 9W	серебристый	5300K	563lm	700mA	-/COB LED	9W	1 Cob LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	139,00 €
160512	Horn LED COB 9W	серебристый	3200K	556lm	700mA	-/COB LED	9W	1 Cob LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	139,00 €







HORN MR16

белый 112901 28,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02
20-105VA
461107
13,20 €









HORN 2 TURNO MR16

белый 113101 84,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02
20-105VA
461107
13,20 €





HORN QRB111

белый 112931 42,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
545753, 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02
20-105VA
461107
13,20 €



HORN MR16/QRB111

12~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
112901	Horn MR16	белый	12V AC	G5,3/MR16	50W	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,12	28,00 €
113101	Horn MR16 2 Turno	белый	12V AC	G5,3/2x MR16	2x50W	-	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,31	84,00 €
112931	Horn QRB111	белый	12V AC	G53/QRB111	75W	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,3	42,00 €



HORN GU10

белый 112911 28,00 €

Материал: Сталь

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED, 6W диммируемый
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
59,50 €







HORN 2 TURNO GU10

белый 113111 84,00 €

Материал: Сталь

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED, 6W диммируемый
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
59,50 €





HORN ES111

белый 112921 42,00 €

Материал: Сталь

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



HORN GU10/ES111

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
112911	Horn GU10	белый	230V AC	GU10/GU10	50W max.	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,13	28,00 €
113111	Horn GU10 2 Turno	белый	230V AC	GU10/2x GU10	2x50W max.	-	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,35	84,00 €
112921	Horn ES111	белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,30	42,00 €





Bedside левый



Bedside правый

BEDSIDE левый/правый

700mA | LED | LED 2 шт. | 350° | 90° | 17,5/7,2 | 8,5 | 110° | 0,85

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3W
и
LED (incl.)
0,06W
Ток покоя: 10mA

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 18,5/8,2/5,3 cm

Комплектность поставки:
Крепеж для монтажа в полость стены (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Каждый светильник должен быть подключен к индивидуальному блоку питания 3W (464200).

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED белый 6000K/синий	
левый	146244
правый	146254
LED белый теплый 3000K/синий	
левый	146242
правый	146252

179,00 €

Включение осуществляется открытием светильника (Push-Lock-System).
Синяя LED-подсветка включается в сложенном состоянии.
С помощью переключателя на задней стороне светильника при его монтаже LED-подсветка может быть отключена.

Рекомендуем аксессуар:
Монтажный корпус
W/H/D: 17,3/13/8 cm
146260
42,00 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 700mA
464200
28,00 €













GILALED

700mA | LED | LED 2 шт. | 355° | 190° | 10,2 | 5,9 | 0,36

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3W
и
LED (incl.) 0,06W
Ток покоя: 10mA

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 50 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
LED источники включаются в зависимости от положения фронтальной панели светильника.

Каждый светильник должен быть подключен к индивидуальному блоку питания 3W (464200)

Варианты исполнения:	Art. Nr.
матированный алюминий	
LED 3000K/синий	146382
белый	
LED 3000K/белый теплый	146362

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 700mA
464200
28,00 €







DOWNUNDER LED 15

230~ | LED | LED 15 шт. | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44



Примечание:
Монтаж светильника только с направлением света вниз! Для монтажа в кирпичную или бетонную стену.

Источник света:
SMD LED (incl.)
0,9W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 9/23/7,5 cm
Монтажный корпус-W/H/D: 9,5/23,5/9 cm

Комплектность поставки:
Монтажный корпус (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	
LED белый	230211
LED белый теплый	230212
LED синий	230217
матированный алюминий	
LED белый	230311
LED белый теплый	230312
белый	
LED белый теплый	230182

56,00 €

DOWNUNDER LED 27

230~ | LED | LED 27 шт. | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44



Источник света:
SMD LED (incl.)
1,8W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 18/23/7,5 cm
Монтажный корпус-W/H/D: 18,5/23,5/9 cm

Комплектность поставки:
Монтажный корпус (incl.)

Примечание:
Монтаж светильника только с направлением света вниз! Для монтажа в кирпичную или бетонную стену.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	
LED белый	230221
LED белый теплый	230222
белый	
LED белый теплый	230192

84,00 €

LED DOWNUNDER MINI

350mA | LED | LED 1 шт. | 4,5/12,5 | 5 | 40° | 0,12



Соединение нескольких приборов выполняется последовательно!

Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 6/14/4,8 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/LED белый теплый	152070
матированный алюминий	
LED белый	152071
LED белый теплый	152072

49,90 €

Рекомендуем блок питания:
Блок питания 3W, 350mA
464108
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
L/W: 20/12 cm
152079
14,00 €



DOWNUNDER RCL 101

24= | LED | LED 10 шт. | 11,4/5,4 | 4,5 | 0,23



Для монтажа в полость стены с толщиной материала 15 mm max.
Блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Источник света:
SMD LED (incl.)
2W

Материал:
Алюминий/Сталь 304

Размеры:
W/H/D: 12,5/6,5/4,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED белый 5300K	152061
LED белый теплый 3200K	152062

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
L/W: 20/12 cm
925201
20,90 €



DOWNUNDER 05

12~ | 7,1/14 | 9 | 0,39



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Внешн.-W/H: 8/15,5 cm
Внутр.-W/H/D: 19,5/7/7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	151973
	56,00 €
Монтажная рамка для Downunder 05	925195
	14,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



DOWNUNDER 1

12~ | 11,5/14 | 9 | 0,55



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35(excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Внешн.-W/H: 12/15,5 cm
Внутр.-W/H/D: 10,5/19,3/7,2 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	151970
	84,00 €
Монтажная рамка для Downunder 1	925200
	18,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



ЭПН для Downunder 05 и Downunder 1



FN Minitrafo 1
10-60 VA
Art. Nr.: 461060
12,00 €



FN Minitrafo 2
10-60 VA
Art. Nr.: 461062
12,00 €

Другие электронные преобразователи напряжения см. в разделе Аксессуары.

DOWNUNDER 2

230~ | ПРА EEI=B2 | 21/28,5 | 9 | 2,0



Цоколь/Источник света:
G24d-1/
TC-D EnergySaver 2- pin (excl.)
13W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Внешн.-W/H: 22,1/30,5 cm
Внутр.-W/H/D: 20/38,5/9 cm

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	151971
	182,00 €
Монтажная рамка для Downunder 2	925250
	19,90 €

Рекомендуем лампу:
13W, 900lm, EEK=A
508213 2700K
508313 4000K
9,80 €



DOWNUNDER 3

230~ | 21/28 | 9 | 1,5



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Внешн.-W/H: 22,1/30,5 cm
Внутр.-W/H/D: 20/36/9 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	151972
	119,00 €
Монтажная рамка для Downunder 3	925250
	19,90 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
4,20 €







FOK LED Design by CDC

350mA | LED | LED 1 шт. | 90° | 7,5/7,5 | 6 | 0,2



Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 9/9/6 cm
Кабель-L: 44,5 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Для настройки фокусировки луча необходимо снять фронтальную панель!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED белый	112801
LED белый теплый	112802
	69,90 €

АКСЕССУАРЫ для Fok LED



Монтажный корпус
W/H/D: 8,4/12,3/6,7 cm

Art. Nr.: 112781
11,10 €



Монтажная рамка
W/H: 13,5/13,5 cm

Art. Nr.: 112780
6,70 €

Используется при монтаже в бетонную или кирпичную стену.



Кабель с колодкой
3 разъема
2 перемычки (incl.)

Art. Nr.: 111850
5,95 €



Блок питания
3W, 350mA

Art. Nr.: 464108
28,00 €



GLENOS LED Design by CDC

24= | LED | LED 24 шт. | 32,5/4,5 | 6 | 0,6

LEDTEC



Источник света:
LED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 33,5/6/6 cm

Комплектность поставки:
Рассеиватель (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
LED белый теплый 3200K **112812**

69,90 €

Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
112810
14,00 €



Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €



GLENOS LED XL

24= | LED | LED 78 шт. | 97,7/4,7 | 9,5 | 0,98

LEDTEC



Источник света:
LED (incl.)
7,5W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
W/H/D: 99/5,8/5 cm

Комплектность поставки:
Рассеиватель (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость стены с толщиной материала 5-20 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
LED белый теплый 3300K **112822**

149,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €





LED белый | 111261 | 49,00 €
LED белый теплый | 111262 | 49,00 €



FRAME BASIC LED Design by CDC

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 45 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких светильнико выполняется последовательно.
Блоки питания см. в разделе Аксессуары.

LED белый | 111291 | 42,00 €
LED белый теплый | 111292 | 42,00 €
LED синий | 111297 | 42,00 €



FRAME CURVE LED Design by CDC

LEDTEC

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких светильнико выполняется последовательно.
Блоки питания см. в разделе Аксессуары.

FRAME LED Design by CDC

350mA

Артикул	Наименование	Цвет LED	Ток	Мощность	Источник света	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Установочные размеры, cm	Глубина установки, cm	Вес kg	Цена
111291	Frame Curve LED	белый	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	42,00 €
111292	Frame Curve LED	белый теплый	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	42,00 €
111297	Frame Curve LED	синий	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	42,00 €
111261	Frame Basic LED	белый	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	5,5	7,5/7,5	6,0	0,20	49,00 €
111262	Frame Basic LED	белый теплый	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	5,5	7,5/7,5	6,0	0,20	49,00 €

АКСЕССУАРЫ для Frame Curve LED и Frame Basic LED

Монтажный корпус
W/H/D: 8,4/12,3/6,7 cm
112781
11,10 €



Монтажная рамка
W/H: 13,5/13,5 cm
112780
6,70 €



Кабель с колодкой
3 разъема
111850
5,95 €



Блок питания
3W, 350mA
464108
28,00 €







MINI FRAME LED Design by CDC

12~ | LED 4 шт. | 3,5 | 6,5 | 0,02

LEDTEC



Использовать только с индукционными трансформаторами!
Подключение нескольких приборов выполняется параллельно.

Источник света:
LED (incl.)
0,3W

Материал:
Пластмасса/Стекло

Размеры:
W/H/D: 4/4/5 cm

Комплектность поставки:
K-Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	112711
LED белый теплый	112712
LED синий	112717

28,90 €

Рекомендуем трансформатор:
K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
27,90 €





LED SLIM LIGHT

12~ | LED 9 шт. | 4,55 | 1,2 | 0,04 | IP67





Возможна установка в пол с твердым покрытием,
например: из дерева, паркета, ламината.
Использовать только с индукционными трансформаторами.

Источник света:
SMD LED (incl.)
0,5W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 5,5/1 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
K-Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED белый	550671
LED белый теплый	550672

28,90 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
27,90 €



DEKLED

350mA | LED | LED 1 шт. | 2,5 | 1,5 | 45° | 0,04





Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 3/0,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
LED белый 5300K 112241
LED белый теплый 3200K 112242

28,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



LED KONKAV

350mA | LED | LED 1 шт. | 3 | 2,5 | 120° | 0,05





Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 4/1 cm
Кабель-L: 50 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED белый 5300K 114831
LED белый теплый 3200K 114832

28,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



SIMIT TURNO

350mA | LED | LED 1 шт. | 4,9 | 6,5 | 30° | 20° | 0,07





Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 5,6/5,5 cm
Кабель-L: 15 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED белый теплый 3000K 111939

69,90 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



TRITON MINI LED HORN

350mA | LED | LED 1 шт. | 3,5 | 6,5 | 10° | 0,06



Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 4,5/5 cm
Кабель-L: 1 m

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый
LED белый теплый 3000K 113671
60lm, Ra>80

42,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €





LELEX 1

350mA | LED | LED 1 шт. | 60° | 5,4 | 3,5 | 25° | 0,06





Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 6/6/2 cm
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED белый	111871
LED белый теплый	111872

56,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €





LED DOWNLIGHT

700mA | LED | LED 1 шт. | 5,7 | 11 | 25° | 0,16



Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7,5/1,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED белый теплый 3200K **114802**
114lm

56,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 700mA
464200
28,00 €



ZEBLED ROUND 3

350mA | LED | LED 3 шт. | 4 | 11 | 25° | 0,13



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
2,8 cm max.
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED белый теплый 3200K **114792**
146lm

84,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €









REAL N-TIC LED SERIES 108x46

24= | LED | LED 6 шт. | 8 | 5 | 4 | 120° | 0,25 | IP66

Источник света:
SMD LED (incl.)
2,8W

Материал:
Панель: Сталь 304
Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 10,8/4,7 cm
видимая H: 1 cm
Кабель-L: 1,4 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость стены или потолка с толщиной материала 1-12 mm.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром LED 3200K	112302

69,50 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €









REAL N-TIC LED SERIES 152x46

24= | LED | LED 12 шт. | 12 | 5 | 4 | 120° | 0,37 | IP66

Источник света:
SMD LED (incl.)
3,8W

Материал:
Панель: Сталь 304
Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 15,2/4,7 cm
видимая H: 1 cm
Кабель-L: 1,4 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость стены или потолка с толщиной материала 1-12 mm.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром LED 3200K	112322

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €





BOOST TURNO 6W

480mA | LED 1 шт. | 18° | 8,2 | 13,3 | 38° | 0,21





Источник света:
PowerLED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 9,2/13,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
25 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K 310lm, Ra80	
белый	160601
матированный алюминий	160604

49,90 €

Рекомендуем блок питания:
8W, 480mA
464120
28,00 €



BOOST TURNO 8W

480mA | LED 1 шт. | 18° | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,25





Источник света:
LED (incl.)
8W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 9,2/13,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
25 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K 640lm, Ra83	
белый	160621
матированный алюминий	160624

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
8W, 480mA
464120
28,00 €



LEDPANEL ROUND

230~ | LED 97 шт. | 15 | 5,5 | 120° | 0,22





Источник света:
LED (incl.)
8W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 17/5,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	
LED белый	160371
LED белый теплый	160372
серебристый	
LED белый	160381
LED белый теплый	160382

59,50 €

LEDPANEL 100

230~ | LED 100 шт. | 14/14 | 5 | 120° | 0,2



Источник света:
LED (incl.)
8,5W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
L/W/D: 15/15/5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	160354
LED белый теплый	160352

59,50 €



BOOST IP44 6W

480mA | LED 1 шт. | 8,2 | 13,5 | 38° | 0,21 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 9,2/13,8 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
25 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K 310lm, Ra80	
белый	160611
серебристый	160614

49,90 €

Рекомендуем блок питания:
8W, 480mA
464120
28,00 €



BOOST IP44 8W

480mA | LED 1 шт. | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,24 | IP44

LEDTEC





Источник света:
LED (incl.)
8W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 9,2/14 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
25 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3050K 610lm, Ra82	
белый	160631
серебристый	160634

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
8W, 480mA
464120
28,00 €



LED HORN

700mA | LED 3 шт. | 8,2 | 8,8 | 60° | 0,17

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 50 cm

Комплектность поставки:
Кабель+ разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K 250lm	
серебристый	112882
белый	112892

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
6-12W, 700mA
464202
49,00 €



LED HORN COB 9W

700mA | LED | Cob-LED 1 шт. | 8,2 | 9,2 | 0,2

LEDTEC





Источник света:
COB LED (incl.)
9W

Материал:
Пластмасса/Алюминий

Размеры:
Ø/H: 9,5/8,6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый 5300K, 563lm	
белый	160501
матир. алюминий	160511
LED белый теплый 3200K, 556lm	
белый	160502
матир. алюминий	160512

139,00 €



EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 шт. | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
Кабель-L: 45 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно!

Толщина материала потолка 30 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED белый теплый 3000K 190lm	111982

79,90 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 шт. | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44



Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
Кабель-L: 45 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно!

Толщина материала потолка 30 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED белый теплый 3000K 400lm	111992

129,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 350mA
464110
42,00 €



TRITON 3 LED

350mA | LED 3 шт. | 7 | 3,5 | 60° | 25° | 0,11





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 8/4 cm
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно!

Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.
Толщина материала потолка 20 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый 6500K, 210lm	
серебристый	111851
текстурный белый	113661
LED белый теплый 3200K, 150lm	
серебристый	111852
текстурный белый	113662

69,50 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



TRITON 3 GIMBLE

350mA | LED 3 шт. | 350° | 45° | 7,8 | 6 | 25° | 0,16





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 9,1/4,8 cm
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно!

Не устанавливайте за светильником изоляционные материалы!

Толщина материала потолка 20 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый 6000K, 270lm	
текстурный белый	113601
серебристый	113611
LED белый теплый 3000K, 210lm	
текстурный белый	113602
серебристый	113612

84,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €





TRITON 6

700mA | LED 6 шт. | 60° | 10,8 | 13,5 | 25° | 0,57

LEDTEC



Толщина материала потолка 20 mm max.

Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 12/10 cm
Ø/H: 12/0,6 cm
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый 6000K, Ra70	
текстурный белый	113641
серебристый	113651
LED белый теплый 3000K, Ra80	
текстурный белый	113642
серебристый	113652

209,00 €

Рекомендуем блок питания:
10-18W, 700mA
464201
84,00 €



TRITON 6 GIMBLE

350mA | LED 6 шт. | 350° | 45° | 10,8 | 7,2 | 25° | 0,28

LEDTEC



Не устанавливайте за светильником изоляционные материалы!
Толщина материала потолка 20 mm max.

Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 12/6 cm
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый 6000K, Ra70	
текстурный белый	113621
серебристый	113631
LED белый теплый 3000K, Ra80	
текстурный белый	113622
серебристый	113632

169,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
18W, 350mA
464111
70,00 €



DomeLED DOWNLIGHT

700mA | LED | LED 6 шт. | 10,8 | 7,5 | 25° | 0,28 | IP44

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 13,5/6,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый 6000K, 825lm	111961
LED белый теплый 3000K 615lm	111962

179,00 €

Рекомендуем блок питания:
18W, 700mA
464201
84,00 €



BOOST B TURNO

350mA | LED | LED 1 шт. | 17° | 12 | 13,3 | 35° | 0,47 | IP44

LEDTEC



Источник света:
COB LED (incl.)
13W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 13,3/13,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3050K 1000lm, Ra>80	
белый	160641
серебристый	160644

179,00 €

Рекомендуем блок питания:
18W, 350mA
464111
70,00 €



BOOST B IP44

350mA | LED | LED 1 шт. | 12 | 13,5 | 35° | 0,43 | IP44

LEDTEC



Источник света:
LED (incl.)
13W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 13,2/13,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
20 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K 840lm, Ra>80	
белый	160651
серебристый	160654

179,00 €

Рекомендуем блок питания:
18W, 350mA
464111
70,00 €





Светильники с Fortimo LED-Module от Royal Philips Electronics.

Источник света, радиатор и блок питания в одном корпусе для подключения к 230V~.

Подходят для замены галогенных светильников.

Срок службы: 25.000 часов.

Превосходное качество света и высокая светоотдача.

Компактные размеры, стильный дизайн.

Цветовая температура: 2700K ,3000K и 4000K.



1. Fortimo LED Disk Module 800
2. Fortimo LED Disk Module 300
3. Fortimo LED Integrated spot
4. Fortimo Twistable Module

PHILIPS

LUZO LED DISK

230~ | LED | Cob-LED 1 шт. | 10,2 | 12,5 | 85° | 0,37

LEDTEC



2700K, белый



4000K, матированный алюминий



4000K, матовый хром

Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
Видимые-Ø/H: 11,5/0,5 cm
Ø/H: 11,5/13 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
25 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
белый	115801
матир. алюминий	115805
матовый хром	115808
	139,00 €
LED 4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
белый	115811
матир. алюминий	115815
матовый хром	115818
	139,00 €

LUZO INTEGRATED LED

230~ | LED | LED 6 шт. | 10,2 | 12,5 | 36° | 0,51

LEDTEC



2700K, белый



3000K, матированный алюминий



4000K, матовый хром



Источник света:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)
13W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Видимые-Ø/H: 11,5/0,5 cm
Ø/H: 11,5/13 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
30 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 2700K, 610lm, Ra80,	
белый	115821
матир. алюминий	115825
матовый хром	115828
	139,00 €
LED 3000K, 640lm, Ra80	
белый	115831
матир. алюминий	115835
матовый хром	115838
	139,00 €
LED 4000K, 640lm, Ra80	
белый	115841
матир. алюминий	115845
матовый хром	115848
	139,00 €

LEDDISK HORN DL

230~ | LED | CobLED 1 шт. | 10,2 | 10 | 60° | 0,34



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 12/10 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
20 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
белый	160541
матир. алюминий	160544
LED 4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
белый	160551
матир. алюминий	160554

179,00 €

NEW TRIA LED Disk

230~ | LED | CobLED 1 шт. | 12,7 | 16,7 | 45° | 35° | 60° | 0,75



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
Видимые-Ø/H: 14,1/0,25 cm
Ø/H: 14,1/16,9 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
20 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 2700K, 14,5W, 630lm, Ra90	
текстурный белый	
35°	113581
60°	113591
матированный алюминий	
35°	113584
60°	113594

129,00 €

LED 4000K, 15,2W, 630lm, Ra80	
текстурный белый	
35°	113561
60°	113571
матированный алюминий	
35°	113564
60°	113574

129,00 €

LED DOWNLIGHT PRO R

230~ | LED | CobLED 1 шт. | 14,5 | 14 | 60° | 0,65



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 15,5/14,3 cm
Видимые-Ø/H: 15,5/0,3 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
35 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
белый	162401
матир. алюминий	162404

169,00 €

LED 4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
белый	162411
матир. алюминий	162414

169,00 €

LED DOWNLIGHT PRO RT

230~ | LED | 18 | 13 | 90° | 0,88



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable Module (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 20/13,5 cm
Видимые-Ø/H: 20/0,5 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
35 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162441
серебристый	162444

139,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Module
18W, 4000K, 1100lm
560201
139,00 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Module
20W, 3000K, 1100lm
560202
139,00 €



15W LED DOWNLIGHT

1200mA | LED | LED 19 шт. | 15,5 | 15 | 90° | 0,7





Источник света:
Cob LED (incl.)
15W

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
35 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 5500K 1100lm	
белый	160401
серебристый	160411
LED 3100K, 750lm	
белый	160402
серебристый	160412

149,00 €

Рекомендуем блок питания:
5-15W, 1200mA
464210
70,00 €



LED DOWNLIGHT 14/3

230~ | LED | LED 14 шт. | 13,5 | 13 | 120° | 0,37



Источник света:
SMD LED (incl.)
8W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 14,8/12,3 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
30 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 520lm, Ra>80	
белый	160421

99,00 €

LED DOWNLIGHT 30/3

230~ | LED | LED 30 шт. | 18,5 | 13 | 120° | 0,5



Источник света:
SMD LED (incl.)
15W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 19,7/12,3 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
30 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K,1200lm, Ra>80	
белый	160441

139,00 €

LED DOWNLIGHT 36/3

230~ | LED | LED 36 шт. | 22 | 12 | 120° | 0,62



Источник света:
SMD LED (incl.)
20W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 23,3/12 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 3000K, 1600lm, Ra>80
белый 160461

179,00 €

Примечание:
Толщина материала потолка
30 mm max.

LED DOWNLIGHT PRO R frameless

230~ | LED | CobLED 1 шт. | 15 | 16,5 | 120° | 0,6



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 15/16,5 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
10-50 mm max

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 2700K, 14,5W, 800lm, Ra90
белый 162460

LED 4000K, 15,2W, 850lm, Ra80
белый 162470

179,00 €

LED DOWNLIGHT PRO S frameless

230~ | LED | CobLED 1 шт. | 14,2/14,2 | 16,5 | 120° | 0,87



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 14,2/14,2/16,5 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
10-50 mm max

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 2700K, 14,5W, 800lm, Ra90
белый 162464

LED 4000K, 15,2W, 850lm, Ra80
белый 162474

179,00 €

LED DOWNLIGHT PRO S

230~ | LED | Cob-LED 1 шт. | 12,5/12,5 | 13,1 | 60° | 0,61

LEDTEC



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 14/14/13,8 cm
Видимые-L/W/H: 14/14/0,7 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
35 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
белый	162421
серебристый	162424
	169,00 €
LED 4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
белый	162431
серебристый	162434
	169,00 €

LED DOWNLIGHT PRO ST

230~ | LED | 18/18 | 16 | 60° | 0,9

LEDTEC



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable Module (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 20/20/16,7 cm
Видимые-L/W/H: 20/20/0,7 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
35 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162451
серебристый	162454
	99,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Module
18W, 4000K, 1100lm
560201
139,00 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Module
20W, 3000K, 1100lm
560202
139,00 €



FORTY-TWO LED Downlight

230~ | LED | Cob-LED 1 шт. | 17,2 | 22 | 90° | 1,7 | IP20/ IP43

LEDTEC

IP



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED DLM Module (incl.)
42W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 18/22 cm
Блок питания:- L/W/H:
22/8,3/3,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
4000K, 3000lm, Ra>80	
белый	114001
серебристый	114011
	449,00 €

Примечание:
Для эффективной вентиляции Fortimo LED DLM Module в полости потолка должно быть доступно пространство (L/W/H) 110/28/22 cm min. на каждый светильник.











Basic | 112732 | 28,00 €



Slat | 112762 | 28,00 €



Curve | 112772 | 28,00 €

FLAT FRAME

12~

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 330lm
512220
1,30 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Установочные размеры, cm	Глубина установки,cm	Вес kg	Цена
112732	Flat Frame Basic	серебристый	12V AC	G4/G4	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	28,00 €
112762	Flat Frame Slat	серебристый	12V AC	G4/G4	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	28,00 €
112772	Flat Frame Curve	серебристый	12V AC	G4/G4	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	28,00 €

АКСЕССУАРЫ для Flat Frames

Коробка монтажная:
W/H/D: 8,4/12,3/6,7 cm
112781
11,10 €



Монтажная рамка:
W/H: 13,5/13,5 cm
112780
6,70 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 70, 20-70VA
461075
24,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
12,00 €





FRAME BASIC G4

серебристый: 111202 28,00 €

Материал: Алюминий
Комплектность поставки: Trafo (excl.)
Примечание:
Для монтажа в полость стены или потолка.

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 330lm
512220
1,30 €



FRAME

серебристый: 1151871 21,00 €
серый металлик: 151878 21,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
10W, 2700K, 120lm
512210
1,30 €



FRAME CURVE

серебристый: 151862 28,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
10W, 2700K, 120lm
512210
1,30 €



АКСЕССУАРЫ

Монтажная рамка
для: 151862/-71/-78
Устан.размеры-W/H: 7/6,5 cm
Габаритн.-W/L: 12/12 cm
925100
6,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
12,00 €



FRAME

12~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала стены	Вес kg	Цена
111202	Frame Basic G4	серебристый	12V AC	G4/G4	20W max.	9,0	9,0	12,0	7,5/7,5	13,0	-	0,25	28,00 €
151871	Frame	серебристый	12V AC	G4/G4	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	21,00 €
151878	Frame	серый металлик	12V AC	G4/G4	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	21,00 €
151862	Frame Curve	серебристый	12V AC	G4/G4	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	28,00 €



SLIM MR16 Design by CDC

12~ | 6,2 | 14 | COOL BEAM | 0,1



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий 111308

35,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



HORN MR16

12~ | 7,5 | 11,5 | 0,12



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 112901

28,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
13,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



HORN 2 TURNO MR16

12~ | 17,2/10,2 | 11 | 0,31



>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/2x MR16 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 18,3/11,3/10 cm
Видимые–L/W/H:
18,3/11,3/0,09 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
25 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
текстурный белый 113101

84,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
13,20 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | 0,27 | IP65

IP



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø: 8,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло матовое
алюминий 111432

35,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
20W, 40°, 2700K, 450cd
536240
2,70 €



DOWNLIGHT CHROM ROUND

12~ | 6,5 | 10 | 0,16



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 10/11 cm
Видимые–Ø/H: 10/1,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
14 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	114982
	42,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



PIKA

12~ | 6 | 13 | COOL BEAM | 0,05



белый



хром



золото



серебристый

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 8 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	111181
серебристый	111189
	9,90 €
хром	111182
золото	111183
	14,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



FGL OUT ROUND MR16

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65



белый



хром



титан



серебристый

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø: 8 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111001
хром	111002
титан	111007
серебристый	111008
	35,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



LUZO 2

12~ | 10,2 | 12 | COOL BEAM | >35W | 0,22



белый



серебристый



матовый хром



матированный алюминий

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø: 11,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	113311
серебристый	113319
	28,00 €
матовый хром	113317
серый металлик	113318
	35,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €





MR11 SP

12~ | 5,5 | 9 | 40° | 0,15



белый



серебристый

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



хром



Цоколь/Источник света:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 6,4 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	111051
серебристый	111059
	11,20 €
хром	111052
	14,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
20W, 30°, 2700K, 450cd
533228
2,70 €



MR16 SP

12~ | 7,5 | 9 | 40° | COOL BEAM | 0,2



черный



белый

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



серебристый



матовый хром

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 8,8 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	112090
белый	112091
серебристый	112099
	14,00 €
хром	112092
титан	112097
матовый хром	112098
	18,20 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



PIKA TURNO

12~ | 7,5 | 13 | 45° | COOL BEAM | 0,1



белый



хром

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



золото



серебристый

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 8,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	111171
серебристый	111179
	12,90 €
хром	111172
золото	111173
	18,90 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



NEW TRIA ROUND MR16

12~ | 8 | 17 | 350° | 45° | COOL BEAM | 0,11



матированный алюминий



текстурный белый

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 9 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	111274
текстурный белый	113500
	35,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €





NEW TURNO MR16

12~ | 7,5 | 7 | 30° | COOL BEAM | 0,1





белый



старая бронза



титан



серый металлик

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø: 9,4 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112831
	9,80 €
хром	112832
старая бронза	112834
титан	112837
серый металлик	112838
серебристый	112839
	14,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



TRIA 2

12~ | 8 | 10 | 350° | 30° | 0,13




белый


серебристый


хром


никель

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 9 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	111441
серебристый	111449
	18,90 €
хром	111442
никель	111447
	20,90 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



AUSTRATURN

12~ | 9 | 10 | 350° | 40° | COOL BEAM | 0,23




белый


хром


титан


матовый хром

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 10,2 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112061
хром	112062
титан	112067
матовый хром	112068
серебристый	112069
	28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



GIMBLE ROUND MR16

12~ | 9,5 | 12 | 350° | 90° | COOL BEAM | 0,36




белый


серебристый


хром


матовый хром

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 11,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112151
серебристый	112158
	35,00 €
хром	112152
матовый хром	112157
	42,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
12,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Разветвитель 12V на 6 вых.
410140
9,80 €



SQUARE

12~ | 7,5 | 9,5 | 45° | COOL BEAM | 0,2


белый


хром


титан


матовый хром

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 8,7/8,7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	113201
серебристый	113209
	18,20 €
хром	113202
титан	113207
матовый хром	113208
	20,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



FGL OUT SQUARE MR16

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65

IP

белый


титан


хром


серебристый

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/L: 8,9/8,9 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111121
хром	111122
титан	111127
серебристый	111128
	35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



DOWNLIGHT CHROM SQUARE

12~ | 6,5 | 10 | 0,16



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 10/10/11 cm
Видимые–L/W/H: 10/10/1,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
14 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	114992
	49,50 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



NICELIGHT 1

12~ | 360° | 90° | 12/12 | 10,5 | 0,64



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Видимые– L/W/H: 13/13/0,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	114941
	69,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
12,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Разветвитель 12V на 6 вых.
410140
9,80 €







FRAME BASIC MR16

12~ | 7,5/7,5 | 13 | COOL BEAM | 0,2



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/12 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость стены или потолка.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 111222

35,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



FRAME DISTA MR16

12~ | 7,5/7,5 | 13 | COOL BEAM | 0,2



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/12,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость стены или потолка.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый ▼ 111232

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €





TWISTER

12~ | 6,5 | 11 | 0,2





Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 7/7/3 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло матовое
хром 111112

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



INDI REC 1S

12~ | 9 | 11 | COOL BEAM | 0,31





Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 10/10/11 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
0,5-20 mm.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый/черный 112444

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



INDI REC 2S

12~ | 70° | 17,5/7 | 14 | COOL BEAM | 0,54





Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 35 max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 18/9/13,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
0,5-20 mm.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый/черный 112464

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
12,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Разветвитель 12V на 6 вых.
410140
9,80 €





ROW MR16

12~

Материал:
Алюминий

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
12,00 €



Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
112531	Row 1 MR16	серебристый	12V AC	GU5,3/MR16	50W max.	11,0	11,0	Ø 9,7	9,5	350°/45°	0,2	28,00 €
112631	Row 1 MR16	белый	12V AC	GU5,3/MR16	50W max.	11,0	11,0	Ø 9,7	9,5	350°/45°	0,2	25,90 €






NEW TRIA MR16

12~

Материал:
Алюминий

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Блоки питания
см. в разделе Аксессуары

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111351	New Tria 1 MR16	матир. алюминий	12V AC	G5,3/MR16	50W max.	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	35,00 €
113501	New Tria 1 MR16	текстур. белый	12V AC	G5,3/MR16	50W max.	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	35,00 €
111352	New Tria 2 MR16	матир. алюминий	12V AC	G5,3/MR16	2x 50W max.	17,0	9,0	13,0	16,0/8,2	13,0	360°/30°	0,30	69,90 €
111353	New Tria 3 MR16	матир. алюминий	12V AC	G5,3/MR16	3x 50W max.	25,5	9,0	13,0	24,5/8,2	13,0	360°/30°	0,43	99,00 €








AIXLIGHT® MOD MR16

12~

Материал:
Алюминий/Сталь

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Блоки питания
см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	серебристый	12V AC	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	кардан.шарнир	0,40	42,00 €
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	серебристый	12V AC	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	кардан.шарнир	0,75	69,90 €
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	серебристый	12V AC	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	кардан.шарнир	1,10	99,00 €
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	серебристый	12V AC	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	кардан.шарнир	1,75	127,00 €



LIGHT POINT

12~ | 2,6 | 3 | 0,05





Светодиодные источники света G4 LED Super Flux и G4 High Power LED см. в разделе Акссесуары. Эти LED-источники света можно использовать только с индукционным трансформатором.



Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
10W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 3 cm
Кабель: 14 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	118011
хром	118012

6,70 €

Рекомендуем лампу:
10W, 2700K, 120lm
512210
1,30 €



CRYSTAL 7

12~ | 5,6 | 11 | 0,71





Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Сталь/Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые- Ø/H: 11/5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/ стекло прозрачное	114927

56,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 330lm
512220
1,30 €



CRYSTAL 8

12~ | 5,0 | 11 | 0,69





Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Сталь/Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые- Ø/H: 9,7/5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка 15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло прозрачное	114931

56,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 330lm
512220
1,30 €



YUDI

12~ | 5,6 | 11 | 0,63





Цоколь/Источник света:
G6,35/G4(excl.)
35W max.

Материал:
Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые-L/W/H: 7/7/6,1 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло прозрачное	114961

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 2700K, 595lm
512235
1,30 €



GRID Design by CDC

12~ | 5,8 | 9 | 0,2





Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Видимые-Ø/H: 7/7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий 134234

35,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 900lm
512250
1,30 €



CRYSTAL 1

12~ | 6,4 | 8 | 0,56





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь/Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые- L/W/H:10,2/10,2/2,7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло прозрачное 114920

49,50 €

Рекомендуем лампу:
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
2,70 €



CRYSTAL 2

12~ | 6,4 | 8 | 0,46





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь/Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые-Ø/H: 10/2,7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло прозрачное 114921

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
2,70 €



CRYSTAL 4

12~ | 6,2 | 8 | 0,38





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/
Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые-Ø/H: 9,2/2,8 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
стекло прозрачное 114923

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
12,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Разветвитель 12V на 6 вых.
410140
9,80 €



BAGUS

12~ | 8,2 | 14,5 | 0,3 | IP65



IP

Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 9,5/1,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	111532

28,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



DISC DOWNLIGHT

12~ | 8,3 | 8 | 0,35



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø: 10 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	114701

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



SATINA

12~ | 10,5 | 8 | 350° | 40° | 0,5

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Стекло

Размеры:
Ø: 12 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	114901

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



NEW TRIA ROUND QRB111

12~ | 15 | 12,5 | 360° | 30° | 0,23



матированный алюминий
с галогенной лампой QRB111 (543724)



текстурный белый
с источником света Power LED QRB (550132)

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 16,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матир. алюминий	111370
текстурный белый	113530

56,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



HORN QRB111

12~ | 16,2 | 12,5 | 0,3



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112931

42,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
21,10 €





Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
12,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Разветвитель 12V на 6 вых.
410140
9,80 €













AIXLIGHT® MOD QRB111

12~

Материал:
Алюминий/Сталь

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Блоки питания
см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем лампу:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
11,20 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	серебристый	12V AC	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	кардан.шарнир	0,85	56,00 €
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	серебристый	12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	кардан.шарнир	1,76	99,00 €
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	серебристый	12V AC	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	кардан.шарнир	2,35	127,00 €
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	серебристый	12V AC	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	кардан.шарнир	3,15	169,00 €








NEW TRIA QRB111

12~

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Блоки питания
см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
40°, 3000K, 2000cd
545753
21,10 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик ориентация	Вес kg	Цена
111371	New Tria 1 QRB111	матир. алюминий	12V AC	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	56,00 €
113531	New Tria 1 QRB111	текстурный белый	12V AC	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	56,00 €
111372	New Tria 2 QRB111	матир. алюминий	12V AC	G53/QRB111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	113,00 €
111373	New Tria 3 QRB111	матир. алюминий	12V AC	G53/QRB111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	139,00 €



KALU RECESSED

KALU RECESSED 1 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 6,8 | 9 | 0,34

Продукция этой серии: стр. 047, 152





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 15/9/15 cm
Толщина материала
потолка 2,5 cm max.

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 113406

69,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
11,20 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01
20-60VA
461067
10,20 €



KALU RECESSED 2 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 22/6,8 | 9 | 0,65

Продукция этой серии: стр. 047, 152



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/9/15 cm
Толщина материала
потолка 2,5 cm max.

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 113416

99,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
11,20 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02
20-105VA
461107
13,20 €



KALU RECESSED 3 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 37/6,8 | 9 | 0,95

Продукция этой серии: стр. 047, 152



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 45/9/15 cm
Толщина материала
потолка 2,5 cm max.

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 113426

129,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
11,20 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 03
50-150VA
461157
16,50 €







GU10 SP

230~ | 7,6 | 14,5 | 30° | 0,4


белый


хром


матовый хром





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 8,2 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	116111
хром	116112
титан	116117
матовый хром	116118
серебристый	116119

28,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



SLIM GU10 Design by CDC

230~ | 6,2 | 14 | 0,1



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры: Ø: 7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	111318

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



FGL OUT ROUND GU10

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø: 8 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111021
хром	111022
серебристый	111024
титан	111027

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



HORN GU10

230~ | 7,5 | 11,5 | 0,13



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112911

28,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



HORN GU10 2

230~ | 17,2/10,2 | 11 | 350° | 60° | 0,35



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 18,3/11,3/10 cm
Видимая H: 0,09 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
текстурный белый	113111

84,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



NEW TRIA ROUND GU10

230~ | 8 | 17 | 360° | 30° | 0,15



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 9 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	111360
текстурный белый	113510

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



TURNO GU10

230~ | 8,3 | 14 | 15° | 0,4



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø: 9,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	116101
хром	116102
матовый хром	116107

20,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €







AIXLIGHT® MOD GU10

230~



Материал:
Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина установки, cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	серебристый	230V AC	GU10/GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	кардан.шарнир	0,62	42,00 €
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	серебристый	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	кардан.шарнир	0,90	69,90 €
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	серебристый	230V AC	GU10/GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	кардан.шарнир	1,60	99,00 €
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	серебристый	230V AC	GU10/GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	кардан.шарнир	2,35	127,00 €



NEW TRIA GU10

230~



Материал:
Алюминий

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
59,50 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина установки, cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
113511	New Tria 1 GU10	текстурный белый	230V AC	GU10/GU10	50W max.	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	42,00 €
111361	New Tria 1 GU10	матир. алюминий	230V AC	GU10/GU10	50W max.	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	42,00 €
111362	New Tria 2 GU10	матир. алюминий	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	17,0	9,0	12,5	16,0/8,2	17,0	360°/30°	0,35	69,90 €
111363	New Tria 3 GU10	матир. алюминий	230V AC	GU10/GU10	3x 50W max.	25,5	9,0	12,5	24,5/8,2	17,0	360°/30°	0,46	99,00 €







ROW 1 GU10

230~ | 350° | 45° | 9,7 | 12 | 0,15



серебристый



белый

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 11/11 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 112561
белый 112661

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



INDI REC 1S GU10

230~ | 9,0 | 15 | 0,34



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 10/10/11 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
0,5-20 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый/черный 112474

28,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
42,10 €



FGL OUT SQUARE GU10

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44


белый


хром


титан

IP

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/L: 9/9 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111141
хром	111142
серебристый	111144
титан	111147

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



GU10 SP SQUARE

230~ | 7,5 | 12,5 | 90° | 0,3

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL


серебристый


титан


хром


матовый хром

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 9/9/12,5 cm
Видимые-L/W/H: 9/9/0,17 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	113211
серебристый	113214
титан	113217

28,00 €

хром	113212
матовый хром	113218

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



FRAME BASIC GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/15 cm

Примечание:
Для монтажа в полость стены
или потолка.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	111242

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



FRAME DISTA GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/15,5 cm

Примечание:
Для монтажа в полость стены
или потолка.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	111252

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



DICHRO CUBE

230~ | 4,2 | 14,5 | 0,92





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые-L/W/H: 8/7,8/6,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло дихроичное	114928

49,50 €

Рекомендуем лампу:
33W, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



SLIM ES111 Design by CDC

230~ | 11,4 | 17 | 0,12



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 13 cm

Примечание:
Нельзя использовать с источником света DomeLED ES111!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий 111328

42,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



NEW TRIA ROUND ES111

230~ | 360° | 30° | 15 | 12,5 | 0,33



матированный алюминий



текстурный белый



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 16,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 111380
текстурный белый 113540

56,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €



HORN ES111

230~ | 16,2 | 12,5 | 0,3



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 112921

42,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



TROMP Downlight Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 30,5 | 16 | 1,4



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.
и
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
22W

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 32/16,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Лампы ES111 и T5-Ring могут включаться отдельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 111941

199,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 1300cd
575652
18,30 €



Рекомендуем лампу:
22W, 3000K, 1900lm, EEK=A
548220
28,10 €









AIXLIGHT® MOD ES111

230~



Материал:
Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина установки, cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	серебристый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	кардан.шарнир	1,05	69,90 €
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	серебристый	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	кардан.шарнир	2,20	99,00 €
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	серебристый	230V AC	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	кардан.шарнир	2,85	139,00 €
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	серебристый	230V AC	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	кардан.шарнир	4,65	179,00 €



NEW TRIA ES111

230~



Материал:
Алюминий

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина установки, cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111381	New Tria 1 ES111	матир. алюминий	230V AC	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	56,00 €
113541	New Tria 1 ES111	текстурный белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	56,00 €
111382	New Tria 2 ES111	матир. алюминий	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	113,00 €
111383	New Tria 3 ES111	матир. алюминий	230V AC	GU10/ES111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	139,00 €





RING GX53

230~ | 7,8 | 2 | 0,05





Возможно использовать PowerLED GX53 и другие GX53 источники света.

Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
или LED GX53 (excl.)
5W max.

Материал:
Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 10/1,6 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
2 cm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112271
серебристый	112274

14,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



GLASS TUBE E27

230~ | 8,5 | 12 | 0,62



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,5/13 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Видимые-Ø/H: 12/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое хром	111592

42,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



ELT DOWNLIGHT

230~ | 12,7 | 17 | 0,35



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/D: 14,5/17 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	152561
серебристый	152564

19,90 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €





KOTAK WALL

230~ | 18,5/18,5 | 12 | 1,45



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 7/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 24/20,5/11 cm

Примечание:
Толщина материала стены
12 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
серебристый	160059
	84,00 €
Монтажная рамка	925251
L/W: 30,5/24,5 cm	
	12,90 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



KOTAK

230~ | ПРА EEI=A2 | 18,8/18,8 | 14 | 1,4



Цоколь/Источник света:
G24q-3/
TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/D: 20/23/12 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	160041
серебристый	160049
	99,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €





RCL 102 TC-DE FRAMELESS SET

230~ ПРА EEI=A2 18 20 1,25



Цоколь/Источник света:
G24q-2/
TC-DE EnergySaver (excl.)
2x18W

Материал:
Алюминий/Сталь/Пластмасса

Размеры:
Ø/B/H: 18/24/15 cm
ЭПРА:
L/W/H: 23,5/12,5/5 cm
Кабель-L: 20 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Монтажная скоба, присоска и крепеж (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка 10-60 mm.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 115480

129,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
508220
9,80 €



RCL 103 TC-DE FRAMELESS SET

230~ ПРА EEI=A2 17,7/17,7 20 1,3



Цоколь/Источник света:
G24q-2/
TC-DE EnergySaver (excl.)
2x18W

Материал:
Алюминий/Сталь/Пластмасса

Размеры:
L/W/T: 24,5/17,7/15 cm
ЭПРА:
L/W/H: 23,5/12,5/5 cm
Кабель-L: 20 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Монтажная скоба, присоска и крепеж (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка 10-60 mm.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 115490

129,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
508220
9,80 €









PLADO 18W / 26W

230~ ПРА EEI=B2

Материал:
Пластмасса

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Рассеиватель (incl.)

Рекомендуем лампу:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
9,80 €



Рекомендуем лампу:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
9,80 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Высота cm	Установочный диаметр, cm	Глубина установки, cm	Толщина матер. потолка, cm	Вес kg	Цена
161501	Plado 1x18W	белый	230V AC	G24d-2/TC-D EnergySaver	18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	59,50 €
161511	Plado 2x18W	белый	230V AC	G24d-2/TC-D EnergySaver	2x 18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	69,50 €
161521	Plado 1x26W	белый	230V AC	G24d-3/TC-D EnergySaver	26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	59,50 €
161531	Plado 2x26W	белый	230V AC	G24d-3/TC-D EnergySaver	2x 26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	69,50 €



Essens flat



ESSENS 18W / 26W

230~ ПРА EEI=A2

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
508220
9,80 €



Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	IP	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Высота cm	Установочный диаметр, cm	Глубина установки, cm	Толщина матер. потолка, cm	Вес kg	Цена
161641	Essens flat 2x18W	белый	230V AC	IP20	G24q-2/TC-DE EnergySaver	2x 18W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	3,0 max.	1,0	99,00 €
161651	Essens flat 2x26W	белый	230V AC	IP20	G24q-3/TC-DE EnergySaver	2x 26W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	3,0 max.	1,0	99,00 €
161741	Essens deep 2x18W	белый	230V AC	IP44	G24q-2/TC-DE EnergySaver	2x 18W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	3,5 max.	1,4	119,00 €
161751	Essens deep 2x26W	белый	230V AC	IP44	G24q-3/TC-DE EnergySaver	2x 26W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	3,5 max.	1,4	119,00 €

RAPIDO 2x 26W

230~ ПРА EEI=A2 21,5 14 0,8



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (incl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø: 23 cm,
Корпус-L/W/H: 30/19/14 cm

Комплектность поставки:
Osram ЭПРА (incl.)
Рассеиватель (incl.)
2 лампы 3000K, EEK=B (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 161326

129,00 €





2x 13W белый | 160011 | 119,00 €
2x 13W серебристый | 160019 | 119,00 €



2x 26W белый | 160031 | 129,00 €
2x 26W серебристый | 160039 | 129,00 €

TC DL 2x 13W / 2x 26W

230~ ПРА EEI=A2

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
13W, 3000K, 900lm, EEK=A
508212
9,80 €



Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Глубина cm	Установочные размеры, cm	Глубина установки, cm	Вертик. ориентация	Вес kg	Цена
160011	TC DL 2x13W	белый	230V	G24q-1/TC-DE EnergySaver	2x 13W	23,0	14,5	13,0	12,5/21	12,0	75°	1,5	119,00 €
160019	TC DL 2x13W	серебристый	230V	G24q-1/TC-DE EnergySaver	2x 13W	23,0	14,5	13,0	12,5/21	12,0	75°	1,5	119,00 €
160031	TC DL 2x26W	белый	230V	G24q-3/TC-DE EnergySaver	2x 26W	21,2	27,4	19,0	26/19,5	18,5	65°	2,1	129,00 €
160039	TC DL 2x26W	серебристый	230V	G24q-3/TC-DE EnergySaver	2x 26W	21,2	27,4	19,0	26/19,5	18,5	65°	2,1	129,00 €







Quor 52 белый | 160021 | 119,00 €
Quor 52 серебристый | 160029 | 119,00 €



Quor 52/ Glass W | 160020 | 119,00 €
Quor 52/ Glass F | 160022 | 119,00 €

QUOR 52

230~ ПРА EEI=A2

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота видим., cm	Установочные размеры,cm	Глубина установки, cm	Вес kg	Цена
160021	Quor 52	белый	230V AC	G24q-3/TC-DE EnergySaver	2x 26W	23,5	23,5	0,7	21,0/21,0	13,0	1,5	119,00 €
160029	Quor 52	серебристый	230V AC	G24q-3/TC-DE EnergySaver	2x 26W	23,5	23,5	0,7	21,0/21,0	13,0	1,5	119,00 €
160020	Quor 52/Glass W	белый стекло частично матовое	230V AC	G24q-3/TC-DE EnergySaver	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21,0/21,0	13,0	1,5	119,00 €
160022	Quor 52/Glass F	белый стекло матовое	230V AC	G24q-3/TC-DE EnergySaver	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21,0/21,0	13,0	1,5	119,00 €

T5-BAR 24W

230~ | ПРА EEI=A2 | 59/4,5 | 10 | 1,06



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 60,5/5,8/9,8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Рассеиватель (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 160124

139,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



Для монтажа в полость стены или потолка.

T5-BAR 54W

230~ | ПРА EEI=A2 | 119/4,5 | 10 | 2,05



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 120,5/5,8/9,8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Рассеиватель (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 160134

159,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 4450lm
548054
14,00 €



Для монтажа в полость стены или потолка.

AIXLIGHT® PRO T5 FRAME Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 88,5/15,5 | 18 | 3,5



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Материал:
Сталь/Акрил

Размеры:
L/W/H: 91,3/17,5/15,8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый/черный 115204

229,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3000K, 3220lm
548039
14,00 €



Толщина материала потолка 8-29 mm.

AIXLIGHT® PRO T5 FRAMELESS Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 92,5/19 | 20 | 5,2



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Материал:
Сталь/Акрил

Размеры:
L/W/D: 88,5/15,5/15,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Монтажная рамка (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
черный 115250

249,90 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3000K, 3220lm
548039
14,00 €



Толщина материала потолка 20 mm max.







Интервал между экраном и потолком может изменяться от 0 до 2 cm



RASTER BIG PAN Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 20 | 5,0



Цоколь/Источник света:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
4x 18W

Материал:
Акрил/Сталь

Размеры:
L/W/H: 64,5/64/11,5 cm
Экран-L/W: 64/64 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Для потолка с ячейкой 60 x 60 cm.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	158221
	199,00 €

Рамка установочная:
Для потолка с ячейкой 62 x 62 cm — 158110
89,50 €

Рекомендуем лампу:
18W, 3000K, 1350lm
548202
8,40 €



RASTER QRB/TCL

230~/12~ | ПРА EEI=A2 | 20 | 7,05

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.
и
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 55W

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 60/60/17 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
E-Trafo (incl.)

Примечание:
Для потолка с ячейкой 60 x 60 cm.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	158202
	229,00 €

Рамка установочная:
Для потолка с ячейкой 62 x 62 cm — 158110
89,50 €

Рекомендуем лампу:
55W, 2700K, 4800lm, EEK=A
508450
14,00 €



Рекомендуем лампу:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
11,20 €





LED PANEL CL 136

24= | LED 96 шт. | | | 120° | 5 | 3,7 | | |

LEDTEC





Цоколь/Источник света:
SMD LED
50W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
4 стойки L: 5 cm (incl.)

Примечание:
Для потолка с ячейкой 60 x 60 cm.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED белый, 2500lm	158501
LED белый теплый, 2420lm	158502

349,00 €

Рамка установочная:
Для потолка с ячейкой 62 x 62 cm 158110

89,50 €

Рекомендуем блок питания:
60W, 24V=
470506
113,00 €



GIMBLE PRO G12



HIEFFICIENT PROFIlight.







Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T, CDM-T (excl.)
35/70/150W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 18,6/15 cm

Комплектность поставки:
ПРА(excl.)
Отражатель (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
40 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162021
серебристый	162024

79,90 €

Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 14000lm
507140
36,00 €



Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 15000lm
507440
70,40 €



АКСЕССУАРЫ для Gimble Pro



Отражатель для Gimble Pro G12		Art. Nr.:
Алюминий, хром		
Ø/H: 10,75/5,3 cm	20°	162031
Ø/H: 10,75/6,3 cm	40°	162034
Ø/H: 10,75/5,4 cm	70°	162036

7,90 €

Design by CDC

ЭПРА для Gimble Pro



230~ ПРА EEI=A2

ЭПРА		Art. Nr.:
	70W	470370
		49,90 €
	150W	470380
		79,90 €

Соединительный кабель (961062) см. ниже.
Другие ПРА смю в разделе Аксессуары.

BERET G12



HIEFFICIENT PROFIlight.







Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70/150W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 16,5/15,5 cm

Комплектность поставки:
ПРА (excl.)
Отражатель (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
40 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162151
серебристый	162154

69,50 €

Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 14000lm
507140
36,00 €



Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 15000lm
507440
70,40 €



АКСЕССУАРЫ для Beret G12



Отражатель для Beret G12		Art. Nr.:
Алюминий, хром		
Ø/H: 11,3/5,3 cm	20°	162171
Ø/H: 11,3/5,3 cm	40°	162173
Ø/H: 11,3/5,3 cm	70°	162176

6,90 €



Кабель соединительный	Art. Nr.:
L: 2 m	961062

9,90 €

SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²
Импульс напряжения до 5kV.



230~ ПРА EEI=A2

ЭПРА		Art. Nr.:
	35W	470361

69,50 €

Другие ПРА см. в разделе Аксессуары.



230~ ПРА EEI=A2

ЭПРА		Art. Nr.:
	70W	470370
		49,90 €
	150W	470380
		79,90 €







NEW TRIA GX10



HI EFFICIENT PROFI light.







Цоколь/Источник света:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
20/35W

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 10 cm
Ø: 9 cm (round)
L/W: 9/9 cm (square)

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)

Примечание:
Другие ПРА см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
square	
матированный алюминий	111451
текстурный белый	113521

35,00 €

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
round	
матированный алюминий	111450
текстурный белый	113520

35,00 €

Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 20W
470350
69,50 €



EEI=A2

Рекомендуем лампу:
40°, 3000K
507240 20W, 1500cd
507340 35W, 3000cd
40,50 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 35W
470361
69,50 €



EEI=A2

Рекомендуем аксессуар:
Кабель соединительный
961062
9,90 €



NEW TRIA G12



HI EFFICIENT PROFI light.







Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 20 cm
Ø: 16,5 cm (round)
L/W: 16,5/16,5 cm (square)
Толщина материала потолка
2 cm max.

Комплектность поставки:
Отражатель 38° (incl.)
ПРА (excl.)

Примечание:
Другие ПРА см. в разделе Аксессуары

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
round	111680
square	111681

79,90 €

Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W
470370
49,90 €



EEI=A2

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
36,00 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 35W
470361
69,50 €



EEI=A2

Рекомендуем аксессуар:
Кабель соединительный
961062
9,90 €











HIEFFICIENT PROFILight.



GU6,5 белый | 162101 | 34,90 €
GU6,5 серебристый | 162104 | 34,90 €

HIEFFICIENT PROFILight.



GU6,5 deep/белый | 162121 | 49,90 €
GU6,5 deep/серебр. | 162124 | 49,90 €

HIEFFICIENT PROFILight.



G12 белый | 162111 | 39,90 €
G12 серебристый | 162114 | 39,90 €

HIEFFICIENT PROFILight.



G12 deep/белый | 162131 | 49,90 €
G12 deep/серебр. | 162134 | 49,90 €

DIVIS GU6,5/G12

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)
Отражатель (excl.)

Примечание:
Отражатель заказывается отдельно!

Рекомендуем лампу:
35W, 4200K, 3400lm
507031
46,50 €



Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 14000lm
507140
36,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина установки, cm	Вес kg	Цена
162101 ▼	DIVIS GU6,5	белый	GU6,5/CMH-TC	20/35W	11,5	12,0	Ø 10,5	12,0	0,34	34,90 €
162104 ▼	DIVIS GU6,5	серебристый	GU6,5/CMH-TC	20/35W	11,5	12,0	Ø 10,5	12,0	0,34	34,90 €
162121 ▼	DIVIS GU6,5 deep	белый	GU6,5/CMH-TC	20/35W	15,5	15,5	Ø 14,8	15,5	0,62	49,90 €
162124 ▼	DIVIS GU6,5 deep	серебристый	GU6,5/CMH-TC	20/35W	15,5	15,5	Ø 14,8	15,5	0,62	49,90 €
Толщина материала потолка 30 mm max.										
162111 ▼	DIVIS G12	белый	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	14,0	15,0	Ø 13,0	15,0	0,48	39,90 €
162114 ▼	DIVIS G12	серебристый	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	14,0	15,0	Ø 13,0	15,0	0,48	39,90 €
162131 ▼	DIVIS G12 deep	белый	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	19,0	19,0	Ø 18,0	24,0	0,78	49,90 €
162134 ▼	DIVIS G12 deep	серебристый	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	19,0	19,0	Ø 18,0	24,0	0,78	49,90 €
Толщина материала потолка. 40 mm max.										

АКСЕССУАРЫ для Divis GU6,5 и Divis G12



Отражатель для Divis GU6,5 — Art. Nr.:
Алюминий, хром
Ø/H: 8,8/4,2 cm 16° 162161
Ø/H: 8,8/4,2 cm 70° 162166
6,90 €



Отражатель для Divis G12 — Art. Nr.:
Алюминий, хром
Ø/H: 11,3/5,3 cm 20° 162171
Ø/H: 11,3/5,3 cm 40° 162173
Ø/H: 11,3/5,3 cm 70° 162176
6,90 €

ПРА для Divis GU6,5 и Divis G12



230~ ПРА EEI=A2

ЭПРА — Art. Nr.:
35W 470361
69,50 €



Кабель соединительный — Art. Nr.:
L: 2 m 961062
9,90 €

SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²
Импульс напряжения до 5kV.



Другие ПРА см. в разделе Аксессуары

230~ ПРА EEI=A2

ЭПРА — Art. Nr.:
70W 470370
49,90 €
150W 470380
79,90 €

HORN ADJUST Design by CDC



HIEFFICIENT PROFIlight.

Вертикальное перемещение отражателя на 6 cm (max.) дает возможность его ориентации до 30°.





Цоколь/Источник света:
G12/CDM-T; HQI-T (excl.)
35/70W

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 17/20 cm
Видимая H: 6,5 cm max.

Комплектность поставки:
ПРА (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка 30 mm max.
Акссесуары см. стр. 429.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	112944

69,50 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
36,00 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W
470370
49,90 € EEI=A2



ESSENS HQI 70W



HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 20/12 cm

Комплектность поставки:
ПРА (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка 40 mm max.
Акссесуары см. стр. 431.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162301
серебристый	162304

39,90 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6000lm
509070
18,00 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W
470370
49,90 € EEI=A2



ESSENS HQI 150W



HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 24,2/15,5 cm

Комплектность поставки:
ПРА (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка 40 mm max.
Акссесуары см. стр. 431.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162311
серебристый	162314

49,90 €

Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 12000lm
509150
18,00 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 150W
470380
79,90 € EEI=A2



SQUARE DL 195 G12



HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70W

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 19,5/19,5/20 cm

Комплектность поставки:
ПРА (excl.)
Отражатель 38° (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка 15 mm max.
Аксессуары см. стр. 429

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	162044

49,90 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
36,00 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W
470370
49,90 € EEI=A2







HiEFFICIENT PROFIlight.



DL 70 белый | 150921 | 49,90 €
DL 70 серебристый | 150929 | 49,90 €

HiEFFICIENT PROFIlight.



DL 150 белый | 150931 | 49,90 €
DL 150 серебристый | 150939 | 49,90 €

HQI-TS DL 70 / 150



Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ПРА (excl.)

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6000lm
509070
18,00 €



Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 12000lm
509150
18,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Глубина cm	Установочные размеры, cm	Глубина установки, cm	Вертикальная ориентация	Вес kg	Цена
150921	HQI-TS DL 70	белый	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	13,0	14,5	23,0	12,5/21,0	12,0	75°	1,0	49,90 €
150929	HQI-TS DL 70	серебристый	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	13,0	14,5	23,0	12,5/21,0	12,0	75°	1,0	49,90 €
150931	HQI-TS DL 150	белый	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	13,0	14,5	23,0	12,5/21,0	12,0	75°	1,0	49,90 €
150939	HQI-TS DL 150	серебристый	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	13,0	14,5	23,0	12,5/21,0	12,0	75°	1,0	49,90 €

АКСЕССУАРЫ для HQI-TS DL 70 и HQI-TS DL 150



ЭПРА

230~ ПРА EEI=A2

Art. Nr.:
70W 470370
49,90 €

150W 470380
79,90 €



Кабель соединительный
L: 2 m
Art. Nr.: 961062
9,90 €

SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²
Импульс напряжения до 5kV.



TWISTER 6 шагов создания индивидуального варианта светильника

1. Выберите модули
   - по типу лампы;
   - по цвету.



2. Выберите необходимый вариант корпуса
   - по форме;
   - по цвету.



3. Для модулей Twister GU6,5 необходимо выбрать отражатель с требуемым углом светового потока.



4. Выберите лампы и источники света, соответствующие выбранным модулям.



5. Для ламп QRB111 необходимо выбрать трансформатор или ЭПН, для ламп GU6,5 - ЭПРА.



6. Если выбраны модули Twister GU6,5, необходимо также укомплектовать светильник соединительным кабелем высокого напряжения.





TWISTER QRB111

12~ | 9,6 | 11 | 0,3



Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 11/17 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)
Frame (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
5-20 mm.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112841
серебристый	112844
	56,00 €
хром	112842
	69,90 €

Рекомендуем ЭПН:
E-Trafo FN 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
99,00 €



TWISTER ES111

230~ | 9,6 | 11 | 0,28



Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 11/13 cm

Комплектность поставки:
Frame (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
5-20 mm.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112851
серебристый	112854
	56,00 €
хром	112852
	69,90 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €



TWISTER GU6,5



Источник света:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
20/35W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
Ø/H: 11/11,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (incl.)
ЭПРА (excl.)
Frame (excl.)
Отражатель (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
5-20 mm.
Другие ЭПРА см. в разделе
Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112961
серебристый	112964
	35,00 €
хром	112962
	39,90 €

Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 20W
470350
69,50 €



Рекомендуем лампу:
20W, 3000K, 1615lm
507020
46,50 €



АКСЕССУАРЫ для Twister GU6,5



Отражатель		Art. Nr.:
Алюминий, хром	12°	153721
Ø/H: 9,5/8 cm	24°	153722
	38°	153723
	60°	153726
		19,90 €



Кабель соединительный	Art. Nr.:
L: 2 m	961062
	9,90 €

SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²
Импульс напряжения до 5kV.











TWISTER FRAME

Материал:
Алюминий

Примечание:
Установочные размеры даны с учетом встроенных модулей.

Артикул	Наименование	Цвет	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина установки, cm	Толщина материала потолка	Вес kg	Цена
112971	Twister Frame 1 round	белый	15	-	-	5,5	Ø 13,5	11,0	25,0 mm max.	0,11	14,80 €
112970	Twister Frame 1 round	серебристый	15	-	-	5,5	Ø 13,5	11,0	25,0 mm max.	0,11	14,80 €
112981	Twister Frame 2 oval	белый	-	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	25,0 mm max.	0,26	24,90 €
112980	Twister Frame 2 oval	серебристый	-	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	25,0 mm max.	0,26	24,90 €

TWISTER DOWNLIGHT-SET

HiEFFICIENT PROFIlight.







TWISTER – SET

11

Комплектность поставки:
Twister GU6,5 1/2 Module и Frame (incl.)
ЭПРА 1x 35W / 2x 35W (incl.)
Decoring, Отражатель, Кабель соединительный (incl.)

Рекомендуем лампу:
35W, 4200K, 3400lm
507031
46,50 €



Артикул	Наименование	Цвет	Мощность	Установочные размеры, cm	Вес kg	Цена
112861	Twister Downlight Set 1x 35W	белый/хром	35W	Ø 13,5	1,2	119,00 €
112871	Twister Downlight Set 2x 35W	белый/хром	2x 35W	28,0/13,5	2	229,00 €
Источник света (excl.)						



HQI DOWNLIGHT-SET

HIEFFICIENT PROFIlight.





HQI-SQUARE DL 195 – SET

ПРА EEI=A2 | 17/17 | 20 | 38° |

Комплектность поставки:
Square DL 195 G12, (incl.)
ЭПРА HQI/CDM 70W (incl.)
Wieland GST18 5kV Штекер (incl.)
Wieland GST18 5kV Розетка (incl.)
Кабель соединительный 1m (incl.)

Рекомендуем лампу:
70W
507130, 3000K, 6600lm
507131, 4200K, 6600lm
36,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Мощность	Вес kg	Цена
162054	HQI Square DL 195 Set	серебристый	70W	1,9	99,00 €
	Источник света (excl.)				

HIEFFICIENT PROFIlight.





HQI-TS DL 70 / 150 – SET

ПРА EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75° |

Комплектность поставки:
HQI-TS DL (incl.)
ЭПРА HQI/CDM 70W или 150W (incl.)
Кабель соединительный 1m (incl.)

Рекомендуем лампу:
70W
509070, 3000K, 6000lm
509071, 4200K, 6500lm
18,00 €



Рекомендуем лампу:
150W
509150, 3000K, 12000lm
509151, 4200K, 12500lm
18,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Мощность	Вес kg	Цена
150971	HQI-TS DL 70 Set	белый	70W	1,4	99,00 €
150979	HQI-TS DL 70 Set	серебристый	70W	1,4	99,00 €
150981	HQI-TS DL 150 Set	белый	150W	1,7	129,00 €
150989	HQI-TS DL 150 Set	серебристый	150W	1,7	129,00 €
	Источник света (excl.)				



OUTDOOR

Ландшафтные светильники


467


467


468


471


472


474


474


473


460


463


454


454


453


453



Фасадные светильники











Потолочные светильники









Светильники для подсветки





Прожекторы








564

486

492

496

564

563

553

559

563

554

552

553

569

Встраиваемые светильники
стена/потолок


575

578

578

575

577

575

574

577

577

575

577

578

573

571

582

570

571

572

572

571, 572

571, 572

Встраиваемые светильники
грунт/пол


592

582

580

591

580

583

583

585

585

590

593

588

588

594

597

586

586

586

602

598

603

585

588

588

593

594

595, 596

597

587

598

600

602

602

602

603

601

Декоративные светильники

446

445

445



ADEGAN

Design by CDC/FGL

Степень защиты IP54 светильника ADEGAN
обеспечивается использованием плафона из
устойчивого к погодным условиям поликарбоната.
Предназначен только для компактных энергосберегающих ламп!

ADEGAN Design by CDC

230~ | 9,0 | IP54

Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø: 5,2 cm max.
24W max.

Материал:
Поликарбонат/Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 1,8 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)
Наконечник для грунта (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит/белый 228965

298,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



АКСЕССУАРЫ для Adegan



Наконечник для грунта — Art. Nr.: 228960
антрацит — 28,00 €

Алюминий
Ø/L: 3/30 cm



Наконечник для грунта (228965)
не предназначен для использования
со светильником Adegan SL!
Ввинчивается в основание светильника
Adegan.









Степень защиты IP44 светильника ADEGAN SL обеспечивается использованием плафона из устойчивого к погодным условиям поликарбоната.
Предназначен только для компактных энергосберегающих ламп!

ADEGAN SL

230~ 11,0 IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6/14 cm max.
25W max.

Материал:
Сталь 304/Поликарбонат

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь/белый 228980

209,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €







Уличные светильники DETT и Lipsy® Out Floor имеют классические формы, выполнены из легкого полупрозрачного поликарбоната и предназначены для . расстановки световых ландшафтных акцентов. Эти светильники нельзя использовать в качестве сидений или подставки для тяжелых предметов!

DETT

230~ | 2,54 | IP54



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
24W max.

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
L/W/H: 30/30/32 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Крепеж (incl.)
Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 227211

119,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 20W, 2700K, 1230lm, Ra82, EEK=A
508610
35,00 €



Примечание:
Не использовать с лампами накаливания!

LIPSY® OUT FLOOR

230~ | 1,3 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
L: 11,6 cm max.
23W max.

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 34/22 cm
Кабель-L 2 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 227361

179,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



Примечание:
Не использовать с лампами накаливания!



LIGHT PIPE Design by CDC

230~ | LED | LED 6 шт. | 3 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)
13W, 600lm

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 10/150 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матир. алюминий/белый	
LED белый 4000K	232301
LED белый теплый 2700K	232302

249,90 €

АКСЕССУАРЫ для Light Pipe



Наконечник для грунта	Art. Nr.:
Сталь 304	232219
L: 50 cm	59,50 €
Основание-Ø: 18 cm	
Крепеж (incl.)	



CONE

230~ | 2,55 | IP54





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.) 100W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 15 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 19/24 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230434
антрацит	230435

84,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



SQUARE TURN Floor Design by CDC

230~ | 7-12 | 1,28 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
42W max. или
G9/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,5/8 cm max.
9W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 12/12/17,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230694

209,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €









KYKLOP POLE

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 шт. | 7-12 | ta 40° | 1,05 | IP44

Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13,5/18/10,6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
LED белый теплый 3000K	
антрацит	231495

179,00 €



KYKLOP WALL

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 шт. | ta 40° | 0,75 | IP44

Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13,5/8,3/10,6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
LED белый теплый 3000K	
белый	231481
антрацит	231485

139,00 €











LOGS WALL

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 шт. | ta 40° | 0,9 | IP44

Источник света:
LED (incl.)
8W, 250lm

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 13/8/13,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
белый	232101
серебристый	232104
антрацит	232105

179,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



LOGS 40 / 70

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 шт. | ta 40° | 39,5cm 2 | 69,5cm 2,8 | IP44

Источник света:
LED (incl.)
8W, 250lm

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 13/8/39,5 cm (232114/-5)
L/W/H: 13/8/69,5 cm (232124/-5)
Основание-L/W/H: 17/12/0,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LOGS 40	
LED белый теплый 3000K	
серебристый	232114
антрацит	232115

229,00 €

LOGS 70	
LED белый теплый 3000K	
серебристый	232124
антрацит	232125

298,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь
Ø/L: 0,55/3,8 cm
228754
2,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
L: 48 cm
231230
29,90 €





BACCO 70 / 90

230~ | 9-12 | 70cm 3,2 | 90cm 3,5 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/17 cm max.
15W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
L/W/H: 21/6,6/70 cm (231325)
L/W/H: 21/6,6/90 cm (231335)
Основание-L/W: 25/10,5 cm

Комплектность поставки:
Монтажная коробка (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Bacco 70	
антрацит	231325
	249,00 €
Bacco 90	
антрацит	231335
	279,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
508415
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
L: 50 cm
231232
49,00 €





BACCO WL

230~ | max.9 | 1,9 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/17 cm max.
15W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 21/30/26 cm

Комплектность поставки:
Монтажная коробка (incl.)

Примечание:
Монтаж только под углом 45° к стене в направлении, как показано на иллюстрации.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 231345

179,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
508415
14,00 €







DELWA PATHLIGHT

230~ | LED 4 шт. | 2,7 | IP44





Источник света:
PowerLED (incl.)
4x 1W

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K
белый 232201
антрацит 232205

249,90 €

матированный алюминий
232206

298,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь 304, L: 50 cm
Крепеж (incl.)
229841
49,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Основание для монтажа 1 шт., анкерные болты 2 шт., шайбы 2 шт., гайки 2 шт. (incl.)
Сталь 304
229840
34,90 €



IPERI WL

230~ | LED | LED 48 шт. | 0,5 | IP44





Источник света:
SMD LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 12,5/6,5/15 cm

Комплектность поставки:
Монтажная коробка (incl.)

Примечание:
Монтаж светильника только с направлением света вниз!

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED белый 4000K
белый 231311
антрацит 231315

126,00 €

IPERI 50

230~ | LED | LED 48 шт. | 9-12 | 1,5 | IP44





Источник света:
SMD LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 17,4/12,7/50,2 cm
Основание-L/W: 8,5/16,5 cm

Комплектность поставки:
Монтажная коробка (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED белый 4000K
белый 231301
антрацит 231305

139,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
L: 50 cm
Крепеж (incl.)
231231
49,00 €



ROX PATHLIGHT Design by CDC



ROX PATHLIGHT

230~ | 90° +/- | 7-12 | 2,55 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
H: 61 cm
Плафон-Ø/H: 12,5/13,4 cm
Основание-L/W/H:
21,5/5,9/1 cm

Примечание:
Не использовать с источником света DomeLED ES111!

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 229836

354,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 1300cd
575652
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €





ROX PATHLIGHT GX53

230~ | 90° +/- | 7-12 | 2,5 | IP44

Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
H: 61,5 cm
Плафон-Ø/H: 12,5/7 cm
Основание-L/W/H:
21,5/5,9/1 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 229856

298,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



Рекомендуем источник света:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €





АКСЕССУАРЫ для Rox Patlight



Наконечник для грунта Art. Nr.:
Сталь 304 229841
49,90 €

L: 50 cm
Крепеж (incl.)



Набор анкеров Art. Nr.:
Сталь 304 229840
34,90 €

Основание для монтажа 1 шт., анкерные болты 2 шт., шайбы 2 шт., гайки 2 шт. (incl.)







ROX CEILING OUT

230~ | 0,8 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 229756

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



ROX WALL OUT

230~ | 0,9 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 229766

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



ROX UP-DOWN OUT

230~ | 1,2 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H/D: 12,5/20,5/13 cm
Основание-W/H/D:
5,7/7/0,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 229776

169,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 1300cd
575652
18,30 €





ROX CEILING GX53 OUT Design by CDC

230~ 0,63 IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 12,5/6 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 230726

127,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



ROX WALL GX53 OUT

230~ 0,9 IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
или LED GX53

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 12,5/14,5 cm
Основание-W/H/D:
5,5/7/0,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 229746

169,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



ROX UP-DOWN GX53 OUT

230~ 0,9 IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
или
2x LED GX53, 2,8W (excl.)
или
2x PowerLED GX53, 3x1,4W (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm
Основание-W/H/D:
5,5/7/0,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 229786

179,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



ROX ACRIL C

230~ | 0,7 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6/15 cm max.
20W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	230720
	139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ROX ACRIL SINGLE / ROX ACRIL UP-DOWN

230~ | Sing. 1,01 | Up.D 1,45 | IP44

Up-Down





Single

Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6/17 cm max.
20W max./2x 20W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
W/H/D: 16,5/20,5/16 cm (230736)
W/H/D: 16,5/36,0/16 cm (230746)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
Rox Acril Single	230736
	149,00 €
Rox Acril Up-Down	230746
	199,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ROX ACRIL POLE 30 / 60 / 90

230~ | 7-12 | 30cm 1,6 | 60cm 2,3 | 90cm 3,08 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6/17 cm max.
20W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Основание-Ø: 18 cm
Ø/H: 12,5/30 cm (232256)
Ø/H: 12,5/60 cm (232266)
Ø/H: 12,5/90 cm (232276)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
Rox Acril Pole 30	232256
	229,00 €
Rox Acril Pole 60	232266
	298,00 €
Rox Acril Pole 90	232276
	329,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



АКСЕССУАРЫ для Rox Acril Pole



Наконечник для грунта
Сталь 304

L: 50 cm
Крепеж (incl.)

Art. Nr.: 231234
56,00 €



Набор анкеров
Сталь 304

Art. Nr.: 229860
49,90 €

Основание для монтажа 1 шт., анкерные болты 2 шт., шайбы 2 шт., гайки 2 шт. (incl.)







VAP SLIM 30 / 60 / 90

230~ | 10-13 | 30cm 1,5 | 60cm 2,5 | 90cm 3,4 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5/12,5 cm max.
20W max.

Материал:
Сталь 304

Варианты исполнения: матированная сталь	Art. Nr.:
VAP Slim 30	230063
	169,00 €
VAP Slim 60	230066
	209,00 €
VAP Slim 90	230069
	253,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9.90 €



АКСЕССУАРЫ для Vap Slim



Наконечник для грунта — Art. Nr.: 230060
Сталь оцинкованная
29.90 €

L: 48 cm
Болты 4 шт., гайки 4 шт., шайбы 4 шт.(incl.)



Набор анкеров — Art. Nr.: 230061
Сталь
28,00 €

Основание для монтажа 1 шт., анкерные болты 4 шт., шайбы 4 шт., гайки 4 шт. (incl.)



SLOTS 300

230~ | LED | LED 1 шт. | ta 40° | 42°C | 1,37 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk-Module (incl.)
7,7W, 2700K, 300lm

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 9/66,5 cm

Комплектность поставки:
Набор анкеров (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
антрацит	231455
	179,00 €

АКСЕССУАРЫ для Slots 300



Набор саморезов — Art. Nr.: 228753
Сталь
5,95 €

Ø/L: 0,8/8 cm
Гайки, дюбели, саморезы M8 (incl.)



Коробка монтажная IP68 — Art. Nr.: 228730
Пластмасса
14,00 €

Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля.





ARCOLOS BOWL Design by CDC

230~ | 0,62 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,5/10,5 cm max.
11W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 16,3/16 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 229876

139,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €



ARCOLOS Design by CDC

230~ | 0,65 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 16,3/9,4 cm

Примечание:
Не использовать с источником света DomeLED ES111.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 229886

139,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 1300cd
575652
18,30 €





ARCOLOS UP BEAM ES111

230~ | 7-12 | 87°C | 3,25 | IP44



Отраженный от множества маленьких выпуклых зеркал, свет проецируется на освещаемую поверхность.



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 16,4/14,4/52 cm
Основание-Ø: 18 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 230776

298,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, 1300cd
575652
18,30 €



ARCOLOS UP BEAM LED

230~ mA 700 | LED | LED 3 шт. | 7-12 | 38°C | 3,15 | IP44





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 16,4/14,4/52 cm
Основание-Ø: 18 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED белый 6000K 230786

349,00 €

АКСЕССУАРЫ для Arcolos Up Beam



Наконечник для грунта **Art. Nr.:**
Сталь 304 231234
56,00 €

L: 50 cm
Крепеж (incl.)



Набор анкеров **Art. Nr.:**
Сталь 304 229860
49,90 €

Основание для монтажа 1 шт., анкерные болты 2 шт., шайбы 2 шт., гайки 2 шт. (incl.)

SQUARE C Design by CDC

230~ | 10 | 1,3 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6/13 cm max.
20W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 230716

179,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



SQUARE WL Design by CDC

230~ | 1,2 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/H: 6/13 cm max.
20W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
W/H/D: 13/23/16,5 cm
Основание-W/H/D: 7/5,5/3,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 230706

179,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
35,00 €



SQUARE POLE 30 / 60 / 90 Design by CDC

230~ | 7-12 | 30cm 2,1 | 60cm 3,2 | 90cm 4,1 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6/15 cm max.
20W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 18/18/30 cm (232236)
L/W/H: 18/18/60 cm (232246)
L/W/H: 18/18/90 cm (232249)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
Square Pole 30 232236

229,00 €

Square Pole 60 232246

298,00 €

Square Pole 90 232249

349,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



АКСЕССУАРЫ для Square Pole



Наконечник для грунта Art. Nr.:
Сталь 304 231234
56,00 €

L: 50 cm
Крепеж (incl.)



Набор анкеров Art. Nr.:
Сталь 304 232220
49,90 €

Основание для монтажа 1 шт., анкерные болты 2 шт., шайбы 2 шт., гайки 2 шт. (incl.)



GRAFIT WL

230~ 0,52 IP44





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6/11,5 cm max.
11W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Основание-W/H/D: 6,2/6,2/3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
антрацит/белый	231205
	79,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €



GRAFIT SL 30 / 60

230~ 30cm 0,8 60cm 1,4 IP44





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
11W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/L: 6/11,5 cm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
антрацит/белый	
Grafit SL 30	231215
	99,00 €
Grafit SL 60	231225
	119,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €



АКСЕССУАРЫ Grafit SL 30 и SL 60



Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная

L: 48 cm

Art. Nr.: 231230
29,90 €



При выключенной лампе плафон светильников Grafit WL/SL дымчато-серый, а при включенной - белый.



RUSTY

Светильники коллекции Rusty отливаются из стали FeCSi. Благодаря легированию медью, хром и фосфором сталь FeCSi отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Посредством специального технологического процесса контролируемой коррозии создается декоративный коррозийный слой, который одновременно выполняет защитную функцию. В этом и есть секрет "вечной" стали с бархатистой фактурой: ее окисная пленка не размывается водой, поэтому сталь, раз заржавев, навсегда сохраняет свой благородный коричневый цвет.

Поддержать морскую тематику в ландшафтном дизайне помогут цилиндрические светильники Rusty, внешний вид которых напоминает швартовые тумбы.

Rusty Square - это своеобразная реминисценция из традиционной японской садовой архитерктуры в современном ландшафтном дизайне.

Мягкий отраженный свет светильника Rusty Slot добавит в ландшафт загадочности, а основательность светильника Cone поможет расставить акценты.

Локальная подсветка тропинок и дорожек - основная задача светильника Rusty Pathlight.

Индивидуальные отклонения в формах и поверхностях выполнены преднамеренно. Каждый экземпляр уникален!



RUSTY 40 / 70

230~ | 40cm 11.0 | 70cm 16.0 | IP55



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.
11W max.

Материал:
Сталь FeCSi
Плафон - Поликарбонат

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
бурый	
Rusty 40	229020
	323,00 €
Rusty 70	229021
	419,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
10,10 €



RUSTY SQUARE 40 / 70 Design by CDC

230~ | 40cm 14.0 | 71cm 20.5 | IP55



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.
11W max.

Материал:
Сталь FeCSi
Плафон - Поликарбонат

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
бурый	
Rusty Square 40	229420
	323,00 €
Rusty Square 70	229421
	419,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
10,10 €



АКСЕССУАРЫ для Rusty и Rusty Square



Наконечник для грунта для Rusty
Сталь оцинкованная
L: 50 cm

Art. Nr.: 229022
29,90 €



Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля.

Art. Nr.: 228730
14,00 €



Наконечник для грунта для Rusty Square
Сталь оцинкованная
L: 50 cm

Art. Nr.: 229422
29,90 €



RUSTY SLOT 50 / 80 Design by CDC

230~ IP44





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.
11W max.

Материал:
Сталь FeCSi

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
бурый	
Rusty Slot 50	229410
	329,00 €
Rusty Slot 80	229411
	419,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
10,10 €



АКСЕССУАРЫ для Rusty Slot



Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
L: 48 cm

Art. Nr.: 231230
29,90 €



Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля

Art. Nr.: 228730
14,00 €









RUSTY CONE Design by CDC

230~ | 7,15 | IP54





Цоколь/Источник света:
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.
или E14/AGL, 40W max. (excl.)

Материал:
Сталь FeCSi/Стекло

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое бурый	229430
	279,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



RUSTY CONE 40 / 70 Design by CDC

230~ | 40cm 12,2 | 70cm 18,8 | IP54





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.
11W max.

Материал:
Сталь FeCSi/Стекло

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое/бурый Rusty Cone 40	229431
	349,00 €
Rusty Cone 70	229432
	429,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
10,10 €



АКСЕССУАРЫ для Rusty Cone 40 / 70



Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
L: 50 cm

Art. Nr.: 229423
29,90 €



Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля

Art. Nr.: 228730
14,00 €



RUSTY PATHLIGHT Design by CDC

230~ | 12,7 | IP44





Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Сталь FeCSi
Алюминий

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
бурый	230090

279,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



АКСЕССУАРЫ для Rusty Pathlight



Наконечник для грунта — Art. Nr.: 229422
Сталь оцинкованная
29,90 €
L: 50 cm



Коробка монтажная IP68 — Art. Nr.: 228730
Пластмасса
14,00 €
Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля



ARROCK ARC GU10

230~ 12,25 IP44





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.
или LED GU10, 11W (excl.)

Материал:
Гранит/Сталь 304

Размеры:
W/H/D: 19/70,5/9 cm
Основание-L/W: 9/19 cm

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения: Art. Nr.:
"соль & перец"/сталь 231420

298,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



АКСЕССУАРЫ для Arrock Arc GU10



Наконечник для грунта Art. Nr.:
Сталь оцинкованная 231233
34,90 €

L: 50 cm



Коробка монтажная IP68 Art. Nr.:
Пластмасса 228730
14,00 €

Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля.



ARROCK SAND 40 / 70

230~ | 40cm 10,0 | 70cm 19,5 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,3/11,5 cm max.
15W

Материал:
Песчаник/Сталь

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
песочный	
Arrock Sand 40	231400
	349,00 €
Arrock Sand 70	231401
	398,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ARROCK GRANITE 40 / 70

230~ | 40cm 11,0 | 70cm 22,5 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,3/11,5 cm max.
15W

Материал:
Гранит/Сталь

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
"соль & перец"	
Arrock Granite 40	231410
	298,00 €
Arrock Granite 70	231411
	349,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



АКСЕССУАРЫ для Arrock



Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
L: 50 cm

Art. Nr.: 229422
29,90 €



Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля

Art. Nr.: 228730
14,00 €







NEW POL

230~ 3,8 IP54



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.
25W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 15/76 cm
Основание-Ø: 21,5 cm

Комплектность поставки:
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227874
антрацит	227845

323,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



POL IP54

230~ ПРА EEI=B2 3,8 IP54



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 13/87 cm
Основание-Ø: 18 cm

Комплектность поставки:
ПРА (incl.)
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227902
антрацит	227905

323,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
9,80 €





Светильник POL IP54
с коррозиустойчивым покрытием.
Ударопрочный плафон из
поликарбоната устойчив к
УФ-излучению.

АКСЕССУАРЫ для Pol IP54 и New Pol



Набор саморезов	Art. Nr.:
Сталь	228753
Ø/L: 0,8/8 cm	5,95 €
Гайки, Дюбели,	
Саморезы M8 (incl.)	



OTOS PL

230~ | ПРА EEI=B2 | 2,65 | IP43





Цоколь/Источник света:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 17/100 cm

Комплектность поставки:
Набор анкеров (incl.)
ПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230454
антрацит	230455

139,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
9,80 €



OTOS GLASS

230~ | 2,6 | IP43





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6,5/14,5 cm max.
15W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 15,5/93,5 cm

Комплектность поставки:
Набор анкеров (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230464
антрацит	230465

113,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



АКСЕССУАРЫ для Otos PL и Otos Glass



Набор саморезов	Art. Nr.:
Сталь	228753
	5,95 €

Ø/L: 0,8/8 cm
Гайки, дюбели, саморезы M8 (incl.)



C-POL WALL

230~ | 1,55 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,3 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/H/D: 12/30/18 cm
Основание-W/H/D:
7,7/10/7 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 231465

139,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
35,00 €



C-POL

230~ | 2,9 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,3 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 12/90 cm
Основание-Ø: 17 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 231475

209,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508770
11,10 €



АКСЕССУАРЫ для C-POL



Коробка монтажная IP68 — Art. Nr.: 228730
Пластмасса
14,00 €

Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля



GLOO PURE WALL

230~ | 1,1 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/18 cm max.
20W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Плафон-Ø: 20 cm
Основание-Ø/D: 8/2,5 cm
Ø/H/D: 20/32,5/21 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
антрацит	232005
	182,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
35,00 €



GLOO PURE 27 / 44 / 70

230~ | 27cm 0,6 | 44cm 0,9 | 70cm 1,2 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/18 cm max.
20W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 20/27 cm (232015)
Основание-Ø/H: 10/0,5 cm
Ø/H: 20/44 cm (232025)
Основание-Ø/H: 18/1 cm
Ø/H: 20/70 cm (232035)
Основание-Ø/H: 18/1 cm

Примечание:
Gloo Pure 27 можно использовать и как потолочный светильник.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
антрацит	
Gloo Pure 27	232015
	139,00 €
Gloo Pure 44	232025
	182,00 €
Gloo Pure 70	232035
	209,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
35,00 €



АКСЕССУАРЫ для Gloo Pure



Наконечник для грунта — Art. Nr.: 231234
Сталь 304 — 56,00 €

L: 50 cm



Коробка монтажная IP68 — Art. Nr.: 228730
Пластмасса — 14,00 €

Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля.



BERRA 30 / 50 / 70

230~ | 9-12 | 30cm 0,5 | 50cm 0,8 | 70cm 1,1 | IP44

LEDTEC





Источник света:
SMD LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Berra 30	
антрацит	231283
	126,00 €
Berra 50	
антрацит	231285
	139,00 €
Berra 70	
антрацит	231287
	169,00 €

АКСЕССУАРЫ для Berra



Наконечник для грунта — Art. Nr.: 230060
Сталь оцинкованная
29,90 €

L: 48 cm
Болты 4 шт., гайки 4 шт., шайбы 4 шт.(incl.)



Набор анкеров — Art. Nr.: 230061
Сталь
28,00 €

Основание для монтажа 1 шт., анкерные болты 4 шт., шайбы 4 шт., гайки 4 шт. (incl.)

ALPA MUSHROOM 40 / 75 Design by CDC/FGL

230~ | 40cm 0,9 | 75cm 2,0 | IP55



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/16 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Комплектность поставки:
Крепеж (excl.)

Примечание:
Для подключения светильников можно использовать монтажную коробку (229262) см. ниже.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Alpa Mushroom 40	
серебристый	228932
темно-серый	228935
	113,00 €
Alpa Mushroom 75	
серебристый	228942
темно-серый	228945
	169,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



ALPA CONE 75 / 100 Design by CDC/FGL

230~ | 82cm 1,3 | 108cm 1,45 | IP55



Цоколь/Источник света:
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Комплектность поставки:
Крепеж (excl.)

Примечание:
Для подключения светильников можно использовать монтажную коробку (229262) см. ниже.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Alpa Cone 75	
серебристый	228912
темно-серый	228915
	169,00 €
Alpa Cone 100	
серебристый	228922
темно-серый	228925
	182,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



АКСЕССУАРЫ для Alpa Cone и Alpa Mushroom



Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
Art. Nr.: 228722
39,90 €

Ø/H: 14/37 cm
Крепеж (incl.)



Набор анкеров
Сталь
Art. Nr.: 228712
39,90 €

L: 20 cm
Шаблон 1 шт., анкерные болты M6 3 шт., шайбы 3 шт., гайки 3 шт. (incl.)



Набор саморезов
Сталь
Art. Nr.: 228752
5,60 €

Ø/L: 0,6/8 cm
Гайки, дюбели, саморезы M6 (incl.)



Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Art. Nr.: 228730
14,00 €

Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля.

Примечание:
Подходит для для Alpa Mushroom 40 (228932/-5).



Коробка монтажная IP67
Пластмасса
Art. Nr.: 229262
18,20 €

L/W/H: 25/4,5/6 cm
Для 3-х жильного кабеля.

Примечание:
Не подходит для Alpa Mushroom 40 (228932/-5).




18



ALPA II 75

230~ | 2,1 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Размеры:
Плафон-Ø: 10 cm
Ø/H: 7,3/75 cm
Основание-Ø: 14,7 cm

Комплектность поставки:
Обрамление (incl.)
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228862
темно-серый	228865

209,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



ALPA II 100

230~ | 2,5 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Размеры:
Плафон-Ø: 10 cm
Ø/H: 7,3/100 cm
Основание-Ø: 14,7 cm

Комплектность поставки:
Обрамление (incl.)
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228872
темно-серый	228875

253,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



АКСЕССУАРЫ для Alpa II



Наконечник для грунта — Art. Nr.: 228722
Сталь оцинкованная
39,90 €
Ø/H: 14/37 cm
Крепеж (incl.)



Набор анкеров — Art. Nr.: 228712
Сталь
L: 20 cm
39,90 €
Шаблон 1 шт., анкерные болты M6 3 шт., шайбы 3 шт., гайки 3 шт. (incl.)



Набор саморезов — Art. Nr.: 228752
Сталь
5,60 €
Ø/L: 0,6/8 cm
Гайки, дюбели, саморезы M6 (incl.)



Коробка монтажная IP67 — Art. Nr.: 229262
Пластмасса
18,20 €
L/W/H: 25/4,5/6 cm
Для 3-х жильного кабеля.



ALPA II WALL

230~ IP55





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Комплектность поставки:
Обрамление (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228882
темно-серый	228885

182,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €





BELPA II WALL

230~ | 0,95 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Комплектность поставки:
Обрамление (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228892
темно-серый	228895

169,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



BELPA II

230~ | 0,8 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Обрамление (incl.)
Шток (incl.)
Основание (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228902

139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



АКСЕССУАРЫ для Belpa II



Шток — Art. Nr.: 228682
Алюминий
L: 30 cm
19,90 €
В одном светильнике можно использовать 2 штока max.



Основание — Art. Nr.: 228702
Алюминий
24,90 €
Ø/H: 14/9 cm
Крепеж (excl.)



Шток/Наконечник для грунта — Art. Nr.: 228692
Алюминий
19,90 €
L: 30 cm



Наконечник для грунта — Art. Nr.: 228722
Сталь оцинкованная
39,90 €
Ø/H: 14/37 cm
Крепеж (incl.)



Набор анкеров — Art. Nr.: 228712
Сталь
L: 20 cm
39,90 €
Шаблон 1 шт., анкерные болты M6 3 шт., шайбы 3 шт., гайки 3 шт. (incl.)



Набор саморезов — Art. Nr.: 228752
Сталь
5,60 €
Ø/L: 0,6/8 cm
Гайки, дюбели, саморезы M6 (incl.)





OVA WALL

230~ | 1,2 | IP55



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,5/17 cm max.
15W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 6/44/7,6 cm
Основание-L/W/D: 10,5/8/5 cm
Интервал до стены: 4,3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228602
темно-серый	228605

169,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



OVA TORCH

230~ | 0,9 | IP55



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,5/17 cm max.
15W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 6/50/7,6 cm
Интервал до стены: 11,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228762
темно-серый	228765

169,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



OVA 75

230~ | 2,2 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,5/17 cm max.
15W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 6/75/7,5 cm
Основание-Ø: 14,7 cm

Комплектность поставки:
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228612
темно-серый	228615

179,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
508415
14,00 €



OVA 100

230~ | 2,8 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,3 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 6/100/7,5 cm
Основание-Ø: 14,7 cm

Комплектность поставки:
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228622
темно-серый	228625

209,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 2500K, 1500lm, EEK=A
508417
20,90 €



АКСЕССУАРЫ для Ova 75 / 100



Наконечник для грунта — Art. Nr.: 228722
Сталь оцинкованная
39,90 €

Ø/H: 14/37 cm
Крепеж (incl.)



Набор анкеров — Art. Nr.: 228712
Сталь
L: 20 cm
39,90 €
Шаблон 1 шт., анкерные болты M6 3 шт., шайбы 3 шт., гайки 3 шт. (incl.)



Набор саморезов — Art. Nr.: 228752
Сталь
5,60 €

Ø/L: 0,6/8 cm
Гайки, дюбели, саморезы M6 (incl.)



Коробка монтажная IP67 — Art. Nr.: 229262
Пластмасса
18,20 €

L/W/H: 25/4,5/6 cm
Для 3-х жильного кабеля.







TRUST WALL

230~ | 1,3 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.
11W max.

Материал:
Сталь 304
Плафон - Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 6/42 cm
Интервал до стены: 10 cm

Комплектность поставки:
Обрамление (excl.)
Саморезы (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	227942
	224,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
10,10 €



TRUST 30 / 60

230~ | 31 cm 1,3 | 61 cm 2,9 | IP55



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.
11W max.

Материал:
Сталь 304
Плафон - Поликарбонат

Комплектность поставки:
Обрамление (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
Trust 30	227932
	209,00 €
Trust 60	227962
	279,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
10,10 €



АКСЕССУАРЫ для Trust



Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
L: 50 cm
Крепеж (incl.)

Art. Nr.: 227922
29,90 €



Обрамление
Сталь 304
Ø/H: 8/10 cm

Art. Nr.: 227952
69,50 €



Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля.

Art. Nr.: 228730
14,00 €



BIG NAILS WALL Design by CDC

230~ | 1,2 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,5/17 cm max.
15W max.

Материал:
Сталь 304

Размеры:
W/H/D: 7/34,5/14,5 cm
Плафон-Ø/H: 6/16 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	229182
	182,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



BIG NAILS 50 / 80 Design by CDC

230~ | 51cm 1,1 | 81cm 1,6 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,5/17 cm max.
15W max.

Материал:
Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 6,5/51 cm (229162)
Ø/H: 6,5/81 cm (229172)
Основание-L/W: 9/9 cm
Плафон-Ø/H: 6/16 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
Big Nails 50	229162
	139,00 €
Big Nails 80	229172
	182,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



АКСЕССУАРЫ для Big Nails 50 / 80



Наконечник для грунта	Art. Nr.:
Сталь оцинкованная	227922
	29,90 €

L: 50 cm
Крепеж (incl.)

NAILS WALL Design by CDC

230~ | 0.6 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Сталь 304

Комплектность поставки:
Внутренний плафон (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь 229132

113,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



NAILS 30 Design by CDC

230~ | 0.45 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Сталь 304

Комплектность поставки:
Внутренний плафон (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь 229142

113,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



NAILS SPIKE Design by CDC

230~ | 1.4 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Сталь 304

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Внутренний плафон (incl.)
Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь 229152

182,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



Внутренний плафон из матового стекла может устанавливаться как прямым, так и скошеным концом вверх.
Внутренний плафон-H: 9,5 cm





АКСЕССУАРЫ для Nails 30



Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
L: 50 cm
Крепеж (incl.)

Art. Nr.:
227922
29,90 €







CUBIC PATHLIGHT L

230~ 180° 2,5 IP44





Цоколь/Источник света:
GU10/EnergySaver (excl.)
L: 8,5 cm max.
или GU10/GU10 (excl.)
25W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 232554

279,00 €

Рекомендуем лампу:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



CUBIC PATHLIGHT T

230~ 180° 3,0 IP44





Цоколь/Источник света:
GU10/EnergySaver (excl.)
L: 8,5 cm max.
или GU10/GU10 (excl.)
2x 25W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 232564

323,00 €

Рекомендуем лампу:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



АКСЕССУАРЫ для Cubic Pathlight



Наконечник для грунта
Сталь 304

L: 50 cm
Крепеж (incl.)

Art. Nr.:
232221
69,50 €



Набор анкеров
Сталь 304

Art. Nr.:
232220
49,90 €

Основание для монтажа 1 шт., анкерные болты 2 шт., шайбы 2 шт., гайки 2 шт. (incl.)



SITRA 360 WL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 0,79 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
или LED GX53, 2,8W (excl.)
или
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H/D: 10/11,6/17 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	231514
антрацит	231515

69,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



Рекомендуем источник света:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €



SITRA 360 SL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 1,7 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
или LED GX53, 2,8W (excl.)
или
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 28/72/11,6 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	231504
антрацит	231505

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



Рекомендуем источник света:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €



АКСЕССУАРЫ для Sitra 360 SL



Наконечник для грунта	Art. Nr.:
Сталь оцинкованная	230060
	29,90 €

L: 48 cm
Болты 4 шт., гайки 4 шт., шайбы 4 шт.(incl.)



MYRA 2

230~ | +A | 340° | 45° | 1,0 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/ESL (excl.)
или
GU10/LED (excl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 30,5 cm
Плафон-Ø: 7 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Основание (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228792
	182,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



АКСЕССУАРЫ для Myra 2



Шток — Art. Nr.: 228682
Алюминий
L: 30 cm — 19,90 €
В одном светильнике можно использовать 2 штока max.



Основание — Art. Nr.: 228702
Алюминий
Ø/H: 14/9 cm — 24,90 €
Крепеж (excl.)



Наконечник для грунта — Art. Nr.: 228692
Алюминий — 19,90 €
L: 30 cm



Наконечник для грунта — Art. Nr.: 228722
Сталь оцинкованная — 39,90 €
Ø/H: 14/37 cm
Крепеж (incl.)



Набор анкеров — Art. Nr.: 228712
Сталь
L: 20 cm — 39,90 €
Шаблон 1 шт., анкерные болты M6 3 шт., шайбы 3 шт., гайки 3 шт. (incl.)



Набор саморезов — Art. Nr.: 228752
Сталь — 5,60 €
Ø/L: 0,6/8 cm
Гайки, дюбели, саморезы M6 (incl.)





MYRA WALL

230~ | 340° | 45° | 0,6 | IP55

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 8/10,5/14,5 cm
Плафон-Ø: 7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228782
антрацит	228785

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



MYRA UP-DOWN

230~ | 0,8 | IP55



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 8/16,5/14 cm
Плафон-Ø: 7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228802
антрацит	228805

139,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



ROX LED UP-DOWN Design by CDC

230~ 700 mA | LED | LED 2 шт. | 45° | 0,9 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED белый	227231
LED белый теплый	227232

149,00 €

ASTINA OUT ESL

230~ | 0,8 | IP44

ENERGY SAVER





Цоколь/Источник света:
GU10/EnergySaver (excl.)
или LED GU10, 4W (excl.)
L: 9 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 6/23 cm
Основание-Ø/D: 8/4 cm
D: 10 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	228771
серебристый	228774
антрацит	228775
матиров. алюминий	228776

69,90 €

Рекомендуем лампу:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
508920
14,80 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €





DROP 50

230~/12~ | 340° | 45° | 0,8 | IP44

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 10/14/14 cm
Плафон-Ø/L: 5,7/9 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 227041

129,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



DROP 100

230~/12~ | 340° | 45° | 1,0 | IP44

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 10/18/14 cm
Плафон-Ø/L: 5,7/9 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 227042

179,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €





MICRO FLAT Design by CDC/FGL

230~ | 0,6 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 13/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	229912

69,50 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



SITRA WALL Design by CDC

230~ | 1,0 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
или LED GX53, 2,8W (excl.)
или
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 10/10/15,5 cm
Основание-Ø/D: 10/4 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230354
темно-серый	230355

69,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



Рекомендуем источник света:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €





SITRA 6x 1W LED

230~ mA 350 | LED | LED 6 шт. | 45° | 1.15 | IP44





Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Основание-W/H/D: 9/12/3,3 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
темно-серый	230332

179,00 €

SITRA WALL UP-DOWN Design by CDC

230~ | 1.4 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
или 2x LED GX53, 2,8W (excl.)
или
2x PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 10/12,5/15,5 cm
Основание-Ø/D: 10/4 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230364
темно-серый	230365

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



Рекомендуем источник света:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €





SITRA SL

230~ 1,65 IP44





Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Сталь 304

Размеры:
L/W/H: 21/11/79 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированная сталь 230071

169,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



АКСЕССУАРЫ для Sitra SL



Наконечник для грунта Art. Nr.:
Сталь оцинкованная 230060
29,90 €

L 48 cm
Болты 4 шт., гайки 4 шт., шайбы 4 шт.(incl.)



Набор анкеров Art. Nr.:
Сталь 230061
28,00 €

Основание для монтажа 1 шт., анкерные болты 4 шт., шайбы 4 шт., гайки 4 шт. (incl.)





QUADRASYL WL 15

230~ | 0,86 | IP44





Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 15/12/5,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	232284
антрацит	232285

69,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



QUADRASYL SL 75

230~ | 3,0 | IP44





Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Набор анкеров (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	232294
антрацит	232295

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



АКСЕССУАРЫ для Quadrasyl SL 75



Коробка монтажная IP68
Пластмасса

Art. Nr.:
228730
14,00 €

Ø/L: 2,7/11,5 cm
Для 3-х жильного кабеля.

QUADRASYL 44 WALL Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий
Панель: Сталь 316

Размеры:
W/H/D: 11/4,5/11 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь/серебристый 111492

69,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



QUADRASYL 44 B Design by CDC

230~ | 350° | 0,8 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий
Панель: Сталь 316

Размеры:
W/H/D: 13,5/13,5/11 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Шнур питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь/серебристый 111522

99,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



QUADRASYL 44 D Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий
Панель: Сталь 316

Размеры:
W/H/D: 11/11/4,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь/серебристый 111482

69,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



QUADRASYL D Design by CDC

230~ | 0,25 | IP23



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий
Панель: Сталь 316

Размеры:
W/H/D: 10,4/2,9/10,4 cm

Примечание:
Степень защиты IP23 выполняется только при монтаже светильника с направлением света вниз.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/серебристый 111131

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €





SITRA CUBE

230~ 1.14 IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.

Материал:
Алюминий



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232531
антрацит	232535
бурый	232537

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €







BIG THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ | 0,89 | IP44





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 13/13/15 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229551
серебристый	229554

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
24,00 €



BIG THEO WALL OUT Design by CDC

230~ | 0,8 | IP44





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/13,5/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229561
серебристый	229564

113,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
24,00 €



BIG THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ | 1,65 | IP44





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/27,5/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229571
серебристый	229574

179,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
24,00 €



BIG THEO BEAM Design by CDC

230~ | 0,82 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
60W max.
или
G9/EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/13,5/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	229601
серебристый	229604

169,00 €

Рекомендуем лампу:
48W, EnergySaver ≙ 60W
2800K, 740lm, EEK=C
519452
6,30 €



BIG THEO CEILING OUT GX53 Design by CDC

230~ | 0,53 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
L: 4 cm max.
11W max.
или LED GX53, 5W max. (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/7/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое	
белый	229981
серебристый	229984

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



BIG THEO WALL OUT GX53 Design by CDC

230~ | 0,72 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
или LED GX53, 5W max. (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/10,2/13,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое	
белый	229991
серебристый	229994

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



BIG THEO UP-DOWN OUT GX53 Design by CDC

230~ | 1,22 | IP44





Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 11W max.
или
2x LED GX53, 2,8W (excl.)
2x PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/16/13,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое	
белый	229541
серебристый	229544

149,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



Рекомендуем источник света:
3x 1,4W PowerLED, белый теплый
3250K, 170lm
550092
39,90 €







THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ | 0,4 | IP23





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 7/13,8/7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229581
серебристый	229584

84,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ | 0,8 | IP44





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
2x 35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 7/22,5/7,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229531
серебристый	229532
матированный алюминий	229536

139,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €





WALLYX GU10

DESIGN BY CDC/FGL



серебристый



белый



антрацит



старая бронза

WALLYX GU10 Design by CDC/FGL

230~ | 0,67 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
или GU10 EnergySaver (excl.)
или GU10 PowerLED (excl.)
L: 7,6 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 10/15,3/11,7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	227191
серебристый	227194
антрацит	227195
старая бронза	227198

79,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €





PEMA® SQUARE

230~ 1,07 IP44



Цоколь/Источник света:
E27/ELD EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,5/21 cm max.
15W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 28/10/9 cm

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	230030
белый	230031
серебристый	230034

113,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508415
14,00 €



PEMA®

230~ ПРА EEI=B2 150° 1,78 IP44



Цоколь/Источник света:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 26/13/9 cm

Комплектность поставки:
ПРА (incl.)

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	229890
серебристый	229894

139,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
9,80 €





NOVA WALL OUT

230~ 0,6 IP44



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 18/9/9,5 cm

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с напрвлением света вниз!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 227032

99,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
4,20 €





BOX-L E27

230~ | 1,1 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
L: 17,5 cm max.
18W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
W/H/D: 25/11/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232491
антрацит	232495
бурый	232497

99,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



THEOS 101 E27 Design by CDC

230~ | 1,15 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
L: 13 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 22,5/12,5/9 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	229611
матированный алюминий	229616
бронза	229618

129,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9,90 €



THEOS 102 E27 Design by CDC

230~ | 1,15 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
L: 13 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 22,5/12,5/9 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	229621
матированный алюминий	229626
бронза	229628

129,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9,90 €









THEOS 103 TC-DE Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 2,2 IP44



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 23/19,5/11,3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230494
антрацит	230495

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €



THEOS CL 104 PL

230~ ПРА EEI=A2 2,2 IP44



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 23,5/11,3/19,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232541
антрацит	232545

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €



LED DOWNUNDER ROUND

230~ mA 350 LED LED 3 шт. 0,65 IP44





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Акрил

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
антрацит	230862

129,00 €

LED DOWNUNDER SQUARE

230~ mA 350 LED LED 3 шт. 0,76 IP44





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
W/H/D: 15,3/15,2/7,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
антрацит	230872

129,00 €

DELSIN LED

230~ | LED | LED 36 шт. | 0,32 | IP44

LEDTEC



Источник света:
LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/D: 14/5,2 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый/стекло матовое	
LED белый теплый	230822
LED белый	230824

59,00 €

WL 172 GX53

230~ | 0,51 | IP44

ENERGY SAVER



Цоколь/Источник света:
GX53/EnergySaver (excl.)
11W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 14,5/14,5/6 cm

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	229904
антрацит	229905

49,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



MINI EYE LED

12~ | LED | LED 12 шт. | 0,4 | IP20/IP44

LEDTEC



Источник света:
LED (incl.)
1,85W

Материал:
Сталь 304

Размеры:
Ø/D: 10,5/5 cm

Комплектность поставки:
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз.

Использовать только с индукционными трансформаторами!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый	
сталь	230852

69,90 €

PEMA LED WALL

230~ | LED 1 шт. | 0,3 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
1x 3,3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/D: 9/4,4 cm

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый 5300K	231011
LED белый теплый 3200K	231012

117,00 €







DACU UP-DOWN

230~ | 0,5 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227132
матированный алюминий	227136

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



DACU UP-DOWN LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 шт. | 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED белый теплый 2700K	227262

129,00 €

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ mA 350 | LED | LED 2 шт. | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED белый теплый 2700K	227252

149,00 €



DACU LED Design by CDC

230~ / mA 350 | LED | LED 2 шт. | 0,35 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 13/13/6,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый 6000K	152041
LED белый теплый 3000K	152042

99,00 €

DACU G9 Design by CDC

230~ | 0,4 | IP44



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 13/13/6,2 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227102
матированный алюминий	227106

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



QUAD 1

230~ / mA 700 | LED 1 шт. | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44





Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 6,4/8,7/4,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
белый	232461
антрацит	232465

99,00 €

QUAD 2

230~ / mA 700 | LED 2 шт. | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 4/12,4/9,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
белый	232471
антрацит	232475

139,00 €

DELWA BLUE

230~ / mA 350 | LED 2 шт. | 90° | 0,45 | IP44







Источник света:
PowerLED (incl.)
LED белый: 5W
LED синий: 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый 6000K/	
LED синий	230767

179,00 €

DELWA

230~ | LED 1 шт. | 90° | 0,4 | IP44









Источник света:
PowerLED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	
LED белый 6000K	231901
LED белый теплый 3000K	231902
серебристый	
LED белый 6000K	231911
LED белый теплый 3000K	231912

139,00 €



DELWA WIDE Design by CDC

230~ mA 350 | LED 2 шт. | 0.8 | IP44

LEDTEC



Источник света:
LED (incl.)
2x 3,5W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый теплый 3000K	
белый	230791
серебристый	230794

249,00 €









TENDA LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 шт. | Beam 4° | Flood 120° | 0,95 | IP44

Источник света:
LED (incl.)
2x 4,2W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/13/13 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED белый 6500K	229641
LED белый теплый 3000K	229642
LED белый 6500K/синий	229647

199,00 €





UFO BEAM Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44

Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий/Стекло/
Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 10,5/13/16,4 cm
Основание-L/W/H:
7/3,5/5,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
белый	151751
синий	151757

79,90 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €







DELWA CURVE

230~ mA 350 | LED | LED 8 шт. | 25° | 0,45 | IP44

Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 4x1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 7,7/16/8,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
LED 4000K **227290**

149,00 €





GLOO OUTDOOR Design by CDC

230~ 1,15 IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W: 30/24,5 cm
Плафон-Ø: 19 cm
Основание-Ø/H: 8/2,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 229502

179,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €





SQUARE TURN G9 Design by CDC

230~ | 360° | 1,3 | IP44



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
42W max.
или
G9/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,5/8 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 17,5/12/12 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 230674

149,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



SQUARE TURN HIT-TC Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 360° | 1,4 | IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
GU6,5/CDM-TC (excl.)
20W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 17,5/12/12 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 230684

229,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 3000K, 1615lm
507020
49,50 €



MERIDIAN 3

230~ | 1,4 | IP54



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
L: 23 cm max.
25W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 13,5/37,5/14 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	230641
серебристый	230644
антрацит	230645

69,90 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
35,00 €



MERIDIAN 2

230~ | 1,05 | IP54



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 7/17,5 cm max.
25W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 14/38/14,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230444
антрацит	230445

69,90 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



MERIDIAN BOX Design by CDC

230~ | 1,55 | IP54



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 7/17,5 cm max.
25W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 13/37/14 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230044
антрацит	230045

69,90 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



KERAS ELT Design by CDC

230~ | 1,6 | IP54



Цоколь/Источник света:
E27/ EnergySaver (excl.)
Ø/L: 7/17,5 cm max.
25W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 13,5/29,5/12,8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227174
антрацит	227176

119,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €













BULAN GRID

230~ | 1,3 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
2x 25W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,3 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/D: 27,5/8,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229081
серебристый	229084
антрацит	229085
бурый	229087

69,90 €

Рекомендуем лампу:
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
508416
20,90 €



BULAN

230~ | 1,7 | IP44



Цоколь/Источник света:
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13 cm max.
11W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/D: 27,5/7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	229071
серебристый	229072

56,00 €

серый металлик	229078

69,90 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



DRAGAN

230~ | ПРА EEI=B2 | 4,0 | IP44





Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/D: 35/10,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230404
антрацит	230405

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
9,80 €



DRAGAN GRID

230~ | ПРА EEI=B2 | 3,5 | IP44





Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/D: 37,5/11,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232501
серебристый	232504
антрацит	232505

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
9,80 €





DRAGAN SQUARE

230~ IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/l: 5/14 cm max.
2x 20W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 35,5/35,5/13 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 230394

129,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €





THEOS CL 104 PL

230~ | ПРА EEI=A2 | 2,2 | IP44



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 23,5/11,3/19,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232541
антрацит	232545

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €





OUT-BEAM ROUND G9

230~ 0,64 IP44





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W
или
G9/G9 EnergySaver (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 227074

69,90 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €



Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
14,00 €



OUT-BEAM G9

230~ 1,15 IP44



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
60W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 8/8/15,3 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 227064
антрацит 227065

84,00 €

Рекомендуем лампу:
42W EnergySaver ≙ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
519360
4,20 €



OUT-BEAM R7s Design by CDC

230~ 2,2 IP44



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
$W_1/W_2/H/D$: 8/15/15/15,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 227020

99,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
4,20 €



OUT-BEAM G8,5 Design by CDC

230~ ПРА EEI-A3 3,7 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
G8,5/CDM-TC (excl.)
35W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
$W_1/W_2/H/D$: 8/15/15/20,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 227015

149,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 35W, 3000K, 3400lm
507035
43,50 €





ROX PRO G8,5

230~ | ПРА EEI=A3 | 5,5 | IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
G8,5/CDM-TC (excl.)
2x 35W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H/D: 14/41/19,5 cm
Основание-W/H/D:
5,2/12,5/5,4 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Штекерный цоколь обеспечивает быстрое, легкое и надежное подключение Rox Pro G8,5

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	227881
темно-серый	227885

298,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 35W, 3000K, 3400lm
507035
43,50 €









THEOS FLOOD Rx7s

230~ | ПРА EEI=A3 | 130° | 4,3 | IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS (excl.)
70W
или
Rx7s/CDM-TD (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	228001
антрацит	228005

249,90 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm, Ra85
509071
18,00 €



THEOS FLOOD TC-D

230~ | ПРА EEI=B2 | 3,8 | IP44





Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	228011
антрацит	228015

229,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
508326
9,80 €



BOX R7s

230~ | 1,26 | IP44





Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78mm (excl.)
80W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 22/9/12 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232481
антрацит	232485
бурый	232487

99,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2700K, 1300lm, EEK=C
519231
9,80 €



SITRA DISPLAY Design by CDC

230~ | 180° | 0,95 | IP54



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
или LED GX53, 2,8W (excl.)
или PowerLED GX53,
3x 1,4W (excl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 10/47/44 cm

Примечание:
Плафон поворотный.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	230384

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €





MYRA STRAIGHT

230~ | 350° | 45° | 0,65 | IP55

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 50/8,5/11,5 cm
Плафон-L/Ø: 8/7 cm
Основание-W/H/D: 8/10,5/5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228842
антрацит	228845

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



MYRA CURVED

230~ | 350° | 45° | 0,73 | IP55

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L: ~80 cm
Плафон-L/Ø: 8/7 cm
Основание-W/H/D: 8/10,5/5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228812
антрацит	228815

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €





EASYLITE® DISPLAY GU10

230~ | 160° | 12 | 1,05 | IP44



Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L: 86 cm
Основание-Ø/D: 10/5 cm
Плафон-Ø/L: 10/15 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серый 230535

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



EASYLITE® DISPLAY G12

230~ | ПРА EEI=A3 | 160° | 12 | 30° | 3,95 | IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.

IP



Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L: 97 cm
Основание-Ø/D: 19/11,5 cm
Плафон-Ø/L: 18/25 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серый 230605

199,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 7300lm
507430
70,40 €



VANO TC Design by CDC

230~ | ПРА EEI=B2 | +A | +A | +A | 7-12 | 3,5 | IP65



Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
36W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 52,5/10/11 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Кронштейны (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 229405

199,00 €

Рекомендуем лампу:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
590144
14,00 €



VANO DISPLAY Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | +A | +A | +A | 7-12 | 7,9 | IP65



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 156/10/11 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Кронштейны (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 229400

398,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3000K, 3320lm
548035
18,20 €



VANO WING PL

230~ | ПРА EEI=B2 | +A | +A | +A | 95° | 3,0 | IP65



Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
36W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 50/7,5/15,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Кронштейны (excl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 229392

229,00 €

Рекомендуем лампу:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
590144
14,00 €



VANO WING

230~ | ПРА EEI=A2 | +A | +A | +A | 105° | 5,4 | IP65



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 123,5/7,5/15,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Кронштейны (excl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 229394

349,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 4450lm
548054
14,00 €







АКСЕССУАРЫ для Vano TC / Vano Display

95°



Кронштейн, короткий — Art. Nr.: 229402
Сталь, серебристый/2шт. — 24,90 €
L: 9 cm
Основание-L/W: 5/5 cm



Кронштейн, длинный — Art. Nr.: 229403
Сталь, серебристый/2шт. — 39,90 €
L: 19-27 cm
Основание-L/W: 6/10 cm



Кронштейн, 47-80 cm — Art. Nr.: 229406
Сталь, серебристый/1шт. — 79,90 €
L: 47-80 cm
Основание-L/W: 12/10 cm
Для монтажа Vano Display к стене необходимо использовать 3 кронштейна 229406.

АКСЕССУАРЫ для Vano Wing / Vano Wing PL

95°



Кронштейн — Art. Nr.: 229395
Сталь, серебристый/ 2шт. — 34,90 €
L: 13,5 cm
Основание-L/W: 8/5 cm

LED OUTDOOR BEAM





LED OUTDOOR BEAM 30W

230~ | LED | 90° | 130° | 2,2 | IP65

Источник света:
SMD LED (incl.)
30W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Шнур питания с вилкой IP44 (incl.)
Кабель-L: 2 m

Примечание:
Для установки в грунт рекомендуется использовать 2 наконечника для грунта.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый, LED белый 2100lm, 6000K	231111
серебристый, LED белый теплый 1800lm, 3300K	231112

298,00 €

LED OUTDOOR BEAM 10W

230~ | LED | 90° | 120° | 0,5 | IP65

Источник света:
SMD LED (incl.)
10W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Шнур питания с вилкой IP44 (incl.)
Кабель-L: 2 m

Примечание:
Для установки в грунт рекомендуется использовать наконечник для грунта.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый, LED белый 610lm, 5700K	231101
серебристый, LED белый теплый 540lm, 3300K	231102

139,00 €

АКСЕССУАРЫ: для LED Outdoor Beam 30W



Шток	Art. Nr.:
Сталь оцинкованная/серебристый	227774

29,90 €

L/W/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Основание L/W/H: 2/12/0,45 cm

АКСЕССУАРЫ: для LED Outdoor Beam 10W/30W



Наконечник для грунта	Art. Nr.:
Пластмасса/черный	900011

6,70 €

L: 17,5 cm





LED FLOOD LIGHT 10W

230~ LED 180° 120° 1,1 IP65

LEDTEC



Источник света:
SMD LED (incl.)
10W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 17/20/7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Шнур питания с вилкой IP44 (incl.)
Кабель-L: 2 m

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный, LED белый, 610lm, 5700K	231151
черный, LED белый теплый, 540lm, 3300K	231152

139,00 €

LED FLOOD LIGHT 30W

230~ LED 180° 120° 3,1 IP65

LEDTEC



Источник света:
SMD LED (incl.)
30W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 25/31,5/9 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Шнур питания с вилкой IP44 (incl.)
Кабель-L: 2 m

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный, LED белый, 2100lm, 6000K	231161
черный, LED белый теплый, 1800lm, 3300K	231162

298,00 €

АКСЕССУАРЫ: для LED Flood Light 30W



Шток
Сталь/черный

Art. Nr.: 227770
29,90 €

L/W/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Основание L/W/H: 12/12/0,45 cm

АКСЕССУАРЫ: для LED Flood Light 10W/30W



Наконечник для грунта
Пластмасса/черный

Art. Nr.: 900011
6,70 €

L: 17,5 cm



SXL COMPACT G9

230~ | 90° | 4.7 | 1.07 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
2x 42W max.
или
G9/G9 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 227804

69,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 4000K, 405lm, EEK=A
508941
14,00 €



Рекомендуем лампу:
42W EnergySaver ≙ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
519360
4,20 €



SXL COMPACT R7s

230~ | 90° | 4.7 | 1.03 | IP44





Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
130W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 227814

69,90 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
120W EnergySaver ≙ 150W
2900K, 2250lm, EEI=C
519240
9,80 €



SXL COMPACT GU6,5

230~ | ПРА EEI=A2 | 90° | 4.7 | 1.1 | IP44

HIEFFICIENT
PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
GU6,5/CMH-T (excl.)
20W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 227824

119,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 3000K, 1615lm
507020
46,50 €





SXL 2 E27

230~ 90° 7-12 2,5 IP65





Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 6,6/17,3 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	227760
серебристый	227764

113,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508770
11,10 €



SXL 2 2x 26W

230~ ПРА EEI=A2 90° 7-12 2,7 IP65





Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	227750
серебристый	227754

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €



SXL ECO

230~ 90° 10 3,6 IP65



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.
2x 24W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 31/42/12,5 cm

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	229192

99,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508770
11,10 €



АКСЕССУАРЫ для SXL 2



Шток	Art. Nr.:
Сталь/черный	227770
Сталь/серебристый	227774

29,90 €

L/W/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Основание L/W/H: 12/12/0,45 cm

АКСЕССУАРЫ для SXL Eco



Рассеиватель	Art. Nr.:
Сталь/хром	229008

24,90 €

L/W/H: 32,6/25,6/3,1 cm



Шток	Art. Nr.:
Сталь/черный	227690
Сталь/белый	227691
Сталь/серебристый	227698

39,90 €

L/W/H: 80,5/3/3 cm
Основание L/W: 12/12 cm



Прожекторы HIT/HQI комплектуются обычным защитным стеклом. Если необходима УФ-защита, используйте лампы с УФ-фильтром.

SXL HIT-DE 70W

230~ | ПРА EEI=A3 | 90° | 10 | 5,1 | IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 31/42/12,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	229044

149,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6000lm
509070
18,00 €



SXL HIT-DE 150W

230~ | ПРА EEI=A3 | 90° | 10 | 6,0 | IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS, CDM-TS (excl.)
150W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 31/42/12,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	229000
белый	229001
серебристый	229002

149,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 12000lm
509150
18,00 €



АКСЕССУАРЫ для SXL HIT-DE 70W/150W



Решетка
Сталь, хром
L/W/H: 32,6/25,6/3,1 cm

Art. Nr.: 229008
24,90 €



Шток
Сталь, черный
Сталь, белый
Сталь, серебристый
L/W/H: 80,5/3/3 cm
Основание-L/W: 12/12 cm

Art. Nr.:
227690
227691
227698

39,90 €



SXL HIT 400W

230~ | ПРА EEI=A3 | 90° | 10 | 10,6 | IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
E40/HIT (excl.)
400W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 41/54/16,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.
Прожектор SXL HIT 400W должен функционировать только с направлением света вверх!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	229012

229,00 €

Рекомендуем лампу:
400W, 4200K, 42000lm
510400
69,50 €









FLAC BEAM® HQI 70W

230~ | ПРА EEI=A3 | 120° | 120° | 7-13 | 20° | 5,4 | IP65



Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

HiEFFICIENT PROFIlight.

Размеры:
Плафон-Ø: 20/26 cm
Основание-L/W: 15/15 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 230054

298,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 7300lm
507430
70,40 €





EASYLITE® SPOT G12

230~ | ПРА EEI=A3 | 110° | 12 | 30° | 3,6 | IP44



Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 29 cm
Плафон-Ø/L: 18/25 cm
Основание-Ø/H: 19/11,5 cm

HI EFFICIENT PROFI light.

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Наконечник для грунта (excl.)

Примечание:
Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса/черный/L: 25 cm
230630
5,70 €



Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серый 230595

179,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 7300lm
507430
70,40 €





EASYLITE® SPOT QRB111

230~ / 12~ | 110° | 12 | 2,25 | IP44



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 23,5 cm
Плафон-Ø/L: 15,5/23 cm
Основание-Ø/H: 13/8 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Примечание:
Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серый 230555

119,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса/черный/L: 25 cm
230630
5,70 €



Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10 €



EASYLITE® SPOT ES111

230~ | 110° | 12 | 1,8 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 23,5 cm
Плафон-Ø/L: 15,5/23 cm
Основание-Ø/H: 13/8 cm

Примечание:
Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серый 230575

99,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса/черный/L: 25 cm
230630
5,70 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €





EASYLITE® SPOT E27

230~ | 110° | 12 | 150° | 1,6 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,5/13,5 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 25,5 cm
Плафон-Ø/L: 18/25 cm
Основание-Ø/H: 13/8 cm

Примечание:
Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серый 230615

99,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса/черный/L: 25 cm
230630
5,70 €



Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €



NAUTILUS PAR38

230~ | 210° | 1,3 | IP65





Цоколь/Источник света:
E27/PAR38 (excl.)
80W max.

Материал:
Сталь 304

Размеры:
H: 25 cm
Плафон-Ø: 15,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Примечание:
Кабель без сетевой вилки.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь 229100

99,00 €

Рекомендуем лампу:
80W, 30°, 2500K
519760
14,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 23W EnergySaver
2700K, 1250lm
519620
42,10 €





CUBIX 1

230~ | 100° | 0,5 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 EnergySaver (excl.)
25W max.

Материал:
Алюминий
Рама - Сталь

Размеры:
W/H/D: 10,5/14/11 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 132832

79,90 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



Рекомендуем лампу:
25W EnergySaver ≙ 35W
20°, 2800K, 800cd
575360
6,70 €



CUBIX 2

230~ | 100° | 0,95 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 EnergySaver (excl.)
2x 25W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 18/14/11 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 132842

119,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



Рекомендуем лампу:
25W EnergySaver ≙ 35W
20°, 2800K, 800cd
575360
6,70 €





EASYLITE® SPOT GU10

230~ | 160° | 12 | 0,65 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 20 cm
Плафон-Ø/L: 10/15 cm
Основание-Ø/H: 10/5 cm

Примечание:
Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серый **230525**

99,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса/черный/L: 25 cm
230630
5,70 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



EASYLITE® SPIKE GU10

230~ | 160° | 0,75 | IP43



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 45,5 cm
Плафон-Ø/L: 10/15 cm
Шток-H: 15 cm
Кабель-L: 1,2 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серый **230545**

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



NAUTILUS







NAUTILUS SPIKE

230~ | 180° | 0,75 | IP65

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.
L: 5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/L: 9,5/10 cm
L: 17,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)
Наконечник для грунта,
черный (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 227418

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



NAUTILUS SPIKE XL

230~ | 180° | 0,63 | IP65

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 EnergySaver (excl.)
или GU10 LED (excl.)
L: 8,3 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/L: 9,5/15,5 cm
L: 17,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)
Наконечник для грунта,
черный (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
черный 227410

49,50 €

Рекомендуем лампу:
11W EnergySaver, 2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €











Трансформаторы имеют степень защиты IP44 не предназначены для монтажа в грунт и/или погружения в воду.
Дополнительные аксессуары и другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

NAUTILUS IP67

12~ | 180° | 7 | 0,54 | IP67 | III



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 10 cm
Плафон-Ø: 9,7 cm
Кабель-L: 3 m

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый **227500**

35,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса/черный/L: 17,5 cm
900011
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



NAUTILUS MR16

12~ | 180° | 0,85 | IP67 | III



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 10/12,5 cm
Плафон-Ø: 9 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь **229090**

113,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 150VA/12V~
227150
84,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



EASYLITE® SPOT MR16

230~ / 12~ | 160° | 12 | 1,75 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 20,5 cm
Плафон-Ø/L: 10/15 cm
Основание-Ø/H: 13/8 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Примечание:
Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серый **230505**

99,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса/черный/L: 25 cm
230630
5,70 €



Рекомендуем лампу:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
2,70 €





SITRA EARTH SPIKE Design by CDC

230~ | 350° | 0,8 | IP54





Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
или LED GX53, 2,8W (excl.)
или PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Материал:
Алюминий/
Шток-Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 17/27/10 cm
L: 17,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)
Наконечник для грунта, черный (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230374
темно-серый	230375

69,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



Рекомендуем источник света:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €



NAUTILUS GX53

230~ | 180° | 0,97 | IP67

Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
или LED GX53, 2,8W (excl.)
или PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)



Материал:
Сталь 304

Размеры:
H: 17 cm
Плафон-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Основание-Ø: 9,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса/черный/L: 17,5 cm
900011
6,70 €



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	229730

99,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



Рекомендуем источник света:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €







NAUTILUS SPIKE LED COMPACT

230~ | LED 1 шт. | 360° | 180° | 30° | 0,47 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
3,3W

Материал:
Алюминий/
Шток-Пластмасса

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)
Кабель-L: 1,5 m
Наконечник для грунта (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	231021
LED белый теплый	231022

113,00 €

NAUTILUS SPIKE LED

230~ / mA 350 | LED | LED 3 шт. | 270° | 60° | 0,7 | IP44

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий
Шток-Пластмасса

Размеры:
Плафон-Ø/H: 6,5/19 cm
L: 17,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Шнур питания с вилкой (incl.)
Наконечник для грунта (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	230271
LED белый теплый	230272

129,00 €





NAUTILUS LED 304/100S

230~ mA 350 | LED | LED 3 шт. | 360° | 270° | 45° | 0,65 | IP55



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Сталь 304
Шток-Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 10/14,5/9,5 cm
Плафон-Ø/L: 10/9,5 cm
L: 17,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Шнур питания с вилкой (incl.)
Наконечник для грунта (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED белый	230811
LED белый теплый	230812

129,00 €

NAUTILUS LED 304/100B

230~ mA 350 | LED | LED 3 шт. | 360° | 270° | 7 | 45° | 0,66 | IP55



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Сталь 304

Размеры:
W/H/D: 10/14,5/9,5 cm
Плафон-Ø/L: 10/9,5 cm
Основание-Ø/H: 9,5/0,8 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Кабель без вилки.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED белый	230801
LED белый теплый	230802

129,00 €

NAUTILUS LED 304/143B

230~ | LED | LED 46 шт. | 180° | 0,91 | IP67



Источник света:
LED (incl.)
4,6W

Материал:
Сталь 304

Размеры:
H: 17 cm
Плафон-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Основание-Ø/H: 9,5/0,8 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED белый	229731
LED белый теплый	229732

139,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса/черный/L: 17,5 cm
900011
6,70 €





LED OUTDOOR SPIKE SET

230~ / 12~ | LED | LED 3 шт. | 180° | 20° | 1,45 | IP44

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W, 10W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/L: 3,5/5 cm
L: 36,5 cm

Комплектность поставки:
K-Trafo (incl.)
Колодка-разветвитель (incl.)

Примечание:
Кабель Trafo:
первичная цепь - L: 2 m
вторичная цепь - L: 1 m
Кабель от колодки
до светильника - L: 1,7 m

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED белый	230281
LED белый теплый	230282

149,00 €

MINIPOL LED

230~ | LED 1 шт. | 11cm 0,45 | 30cm 0,72 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
3,3W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L: 17,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)
Наконечник для грунта,
черный (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий/LED белый теплый	
Minipol LED 11 cm	230241
	99,00 €
Minipol LED 30 cm	230243
	113,00 €



При подключении нескольких устройств Galen LED Profile обращайте внимание на суммарную мощность!
Блоки управления и питания см. в разделе Аксессуары.

GALEN LED PROFILE 100 cm

24= | LED 18 шт. | 120° | 25° | 1,5 | IP65

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
18x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 100/7/3,2 cm
Кабель-L: 1,5 m

Примечание:
Потребляемая мощность 25W

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Крепеж к стене (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	229481
LED белый теплый	229482

298,00 €

Рекомендуем блок питания:
36W, 24V=
470544
99,00 €



Рекомендуем блок питания:
60W, 24V=
470506
113,00 €



GALEN LED PROFILE

350mA | LED 15 шт. | 180° | 25° | 1,26 | IP65

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
15x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Кабель-L: 1,5 m

Примечание:
Потребляемая мощность 15W

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED белый	229461
LED белый теплый	229462

298,00 €

Рекомендуем блок питания:
18W, 350mA
464111
70,00 €



GALEN RGB LED PROFILE

350mA | LED 15 шт. | 180° | 25° | 1,26 | IP65

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
5x красных, зеленых, синих
15x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)

Примечание:
Потребляемая мощность 15W

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED RGB	229463

349,00 €

Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 канала
Master
5W/канал max., 24V=
470610
99,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 канала
Slave
5W/канал max., 24V=
470612
49,90 €



Рекомендуем блок питания:
20W, 24V=
470542
56,00 €



Рекомендуем аксессуар:
ПДУ для Easy LIM® Pro RF
470601
14,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Батарейка для ПДУ
470620
1,40 €







RGB FLOOD 30W

230~ | LED | 90° | 130° | 2,3 | IP65

LEDTEC





Источник света:
SMD LED, 3in1 RGB (incl.)
30W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
ШИМ-конвертер (incl.)
Управляющий кабель 2m (incl.)
Шнур питания с вилкой IP44 (incl.)
Контроллер (excl.)

Примечание:
Требуется управляющий сигнал
3x 1-10V.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED RGB	231113

559,00 €

Рекомендуем контроллер:
LIM®2 Controller
Управление: 4x1-10V
470531
349,00 €



Рекомендуем аксессуар:
ПДУ к LIM®2 Controller
470530
34,90 €



GALEN LED PANEL 24V, 36 LED

24= | LED 36 шт. | 90° | 20° | 2,5 | IP65

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
12x красных, зеленых, синих
36x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 27,5/23,5/15,5 cm
Кабель-L: 5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)

Примечание:
Потребляемая мощность 50W.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED RGB	229493

690,00 €

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Master
60W max., 24V=
470581
165,00 €



Рекомендуем аксессуар:
ПДУ к Power LIM®2 RGB
470520
34,90 €



Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Slave
60W max., 24V=
470582
149,00 €



KETO RGB LED ROUND

350mA | LED 15 шт. | 360° | 45° | 1,76 | IP65

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
5x красных, зеленых, синих
15x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 17/18/6 cm
Основание-Ø: 10 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)

Примечание:
Потребляемая мощность 15W.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный LED RGB	229453

349,00 €

Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 канала
Master
5W/канал max., 24V=
470610
99,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 канала
Slave
5W/канал max., 24V=
470612
49,00 €



Рекомендуем блок питания:
20W, 24V=
470542
56,00 €



Рекомендуем аксессуар:
ПДУ для Easy LIM® Pro RF
470601
14,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Батарейка для ПДУ
470620
1,40 €





CALU

12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,15 | IP65



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø: 8,6 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Не использовать лампы
MR16 Mirror!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
алюминий	111542
	35,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
2,70 €



При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!
Другие трансформаторы, ЭПН и блоки питания см. в разделе Аксессуары.

DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,27 | IP65



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø: 8,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
алюминий	111432

35,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
2,70 €



OUT 65

12~ | 7,2 | 13 | 0,24 | IP65



белый



текстурный хром

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø: 8,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло прозрачное	
белый	111011
текстурный хром	111018
серебристый	111019

28,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



FGL OUT ROUND MR16

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65



хром



серебристый

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 8/0,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.).

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111001
хром	111002
титан	111007
серебристый	111008

35,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



FGL OUT SQUARE MR16

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65



белый



титан

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/L/H: 9/9/0,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111121
хром	111122
титан	111127
серебристый	111128

35,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



При подключении нескольких LED устройств обращайте внимание на суммарную мощность!
Блоки питания см. в разделе Аксессуары.

FGL OUT ROUND GU10

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44


хром


серебристый

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 8/0,5 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111021
хром	111022
серебристый	111024
титан	111027

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



FGL OUT SQUARE GU10

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44


белый


титан

Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/L/H: 9/9/0,5 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111141
хром	111142
серебристый	111144
титан	111147

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 шт. | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
Кабель-L: 45 cm

Комплектность поставки:
Разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
30 mm max.

Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED 3000K, 190lm	111982

79,90 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 шт. | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
Кабель-L: 45 cm

Комплектность поставки:
Разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
30 mm max.

Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED 3000K, 400lm	111992

129,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €





PL-DL IP65

230~ | ПРА EEI=B2 | 18,7 | 12 | 2,06 | IP65



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
Ø: 21,5 cm
L/W/H: 38/20,5/11,4 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка
10-30 mm.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 227226

119,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
9,80 €



RAPIDO OUT

230~ | ПРА EEI=A2 | 21,5 | 14 | 0,8 | IP20 (IP44)



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (incl.)
2x 26W

Материал:
Панель - Алюминий

Размеры:
Ø: 23 cm
L/W/H: 30/19/14 cm

Комплектность поставки:
Osram ЭПРА (incl.)
Защитное стекло (incl.)
2 лампы 3000K, EEK=B (incl.)

Примечание:
Допустимая рабочая температура
в зоне установки 5°C–50°C.
Степень защиты IP44 выполняется
при монтаже под навесом.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 227326

129,00 €



BRICK MESH

230~ | ПРА EEI=B2 | 7,5/25,7 | 9,5 | 1,75 | IP54



Цоколь/Источник света:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
9W

Материал:
Сталь 304/Стекло

Размеры:
W/H/D: 26/7,6/9 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь 229250

129,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 600lm, EEK=A
508209
6,70 €



ALDA

230~ | ПРА EEI=B2 | 23/8,5 | 10 | 1,45 | IP44



Цоколь/Источник света:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серый 230415

69,90 €

Рекомендуем лампу:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
9,80 €



BRICK DOWNUNDER E14

230~ | 9,7/19,8 | 6,5 | 0,6 | IP44



Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 22,7/12,5/8,5 cm

Примечание:
Нет необходимости в монтажном стакане.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 229062

42,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



DOWNUNDER OUT TC-D

230~ | ПРА EEI=B2 | 25/24 | 10 | 3,1 | IP44





Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 24,5/26/10 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Монтажный стакан (incl.)

Примечание:
Монтаж светильника только с направлением света вниз!

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 230424

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
9,80 €



BRICK DOWNUNDER G9

230~ | 16/10 | 7,5 | 0,75 | IP54



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 10,5/17/7 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 229712

56,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
6,30 €







BRICK MESH LED

230~ | LED | LED 60 шт. | 19,5/9 | 7 | 0,78 | IP54



Источник света:
LED (incl.)
8,5W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 20,5/9,5/8 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	230481
LED белый теплый	230482

69,90 €

BRICK LED 24

230~ | LED | LED 24 шт. | 10/16 | 9 | 0,7 | IP54



Источник света:
SMD LED (incl.)
5W

Материал:
Сталь 304/Стекло

Размеры:
W/H/D: 16,5/10,5/7,5 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED белый	229121
LED белый теплый	229122

69,90 €

BRICK LED DOWNUNDER VER

230~ | LED | LED 12 шт. | 10/16 | 10 | 0,85 | IP54





Источник света:
SMD LED (incl.)
8,4W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 10,5/17/8,5 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый теплый	229722

69,90 €

BRICK LED DOWNUNDER HOR

230~ | LED | LED 18 шт. | 16/10 | 7,5 | 0,8 | IP54



Источник света:
SMD LED (incl.)
3,6W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 17/10,5/7 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	229701
LED белый теплый	229702

69,90 €

BRICK LED 16

230~ | LED | LED 16 шт. | 16/5,6 | 9 | 0,5 | IP44



Источник света:
LED (incl.)
1W

Материал:
Сталь 304/Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 17/6,8/8 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED белый	230231
LED белый теплый	230232
LED синий	230237

69,90 €

DOWNUNDER LED 14

230~ | LED | LED 14 шт. | 11,5 | 7,2 | max. 10 | 0,25 | IP44


серый,
LED синий


матированный алюминий,
LED белый


серый,
LED белый теплый

Источник света:
SMD LED (incl.)
0,8W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/D: 12,5/6 cm
Монтажный стакан-
Ø/D: 2/7,2 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Примечание:
Предназначен для монтажа в кирпичную или бетонную стену. IP44 выполняется только при монтаже с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый	
LED белый	230201
LED белый теплый	230202
LED синий	230207
матированный алюминий	
LED белый	230301
LED белый теплый	230302

56,00 €

DOWNUNDER LED 15

230~ | LED | LED 15 шт. | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44


серый,
LED синий


матированный алюминий,
LED белый


белый,
LED белый теплый

Источник света:
SMD LED (incl.)
0,9W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 9/23/7,5 cm
Монтажный стакан-W/H/D:
9,5/23,5/9 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Примечание:
Предназначен для монтажа в кирпичную или бетонную стену. IP44 выполняется только при монтаже с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый	
LED белый	230211
LED белый теплый	230212
LED синий	230217
матированный алюминий	
LED белый	230311
LED белый теплый	230312
белый	
LED белый теплый	230182

56,00 €

DOWNUNDER LED 27

230~ | LED | LED 27 шт. | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44


серый, LED белый теплый


белый, LED белый теплый

Источник света:
SMD LED (incl.)
1,8W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 18/23/7,5 cm
Монтажный стакан-W/H/D:
18,5/23,5/9 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Примечание:
Предназначен для монтажа в кирпичную или бетонную стену. IP44 выполняется только при монтаже с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый	
LED белый	230221
LED белый теплый	230222
белый	
LED белый теплый	230192

84,00 €



GLASS PLOT Design by CDC



Материал:
Стекло

Размеры:
Ø/H: 9,25/2,2 cm

Комплектность поставки:
Уплотнительное кольцо (incl.)
LED-Insert (excl.)

Примечание:
Предназначен для монтажа в местах, исключающих механическую нагрузку!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	227400

9,80 €

LED PLOT ROUND Design by CDC







Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Уплотнительное кольцо (incl.)
LED-Insert (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
1 сектор	227381
2 сектора	227382
4 сектора	227384

20,90 €

LED INSERT для Glass Plot и LED Plot Round Design by CDC

12~ LED 8 шт. IP67

LEDTEC



Источник света:
LED (incl.)
2,6W

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 6,2/1,4 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами!
При подключении нескольких LED устройств обращайте внимание на суммарную мощность.
Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый	550211
LED белый теплый	550212
LED синий	550217

42,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
27,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP55
229260
35,00 €



BIG LED PLOT ROUND







Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Уплотнительное кольцо (incl.)
LED-Insert (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
1 сектор	227371
2 сектора	227372
4 сектора	227374

28,00 €

LED INSERT для Big LED Plot round Design by CDC

12~ LED 18 шт. IP67

LEDTEC



Источник света:
SMD LED (incl.)
3,8W

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 13/3,1 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами!

Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый	550331
LED белый теплый	550332
LED синий	550337

56,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
27,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP55
229260
35,00 €













LED SKY PLOT Design by CDC

12~ | LED 9 шт. | 90° | 0,25 | IP67

LEDTEC



Источник света:
SMD LED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 8/1,6 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами!
При подключении нескольких LED устройств обращайте внимание на суммарную мощность.
Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED белый	227391
LED белый теплый	227392
LED синий	227397

35,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
27,90 €





LED TILE 10

LEDTEC

230~ | LED 16 шт. | 10/10 | 6,5 | 0,5 t | 0,36 | IP67

Источник света:
LED (incl.)
3W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 10/10/4 cm
Кабель-L: 25 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (incl.)
Термоусадочная муфта (incl.)
Обжимной соединитель 2шт. (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый	227341
LED белый теплый	227342

57,00 €





LED TILE 20

LEDTEC

230~ | LED 36 шт. | 20/10 | 8,5 | 0,5 t | 1,05 | IP67

Источник света:
LED (incl.)
3,5W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 20/10/4 cm
Кабель-L: 25 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (incl.)
Коробка монтажная (excl.)

Примечание:
Размеры монтажного стакана позволяют использовать внутри монтажную коробку 228730.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый	227331
LED белый теплый	227332

113,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
228730
14,00 €









TRAIL-LIGHT

При подключении нескольких LED устройств обращайте внимание на суммарную мощность!
Другие трансформаторы и блоки питания см. в разделе Аксессуары.



Trail-Lite с матовым стеклом



Trail-Lite с сотовым стеклом



Power Trail-Lite round



Power Trail-Lite square

TRAIL-LITE Design by CDC

12~ | LED | LED 4 шт. | 4 | 7 | 28°C | 0,15 | IP65

Источник света:
LED (incl.)
0,3W

Материал:
Сталь 316/Стекло

Размеры:
Ø/H: 3,6/6 cm
Панель-Ø: 6 cm
Монтажный стакан-Ø/H: 4/7 cm
Кабель-L: 44 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только
с индукционными
трансформаторами!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь/стекло матовое	
LED белый	227461
LED белый теплый	227462
LED синий	227467
сталь/стекло сотовое	
LED белый	227471
LED белый теплый	227472
	69,90 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
27,90 €



POWER TRAIL-LITE

350mA | LED | LED 1 шт. | 4 | 9 | 30°C | 60° | 0,3 | IP67

Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Сталь 316/Стекло

Размеры:
Ø: 2,8 cm
Монтажный стакан-Ø/H: 3,9/9 cm
Кабель-L: 2 m
Power Trail-Lite round:
Ø: 4,1 cm
H: 6,5 cm
Power Trail-Lite square:
L/W/H: 4,7/4,7/0,75 cm
H: 6,7 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких
светильников выполняется
последовательно.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь/стекло матовое	
Power Trail-Lite round	
LED белый	228331
LED белый теплый	228332
LED синий	228337
	69,90 €
Power Trail-Lite square	
LED белый	228341
LED белый теплый	228342
	84,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP55
229260
35,00 €



DASAR® GX53

230~ | 16,5 | 8 | 7-12 | 63°C | 2 t | 20 J | 0,79 | IP67





Ø16,5
Монтажный стакан.

Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 8,3/8 cm
Панель: Ø: 13 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	229360

113,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



DASAR® 115 LED

12~ | LED | LED 44 шт. | 16,5 | 8 | 9-13 | 35°C | 2 t | 20 J | 125° | 0,68 | IP67





Ø16,5
Монтажный стакан.

Источник света:
LED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 8,3/8 cm
Панель: Ø: 13 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами!

Другие трансформаторы
см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED белый	229311
LED синий	229317

179,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
27,90 €



DASAR® FLAT LED Design by CDC

12~ | LED | LED 6 шт. | 8,8 | 5,7 | 35°C | 0,1 t | 0,17 | IP67



Источник света:
LED (incl.)
0,8W

Материал:
Панель- Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 8/4,8 cm
Панель-Ø: 8 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами!

Другие трансформаторы
см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED белый	228401
LED белый теплый	228402

79,90 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
27,90 €



DASAR® 9x 1W LED

230~ / mA 350 | LED | LED 9 шт. | 14,5 | 14,5 | 2 t | 20 J | 30° | 1,4 | IP67



Источник света:
PowerLED (incl.)
9x 1W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 304

Размеры: Ø/H: 15/11 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED белый 5600K	230151
LED белый теплый 3000K	230152

298,00 €



DASAR® MODULE LED

230~ | 20 | 18 | 11 | 40°C | 2t | 20 J | 120° | 3,35 | IP67

LEDTEC



Цоколь/Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable Module (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 21,6/16 cm (round)
L/W/H: 21,6/21,6/16 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	230160
	229,00 €
square	230164
	249,90 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Module
18W, 4000K, 1100lm
560201
139,00 €



20W, 3000K, 1100lm
560202
139,00 €



WETSY Design by CDC

230~ | 12,6 | 10 | 46°C | 1 t | 1,1 | IP67



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
или LED GX53, 2,8W (excl.)
или PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Материал:
Алюминий
Панель Сталь 316

Размеры:
Панель-Ø: 13,2 cm (round)
Панель-L/W: 13,2/13,2 cm (square)
Кабель-L: 1,4 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь/стекло матовое	
round/round	227485
square/round	227490
square/square	227495

179,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
20,90 €



WETSY LED 230V Design by CDC

230~ / 12~ | 12,6 | 10 | 41°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC



Цоколь/Источник света:
GX5,3/LED Plate 12V (excl.)

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø: 13,2 cm (round)
L/W: 13,2/13,2 cm (square)
Кабель-L: 1,4 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
square	227480
round	227482

179,00 €

Рекомендуем источник света:
LED Plate 12V~, 1,4W
227531 белый, 38lm
227532 белый теплый, 30lm
28,00 €



WETSY POWER LED Design by CDC

230~ / mA 350 | LED | LED 3 str. | 12,6 | 10 | 36°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø: 13,2 cm (round)
L/W: 13,2/13,2 cm (square)
Кабель-L: 1,4 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь, square	
LED белый	227421
LED белый теплый	227422
LED синий ▼	227427
сталь, round	
LED белый	227431
LED белый теплый	227432
LED синий ▼	227437

229,00 €

WETSY LED DISK 300 Design by CDC

230~ | LED | 12,6 | 10 | 40°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)
9W, 300lm, Ra80

Материал:
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø: 13,2 cm (round)
L/W: 13,2/13,2 cm (square)
Кабель-L: 1,4 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	230170
square	230174

209,00 €







AQUADISC G4

12~ | 12,5 | 5 | 107°C | 0,5 | IP67



Aquadisc G4 с Octagon LED-Module.

Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло
Панел Сталь 316

Размеры:
Панель-Ø: 13 cm
Монтажный стакан-Ø/H:12,5/5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.).

Примечание:
Предназначен для монтажа в местах, исключающих механическую нагрузку!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	227080

99,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, 2700K
512220
1,30 €



АКСЕССУАРЫ для Aquadisc G4



Octagon LED-Module 12V~	Art. Nr.:
1,5W, белый, 21lm	550251
1,5W, белый теплый, 19lm	550252
	14,00 €

Использовать только с индукционными трансформаторами.!



IP44 Trafo 10VA/12V~	Art. Nr.:
L/W/H: 5,5/8/5 cm	451010
	27,90 €

Входной кабель-L: 2 m
Выходной кабель-L: 2 m
Возможно подключение до 6-ти Octagon LED Module 12V~.



При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность! Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.







AQUADOWN MICRO

12~ | 9,2 | 10 | 83°C | 0,8 t | 0,4 | IP67



Цоколь/Источник света:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Панель-Ø: 9,3 cm
H: 9,2 cm
Монтажный стакан-Ø/H: 12/10 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
1 сектор	228301
2 сектора	228302
4 сектора	228304

84,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
20W, 30°, 2700K, 450cd
533228
2,70 €





При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!
Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.







GIMBLE OUT 90 Design by CDC

12~ | 350° | 85° | 13 | 13,5 | 9-12 | 0,85 | IP67



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 15/21 cm
Панель-Ø: 15 cm
Высота с извлеченным плафоном:
12 cm max.

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Примечание:
Предназначен для монтажа в местах, исключающих механическую нагрузку!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матиров. алюминий 228360

119,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем трансформатор:
IP44 Trafo 150VA/12V~
227150
84,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €





N-TIC PRO MR16

12~ | 90° | 30° | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь 316/Стекло

Размеры:
Ø/D: 13,5/11,5 cm (round)
L/W/D:13,5/13,5/11,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Примечание:
Корпуса светильников N-tic Pro выполнены из Стали 316, обладающей коррозийной стойкостью в естественной окружающей среде и в промышленных зонах с умеренной концентрацией хлора и соли, однако не устойчивой к морской воде.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
square	230904
round	230900

179,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



N-TIC

12~ | 20° | 10,5 | 11,2 | 7 | 97°C | 0,5 t | 0,6 | IP67





Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 11 cm (round)
L/W: 10,5/10,5 cm (square)
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
round	227450
square	227457

49,90 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



АКСЕССУАРЫ для N-tic



Панель для N-tic Square	Art. Nr.:
Сталь 316	227520
L/W: 10,5/10,5 cm	39,90 €

Стекло матовое	Art. Nr.:
для N-tic Square и Round	924036
	6,70 €

DASAR® FIXED 115 MR16

12~ | 13 | 14,5 | 12 | 98°C | 2 | 20 J | 0,65 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 8/13 cm
Панель-Ø: 11,5 cm (round)
Панель-L/W: 13/13 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229340
square	229344

113,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



DASAR® 115 MR16

12~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 96°C | 2 | 20 J | 0,9 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 8/16 cm
Панель-Ø: 13 cm (round)
Панель-L/W: 13/13 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229330
square	229334

139,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



DASAR® EXACT MR16

12~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 | 20 J | round 0,96 | square 1,1 | IP67



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 11,6/16 cm (round)
L/W/H: 11,6/11,6/16,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Примечание:
Верхняя панель светильника Dasar® Exact монтируется в уровень дорожного покрытия.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	228420
	99,00 €
square	228424
	119,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



ADJUST MR16

12~ | 90° | 30° | 12 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 | 1,1 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (round)
L/W/H: 13,5/13,5/11,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
square	227580
round	227582

126,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €





ADJUST QUADRO MR16

12~ | 90° | 30° | 12,5/12,5 | 12 | 5-10 | 133°C | 1,2 | IP67



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 304

Размеры:
L/W/H: 13/13/12 cm
Стекло-L/W: 7/7 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь **227588**

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
2,70 €



TRAFO для MR16 35W



IP44 Trafo 60VA/12V~ **Art. Nr.:**
L/W/H: 6/10/6,3 cm **227160**
Входной кабель -L: 2 m, **49,00 €**
Выходной кабель-L: 2 m
Для одной лампы MR16 35W.



IP44 Trafo 150VA/12V~ **Art. Nr.:**
L/W/H: 8/11/7,5 cm **227150**
Входной кабель -L: 2 m, **84,00 €**
Выходной кабель-L: 2 m
До 4-х ламп MR16 35W.

Трансформаторы имеют степень защиты IP44 и не подходят для монтажа в грунт и/или погружения в воду!









ADJUST QUADRO GU10

230~ | 12,5/12,5 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 304

Размеры:
L/W/H: 13/13/12 cm
Стекло - L/W: 7/7 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь **228218**

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



DASAR® SQUARE GU10

230~ | 90° | 30° | 12,4/12,4 | 13,5 | 7-12 | 127°C | 2 t | 20 J | 1,15 | IP67



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 7/12 cm
Панель - L/W: 13/13 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь **229374**

113,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



N-TIC PRO GU10

230~ | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь 316/Стекло

Размеры:
Ø/D: 13,5/11,5 cm (round)
L/W/D:13,5/13,5/11,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	230910
square	230914

199,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



ADJUST GU10

230~ | 12 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (round)
L/W/H:13,5/13,5/11,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	228210
square	228214

89,50 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



DASAR® 115 GU10

230~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 110°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 8/16 cm
Ø: 13 cm (round)
L/W: 13/13 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229320
square	229324

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



DASAR® EXACT GU10

230~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,96 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 11,6/16 cm (round)
L/W/H:11,6/11,6/16,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Примечание:
Верхняя панель светильника Dasar® Exact монтируется в уровень дорожного покрытия.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	228430

99,00 €

square	228434

119,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €





ADJUST QRB111

230~ / 12~ | 90° | 20° | 18 | 14 | 8 | 120°C | 1,5 t | 2,4 | IP67





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 19/13,5 cm (round)
L/W/H: 19/19/13,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
K-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	227090
square	227092

199,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
21,10 €



DASAR® ES111

230~ | 20 | 18 | 11 | 124°C | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 21,5/16 cm (round)
L/W/H: 21,5/21,5/16 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Рассеиватель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229230
square	229234

279,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
Ø: 14 cm
Угол рассеивания: 50°
229240
11,20 €







DASAR® 260 UNI

230~ | 27 | 40 | 11 | 55°C | 2 t | 20 J | 5,3 | IP67



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,3 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 27/31,5 cm (round)
L/W/H: 27/27/31,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

сталь	
round	229210
square	229214

298,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
Ø: 19 cm
Угол рассеивания: 50°
229241
14,00 €



Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508760
11,10 €



DASAR® 215 UNI

230~ | 20 | 28,3 | 11 | см. ниже | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,5/13,4 cm max.
11W max.
или PAR30, 75W max. (excl.)
или PAR38, 80W max. (excl.)

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 21,5/22,5 cm (round)
L/W/H:21,5/21,5/22,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Рассеиватель (excl.)

Температура на поверхности стекла:
EnergySaver = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

сталь	
round	229200
square	229204

199,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
Ø: 14 cm
Угол рассеивания: 50°
229240
11,20 €



Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
10,10 €







DASAR® T5-14

230~ | ПРА EEI=A2 | 68/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2 t | 90° | 5,7 | IP67



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
14W

Материал:
Алюминий/Сталь 316

Размеры:
L/W/H: 70/12/9,7 cm
Панель - L/W: 70/12 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь 230100

398,00 €

Рекомендуем лампу:
14W, 3000K, 1230lm
548014
11,10 €



DASAR® T5-21

230~ | ПРА EEI=A2 | 98/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2 t | 90° | 8,3 | IP67



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W

Материал:
Алюминий/Сталь 316

Размеры:
L/W/H: 100/12/9,7 cm
Панель - L/W: 100/12 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь 230110

449,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 3000K, 1910lm
548021
14,00 €



DASAR® GX10 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 90° | +/-10° | 19 | 19,5 | 7-12 | 73°C | 2 t | 20 J | 2,4 | IP67

HI EFFICIENT PROFI light.





Цоколь/Источник света:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
20W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 18/18 cm (round)
L/W/H: 18/18/18 cm (square)

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	230140
square	230144

249,90 €

Рекомендуем лампу:
20W, 40°, 3000K, 1500cd
507240
40,50 €



ADJUST HQI 70

230~ | ПРА EEI=A3 | 15° | 26 | 22 | 12 | 101°C | 5 t | 5,1 | IP67

HI EFFICIENT PROFI light.





Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 26,5/20 cm (round)
L/W/H: 26,5/26,5/20 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	228240
square	228244

298,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 7300lm
507430
70,40 €



DASAR® HIT-T 70W

230~ | ПРА EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HI EFFICIENT PROFI light.





Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 26/30 cm (round)
L/W/H: 27/27/32 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229270
square	229274

349,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 7300lm
507430
70,40 €



DASAR® HIT-T 150W

230~ | ПРА EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HI EFFICIENT PROFI light.





Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
150W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 26/30 cm (round)
L/W/H: 27/27/32 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229280
square	229284

379,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 14000lm
507140
36,00 €



Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 15000lm
507440
70,40 €





DASAR® HQI SQUARE 70W

230~ | ПРА EEI=A3 | 24,5/24,5 | 17,5 | 9-12 | 88°C | 2 t | 15° 75° | 7,0 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
L/W/H: 25,5/25,5/15,5 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	229294

349,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6000lm
507071
36,00 €



DASAR® HIT-DE 150W

230~ | ПРА EEI=A3 | 29 | 39 | 7-12 | 99°C | 2 t | 20 J | 40° 70° | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 26/30 cm (round)
L/W/H: 27/27/32 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229300
square	229304

379,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 14200lm
507151
36,00 €



ДЕКОРАТИВНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ & LED-СБОРКИ

Некоторый разброс параметров LED (яркости и оттенка цвета) является характерным даже для высокотехнологичного производства. Приведенные в описаниях приборов значения светового потока являются средними. В рамках одного заказа для приборов одного типа мы стараемся обеспечить одинаковый оттенок цвета LED. Однако при последующем заказе того же прибора мы не можем гарантировать точного совпадения параметров LED из разных партий.
Это следует учитывать при монтаже большого количества приборов, расположенных рядом, особенно при использовании LED белого цвета!

LIM® – Light In Motion

Decorative Light


605


607


607


606


608

LED-сборки в корпусе монохромные


610, 611

LED-сборки в корпусе RGB


611

LED-сборки гибкие монохромные


616, 617, 619

LED-сборки гибкие RGB


622

LED-сборки гибкие IP монохромные


621, 626, 627

LED-сборки гибкие IP RGB


624

LED-сборки без корпуса монохромные


613, 614

LED-сборки без корпуса RGB


615

LED-сборки в корпусе IP монохромные


628

Профили для LED-сборок


625


625


626



Осветительные системы на основе компонент LIM®2 открывают возможность создания необычной атмосферы в интерьере. Идеи светодизайнера могут найти воплощение не только на этапе проектирования системы, но и во время ее эксплуатации посредством программирования новых световых сценариев. Смешение световых потоков люминесцентных ламп трех цветов позволяют получать свет любого оттенка: от "дневного" до самых необычных, в том числе однородных пастельных тонов. Изменяющийся цвет потолка, стен или полупрозрачного матового пола придаст особую респектабельность торговому интерьеру. Использование LIM®2 в офисе обеспечит возможность управления как цветом светового потока, так и освещенностью. В ресторане или гостинице LIM®2 способствует созданию интерьерного стиля.
К управляющему выходу одного RGB Master Module можно подключить до 200 RGB Slave Module, однако при монтаже необходимо учитывать, что в одной цепи питания 16A не может быть больше 30 RGB Slave Module.
Пульт управления LIM®2 поставляется в комплекте с RGB Master Module и позволяет с клавиатуры инициировать одну из 8-ми программ управления. Каждая программа представляет собой последовательность световых картин (от 1 до 8), которые являются результатом смешения световых потоков ламп трех цветов. Блок управления поставляется с 4-мя программами в памяти ("Радуга", "Закат", "Синий лед" и "Фантазия") и 4-мя стеками памяти для записи пользовательских программ.
RGB Light Module предназначен для монтажа за полупрозрачной матовой поверхностью из стекла, акрила и т.п., выполняющей роль рассеивателя. Для получения однородного по цвету светового потока расстояние между лампами и рассеивателем должно быть не менее 20 cm.
RGB Light Module может использоваться также как источник отраженного света.

LIM® RGB LIGHT MODULE 3x 36W Design by CDC

230~ 6,6



Цоколь/Источник света:
G13/T8 (incl.)
1x красная, зеленая, синяя
3x 36W

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/D: 123/19/9 cm

Комплектность поставки:
3x ЭПРА EEI=A1(incl.)
LIM®2 Controller (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

Master Module
с преобразователем уровня управляющих сигналов 1-10V и пультом управления ▼ 158020

798,00 €

Slave Module
без преобразователя сигналов и пульта управления ▼ 158021

329,00 €

Примечание:
Используйте лампы одного производителя! Это необходимо для получения равномерного смешения световых потоков ламп 3-х цветов при максимальных уровнях управляющих сигналов. Первые 100 часов прибор должен эксплуатироваться при максимальных управляющих сигналах (уровень каждого канала 255). Невыполнение этого требования приводит к значительному сокращению ресурса ламп.



LED MULTIPURPOSE MODULE

24~ | LED 12 шт. | 7,4/1,3 | 120° | 0,36 | IP65

LEDTEC

IP



Источник света:
LED SMD (incl.)
0,7W

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
Модуль-L/W/H: 8/1,5/2,4 cm
Кабель-L: 2x20 cm
Min. толщина основы: 1 mm
Max. толщина основы: 10 mm
Основа - оптим.-Ø: 40-80 mm.

Примечание:
При монтаже на улице или во влажных помещениях для всех соединений необходимо использовать термоусадочные муфты.
Крепление производить отверткой под винты "Torx" T10.

Нагрузка:
20VA-Trafo - 20x Module max.
60VA-Trafo - 60x Module max.

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED белый	234001
LED белый теплый	234002

34,90 €

Рекомендуем блок питания:
12VA, 24V=
470546
28,00 €



АКСЕССУАРЫ для LED Multipurpose Module



Подвод питания	Art. Nr.:
2 m, 60W max.	234010
	9,90 €



Коннектор	Art. Nr.:
20 cm, 60W max	234011
50 cm, 60W max	234012
	2,98 €







LEDI LIGHT® FIBER SET LED

230~ / mA 350 · LED 4 шт. · 0,8 · 2,5 · 0,72



Источник света:
PowerLED (incl.)
6,3 W

Размеры:
L/W/H: 14,5/7,5/5 cm
Световод-L/Ø: ~200/0,007 cm
Наконечник-L/Ø: 3,3/1 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
80 наконечников (incl.)
Trafo (incl.)
Сетевая вилка (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED белый ▼ 631100

179,00 €

Комплект Fiber Set LED состоит из 80-ти оптоволокон длиной 2 m, подключенных к 4-х канальному светогенератору со встроенным контроллером, 80-ти пластиковых наконечников и трансформатора (230V/50Гц:6V/50 Гц).
В качестве источника света используются светодиоды.

MINI LED MODULE CHAIN

12= · LED 75 шт. · 110° · 0,35 · IP55



Источник света:
SuperFlux LED (incl.)
6W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
Модуль-L/W/H: 5,4/1,3/0,9 cm
Интервал между модулями: 3,8 cm
Гирлянда-L: 2 m
Кабель-L: 0,3 m

Примечание:
25 Module по 3 LED.
Гирлянда разделяется после каждого модуля. На один подвод питания можно подключить до 4-х гирлянд.

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED белый 550401

179,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 12V=
470507
27,90 €







LED PENLIGHT® PRO 230V

230~ IP44

Комплектность поставки:
Соединитель питания (incl.)
Выпрямитель (incl.)
Шнур питания с вилкой (incl.)
Наконечник (incl.)

Примечание:
Шнур питания-L: 1,5 m

Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность W/m	Интервал между LED, cm	Количество LED общее	Количество LED / 1,5 m	Ø cm	Длина m	Кратность отрезков, m	Вес kg	Цена
232711	LED PenLight® Pro 10,5	белый	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	1,5	2,08	279,00 €
232712	LED PenLight® Pro 10,5	белый теплый	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	1,5	2,08	279,00 €
232717	LED PenLight® Pro 10,5	синий	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	1,5	2,08	279,00 €
232741	LED PenLight® Pro 40,5	белый	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	1,5	6,4	959,00 €
232742	LED PenLight® Pro 40,5	белый теплый	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	1,5	6,4	959,00 €
232747	LED PenLight® Pro 40,5	синий	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	1,5	6,4	959,00 €

АКСЕССУАРЫ для LED PenLight® Pro

Желоб
L: 1 m
232661
2,98 €



Наконечник
IP44 достигается после обработки герметиком Turbo Kleber 100 (232600).
232691
0,50 €



Скоба крепления 100шт.
232651
35,00 €



Зажим крепления 10шт.
232681
11,20 €



Комплект подключения для LED PenLight® Pro
IP44 достигается после обработки клей-герметиком. Наконечник, шнур питания с вилкой и выпрямителем, клей-герметик Turbo Kleber 100 (incl.)
232700
13,90 €



Коннектор
IP44 достигается после обработки герметиком.
232641
6,70 €



Клей-герметик Turbo Kleber 100
232600
9,80 €







LEDTEC



PADI LED 600

24=



Источник света:
LED (incl.)

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Скоба крепления 3 шт. (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Блоки питания см. стр. 637-638.

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €



Рекомендуем блок питания:
100W, 24V=, управляемый
470540
229,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Ср. ресурс час	Цена
111731	Padi LED 600	белый	24V DC	4W	1,0	48	60,6	1,6	0,8	20000	59,50 €
111732	Padi LED 600	белый теплый	24V DC	4W	1,0	48	60,6	1,6	0,8	20000	59,50 €



DELF C PRO

Источник света:
SMD LED (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Возможно прямое соединение нескольких Delf C с помощью боковых штекеров.
Нагрузка на подвод питания:
50W max.

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €





DELF C PRO RGB

Источник света:
3in1 SMD LED (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)

Примечание:
Возможно прямое соединение нескольких Delf C RGB с помощью боковых штекеров.
Нагрузка на подвод питания:
50W max.

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Master 24V=
470581
165,00 €



Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Slave 24V=
470582
149,00 €



Рекомендуем ПДУ:
ИК пульт ДУ к Power LIM®2 RGB Master 24V=
470520
34,90 €



DELF C PRO

24= +A +A +A 120°

Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Вес kg	Цена
631451	Delf C 500 Pro	белый	24V DC	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	56,00 €
631452	Delf C 500 Pro	белый теплый	24V DC	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	56,00 €
631461	Delf C 1000 Pro	белый	24V DC	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	99,00 €
631462	Delf C 1000 Pro	белый теплый	24V DC	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	99,00 €
631453	Delf C 500 RGB Pro	RGB	24V DC	7,5	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	56,00 €
631463	Delf C 1000 RGB Pro	RGB	24V DC	14,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	99,00 €



АКСЕССУАРЫ для DELF C Pro

Подвод питания
50W max.
L: 1,5 m
631470
6,70 €



Коннектор гибкий
50W max.
L: 12 cm
631471
9,80 €



Скоба крепления
10 шт.
631472
8,40 €



АКСЕССУАРЫ для DELF C Pro RGB

Подвод питания
50W max.
L: 1,5 m
631473
9,80 €



Коннектор гибкий
50W max.
L: 12 cm
631474
9,80 €



Скоба крепления
10 шт.
631472
8,40 €







LEDTEC



LED-STRIP 12V=

12= 120° 0,02

Источник света:
SMD LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Возможно прямое соединение нескольких LED-Strip с помощью боковых штекеров.
Электрические соединения разделенных частей должны быть выполнены пайкой.
Нагрузка на подвод питания: 25W max.!

Рекомендуем блок питания:
12W, 12V=
470507
27,90 €



Рекомендуем блок питания:
60W, 12V=
470508
113,00 €



АКСЕССУАРЫ для LED-Strip 12V=

Подвод питания,
25W max., 2 шт.
L: 50 cm
550650
4,20 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Цена
550641	LED-Strip	белый	12V DC	2,3	1,2	30	62	48,5	0,8	0,6	20000	4,7	14,00 €
550642	LED-Strip	белый теплый	12V DC	2,3	1,2	30	62	48,5	0,8	0,6	20000	4,7	14,00 €

При подключении нескольких LED-Strip обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.

LEDTEC



DAYLIGHT LED-STRIP 24V=

24= 120° 0,15

Источник света:
SMD LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Штекеры для прямого соединения в цепь (incl.)

Примечание:
Включает 10 белых и 20 белых теплых LED, что позволяет менять общий оттенок света.
Не разделяется!
Нагрузка на подвод питания: 50W max.

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB Slave 24V=
470582
149,00 €



Рекомендуем ПДУ:
ИК пульт ДУ к Power LIM®2 RGB Master 24V=
470520
34,90 €



Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB Master 24V=
470581
165,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Цена
550260 ▼	Daylight LED-Strip	белый/белый теплый	24V DC	3W	2,5	30	111	26,5	1,4	0,9	20000	35,00 €

АКСЕССУАРЫ для Daylight LED-Strip

Подвод питания
L: 0,5 m
550261 ▼
2,70 €



Коннектор гибкий
10 шт., L: 5 cm
550262 ▼
28,00 €



Скоба крепления
100 шт.
550191
35,00 €



LEDTEC



LED-STRIP 24V=

24= 120° 20000

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Нагрузка на подвод питания 50W max.
При подключении нескольких LED-Strip обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.

Рекомендуем блок питания:
16W, 24V=
Кабель-L: 2 m
470571
49,90 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
550181	LED-Strip	белый	24V DC	2W	0,9	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	7,6	0,03	28,00 €
550182	LED-Strip	белый теплый	24V DC	2W	0,9	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	7,6	0,03	28,00 €
550187	LED-Strip	синий	24V DC	2W	0,9	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	7,6	0,03	28,00 €

АКСЕССУАРЫ для LED-Strip

Подвод питания
2 шт., 50W max.
L: 50 cm
550192
4,20 €



Коннектор гибкий
10 шт., 50W max.
L: 10 cm
550190
10,90 €



Коннектор прямой
10 шт., 50W max.
550193
10,90 €



Скоба крепления
100 шт.
550191
35,00 €





LEDTEC



LED-STRIPS RGB 3in1 24V=

24= 120° 20000

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Штекеры для прямого соединения в цепь (incl.)

Примечание:
Нагрузка на подвод питания:
50W max.!

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB Master 24V=
470581
165,00 €



Рекомендуем ПДУ:
ИК пульт ДУ к Power LIM®2 RGB Master 24V=
470520
34,90 €



Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB Slave 24V=
470582
149,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
550790	RGB LED-Strip	RGB	24V DC	3W	2,0	10	40	25,0	1,6	0,7	0,02	35,00 €

АКСЕССУАРЫ для RGB LED-Strips

Коннектор гибкий
10 шт., 50W max.
550792
9,80 €



Подвод питания
50W max.
550791
4,20 €



Желоб
L: 100 cm
220631
5,60 €



Скоба крепления
100 шт.
550191
35,00 €





FLEXLED ROLL 12V~

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Выпрямитель (incl.)
K-Trafo (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Соединение нескольких FlexLED Roll выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.
Кабель-L: 30 cm

Подключение на подвод питания: 5,1 m max.
Подходит для PVC-Tube (211200).
Использовать только с индукционными трансформаторами!

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
27,90 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552031	FlexLED Roll	белый	12V AC	2,9W	2,25	36	40	0,9	0,7	0,3	20000	15,0	0,01	49,90 €
552032	FlexLED Roll	белый теплый	12V AC	2,9W	2,25	36	40	0,9	0,7	0,3	20000	15,0	0,01	49,90 €
552041	FlexLED Roll	белый	12V AC	9,6W	2,25	120	40	3,0	0,7	0,3	20000	15,0	0,03	113,00 €
552042	FlexLED Roll	белый теплый	12V AC	9,6W	2,25	120	40	3,0	0,7	0,3	20000	15,0	0,03	113,00 €
552051	FlexLED Roll	белый	12V AC	16,5W	2,25	200	40	5,1	0,7	0,3	20000	15,0	0,05	179,00 €
552052	FlexLED Roll	белый теплый	12V AC	16,5W	2,25	200	40	5,1	0,7	0,3	20000	15,0	0,05	179,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll обращайте внимание на суммарную мощность, мощность трансформатора и максимально допустимую мощность на подвод питания.



FLEXLED ROLL 12V=

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Подвод питания (excl.)
Блок питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Соединение нескольких FlexLED Roll выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.
Подключение на подвод питания: 5 m max.
Не подходит для PVC-Tube.

Рекомендуем блок питания:
12W, 12V=
470507
27,90 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552001	FlexLED Roll	белый	12V DC	4W	1,42	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	5,0	0,02	28,00 €
552002	FlexLED Roll	белый теплый	12V DC	4W	1,42	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	5,0	0,02	28,00 €
552007	FlexLED Roll	синий	12V DC	4W	1,42	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	5,0	0,02	28,00 €
552011	FlexLED Roll	белый	12V DC	12W	1,42	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	5,0	0,05	84,00 €
552012	FlexLED Roll	белый теплый	12V DC	12W	1,42	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	5,0	0,05	84,00 €
552017	FlexLED Roll	синий	12V DC	12W	1,42	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	5,0	0,05	84,00 €
552021	FlexLED Roll	белый	12V DC	20W	1,42	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	5,0	0,09	139,00 €
552022	FlexLED Roll	белый теплый	12V DC	20W	1,42	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	5,0	0,09	139,00 €
552027	FlexLED Roll	синий	12V DC	20W	1,42	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	5,0	0,09	139,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.

АКСЕССУАРЫ для FlexLED Roll 12V~ и 12=

Подвод питания
Разъем: 8 mm, L: 30 cm
550412
4,20 €



Коннектор прямой
Разъем: 8 mm, 2 шт.
550415
5,60 €



Коннектор угловой 90°
2A max.; 2 шт.
550570
5,60 €







FLEXLED ROLL 24V=

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Подвод питания (excl.)
Блок питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Соединение нескольких FlexLED Roll выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.
Подключение на подвод питания: 5 m max.
Не подходит для PVC-Tube!

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552101	FlexLED Roll	белый	24V DC	5W	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	10,0	0,02	56,00 €
552102	FlexLED Roll	белый теплый	24V DC	5W	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	10,0	0,02	56,00 €
552107	FlexLED Roll	синий	24V DC	5W	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	10,0	0,02	56,00 €
552111	FlexLED Roll	белый	24V DC	15W	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	10,0	0,05	113,00 €
552112	FlexLED Roll	белый теплый	24V DC	15W	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	10,0	0,05	113,00 €
552117	FlexLED Roll	синий	24V DC	15W	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	10,0	0,05	113,00 €
552121	FlexLED Roll	белый	24V DC	25W	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	10,0	0,09	179,00 €
552122	FlexLED Roll	белый теплый	24V DC	25W	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	10,0	0,09	179,00 €
552127	FlexLED Roll	синий	24V DC	25W	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	10,0	0,09	179,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.

АКСЕССУАРЫ для FlexLED Roll 24=

Подвод питания
Разъем: 10 mm, L: 30 cm
550413
4,20 €



Коннектор прямой
Разъем: 10 mm, 2 шт.
550416
5,60 €



Коннектор угловой 90°
2A max.; 2 шт.
550570
5,60 €




flip*flop
flip*flop
flip*flop
flip*flop



FLEXLED ROLL PRO 12V=

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Подвод питания (excl.)
Блок питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Соединение нескольких FlexLED Roll Pro выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.
Подключение на подвод питания: 3 m max.
Не подходит для PVC-Tube!

Рекомендуем блок питания:
12W, 12V=
470507
27,90 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552061	FlexLED Roll Pro	белый	12V DC	10W	1,3	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	5,0	0,04	69,90 €
552062	FlexLED Roll Pro	белый теплый	12V DC	10W	1,3	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	5,0	0,04	69,90 €
552071	FlexLED Roll Pro	белый	12V DC	30W	1,3	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	5,0	0,13	179,00 €
552072	FlexLED Roll Pro	белый теплый	12V DC	30W	1,3	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	5,0	0,13	179,00 €

Повышенная яркость FlexLED Roll Pro достигается за счет использования 3-х чипов в одном LED
При подключении нескольких FlexLED Roll Pro обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.



FLEXLED ROLL PRO 24V=

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Подвод питания (excl.)
Блок питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Соединение нескольких FlexLED Roll Pro выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.
Подключение на подвод питания: 3 m max.
Не подходит для PVC-Tube!

Рекомендуем блок питания:
20W, 24V=
470542
56,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552131	FlexLED Roll Pro	белый	24V DC	13,3W	1,3	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	10,0	0,04	99,00 €
552132	FlexLED Roll Pro	белый теплый	24V DC	13,3W	1,3	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	10,0	0,04	99,00 €
552141	FlexLED Roll Pro	белый	24V DC	40W	1,3	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	10,0	0,13	279,00 €
552142	FlexLED Roll Pro	белый теплый	24V DC	40W	1,3	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	10,0	0,13	279,00 €

Повышенная яркость FlexLED Roll Pro достигается за счет использования 3-х чипов в одном LED
При подключении нескольких FlexLED Roll Pro обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.

АКСЕССУАРЫ для FlexLED Roll Pro 12V= и 24V=

Подвод питания
Разъем: 10 mm, L: 30 cm
550413
4,20 €



Коннектор прямой
Разъем: 10 mm, 2 шт.
550416
5,60 €



Коннектор угловой 90°
2A max.; 2 шт.
550570
5,60 €







IP FLEXLED ROLL 12V=

120° IP55

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Подвод питания L: 50 cm (incl.)
Обратная сторона с липкой лентой

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 3,75 cm
ta: от -30°C до +40°C
Не наращивается!
Подключение на подвод питания:
5 m max.

Рекомендуем блок питания:
12W, 12V=
470507
27,90 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552211	IP FlexLED Roll	белый	12V DC	12W	1,3	180	60	3,0	1,0	0,5	20000	5,0	0,20	99,00 €
552212	IP FlexLED Roll	белый теплый	12V DC	12W	1,3	180	60	3,0	1,0	0,5	20000	5,0	0,20	99,00 €
552221	IP FlexLED Roll	белый	12V DC	20W	1,3	300	60	5,0	1,0	0,5	20000	5,0	0,33	169,00 €
552222	IP FlexLED Roll	белый теплый	12V DC	20W	1,3	300	60	5,0	1,0	0,5	20000	5,0	0,33	169,00 €

При подключении нескольких IP FlexLED Roll обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.





IP FLEXLED ROLL 24V=

120° IP55

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Подвод питания L: 50 cm (incl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 3,75 cm
ta: от -30°C до +40°C
Не наращивается!
Подключение на подвод питания:
5 m max.

Рекомендуем блок питания:
20W, 24V=
470542
56,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552241	IP FlexLED Roll	белый	24V DC	15W	1,3	180	60	3,0	1,3	0,5	20000	10,0	0,20	169,00 €
552242	IP FlexLED Roll	белый теплый	24V DC	15W	1,3	180	60	3,0	1,3	0,5	20000	10,0	0,20	169,00 €
552251	IP FlexLED Roll	белый	24V DC	25W	1,3	300	60	5,0	1,3	0,5	20000	10,0	0,33	279,00 €
552252	IP FlexLED Roll	белый теплый	24V DC	25W	1,3	300	60	5,0	1,3	0,5	20000	10,0	0,33	279,00 €

При подключении нескольких IP FlexLED Roll обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.



FLEXLED ROLL RGB 12V=

Источник света:
3in1 LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Подвод питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm
та +40°C max.
Подключение на подвод питания:
3 m max.
Для подключения FlexLED Roll RGB 5 m необходимо использовать два подвода питания с двух сторон.
Клеммы для подключения питания расположены через каждые 50 cm.

Рекомендуем блок питания:
60W, 12V=
470508
113,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
16,5W/канал, 12V=
470600
99,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552003	FlexLED Roll RGB	RGB	12V DC	7W	2,27	36	36	1,0	1,0	0,22	20000	8,3	0,06	56,00 €
552013	FlexLED Roll RGB	RGB	12V DC	21W	2,27	108	36	3,0	1,0	0,22	20000	8,3	0,08	139,00 €
552023	FlexLED Roll RGB	RGB	12V DC	35W	2,27	180	36	5,0	1,0	0,22	20000	8,3	0,10	209,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll RGB обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и контроллера и максимально допустимую мощность на подвод питания.



FLEXLED ROLL RGB 24V=

Источник света:
3in1 LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Подвод питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm
та +40°C max.
Подключение на подвод питания:
5 m max.

Рекомендуем блок питания:
100W, 24V=
470500
99,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
33W/канал, 24V=
470600
139,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552103	FlexLED Roll RGB	RGB	24V DC	10W	1,58	48	48	1,0	1,5	0,20	20000	12,5	0,04	84,00 €
552113	FlexLED Roll RGB	RGB	24V DC	30W	1,58	144	48	3,0	1,5	0,20	20000	12,5	0,07	249,00 €
552123	FlexLED Roll RGB	RGB	24V DC	50W	1,58	240	48	5,0	1,5	0,20	20000	12,5	0,10	419,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll RGB обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и контроллера и максимально допустимую мощность на подвод питания.

АКСЕССУАРЫ для FlexLED Roll RGB 12V=

Подвод питания (2 шт.: левый и правый)
Разъем: 10 mm, L: 30 cm, 25W max.
550414
11,70 €



Коннектор прямой
Разъем: 10 mm, 25W max., 2 шт.
550417
6,70 €



АКСЕССУАРЫ для FlexLED Roll RGB 24V=

Подвод питания
Разъем: 15 mm, L: 50 cm, 50W max.
550418
14,00 €



Коннектор прямой
Разъем: 15 mm, 50W max.
550419
14,00 €







IP FLEXLED ROLL RGB 12V=

120° IP55

LEDTEC

IP



Источник света:
3in1 LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Подвод питания L: 50 cm (incl.)
Обратная сторона с липкой лентой

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 3,75 cm
ta: от -30°C до +40°C
Не наращивается!

Рекомендуем блок питания: 60W, 12V=
470508
113,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V= Master
16,5W/канал, 12V=
470600
99,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552213	IP FlexLED Roll	RGB	12V DC	21W	2,77	108	36	3,0	1,2	0,50	20000	8,3	0,41	169,00 €
552223	IP FlexLED Roll	RGB	12V DC	35W	2,77	180	36	5,0	1,2	0,50	20000	8,3	0,56	279,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll RGB обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и контроллера и максимально допустимую мощность на подвод питания.

IP FLEXLED ROLL RGB 24V=

120° IP55

LEDTEC

IP



Источник света:
3in1 LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Подвод питания L: 50 cm (incl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm
ta: от -30°C до +40°C
Не наращивается!

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB Master 24V=
470581
165,00 €



Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB Slave 24V=
470582
149,00 €



Рекомендуем ПДУ:
ИК пульт ДУ к Power LIM®2 RGB Master 24V=
470520
34,90 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552243	IP FlexLED Roll	RGB	24V DC	30	2,10	144	48	3,0	1,8	0,40	20000	10,0	0,30	279,00 €
552253	IP FlexLED Roll	RGB	24V DC	50	2,10	240	48	5,0	1,8	0,40	20000	10,0	0,50	419,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll RGB обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и контроллера и максимально допустимую мощность на подвод питания.

АКСЕССУАРЫ для IP FlexLED Roll RGB 12V= и 24V=

Скоба крепления
100 шт.
550191
35,00 €



LED WALLPROFILE



Накладной профиль для монтажа систем отраженного света на основе светодиодных полос шириной до 1,9 cm.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 200/2,3/3 cm
Внутр.-W: 1,9 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
алюминий 213312

42,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Крепление, 3 шт.
Алюминий
213320
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник, 2 шт.
(левый и правый)
213321
2,70 €



LED WALLPROFILE up/down



Накладной двухсторонний профиль для монтажа систем отраженного света на основе светодиодных полос шириной до 1,9 cm.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 200/2,3/4,6 cm
Внутр.-W: 1,9 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
алюминий 213352

49,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Крепление, 3 шт.
Алюминий
213320
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник, 2 шт.
(левый и правый)
L/W/H: 0,2/2,3/4,6 cm
213361
2,70 €





LED Profile R Frame (213332)



LED Wallprofile (213312)

LED PROFILE R FRAME





Профиль для монтажа встраиваемых систем подсветки на основе светодиодных полос шириной до 1,1 cm.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 100/2,2/1,2 cm
Внутр.-W/D: 1,1/0,9 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матовый рассеиватель
алюминий 213332

42,00 €

LED PROFILE R FRAMELESS



Безрамочный профиль для монтажа встраиваемых систем подсветки на основе светодиодных полос шириной до 1,1 cm.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 100/1,6/1,2 cm
Внутр.-W/D: 1,1/0,9 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матовый рассеиватель
алюминий 213342

42,00 €



LED TUBELIGHT 24V=

24= 0,46 IP55



Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подвод питания-L: 50 cm.
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.

Примечание:
Гибкая LED-сборка может быть установлена совместно с PVC-Tube в профиль лестничных ступеней.

Подключение на подвод питания:
20 m max.

Рекомендуем блок питания:
24V=, 60W
470506
113,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков, cm	Цена
233001	LED Tubelight	белый	24V DC	22W	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	16,7	419,00 €
233002	LED Tubelight	белый теплый	24V DC	22W	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	16,7	419,00 €
233007	LED Tubelight	синий	24V DC	22W	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	16,7	419,00 €

АКСЕССУАРЫ для LED Tubelight

Комплект подключения
233011
10,90 €



PVC-Tube, 2m, 10x10 mm
внутр.: 8 x 8 mm
211200
6,80 €



Коннектор IP55
10 шт.
233012
9,80 €



Скоба крепления для PVC-Tube
10 шт.
211201
5,95 €



Скоба крепления
100 шт.
233010
42,00 €



Профиль для PVC-Tube
2 m
213302
42,00 €







SILICONE LED FLEXSTRIP 12V=

12= +A +A +A IP55



Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подвод питания-L: 50 cm
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.

Примечание:
Нагрузка на подвод питания:
25W max.
Метка разделения отрезков - символ стрелка.

Рекомендуем блок питания:
20W, 12V=
470541
56,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
550621	Silicone LED Flexstrip 96	белый	12V DC	6,6W	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	3,0	0,07	69,90 €
550622	Silicone LED Flexstrip 96	белый теплый	12V DC	6,6W	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	3,0	0,07	69,90 €
550627	Silicone LED Flexstrip 96	синий	12V DC	6,6W	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	3,0	0,07	69,90 €
550721	Silicone LED Flexstrip 300	белый	12V DC	18W	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	10000	3,0	0,24	179,00 €
550722	Silicone LED Flexstrip 300	белый теплый	12V DC	18W	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	10000	3,0	0,24	179,00 €

АКСЕССУАРЫ для Silicone LED Flexstrip

Скоба крепления
25 шт.
550630
8,90 €





LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO

24= 120° IP55



Источник света:
SMD LED (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Подвод питания-L: 10 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Разъемы (incl.)

Примечание:
ta: +40°C max.
Возможно диммирование с использованием 470550.
Нагрузка на подвод питания: 50W max.

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €



Рекомендуем ШИМ-конвертер:
PWM 1Ch Converter
100W, 24V=
470550
69,50 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср.ресурс LED, час	Вес kg	Цена
552301	LED-Strips Outdoor 100 Pro	белый	24V DC	8,5W	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	209,00 €
552302	LED-Strips Outdoor 100 Pro	белый теплый	24V DC	8,5W	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	209,00 €
552307	LED-Strips Outdoor 100 Pro	синий	24V DC	8,5W	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	209,00 €

При подключении нескольких LED-Strips Outdoor 100 Pro обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.

АКСЕССУАРЫ для LED-Strips Outdoor 100 Pro

Подвод питания IP65, 50W max.
4 провода
L: 5 m
229821
24,90 €



Коннектор IP65, 50W max.
4 провода
L: 1 m
229820
24,90 €



Скоба крепления
10 шт.
552300
6,70 €







АКСЕССУАРЫ

Диммеры ШИМ-конвертеры

630

Контроллеры

630-634

Блоки питания 350mA, 480mA, 700mA, 1200mA

635, 636

Блоки питания 12V DC, 24V DC

637, 638

ЭмПРА ЭПРА

639

Индукционные трансформаторы

640, 641

Индукционные трансформаторы с IP защитой

640, 641

Электронные преобразователи напряжения

642, 643

Монтажные коробки

643

Аксессуары

644, 645

Схема параллельного подключения нескольких
PWM 3-channel Converter к LIM2 Controller.

Нагрузка на один подвод питания >50W max.



Схема управления LED-Strip посредством
EP1 Dimmer и PWM 3-Channel Converter

Потребляемая нагрузка цепи LED-Strip, подключаемой на один канал конвертера, не должна превышать 33,3 W (24V=)



PWM 1-CHANNEL CONVERTER 12V=/24V=

12= или 24=



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470550	PWM 1 Channel Controller	12V DC	12V DC	50W max.	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	69,50 €
		24V DC	24V DC	100W max.					
ШИМ-конвертер для одноцветных LED Strips. 12V DC/24V DC. Управляющее напряжение: 1-10V. Вых. ток: 4,1A.									

PWM 3-CHANNEL CONVERTER 12V=/24V=

12= или 24=



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470509	PWM 3 Channel Controller	12V DC	12V DC	16,6W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	99,00 €
		24V DC	24V DC	33,3W					
ШИМ-конвертер для RGB Strips. 12V DC/24V DC Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Вых. ток: 3x 1,4A max.									

PWM 3-CHANNEL CONVERTER 350mA

24= / mA 350



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Ток втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470560	PWM 3 Channel Controller	24V DC	350mA	7W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	149,00 €
ШИМ-конвертер для приборов с PowerLED 350mA (max. 5x 1W PowerLED/канал Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Вых. ток: 3x 350mA max.									

EP1 DIMMER 1-10V



Артикул	Наименование	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота[1] cm	Высота[2] cm	Ось-Ø cm	Вес kg	Цена
470505	EP1 Dimmer 1-10V	10W max.	2,3	3,9	2,0	3,6	0,6	0,04	13,90 €
Пассивный потенциометр для приборов с управляющим напряжением 1-10V.									

Схема подключения PWM 3-Channel Converter к LIM®2 Controller.



Схема управления LED-Strip с помощью Easy LIM® Controller.

Easy LIM® LED Controller с интегрированным ШИМ-контроллером, 8-ю программами управления с изменяемыми временными интервалами, функцией памяти и возможностью подключения внешнего сигнала. Сила тока: 4A max. Потребляемая мощность цепи RGB LED-Strip, подключаемой через один подвод питания, не должна превышать 50W (24V=) .



LIM®2 CONTROLLER

230~ 0,25



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Управляющее напряжение	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Цена
470531	LIM®2 Controller	алюминий	230V AC	4x 1-10V	11,7	3,7	9,7	349,00 €

Комплектность поставки: Корпус монтажный (incl.), ИК-приемник (incl.).

ЖК дисплей. Возможно дистанционное управление с пульта ДУ (470530) (excl). Возможен встроенный монтаж в стену.

4-х канальный LIM®2 Controller позволяет с клавиатуры инициировать одну из 8-ми программ управления. Каждая программа представляет собой последовательность из 8-ми световых картин, которые являются либо результатом смешения 3-х цветов (RGB -технология) либо результатом управления 4-мя группами светильников (диммирование). Управление осуществляется сигналом 1-10 V. Возможно управление люминесцентными лампами со специальными ЭПРА, светодиодами с ШИМ-конверторами, лампами накаливания, низко- и высоковольтными галогенными лампами через управляемые диммеры.
Дополнительные возможности: изменение длительности световых картин, изменение режима переходных процессов между световыми картинами, переключение световых картин с клавиатуры, вход для внешнего управляющего сигнала, включение всех источников в режим максимального уровня освещенности.

ПДУ для LIM®2 Controller

2x AA 1,5V 0,09



Артикул	Наименование	Комплектность поставки	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470530	ПДУ	Батарейки 2x AA 1,5V (excl.)	17,8	4,3	2,0	34,90 €

Для дистанционного управления LIM®2 Controller (470531). Работает на основе ИК-излучения, дальность 6m max.

БЛОК ПИТАНИЯ 100W, управляемый, 24V=

230~/24= 1-10 VA 1-100 110 0,57



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470540	Блок питания 100W управляемый	230V AC	24V DC	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	229,00 €

Управляется с помощью EP1 Dimmer (470505) или LIM®2 Controller (470531).
Диапазон диммирования: 0% -100%. Управляющее напряжение: 3x 1-10V.

EASY LIM® LED CONTROLLER

12= или 24= | 0,05



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470503	LED Controller	12V DC 24V DC	12V DC 24V DC	15W max. 31W max.	18,5	4,5	1,9	179,00 €

Комплектность поставки: Встроенный ШИМ-конвертер. (incl.).

Встроенный блок питания 12V= или 24V=. 8 фиксированных программ с изменяемыми временными интервалами, функция памяти. Вых. ток 4A max.
Управление осуществляется кнопками на корпусе контроллера, а также возможно аналогичными удаленными кнопками.

EASY LIM® RF MASTER 12V=/24V=

12= или 24= | 0,08



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470600	Master	12V DC 24V DC	12V DC 24V DC	16,5W 33W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	99,00 €

Комплектность поставки: Блок питания (excl.). ПДУ (470601) (excl.).

7 предустановленных статичных и 10 динамичных программ, 8-ми ступенчатая регулировка скорости и яркости, функция паузы, запоминание настроек при отключении питания. Вых. ток: 3x 1,38A.
Настройка частоты радиоканала осуществляется с помощью DIP-переключателей.

EASY LIM® RF SLAVE 12V=/24V=

12= или 24= | 0,08



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470602	Slave	12V DC 24V DC	12V DC 24V DC	16,5W 33W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	39,90 €

Комплектность поставки: Блок питания (excl.)

Для расширения мощности Easy LIM® Pro RF Master (470600). Вых. ток: 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF MASTER 350mA

24= mA 350 | 0,08



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Ток втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470610	Master	24V DC	350mA	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	99,00 €

Комплектность поставки: Блок питания (excl.). ПДУ (470601) (excl.).

7 предустановленных статичных и 10 динамичных программ, 8-ми ступенчатая регулировка скорости и яркости, функция паузы, запоминание настроек при отключении питания. Настройка частоты радиоканала осуществляется с помощью DIP-переключателей.
Для RGB LED приборов с PowerLED 350mA.

EASY LIM® RF SLAVE 350mA

24= mA 350 | 0,08



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Ток втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470612	Slave	24V DC	350mA	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	49,90 €

Комплектность поставки: Блок питания (excl.)

Для расширения мощности Easy LIM® RF Master (470610).

ПДУ для Easy LIM® RF

12= | 0,04



Артикул	Наименование	Напряжение	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Батарейка	Цена
470601	Пульт дистанционного управления	12V DC	8,5	3,7	1,7	1x 12V	14,80 €

Комплектность поставки: Батарейка LRV08 1x12V (excl.).

Для дистанционного управления Easy LIM® Pro RF Master (470600/-10). Настройка частоты осуществляется с помощью DIP-переключателей.

БАТАРЕЙКА для ПДУ (470601)

12=



Артикул	Наименование	Напряжение	Цена
470620	Батарейка LRV08	12V DC	1,40 €



EASY LIM® PRO TOUCH



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение перв. цепи	Нагрузка на канал	Ширина cm	Высота cm	Толщина cm	Ø встраив. cm	Глубина встраив. cm	Цена
470700	Pro Touch	белый	12V DC	3x 16,5W	8,6	8,6	1,3	5,0	3,5	99,00 €
			24V DC	3x 33W						

Цветовое колесо (скроллер) с функцией настройки статичных цветов. Режим смены цвета.
Функциональные кнопки для изменения яркости и скорости смены цветов, установка режима белого цвета.
Предназначен для монтажа в полость стены.
Кабель: 1 mm^2 max.



Передняя панель
Power LIM®2 RGB Master.

POWER LIM®2 RGB Master 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470581	Master	230V AC	24V DC	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	165,00 €

Комплектность поставки: Блок питания 60W (incl.). ПДУ (excl.)

Возможно подключение до 9 Slave как на 24V= (470582), так и на 350mA (470584).

Удаленность нагрузки: 30 m max.

POWER LIM®2 RGB Slave 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470582	Slave	230V AC	24V DC	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	149,00 €

Комплектность поставки: Блок питания 60W (incl.). кабель управления:1,2 m (incl.).

Для расширения мощности как Power LIM®2 Master 24V= (470581), так и Power LIM®2 Master 350mA (470583).

Удаленность нагрузки: 30 m max.

POWER LIM®2 RGB Master 350mA



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Ток втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470583	Master	230V AC	350 mA	3x 7W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	199,00 €

Комплектность поставки: Блок питания (incl.). ПДУ (excl.)

Возможно подключение до 9 Slave как на 350mA (470584), так и на 24V= (470582).

Для подключения от 3-х до 9-ти Slave 470582 требуется внешний блок питания 24V=.

5x 1W PowerLED на канал max. Удаленность нагрузки: 20 m max.

POWER LIM®2 RGB Slave 350mA



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Ток втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470584	Slave	24V DC	350 mA	3x 7W	ta: 50°C/tc: 65°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	129,00 €

Комплектность поставки: Блок питания (excl.). Кабель управления:1,2 m (incl.).

Для расширения мощности как Power LIM®2 Master 350mA (470583), так и Power LIM®2 Master 24V= (470581).

5x 1W PowerLED на канал max.

Удаленность нагрузки: 20 m max.

ПДУ для Power LIM®2 Master



Артикул	Наименование	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470520	Пульт дистанционного управления	17,8	4,8	1,9	34,90 €

Комплектность поставки: Батарейки (excl). ИК-приемник (incl)

Для управления Power LIM®2 Master (470581/-3).

БЛОК ПИТАНИЯ 3W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464108	Блок питания 3W	350 mA	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	3,9	2,0	28,00 €
Может размещаться в монтажной коробке (229260) см. стр. 643.										

БЛОК ПИТАНИЯ 8W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464109	Блок питания 8W	350 mA	1-9W	1-6 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	8,5	4,1	2,2	28,00 €
Независимый блок питания. Защита от короткого замыкания..										

БЛОК ПИТАНИЯ 8,5W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464301	Блок питания 8,5W	350 mA	3-8,5W	3-6 LED 1W или 2x LED MR16 3x 1W	ta: 50°C/tc: 80°C	9,0	4,0	2,3	18,20 €

БЛОК ПИТАНИЯ 11W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464112	Блок питания 11W управляемый	350 mA	1-11W	9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,4 λ	20,0	4,3	3,9	99,00 €
Управляется с помощью EP1 Dimmer (470505) см. стр. 630.										

БЛОК ПИТАНИЯ 12W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464110	Блок питания 12W	350 mA	6-12W	5-9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	42,00 €
Можно размещать в Trafobox IP67 (229261) см. стр. 643.										
Для подключения приборов можно использовать кабель с колодкой (111850/-60) см. стр. 636.										

БЛОК ПИТАНИЯ 18W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464111	Блок питания 18W	350 mA	10-18W	9-15 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	70,00 €
Для подключения приборов можно использовать кабель с колодкой (111850/-60) см. стр. 636.										

БЛОК ПИТАНИЯ 8W, 480mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464120	Блок питания 8W	480 mA	1-8W	1 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,55 λ	8,5	4,04	2,2	28,00 €
Предназначен для светильников серии Boost Turno (см. стр. 368) и Boost IP44 (см. стр. 370).										
Защита от короткого замыкания. Диаметр кабеля: 0,75-1,5 cm										

БЛОК ПИТАНИЯ 3W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464200	Блок питания 3W	700 mA	1-3W	1 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	4,0	2,0	28,00 €

Можно разместить в монтажной коробке (229260) см. стр. 643.

БЛОК ПИТАНИЯ 10W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464001	Блок питания 10W управляемый	700 mA	3x 3W	1-3 LED 3W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,95 λ	12,0	4,5	2,0	70,00 €

Управляется с помощью фазосдвигающего диммера. Диммирование: 25% - 100%.

БЛОК ПИТАНИЯ 12W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464202	Блок питания 12W	700 mA	6-12W	2-4 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	49,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 18W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464201	Блок питания 18W	700 mA	10-18W	4-6 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	84,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 30W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464002	Блок питания 30W управляемый	700 mA	10x 3W	5-10 LED 3W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,95 λ	18,0	4,5	2,8	84,00 €

Управляется с помощью фазосдвигающего диммера. Диммирование: 25% - 100%.

БЛОК ПИТАНИЯ 15W, 1200mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464210	Блок питания 15W	1200 mA	5-15W	1 LED 15W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	70,00 €

Блок питания только для светильников 15W LED Downlight (160401/-02/-11/-12) см. стр. 348.

Независимый блок питания.

КАБЕЛЬ С КОЛОДКОЙ 3



Артикул	Наименование	Цвет	Ток	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Длина кабеля m	Цена
111850	Кабель с колодкой 3	черный	350mA max.	5,2	1,4	1,3	1,0	5,95 €

Кабель для **последовательного** соединения приборов с колодкой на 3 разъема с 2-мя перемычками.

КАБЕЛЬ С КОЛОДКОЙ 6



Артикул	Наименование	Цвет	Ток	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Длина кабеля m	Цена
111860	Кабель с колодкой 6	черный	350mA max.	5,2	3,0	1,3	1,5	20,90 €

Кабель для **последовательного** соединения приборов с колодкой на 6 разъема с 3-мя перемычками.

БЛОК ПИТАНИЯ 12W, 12V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470507	Блок питания 12W	12V DC	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	27,90 €

БЛОК ПИТАНИЯ 20W, 12V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470541	Блок питания 20W	12V DC	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,6	3,9	3,3	56,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 36W, 12V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470543	Блок питания 36W	12V DC	0-36W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	99,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 60W, 12V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470508	Блок питания 60W	12V DC	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	113,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 12W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470502	Блок питания 12W	24V DC	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	27,90 €

БЛОК ПИТАНИЯ 20W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470542	Блок питания 20W	24V DC	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,3	3,9	3,3	56,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 36W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470544	Блок питания 36W	24V DC	0-36W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	99,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 60W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470506	Блок питания 60W	24V DC	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	113,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 100W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470500	Блок питания 100W	24V DC	0-100W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	139,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 60W, 12V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470539	Блок питания 60W управляемый	12V DC	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	18,5	13,0	3,5	229,00 €

Управляется с помощью EP1 Dimmer (470505) см. стр. 630 или LIM®2 Controller (470531) см. стр. 631. Диммирование: 0% -100%.
Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Вых. ток: 3x 1,66A max.

БЛОК ПИТАНИЯ 100W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470540	Блок питания 100W управляемый	24V DC	3x 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	229,00 €

Управляется с помощью EP1 Dimmer (470505) см. стр. 630 или LIM®2 Controller (470531) см. стр. 631. Dimmbereich: 0% -100%.
Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Output: 3x 1,4A max.

БЛОК ПИТАНИЯ 16W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470571	Блок питания 16W	24V DC	16W	ta: 50°C/tc: 70°C	8,8	4,2	9,1	49,90 €

Кабель: 2 m

БЛОК ПИТАНИЯ 12W, 12V= / 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура	Ø cm	Высота cm	Цена
470545	Блок питания 12W	12V DC	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	28,00 €
470546	Блок питания 12W	24V DC	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	28,00 €

Подходит для установки в монтажные коробки Ø 60 mm. Защита от короткого замыкания.
Кабель первичной цепи: 12,5 cm / Кабель вторичной цепи: 14,5 cm

БЛОК ПИТАНИЯ 8W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Ø cm	Высота cm	Цена
464113	Блок питания 8W	350 mA	8x 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	28,00 €

Подходит для установки в монтажные коробки Ø 60 mm. Защита от короткого замыкания.
Кабель первичной цепи: 12,5 cm / Кабель вторичной цепи: 14,5 cm

БЛОК ПИТАНИЯ 9W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Ø cm	Высота cm	Цена
464203	Блок питания 9W	700 mA	3x 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	35,00 €

Подходит для установки в монтажные коробки Ø 60 mm. Защита от короткого замыкания.
Кабель первичной цепи: 12,5 cm / Кабель вторичной цепи: 14,5 cm

PROFI ЭмПРА 70/150



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
470070	Profi ЭмПРА 70	230V AC	70W	0,91 λ	17,5	7,2	6,1	1,32	69,50 €
470150	Profi ЭмПРА 150	230V AC	150W	0,91 λ	21,4	7,2	6,1	2,25	79,90 €

Функции оптимизации зажигания лампы и отключения неисправной лампы.

Электромагнитный ПРА для металлогалогенных ламп HIT, HIT-DE и HIT-CE. Удаленность лампы: 10 m max.

Внимание: Не использовать с лампами HIPAR, Britespot ES111 и CDM-R 111

Для подключения лампы используйте только специальный кабель (например 961062).

ЭПРА HID, 20W



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Напряжение зажигания	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470350	ЭПРА 20	230V AC	20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,55 λ	< 4 kV	16,6	3,9	3,3	69,50 €

Электронный ПРА для металлогалогенных ламп Precise™ Constant Color™ MR16 и CMH MR16 Precise™ Constant Color™ GX10.

Удаленность лампы: 2 m max. **Для подключения лампы используйте только специальный кабель (например 961062).**

ЭПРА HID, 35W



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Напряжение зажигания	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470361	ЭПРА 35W	230V AC	35W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,98 λ	< 5 kV	20,0	3,9	3,0	69,50 €

Электронный ПРА для металлогалогенных ламп 35W.

Удаленность лампы: 2 m max. **Для подключения лампы используйте только специальный кабель (например 961062).**

ЭПРА HID, 2x35W

PHILIPS



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Напряжение зажигания	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470200	ЭПРА 2x35W	230V AC	2x35W	ta: 55°C/tc: 80°C	0,95 λ	< 4,5 kV	17,5	7,95	3,5	119,00 €

Электронный ПРА для двух металлогалогенных ламп CDM по 35W.

Удаленность лампы: 1,5 m max. **Для подключения лампы используйте только специальный кабель (например 961062).**

ЭПРА HID, 35W, 70W, 150W



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Напряжение зажигания	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
470360	ЭПРА 35W	230V AC	35W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	< 5 kV	17,3	7,7	3,1	0,6	59,50 €
470370	ЭПРА 70W	230V AC	70W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,98 λ	< 5 kV	17,3	7,7	3,1	0,6	49,90 €
470380	ЭПРА 150W	230V AC	150W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,98 λ	< 5 kV	19,2	8,7	3,6	0,6	79,90 €

Электронный ПРА для металлогалогенных ламп.

Автоматическое отключение при неисправной или отсутствующей лампе. Защита от короткого замыкания.

Отсутствие мерцания. Увеличение среднего срока службы лампы до 50%.

Удаленность лампы: 2 m max. **Для подключения лампы используйте только специальный кабель (например 961062).**

КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ для ПРА HID



Артикул	Наименование	Длина m	Импульс напряжения	Цена
961062	Кабель соединительный 3x 1 mm²	2,0	до 5 kV	9,90 €

Примечание: Предназначен дляподключения ламп HQI/CDM к ПРА.

SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²

Индукционные трансформаторы должны работать под нагрузкой не менее 80 % . При работе возможен небольшой уровень шума.
Представленные трансформаторы могут управляться фазосдвигающими диммерами.

K-TRAFO MANTA 200, 300



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Мощность	Предохранитель во втор.цепи	Ø cm	Высота cm	Вес kg	Цена
455202	Manta 200	хром	230V AC/12V AC	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	253,00 €
455209	Manta 200	серебристый	230V AC/12V AC	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	253,00 €
455302	Manta 300	хром	230V AC/12V AC	300VA	2x 15A	20,0	8,0	3,8	323,00 €
455309	Manta 300	серебристый	230V AC/12V AC	300VA	2x 15A	20,0	8,0	3,8	323,00 €

TRAFO 100VA, 200VA



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Мощность	Ø cm	Высота cm	Вес kg	Цена
138812	Trafo 100VA	хром	230V AC/12V AC	100VA	12,5	9,5	1,7	139,00 €
138822	Trafo 200VA	хром	230V AC/12V AC	200VA	15,5	11,5	2,7	209,00 €

ARTE 300



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цена
167032	Arte 300	хром	230V AC/12V AC	300VA	16,0	9,5	354,00 €
167039	Arte 300	серебристый	230V AC/12V AC	300VA	16,0	9,5	354,00 €

IP44 TRAFO 10VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451010	IP44 Trafo 10VA	230V AC/12V AC	10VA	8,0	5,5	5,0	27,90 €
Комплектность поставки: Вилка (incl.)							
Кабель первичной цепи: 2 m / Кабель вторичной цепи: 2 m							

IP44 TRAFO 60VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
227160	IP44 Trafo 60VA	230V AC/12V AC	60VA	10,0	6,0	6,3	49,00 €
Комплектность поставки: Вилка (incl.)							
Кабель первичной цепи: 2 m / Кабель вторичной цепи: 2 m							

IP44 TRAFO 150VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
227150	IP44 Trafo 150VA	230V AC/12V AC	150VA	11,0	8,0	7,5	84,00 €
Комплектность поставки: Вилка (incl.)							
Кабель первичной цепи: 2 m / Кабель вторичной цепи: 2 m							

ROUND-TRAFO 20VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Ø cm	Высота cm	Цена
451021	Round-trafo 20VA	230V AC/12V AC	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	42,00 €
Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm. Защита от короткого замыкания.							

ROUND-TRAFO 35VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Ø cm	Высота cm	Цена
451022	Round-trafo 35VA	230V AC/12V AC	35VA	ta: 40°C	5,7	8,0	49,90 €

Кабель первичной цепи: 30 cm / Кабель вторичной цепи: 30 cm. Защита от короткого замыкания.

ROUND-TRAFO 20VA/24V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Ø cm	Высота cm	Цена
452021	Round-trafo 20VA	230V AC/24V AC	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	42,00 €

Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm. Защита от короткого замыкания.

K-TRAFO 60VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451060	K-Trafo 60VA	230V AC/12V AC	60VA	10,0	6,0	6,3	42,00 €

Комплектность поставки: Плавкий предохранитель в цепи первичной обмотки (incl.)

Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm.

K-TRAFO 105VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451105	K-Trafo 105VA	230V AC/12V AC	105VA	11,0	7,5	8,0	70,00 €

Комплектность поставки: Плавкий предохранитель в цепи первичной обмотки (incl.)

Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm.

K-TRAFO 150VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451150	K-Trafo 150VA	230V AC/12V AC	150VA	11,0	8,0	8,0	99,00 €

Комплектность поставки: Плавкий предохранитель в цепи первичной обмотки (incl.)

Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm.

K-TRAFO 250VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451250	K-Trafo 250VA	230V AC/12V AC	250VA	13,0	9,0	10,5	113,00 €

Комплектность поставки: Плавкий предохранитель в цепи первичной обмотки (incl.)

Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm.

K-TRAFO 300VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451301	K-Trafo 300VA	230V AC/12V AC	300VA	13,0	9,0	11,0	182,00 €

Комплектность поставки: Плавкий предохранитель в цепи первичной обмотки (incl.)

Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm.

K-TRAFO 6x 50VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451300	K-Trafo 6x 50VA	230V AC/12V AC	300VA	13,0	9,0	11,0	279,00 €

Кабель первичной цепи: 2 m.

Выход: 6 пар клемм по 50W max. с плавкими предохранителями на каждой.

Электронные преобразователи напряжения соответствуют требованиям электробезопасности и имеют защиту от перегрузки, защиту от короткого замыкания, защиту от перегрева. Представленные преобразователи могут управляться фазосдвигающими диммерами.
Для уменьшения возможных радиопомех длина кабеля в выходной цепи электронного преобразователя напряжения не должна превышать 2 m.
Электронные преобразователи напряжения не предназначены для питания тросиковых осветительных систем.

FN MINITRAFO 1 60VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461060	FN Minitrafo 1	230V AC/12V AC	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	10,5	3,3	2,2	12,00 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 1 пара клемм.									

FN MINITRAFO 2 60VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461062	FN Minitrafo 2	230V AC/12V AC	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	8,5	4,2	2,2	12,00 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 1 пара клемм.									

E-TRAFO FN 01 60VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461067	E-Trafo FN 01	230V AC/12V AC	20-60VA	ta: 50°C	15,1	3,6	2,7	10,20 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 2 пары клемм.								

E-TRAFO FN 02 105VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461107	E-Trafo FN 02	230V AC/12V AC	20-105VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	13,20 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 3 пары клемм.								

E-TRAFO FN 03 150VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461157	E-Trafo FN 03	230V AC/12V AC	50-150VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	16,50 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 3 пары клемм.								

E-TRAFO FN 04 210VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461217	E-Trafo FN 04	230V AC/12V AC	50-210VA	ta: 50°C	20,0	4,3	3,9	27,60 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 3 пары клемм.								

E-TRAFO 105VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461310	E-Trafo 105VA	230V AC/12V AC	35-105VA	ta: 40°C	16,0	4,5	1,8	14,80 €

PROFITRAFO WHOLE 70VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Ø cm	Высота cm	Цена
461050	Profitrafo Whole	230V AC/12V AC	10-70VA	ta: 50°C	0,98 λ	5,5	2,3	19,90 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Кабель первичной цепи: 15 cm / Кабель вторичной цепи: 20 cm.								

OSRAM MOUSE 70VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461075	Osram Mouse 70	230V AC/12V AC	20-70VA	ta: 50°C	11,0	5,2	3,3	24,00 €
Выход: 1 пара клемм. Может управляться фазосдвигающими диммерами обоих типов (C и L)								

OSRAM MOUSE 105VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461105	Osram Mouse 105	230V AC/12V AC	35-105VA	ta: 45°C	11,0	5,2	3,3	24,60 €
Выход: 2 пары клемм. Может управляться фазосдвигающими диммерами обоих типов (C и L)								

OSRAM MOUSE 150VA



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461155	Osram Mouse 150	230V AC/12V AC	50-150VA	ta: 45°C	15,3	5,4	3,6	41,00 €
Вход: 2 пары клемм. Выход: 3 пары клемм. Может управляться фазосдвигающими диммерами обоих типов (C и L)								

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55



Артикул	Наименование	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Диаметр кабеля mm	Цена
229260	Коробка монтажная IP55	11,5	15,5	15,5	4,6	4x 9-14 / 2x 6-9,5	35,00 €
Комплектность поставки: Клеммная колодка (incl.)							
Возможно размещение внутри блоков питания (464108/-200) см. стр. 635, 636.							
2 выхода предназначены для кабеля диаметром 6-9,5 mm, а 4 выхода - для кабеля диаметром 9-14 mm.							

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP67



Артикул	Наименование	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Диаметр кабеля mm	Цена
229262	Коробка монтажная IP67	25,0	4,5	6,0	6-13	18,20 €

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP68



Артикул	Наименование	Ø cm	Длина cm	Диаметр кабеля mm	Цена
228730	Коробка монтажная IP68 (для 3-х жильного кабеля)	2,7	11,5	6-12	14,00 €
228725	Коробка монтажная IP68 (для 5-ти жильного кабеля)	3,2	13,0	8-17	18,20 €

TRAFOBOX IP67



Артикул	Наименование	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Диаметр кабеля mm	Цена
229261	Trafobox IP67	29,5	6,0	4,5	6-13	18,20 €
Возможно размещение электронных компонент с габаритами: L/W/H: 18,5/4,0/3,5 cm (например: Блок питания 12W (464110) см. стр. 635).						

ENERGY-PACK

230~ 2,5 IP54



Артикул	Наименование	Напряжение	Ток (4x розетки)	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Длина опоры cm	Цена
227000	Energy-Pack	230V AC	16A max.	35,0	12,0	12,0	50,0	119,00 €

Комплектность поставки: Опора в грунт (incl.), Набор крепежа (incl.)

Внутри могут быть размещены трансформаторы, не имеющие влагозащитного корпуса.
3 выхода для кабелей в соответствии с EN 50262 M 12 (кабель-Ø: 3,5-7 mm).
1 выход для кабеля в соответствии с EN 50262 M 25 (кабель-Ø: 9-17 mm).

8-CHANNEL REMOTE CONTROL

12= 0,03



Артикул	Наименование	Напряжение	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Дальность действия вне/внутри помещений	Цена
410851	8-Channel Remote Control	12V DC	7,8	4,1	1,4	до 50 m / до 30 m	69,50 €

Комплектность поставки: Батарейка (incl.)

Пульт для дистанционного управления двумя 4-Channel Receiver (410850).
Настройка частоты радиоканала осуществляется с помощью DIP-переключателей.

4-CHANNEL RECEIVER

230~ 0,25 IP54



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность на канал	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
410850	4-Channel Receiver	230V AC	900W max.	12,1	8,0	5,9	139,50 €

4-х канальное реле с дистанционным управлением: 2 группы - 2-х позиционный переключатель; 2 группы - включатель.
Настройка режима коммутации осуществляется с помощью DIP-переключателей: "Импульсный" (для управления автоматикой, запуска силовых установок или двигателей) и "Замыкающий/Размыкающий" (для подключения освещения, насосов и т.п.)
Настройка частоты радиоканала осуществляется с помощью DIP-переключателей.

DODI DIMMER

230~ 0,05



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
410120	Dodi Dimmer	230V AC	см. текст ниже	5,0	4,0	1,5	29,90 €

Фазосдвигающий диммер Dodi типа **L** ("phase cutting leading edge") предназначен для установки в соединительную коробку.
Используется для активных нагрузок **60-500W** и индуктивных нагрузок **60-300VA**.
Dodi Dimmer не используется с электронными преобразователями напряжения!
Обеспечивает плавный запуск ламп. Управление осуществляется настенным выключателем без фиксации (кнопкой).

RH-UN DIMMER

230~ 0,08



Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
410130	Rh-Un Dimmer	230V AC	см. текст ниже	5,0	3,2	2,0	29,90 €

Фазосдвигающий диммер Rh-Un типа **C** ("phase cutting trailing edge") предназначен для установки в соединительную коробку.
Используется для активных нагрузок **25-300W** и индуктивных нагрузок **25-250VA**.
Обеспечивает плавный запуск ламп. Управление осуществляется настенным выключателем без фиксации (кнопкой).

КАБЕЛЬ

0,51



Артикул	Наименование	Длина m	Цена
961251	Кабель в прозрачной изоляции 2x 0,75 mm²	2,75	5,90 €
961252	Кабель в прозрачной изоляции 3x 0,75 mm²	2,75	9,80 €
961250	Кабель в прозрачной изоляции 3x 0,75 mm²	10,00	28,00 €

ПАТРОН GX10



Артикул	Наименование	Цоколь	Ø cm	Высота cm	Длина кабеля cm	Цена
955138	Патрон GX10	GX10	3,1	2,7	20,0	14,00 €

ПАТРОН GU10

230~



Артикул	Наименование	Цоколь	Напряжение	Длина кабеля cm	Вес kg	Цена
955135	Патрон GU10	GU10	230V AC	15,0	0,02	4,20 €
955137	Патрон GU10	GU10	230V AC	60,0	0,035	6,70 €

ПАТРОН G6,35



Артикул	Наименование	Цоколь	Ø cm	Высота cm	Длина кабеля cm	Цена
955000	Патрон G6,35	G6,35	1,7	1,0	15,0	1,70 €
955020	Патрон G6,35	G6,35	1,7	1,0	60,0	3,40 €
955030	Патрон G6,35	G6,35	1,7	1,0	120,0	4,20 €

РАЗВЕТВИТЕЛЬ 12V

12~ max. 2,5 mm²



Артикул	Наименование	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
410140	Разветвитель 12V	6,4	2,6	1,5	9,80 €
	6 выходов по 50W max. **Общая нагрузка 250W max!**				

BALB PLIERS захват для замены ламп формата MR16

Артикул	Материал	Цена
470640	Сталь 304	6,70 €

ИСТОЧНИКИ СВЕТА



- Класс энергопотребления - характеристика, позволяющая оценить экономичность использования ламп. Она обозначается латинскими буквами от A (самый высокий класс) до G (самый низкий). Указывается с индексом EEK (см. таблицу справа).
- Светотехнические характеристики ламп:
  для ламп рассеянного света указывается световой поток в люменах (lm),
  для ламп с отражателями - сила света в канделах (cd).
  Цветопередача лампы оценивается общим индексом цветопередачи Ra: чем он выше, тем лучше передаются цвета освещаемого объекта.
- **Все виды люминесцентных ламп, светодиодные источники света, а также металлогалогенные лампы после выработки своего ресурса подлежат отдельной специальной утилизации и не должны попадать в бытовой мусор!**
  Адреса пунктов приема можно узнать на сайте http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/electricity/utilization/
- В светильниках без защитного стекла могут использоваться только галогенные лампы низкого давления с отметкой (Norm IEC 357)!
- Галогенные лампы, лампы накаливания и металлогалогенные лампы имеют высокую рабочую температуру, что приводит к нагреву корпуса светильника. Будьте внимательны и аккуратны при эксплуатации и обслуживании этих приборов! В этом разделе каталога некоторым лампам можно подобрать аналоги среди энергосберегающих ламп и светодиодных источников света, рабочая температура которых значительно ниже, при этом они отличаются высокой эффективностью в потреблении электроэнергии.

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Линейная лампа накаливания S14d


648

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

G4 / G6,35


648

G9


648

R7s


648

MR11 / MR16


649

GU10


649, 650

QRB111


650

ES111


650

ЛАМПЫ для профессионального применения

Precise™ ConstantColor™ MR16

649

Precise™ ConstantColor™ GX10

651

Britespot GX10

651

CMH-TC Constant-Color™ SuperMini GU6,5

651

CDM-TC G8,5

651

CDM-T G12

651

HQI Rx7s

652

HMLI E27

652

HIT-T E27

652

PAR E27

652

LED ИСТОЧНИКИ СВЕТА

LED G4
Superflux LED
SMD LED
Top LED

654


654


654

LED Module MR16

653

LED MR11

654

LED MR16

654, 655

LED GU10

655

LED QRB 111

656

LED ES111

656

LED GX53

657

LED Module Fortimo Twistable

657

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

EnergySaver G9

658

EnergySaver GU10

658


658

EnergySaver ES111

658

EnergySaver E14

659


659

EnergySaver E27

660


659


660


660

EnergySaver G23

660

EnergySaver G24q

661

EnergySaver G24d

660

EnergySaver TC-L 2G11

661

EnergySaver T5-Ring T8-Ring GX13 G10q

661

EnergySaver T5 T8

661

EnergySaver GX53

658

S14d

230~



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
590150	ЛН матовая	S14d	35W	3,0	30,0	2700K	270lm	EEK=F	9,90 €
590151	ЛН матовая	S14d	60W	3,0	50,0	2700K	420lm	EEK=G	9,90 €
590152	ЛН прозрачная	S14d	60W	3,0	50,0	2700K	460lm	EEK=G	12,90 €

G4

12~



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цена
512205	ГЛН	G4	5W	2700K	50lm	1,60 €
512210	ГЛН	G4	10W	2700K	120lm	1,30 €
512220	ГЛН	G4	20W	2700K	330lm	1,30 €

G6,35

12~



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цена
512235	ГЛН	G6,35	35W	2700K	595lm	1,30 €
512250	ГЛН	G6,35	50W	2700K	900lm	1,30 €

G9

230~



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность		Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
519360	Кварцевая ГЛН	G9	42W	EnergySaver ≙ 60W	2700K	620lm	EEK=C	4,20 €

OSRAM HALOPIN ECO "EnergySaver" G9

230~



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность		Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
519450	Кварцевая ГЛН	G9	20W	EnergySaver ≙ 25W	2700K	200lm	EEK=D	6,30 €
519451	Кварцевая ГЛН	G9	33W	EnergySaver ≙ 40W	2700K	460lm	EEK=C	6,30 €
519452	Кварцевая ГЛН	G9	48W	EnergySaver ≙ 60W	2800K	740lm	EEK=C	6,30 €

R7s 78mm/118mm "EnergySaver"

230~



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность		Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
519206	Кварцевая ГЛН	R7s 78mm	48W	EnergySaver ≙ 60W	2700K	750lm	EEK=C	4,20 €
519215	Кварцевая ГЛН	R7s 78mm	100W	EnergySaver ≙ 150W	2700K	1900lm	EEK=C	4,20 €
519221	Кварцевая ГЛН	R7s 118mm	100W	EnergySaver ≙ 150W	2700K	1900lm	EEK=C	4,20 €
519223	Кварцевая ГЛН	R7s 118mm	200W	EnergySaver ≙ 300W	2700K	4000lm	EEK=C	4,20 €

R7s 78mm/118mm PHILIPS PLUSLINE ES

230~



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность		Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
519230	Кварцевая ГЛН	R7s 78mm	48W	EnergySaver ≙ 60W	2900K	750lm	EEK=C	9,80 €
519231	Кварцевая ГЛН	R7s 78mm	80W	EnergySaver ≙ 100W	2900K	1400lm	EEK=C	9,80 €
519240	Кварцевая ГЛН	R7s 118mm	120W	EnergySaver ≙ 150W	2900K	2250lm	EEK=C	9,80 €
519241	Кварцевая ГЛН	R7s 118mm	160W	EnergySaver ≙ 200W	2900K	3100lm	EEK=C	9,80 €

MR11 20W, 35W

12~ C, L COOL BEAM UV 2500



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света		Угол потока	Цена
533228	ГЛН	GU4	20W	3,5	2700K	450cd	FTD	30°	2,70 €
533330	ГЛН	GU4	35W	3,5	2700K	720cd	FTH	30°	2,70 €

MR16 20W, 35W, 50W

12~ C, L COOL BEAM UV 2500



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света		Угол потока	Цена
535213	ГЛН	GU5,3	20W	5,0	2700K	2000cd	ESX	13°	2,70 €
535240	ГЛН	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	2,70 €
535312	ГЛН	GU5,3	35W	5,0	2700K	3600cd	FRB	8°	2,70 €
535338	ГЛН	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	40°	2,70 €
535514	ГЛН	GU5,3	50W	5,0	2700K	6500cd	EXT	14°	2,70 €
535527	ГЛН	GU5,3	50W	5,0	2700K	2450cd	EXZ	25°	2,70 €
535540	ГЛН	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	2,70 €
535560	ГЛН	GU5,3	50W	5,0	2700K	630cd	FNV	55°	2,70 €

MR16 CHROM 20W, 35W, 50W

12~ C, L COOL BEAM UV 2500



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света		Угол потока	Цена
534240	ГЛН	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	4,20 €
534338	ГЛН	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	40°	4,20 €
534540	ГЛН	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	4,20 €
Зеркальное напыление с внешней стороны отражателя.									

MR16 MIRROR 10W, 20W, 35W, 50W

12~ C, L COOL BEAM UV 2500



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света		Угол потока	Цена
536138	ГЛН	GU5,3	10W	5,0	2700K	300cd	-	40°	2,70 €
536240	ГЛН	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	2,70 €
536338	ГЛН	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	38°	2,70 €
536540	ГЛН	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	2,70 €
Низкая теплопроводность в сторону цоколя.									

PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ MR16 20W, 35W, 50W

12~ C, L COOL BEAM UV



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Ср.ресурс лампы, час	Цена
525212	ГЛН	GU5,3	20W	5,1	5,0	2900K	3150cd	15°	5000	7,20 €
525240	ГЛН	GU5,3	20W	5,1	5,0	2900K	475cd	40°	5000	7,20 €
525312	ГЛН	GU5,3	35W	5,1	5,0	3050K	7500cd	12°	5000	7,20 €
525320	ГЛН	GU5,3	35W	5,1	5,0	3000K	3200cd	20°	5000	7,20 €
525340	ГЛН	GU5,3	35W	5,1	5,0	3000K	900cd	40°	5000	7,20 €
525514	ГЛН	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	8400cd	14°	6000	7,20 €
525525	ГЛН	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	2900cd	25°	6000	7,20 €
525540	ГЛН	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	1500cd	40°	6000	7,20 €
525555	ГЛН	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	850cd	55°	6000	7,20 €

GU10 35W, 50W

230~ C, L COOL BEAM UV 2500



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Цена
575520	Кварцевая ГЛН	GU10	35W	5,0	2700K	500cd	25°	5,30 €
575530	Кварцевая ГЛН	GU10	50W	5,0	2700K	1100cd	25°	5,30 €
575535	Кварцевая ГЛН	GU10	50W	5,0	2700K	500cd	50°	5,30 €
Алюминиевое покрытие отражателя.								

GU10 ECO "EnergySaver" 25W, 35W

230~ C, L COOL BEAM UV 1500



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность		Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Цена
575360	Кварцевая ГЛН	GU10	25W	EnergySaver ≙ 35W	5,0	5,5	2800K	800cd	20°	6,70 €
575370	Кварцевая ГЛН	GU10	35W	EnergySaver ≙ 50W	5,0	5,5	2800K	1200cd	20°	6,70 €

GU10 35W, 50W

230~ | C, L | COOL BEAM | UV | 1500



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Цена
575350	Кварцевая ГЛН	GU10	35W	5,0	4000K	250cd	50°	6,80 €
575351	Кварцевая ГЛН	GU10	35W	5,0	2700K	270cd	50°	6,80 €
575510	Кварцевая ГЛН	GU10	50W	5,0	2700K	580cd	50°	6,80 €
575511	Кварцевая ГЛН	GU10	50W	5,0	4000K	400cd	50°	6,80 €
Алюминиевое покрытие отражателя.								

PAR20 GU10 75W

230~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Цена
575682	Кварцевая ГЛН	GU10	75W	6,4	6,4	2700K	1060cd	50°	6,80 €

HALOSPOT111 "EnergySaver" 35W, 50W, 60W

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 4000 | 0,05



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность		Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Цена
545512	ГЛН	G53	35W	EnergySaver ≙ 50W	11,1	3000K	22500cd	6°	21,10 €
545522	ГЛН	G53	35W	EnergySaver ≙ 50W	11,1	3000K	4500cd	24°	21,10 €
545751	ГЛН	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	35000cd	6°	21,10 €
545752	ГЛН	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	5800cd	24°	21,10 €
545753	ГЛН	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	2000cd	40°	21,10 €
545108	ГЛН	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	45000cd	6°	21,10 €
545124	ГЛН	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	8500cd	24°	21,10 €
545145	ГЛН	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	2800cd	40°	21,10 €

QRB111 20W, 35W, 50W, 75W

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Цена
543208	ГЛН	G53	20W	11,1	2700K	4000cd	8°	11,20 €
543224	ГЛН	G53	20W	11,1	2700K	900cd	24°	11,20 €
543245	ГЛН	G53	20W	11,1	2700K	300cd	45°	11,20 €
543308	ГЛН	G53	35W	11,1	2700K	7000cd	8°	11,20 €
543324	ГЛН	G53	35W	11,1	2700K	1400cd	24°	11,20 €
543345	ГЛН	G53	35W	11,1	2700K	350cd	45°	11,20 €
543508	ГЛН	G53	50W	11,1	2700K	12000cd	8°	11,20 €
543524	ГЛН	G53	50W	11,1	2700K	2100cd	24°	11,20 €
543545	ГЛН	G53	50W	11,1	2700K	700cd	45°	11,20 €
543708	ГЛН	G53	75W	11,1	2700K	15000cd	8°	11,20 €
543724	ГЛН	G53	75W	11,1	2700K	3000cd	24°	11,20 €
543745	ГЛН	G53	75W	11,1	2700K	950cd	45°	11,20 €

ES111 75W

230~ | C, L | COOL BEAM | 24° | UV | 2000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Цена
575540	Кварцевая ГЛН	GU10	75W	11,1	2800K	3500cd	24,00 €
Алюминиевое покрытие отражателя. Металлический отсекатель.							

F.N. ES111 50W, 75W

230~ | C, L | COOL BEAM | 24° | UV | 1500



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Цена
575652	Кварцевая ГЛН	GU10	50W	11,1	2700K	1300cd	18,30 €
575672	Кварцевая ГЛН	GU10	75W	11,1	2700K	2000cd	18,30 €
Алюминиевое покрытие отражателя. Металлический отсекатель.							
575651	Кварцевая ГЛН	GU10	50W	11,1	4000K	1500cd	21,00 €
575671	Кварцевая ГЛН	GU10	75W	11,1	4000K	2500cd	21,00 €
Алюминиевое покрытие отражателя. Фронтальное стекло с дихроичным эффектом.							

BRITESPOT ES111 GX10 35W, 70W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Индекс цветопередачи	Цена
506992	МГЛ	GX10	35W	11,1	3000K	10000cd	Ra90	69,50 €
	Алюминиевое покрытие отражателя. Металлический отсекатель. Использовать только с ЭПРА (470360) см. стр. 639.							
506982	МГЛ	GX10	70W	11,1	3000K	20000cd	Ra90	69,50 €
	Алюминиевое покрытие отражателя. Металлический отсекатель. Использовать только с ЭПРА (470370) см. стр. 639.							

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 20W/35W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Индекс цветопередачи	Ср.ресурс лампы, час	Цена
507210	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	9000cd	12°	Ra80+	12000	40,50 €
507220	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	2900cd	25°	Ra80+	12000	40,50 €
507240	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	1500cd	40°	Ra80+	12000	40,50 €
	Алюминиевое покрытие отражателя. Использовать только с ЭПРА (470350) см. стр. 639.										
507310	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	16000cd	12°	Ra90	10000	40,50 €
507320	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	5500cd	25°	Ra90	10000	40,50 €
507340	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	3000cd	40°	Ra90	10000	40,50 €
507311	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	16000cd	12°	Ra90	12000	40,50 €
507321	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	5500cd	25°	Ra90	12000	40,50 €
507341	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	3000cd	40°	Ra90	12000	40,50 €
	Алюминиевое покрытие отражателя. Использовать только с ЭПРА (470360) см. стр. 639.										

HIT-TC Mini GU6,5 20W, 35W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
507020	HIT-TC МГЛ	GU6,5	20W	1,3	5,2	3000K	1615lm	Ra80+	46,50 €
507030	HIT-TC МГЛ	GU6,5	35W	1,3	5,2	3000K	3300lm	Ra90	46,50 €
507031	HIT-TC МГЛ	GU6,5	35W	1,3	5,2	4200K	3400lm	Ra90	46,50 €
	Разрядная трубка с керамической горелкой обеспечивает высокую светоотдачу на протяжении всего срока службы..								

CDM-TC G8,5 35W, 70W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
507035	CDM-TC МГЛ	G8,5	35W	1,5	8,5	3000K	3400lm	Ra81	43,50 €
507045	CDM-TC МГЛ	G8,5	35W	1,5	8,5	4200K	3200lm	Ra85	43,50 €
507037	CDM-TC МГЛ	G8,5	70W	1,5	8,5	3000K	6200lm	Ra83	43,50 €
507047	CDM-TC МГЛ	G8,5	70W	1,5	8,5	4200K	6200lm	Ra89	43,50 €

CDM-TC ELITE G8,5 35W, 70W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
507400	CDM-TC Elite МГЛ	G8,5	35W	2,0	8,5	3000K	3500lm	Ra90	70,40 €
507410	CDM-TC Elite МГЛ	G8,5	70W	2,0	8,5	3000K	7300lm	Ra91	70,40 €

CDM-T ELITE G12 35W, 50W, 70W, 150W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
507420	CDM-T Elite МГЛ	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3500lm	Ra90	70,40 €
507450	CDM-T Elite МГЛ	G12	50W	10,3	2,0	3000K	5400lm	Ra90	70,40 €
507430	CDM-T Elite МГЛ	G12	70W	10,3	2,0	3000K	7300lm	Ra91	70,40 €
507440	CDM-T Elite МГЛ	G12	150W	11,0	2,0	3000K	15000lm	Ra90	70,40 €
	Разрядная трубка с керамической горелкой обеспечивает высокую светоотдачу на протяжении всего срока службы.								

CDM-T G12 35W, 70W, 150W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
507120	CDM-T МГЛ	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3300lm	Ra81	36,00 €
507121	CDM-T МГЛ	G12	35W	10,3	2,0	4200K	3300lm	Ra90	36,00 €
507130	CDM-T МГЛ	G12	70W	10,3	2,0	3000K	6600lm	Ra84	36,00 €
507131	CDM-T МГЛ	G12	70W	10,3	2,0	4200K	6600lm	Ra92	36,00 €
507140	CDM-T МГЛ	G12	150W	11,0	2,0	3000K	14000lm	Ra85	36,00 €
507141	CDM-T МГЛ	G12	150W	11,0	2,0	4200K	12700lm	Ra96	36,00 €
	Разрядная трубка с керамической горелкой обеспечивает высокую светоотдачу на протяжении всего срока службы.								

Rx7s HQI-DE 70W, 150W

OSRAM



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
509070	HQI МГЛ	Rx7s	70W	12,0	3000K	6000lm	Ra75	18,00 €
509071	HQI МГЛ	Rx7s	70W	12,0	4200K	6500lm	Ra85	18,00 €
509150	HQI МГЛ	Rx7s	150W	13,5	3000K	12000lm	Ra75	18,00 €
509151	HQI МГЛ	Rx7s	150W	13,5	4200K	12500lm	Ra85	18,00 €

Rx7s HQI COLOUR 70W, 150W



	Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Длина cm	Цвет	Световой поток	Цена
■	510075	HQI МГЛ	Rx7s	70W	12,0	зеленый	3600lm	99,00 €
■	510077	HQI МГЛ	Rx7s	70W	12,0	синий	1700lm	99,00 €
■	510155	HQI МГЛ	Rx7s	150W	13,5	зеленый	9500lm	99,00 €
■	510157	HQI МГЛ	Rx7s	150W	13,5	синий	3000lm	99,00 €

Rx7s CDM-TD 70W, 150W

PHILIPS



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
507070	CDM-TD МГЛ	Rx7s	70W	12,0	3000K	6500lm	Ra82	36,00 €
507071	CDM-TD МГЛ	Rx7s	70W	12,0	4200K	6000lm	Ra92	36,00 €
507150	CDM-TD МГЛ	Rx7s	150W	13,5	3000K	13250lm	Ra88	36,00 €
507151	CDM-TD МГЛ	Rx7s	150W	13,5	4200K	14200lm	Ra96	36,00 €

Разрядная трубка с керамической горелкой обеспечивает высокую светоотдачу на протяжении всего срока службы.

HIT-E E27 70W, 150W / HQI-E E40 250W, 400W

SYLVANIA



E27



E40

Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
508170	HQI-E МГЛ	E27	70W	5,4	13,8	3000K	-	Ra70-80	59,50 €
508171	HQI-E МГЛ	E27	70W	5,4	13,8	3800K	-	Ra70-80	59,50 €
509170	HQI-E МГЛ	E27	150W	5,4	13,8	3000K	12500lm	Ra70-80	59,50 €
509171	HQI-E МГЛ	E27	150W	5,4	13,8	3800K	12500lm	Ra70-80	59,50 €
			Функционируют только с ПРА!						
509180	HQI-E МГЛ	E40	250W	9,0	22,5	4200K	20000lm	Ra70-80	99,00 €
509191	HQI-E МГЛ	E40	400W	9,0	22,5	4200K	40000lm	Ra70-80	99,00 €
			Функционируют только с ПРА!						

HIT-T E40 400W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
510400	HIT-T МГЛ	E40	400W	4,5	26,5	4200K	42000lm	Ra70+	69,50 €
			Функционируют только с ПРА!						

HMLI E27 160W, 250W

230~

OSRAM



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
506160	Ртутна лампа смешанного света	E27	160W	7,4	17,0	3600K	3100lm	Ra62	14,80 €
506250	Ртутна лампа смешанного света	E27	250W	7,4	17,0	3800K	5600lm	Ra60	19,90 €

Лампы HMLI функционируют без ПРА!

Могут заменить лампы накаливания в светильниках. Обращайте внимание на максимально допустимую мощность в светильнике.

Кварцевая ртутная горелка высокого давления последовательно соединена с вольфрамовой нитью накала,

которая одновременно выполняет функции источника света и балласта, ограничивающего ток. Колба внутри покрыта люминофором.

PAR20 E27 50W, 75W / PAR30 E27 75W, 150W / PAR38 E27 80W

230~

FN LIGHT



PAR20

PAR30/PAR38

Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Ср.ресурс лампы, час	Цена
519725	PAR20 ГЛН	E27	50W	6,5	8,2	-	3300cd	24°	1500	11,10 €
519727	PAR20 ГЛН	E27	75W	6,5	8,2	-	5500cd	24°	1500	11,10 €
519737	PAR30 ГЛН	E27	75W	9,5	9,3	-	7000cd	24°	2000	14,00 €
519739	PAR30 ГЛН	E27	150W	9,5	9,3	-	11000cd	24°	2000	14,00 €
519760	PAR38 ЛН	E27	80W	12,4	13,6	2500K	-	30°	2000	14,00 €

LED ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Светодиодные (LED) источники света могут использоваться вместо ламп формата в светильниках, допускающих замену по габаритным размерам и направлению света. При этом обратите внимание на необходимость использования блока питания, трансформатора или электронного преобразователя напряжения. Для некоторых моделей возможно управление яркостью либо с помощью фазосдвигающего диммера, либо с помощью ШИМ-конвертера или управляемого блока питания.

LED-источники доступны как в виде отдельных компонентов, так и в комплекте с блоком питания.



LED MODULE MR16 3x 3W

700mA | +A | LED 3 шт. | 25000 | 0,09 | 6,2



Артикул	Тип LED	Тип корпуса	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Световой поток	Угол потока	Цена
551121	PowerLED	MR16/GU10	9W	5,0	6,2	5500K	390lm	15°	56,20 €
551122	PowerLED	MR16/GU10	9W	5,0	6,2	3250K	320lm	15°	56,20 €
551131	PowerLED	MR16/GU10	9W	5,0	6,2	5500K	350lm	35°	56,20 €
551132	PowerLED	MR16/GU10	9W	5,0	6,2	3250K	290lm	35°	56,20 €

Кабель-L: 30 cm. Использовать только с блоком питания 700mA (excl.)

БЛОК ПИТАНИЯ для LED Module MR16

230~ / mA 700 | 125°C | 110 | 0,06



Блок питания 9W, 700mA — Art. Nr.: 464302
Мощность: 9W
ta: 50°C, tc: 80°C
L/W/H: 9/4/2,3 cm
20,90 €

LED MODULE MR16 SET

230~ / mA 700 | 125°C | 110 | 25000



Артикул	Комплектность поставки	Вес kg	Цена
551221	700mA Блок питания 9W; LED Module MR16 3x 3W, 5500K, 15°	0,15	69,90 €
551222	700mA Блок питания 9W; LED Module MR16 3x 3W, 3250K, 15°	0,15	69,90 €
551231	700mA Блок питания 9W; LED Module MR16 3x 3W, 5500K, 35°	0,15	69,90 €
551232	700mA Блок питания 9W; LED Module MR16 3x 3W, 3250K, 35°	0,15	69,90 €

G4 LED SUPER FLUX

12~ | LED 1 шт. | 12000 | 0,007



	Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цвет LED	Световой поток	Угол потока	Цена
	550311	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	белый	2,6lm	60°	4,20 €
	550312	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	белый теплый	2,7lm	60°	4,20 €
■	550317	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	синий	0,8lm	100°	4,20 €

Использовать только с индукционными трансформаторами!

G4 HIGH POWER LED

12~ | LED 1 шт. | 15000 | 0,005



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цвет LED	Световой поток	Угол потока	Цена
550911	SMD LED	G4	0,4W	1,0	2,5	белый	15lm	120°	9,80 €
550912	SMD LED	G4	0,4W	1,0	2,5	белый теплый	15lm	120°	9,80 €

Использовать только с индукционными трансформаторами!

OCTAGON LED MODULE 12V

12~ | LED 9 шт. | 120° | 10000 | 0,01



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цвет LED	Световой поток	Цена
550251	TopLED	G4	1,5W	3,0	3,9	0,4	белый	21lm	14,00 €
550252	TopLED	G4	1,5W	3,0	3,9	0,4	белый теплый	19lm	14,00 €

Используется вместо ламп G4 в светильниках, допускающих замену по габаритным размерам и направлению света.

Использовать только с индукционными трансформаторами!

G9 SMD LED 3,5W

230~ | LED 60 шт. | 25000 | ta 40° | 0,03



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цвет LED	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551362	SMD LED	G9	3,5W	3,0	7,2	белый теплый	3000K	270lm	Ra73	EEK=A	19,90 €

Потребляемый ток: 30mA.

MASTER LED SPOT MR11 4W

12~ | LED 2 шт. | 25000 | 0,03



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Индекс цветопередачи	Цена
560091	PowerLED	G4	4W	3,5	4	4000K	700cd	24°	Ra80	49,90 €
560092	PowerLED	G4	4W	3,5	4	2700K	580cd	24°	Ra80	49,90 €
560093	PowerLED	G4	4W	3,5	4	3000K	590cd	36°	Ra80	49,90 €

Потребляемый ток: 700mA. Подходит только для открытых (вентилируемых) моделей светильников.

. Можно использовать как с индукционными трансформаторами, так и с электронными преобразователями!

LED MR16

12~ | LED 18 шт. | 25° | 10000 | 0,04



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Световой поток	Цена
550801	LED	GU5,3	2,4W	5,0	5,0	белый	57lm	9,80 €
550802	LED	GU5,3	2,4W	5,0	5,0	белый теплый	46lm	9,80 €

Использовать только с индукционными трансформаторами!

MASTER LED SPOT MR16 4W

12~ | LED 2 шт. | 15000 | 0,03



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Индекс цветопередачи	Цена
560041	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	2700K	700cd	24°	Ra80+	39,90 €
560042	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	2700K	470cd	36°	Ra80+	39,90 €
560043	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	3000K	720cd	24°	Ra80+	39,90 €
560044	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	3000K	500cd	36°	Ra80+	39,90 €

Потребляемый ток: 670mA. Можно использовать как с индукционными трансформаторами, так и с электронными преобразователями!

MR16 LED 5W

12~ | LED 1 шт. | 25000 | ta 40° | 0,03



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Цветовая температура	Световой поток	Угол потока	Индекс цветопередачи	Цена
551301	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	белый	5500K-6000K	285lm	30°	Ra70	35,00 €
551302	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	белый теплый	2800K-3000K	285lm	30°	Ra80	35,00 €
551311	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	белый	5500K-6000K	285lm	60°	Ra70	35,00 €
551312	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	белый теплый	2800K-3000K	285lm	60°	Ra80	35,00 €

Потребляемый ток: 535mA. Использовать только с индукционными трансформаторами!

LED GU10

230~ | LED 18 шт. | 25° | 10000 | 0,04



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Световой поток	Цена
550811	LED	GU10	2,5W	5,0	5,65	белый	50lm	9,80 €
550812	LED	GU10	2,5W	5,0	5,65	белый теплый	40lm	9,80 €

GU10 LED 5W

230~ | LED 1 шт. | 25000 | ta 40° | 0,04



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Цветовая температура	Световой поток	Угол потока	Индекс цветопередачи	Цена
551321	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	белый	5000K-5300K	330lm	30°	Ra70	42,10 €
551322	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	белый теплый	2700K-3000K	330lm	30°	Ra80	42,10 €
551331	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	белый	5000K-5300K	320lm	60°	Ra70	42,10 €
551332	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	белый теплый	2700K-3000K	300lm	60°	Ra80	42,10 €

LED SPOT GU10 4W

230~ | LED 1 шт. | 10000 | 0,04



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Угол потока	Индекс цветопередачи	Цена
560084	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	300cd	165lm	36°	Ra80	24,90 €

MASTER LED GU10 4W диммируемый

230~ | LED 1 шт. | 25000 | 0,05



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Угол потока	Индекс цветопередачи	Цена
560011	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	2700K	700cd	180lm	25°	Ra80+	39,90 €
560012	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	2700K	350cd	180lm	40°	Ra80+	39,90 €
560013	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	3000K	700cd	180lm	25°	Ra80+	39,90 €
560014	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	3000K	350cd	180lm	40°	Ra80+	39,90 €

MASTER LED GU10 6W диммируемый

230~ | LED 1 шт. | 40000 | ta 45° | 0,05



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Угол потока	Индекс цветопередачи	Цена
560101	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	1000cd	300lm	25°	Ra80	59,50 €
560102	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	600cd	300lm	40°	Ra80	59,50 €
560103	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	1100cd	320lm	25°	Ra80	59,50 €
560104	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	600cd	320lm	40°	Ra80	59,50 €

POWERLED QRB111

12~ | LED 6 шт. | 40° | 0,18 | 25000



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Световой поток	Цена
550131	PowerLED	G53	10W	11,1	5,8	белый	590lm	89,50 €
550132	PowerLED	G53	10W	11,1	5,8	белый теплый	430lm	89,50 €

Потребляемый ток: 1100mA.

Можно использовать как с индукционными трансформаторами, так и с электронными преобразователями! (за исключением 461060/-062/-107).

QRB111 LED 10W

12~ | LED 6 шт. | 25° | 0,15 | 25000 | ta 40°



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Световой поток	Цена
551382	PowerLED	G53	10,4W	11,1	6,3	2950K	690lm	49,90 €

Потребляемый ток: 1273mA.

PARATHOM PRO LED QRB111 12W диммируемый

12~ | C | LED 7 шт. | 24° | 45000 | ta 40° | 0,17



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
570001	PowerLED	G53	12W	11,1	5,85	2700K	3600cd	500lm	Ra85	99,00 €
570003	PowerLED	G53	12W	11,1	5,85	3000K	4000cd	550lm	Ra85	99,00 €

Потребляемый ток: 1000 mA.

Можно использовать как с индукционными трансформаторами, так и с электронными преобразователями!

LED ES111

230~ | LED 57 шт. | 30° | 10000 | 0,25



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Световой поток	Цена
550111	LED	GU10	3,8W	11,1	6,5	белый	190lm	49,90 €
550112	LED	GU10	3,8W	11,1	6,5	белый теплый	185lm	49,90 €

POWERLED ES111

230~ | LED 6 шт. | 12000 | 0,22



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Световой поток	Угол потока	Цена
550341	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	белый	580lm	25°	99,00 €
550342	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	белый теплый	460lm	25°	99,00 €
550351	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	белый	590lm	40°	99,00 €
550352	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	белый теплый	460lm	40°	99,00 €

DOMELED ES111

230~ | LED 6 шт. | 25000 | 0,27



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Световой поток	Угол потока	Цена
550381	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	белый	478ёlm	25°	119,00 €
550382	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	белый теплый	333lm	25°	119,00 €
550391	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	белый	241lm	60°	119,00 €
550392	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	белый теплый	176lm	60°	119,00 €



E27 LED 10W

230~ | LED 1 шт. | UV | 25000 | ta 40° | 0,12



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551342	SMD LED	E27	10W	6,8	12,2	2800K-3000K	700lm	Ra82	EEK=A	39,90 €
Потребляемый ток: 56mA.										

SMD LED GX53

230~ | LED 29 шт. | 120° | ta 40° | 25000



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
551371	LED	GX53	2,8W	7,5	2,9	weil	195lm	Ra70	19,90 €
551372	LED	GX53	2,8W	7,5	2,9	белый теплый	185lm	Ra70	19,90 €
Потребляемый ток: 36mA.									

POWERLED GX53

230~ | LED 3 шт. | 35° | 20000 | 0,1



	Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Цветовая температура	Световой поток	Цена
	550091	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	белый	5500K	260lm	39,90 €
	550092	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	белый теплый	3250K	200lm	39,90 €
■	550097	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	синий	-	-	39,90 €

FORTIMO LED TWISTABLE MODULE

230~ | LED 1 шт. | 100° | 25000



Артикул	Тип LED	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Цена
560201	PowerLED	18W	7,7	4,0	белый	4000K	1100lm	Ra80	139,00 €
560202	PowerLED	20W	7,7	4,0	белый теплый	3000K	1100lm	Ra80	139,00 €
Используется для светильников: 162441/-4, 162451/-4, 165204, 230160/-4									

MICROLYNX GX53 6W

230~ 6000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508421	КЛЛ	GX53	6W	7,5	2,1	3000K	220lm	EEK=B	18,00 €
508422	КЛЛ	GX53	6W	7,5	2,1	4000K	220lm	EEK=B	18,00 €

Возможно питание постоянным током.

EL GX53 9W

230~ 120° 8000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508860	КЛЛ	GX53	9W	7,5	2,7	2700K	260lm	EEK=B	20,90 €
508861	КЛЛ	GX53	9W	7,5	2,7	4200K	260lm	EEK=B	20,90 €

Питание только переменным током.

EL G9 9W

230~ 8000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508940	КЛЛ	G9	9W	3,3	8,0	2700K	405lm	EEK=A	14,00 €
508941	КЛЛ	G9	9W	3,3	8,0	4000K	405lm	EEK=A	14,00 €

Подходит не во все светильники с патроном G9 по габаритным размерам.

EL GU10 9W спиральная

230~ 6000 0,03



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508980	КЛЛ	GU10	9W	3,1	9,0	2700K	420lm	EEK=A	18,20 €
508981	КЛЛ	GU10	9W	3,1	9,0	4000K	420lm	EEK=A	18,20 €

Подходит не во все светильники с патроном GU10 по габаритным размерам.

EL GU10 9W, 11W

230~ 120° 8000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508910	КЛЛ	GU10	9W	5,0	7,6	2700K	200lm	EEK=B	20,90 €
508911	КЛЛ	GU10	9W	5,0	7,6	4000K	200lm	EEK=B	20,90 €
508920	КЛЛ	GU10	11W	5,0	7,6	2700K	220lm	EEK=B	20,90 €
508921	КЛЛ	GU10	11W	5,0	7,6	4000K	220lm	EEK=B	20,90 €

Подходит не во все светильники с патроном GU10 по габаритным размерам.

SHOPLIGHT ES111 11W

230~ 45° 15000 0,1



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цветовая температура	Сила света	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508560	КЛЛ	GU10	11W	11,1	8,3	3000K	400cd	Ra82	EEK=B	39,90 €
508561	КЛЛ	GU10	11W	11,1	8,3	4000K	400cd	Ra82	EEK=B	39,90 €

Лампа с зеркальным отражателем и отсекателем прямого света.

EL CANDLE E14 7W, 9W, 11W

230~ 8000

Размеры ламп



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508800	КЛЛ	E14	7W	3,6	11,0	2700K	285lm	EEK=A	12,90 €
508801	КЛЛ	E14	7W	3,6	11,0	4200K	285lm	EEK=A	12,90 €
508840	КЛЛ	E14	9W	3,8	11,7	2700K	420lm	EEK=A	12,90 €
508841	КЛЛ	E14	9W	3,8	11,7	4000K	420lm	EEK=A	12,90 €
508810	КЛЛ	E14	11W	3,8	12,0	2700K	530lm	EEK=A	12,90 €
508811	КЛЛ	E14	11W	3,8	12,0	4200K	530lm	EEK=A	12,90 €

MINILYNX E14 11W

230~ 6000

SYLVANIA



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508630	КЛЛ	E14	11W	4,8	9,6	2700K	575lm	EEK=A	8,30 €
508631	КЛЛ	E14	11W	4,8	9,6	4000K	575lm	EEK=A	8,30 €

MINILYNX E27 11W, 15W, 20W, 23W

230~ 6000

SYLVANIA



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508730	КЛЛ	E27	11W	4,8	9,6	2700K	575lm	EEK=A	9,00 €
508731	КЛЛ	E27	11W	4,8	9,6	4000K	575lm	EEK=A	9,00 €
508740	КЛЛ	E27	15W	4,8	11,6	2700K	850lm	EEK=A	9,00 €
508741	КЛЛ	E27	15W	4,8	11,6	4000K	850lm	EEK=A	9,00 €
508760	КЛЛ	E27	20W	4,8	13,6	2700K	1200lm	EEK=A	11,10 €
508761	КЛЛ	E27	20W	4,8	13,6	4000K	1200lm	EEK=A	11,10 €
508770	КЛЛ	E27	23W	4,8	14,8	2700K	1350lm	EEK=A	11,10 €
508771	КЛЛ	E27	23W	4,8	14,8	4000K	1350lm	EEK=A	11,10 €

ELD E27 11W

230~ 10000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508211	КЛЛ	E27	11W	4,4	12,4	2700K	580lm	Ra80+	EEK=A	10,10 €

ELD E27 15W

230~ 6000

SYLVANIA



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508415	КЛЛ	E27	15W	4,5	17,0	2700K	900lm	Ra80-90	EEK=A	14,00 €
508515	КЛЛ	E27	15W	4,5	17,0	4000K	900lm	Ra80-90	EEK=A	14,00 €

MASTER STAIRWAY ELT E27 15W, 20W

230~ 20000

PHILIPS



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Сила тока	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Вес kg	Цена
508600	КЛЛ	E27	15W	4,8	12,6	2700K	850lm	120mA	Ra82	EEK=A	0,08	35,00 €
508610	КЛЛ	E27	20W	4,8	13,7	2700K	1230lm	145mA	Ra82	EEK=A	0,09	35,00 €

Не подвержены износу при включении и могут применяться в местах частого включения/выключения света.

Время зажигания: 1 сек., время выхода на яркость 60%: 20 сек., содержание ртути (Hg): < 1,41 mg.

ELT E27 21W, 24W

230~ 10000

OSRAM



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508416	КЛЛ	E27	21W	4,5	14,5	2500K	1230lm	EEK=A	20,90 €
508417	КЛЛ	E27	24W	5,2	17,3	2500K	1500lm	EEK=A	20,90 €

EL E27 11W, 15W, 23W

230~ 8000

Размеры ламп



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508950	КЛЛ	E27	11W	3,5	10,5	2700K	530lm	EEK=A	9,90 €
508951	КЛЛ	E27	11W	3,5	10,5	4000K	530lm	EEK=A	9,90 €
508960	КЛЛ	E27	15W	4,3	11,0	2700K	800lm	EEK=A	9,90 €
508961	КЛЛ	E27	15W	4,3	11,0	4000K	800lm	EEK=A	9,90 €
508970	КЛЛ	E27	23W	5,2	12,1	2700K	1350lm	EEK=A	12,90 €
508971	КЛЛ	E27	23W	5,2	12,1	4000K	1350lm	EEK=A	12,90 €

EL E27, 20W спиральная, диммируемая

230~ C 8000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508870	КЛЛ	E27	20W	5,9	13,6	2700K	1350lm	EEK=A	24,90 €
Управляется с помощью фазосдвигающего диммера (например Theben DIMAX 532 / 534).									

EL AMBIENCE E27 15W, 20W

230~ 8000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508820	КЛЛ	E27	15W	6,0	12,8	2700K	800lm	EEK=A	12,90 €
508821	КЛЛ	E27	15W	6,0	12,8	4200K	800lm	EEK=A	12,90 €
508830	КЛЛ	E27	20W	6,6	14,8	2700K	1150lm	EEK=A	12,90 €
508831	КЛЛ	E27	20W	6,6	14,8	4200K	1150lm	EEK=A	12,90 €

EL PAR38 E27 23W

230~ 120° 8000 0,33

PHILIPS



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
519620	КЛЛ	E27	23W	12,2	14	2700K	400cd	1250lm	Ra80	EEK=A	42,10 €
Время зажигания: 0,3 сек., содержание ртути (Hg): < 2,0 mg.											

TC-S G23 9W, 11W

+A 10000



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508209	TC-S 2-Pin КЛЛ	G23	9W	3,2	16,5	2700K	600lm	EEK=A	6,70 €
508309	TC-S 2-Pin КЛЛ	G23	9W	3,2	16,5	4000K	600lm	EEK=A	6,70 €
508310	TC-S 2-Pin КЛЛ	G23	11W	3,2	23,5	2700K	900lm	EEK=A	6,70 €
508311	TC-S 2-Pin КЛЛ	G23	11W	3,2	23,5	4000K	900lm	EEK=A	6,70 €

TC-D G24d-1 13W / TC-D G24d-2 18W / TC-D G24d-3 26W

+A 12000





Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508213	TC-D 2-Pin КЛЛ	G24d-1	13W	4,1	13,7	2700K	900lm	EEK=A	9,80 €
508313	TC-D 2-Pin КЛЛ	G24d-1	13W	4,1	13,7	4000K	900lm	EEK=A	9,80 €
508218	TC-D 2-Pin КЛЛ	G24d-2	18W	4,1	15,1	2700K	1200lm	EEK=B	9,80 €
508318	TC-D 2-Pin КЛЛ	G24d-2	18W	4,1	15,1	4000K	1200lm	EEK=B	9,80 €
508226	TC-D 2-Pin КЛЛ	G24d-3	26W	4,1	17,0	2700K	1800lm	EEK=B	9,80 €
508326	TC-D 2-Pin КЛЛ	G24d-3	26W	4,1	17,0	4000K	1800lm	EEK=B	9,80 €

TC-DE G24q-1 13W / TC-DE G24q-2 18W / TC-DE G24q-3 26W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Цена
508212	TC-DE 4-Pin КЛЛ	G24q-1	13W	4,1	12,9	3000K	900lm	EEK=A	9,80 €
508312	TC-DE 4-Pin КЛЛ	G24q-1	13W	4,1	12,9	4000K	900lm	EEK=A	9,80 €
508220	TC-DE 4-Pin КЛЛ	G24q-2	18W	4,1	14,6	3000K	1200lm	EEK=B	9,80 €
508320	TC-DE 4-Pin КЛЛ	G24q-2	18W	4,1	14,6	4000K	1200lm	EEK=B	9,80 €
508222	TC-DE 4-Pin КЛЛ	G24q-3	26W	4,1	16,2	3000K	1800lm	EEK=B	9,80 €
508322	TC-DE 4-Pin КЛЛ	G24q-3	26W	4,1	16,2	4000K	1800lm	EEK=B	9,80 €

TC-L 2G11 18W, 24W, 36W, 55W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цветовая температура	Световой поток	Класс энерго-потребления	Ср.ресурс лампы, час	Цена
508460	TC-L 2G11 4-Pin КЛЛ	2G11	18W	21,2	4,3	2,4	2700K	1200lm	EEK=A	10000	14,00 €
508461	TC-L 2G11 4-Pin КЛЛ	2G11	18W	21,2	4,3	2,4	4000K	1200lm	EEK=A	10000	14,00 €
508440	TC-L 2G11 4-Pin КЛЛ	2G11	24W	32,0	4,3	2,4	2700K	1800lm	EEK=A	10000	14,00 €
508441	TC-L 2G11 4-Pin КЛЛ	2G11	24W	32,0	4,3	2,4	4000K	1800lm	EEK=A	10000	14,00 €
590144	TC-L 2G11 4-Pin КЛЛ	2G11	36W	41,5	4,3	2,4	2700K	2900lm	EEK=A	12000	14,00 €
590145	TC-L 2G11 4-Pin КЛЛ	2G11	36W	41,5	4,3	2,4	4000K	2900lm	EEK=A	12000	14,00 €
508450	TC-L 2G11 4-Pin КЛЛ	2G11	55W	53,3	4,3	2,4	2700K	4800lm	EEK=A	10000	14,00 €
508451	TC-L 2G11 4-Pin КЛЛ	2G11	55W	53,3	4,3	2,4	4000K	4800lm	EEK=A	10000	14,00 €

T5-RING 22W, 40W / T8-RING 32W, 40W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Ср.ресурс лампы, час	Цена
548220	T5-Ring ЛЛ	2GX13	22W	22,5	3000K	1900lm	Ra85	EEK=A	12000	28,10 €
548221	T5-Ring ЛЛ	2GX13	22W	22,5	4000K	1900lm	Ra85	EEK=A	12000	28,10 €
548240	T5-Ring ЛЛ	2GX13	40W	30,0	3000K	3400lm	Ra85	EEK=A	12000	28,10 €
548241	T5-Ring ЛЛ	2GX13	40W	30,0	4000K	3400lm	Ra85	EEK=A	12000	28,10 €
548230	T8-Ring ЛЛ	G10q	32W	30,0	3000K	2375lm	Ra85	EEK=B	9000	20,90 €
548231	T8-Ring ЛЛ	G10q	32W	30,0	4000K	2375lm	Ra85	EEK=B	9000	20,90 €
548210	T8-Ring ЛЛ	G10q	40W	40,6	3000K	3200lm	Ra85	EEK=B	9000	20,90 €
548211	T8-Ring ЛЛ	G10q	40W	40,6	4000K	3200lm	Ra85	EEK=B	9000	20,90 €

T5 8W, 13W, 14W, 21W, 24W, 28W, 35W, 39W, 54W / T5 COLOUR 21W / T8 18W / T8 COLOUR 36W



	Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Ср.ресурс лампы, час	Цена
							Лампы T5					
	591293	T5 ЛЛ	G5	8W	1,6	28,8	белый теплый	3500K	400lm	Ra50	10000	6,70 €
	591294	T5 ЛЛ	G5	8W	1,6	28,8	белый	4000K	400lm	Ra60	10000	6,70 €
	591295	T5 ЛЛ	G5	13W	1,6	53,0	белый теплый	3000K	880lm	Ra50	10000	9,80 €
	591296	T5 ЛЛ	G5	13W	1,6	53,0	белый	4000K	880lm	Ra60	10000	9,80 €
	548014	T5 ЛЛ	G5	14W	1,6	54,9	белый теплый	3000K	1230lm	Ra85	24000	11,10 €
	548114	T5 ЛЛ	G5	14W	1,6	54,9	белый	4000K	1230lm	Ra85	24000	11,10 €
	548021	T5 ЛЛ	G5	21W	1,6	85,0	белый теплый	3000K	1910lm	Ra85	24000	14,00 €
	548121	T5 ЛЛ	G5	21W	1,6	85,0	белый	4000K	1910lm	Ra85	24000	14,00 €
	548024	T5 ЛЛ	G5	24W	1,6	55,0	белый теплый	3000K	1700lm	Ra85	24000	14,00 €
	548124	T5 ЛЛ	G5	24W	1,6	55,0	белый	4000K	1700lm	Ra85	24000	14,00 €
	548028	T5 ЛЛ	G5	28W	1,6	115,0	белый теплый	3000K	2640lm	Ra85	24000	14,00 €
	548128	T5 ЛЛ	G5	28W	1,6	115,0	белый	4000K	2640lm	Ra85	24000	14,00 €
	548035	T5 ЛЛ	G5	35W	1,6	145,0	белый теплый	3000K	3320lm	Ra85	24000	18,20 €
	548135	T5 ЛЛ	G5	35W	1,6	145,0	белый	4000K	3320lm	Ra85	24000	18,20 €
	548039	T5 ЛЛ	G5	39W	1,6	85,0	белый теплый	3000K	3220lm	Ra85	24000	14,00 €
	548139	T5 ЛЛ	G5	39W	1,6	85,0	белый	4000K	3220lm	Ra85	24000	14,00 €
	548054	T5 ЛЛ	G5	54W	1,6	115,0	белый теплый	3000K	4450lm	Ra85	24000	14,00 €
	548154	T5 ЛЛ	G5	54W	1,6	115,0	белый	4000K	4450lm	Ra85	24000	14,00 €
							Лампа T5 Colour					
	548167	T5 ЛЛ	G5	21W	1,6	85,0	синий	-	-	-	10000	35,00 €
							Лампы T8 и T8 Colour					
	548201	T8 ЛЛ	G13	18W	2,6	59,0	белый	4000K	1350lm	Ra85	20000	8,40 €
	548202	T8 ЛЛ	G13	18W	2,6	59,0	белый теплый	3000K	1350lm	Ra85	20000	8,40 €
	548195	T8 ЛЛ	G13	36W	2,6	120,0	зеленый	-	3040lm			20,90 €
	548196	T8 ЛЛ	G13	36W	2,6	120,0	красный	-	1250lm			20,90 €
	548197	T8 ЛЛ	G13	36W	2,6	120,0	синий	-	700lm			20,90 €

Описание приборов и компонентов систем

В статьях каталога, содержащих описания светильников и компонентов систем, как правило, выдерживается следующая последовательность изложения:

- наименование;
- пиктограммы, описывающие технические параметры прибора;
- тип цоколя, вид и максимально допустимая мощность источника света;
- материал корпуса прибора;
- размеры изделия и в некоторых случаях его частей;
- комплектность поставки;
- примечания;
- варианты исполнения: цвет и код изделия (построчно).
- цена.

Обращаем Ваше внимание на то, что в вариантах исполнения перечисляются именно цвета (золото, белый, серый металлик, титан, матовый хром, алюминий и пр.), а не материалы.

В пиктограммах и в тексте используются аббревиатуры знаков соответствия продукции нормам Европейских стран:

ENEC (European Norms Electrical Certification) является общеевропейским испытательным и сертификационным знаком, присваиваемым светильникам, прожекторам, другим световым приборам и их электротехническим и электронным компонентам (ПРА, трансформаторам и пр.). Подтверждает соответствие изделия действующему комплексу Единых Европейских Норм.

VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) удостоверяет нормативную конформность светильника или другого светотехнического изделия и его безопасность - электрическую, пожарную, токсическую и пр.

GS удостоверяет соответствие продукции Федеральному закону Германии о безопасности бытовых и других электроприборов.

VDE-EMV подтверждает конформность изделия общеевропейским нормам ограничения электромагнитных помех и обратного воздействия электрического прибора на питающую сеть, нормам защиты от радиопомех, помехоустойчивости.

CE является знаком соответствия изделия, произведенного в странах ЕС, ряду требований Совета ЕС.
Под собственную ответственность изготовителя или импортера знак наносится на светильник или его упаковку и не является знаком какой-либо контрольно-испытательной организации.

Классификация электрооборудования по классам защиты от поражения электрическим током, согласно ГОСТ Р МЭК 61140-2000

Класс защиты I - защита от пробоя обеспечивается как рабочей изоляцией, так и заземлением доступных для прикосновения токопроводящих частей прибора.

Класс защиты II - защита от пробоя обеспечивается двойной усиленной изоляцией, заземление не выполняется.

Класс защиты III - защита от пробоя обеспечивается использованием низкого напряжения.

Степень защиты IP от проникновения твердых объектов и жидкостей согласно EN 60529 / ГОСТ 14254-96

Первая цифра - степень защиты от проникновения твердых объектов:

X - защита не предусмотрена/не требуется
0 - защита отсутствует
1 - защита от проникновения объектов более 50 mm (случайное касание рукой)
2 - защита от проникновения объектов более 12,5 mm (случайное касание пальцами)
3 - защита от проникновения объектов более 2,5 mm (случайное касание инструментом, проводом)
4 - защита от проникновения объектов более 1 mm (случайное касание тонким проводом)
5 - пылезащита (защита от проникновения пыли в количестве, достаточном для нарушения работы)
6 - пыленепроницаемость (полная защита от проникновения пыли)

Вторая цифра - степень защиты от проникновения жидкостей:

X - защита не предусмотрена/не требуется
0 - защита отсутствует
1 - защита от вертикально падающих капель воды
2 - защита от капель воды, падающих под углом до 15° от вертикали
3 - защита от капель воды, падающих под углом до 60° от вертикали
4 - защита от брызг воды, падающих с любых направлений
5 - защита от струй воды, падающих с любых направлений
6 - защита от сильных струй воды, падающих с любых направлений
7 - защита от проникновения воды при временном непродолжительном погружении на глубину порядка 150 mm
8 - защита от проникновения воды при погружении на глубину, определяемую изготовителем, на неограниченное время

Степень защиты IK от внешних механических воздействий согласно EN 50102

IK код, определеный в стандарте EN 50102:1995 "Степени защиты предоставляемые защитами для электрооборудования от внешних механических воздействий", представляет собой специфицированную степень закрывающей защиты для защиты содержимого от внешних ударов.

Код	Энергия удара (Дж)	Ударопрочность
IK01	0,14	стандартная
IK02	0,20	стандартная
IK03	0,30	стандартная
IK04	0,50	прочнее стандартного
IK05	0,70	прочнее стандартного
IK06	1,00	прочнее стандартного
IK07	2,00	упрочненная
IK08	5,00	упрочненная
IK09	10,00	вандалостойкая
IK10	20,00	вандалостойкая

110000
111001 385
111002 385
111007 385
111008 385
111011 571
111018 571
111019 571
111021 405
111022 405
111024 405
111027 405
111051 387
111052 387
111059 387
111112 393
111121 390
111122 390
111127 390
111128 390
111131 504
111141 409
111142 409
111144 409
111147 409
111171 387
111172 387
111173 387
111179 387
111181 385
111182 385
111183 385
111189 385
111202 383
111222 392
111232 392
111242 409
111252 409
111261 360
111262 360
111274 330, 387
111291 360
111292 360
111297 360
111308 384
111318 404
111328 410
111351 330, 394
111352 330, 394
111353 330, 394
111360 331, 405
111361 331, 406
111362 331, 406
111363 331, 406
111370 331, 398
111371 331, 401
111372 331, 401
111373 331, 401
111380 331, 410
111381 331, 413
111382 331, 413
111383 331, 413
111432 384
111441 389
111442 389
111447 389
111449 389
111450 332, 428
111451 332, 428
111472 163
111482 504
111492 504
111522 504
111532 398
111542 570
111592 415
111680 332, 428
111681 332, 428
111731 610
111732 610
111821 326
111822 326
111850 636
111851 372
111852 372
111860 636
111871 365
111872 365
111939 364
111941 410
111951 326
111952 326
111961 374
111962 374
111982 372
111992 372

112000
112061 389
112062 389
112067 389
112068 389
112069 389
112090 387
112091 387
112092 387
112097 387
112098 387
112099 387
112151 389
112152 389
112157 389
112158 389
112202 326
112212 326
112241 364
112242 364
112271 415
112274 415
112281 121
112284 121
112302 367
112322 367
112444 393
112464 393
112474 408
112531 394
112561 408
112631 394
112661 408
112711 362
112712 362
112717 362
112732 382
112762 382
112772 382
112780 358, 360
112781 358, 360
112801 358
112802 358
112810 359
112812 359
112822 359
112831 388
112832 388
112834 388
112837 388
112838 388
112839 388
112841 434
112842 434
112844 434
112851 434
112852 434
112854 434
112861 436
112871 436
112882 348, 370
112892 348, 370
112901 351, 384
112911 351, 405
112921 351, 410
112931 351, 398
112944 430
112961 434
112962 434
112964 434
112970 435
112971 435
112980 435
112981 435

113000
113101 351
113111 351
113201 390
113202 390
113207 390
113208 390
113209 390
113211 409
113212 409
113214 409
113217 409
113218 409
113311 385
113317 385
113318 385
113319 385
113406 402
113416 402
113426 402
113500 330, 387
113501 330, 394
113510 331, 405
113511 331, 406
113520 332, 428
113521 332, 428
113530 331, 398
113531 331, 401
113540 331, 410
113541 331, 413
113561 332, 377
113564 332, 377
113571 332, 377
113574 332, 377
113581 332, 377
113584 332, 377
113591 332, 377
113594 332, 377
113601 372
113602 372
113611 372
113612 372
113621 373
113622 373
113631 373
113632 373
113641 373
113642 373
113651 373
113652 373
113661 372
113662 372
113671 364

114000
114001 380
114011 380
114701 398
114730 161
114740 161
114792 366
114802 366
114831 364
114832 364
114901 398
114920 397
114921 397
114923 397
114927 396
114928 409
114931 396
114941 390
114961 396
114982 385
114992 390

115000
115001 343, 344
115004 343, 344
115011 343, 344
115014 343, 344
115024 345
115034 344
115044 345
115054 345
115064 345
115071 344
115074 344
115094 345
115104 341
115114 341
115124 341
115151 341
115152 341
115153 341
115170 345
115204 422
115250 422
115304 347
115314 347
115351 347
115352 347
115404 347
115414 347
115424 347
115434 347
115451 345
115454 345
115461 345
115464 345
115480 417
115490 417
115600 345
115601 343
115604 343
115611 343
115614 343
115624 343
115634 343
115641 342
115644 342
115651 342
115654 342
115674 342
115684 342
115801 376
115805 376
115808 376
115811 376
115815 376
115818 376
115821 376
115825 376
115828 376
115831 376
115835 376
115838 376
115841 376
115845 376
115848 376

116000
116041 326
116042 326
116101 405
116102 405
116107 405
116111 404
116112 404
116117 404
116118 404
116119 404
116202 163
116204 163

117000
117101 141
117104 141
117111 141
117114 141
117121 141
117124 141
117131 141
117134 141
117161 142
117164 142
117171 142
117174 142
117181 142
117184 142
117191 142
117194 142
117211 144
117212 144
117221 144
117222 144
117231 144
117232 144

118000
118011 396
118012 396

131000
131108 159

132000
132020 159
132021 159
132024 159
132832 554
132842 554
132862 047

133000
133401 093
133411 093
133412 093
133432 091
133441 092
133444 092
133464 092
133481 084
133482 084
133511 089
133522 086
133541 091
133552 087
133562 087
133581 089
133592 037
133600 036
133611 089
133620 122
133622 102
133641 084
133642 084
133721 100
133722 100
133723 125
133760 122
133780 096
133782 213
133801 103, 123
133804 103, 123
133811 103, 123
133814 103, 123
133901 124
133911 124

134000
134201 115
134221 114
134234 397
134261 115
134301 114
134310 115

136000
136072 289
136174 290
136184 290
136192 291
136201 289
136202 291
136212 290
136222 291
136232 291
136240 291
136246 291
136250 291
136252 291
136260 291
136342 291
136372 290
136375 289
136402 291
136412 291
136422 291

138000
138144 293
138174 294
138192 295
138200 295
138201 293
138202 295
138211 293
138212 294
138221 295
138222 295
138232 295

138240 295
138246 295
138250 295
138252 295
138260 295
138262 295
138270 295
138280 295
138291 293
138322 294
138342 294
138362 293
138372 294
138380 291
138402 295
138412 295
138422 295
138432 295
138522 295
138800 305
138803 305
138804 305
138805 305
138806 305
138807 305
138808 305
138809 305
138812 640
138822 640
138832 304
138842 304
138848 305
138871 305
138881 304
138882 305

139000
139004 309
139006 309
139024 309
139026 309
139162 309
139230 306

143000
143021 273
143022 273
143031 273
143032 273
143041 273
143042 273
143051 273
143052 273
143061 273
143062 273
143071 273
143072 273
143081 273
143082 273
143091 273
143092 273
143101 273
143102 273
143111 273
143112 273
143121 273
143124 273
143131 273
143132 273
143141 272, 273
143142 273
143151 273
143152 272, 273
143221 272
143230 272
143231 272
143241 272
143251 272
143261 272
143271 272
143281 272
143291 272
143301 270
143307 270
143321 262
143327 262
143372 269
143381 273
143382 273
143391 270
143392 270
143402 265
143422 270
143431 269
143432 269
143441 269
143442 269
143482 264
143502 269
143512 264
143522 264
143594 267
143601 267
143611 267
143612 267
143631 270
143634 270
143671 262
143674 262
143704 263
143714 263
143724 263
143754 264
143801 264
143804 264
143811 269
143814 269
143821 261
143824 261
143831 261
143834 261
143841 261
143844 261
143851 265
143854 265
143871 262
143874 262
143881 261
143884 261
143901 267
143904 267
143911 265
143914 265
143921 265
143924 265

144000
144980 259
144981 259
144984 259

145000
145100 258
145101 258
145102 258
145200 258
145201 258
145202 258
145211 257
145300 258
145301 258
145302 258
145311 257
145510 258
145511 258
145514 258
145520 258
145521 258
145524 258
145530 258
145531 258
145534 258
145541 257
145551 257
145560 258
145561 258
145564 258
145571 257
145580 258
145581 258
145584 258
145590 259
145591 259
145594 259
145600 258
145601 258
145604 258
145621 257
145630 259
145631 259
145634 259
145640 259
145641 259
145644 259
145660 258
145661 258
145664 258
145670 259
145671 259
145674 259
145680 259
145681 259
145684 259
145690 259
145691 259
145694 259
145700 259
145701 259
145710 259
145711 259
145714 259
145720 259
145721 259
145724 259
145730 259
145731 259
145734 259
145740 259
145741 259
145744 259
145751 257
145761 257
145771 257
145800 259
145810 259
145820 259
145990 259
145991 259
145994 259

146000
146046 049
146071 048
146072 048
146074 048
146209 050
146242 352
146244 352
146252 352
146254 352
146260 352
146272 312
146274 312
146282 210
146284 210
146312 323
146324 318
146332 323
146362 353
146382 353
146390 316
146392 316
146411 210
146416 210
146422 322
146432 322
146452 321
146462 321
146472 318
146479 318
146482 321
146492 322
146509 050
146511 313
146512 313
146521 313
146522 313
146572 311
146573 311
146582 311
146583 311
146592 319
146612 314
146622 315
146632 315
146672 315
146682 314
146692 314
146721 311
146722 311
146731 311
146732 311
146782 317
146791 317
146792 317
146902 034
146912 034
146922 034
146942 037

147000
147001 147
147011 147
147021 147
147031 147
147041 147
147112 192
147203 104
147213 104
147223 104
147251 152
147256 152
147261 152
147266 152
147271 152
147276 152
147286 047
147296 047
147331 164
147332 164
147351 319
147352 319
147411 157
147412 157
147413 157
147421 157
147422 157
147423 157
147441 157
147442 157
147443 157
147444 157
147455 129
147479 135
147519 132
147529 132
147551 158
147559 158
147562 196
147566 196
147581 148
147582 148
147591 148
147592 148
147706 154
147716 154
147762 155
147772 155

148000
148001 044
148002 044
148010 043
148011 043
148012 043
148013 043
148020 044
148021 044
148022 044

149000
149031 165
149042 165
149142 149
149144 149
149146 149
149150 149
149180 126
149190 100
149222 072
149252 121
149262 102
149271 169
149274 169
149291 169
149294 169
149316 166
149326 166
149336 166
149365 099
149375 099
149380 095
149381 095
149385 095
149401 126
149411 186
149412 186
149417 186
149452 033
149466 212
149471 197
149472 197
149482 131
149492 131
149501 197
149502 197

150000
150301 247
150302 247
150311 247
150312 247
150321 247
150322 247
150331 214
150332 214
150471 215
150474 215
150481 215
150484 215
150491 215
150494 215
150551 244
150552 244
150561 244
150562 244
150571 244
150572 244
150601 247
150602 247
150611 247
150612 247
150621 247
150622 247
150631 214
150632 214
150921 431
150929 431
150931 431
150939 431
150971 437
150979 437
150981 437
150989 437

151000
151011 255
151017 255
151049 323
151050 321
151051 252, 264
151132 173
151142 173
151200 134
151211 134
151240 115
151282 133
151301 191
151304 191
151361 187
151362 187
151370 178
151371 178
151390 172
151400 193
151404 193
151422 195
151424 195
151442 130
151451 176
151456 176
151462 196
151471 176
151476 176
151490 194

151501 170
151504 170
151511 170
151514 170
151521 170
151524 170
151531 170
151534 170
151552 130
151561 170
151564 170
151600 178
151601 178
151610 178
151611 178
151624 139
151635 136
151656 217
151674 194
151691 137
151695 137
151751 524
151757 524
151762 204
151772 204
151801 175
151804 175
151811 175
151814 175
151821 175
151824 175
151831 175
151834 175
151840 175
151862 383
151871 383
151878 383
151901 161
151910 163
151912 162
151914 163
151922 162
151932 139
151970 356
151971 356
151972 356
151973 356
151982 192

152000
152041 181
152042 181
152061 355
152062 355
152070 355
152071 355
152072 355
152079 355
152081 169
152082 169
152089 169
152154 249
152164 249
152174 249
152182 256
152231 254
152232 254
152241 254
152242 254
152272 256
152282 252
152301 248
152304 248
152311 248
152314 248
152404 248
152417 252
152500 229
152501 229
152504 229
152510 229
152511 229
152514 229
152520 229
152521 229
152524 229
152530 229
152531 229
152534 229
152561 415
152564 415

153000
153002 250
153012 250
153022 250
153102 252
153112 253
153121 253
153154 252
153164 247
153171 247
153172 247
153174 247
153176 247
153201 247
153204 247
153241 ..... 247, 262
153244 ..... 247, 262
153246 ..... 247, 262
153301 254
153304 254
153400 235
153401 235
153404 235
153410 235
153411 235
153414 235
153421 236
153424 236
153430 236
153431 236
153434 236
153461 239
153464 239
153480 239
153481 239
153484 239
153490 233
153491 233
153494 233
153501 230
153502 230
153524 256
153534 248
153544 256
153551 256
153554 256
153561 254
153564 254
153601 230
153602 230
153621 244
153624 244
153631 244
153634 244
153640 241
153641 241
153644 241
153650 241
153651 241
153654 241
153660 241
153661 241
153664 241
153670 241
153671 241
153672 241
153674 241
153681 241
153682 241
153684 241
153710 242
153711 242
153712 242
153714 242
153721 242
153722 242
153723 242
153726 242
153730 242
153731 242
153734 242
153741 242
153742 242
153743 242
153746 242
153761 242
153762 242
153764 242
153840 235
153841 235
153844 235
153850 239
153851 239
153854 239
153860 235
153861 235
153864 235
153870 235
153871 235
153874 235
153880 235
153881 235
153884 235
153890 235
153891 235
153894 235
153900 233
153901 233
153904 233
153910 233
153911 233
153914 233
153920 233
153921 233
153924 233
153930 233
153931 233
153934 233
153940 233
153941 233
153944 233
153950 233
153951 233
153954 233
153960 233
153961 233
153964 233
153970 233
153971 233
153974 233
153980 233
153981 233
153984 233
153990 233
153991 233
153994 233

154000
154012 ..... 334, 400
154022 ..... 334, 400
154032 ..... 334, 400
154042 ..... 334, 400
154052 ..... 335, 413
154062 ..... 335, 413
154072 ..... 335, 413
154082 ..... 335, 413
154112 ..... 334, 394
154122 ..... 334, 394
154132 ..... 334, 394
154142 ..... 334, 394
154202 078
154212 078
154222 076
154232 076
154242 076
154252 076
154262 151
154292 151
154302 ..... 076, 078
154312 ..... 076, 078
154332 058
154352 079
154362 079
154372 079
154382 058
154392 058
154502 250
154512 250
154532 250
154552 ..... 335, 406
154562 ..... 335, 406
154572 ..... 335, 406
154582 ..... 335, 406
154602 336
154612 336
154622 336
154632 336
154704 055
154714 055
154724 056
154734 056
154744 056
154754 056
154764 056
154774 056
154784 056
154794 056
154804 056
154814 055
154824 056

155000
155001 208
155002 208
155011 066
155012 066
155021 066
155022 066
155051 ..... 066, 208
155052 ..... 066, 208
155162 201
155172 217
155180 118
155185 118
155190 118
155195 118
155206 204
155216 204
155236 116
155240 116
155250 116
155260 196
155261 196
155272 116
155280 019
155283 019
155290 024
155291 024
155292 019
155293 019
155300 025
155301 025
155310 022
155311 022
155320 021
155321 021
155330 021
155340 022
155341 022
155352 015
155353 015
155362 015
155363 015
155372 015
155373 015
155380 026
155382 019
155383 019
155392 030
155394 030
155400 008
155402 008
155412 016
155422 016
155432 016
155440 029
155452 030
155470 041
155471 041
155500 038
155501 038
155510 038
155511 038
155520 038
155521 038
155530 038
155531 038
155600 026
155610 026
155620 009
155621 009
155633 011
155643 011
155650 006
155651 006
155652 006
155664 029
155670 033
155673 033
155700 013
155710 013

156000
156632 226
156662 227
156672 227
156682 227
156692 227
156722 226
156812 227
156822 227
156832 227
156902 227
156912 227
156914 227
156915 227
156916 227
156917 227
156919 227

157000
157012 072
157031 072
157052 199
157092 216
157102 074
157112 074
157152 051
157154 051
157192 206
157202 206
157222 161
157224 161
157232 115
157242 135
157252 091
157284 063
157304 159
157314 159
157322 202
157334 074
157371 217
157384 217
157394 211
157404 211
157414 200
157424 200
157472 202
157494 069
157514 063
157524 063
157534 222
157544 211
157551 214
157554 214
157561 082
157564 082
157574 070
157584 199
157604 185
157611 185
157801 083
157804 083

158000
158020 605
158021 605
158110 ..... 218, 424, 425
158202 424
158221 424
158304 065
158314 065
158320 065
158334 221
158344 221
158501 ..... 218, 425
158502 ..... 218, 425
158511 073
158512 073
158521 218
158522 218
158531 073
158532 073

159000
159000 150
159001 150
159004 150
159010 150
159011 150
159014 150
159020 080
159021 080
159024 080
159030 081
159031 081
159034 081
159040 080
159041 080
159044 080
159050 081
159051 081
159054 081
159060 081
159061 081
159064 081
159070 080
159071 080
159074 080
159080 081
159081 081
159084 081
159090 060
159091 060
159094 060
159100 060
159101 060
159104 060
159110 061
159111 061
159114 061
159120 061
159121 061
159124 061
159200 ..... 080, 081
159201 ..... 080, 081
159202 ..... 080, 081

160000
160011 420
160019 420
160020 421
160021 421
160022 421
160029 421
160031 420
160039 420
160041 416
160049 416
160059 416
160124 422
160134 422
160202 207
160206 207
160212 207
160216 207
160301 324
160302 324
160311 324
160312 324
160321 324
160352 368
160354 368
160371 368
160372 368
160381 368
160382 368
160401 378
160402 378
160411 378
160412 378
160421 378
160441 378
160461 379
160501 ..... 348, 370
160502 ..... 348, 370
160511 ..... 348, 370
160512 ..... 348, 370
160541 377
160544 377
160551 377
160554 377
160601 368
160604 368
160611 370
160614 370
160621 368
160624 368
160631 370
160634 370
160641 374
160644 374
160651 374
160654 374
160701 325
160702 129
160721 325
160731 325
160761 224
160764 224
160771 225
160774 221
160781 225
160791 225
160802 064
160812 064
160822 064
160832 069
160841 224
160861 224
160864 224
160874 070

161000
161326 419
161431 121
161434 121
161441 121
161501 419
161511 419
161521 419
161531 419
161641 419
161651 419
161741 419
161751 419

162000
162021 426
162024 426
162031 426
162034 426
162036 426
162044 430
162054 437
162101 429
162104 429
162111 429
162114 429
162121 429
162124 429
162131 429
162134 429
162151 426
162154 426
162161 429
162166 429
162171 429
162173 429
162176 429
162301 430
162304 430
162311 430
162314 430
162401 377
162404 377
162411 377
162414 377
162421 380
162424 380
162431 380
162434 380
162441 378
162444 378
162451 380
162454 380
162460 379
162464 379
162470 379
162474 379

165000
165100 108
165110 109
165140 109
165160 ..... 108, 109
165161 109
165204 108
165320 109
165330 109
165340 108
165350 108
165358 108
165400 107
165420 107
165500 041
165501 041

167000
167032 640
167039 640

170000
170401 319
170402 319
170414 318
170422 322
170424 322

180000
180000 302
180001 302
180002 302
180012 302
180030 302
180031 302
180040 302
180041 302
180042 302
180050 302
180051 302
180052 302
180060 302
180061 302
180062 302
180080 302
180081 302
180082 302
180160 302
180161 302

181000
181080 308
181176 307
181180 308
181212 308
181232 308
181242 308
181252 307
181532 309

182000
182150 302
182151 302
182152 302

184000
184000 281
184002 287
184022 287
184032 287
184042 287
184062 287
184071 283
184092 282
184142 287
184152 284
184172 287
184221 284
184282 284
184292 287
184302 287
184312 287
184332 287
184372 284
184442 283
184452 282
184492 282
184521 286
184531 286
184534 286
184542 283
184572 284
184592 285
184624 283
184634 283

185000
185002 281
185020 281
185032 281
185042 281
185062 281
185092 278
185142 281
185172 281
185221 280
185232 280
185294 281
185302 281
185450 278
185521 280
185580 276
185582 276
185590 276
185592 276
185622 279
185692 276
185712 278
185742 278

186000
186015 298
186020 298
186041 298
186042 298
186272 298
186302 309
186312 309
186332 309
186342 309
186352 309
186362 309
186462 306
186492 309
186502 300
186512 300
186522 300
186530 300
186540 300
186561 300
186562 300
186642 309
186762 298
186772 298
186952 298

188000
188002 297
188022 297
188032 297
188042 297
188062 297
188112 297
188122 296
188142 296
188152 296
188162 297
188182 297

211000
211200 626
211201 626

213000
213302 626
213312 625
213320 625
213321 625
213332 625
213342 625
213352 625
213361 625

220000
220000 298
220631 615

227000
227000 644
227015 535
227020 535
227032 513
227041 499
227042 499
227064 535
227065 535
227074 535
227080 590
227090 598
227092 598
227102 181
227106 181
227132 180
227136 180
227150 640
227160 640
227174 528
227176 528
227191 511
227194 511
227195 511
227198 511
227211 445
227226 573
227231 498
227232 498
227252 180
227262 180
227290 525
227326 573
227331 583
227332 583
227341 583
227342 583
227351 125
227361 445
227371 580
227372 580
227374 580
227381 580
227382 580
227384 580
227391 582
227392 582
227397 582
227400 580
227410 556
227418 556
227421 588
227422 588
227427 588
227431 588
227432 588
227437 588
227450 593
227457 593
227461 585
227462 585
227467 585
227471 585
227472 585
227480 588
227482 588
227485 588
227490 588
227495 588
227500 559
227520 593
227531 588
227532 588
227580 594
227582 594
227588 595
227690 547
227691 547
227698 547
227750 547
227754 547
227760 547
227764 547
227770 547
227774 547
227804 545
227814 545
227824 545
227845 477

227874 477
227881 536
227885 536
227902 477
227905 477
227922 491
227932 490
227942 490
227952 490
227962 490

228000
228001 537
228005 537
228011 537
228015 537
228210 597
228214 597
228218 596
228240 602
228244 602
228301 591
228302 591
228304 591
228331 585
228332 585
228337 585
228341 585
228342 585
228360 592
228401 586
228402 586
228420 594
228424 594
228430 597
228434 597
228602 488
228605 488
228612 489
228615 489
228622 489
228625 489
228682 486
228692 486
228702 486
228712 486
228722 482, 484, 486, 489
228725 643
228730 643
228752 486
228753 477
228754 449
228762 488
228765 488
228771 498
228774 498
228775 498
228776 498
228782 498
228785 498
228792 496
228802 498
228805 498
228812 538
228815 538
228842 538
228845 538
228862 484
228865 484
228872 484
228875 484
228882 485
228885 485
228892 486
228895 486
228902 486
228912 482
228915 482
228922 482
228925 482
228932 482
228935 482
228942 482
228945 482
228960 442
228965 442
228980 444

229000
229000 548
229001 548
229002 548
229008 547
229012 548
229020 467
229021 467
229022 467
229044 548
229062 575
229071 531
229072 531
229078 531
229081 531
229084 531
229085 531
229087 531
229090 559
229100 553
229121 577
229122 577
229132 492
229142 492
229152 492
229162 491
229172 491
229182 491
229192 547
229200 600
229204 600
229210 600
229214 600
229230 598
229234 598
229240 598
229241 600
229250 574
229260 643
229261 643
229262 643
229270 602
229274 602
229280 602
229284 602
229294 603
229300 603
229304 603
229311 586
229317 586
229320 597
229324 597
229330 594
229334 594
229340 594
229344 594
229360 586
229374 596
229392 540
229394 540
229395 541
229400 540
229402 541
229403 541
229405 540
229406 541
229410 468
229411 468
229420 467
229421 467
229422 467
229423 471
229430 471
229431 471
229432 471
229453 569
229461 566
229462 566
229463 566
229481 566
229482 566
229493 569
229502 526
229512 136
229531 509
229532 509
229536 509
229541 507
229544 507
229551 506
229554 506
229561 506
229564 506
229571 506
229574 506
229581 509
229584 509
229601 507
229604 507
229611 514
229616 514
229618 514
229621 514
229626 514
229628 514
229641 524
229642 524
229647 524
229701 577
229702 577
229712 575
229722 577
229730 560
229731 563
229732 563
229746 457
229756 456
229766 456
229776 456
229786 457
229820 628
229821 628
229836 454
229840 454
229841 454
229856 454
229860 463
229876 462
229886 462
229890 512
229894 512
229904 518
229905 518
229912 500
229981 507
229984 507
229991 507
229994 507

230000
230030 512
230031 512
230034 512
230044 528
230045 528
230054 550
230060 460
230061 460
230063 460
230066 460
230069 460
230071 502
230090 472
230100 601
230110 601
230140 602
230144 602
230151 586
230152 586
230160 587
230164 587
230170 588
230174 588
230182 355
230192 355
230201 578
230202 578
230207 578
230211 355
230212 355
230217 355
230221 355
230222 355
230231 577
230232 577
230237 577
230241 564
230243 564
230251 188
230252 188
230261 188
230262 188
230271 561
230272 561
230281 564
230282 564
230301 578
230302 578
230311 355
230312 355
230332 501
230354 500
230355 500
230364 501
230365 501
230374 560
230375 560
230384 538
230394 532
230404 531
230405 531
230415 575
230424 575
230434 447
230435 447
230444 528
230445 528
230454 478
230455 478
230464 478
230465 478
230481 577
230482 577
230494 517
230495 517
230505 559
230525 555
230535 539
230545 555
230555 552
230575 552
230595 551
230605 539
230615 553
230630 551
230641 528
230644 528
230645 528
230674 527
230684 527
230694 447
230706 464
230716 464
230720 458
230726 457
230736 458
230746 458
230767 182
230776 463
230786 463
230791 182
230794 182
230801 563
230802 563
230811 563
230812 563
230822 518
230824 518
230852 518
230862 517
230872 517
230900 593
230904 593
230910 597
230914 597

231000
231011 518
231012 518
231021 561
231022 561
231101 542
231102 542
231111 542
231112 542
231113 569
231151 544
231152 544
231161 544
231162 544
231205 465
231215 465
231225 465
231230 465
231231 453
231232 450
231233 473
231234 458, 463
231283 481
231285 481
231287 481
231301 453
231305 453
231311 453
231315 453
231325 450
231335 450
231345 451
231400 474
231401 474
231410 474
231411 474
231420 473
231455 461
231465 479
231475 479
231481 448
231485 448
231495 448
231504 495
231505 495
231514 495
231515 495
231901 182, 522
231902 182, 522
231911 182, 522
231912 182, 522

232000
232005 480
232015 480
232025 480
232035 480
232101 449
232104 449
232105 449
232114 449
232115 449
232124 449
232125 449
232201 453
232205 453
232206 453
232219 446
232220 464
232236 464
232246 464
232249 464
232256 458
232266 458
232276 458
232284 503
232285 503
232294 503
232295 503
232301 446
232302 446
232461 191, 522
232465 191, 522
232471 191, 522
232475 191, 522
232481 537
232485 537
232487 537
232491 514
232495 514
232497 514
232501 531
232504 531
232505 531
232531 505
232535 505
232537 505
232541 517, 533
232545 517, 533
232554 494

232564 494
232600 608
232641 608
232651 608
232661 608
232681 608
232691 608
232700 608
232711 608
232712 608
232717 608
232741 608
232742 608
232747 608

233000
233001 626
233002 626
233007 626
233010 626
233011 626
233012 626

234000
234001 606
234002 606
234010 606
234011 606
234012 606

410000
410120 644
410130 644
410140 645
410850 644
410851 644

450000
451010 640
451021 640
451022 641
451060 641
451105 641
451150 641
451250 641
451300 641
451301 641
452021 641
455202 640
455209 640
455302 640
455309 640

460000
461050 643
461060 642
461062 642
461067 642
461075 643
461105 643
461107 642
461155 643
461157 642
461217 642
461310 642
464001 636
464002 636
464108 635
464109 635
464110 635
464111 635
464112 635
464113 638
464120 635
464200 636
464201 636
464202 636
464203 638
464210 636
464301 635
464302 653

470000
470070 639
470150 639
470200 639
470350 639
470360 639
470361 639
470370 639
470380 639
470500 637
470502 637
470503 632
470505 630
470506 637
470507 637
470508 637
470509 630
470520 634
470530 631
470531 631
470539 638
470540 638
470541 637
470542 637
470543 637
470544 637
470545 638
470546 638
470550 630
470560 630
470571 638
470581 634
470582 634
470583 634
470584 634
470600 632
470601 632
470602 632
470610 632
470612 632
470620 632
470640 645
470700 633

500000
506160 652
506250 652
506982 651
506992 651
507020 651
507030 651
507031 651
507035 651
507037 651
507045 651
507047 651
507070 652
507071 652
507120 651
507121 651
507130 651
507131 651
507140 651
507141 651
507150 652
507151 652
507210 651
507220 651
507240 651
507310 651
507311 651
507320 651
507321 651
507340 651
507341 651
507400 651
507410 651
507420 651
507430 651
507440 651
507450 651
508170 652
508171 652
508209 660
508211 659
508212 661
508213 660
508218 660
508220 661
508222 661
508226 660
508309 660
508310 660
508311 660
508312 661
508313 660
508318 660
508320 661
508322 661
508326 660
508415 659
508416 659
508417 659
508421 658
508422 658
508440 661
508441 661
508450 661
508451 661
508460 661
508461 661
508515 659
508560 658
508561 658
508600 659
508610 659
508630 659
508631 659
508730 659
508731 659
508740 659
508741 659
508760 659
508761 659
508770 659
508771 659
508800 659
508801 659
508810 659
508811 659
508820 660
508821 660
508830 660
508831 660
508840 659
508841 659
508860 658
508861 658
508870 660
508910 658
508911 658
508920 658
508921 658
508940 658
508941 658
508950 660
508951 660
508960 660
508961 660
508970 660
508971 660
508980 658
508981 658
509070 652
509071 652
509150 652
509151 652
509170 652
509171 652
509180 652
509191 652

510000
510075 652
510077 652
510155 652
510157 652
510400 652
512205 648
512210 648
512220 648
512235 648
512250 648
519206 648
519215 648
519221 648
519223 648
519230 648
519231 648
519240 648
519241 648
519360 648
519450 648
519451 648
519452 648
519620 660
519725 652
519727 652
519737 652
519739 652
519760 652

520000
525212 649
525240 649
525312 649
525320 649
525340 649
525514 649
525525 649
525540 649
525555 649

530000
533228 649
533330 649
534240 649
534338 649
534540 649
535213 649
535240 649
535312 649
535338 649
535514 649
535527 649
535540 649
535560 649
536138 649
536240 649
536338 649
536540 649

540000
543208 650
543224 650
543245 650
543308 650
543324 650
543345 650
543508 650
543524 650
543545 650
543708 650
543724 650
543745 650
545108 650
545124 650
545145 650
545512 650
545522 650
545751 650
545752 650
545753 650
548014 661
548021 661
548024 661
548028 661
548035 661
548039 661
548054 661
548114 661
548121 661
548124 661
548128 661
548135 661
548139 661
548154 661
548167 661
548195 661
548196 661
548197 661
548201 661
548202 661
548210 661
548211 661
548220 661
548221 661
548230 661
548231 661
548240 661
548241 661

550000
550091 657
550092 657
550097 657
550111 656
550112 656
550131 656
550132 656
550181 614
550182 614
550187 614
550190 614
550191 ..... 614, 615, 624
550192 614
550193 614
550211 580
550212 580
550217 580
550251 654
550252 654
550260 614
550261 614
550262 614
550311 654
550312 654
550317 654
550331 580
550332 580
550337 580
550341 656
550342 656
550351 656
550352 656
550381 656
550382 656
550391 656
550392 656
550401 607
550412 616
550413 617
550414 622
550415 616
550416 ..... 617, 619
550417 622
550418 622
550419 622
550570 ..... 616, 617, 619
550621 627
550622 627
550627 627
550630 627
550641 613
550642 613
550650 613
550671 363
550672 363
550721 627
550722 627
550790 615
550791 615
550792 615
550801 654
550802 654
550811 655
550812 655
550911 654
550912 654
551121 653
551122 653
551131 653
551132 653
551221 653
551222 653
551231 653
551232 653
551301 655
551302 655
551311 655
551312 655
551321 655
551322 655
551331 655
551332 655
551342 657
551362 654
551371 657
551372 657
551382 656
552001 616
552002 616
552003 622

552007 616
552011 616
552012 616
552013 622
552017 616
552021 616
552022 616
552023 622
552027 616
552031 616
552032 616
552041 616
552042 616
552051 616
552052 616
552061 619
552062 619
552071 619
552072 619
552101 617
552102 617
552103 622
552107 617
552111 617
552112 617
552113 622
552117 617
552121 617
552122 617
552123 622
552127 617
552131 619
552132 619
552141 619
552142 619
552211 621
552212 621
552213 624
552221 621
552222 621
552223 624
552241 621
552242 621
552243 624
552251 621
552252 621
552253 624
552300 628
552301 628
552302 628
552307 628

560000
560011 655
560012 655
560013 655
560014 655
560041 654
560042 654
560043 654
560044 654
560084 655
560091 654
560092 654
560093 654
560101 655
560102 655
560103 655
560104 655
560201 657
560202 657

570000
570001 656
570003 656
575350 650
575351 650
575360 649
575370 649
575510 650
575511 650
575520 649
575530 649
575535 649
575540 650
575651 650
575652 650
575671 650
575672 650
575682 650

590000
590144 661
590145 661
590150 648
590151 648
590152 648
591293 661
591294 661
591295 661
591296 661

630000
631100 607
631451 611
631452 611
631453 611
631461 611
631462 611
631463 611
631470 611
631471 611
631472 611
631473 611
631474 611

900000
900011 559

920000
924036 593
925100 383
925190 .....
..... 055, 064, 069, 070
925195 356
925200 356
925201 355
925250 356
925251 416

950000
955000 645
955020 645
955030 645
955135 645
955137 645
955138 645

960000
961062 639
961250 644

980000
980010 661
980011 661
980012 661
980013 661
980014 661

Максимальный ток — 16A max.

Класс защиты прибора от пробоя: I - II - III

Возможность ориентации прибора или плафона — 340°

В горизонтальной плоскости

Возможность ориентации прибора или плафона — 180° / 180°

В вертикальной плоскости

Расстояние между проводниками тросиковой системы в cm — 20

Вес изделия в kg — 9,5

Максимальное сечение проводника — max. 2,5 mm²

Наружный диаметр кабеля в mm — 7-12

Индекс энергоэффективности ПРА (CELMA) — ПРА EEI=A1 / ПРА EEI=A2 / ПРА EEI=B2

Термозащита от превышения указанной температуры в °C — 110 / 130

Угол светового потока — 50° / 15°-30° / 40° 70°

Симметричный постоянный / Симметричный переменный / Асимметричный

Автономное использование

ПРА, трансформатор, блок питания или электронный преобразователь напряжения может быть использован автономно (вне корпуса светильника)

Установочная глубина для встраиваемых приборов в cm — 9,5

Если в комплект поставки прибора входит монтажный корпус, то глубина указана для установки этого корпуса

Длина подвеса в m — 1,5 m

Подвес с противовесом
Обычный подвес

Средний ресурс лампы в часах — 2500

Ограничение области применения прибора — IP44

Прибор не предназначен для использования вне помещения
Прибор не предназначен для использования внутри помещения
Степень защиты IP прибора от проникновения твердых объектов и жидкостей

Возможность установки прибора на поверхность с температурой воспламенения >110°C — >50W

Установка возможна
Установка невозможна
Установка невозможна, если мощность лампы >50W

Особенности диммирования — C / L / 1-10 / +A

Управление диммерами типа C ("phase cutting trailing edge")
Управление диммерами типа L ("phase cutting leading edge")
Использование управляющего интерфейса 1-10V
Возможно диммирование с использованием дополнительных аксессуаров

Ударопрочность прибора — 20 J

Энергия удара в Дж

Температура поверхности включенного прибора — 90°C

Для приборов, встраиваемых в пол или в дорожное покрытие

Температура срабатывания термозащиты — 115° C

Количество LED в приборе — LED 35 Stk.

Установочное отверстие для встраиваемых приборов в cm — 12,5/12,5 / 7,2

Лампа с ультрафиолетовой защитой

Температура окружающей среды в °C — ta 40° / ta -25° - +40°

Максимально допустимая или рабочий диапазон

LED может быть заменен специалистом

Защита трансформатора от короткого замыкания выходной цепи

Кривые силы света могут быть получены по запросу

Допустимая механическая нагрузка на прибор — 0,8 t

Для приборов, встраиваемых в пол или в дорожное покрытие

Возможность магистрального подключения прибора — max. 10

Магистральное подключение возможно
Магистральное подключение возможно в пределах указанного количества приборов

Необходимость защитного стекла

Лампа должна использоваться в светильниках с защитным стеклом
Лампа может использоваться в светильниках без защитного стекла

Возможность ориентации прибора или плафона — 60°

В горизонтальной и вертикальной плоскостях
(карданный шарнир)

Возможность установки прибора на поверхность с неспецифицированной возгораемостью

Рабочая температура прибора < 95°C
Температура прибора в аварийном режиме < 115°C

Область применения прибора — +A

Потолок - Стена - Пол / Накладной
Встраиваемый
Область применения прибора при условии использования аксессуаров

Напряжение питания — 230~ / 230~ mA 350 / 230~ 12~ / 12~

Напряжение питания 230V AC
Напряжение питания 230V AC для прибора с источником постоянного тока 350mA
Напряжение питания 230V AC с последующим преобразованием в 12V AC
Напряжение питания 12V AC

Свойства отражателя лампы — COOL BEAM / COOL BEAM

Отражатель обеспечивает отвод тепла в сторону цоколя лампы - "холодный свет"
Отражатель не обеспечивает отвод тепла в сторону цоколя лампы

Электромагнитная совместимость

Удостоверяет соответствие прибора нормам VDE по уровню электромагнитных помех

Соответствие изделия стандарту VDE

Удостоверяет нормативную конформность прибора и его безопасность: электрическую, пожарную, токсическую и др.

Соответствие изделия стандарту KEMA (Нидерланды)

Высокоэффективный прибор для профессионального применения

Прибор с энергосберегающими LED компонентами

Соответствие изделия комплексу Единых Европейских Норм ENEC

Соответствие изделия TÜV-/GS

Удостоверяет соответствие изделия Федеральному Закону Германии о безопасности электроприборов

Соответствие изделия стандарту Nemco (Норвегия)

Соответствие изделия стандарту Semco (Швеция)

В приборе могут использоваться энергосберегающие лампы

Внимание:
Галогенные лампы накаливания и металлогалогенные газоразрядные лампы имеют высокую рабочую температуру. Это приводит к значительному нагреву как отдельных элементов светильника, так и помещения в котором они установлены. Поэтому такие приборы должны быть установлены вне зоны досягаемости, чтобы исключить возможные случайные травмы. Для большинства приборов можно подобрать альтернативные источники света с низким выделением тепла: люминесцентные лампы или светодиодные источники света. Данная продукция представлена на стр. 653 - 660 этого каталога в разделе Аксессуары (Accessories).

Используйте светильник вне зоны досягаемости с ГЛН/МГЛ (выше 2,5 m). Это ограничение не действует при замене на люминесцентную лампу или светодиодный источник света.



Используйте светильник вне зоны досягаемости (выше 2,5 m). Замена на другой тип лампы не допускается.



LED:
Некоторый разброс параметров светодиодов (яркости и оттенка цвета) является характерным даже для высокотехнологичного производства. Приведенные в описаниях приборов значения светового потока являются средними. В рамках одного заказа для приборов одного типа мы стараемся обеспечить одинаковость оттенка цвета светодиодов. Однако при последующем заказе того же прибора мы не можем гарантировать точного совпадения параметров светодиодов из разных партий. Это следует учитывать при монтаже большого количества приборов, расположенных рядом, особенно при использовании светодиодов белого цвета.

Для Power LED требуется питание от источника постоянного тока. При подключении нескольких Power LED они соединяются последовательно. Параллельное соединение недопустимо!
Необходимо соблюдать последовательность монтажа: сначала собирается вторичная цепь - светодиоды, подключенные к блоку питания, затем - первичная цепь - блок питания подключается к сети.

Сталь 304
Высококачественная сталь 304 (1.4301) обладает высокой коррозийной стойкостью в естественной окружающей среде при отсутствии концентраций хлора и соли. Не предназначена для мест с агрессивной средой, где возможен контакт с морской водой или с содержащей соль атмосферой. Тем не менее сталь 304 может использоваться в бассейнах с пресной водой.

Сталь 316
Высококачественная сталь 316 (1.4404) обладает высокой коррозийной стойкостью в естественной окружающей среде, а также в промышленных зонах с умеренной концентрацией хлора и соли, однако не устойчива к морской воде.

Внимание:
Изделия, отмеченные ▼, могут быть исключены из ассортимента в течение 2013 года, уточняйте возможность поставки перед заказом.

Представленная в каталоге продукция соответствует требованиям Госстандарта РФ.

Большая часть изделий, приведенных в каталоге, защищена зарегистрированными товарными знаками и патентами на промышленные образцы. Каталог, фотографии, а также оформление упаковки и инструкции по эксплуатации приборов являются интеллектуальной собственностью. Открытая публикация этих материалов без нашего разрешения запрещена.

Фотографии, приведенные в настоящем каталоге, служат исключительно для иллюстративных целей и не всегда точно передают цвет и технические возможности приборов.

Иллюстрации с примерами использования наших приборов в реализованных проектах любезно предоставлены владельцами или дизайнерами тех интерьеров, которые вы видите на страницах каталога.
Мы выражаем благодарность всем, кто способствовал появлению иллюстраций и их использованию в каталоге.

Концепция и Дизайн:
Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, Germany, 2012
Перевод:
Marbel Ltd, Saint-Petersburg, Russia, 2012
Печать:
Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau, Germany

Фото:
Fotostudio CCC, Übach-Palenberg, Germany
Fotostudio Andreas Fein, Köln, Germany
Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen, Germany
Fotostudio Günter Preissler, Stolberg, Germany
MM Video-Fotowerbung, Kaufungen, Germany

Описание приборов и компонентов систем

В статьях каталога, содержащих описания светильников и компонентов систем, как правило, выдерживается следующая последовательность изложения:

- наименование;
- пиктограммы, описывающие технические параметры прибора;
- тип цоколя, вид и максимально допустимая мощность источника света;
- материал корпуса прибора;
- размеры изделия и в некоторых случаях его частей;
- комплектность поставки;
- примечания;
- варианты исполнения: цвет и код изделия (построчно).
- цена.

Обращаем Ваше внимание на то, что в вариантах исполнения перечисляются именно цвета (золото, белый, серый металлик, титан, матовый хром, алюминий и пр.), а не материалы.

В пиктограммах и в тексте используются аббревиатуры знаков соответствия продукции нормам Европейских стран:

ENEC (European Norms Electrical Certification) является общеевропейским испытательным и сертификационным знаком, присваиваемым светильникам, прожекторам, другим световым приборам и их электротехническим и электронным компонентам (ПРА, трансформаторам и пр.). Подтверждает соответствие изделия действующему комплексу Единых Европейских Норм.

VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) удостоверяет нормативную конформность светильника или другого светотехнического изделия и его безопасность - электрическую, пожарную, токсическую и пр.

GS удостоверяет соответствие продукции Федеральному закону Германии о безопасности бытовых и других электроприборов.

VDE-EMV подтверждает конформность изделия общеевропейским нормам ограничения электромагнитных помех и обратного воздействия электрического прибора на питающую сеть, нормам защиты от радиопомех, помехоустойчивости.

CE является знаком соответствия изделия, произведенного в странах ЕС, ряду требований Совета ЕС.
Под собственную ответственность изготовителя или импортера знак наносится на светильник или его упаковку и не является знаком какой-либо контрольно-испытательной организации.

Классификация электрооборудования по классам защиты от поражения электрическим током, согласно ГОСТ Р МЭК 61140-2000

Класс защиты I - защита от пробоя обеспечивается как рабочей изоляцией, так и заземлением доступных для прикосновения токопроводящих частей прибора.

Класс защиты II - защита от пробоя обеспечивается двойной усиленной изоляцией, заземление не выполняется.

Класс защиты III - защита от пробоя обеспечивается спользованием низкого напряжения.

Степень защиты IP от проникновения твердых объектов и жидкостей согласно EN 60529 / ГОСТ 14254-96

Первая цифра - степень защиты от проникновения твердых объектов:

X - защита не предусмотрена/не требуется
0 - защита отсутствует
1 - защита от проникновения объектов более 50 mm (случайное касание рукой)
2 - защита от проникновения объектов более 12,5 mm (случайное касание пальцами)
3 - защита от проникновения объектов более 2,5 mm (случайное касание инструментом, проводом)
4 - защита от проникновения объектов более 1 mm (случайное касание тонким проводом)
5 - пылезащита (защита от проникновения пыли в количестве, достаточном для нарушения работы)
6 - пыленепроницаемость (полная защита от проникновения пыли)

Вторая цифра - степень защиты от проникновения жидкостей:

X - защита не предусмотрена/не требуется
0 - защита отсутствует
1 - защита от вертикально падающих капель воды
2 - защита от капель воды, падающих под углом до 15° от вертикали
3 - защита от капель воды, падающих под углом до 60° от вертикали
4 - защита от брызг воды, падающих с любых направлений
5 - защита от струй воды, падающих с любых направлений
6 - защита от сильных струй воды, падающих с любых направлений
7 - защита от проникновения воды при временном непродолжительном погружении на глубину порядка 150 mm
8 - защита от проникновения воды при погружении на глубину, определяемую изготовителем, на неограниченное время

Степень защиты IK от внешних механических воздействий согласно EN 50102

IK код, определеный в стандарте EN 50102:1995 "Степени защиты предоставляемые защитами для электрооборудования от внешних механических воздействий", представляет собой специфицированную степень закрывающей защиты для защиты содержимого от внешних ударов.

Код	Энергия удара (Дж)	Ударопрочность
IK01	0,14	стандартная
IK02	0,20	стандартная
IK03	0,30	стандартная
IK04	0,50	прочнее стандартного
IK05	0,70	прочнее стандартного
IK06	1,00	прочнее стандартного
IK07	2,00	упрочненная
IK08	5,00	упрочненная
IK09	10,00	вандалостойкая
IK10	20,00	вандалостойкая