BIG WHITE 2014

light vitamins



SLV® by marbel

Уважаемые коллеги !

Перед вами очередное издание каталога светотехники МАРБЕЛ 2014 года. Мы рады тому, что наши клиенты и партнеры на протяжении многих лет поддерживают интерес к нашей продукции и активно используют ее в проектах. Надеемся, что этот каталог служит вам хорошим помощником в работе. Используйте нашу продукцию, создавая пространства магазинов и кафе, офисов и спортивных клубов, квартир и коттеджей, общественных парков и частных ландшафтов.

В каталоге представлена новая коллекция осветительного оборудования германского производителя SLV Elektronik GmbH. Функциональное разнообразие приборов, а также возможность конструирования различных конфигураций открывают широкие возможности для творческой реализации проектов. Использование современных источников света позволяет создать естественный, мягкий и равномерный свет, добиваясь необходимого уровня освещенности с учетом требований энергосбережения.

Для выполнения светотехнических расчетов предлагаем вам программу Relux Professional (Relux Informatik AG). Этот мощный инструмент расчета освещенности для работы с трехмерными объектами содержит большую базу данных, включающую фотометрические данные наших светильников. Диск с Relux Professional можно получить в офисах и салонах нашей компании.

Приглашаем посетить наши экспозиционные залы в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и познакомиться с нашим оборудованием. Специалисты компании предоставят вам исчерпывающие консультации по вопросам технического применения приборов и особенностям монтажа.

Компания МАРБЕЛ поддерживает уникальную для светотехнического рынка систему организации продаж. Клиенты компании имеют возможность получить заказанное оборудование на второй неделе после размещения заказа.

Примечания:

Условные обозначения и пиктограммы приведены на последних страницах каталога.

Фотографии, приведенные в настоящем каталоге, служат исключительно для иллюстративных целей и не всегда точно передают цвет и технические возможности приборов.

Каталог, фотографии, а также оформление упаковки и инструкции по эксплуатации приборов являются интеллектуальной собственностью. Открытая публикация этих материалов без нашего разрешения запрещена.

BASICS 004 – 249



Светильники с абажурами	004 – 049
Настольные и напольные светильники	050 – 057
Подвесные светильники	058 – 129
Настенные и потолочные светильники	130 – 249

TRACK SYSTEMS 250 – 339



Осветительная система 3Phasen	250 – 289
Осветительная система 1Phasen	290 – 303
Осветительная система Easytec® II	304 – 317
Осветительная система Linux Light®	318 – 325
Осветительная система Glu-Trax®/Mini Alu-Track	326 – 329
Осветительная система Apollo	330 – 331
Осветительная система Wave	332 – 333
Осветительная система Wire System	334 – 339

SPECIAL RANGE 340 – 355



Экспозиционные светильники	341 – 353
Мебельные светильники	354 – 355

RECESSED FITTINGS 356 – 471



Серия светильников New Tria	359 – 365
Серия светильников Aixlight® Mod и Aixlight® Flat	366 – 369
Система светильников Aixlight® Pro	370 – 381
Серия светильников Horn	382 – 383
Специальные встраиваемые светильники	384 – 393
Светодиодные встраиваемые светильники	394 – 417
Низковольтные встраиваемые светильники	418 – 439
Высоковольтные встраиваемые светильники	440 – 463
Система светильников Twister	464 – 467
Комплекты Downlight-Sets	468 – 471

OUTDOOR 472 – 653



Переносные ландшафтные светильники	476 – 485
Ландшафтные светильники	486 – 544
Фасадные и потолочные светильники	545 – 585
Настенная подсветка	586 – 589
Прожекторы	590 – 617
Встраиваемые светильники	618 – 653

DECORATIVE LIGHT 654 – 676



LIM® Light in Motion	655
PenLight®	656 – 657
LED-сборки в корпусе	658 – 659
Профили для LED	660 – 663
LED-сборки без корпуса	664 – 676

ACCESSORIES & LIGHT 677 – 709



LED Конверторы	678
LED Контроллеры	679 – 682
LED Блоки питания 350-1200 mA	682 – 685
LED Блоки питания 12V=/24V=	685 – 687
Пускорегулирующие аппараты (ПРА)	687
Индукционные трансформаторы	688 – 689
Электронные преобразователи напряжения (ЭПН)	690 – 691
Аксессуары	691 – 693
Галогенные и металогалогенные лампы	696 – 701
LED источники света	701 – 706
Люминесцентные лампы	706 – 709

INDEX 710 – 722



Указатель по артикулам	710 – 722
Условные обозначения и сокращения	723 – 725

СВЕТИЛЬНИКИ С АБАЖУРАМИ

Настольные светильники


035

019

016

027

048

034

009

008

Напольные светильники


010

012

019

016

027

015

Потолочные светильники


019

045

Настенные светильники


030

030

015

036

036

037

048

025

Подвесные светильники


006

006

033

033

023

023

029

016

024

027

020

028

022

020

046

039

047

040

046

042

047

045

043


KUNSTNU
islam
VANEETEREN
ART DECO





SOPRANA SOLID

Текстура и цветовые оттенки каждого экземпляра уникальны!





NEW

Soprana Solid PD-2

Soprana Solid PD-1



SOPRANA SOLID PD-2

230~ 1,5 m 6,2

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 14,5 cm max.

Материал:
Бетон

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серый 155711

249,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



SOPRANA SOLID PD-1

230~ 1,5 m 1,7

Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
25W max.
L: 13 cm max.

Материал:
Бетон

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серый 155710

113,00 €

Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €







SOPRANA SOLID TL-2

230~ 2,19

NEW











Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 14,8 cm max.

Материал:
Бетон/Текстиль

Размеры:
Кабель-L: 1,8 m

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый абажур серо-бежевый	155701

209,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €





SOPRANA SOLID TL-1

230~ 2,8











Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 13 cm max.

Материал:
Бетон/Текстиль

Размеры:
Кабель-L: 1,8 m

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый абажур серо-бежевый	155700

139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €





SOPRANA BOW

SOPRANA BOW SL-1

230~ | 150° | 90° | 13,2

NEW





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 17,5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль

Размеры:
Кабель-L: 2,3 m

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
абажур черный	155720
абажур белый	155723

349,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €





SOPRANA TRIPOD



SOPRANA TRIPOD SL-1

230~ 2,3

NEW







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 19 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль

Размеры:
Кабель-L: 3,3 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
абажур черный	155730
абажур белый	155733

209,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €















SOPRANA WL-2

230~ 0,66

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
Ø/L: 6,6/17,3 cm max.

Материал:
Сталь/Пластмасса/Текстиль

Размеры:
Основание-
W/H/D: 10/22/2,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
абажур бежевый **155643**

139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €





SOPRANA SL-3



230~ Плафон 135° 5

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
Ø/L: 6,6/17,3 cm max.

Материал:
Сталь/Пластмасса/Текстиль

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель ножной
на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матовый никель
абажур бежевый **155633**

279,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 850lm, CRI 80, EEK=A
508740 2700K
9,00 €



SOPRANA PD-2

230~ 1,5 m 2,2









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
3x 60W max.
L: 14,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Основание: Сталь

Размеры:
Основание-Ø/H: 15/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром абажур кремовый	155432

209,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



SOPRANA TL-1

230~ 2,5









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 14,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Шток: Сталь/Искусственная кожа

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/черный абажур кремовый	155412

182,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



SOPRANA SL-1

230~ 4,6









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 17,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Шток: Сталь/Искусственная кожа

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель ножной
на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/черный абажур кремовый	155422

279,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €









SOPRANA CL-1

230~ 2,5








Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
3x 60W max.
L: 14,5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/
Полистирол/Акрил

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром	
рассеиватель акрил матовый	
абажур белый	155372
абажур бежевый	155373

209,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



SOPRANA TL-2

230~ 2,3









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 14,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Шток/Основание: Сталь

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый металлик	
абажур белый	155352
абажур бежевый	155353

139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



SOPRANA SL-2

230~ 5,6









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 17,5 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Шток/Основание: Сталь

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель ножной
на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый металлик	
абажур белый	155362
абажур бежевый	155363

253,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €







SOPRANA CONE PD-1




NEW
черный


NEW
белый


NEW
серый

SOPRANA CONE PD-1




Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
40W max.

Материал:
Сталь/Текстиль

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	155760
белый	155761
серый	155764

83,00 €

Рекомендуем лампу:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C
519500 2700K
4,80 €



Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €





SOPRANA CONE PD-2







SOPRANA CONE PD-2

230~ | 1,45 - 1,55 m | 0,88

Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
3x 40W max.

Материал:
Сталь/Текстиль

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
основание хром
черный/белый/серый 155770

113,00 €

Рекомендуем лампу:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C
519500 2700K
4,80 €



Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €





SOPRANA PD-3

230~ 1,5 m 0,6











Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 14,5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
Основание-Ø/H: 12/3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром	
абажур белый	155382
абажур бежевый	155383

99,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €





SOPRANA PD-1

230~ 1,5 m 4,4





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
4x 60W max.
L: 18 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Стекло

Размеры:
Основание-L/W/H:
22/8/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром	
рассеиватель стекло матовое	
абажур белый	155292
абажур бежевый	155293

323,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



SOPRANA PD-4

230~ 1,5 m 3,6







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
3 x 40W max.
L: 16 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Стекло

Размеры:
Основание-L/W/H:
30/8,5/3,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром	
рассеиватель стекло матовое	
абажур черный	155280
абажур бежевый	155283

279,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €





CORDA

230~ 1,5 m 1,8











Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
3x 60W max.
L: 11,6 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Акрил

Размеры:
Основание-Ø/H: 15/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание никель акрил матовый абажур черный	155400
абажур бежевый	155402

209,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K
9,90 €





SOPRANA WL-1

230~ 180° 0,7



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 15 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Акрил

Размеры:
Основание-W/H/D: 8,4/12/3 cm

Комплектность поставки:
Выключатель на корпусе (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
абажур черный	155620
абажур белый	155621

139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 850lm, CRI 80, EEK=A
508740 2700K
9,00 €





BISHADE





BISHADE PD-1

230~ 1,5 m 3,9





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
3x 23W max.
L: 17 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
Основание-Ø/H: 15/2,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
основание хром
абажур внеш. черный прозрачный
абажур внутр. белый 155650

249,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



BISHADE TL-1

230~ 2,5







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 15 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол
Искусственная кожа

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
основание хром/черный
абажур внеш. черный прозрачный
абажур внутр. белый 155651

209,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



BISHADE SL-1

230~ 6,9







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 22 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол
Искусственная кожа

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель ножной
на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
основание хром/черный
абажур внеш. черный прозрачный
абажур внутр. белый 155652

299,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €







LASSON PD-2

230~ 1,5 m 0,6









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 14,5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
Основание-Ø/H: 12/3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром абажур черный	155380
	113,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €





LASSON PD-3

230~ 1,5 m 2,5











Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
3x 60W max.
L: 13 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Акрил

Размеры:
Основание-Ø/H: 15/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание никель	
рассеиватель акрил матовый	
абажур черный	155300
абажур бежевый	155301

253,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €





LASSON WL-2

230~ 1,85







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
2x 40W max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
Основание-W/H/D:
11/45,5/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
абажур черный	155310
абажур бежевый	155311

169,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



LASSON WL-3

230~ 0,77







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
Ø/L: 5/20 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
Основание-W/H/D:
11/21,5/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
абажур черный	155340
абажур бежевый	155341

113,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €











LASSON PD-4

230~ 1,5 m 0,85

NEW











Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
Ø/L: 8/18 cm max.

Материал:
Текстиль/Сталь

Размеры:
Основание-L/W/H: 10/10/2 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром	
абажур черный	155480
абажур бежевый	155481

139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



LASSON PD-1

230~ 1,5 m 4,4









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
4x 60W max.
Ø/L: 8/18 cm max.

Материал:
Текстиль/Сталь/Стекло

Размеры:
Основание-L/W/H: 22/8/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром	
рассеиватель стекло матовое	
абажур черный	155290
абажур бежевый	155291

349,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €





CELLINERO

230~ 1,85







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 19 cm max.

Материал:
Абажур: Искусственная кожа
Основание: Сталь/
Искусственная кожа

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черно-коричневый	155664

169,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €





ACCANTO TWIN

230~ 3,2











Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 14 cm max.

Материал:
Абажур: Текстиль/Полистирол
Основание: Сталь

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
никель	
абажур белый	155392
абажур коричневый	155394

209,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €





Источники света могут включаться раздельно.

NEW

Источники света могут включаться раздельно.

ACCANTO LEDSPOT





LEDTEC



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 6,6/17,3 cm max.
и
PowerLED, 1W (incl.)

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Размеры:
W/H/D: 26/27,5/13,5 cm
Основание-W/H/D:
11,5/17,1/2,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатели на корпусе (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 80lm, CRI>80,
EEK=A++
абажур черный **155670**
абажур белый **155673**

139,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



ACCANTO LEDSPOT ROUND



LEDTEC



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/12,1 cm max.
и
PowerLED, 1W (incl.)

Материал:
Алюминий/Текстиль/Полистирол

Размеры:
W/H/D: 28/24/13 cm
Абажур-W/H/D:
27,4/10,2/17,5 cm
Основание-W/H/D:
23/16/2,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатели на корпусе (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 60lm, CRI>80,
EEK=A++
абажур бежевый **155681**

169,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €







Источники света могут включаться раздельно.

COUPA FLEXLED

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 1 шт. | 30000 | 30° LED | 1,3

Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W max.
L: 9 cm max.
и
PowerLED, 3W (incl.)

Материал:
Сталь/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатели на корпусе (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое
LED 3000K, 150lm, CRI>80,
EEK=A **149452**

209,00 €



Рекомендуем лампу:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A
508940 2700K
14,00 €





FORCHINI M



FORCHINI M PD-1



230~ 1,5 m 3,1

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
Ø/L: 6,8/18 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь
Кабель в текстильной оплетке

Размеры:
Основание-Ø/H: 12/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/серебро	155920
белый/серебро	155921
черный/золото	155930
белый/золото	155931

319,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



FORCHINI M PD-2



230~ 1,5 m 1,7

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
Ø/L: 6,8/15,2 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь
Кабель в текстильной оплетке

Размеры:
Основание-Ø/H: 12/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/серебро	155900
белый/серебро	155901
черный/золото	155910
белый/золото	155911

249,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



FORCHINI

Handmade – сделано вручную, каждый экземпляр уникален!







FORCHINI PD-1

230~ 1,5 m 2,6

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 20 cm max.

Материал:
Сталь/Стеклопластик
Кабель в текстильной оплетке

Размеры:
Основание-Ø/H: 11/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/серебро/хром	155520
белый/серебро/хром	155521
черный/золото/хром	155530
белый/золото/хром	155531

253,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €





FORCHINI PD-2

230~ 1,5 m 1,7

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 14 cm max.

Материал:
Сталь/Стеклопластик
Кабель в текстильной оплетке

Размеры:
Основание-Ø/H: 11/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/серебро/хром	155500
белый/серебро/хром	155501
черный/золото/хром	155510
белый/золото/хром	155511

139,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €









Подвесной светильник Orion Cone
во включенном и выключенном состояниях.

ORION CONE

230~ 1,5 m 2,8

NEW









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 18 cm max.

Материал:
Стекло

Размеры:
Основание-Ø/H: 14/2,6 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло бежевое 133650

279,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €





ROVEN

230~ 1,5 m 6,5







Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
3x 40W max.
Ø/L: 5/12 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Основание-L/W/H: 65/5/4 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый металлик стекло белое	133600
	419,00 €

Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €




Lay's

MALANG









MALANG CL-1

230~ 2,1

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
2x 60W max.
Ø/L: 5,5/13,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое 146942

182,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



MALANG PD-1

230~ 1,5 m 2,4

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 15,8 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Основание-Ø/H: 13/2,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое 133592

209,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €





PD 115 E27

230~ 1,5 m 1,5



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.

Материал:
Сталь/Алюминий
Кабель в красной текстильной оплетке

Размеры:
Абажур-Ø/H: 40,5/38 cm
Основание-Ø/H: 12/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
основание хром	
черный	155470
белый	155471

279,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €





CONE SHADE, TINTO / SATIN Design by CDC

230~ 1,3 m Tinto 1,73 Satin 3,3



Tinto



Satin



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 17,5 cm max.

Материал:
Сталь/Алюминий (165500)
Сталь/Стекло (165501)
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Ø/H: 26,5/35 cm
Основание-Ø/H: 9/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/хром	165500
стекло белое/хром	165501

253,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



RIOTTE

RIOTTE WALL

230~ 1





Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
40W max.
Ø/L: 5/11,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое 146922

99,00 €

Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



RIOTTE SMALL

230~ 1,8







Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
40W max.
Ø/L: 5/11,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое 146902

99,00 €

Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



RIOTTE

230~ 3,15







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
Ø/L: 6/15 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое 146912

139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €









НАСТОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Напольные светильники


051


051

Настольные светильники


052


053


054

Торшеры


057


055





Продукция этой серии:
стр. 170-173, 256-257, 438-439

KALU FLOOR 1 Design by CDC

230~ / 12~ · 350° · 90° · 0,7

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 15/9/19,2 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Выключатель ножной
на кабеле (incl.)
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 147286

99,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 3000K, 450lm
20,90 €



KALU FLOOR 2 Design by CDC

230~ / 12~ · 350° · 90° · 1,0

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/9/19,2 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Выключатель ножной
на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 147296

149,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 3000K, 450lm
20,90 €



PICOSI





PICOSI



LEDTEC

230~ mA 700 | (LED) | 30000 | LED 1 шт. | 60° | 45° | 2

Источник света:
PowerLED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатель на корпусе (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 330lm, CRI>80, EEK=A	
белый	146071
серебристый	146074
	179,00 €
хром	146072
	199,00 €



CYGNIS

Продукция этой серии: стр. 081

В пуристическом дизайне настольного светильника Cygnis гармонично сочетаются элегантность, функциональность и достижения современных LED-технологий.
Светильник Cygnis выполнен из алюминиевого профиля, в качестве источника света используется ультратонкая LED-панель, излучающая равномерный мягкий белый свет.
Выключатель расположен на шнуре питания, блок питания совмещен с сетевой вилкой 230V AC.





CYGNIS Design by CDC

LEDTEC

230~ / 15= LED 30000 LED 1 шт. 120° 1

Источник света:
COB LED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Примечание:
Блок питания (Класс защиты II)
вход: 230V/50Hz
выход: 15V/400mA

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 420lm, CRI>80,
EEK=A+
матированный алюминий 146046

199,00 €





MECANICA

MECANICA DESK



LEDTEC



Источник света:
SMD LED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатель на корпусе (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 385lm, CRI 85,
EEK=A
черный 146050

249,00 €











MECANICA FLOOR



LEDTEC

230~ 12= | LED | LED 12шт. | 30000 | 350° | 320° | 60° | 5,85

Источник света:
SMD LED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатель на корпусе (incl.)
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

LED 3000K, 385lm, CRI 85, EEK=A	
черный	146060

329,00 €









Продукция этой серии: стр. 067



WORK LIGHT FLOOR Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 18,7

Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L (excl.)
4x 55W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 42/185/60 cm
Основание-L/W: 40/34,2 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
2 выключателя на корпусе (incl.)
Штекер Schuko (incl.)
Рассеиватель (excl.)

Примечание:
Два независимых выключателя для центральных ламп и для ламп, расположенных с краю.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157152

595,00 €

Рекомендуем лампу:
55W, 4000K, 4800lm
CRI 82, EEK=A
508451
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
Алюминий полированный
L/W/H: 54,3/14/5 cm
157154
49,90 €



Использование торшера Work Light Floor с рассеивателями 157154 обеспечивает выполнение норм освещенности рабочего места DIN 5035-7. Для одного светильника требуется два рассеивателя.



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светильники с рассеивателями


068


069


069


067


067


067

Линейные светильники


073


070


073


075


076


070


064


061


062


127–128

Серия Aixlight®
GU10
QRB111
ES111


084


084


087


087


088


089


089

Серия Aixlight® R
QRB111
HIT
Серия Aixlight® R2
QRB111
HIT


090


090


091


092


092


093


093

Серия Grill


082


082


083



Светильники для интерьеров


100


101


110


109


109


108

108


107


106


096


097


094


098


099


103


105


102


120


114


114


105


118


114


113


113


113


117


116


122


124


124

Светильники для металлогалогенных ламп

PROFIlight HIEFFICIENT


125


125


125


121

Светильники со светодиодами

LEDTEC


078


081


081


077

124

123

118





Aixlight® **R** Office T5 39W

Aixlight® **R** Office T5 54W





AIXLIGHT® **R** OFFICE T5, 39W Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 90° | 5

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 39W
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Лампы ES111 и T5 могут включаться раздельно.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159090
белый	159091
серебристый	159094

449,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
18,10 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K
99,00 €



AIXLIGHT® **R** OFFICE T5, 54W Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,7

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 54W
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Лампы ES111 и T5 могут включаться раздельно.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159110
белый	159111
серебристый	159114

479,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K
99,00 €





Aixlight® **R2** Office T5 39W

Aixlight® **R2** Office T5 54W





AIXLIGHT® **R2** OFFICE T5, 39W Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,1

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 39W
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Лампы ES111 и T5 могут включаться раздельно.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159100
белый	159101
серебристый	159104

449,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
18,10 €

Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K
99,00 €

AIXLIGHT® **R2** OFFICE T5, 54W Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,8

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 54W
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Лампы ES111 и T5 могут включаться раздельно.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159120
белый	159121
серебристый	159124

479,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €

Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K
99,00 €



AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 167



AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

230~ ПРА EEI=B2 2,5 m 180° 5,3



Цоколь/Источник света:
G13/T8 (excl.)
2x 36W
и
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий
Полиметилметакрилат

Размеры:
L/W/H: 183/19/9 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 154332

299,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €











В подвесных светильниках Long Grill и Work Light рассеиватель обеспечивает оптимальное освещение безбликовым светом с выполнением норм освещенности рабочего места DIN 5035-7.

WORK LIGHT PD Design by CDC

230~ | 1-10 | ПРА EEI=A1 | 2,5 m | 3,4

Продукция этой серии: стр.057





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 54W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 122,5/18,5/6 cm
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Рассеиватель (incl.)
Диммер/Контроллер (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	157284

449,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €



LONG GRILL

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 5

Продукция этой серии: стр.246



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 28W/2x 54W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 126/23/5,5 cm
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Рассеиватель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
2x 28W	157514
2x 54W	157524

399,00 €

Рекомендуем лампу:
3000K, CRI 85
548028, 28W, 2640lm, EEK=A+
14,00 €
548054, 54W, 4450lm, EEK=A
18,10 €



ACRYLBOX T5

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 2,5

Продукция этой серии: стр.163

NEW





Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Материал:
Полиметилметакрилат

Размеры:
L/W/H: 90/15/10,5 cm
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Рассеиватель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	149160

249,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
18,10 €





HANG UP

230~ ПРА EEI=B2 1,5 m 4



Светильник с хромированными решеткой и отражателем для равномерного безбликового распределения света. Возможно механическое и электрическое соединение нескольких светильников.

Цоколь/Источник света:
G13/T8 (excl.)
2x 36W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 161/13/7 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Основание (excl.)
Кабель (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 160802

149,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коннектор угловой
серебристый
L/W/H: 18/18/7 cm
160822
59,50 €



Рекомендуем аксессуар:
Основание Tron
Фиксатор кабеля (incl.)
L/W/H: 10/5,4/3 cm
925191 белый
925190 серебристый
15,00 €



1



2



3



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой
серебристый



160812
19,90 €



RIFFA PD-101/PD-102

230~ | 1-10 | ПРА EEI=A1 | 1,5 m | PD-101 2,25 | PD-102 4,8

Продукция этой серии: стр.245





Riffa PD-101

Riffa PD-102

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
54W/2x 54W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 120/7/8 cm (158304)
L/W/H: 120/18/8 cm (158314)
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Диммер/Контроллер (excl.)

Примечание:
В подвесных светильниках Riffa PD-101 и Riffa PD-102 рассеиватель обеспечивает оптимальное освещение безбликовым светом с выполнением норм освещенности рабочего места DIN 5035-7

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
Riffa PD-101	158304
	299,00 €
Riffa PD-102	158314
	449,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой
серебристый
W/H/D: 7/8/0,5 cm
158320
19,90 €



Светильники могут соединяться в линию с помощью коннекторов. Для соединения двух светильников Riffa PD-101 необходим один коннектор, для соединения двух Riffa PD-102 необходимо два коннектора.

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €



Q-LINE Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 230



Q-LINE SINGLE Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 3,7

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
1x 35W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 151/5,7/9,8 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	**Art. Nr.:**
белый/хром	155011
алюминий/темно-серый	155012

349,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
18,10 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой
L/W/H: 6/5,7/5,1 cm
20 cm кабель (incl.)
155051 белый/хром
155052 алюминий
28,00 €



Q-LINE DOUBLE Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 6,4

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 151/15,5/7,5 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	**Art. Nr.:**
белый/хром	155021
алюминий/темно-серый	155022

499,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
18,10 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой
L/W/H: 6/5,7/5,1 cm
20 cm кабель (incl.)
155051 белый/хром
155052 алюминий
28,00 €











Светильник Open Grill Single можно плавно вращать вокруг своей оси (180°), меняя направление света.

OPEN GRILL SINGLE Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 180° | 1,7





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
35W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 162,5/4,5/4,5 cm
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157494

299,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
18,10 €



KUNO

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 2,5

Продукция этой серии: стр. 245



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Материал:
Алюминий
Полиметилметакрилат

Размеры:
L/W/H: 149/13,5/3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (excl.)

Примечание:
Светильник поставляется со свободным кабелем. Пожалуйста, заказывайте при необходимости основание Tron отдельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 160831
серебристый 160832

319,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
18,10 €



Рекомендуем аксессуар:
Основание Tron
Фиксатор кабеля (incl.)
L/W/H: 10/5,4/3 cm
925191 белый
925190 серебристый
15,00 €





DURANZ





DURANZ

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 2,2

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Материал:
Алюминий
Полиметилметакрилат

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (excl.)

Примечание:
Светильник поставляется со свободным кабелем. Пожалуйста, заказывайте при необходимости основание Tron отдельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 160874

253,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Основание Tron
Фиксатор кабеля (incl.)
L/W/H: 10/5,4/3 cm
925190 серебристый
15,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
18,10 €





TWINTUBE

230~ ПРА EEI=A2 2,5 m 1,45





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Материал:
Пластмасса/Алюминий
Акрил

Размеры:
L/W/H: 91/19,5/10 cm
Плафон-Ø: 4,3 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 149222

249,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
18,10 €





LED PANEL PD 115

230~ / 24- | LED | LED 96 шт. | 15000 | 2 m | 120° | 4,7

Продукция этой серии: стр.242, 457



Источник света:
SMD LED (incl.)
53W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 59,6/59,6/4,5 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питание (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED 5700K, 2500lm, CRI 80, EEK=A	158511
LED 3000K, 2420lm, CRI 80, EEK=A	158512

449,00 €

LED PANEL LONG PD 116

230~ / 24- | LED | LED 96 шт. | 15000 | 2 m | max. 1,5 mm² | 85° | 4,3

Продукция этой серии: стр.242



Источник света:
SMD LED (incl.)
53W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 119,8/19,2/6 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED 5700K, 2050lm, CRI 80, EEK=A	158531
LED 3000K, 1850lm, CRI 80, EEK=B	158532

449,00 €





LEFA 4

LEFA 4

230~ LED 4шт. 30000 1,5 m 40° 3,15

LEDTEC

NEW



Источник света:
COB LED (incl.)
4x 5W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Основание-L/W/H: 26,9/6/5,1 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

без возможности диммирования
LED 3000K, 1200lm, CRI 82,
EEK=A
белый 157821

299,00 €

диммируемый
LED 3000K, 1200lm, CRI 82,
EEK=A
белый 157831

349,00 €











CYGNIS | SAVONA

CYGNIS PD-1 Design by CDC

230~ mA 350 | LED | LED 4 шт. | 30000 | 2 m | 120° | 1,65

LEDTEC

Продукция этой серии: стр.053



Источник света:
LED Line (incl.)
4x 4W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 121/5/0,9 cm
Основание-L/W/H: 54/4,2/4,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

LED 3000K, 1010lm, CRI >80, EEK=A	
белый	157561
серебристый	157564

299,00 €



SAVONA PD-1

230~ mA 700 | LED | LED 6 шт. | 30000 | 1,5 m | 3,05

LEDTEC

NEW





Источник света:
COB LED (incl.)
6x 3W

Материал:
Акрил

Размеры:
L/W/H: 100/9/2 cm
Основание-L/W/H: 35/7,5/3,8 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

LED 3000K, 630lm, CRI >80, EEK=A	157810

349,00 €







OPEN GRILL Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 3

Продукция этой серии: стр.238



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 68/68/4,5 cm
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	157334

449,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



T5 GRILL Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,5 m | 6,5

Продукция этой серии: стр.241





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Рассеиватель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	157101
серебристый	157102

449,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €





T5 GRILL QRB Design by CDC



Лампы QRB111 и T5 могут включаться раздельно.

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
4x 24W
и
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Основание-L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)
Рассеиватель (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157112

595,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



Рекомендуем лампу:
50W, 24°
430lm, 2100cd, CRI 100, EEK=D
543524 2700K
11,20 €



AIXLIGHT® GU10 Design by CDC

Продукция этой серии: стр.167



Продукция этой серии: стр.167



AIXLIGHT® LONG GU10 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 1,54

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 52,5/13/3 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154242

182,00 €

Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн длинный, L: 16 cm
для настенного или потолочного монтажа
серебристый/2 шт.
154312
19,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



AIXLIGHT® SQUARE GU10 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 1,3

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30,5/24/3 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154252

182,00 €

Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн длинный, L: 16 cm
для настенного или потолочного монтажа
серебристый/2 шт.
154312
19,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €








DUCATI
DUCATI
CARROSSERIE
Modern Tempo
1930
Bologna,
fabbrica Ducati,
foto di gruppo.
CARROSSERIE

AIXLIGHT® QRB111 Design by CDC

Продукция этой серии: стр.167



Продукция этой серии: стр.167



AIXLIGHT® LONG QRB111 Design by CDC



230~/12~ | C | 2,5 m | +A | 180° | 3,7

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 86,5/19/3 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154202

323,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн короткий, L: 4,2 cm
для настенного или
потолочного монтажа
серебристый/2 шт.
154302
12,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн длинный, L: 16 cm
для настенного или
потолочного монтажа
серебристый/2 шт.
154312
19,90 €



AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Design by CDC



230~/12~ | C | 2,5 m | +A | 180° | 3,3

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 35,5/45/3 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154212

323,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн короткий, L: 4,2 cm
для настенного или
потолочного монтажа
серебристый/2 шт.
154302
12,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн длинный, L: 16 cm
для настенного или
потолочного монтажа
серебристый/2 шт.
154312
19,90 €





AIXLIGHT® ES111 Design by CDC

Продукция этой серии: стр.167



AIXLIGHT® DUO ES111 Design by CDC





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 44/19/10 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн длинный (154312)
см. стр. 087

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый **154352**

182,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €







Продукция этой серии: стр.167



Продукция этой серии: стр.167



AIXLIGHT® LONG ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 2,6

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 78/19/10 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн длинный (154312)
см. стр. 087

Варианты исполнения: серебристый
Art. Nr.: 154362

279,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



AIXLIGHT® SQUARE ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 2,6

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 44/35,5/10 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн длинный (154312)
см. стр. 087

Варианты исполнения: серебристый
Art. Nr.: 154372

279,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



AIXLIGHT® R Design by CDC









Продукция этой серии: стр.166



Продукция этой серии: стр.166



AIXLIGHT® R DUO QRB111 Design by CDC



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Основание L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159020
белый	159021
серебристый	159024

229,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



AIXLIGHT® R LONG QRB111 Design by CDC



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Основание L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159070
белый	159071
серебристый	159074

399,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €







Продукция этой серии: стр.166





AIXLIGHT® R DUO HIT Design by CDC

HI EFFICIENT PROFILight.



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
2x 70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159040
белый	159041
серебристый	159044

449,00 €

Обязательный аксессуар:
Отражатель для Duo HIT, алюминий
159200 24°
159201 38°
159202 60°
9,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92
36,00 €



AIXLIGHT® R2

Design by CDC







Продукция этой серии: стр.166

AIXLIGHT® R2 DUO QRB111 Design by CDC



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159030
белый	159031
серебристый	159034

229,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €





Продукция этой серии: стр.166

AIXLIGHT® R2 LONG QRB111 Design by CDC



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159080
белый	159081
серебристый	159084

399,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €













Продукция этой серии: стр.166

Продукция этой серии: стр.166

AIXLIGHT® R2 SQUARE QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 2 m | 90° | 4,1

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159060
белый	159061
серебристый	159064

399,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



AIXLIGHT® R2 DUO HIT Design by CDC

HIEFFICIENT PROFILight.

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 90° | 3,65

Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
2x 70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Основание-L/W/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159050
белый	159051
серебристый	159054

449,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92
36,00 €



Обязательный аксессуар:
Отражатель для R2 Duo HIT, алюминий
159200 24°
159201 38°
159202 60°
9,90 €



ENOLA





ENOLA



230~ 1,5 m 0,7

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	149381
матированный алюминий	149385

69,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 34°, 350lm, 810cd
CRI 100, EEK=D
519725 2700K
11,10 €









DIABO PD-1

230~ 1,5 m 0,56

Продукция этой серии: стр. 202, 281, 295, 335

hv nv

NEW





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7/15,1 cm
Основание-Ø/H: 7,1/3,8 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	114581
	83,00 €
хром	114582
	97,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €





BARRO Design by CDC

230~ 1,5 m 0,6

Продукция этой серии: стр. 185





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 133432

99,00 €

Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €





OVO ES111

230~ 1,5 m 0,64









Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Примечание:
Ovo ES111 белый:
Кабель в прозрачной изоляции.
Ovo ES111 хром:
Кабель в черной текстильной оплетке.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/хром	133641
	139,00 €
хром	133642
	169,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K
119,00 €





LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,6

Продукция этой серии: стр. 188, 282, 307, 324









Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Примечание:
Light Eye белый:
Кабель в прозрачной изоляции.
Light Eye хром:
Кабель в черной текстильной оплетке.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/хром	133481
хром	133482

113,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K
119,00 €







Light Eye 3

Направление ламп регулируется положением кольца



Продукция этой серии: стр. 188, 282, 307, 324

LIGHT EYE 3

230~ 1,1 m 1,7

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
3x 75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Основание-Ø/H: 8/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)
Кабель в черной текстильной оплетке (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром ▼ 133522

229,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €





LIGHT EYE GLASS 4 Design by CDC

230~ 1,5 m 3

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
4x 9W max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
L/W/H: 68/15/16,8 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
стекло белое ▼	133552
	249,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €









BIG LIGHT EYE Design by CDC

230~ 1,5 m 2,6

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
75W max.
L: 17,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Основание-Ø/H: 13/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром стекло белое	133562
	209,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



PLASTRA PD-1



PLASTRA PD-1

230~ 1,5 m 2,1

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.

Материал:
Гипс/Сталь

Размеры:
Ø/H: 22/19,3 cm
Основание-Ø/H: 12/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)
Тонкая наждачная бумага (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 148040

113,00 €

Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €





SUN

230~ 1,5 m 1

Продукция этой серии: стр. 134





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
75W max.
Ø/L: 7/12 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 19/19 cm
Основание-Ø/H: 6/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Примечание:
Плафон выполнен методом выдувания. Каждый экземпляр уникален.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий/стекло белое 133511

99,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



BIG SUN

230~ 1,5 m 1,8

Продукция этой серии: стр. 134





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
75W max.
Ø/L: 7/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 30/28 cm
Основание-Ø/H: 8/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Примечание:
Плафон выполнен методом выдувания. Каждый экземпляр уникален.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий/стекло белое 133581

182,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



ORION 40

230~ 1,5 m 3,28





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 16 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 40/20 cm
Основание-Ø/H: 13/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое 133611

199,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €





COMMO PD-1

230~ 1,5 m 1,15







Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
13W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
стекло частично матовое	149380

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €





PERRI

230~ 1,5 m 1









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
75W max.
Ø/L: 7/16 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Основание-Ø/H: 6/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий/стекло белое 133541

99,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €





TONGA 4

230~ 1,5 m 1







Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
60W max.
Ø/L: 5/13 cm max.

Материал:
Керамика

Размеры:
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый керамика белая	133444

99,00 €

Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85







Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
60W max.
Ø/L: 5/13 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло матовое	133464

139,00 €

Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €





PIRUS

230~ 1,5 m 0,61







Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
11W max.
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло
Кабель в красной текстильной оплетке

Размеры:
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/стекло белое	133401

84,00 €

Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



SO-TOO

230~ 1,5 m 0,87









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
23W max.
Ø/L: 6,5/19 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Плафон-H: 21 cm
Основание-Ø/H: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
белый	133411
хром	133412

139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



CREST PD-1

Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 235



Светильник при монтаже можно ориентировать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

CREST PD-1 Design by CDC



230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 2

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Материал:
Хромированный цинк
Полиэтилен

Размеры:
Ø/L: 13,5/73 cm
Основание-Ø/H: 12/3,2 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/белый 133780

279,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €











MEDO

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 2,8

Продукция этой серии: стр. 146





Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 38/9,5 cm
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
стекло матовое 149262

253,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A
548240
28,10 €



ISTU

230~ ПРА EEI=B2 1,5 m 3,2



Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring (excl.)
1x 32W
1x 40W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 45/9 cm
Основание-Ø/H: 10/3 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Стекло обеспечивает равномерный свет от двух ламп T8-Ring. Лампы могут включаться раздельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
стекло матовое 149375

253,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230
20,90 €



Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210
20,90 €



ELSU

230~ ПРА EEI=B2 1,5 m 3,05



Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring (excl.)
32W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 45/9 cm
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
стекло матовое 149365

182,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230
20,90 €



WHEEL PC Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 2,8







Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring (excl.)
40W
и
GU10/ES111 (excl.)
3x 50W max.

Материал:
Поликарбонат/Сталь

Размеры:
Ø/H: 43,5/19 cm
Основание-Ø/H: 10,5/5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Лампы T8-Ring и ES111 могут включаться раздельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый/белый **149190**

349,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K
18,30 €



Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210
20,90 €



LIPSY® 1 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 2,6

Продукция этой серии: стр. 145



Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring (excl.)
1x 32W
и
1x 40W

Материал:
Полиметилметакрилат

Размеры:
Ø/H: 55/14,5 cm
Основание-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Плафон обеспечивает равномерный свет от двух ламп T8-Ring.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый **133721**

419,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230
20,90 €



Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210
20,90 €



LIPSY® 2 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,5 m 5

Продукция этой серии: стр. 145





Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring (excl.)
2x 32W
и
2x 40W

Материал:
Полиметилметакрилат

Размеры:
Ø/H: 55/29 cm
Основание-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
2x ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Плафон обеспечивает равномерный свет от двух ламп T8-Ring.
Верхние и нижние лампы могут включаться раздельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый/серебристый **133722**

499,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230
20,90 €



Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210
20,90 €







NEW



Потолочный светильник Medo 60 Square накладного монтажа при использовании комплекта подвесов становится подвесным светильником.



MEDO 60 SQUARE

230~ ПРА EEI=A2 5,27

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 60/60/11,6 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Подвес (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
рассеиватель акрил матовый	
белый	133821
серебристый	133824

349,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



ПОДВЕС для Medo 60 Square

230~ 1,5 m 0,38

Материал:
Сталь

Размеры:
Основание-L/W/H: 10/5,4/3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	133831
серебристый	133834

29,90 €

Комплектность поставки:
Основание (incl.)
Подвесы 4 шт.-L: 1,8 m (incl.)
Кабель 3x 0,75 mm² (incl.)







Потолочный светильник Medo 60 накладного монтажа при использовании комплекта подвесов становится подвесным светильником.



MEDO PRO 60

230~ ПРА EEI=A2 5,2

Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L (excl.)
2x 24W
и
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 60/11,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Подвес (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
рассеиватель акрил матовый	
белый	133801
серебристый	133804

349,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508441 4000K
14,00 €



Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548124 4000K
14,00 €



ПОДВЕС для Medo Pro 60

230~ 1,5 m 0,3

Материал:
Сталь

Размеры:
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)
Подвесы 3 шт.-L: 1,8 m (incl.)
Кабель 3x 0,75 mm² (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	133811
серебристый	133814

27,90 €



MALANG LED

Лампа T5-Ring и светодиоды RGB LED могут включаться раздельно.
17 программ. Выбор цвета. Регулировка яркости RGB LED.
Детальная информация по контроллеру (470600) см. стр. 680,
или ее можно получить по дополнительному запросу.

Для синхронной работы нескольких светильников используйте Malang LED со встроенной функцией Master (147203), к которому можно подключить неограниченное число Malang LED с функцией Slave (147213), соединенных последовательно.
Обратите внимание, что максимальное удаление последнего Malang LED Slave от Malang LED Master не должно превышать 30 m.



MALANG LED Design by CDC

LEDTEC

230~ | ПРА EEI=A2 | LED | LED 30 шт. | 1,5 m | 10

Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W
и
3in1 RGB LED SMD Strip (incl.)
8,5W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 48/25 cm
Основание-Ø/H: 15/3,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)
ЭПРА (incl.)
Блок питания (incl.)
Контроллер (incl.*)
Пульт ДУ (incl.*)
Батарейка 12V (470620)
для ПДУ (incl.*)

*не поставляется с 147213

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый металлик/белый/RGB	
Malang LED	147223
Malang LED Master	147203
	595,00 €
Malang LED Slave	147213
	549,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A
548240
28,10 €













ROTOBALL E27 Design by CDC





ROTOBALL E27 Design by CDC



230~ 2 m 3,6

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø: 9,5 cm max.

Материал:
Сталь/Полиэтилен

Размеры:
Ø: 50 cm
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый/белый 165400

199,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1500lm, CRI>80, EEK=A
508417 2500K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, CRI 80, EEK=A+
560150 2700K
79,90 €



ROTOBALL HIT

Design by CDC





ROTOBALL HIT Design by CDC



HI EFFICIENT PROFI light.

230~ | ПРА EEI=A2 | 2 m | 4,2

Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
150W

Материал:
Сталь/Полиэтилен

Размеры:
Ø: 50 cm
Основание-Ø/H: 13/3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый/белый 165420

299,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, CRI 90, EEK=A
507440
64,80 €







PARA 380

230~ | 1 m | 1,1

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
260W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 38/40 cm
Основание-Ø/H: 9/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)
Цепь (incl.)
Кабель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	165350
алюминий	165358
красный	165356
черный	165359

99,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, CRI 80, EEK=A+
560150 2700K
79,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €





PARA LED

230~ 1,5 m 1,28

Цоколь/Источник света:
PHILIPS
PHJ65-d/Fortimo LED Twistable Module (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 32/29,5 cm
Основание-Ø/H: 11/5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 165204

149,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Module
1100lm, CRI 80, EEK=A
560201 15W, 4000K
560202 16W, 3000K
139,00 €







PARA DOME 2 E27

антрацит/прозрачный	165100	99,00 €

Материал: Алюминий/Поликарбонат
Комплектность поставки:
Основание (incl.)
Рассеиватель 330 (excl.)

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



Рассеиватель 330
Ø: 33 cm
165160
39,00 €





Design by CDC

PARA MULTI 406

серебристый	165340	149,00 €

Материал: Сталь/Акрил
Комплектность поставки: Основание (incl.)

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, CRI 80, EEK=A+
560150 2700K
79,90 €





PARA MULTI DLMI

15W, 3000K	165212	279,00 €
14W, 4000K	165211	279,00 €
28W, 3000K	165222	299,00 €
27W, 4000K	165221	299,00 €

Материал: Сталь/Акрил
Комплектность поставки: Основание (incl.)
Примечание: для Philips DLMI Module
PHILIPS

LED | Module 1 COB LED | 25000 | 90°

PARA

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Цоколь/ Источник света	Мощность	Цветовая температура	Световой поток, lm	CRI	EEK	Ø cm	Высота cm	Основание Ø/H, cm	Подвес m	Вес kg	Цена
165100	Para Dome 2 E27	антрацит/прозрачный	E27 (excl.)	150W max.	-	-	-	-	33,0	30,0	12,5/3,5	1,5	1,4	99,00 €
165340	Para Multi 406	серебристый	E27 (excl.)	160W max.	-	-	-	-	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	3,0	149,00 €
165212	Para Multi DLMI	серебристый	-/Philips DLMI Module (incl.)	15W	3000	1100	>80	A	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	279,00 €
165211	Para Multi DLMI	серебристый	-/Philips DLMI Module (incl.)	14W	4000	1100	>80	A+	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	279,00 €
165222	Para Multi DLMI	серебристый	-/Philips DLMI Module (incl.)	28W	3000	2000	>80	A	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	299,00 €
165221	Para Multi DLMI	серебристый	-/Philips DLMI Module (incl.)	27W	4000	2000	>80	A	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	299,00 €





PARA DOME 1 HQI

70W 165110 199,00 €

Материал: Алюминий/Поликарбонат
Комплектность поставки:
ЭмПРА, Основание (incl.)
Рассеиватель 330 (excl.)

Рекомендуем лампу:
70W, 3800K, 5500lm, EEK=A
508171 CRI 70-80
59,50 €



Рассеиватель 330
Ø: 33 cm
165160
39,00 €





PARA DOME 2 HQI

250W 165140 279,00 €

Материал: Алюминий/Поликарбонат
Комплектность поставки: ЭмПРА (incl.),
Основание, Подвес, Кабель (excl.)
Рассеиватель 480 (excl.)

Рекомендуем лампу:
250W, 4200K, 20000lm, EEK=B
509180 CRI 70-80
99,00 €



Рассеиватель 480
Ø: 48 cm
165161
69,00 €





Design by CDC
PARA MULTI 406 VG

70W 165330 299,00 €
150W 165320 229,00 €

Материал: Сталь/Акрил
Комплектность поставки:
ПРА: 70W-ЭПРА/150W-ЭмПРА (incl.)
Основание (incl.)

Рекомендуем лампу:
70W, 3800K, 5500lm, EEK=A
508171 CRI 70-80
59,50 €



Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 12500lm, EEK=A
509170 CRI 70-80
59,50 €



PARA

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Высота cm	Основание Ø/H, cm	Подвес m	Индекс энерго-эффективности ПРА	Вес kg	Цена
165110	Para Dome 2 HIE 70W	темно-серый/ прозрачный	E27/HIE	70W	33,0	42,0	12,5/3,5	1,5	EEI=A3	3,55	199,00 €
165140	Para Dome 2 HIE 250W	серебристый	E40/HIE	250W	48,0	56,0	-	-	EEI=A3	6,85	279,00 €
165330	Para Multi 406 VG 70W	серебристый	E27/HIE	70W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A2	3,06	299,00 €
165320	Para Multi 406 VG 150W	серебристый	E27/HIE	150W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A3	5,00	229,00 €



AIXLIGHT® Pendant System Design by CDC

1. Подвесные рамы BasisFrame для установки осветительных модулей, а также независимый элемент T5-Element.



2. Для прямых, угловых и крестообразных механических и электрических соединений рам BasisFrame и T5-Element используется Блок-коннектор. Для прямых соединений рам можно также использовать Коннектор прямой совместно с набором крепежа.



3. Осветительные модули в произвольном порядке устанавливаются в подвесные рамы BasisFrame.



4. Для монтажа подвесных светильников к системе Aixlight® Pendant System используется адаптер Spotbox, который устанавливается в подвесные рамы BasisFrame.







110 cm | 154704 | 119,00 €



160 cm | 154714 | 149,00 €

BASISFRAME для Aixlight® Pendant System

1,8 m

Материал:
Алюминий

Примечание:
Подвесные рамы для установки осветительных модулей.

Комплектность поставки:
Подвесы (incl.)

Артикул	Наименование	Цвет	Длина внеш./внутр., cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
154704	Aixlight® Pendant System BasisFrame 1	серебристый	110/103	22,5	4,5	2,50	119,00 €
154714	Aixlight® Pendant System BasisFrame 2	серебристый	160/153	22,5	4,5	3,54	149,00 €

1. Пример соединения рамы Basis-Frame с T5 Element с использованием блок- коннектора (см. рис. 1).
2. Пример использования T5 Element как отдельного подвесного светильника с основанием Tron (см. рис. 2).

рис. 1



рис. 2



T5 ELEMENT для Aixlight® Pendant System

230~ 1,8 m +A

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 1,8 m

Комплектность поставки:
Подвесы (incl.)
ЭПРА (incl.)
Основание (excl.)

Рекомендуем аксессуар:
Основание Tron
Фиксатор кабеля (incl.)
L/W/H: 10/5,4/3 cm
925190 серебристый
15,00 €



Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Индекс энерго-эффективности ПРА	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
154814	T5 Element	серебристый	230V	G5/T5	2x 54W	EEI=A2	130,0	22,6	5,0	6,7	349,00 €



QRB MODULE 1
для Aixlight® Pendant System

100W max.	154774	79,00 €

Материал: Алюминий
Размеры: Кабель-L: 1,8 m
Комплектность поставки: E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €





QRB MODULE 2
для Aixlight® Pendant System

2x 100W max.	154784	129,00 €

Материал: Алюминий
Размеры: Кабель-L: 1,8 m
Комплектность поставки: E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €





35/70W HIT MODULE
для Aixlight® Pendant System

35W	38°	154824	179,00 €
70W	38°	154794	179,00 €

Материал: Алюминий
Размеры: Кабель-L: 1,8 m
Комплектность поставки: ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 35W, 3300lm, EEK=A
507120 3000K, CRI 81
507121 4200K, CRI 90
36,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92
36,00 €





PL MODULE
для Aixlight® Pendant System

2x 36W	154804	179,00 €

Материал: Алюминий
Размеры: Кабель-L: 1,8 m
Комплектность поставки: ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A
590144 2700K
14,00 €



ОСЕТИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ для Aixlight® Pendant System

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Индекс энерго-эффективности ПРА	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Горизонт./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154774	QRB Module 1	серебристый	230V/12V	G53/QRB111	100W max.	-	32,0	19,0	8,0	кардан.шарнир/60°	1,50	79,00 €
154784	QRB Module 2	серебристый	230V/12V	G53/QRB111	2x 100W max.	-	47,5	19,0	8,0	кардан.шарнир/60°	1,85	129,00 €
154824	35W HIT Module	серебристый	230V	G12/HIT	35W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	кардан.шарнир/60°	1,97	179,00 €
154794	70W HIT Module	серебристый	230V	G12/HIT	70W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	кардан.шарнир/60°	1,97	179,00 €
154804	PL Module	серебристый	230V	2G11/TC-L	2x 36W	EEI=A2	50,0	18,0	7,5	-	2,60	179,00 €

Модули для установки в рамы BasisFrame Aixlight® Pendant System. Минимальная комплектация включает модуль, раму BasisFrame и основание с подводом питания.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Aixlight® Pendant System

Рекомендуем аксессуар:
Основание с подводом питания
Сталь, серебристый
L/W/H: 11/10/4 cm
Кабель-L: 2,5 m
Нагрузка: 16A max.
154734
35,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Блок-коннектор
Алюминий, серебристый
L/W/H:
22,5/22,5/3,5 cm.
154724
99,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой, 2 шт.
Алюминий, серебристый
W/H/D: 7/2,5/2 cm
2 крепежных винта (incl.)
154754
24,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Крепеж, 2 шт.
Сталь, хром
Ø/L: 1,5/2 cm
Для каждого места соединения рамы с блок-коннектором требуется один комплект крепежа
154744
2,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Адаптер Spotbox
Алюминий, серебристый
L/W/H: 18,5/10/3,5 cm
Для монтажа подвесных светильников
154764
29,90 €









НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники для ламп QRB111


163

159

160

164

164

164

166

166

167

169

170-173

168

Светильники для ламп G9


135

220

155

155

153

205

204

218

214

214

214

Светильники для ламп GU10


163

192

199

182

185

201

201

177

178

202

181

181

181

196

197

167

184

176

186

182

185

183

164

192

194

197

Светильники для ламп ES111

159

160

163

195

190

188

188

169

174

188

190

195

Светильники для ламп R7s

221

218

218

215

215

216

206

157

147

Светильник для лампы S14d

148

Светильники для ламп E14


151

152

136

156

220

221

Светильники для ламп E27

136

157

134

146

136

141

139

Светильники для энергосберегающих ламп


150

149

234

233

225

235

145

241

241

157

223

236

217

222

222

135

141

145

138

146

143

141

146

138

241

238

143

249

245

225

228

226

230

224

229

245

245

163, 245

246

248

248

249

Светильники для ламп CDM-TC/CDM-TS

236

236

Светильники со светодиодами

242

242

239

201

181

187

211

154

154

175

211

232

209

208

204

205

210

210

213

213

214

206

206

206









Продукция этой серии: стр. 105

Продукция этой серии: стр. 105

Примечание:
Плафоны изготовлены методом выдувания. Каждый экземпляр уникален!

BIG SUN CEILING Design by CDC

230~ 1,6

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
75W max.
Ø/L: 7/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 30/30 cm
Основание-Ø/H: 11/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий/белый 134301

139,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



SUN CEILING Design by CDC

230~ 1,1

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
75W max.
Ø/L: 7/12 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 19/19,5 cm
Основание-Ø/H: 11/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий/белый 134221

84,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €





Продукция этой серии: стр. 106

15

Ø 10

ORION PLATE

230~ 0,7

Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 17,5/15 cm
Плафон-Ø/H: 12,5/10 cm
Основание-Ø: 17,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
серебристый	134201
хром	134261
	69,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



Рекомендуем лампу:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A
508940 2700K
14,00 €



COMMO CL-1

230~ 0,36

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
13W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое	
хром	134310
	69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



WL 103 E14

230~ 0,65 IP23





Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
40W max.
Ø/L: 4/13 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло белое 155240

56,00 €

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



WL 104 E27

230~ 1,7



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 17 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло белое 155250

84,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600
35,00 €



MELAN

230~ 1,2





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
Ø/L: 7/16 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 32/10 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
стекло белое 155236

99,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



CORONA CL-1

230~ 1,68 IP21





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
L: 13,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 30/10 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло белое 155272

99,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A
508760 2700K
11,10 €





GLASSA

Glassa Square



Glassa Round





GLASSA SQUARE TC-DE

230~ ПРА EEI=A2 4,05



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE (excl.)
2x 26W

Материал:
Стекло/Сталь

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло матовое 155190

209,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K
9,80 €



GLASSA ROUND TC-DE

230~ ПРА EEI=A2 3,6



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE (excl.)
2x 26W

Материал:
Стекло/Сталь

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло матовое 155195

209,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K
9,80 €





GLASSA SQUARE E27

230~ 3,8



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
2x 60W max.
Ø/L: 4,8/14,8 cm max.

Материал:
Стекло/Сталь

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло частично матовое 155180

139,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A
508760 2700K
11,10 €



GLASSA ROUND E27

230~ 3,4



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
2x 60W max.
Ø/L: 4,8/13,6 cm max.

Материал:
Стекло/Сталь

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло частично матовое 155185

139,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A
508760 2700K
11,10 €





D-TECT E27

230~ | 2

NEW



MR



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
20W max.
Ø/L: 6,9/12,9 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 29,7/10,2 cm

Комплектность поставки:
Датчик движения
микроволновый (incl.)

Примечание:
При работе в режиме
частых включений/выключений
рекомендуем использовать лампу
Philips Master Stairway ELT
или LED источники света.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
серый металлик	133700

113,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT
2700K, CRI 82, EEK=A
508600 15W, 850lm
508610 20W, 1230lm
35,00 €



TUBE Design by CDC

230~ | ПРА EEI=B2 | 3,25



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 25/14 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое/хром	161441

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K
9,80 €



PL SPOT 2x 26W

230~ | ПРА EEI=B2 | 2,7



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 23,5/15,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	161431
серебристый	161434

99,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K
9,80 €



CL 101 GX53

230~ | 0,15





Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.

Материал:
Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 14/6 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112281
серебристый	112284

29,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €




sissel

MEDO 60

Потолочные светильники Medo Pro 60 и Medo 60 Square накладного монтажа
при использовании комплекта подвесов становятся подвесными светильниками (см. стр. 116, 117)



Medo Pro 60



NEW

Medo 60 Square





MEDO PRO 60

230~ ПРА EEI=A2 5,2

Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L (excl.)
2x 24W
и
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Подвесы (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
акрил матовый	
белый	133801
серебристый	133804

349,00 €

Подвесы (см. стр. 117).

белый	133811
серебристый	133814

27,90 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508441 4000K
14,00 €



Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548124 4000K
14,00 €



MEDO 60 SQUARE

230~ ПРА EEI=A2 5,27

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Подвесы (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
акрил матовый	
белый	133821
серебристый	133824

349,00 €

Подвесы (см. стр. 116).

белый	133831
серебристый	133834

29,90 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €




PHYSIO med 2S
3. ETAGE
1. ETAGE



SAINT 22 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,35



Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring (excl.)
22W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/D: 32/8,5 cm
Стекло-Ø/D: 32/0,4 cm
Основание-Ø/D: 10/7 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
стекло матовое 149401

229,00 €

Рекомендуем лампу:
22W, 3000K, 1700lm, CRI 82, EEK=A
548220
28,10 €

AENEA WALL Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,23



Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring (excl.)
40W

Материал:
Поликарбонат/Сталь

Размеры:
Ø/D: 43/9 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый/хром 149180

279,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210
20,90 €



LIPSY® Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 2,6

Продукция этой серии: стр. 114



Плафон обеспечивает равномерный свет от двух ламп T8-Ring.

Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring (excl.)
1x 32W
и
1x 40W

Материал:
Сталь
Полиметилметакрилат

Размеры:
Ø/H: 55/14,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 133723

349,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230
20,90 €



Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210
20,90 €



MEDO

230~ ПРА EEI=A2 2,5

Продукция этой серии: стр. 113



Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 38/9,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
стекло матовое 149252

179,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A
548240
28,10 €



CL 135 T5 R

230~ ПРА EEI=A2 1,2



Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W

Материал:
Алюминий/Сталь/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 45/10,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
пластик белый 133760

139,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A
548240
28,10 €



GL 105 E27

230~ 2,3



Можно красить после обработки грунтовкой.

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
2x 25W max.
Ø/L: 5/14 cm max.

Материал:
Гипс/Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 31/8 cm

Комплектность поставки:
Тонкая наждачная бумага (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый/стекло матовое 148001

84,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



D-TECT LED

230~ LED LED 36 шт. 1,65

LEDTEC

NEW

MR





Источник света:
SMD LED (excl.)
15W

Материал:
Пластмасса/Стекло

Размеры:
Ø/H: 28/10,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Датчик движения
микроволновый(incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=B
стекло матовое 133710

249,00 €



LOUISSE 1

230~ 2,3



Цоколь/Источник света:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 40/13,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 133901

169,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm
9,80 €



LOUISSE 2

230~ 3



Цоколь/Источник света:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 40/16,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 133911

209,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm
9,80 €









LINE Design by CDC

230~

Цоколь/Источник света:
S14d/S14d (excl.)
60W max.

Материал:
Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 4,7/10,2/3,8 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром ▼ 160702

19,90 €

Рекомендуем лампу:
35W, 270lm, CRI 100, EEK=E
30 cm, матовая
590150 ▼ 2500K
9,90 €



Рекомендуем лампу:
60W, 420lm, CRI 100, EEK=E
50 cm, матовая
590151 ▼ 2500K
9,90 €











Z 211

230~ ПРА EEI=B2 2

Цоколь/Источник света:
G23/TC-S (excl.)
2x 11W

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/58/7,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло частично матовое
серый металлик 147455

113,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 900lm, CRI 82, EEK=A
508310 2700K
6,70 €











CALMA

230~ ПРА EEI=B2 0,85 IP44

Цоколь/Источник света:
G23/TC-S (excl.)
11W

Материал:
Сталь/Латунь/Акрил

Размеры:
W/H/D: 6/39/9,5 cm
Плафон-Ø/H: 6/24,5 cm
Основание-W/H/D:
6,3/16,4/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/белый 151442

79,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 900lm, CRI 82, EEK=A
508310 2700K
6,70 €



DEVIN DOUBLE

230~ 1,23 IP44

Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
2x 11W max.
Ø/L: 4/14 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H/ D: 6,5/46,5/9,5 cm
Плафон-Ø/H: 6,5/16 cm
Основание-
W/H/D: 4,5/14,5/2 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/белый 151552

129,00 €

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €









WL 105

230~ | 0,59 | IP44

Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
40W max.
Ø/L: 3,6/11 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9,5/26/11 cm
Плафон-Ø/H: 7/18,5 cm
Основание-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
стекло частично матовое
хром 149482

84,00 €

Рекомендуем лампу:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C
519500 2700K
4,80 €

WL 106

230~ | 1,04 | IP44

Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
2x 40W max.
Ø/L: 3,6/11 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9,5/41/11 cm
Плафон-Ø/H: 7/18,5 cm
Основание-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
стекло частично матовое
хром 149492

169,00 €

Рекомендуем лампу:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C
519500 2700K
4,80 €







DENA 1

230~ 0,58

Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
40W max.
Ø/L: 5/9,6 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 8/20/10 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
стекло белое 147519

84,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 575lm, CRI 82, EEK=A
508630
8,30 €

DENA 2

230~ 0,73

Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
2x 40W max
Ø/L: 5/9,6 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 8/30/10 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
стекло белое 147529

113,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 575lm, CRI 82, EEK=A
508630
8,30 €







MIBO WALL UP-DOWN

IP

230~ 0,4 IP21

Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
2x 25W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 4/23/8,5 cm
Плафон-Ø: 3,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое хром	151282
	84,00 €

Рекомендуем лампу:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, CRI 100, EEK=C
519450
6,30 €







RED 4W LED

230~ | LED 1 шт. | 30000 | 0,58

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
1x 4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 10/19,5/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	
черный стекло красное ▼	151200

139,00 €

ICE 4W LED

230~ | LED 1 шт. | 30000 | 0,57

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
1x 4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9,5/21,5/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	
белый ▼	151211

139,00 €



BIG SURA WALL

230~ 0,6



Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
60W max.
Ø/L: 3,3/8 cm max.

Материал:
Алюминий/Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/H: 9/9,5 cm
Основание-
W/H/D: 8/8/2,9 cm
Расстояние от стены: 14 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром
керамика белая 157242

79,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



KOKO 2

230~ 0,75



Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
2x 40W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 8/13,5/11 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло частично матовое
матированный алюминий 147479

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €







DARIUS

230~ 1,65



Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
2x 40W max.
Ø/L: 5/16,5 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 30/32/10 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
серебристый	151635

49,90 €

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



CREST 1

230~ 1,3



Цоколь/Источник света:
R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 20/30/10 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый/хром	151695

69,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €



CREST 2

230~ 1,3



Цоколь/Источник света:
R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 20/30/10 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый/хром	151691

69,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €



BASKET

230~ 1,14

NEW

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
Ø/L: 5,2/15,2 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 25/24,6/12,7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	151591

84,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



ZENIT

230~ ПРА EEI=B2 1,8





Цоколь/Источник света:
G24d-2/TC-D (excl.)
18W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 29,5/25/14 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	151932

139,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B
508218 2700K
9,80 €





CARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Single Design by CDC




Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 15,5/15,5/17,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117121
серебристый	117124

179,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



CARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Double Design by CDC




Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 31,5/15,5/17,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117131
серебристый	117134

249,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



CARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Single Design by CDC




Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 15,5/15,5/15,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117101
серебристый	117104

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



CARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double Design by CDC




Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 31,5/15,5/15,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117111
серебристый	117114

209,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



CARDAMOD SURFACE ROUND QRB Single Design by CDC




Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 16/18 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117171
серебристый	117174

179,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



CARDAMOD SURFACE ROUND QRB Double Design by CDC




Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 31/18/16 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117191
серебристый	117194

299,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



CARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Single Design by CDC




Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 16/18 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117161
серебристый	117164

179,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



CARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Double Design by CDC




Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 31/18/16 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	117181
серебристый	117184

279,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €











ACRYLBOX GU10 Single/Double

Материал:
Полиметилметакрилат

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, CRI 80, EEK=A
560104 3000K
59,50 €



ACRYLBOX T5

NEW

Материал:
Полиметилметакрилат

Комплектность поставки:
Рассеиватель (incl.)
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Рассеиватель обеспечивает выполнение норм освещенности рабочего места DIN 5035-7.

Рекомендуем лампу:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
18,10 €



ACRYLBOX GU10 Single/Double / T5

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
117221	Acrylbox Single GU10	черный полупрозрачный	230V	GU10 Ø/L: 5/5,7 cm max.	50W max.	12,6	12,6	15,2	0,6	139,00 €
117222	Acrylbox Double GU10	черный полупрозрачный	230V	GU10 Ø/L: 5/5,7 cm max.	2x 50W max.	24,5	12,6	15,2	0,97	179,00 €
117240	Acrylbox T5	черный полупрозрачный	230V	G5/T5	2x 39W	90,0	15,0	11,5	2,15	249,00 €






ACRYLBOX QRB111 Single/Double

Материал:
Полиметилметакрилат

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



ACRYLBOX ES111 Single/Double

Материал:
Полиметилметакрилат

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



ACRYLBOX QRB111/ES111 Single/Double

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Штрина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
117211	Acrylbox Single QRB111	черный полупрозрачный	230V/12V	G53/QRB111	75W max.	15,0	15,0	17,0	0,82	126,00 €
117212	Acrylbox Double QRB111	черный полупрозрачный	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	29,4	15,0	17,0	1,22	179,00 €
117231	Acrylbox Single ES111	черный полупрозрачный	230V	GU10/ES111	75W max.	15,0	15,0	17,8	0,84	126,00 €
117232	Acrylbox Double ES111	черный полупрозрачный	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	29,4	15,0	17,8	1,43	179,00 €

RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN Design by CDC

230~ | 0,85

NEW



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Сталь/Акрил

Размеры:
W/H/D: 9/22/12 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
прозрачный 147585
черный 147595

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €



RETROSIX QRB WALL

230~/12~ | 360° | 60° | 0,91

NEW

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь/Акрил

Размеры:
W/H/D: 17,5/9/24,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
прозрачный 147584
черный 147594

139,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K
11,20 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A
570001 2700K
99,00 €



RETROSIX QRB 1

230~/12~ | 360° | 60° | 1,05

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь/Акрил

Размеры:
L/W/H: 23,5/17,5/12,8 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
прозрачный 147581
черный 147591

113,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K
11,20 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A
570001 2700K
99,00 €



RETROSIX QRB 2

230~/12~ | 360° | 60° | 2,04

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Сталь/Акрил

Размеры:
L/W/H: 40/17,5/12,8 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
прозрачный 147582
черный 147592

209,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K
11,20 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A
570001 2700K
99,00 €







RETROSIX QRB 3

230~ / 12~ | 360° | 60° | 3,05

NEW



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Материал:
Сталь/Акрил

Размеры:
L/W/H: 56,8/17,5/12,8 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
прозрачный	147583
черный	147593

319,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K
11,20 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A
570001 2700K
99,00 €





Продукция этой серии: стр. 061, 090





AIXLIGHT® **R** WALL QRB111 Design by CDC

230~ 12~ | 90° | 1,15

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 24,5/18/5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159000
белый	159001
серебристый	159004

129,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W, 24°
550lm, 4000cd, CRI 85, EEK=A
570003 3000K
99,00 €



Продукция этой серии: стр. 062, 092-093





AIXLIGHT® **R2** WALL QRB111 Design by CDC

230~ 12~ | 90° | 1,15

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 24,5/18/5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	159010
белый	159011
серебристый	159014

129,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W, 24°
550lm, 4000cd, CRI 85, EEK=A
570003 3000K
99,00 €





Продукция этой серии: стр. 064, 084



AIXLIGHT® CARDAFRAME WALL GU10 Design by CDC

230~ | 0,5

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 20,8/13/7,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154292

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



Продукция этой серии: стр. 064, 087



AIXLIGHT® CARDAFRAME WALL QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 0,7

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 25,5/19/3 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154262

99,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €











TEC CARDA 2

230~/12~ | | | + A | | 0,85 | | |

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 14/32/17,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Подвесы (excl.)

Примечание:
Возможно использование подвесов (149150).

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 149142

139,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



TEC CARDA 4

230~/12~ | | | + A | | 1,55 | | |

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30,5/32/17,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Подвесы (excl.)

Примечание:
Возможно использование подвесов (149150).

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 149144

199,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



TEC CARDA 6

230~/12~ | | | + A | | 2,3 | | |

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111
6x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 49/32/17,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)
Подвесы (excl.)

Примечание:
Возможно использование подвесов (149150).

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 149146

249,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



АКСЕССУАРЫ для Tec Carda

Подвесы
Вес: 0,5 kg
L: 2,5 m
Кабель 3x 0,75 mm²
149150
49,90 €





Jessy WL-1 QRB



Jessy WL-2 ES111

JESSY WL-1 QRB

230~ / 12~ | C | 350° | 90° | 0,86

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 15,3/28,5/13 cm
Основание-
W/H/D: 10,5/10,5/3,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 147001

129,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



JESSY WL-2 ES111

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

230~ | 350° | 90° | 0,6

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 15,2/21/14 cm
Основание-
W/H/D: 12/4,5/2 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 147011

113,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K
99,00 €









KALU

Продукция этой серии: стр. 051, 256, 292, 438







KALU 1 Design by CDC



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	147250
белый	147251
матированный алюминий	147256

79,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €











KALU 2 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,9

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	147260
белый	147261
матированный алюминий	147266

129,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €





KALU 3 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 1,3

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	147270
белый	147271
матированный алюминий	147276

179,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €









KALU 2 ES111

230~ 100° 0,75





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 147706

113,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K
119,00 €



KALU 2 ES111 DOUBLE

230~ 100° 1,17





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 147716

179,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K
119,00 €





KALU 2 LED

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED 3000K, 165lm,
CRI 80, EEK=A+ 147762

169,00 €

KALU 2 LED DOUBLE

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 3x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED 3000K, 165lm,
CRI 80, EEK=A+ 147772

279,00 €







ASTO TUBE Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,37

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 6,4/8,1 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/H: 7/12 cm
Основание-
L/W/H: 13/7/2,5 cm

Комплектность поставки:
Выключатель на корпусе (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	146411
матированный алюминий	146416

79,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €





ASTO TUBE 1 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,34

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
75W max.
Ø/L: 6,4/8,1 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/H: 7/12 cm
Основание-Ø/H: 7/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	147411
матированный алюминий	147421

69,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
PAR20 75W, 36°
680lm, CRI 100, EEK=D
575682 2700K
6,80 €





ASTO TUBE 2 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,75

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 75W max.
Ø/L: 6,4/8,1 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/H: 7/12 cm
Основание-
L/W/H: 25/7/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	147412
матированный алюминий	147422

139,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
PAR20 75W, 36°
680lm, CRI 100, EEK=D
575682 2700K
6,80 €





ASTO TUBE 3 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 1,15

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
3x 75W max.
Ø/L: 6,4/8,1 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/H: 7/12 cm
Основание-
L/W/H: 36/7/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	147413
матированный алюминий	147423

209,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
PAR20 75W, 36°
680lm, CRI 100, EEK=D
575682 2700K
6,80 €





ASTO TUBE 3 ROUND Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 1,13

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
3x 75W max.
Ø/L: 6,4/8,1 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/H: 7/12 cm
Основание-Ø/H: 20/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	147414
матированный алюминий	147424

209,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
PAR20 75W, 36°
680lm, CRI 100, EEK=D
575682 2700K
6,80 €





ASTO 1

230~ | 310° | 85° | 0,25

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 12/6,5/10 cm

Комплектность поставки:
Decoring для GU10 (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий **147441**

29,00 €



ASTO 2

230~ | 310° | 85° | 0,35

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 26/6,5/10 cm

Комплектность поставки:
Decoring для GU10 (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий **147442**

57,00 €



ASTO 3

230~ | 310° | 85° | 0,55

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
3x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 45,5/6,5/10 cm

Комплектность поставки:
Decoring для GU10 (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий **147443**

84,00 €



ASTO 4

230~ | 310° | 85° | 0,8

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
4x 75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 63/6,5/10 cm

Комплектность поставки:
Decoring для GU10 (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий **147444**

113,00 €

РЕКОМЕНДУЕМ ЛАМПЫ для Asto 1/2/3/4

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K
119,00 €







LEFA 2

Продукция этой серии: стр. 078, 399

LEDTEC

NEW





Источник света:
COB LED (incl.)
2x 5W

Материал:
Сталь/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 600lm, CRI>80, EEK=A	
белый	147801

149,00 €

SPOT 79 230V







Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	132020
белый	132021
серебристый	132024

27,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



INDA SPOT GU10







Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	147551
матированный алюминий	147559

49,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €



N-TIC SPOT 230V Design by CDC



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 8/9/16,5 cm
Основание-Ø/H: 6/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серый металлик	131108

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €





ASTINA UP-DOWN

230~ 0,5



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 7/20/12,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	151901

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



TIGLA ROUND / SQUARE

230~ 0,32





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 8,7/11,7 cm **(114730)**
L/W/H: 8/8/11 cm **(114740)**

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий акрил матовый	
round	114730
square	114740

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €





LIMA UP-DOWN Design by CDC

230~ 0,9





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 7/20,5/10 cm
Основание-W/H/D:
5,5/20,5/2,5 cm

Примечание:
Обрамление съемное.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло прозрачное	
хром	157222
серебристый	157224

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €





ENNA

230~ | 340° | 90° | 0,4

Продукция этой серии: стр. 097



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 8/7/13 cm
Плафон-Ø: 7 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 151912

59,50 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



DIO

230~ | 340° | 90° | 0,65

Продукция этой серии: стр. 097



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 15,5/7/13 cm
Плафон-Ø: 7 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 151922

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €





BARRO WL-1

230~ 0,63

Продукция этой серии: стр. 097





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 7/17/12 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	151910
	79,00 €
хром	151914
	99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



BARRO CL-1

230~ 0,3

Продукция этой серии: стр. 097





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	116202
	49,90 €
хром	116204
	59,50 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €





OVIS

230~ 0,45



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 6/28/13,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 147112

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €





DOMELED CEILING

230~ mA 350 | LED | LED 6 шт | 30000 | 25° | 90° | 350° | 0,44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 9,8/11,6 cm
Основание-Ø/H: 8/5,6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый
LED 3000K, 355lm,
CRI 81, EEK=A 147332

199,00 €





JESSY CL-1 ES111

230~ | 340° | 180° | 0,61

Продукция этой серии: стр. 169





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	147041

99,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K
99,00 €



LIGHT EYE Design by CDC

230~ | 180° | 350° | 0,77

Продукция этой серии: стр. 099, 282, 307, 315



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H: 15,5/20 cm
Плафон-Ø: 14,5 cm
Основание-Ø/H: 8/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	149042

113,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K
119,00 €



LIGHT EYE BALL

230~ | 0,5



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H/D: 15/13/17,5 cm
Плафон-Ø/H: 14,5/13 cm
Основание-
W/H/D: 3,5/7/3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/белый	149031

99,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K
119,00 €







ROX UP-DOWN

230~ | 1,2



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H/D: 12,5/20,5/13 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 149336

182,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K
18,30 €



ROX WALL

230~ | 0,9



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H/D: 12,5/16,1/13 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 149326

167,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



ROX CEILING

230~ | 0,8



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 149316

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €





PLASTRA



NEW



NEW

PLASTRA WL-1

230~ 1,49

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 35W max.

Материал:
Гипс/Сталь

Размеры:
L/W/H: 10/7,5/24,7 cm

Комплектность поставки:
Тонкая наждачная бумага (incl.)

Примечание:
Можно красить после обработки грунтовкой.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 148015

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €



PLASTRA CL-1

230~ 0,97

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Гипс/Сталь

Размеры:
L/W/H: 9/9/13,5 cm

Комплектность поставки:
Тонкая наждачная бумага (incl.)

Примечание:
Можно красить после обработки грунтовкой.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 148004

59,50 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €







THEO UP-DOWN Design by CDC

230~ 0,7







Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 7/22,5/7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	152081
серебристый	152082
матированный алюминий	152089

113,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €







BIG THEO CEILING

230~ 0,95

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/14/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	149271
серебристый	149274

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €







BIG THEO UP-DOWN

230~ 1,65

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/27/13,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	149291
серебристый	149294

179,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €







SQUARE DICE 1 / DICE 2

230~ | 180° | Dice 1 0,5 | Dice 2 0,7



Square Dice 1



Square Dice 2





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max. (151132)
2x 50W max. (151142)

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
Square Dice 1
серебристый/стекло матовое **151132**
84,00 €

Square Dice 2
серебристый/стекло матовое **151142**
113,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 40°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



SQUARE WALL

230~ | 0,8





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
стекло матовое **151390**
99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 40°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €





ALTRA DICE WL-2

230~ 0,55







Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151561
серебристый/черный	151564

113,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



ALTRA DICE WL-1

230~ 0,3









Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151501
серебристый/черный	151504

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €









ALTRA DICE CL-1

230~ 0,28







10
7
7

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151511
серебристый/черный	151514

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



ALTRA DICE SPOT 1 / SPOT 2

230~ 350° 180° Spot 1 0,5 Spot 2 0,78







10
15
7



10
22,5
7

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max. (151521/-4)
2x 50W max. (151531/-4)

Материал:
Алюминий/Сталь

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Altra Dice Spot 1	
белый	151521
серебристый/черный	151524

99,00 €

Altra Dice Spot 2	
белый	151531
серебристый/черный	151534

113,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



ENOLA





















ENOLA_B SPOT 1

белый	151821	84,00 €
серебристый/черный	151824	84,00 €

Материал: Алюминий/Сталь

ENOLA_B SPOT 2

белый	151831	139,00 €
серебристый/черный	151834	139,00 €

Материал: Алюминий/Сталь

ENOLA_B CL-1

белый	151811	49,00 €
серебристый/черный	151814	49,00 €

Материал: Алюминий

ENOLA_B UP-DOWN

белый	151801	113,00 €
серебристый/черный	151804	113,00 €

Материал: Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кольцо, черный, Сталь
Ø/H: 6,4/2,4 cm
151840
9,90 €





Enola_B Spot 2 с черными кольцами.

ENOLA_B GU10

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь	Длина источника света (excl.)	Мощность	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Ø cm	Гориз./вертик. ориентация	Способ установки	Вес kg	Цена
151821	Enola_B Spot 1	белый	230V	GU10	8 cm max.	50W max.	14,0	13,5	6,7	-	340°/180°	стена/потолок	0,5	84,00 €
151824	Enola_B Spot 1	серебристый/черный	230V	GU10	8 cm max.	50W max.	14,0	13,5	6,7	-	340°/180°	стена/потолок	0,5	84,00 €
151831	Enola_B Spot 2	белый	230V	GU10	8 cm max.	2x 50W max.	21,0	13,5	6,7	-	340°/180°	стена/потолок	0,75	139,00 €
151834	Enola_B Spot 2	серебристый/черный	230V	GU10	8 cm max.	2x 50W max.	21,0	13,5	6,7	-	340°/180°	стена/потолок	0,75	139,00 €
151811	Enola_B CL-1	белый	230V	GU10	8,5 cm max.	35W max.	-	-	13,5	6,7	-	потолок	0,26	49,00 €
151814	Enola_B CL-1	серебристый/черный	230V	GU10	8,5 cm max.	35W max.	-	-	13,5	6,7	-	потолок	0,26	49,00 €
151801	Enola_B Up-Down	белый	230V	GU10	8,5 cm max.	2x 50W max.	6,8	22,0	8,5	-	-	стена	0,57	113,00 €
151804	Enola_B Up-Down	серебристый/черный	230V	GU10	8,5 cm max.	2x 50W max.	6,8	22,0	8,5	-	-	стена	0,57	113,00 €





ENOLA_C SPOT 1 LED

белый	152111	229,00 €

Материал: Алюминий/Сталь

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

ENOLA_C CL-1 LED

белый	152101	179,00 €

Материал: Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
152440 черный
152441 белый
152444 серебристый
19,90 €



ENOLA_C LED

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Мощность	Источник света (incl.)	Цветовая температура	Световой поток, lm	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Ø cm	Вес kg	Цена
152111	Enola_C Spot 1 LED	белый	100-240V	9W	COB-LED	3000K	750	CRI>80	EEK=A+	17,5	16,1	10	-	0,85	229,00 €
152101	Enola_C CL-1 LED	белый	100-240V	9W	COB-LED	3000K	750	CRI>80	EEK=A+	-	10,7	-	10	0,5	179,00 €

DIABO

Продукция этой серии: стр. 096, 281, 295, 335





NEW

DIABO SPOT 1

230~ | 340° | 70° | 0,51

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
L: 5,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
Ø/H: 7/20 cm
Основание-Ø/H: 7/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	114551
	84,00 €
хром	114552
	99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €

DIABO SPOT 2

230~ | 340° | 70° | 1

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 35W max.
L: 5,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 19/7/20,5 cm
Основание-
L/W/H: 19/7/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	114561
	169,00 €
хром	114562
	179,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €





DACU UP-DOWN

230~ | 0,5 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.
Ø/L: 1,4/4,3 cm max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227132
матиров. алюминий	227136

99,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



DACU UP-DOWN LED

230~ mA 350 | LED | 30000 | LED 2 шт. | 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 2700K, 73lm, CRI 85, EEK=A++	227262

129,00 €

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ mA 350 | LED | 30000 | LED 2 шт. | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 2700K, 73lm, CRI 85, EEK=A++	227252

149,00 €



DACU LED Design by CDC

230~ / mA 350 · LED · 30000 · LED 2 шт. · 0,35 · IP44







Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания LED (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED 3000K, 80lm, CRI 80, EEK=A++	152042

99,00 €

DACU G9 Design by CDC

230~ · 0,4 · IP44





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.
Ø/L: 1,4/4,3 cm max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227102
матированный алюминий	227106

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



OSSA R7S

230~ | 0,65









Цоколь/Источник света:
R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151451
	99,00 €
матированный алюминий/ белый	151456
	113,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €



ASSO LED

100~ –240~ | 500mA | 30000 | LED | LED 1 шт. | 0,63

LEDTEC









Источник света:
COB-LED (incl.)
5W

Материал:
Алюминий/Сталь

Комплектность поставки:
Блок питания LED (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 350lm, CRI>80, EEK=A+	
белый	151311
матированный алюминий/ белый	151315
	149,00 €

LOGS IN

100~ –240~ | 500mA | 30000 | LED | LED 1 шт. | 0,5

LEDTEC









Источник света:
COB-LED (incl.)
5W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания LED (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI>80, EEK=A	
белый	151321
матированный алюминий/ белый	151325
	129,00 €

DACU SPACE

100~ –240~ | 480mA | 30000 | LED | LED 1 шт. | 0,52

LEDTEC









Источник света:
COB-LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания LED (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI>85, EEK=A+	
белый	151471
матированный алюминий/ белый	151476
	129,00 €









AIR INDI 22

NEW LEDTEC

100~ -240~ | 480mA | LED | 30000 | LED 1 шт. | 0,95

Источник света:
COB-LED (incl.)
9W

Материал:
Сталь

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 650lm, CRI>80,
EEK=A
белый 133921

209,00 €







AIR INDI 33

NEW LEDTEC

230~ mA 500 | LED | 30000 | LED 1 шт. | 2,2

Источник света:
COB-LED (incl.)
18W

Материал:
Сталь

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 1300lm, CRI>80,
EEK=A
белый 133931

349,00 €











LED SAIL 1

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | 30000 | LED 1 шт. | 60° | 0,75

Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 21/20/6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 110lm, CRI 82,
EEK=A
черный 151600
белый 151601

169,00 €

LED SAIL 2

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | 30000 | LED 2 шт. | 60° | 0,94

Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 21/30/6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 110lm, CRI 82,
EEK=A
черный 151610
белый 151611

209,00 €



DELWA

230~ | 30000 | LED 1 шт. | 90° | 0,4 | IP44







Источник света:
PowerLED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	
белый	231902
серебристый	231912

139,00 €

DELWA WIDE Design by CDC

230~ / mA 350 | LED 2 шт. | 30000 | 0,8 | IP44







Источник света:
COB-LED (incl.)
2x 3,5W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 460lm, CRI 80, EEK=A	
белый	230791
серебристый	230794

249,00 €





AIDAN UP-DOWN

100~ -240~ | 350mA | 30000 | LED | LED 2 шт. | 20° | 0,31

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 4,6/9/7,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
LED 4000K, 110lm, CRI>80,
EEK=A++ 151360

LED 3000K, 100lm, CRI>80,
EEK=A++ 151362

129,00 €

HALF PIPE Design by CDC

100~ -240~ | 350mA | 30000 | LED | LED 3 шт. | 0,4

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 17,6/9/5,6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
LED 3000K, 80lm, CRI 80,
EEI=A++ 149412

LED синий 149417

149,00 €



SLEEK LED UP-DOWN

100~ –240~ | 350mA | 30000 | LED | LED 2 шт. | 20° | 0,07

LEDTEC





15
7
3,7

Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 80lm, CRI 80, EEK=A++	
белый	151301
серебристый	151304

169,00 €

QUAD 2

100~ –240~ | 230~ 700 mA | 30000 | LED | LED 2 шт. | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44

LEDTEC







12,4
9,5
4

Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 4/12,4/9,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A	
белый	232471
антрацит	232475

139,00 €

QUAD 1

230~ 700 mA | 30000 | LED 1 шт. | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44

LEDTEC









8,7
4,2
6,4

Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 6,4/8,7/4,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A	
белый	232461
антрацит	232465

99,00 €





HARI

230~ | 0,95



Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
Ø/L: 1,4/4,3 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 12,5/2,5/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло матовое	151674

69,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



JESSY WL-3 G9

230~ | 0,45





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
42W max.
Ø/L: 1,4/4,3 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 17/6/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	147021

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



JESSY WL-4 LED

100~ –240~ | 350mA | 30000 | LED | LED 1 шт. | 0,48

LEDTEC





Источник света:
COB-LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 17/6/8 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый LED 3000K, 310lm, CRI 82, EEK=A+	147031

119,00 €



ANDREAS Design by CDC

230~ 0,7



Цоколь/Источник света:
R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 20,5/5,5/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	151400
	69,00 €
хром	151404
	89,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2900K, 1800lm, EEK=C
519221
4,20 €



NEPRO WALL

230~ 0,6

Продукция этой серии: стр. 349



Цоколь/Источник света:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 17,5/6/17 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	151982
	79,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm
9,80 €





NEW ANDREAS

230~ 0,91



Цоколь/Источник света:
R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 18/7/9 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	151421
серебристый	151424
	79,00 €
хром	151422
	99,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2900K, 1800lm, EEK=C
519221
4,20 €











CHROMBO TC-S

230~ ПРА EEI=B2 1,8







Цоколь/Источник света:
G23/TC-S (excl.)
11W

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 30/10/9 cm

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	155260
белый	155261

84,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 900lm, CRI 82, EEK=A
508310 2700K
6,70 €



CHROMBO Design by CDC

230~ 0,59





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.
Ø/L: 1,4/4,3 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 20/6,9/6,9 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	151462

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



TANI

230~ 0,8



Цоколь/Источник света:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 23/8,5/8,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	147562
матированный алюминий	147566

84,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm
9,80 €



WL 149 R7s

230~ белый 1,07 хром 0,9



Цоколь/Источник света:
R7s, 78 mm (excl.)
60W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 24/5/10 cm

Примечание:
Нельзя использовать
в качестве полки!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	149471
хром	149472

69,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
48W EnergySaver ≙ 60W
2900K, CRI 100, EEK=C
519230 750lm
9,80 €



WL 149 G9

230~ белый 1,06 хром 1,03



Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
2x 42W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 24/5/10 cm

Примечание:
Нельзя использовать
в качестве полки!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	149501
хром	149502

99,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



Рекомендуем лампу:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A
508941 4000K
14,00 €











GL 104 ROUND NEW

Материал: Гипс/Сталь

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €





GL 100 SLOT

Материал: Гипс/Сталь

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €





GL 103 T5

Материал: Гипс/Сталь/Стекло
Комплектность поставки: ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
8W, 400lm, CRI 55, EEK=A
591293 3000K
6,70 €



PLASTRA Up-Down Настенные гипсовые светильники

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Вес kg	Цена
148016	GL 104 Round	белый	230V	G9/QT	42W max.	11,0	12,0	10,5	0,76	56,00 €
148010	GL 100 Slot	белый	230V	E14 L:12 cm	40W max.	9,0	24,0	9,0	0,81	42,00 €
148011	GL 103 T5	белый	230V	G5/T5 EnergySaver	8W	36,0	6,0	10,0	1,30	84,00 €

Комплектность поставки: Тонкая наждачная бумага (incl.)
Примечание: можно красить после обработки грунтовкой.





GL 105 TORCH NEW

Материал: Гипс/Сталь

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €





GL 101 E14

Материал: Гипс/Сталь

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €





GL 102 CURVE

Материал: Гипс/Сталь

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €



PLASTRA Настенные гипсовые светильники

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Вес kg	Цена
148017	GL 105 Torch	белый	230V	E14 Ø/L: 3,8/11,8 cm max.	40W max.	25,0	27,0	12,0	1,70	69,00 €
148013	GL 101 E14	белый	230V	E14 L:12 cm	40W max.	28,0	13,0	14,0	1,25	42,00 €
148012	GL 102 Curve	белый	230V	R7s, 78 mm	100W max.	36,0	6,5	17,0	1,58	56,00 €

Комплектность поставки: Тонкая наждачная бумага (incl.)
Примечание: можно красить после обработки грунтовкой.





NEPRO LINE

230~ ПРА EEI=A2 350° 2,95



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 70,5/14/20,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло матовое
серебристый 157052

229,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



WORKLIGHT WAVE WL-1

230~ ПРА EEI=A2 1,9



Примечание:
Рассеиватель спроектирован
BWF Group (Germany).

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
39W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
W/H/D: 90/6/18 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый ▼ 157584

199,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
18,10 €





SOLF TC-D Design by CDC/FGL

230~ ПРА EEI=B2 1,55





Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157604

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K
9,80 €



SOLF T5 Design by CDC/FGL

230~ ПРА EEI=A2 2,0





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
24W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Светильник можно устанавливать с направлением света как вверх, так и вниз.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый/хром 157611

229,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €





L-LINE 60 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 1,0 | IP43



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
24W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 60/7/7 cm
Основание-
W/H/D: 60/3,5/3,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Нагрузка: 3 kg max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 157414

179,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



L-LINE 120 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2,3 | IP43



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
28W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 120/7/7 cm
Основание-
W/H/D: 120/3,5/3,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Нагрузка: 3 kg max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 157424

229,00 €

Рекомендуем лампу:
28W, 2640lm, CRI 85, EEK=A+
548028 3000K
14,00 €







T5 DUOSPOT

230~ | LED | 30000 | LED 2 шт. | ПРА EEI=A2 | LED 60° | 350° | 100° | 2,64

LEDTEC





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
21W
и
2x PowerLED, 3W (incl.)

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Блок питания (incl.)
Выключатель (incl.)

Примечание:
Источники света могут включаться раздельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED белый 155162

395,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K
14,00 €



BOWTOW GLASS Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2,75 | IP21



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
24W

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 64,5/4,5/10,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
2 частично матовых стекла (incl.)

Примечание:
Нагрузка: 3 kg max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 157472

179,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



ARLINA T5 | SEDO

Не использовать в качестве полки!



Arlina T5 24 | 155206 | 179,00 €
Arlina T5 28 | 155216 | 229,00 €



Sedo 14 | 151762 | 179,00 €
Sedo 21 | 151772 | 209,00 €

ARLINA T5 24 / 28

230~ ПРА EEI=A2 24W 2,2 28W 3,8

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
24W (155206)
28W (155216)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 67/6,5/6 cm (155206)
L/W/H: 128/7,5/6 cm (155216)

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: стекло матовое/ матированный алюминий	Art. Nr.:
Arlina T5 24	155206
	179,00 €
Arlina T5 28	155216
	229,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €

Рекомендуем лампу:
28W, 2640lm, CRI 85, EEK=A+
548028 3000K
14,00 €

SEDO 14 / 21

230~ ПРА EEI=A2 14W 1,3 21W 1,8

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
14W (151762)
21W (151772)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 59,5/8,5/4 cm (151762)
L/W/H: 89,5/8,5/4 cm (151772)

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: стекло матовое/ матированный алюминий	Art. Nr.:
Sedo 14	151762
	179,00 €
Sedo 21	151772
	209,00 €

Рекомендуем лампу:
14W, 1230lm, CRI 85, EEK=A
548014 3000K
12,50 €

Рекомендуем лампу:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K
14,00 €







FLAT 121

230~ ПРА EEI=A2 3,2





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
21W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 91/5/10 cm

Примечание:
Нагрузка:15 kg max.
Можно использовать
цветные лампы T5.

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло матовое	157192

199,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K
14,00 €



FLAT 221

230~ ПРА EEI=A2 5,6





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 21W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 91/5/22 cm

Примечание:
Нагрузка:10 kg max.
Можно использовать
цветные лампы T5.

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло матовое	157202

299,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K
14,00 €





SIGHT 24 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 0,7





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 59/4/6 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Выключатель на корпусе (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	160202
матированный алюминий	160206

129,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



SIGHT 54 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,25



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 119/4/6 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	160212
матированный алюминий	160216

179,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €



Q-LINE Design by CDC

Продукция этой серии: стр. 070



Q-LINE WALL Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 3,6

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
35W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
W/H/D: 151/5,7/10,2 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/хром	155001
алюминий/темно-серый	155002

299,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой
L/W/H: 6/5,7/5,1 cm
Кабель 20 cm (incl.)
155051 белый/хром
155052 алюминий
28,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
18,10 €









TIDUR WALL

230~ | LED | 30000 | LED 2 шт. | ПРА EEI=A2 | LED 30° | 350° | 100° | 4,75

LEDTEC



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 21W
и
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Блок питания (incl.)
Включатели на корпусе (incl.)

Примечание:
Источники света могут включаться раздельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED 3000K, 140lm, CRI>80, EEK=A **146282**
LED 5700K, 190lm, CRI 80, EEK=A+ **146284**

595,00 €



Рекомендуем лампу:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K
14,00 €





ONIO T5 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
24W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 68/4,5/9 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 157394

179,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



ONIO T5 TWIST Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 180° 1,19



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
24W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 71,7/4,5/15 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 157544

249,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €





SWORD WL 160

230~ ПРА EEI=A2





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
21W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 149466

199,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K
14,00 €





CREST WL-1 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,8

Продукция этой серии: стр. 110



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Материал:
Хромированный цинк/
Поливинилхлорид

Размеры:
W/H/D: 13,5/75/9 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/белый 133782

249,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



SHELL WL-1 TC-DE Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,4





Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE (excl.)
26W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 22/15/16,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	150471
серебристый	150474

149,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K
9,80 €



SHELL WL-2 Rx7s Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 1,65

HI EFFICIENT PROFI light.





Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 22/15/16,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Установка только с направлением света вверх!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	150481
серебристый	150484

199,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, , 6500lm, CRI 85, EEK=A
509071 4200K
18,00 €



SHELL HIT-DE Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 70W 2,7 150W 2,9

HI EFFICIENT PROFI light.





Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70/150W

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 22,5/6/22,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Установка только с направлением света вверх!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
70W	
белый	150331
серебристый	150332

199,00 €

150W	
белый	150631
серебристый	150632

199,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, , 6500lm, CRI 85, EEK=A
509071 4200K
18,00 €



Рекомендуем лампу:
150W, 12500lm, CRI 85, EEK=A
509151 4200K
18,00 €









OPEN GRILL Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2

Продукция этой серии: стр. 082



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 68/68/10 cm
Основание-
L/W/H: 5/4,5/3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Основание может устанавливаться на стойке любого угла.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	157381
серебристый	157384

449,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €







PLASTRA SQUARE

230~ 15000 2,49

LEDTEC

NEW





Источник света:
LED-Strip (incl.)
9W

Материал:
Гипс/Сталь

Размеры:
L/W/H: 30/30/4,7 cm

Комплектность поставки:
Тонкая наждачная бумага (incl.).
Блок питания (incl.)

Примечание:
Можно красить после обработки грунтовкой.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый LED 3500K, 715lm, CRI>80, EEK=A+	148014

209,00 €

GL 104 E27

230~ 2,6



Цоколь/Источник света:
E27/ (excl.)
2x 25W max.
Ø/L: 5/14 cm

Материал:
Гипс/Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 25/25/9,5 cm

Комплектность поставки:
Тонкая наждачная бумага (incl.)

Примечание:
Можно красить после обработки грунтовкой.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое белый	148002

69,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €





T5 GRILL UNI Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 6,3

Продукция этой серии: стр. 082







Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 60,5/60,5/8,5 cm
Расстояние до стены: 1,6 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
акрил матовый	
белый	157091
серебристый	157092

449,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



NEOPAN

230~ ПРА EEI=A2 2,7



Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring (excl.)
40W

Материал:
Полиметилметакрилат

Размеры:
L/W/H: 55/55/6,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	157371

249,00 €

Рекомендуем лампу:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210
20,90 €



NEODISC

230~ ПРА EEI=B2 3,6



Цоколь/Источник света:
G10q/T8-Ring (excl.)
32W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 40/40/6,5 cm

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Крепление стекла - хром

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
стекло матовое/хром	151656

139,00 €

Рекомендуем лампу:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230
20,90 €



XERXES CHROME

230~ ПРА EEI=A2 2,24



Цоколь/Источник света:
G24q-2/TC-DE (excl.)
2x 18W

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 30/30/6 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	
стекло матовое	155172

209,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508220 3000K
9,80 €



LED PANEL

Продукция этой серии: стр. 077



LED белый | 158501 | 349,00 €
LED белый теплый | 158502 | 349,00 €





LED белый | 158521 | 349,00 €
LED белый теплый | 158522 | 349,00 €

LED PANEL CL 136

24= | LED | LED 96 шт. | 20000 | 120° | 5 | 3,7 | III

Источник света:
SMD LED
50W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
4 стойки-L: 5 cm (incl.)

Примечание:
При встраиваемом монтаже подходит для потолков с ячейкой 60 x 60 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий, LED белый 5700K, 2500lm, CRI 80, EEK=A	158501
алюминий, LED белый теплый 3000K, 2420lm, CRI 80, EEK=A	158502

349,00 €

Для потолков с ячейкой 62 x 62 cm
Рамка установочная 158110

89,00 €

Рекомендуем блок питания:
60W, 24V=
470506
113,00 €



LED PANEL LONG CL 137

24= | LED | LED 96 шт. | 20000 | 85° | 3,3 | III

Источник света:
SMD LED
50W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 119,8/19,2/6,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
4 стойки L: 5 cm (incl.)

Примечание:
При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!

Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий, LED белый 5700K, 2050lm, CRI 80, EEK=A	158521
алюминий, LED белый теплый 3000K, 1850lm, CRI 80, EEK=B	158522

349,00 €

Рекомендуем блок питания:
60W, 24V=
470506
113,00 €






SCORECARD



KUNO CEILING

230~ ПРА EEI=A2 2,5

Продукция этой серии: стр. 073



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 54W

Материал:
Алюминий/
Полиметилметакрилат

Размеры:
L/W/H: 119/13,5/3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	160773
серебристый	160774

249,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €



RIFFA CL-2

230~ ПРА EEI=A2 2





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/
Полиметилметакрилат

Размеры:
L/W/H: 120/7/8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	158344

179,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €



RIFFA CL-1

230~ ПРА EEI=A2 2,02

Продукция этой серии: стр. 069





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
54W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 120/7/8 cm

Комплектность поставки:
Рассеиватель (incl.)
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Рассеиватель обеспечивает выполнение норм освещенности рабочего места DIN 5035-7.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	158334

179,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €



ACRYLBOX T5

230~ 350° 90° 2,15





Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Материал:
Полиметилметакрилат

Размеры:
L/W/H: 90/15/11,5 cm

Комплектность поставки:
Рассеиватель (incl.)
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный полупрозрачный	117240

249,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
18,10 €





LONG GRILL CEILING

Продукция этой серии: стр. 067



LONG GRILL CEILING

230~ ПРА EEI=A2 5,1

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 54W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 126/23/10,5 cm
Основание-
L/W/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Рассеиватель обеспечивает выполнение норм освещенности рабочего места DIN 5035-7.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 157534

399,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €















TRISTAN T8 18W

белый	160841	84,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
18W, 1350lm, CRI 85, EEK=A
548202 3000K
11,10 €



TRISTAN T8 36W

белый	160761	99,00 €
серебристый	160764	99,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

TRISTAN T8 58W

белый	160861	179,00 €
серебристый	160864	179,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: ЭПРА (incl.)

TRISTAN T8 18W / 36W / 58W

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Индекс энерго-эффективности ПРА	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
160841	Tristan T8 18W	белый	230V	G13/T8	2x 18W	EEI=B2	70,5	18,5	6,0	2,3	84,00 €
160761	Tristan T8 36W	белый	230V	G13/T8	2x 36W	EEI=B2	131,5	18,5	6,0	4,0	99,00 €
160764	Tristan T8 36W	серебристый	230V	G13/T8	2x 36W	EEI=B2	131,5	18,5	6,0	4,0	99,00 €
160861	Tristan T8 58W	белый	230V	G13/T8	2x 58W	EEI=A2	161,0	18,5	6,0	5,3	179,00 €
160864	Tristan T8 58W	серебристый	230V	G13/T8	2x 58W	EEI=A2	161,0	18,5	6,0	5,3	179,00 €

В светильниках Tristan T8 рассеиватель и отражатель обеспечивают равномерное безбликовое распределение света.





TC RASTER 218

белый 160771 79,00 €

Материал: Сталь/Алюминий
Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508460 2700K
14,00 €





TC RASTER 336

белый 160781 149,00 €

Материал: Сталь/Алюминий
Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A
590144 2700K
14,00 €





TC INDI 255

белый 160791 129,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: ЭПРА (incl.)
Примечание: Светильник отраженного света

Рекомендуем лампу:
55W, 4800lm, CRI 82, EEK=A
508450 3000K
14,00 €



TC RASTER 218, TC RASTER 336, TC INDI 255

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Цоколь/ Источник света (excl.)	Мощность	Индекс энерго-эффективности ПРА	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
160771	TC Raster 218	белый	2G11/TC-L	2x 18W	EEI=B2	30,5	30,5	7,0	1,60	79,00 €
160781	TC Raster 336	белый	2G11/TC-L	3x 36W	EEI=B2	50,0	50,0	7,0	4,10	149,00 €
160791	TC Indi 255	белый	2G11/TC-L	2x 55W	EEI=A2	58,5	55,0	6,5	4,65	129,00 €

В светильниках TC Raster 218 и 336 рассеиватель обеспечивает равномерное безбликовое распределение света.

3PHASEN SYSTEM

Все представленные ниже светильники к осветительной системе 3Phasen совместимы с аналогичными системами других производителей и комплектуются 3Phasen адаптерами.

Светильники для ламп MR16

265

278

Светильники для ламп QRB111

264

257

277

278

Светильники для ламп GU10

265

279

279, 286

280

281

280

278

276

274

Светильники для ламп ES111

264

282

281

281

274

Светильники для ламп R7s

273

273

Светильники для ламп PAR

276

276

Светильники для люминесцентных ламп

257

284

284

285

285

Светильники для металлогалогенных ламп

263

273

273

268

270

271

275

Светильники со светодиодами

260

252

255

251

256

252

280

Подвесные светильники

282

282

282

Комплектующие к осветительной системе 3Phasen
287-289





EURO CUBE DLMI

для 3Phasen System





EURO CUBE DLMI Design by CDC

NEW LEDTEC

230~ LED 25000 350° 170° 90° 1,23

Источник света:
PHILIPS
DLMI Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 15/21 cm
Плафон-W/H/D: 12,5/12,5/12 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 15W, 3000K, 1100lm, CRI>80, EEK=A	
черный	152700
белый	152701
серебристый	152704
LED 14W, 4000K, 1100lm, CRI>80, EEK=A+	
черный	152710
белый	152711
серебристый	152714

199,00 €

LED 28W, 3000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A	
черный	152720
белый	152721
серебристый	152724
LED 26W, 4000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A	
черный	152730
белый	152731
серебристый	152734

229,00 €

DOMELED





Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 22/18,5/3,8 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 670lm, CRI>80, EEK=A	
серебристый	153502

229,00 €

ENOLA_C9



NEW



Источник света:
COB LED (incl.)
9W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/W/H: 10/10,7/17,3 cm
Плафон-Ø/L: 10/10,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=A+	
черный	152420
белый	152421
серебристый	152424
LED 55°, 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=A+	
черный	152430
белый	152431
серебристый	152434

149,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
152440 черный
152441 белый
152444 серебристый
19,90 €



ENOLA_C18



NEW



Источник света:
COB LED (incl.)
18W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 22,2/16/15,5 cm
Плафон-Ø/L: 10/12,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 1550lm, CRI>80, EEK=A+	
черный	152460
белый	152461
серебристый	152464
LED 55°, 3000K, 1550lm, CRI>80, EEK=A+	
черный	152470
белый	152471
серебристый	152474

229,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
152440 черный
152441 белый
152444 серебристый
19,90 €




SLEEP TIGHT
ICE AGE 4
VOLL VERSCHOBEN
EUROMAXX
Ab
Mo. 02. Juli
Hier
FAST
UNIVERSAL
UNIVERSAL





LED TRACK SPOT 3



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 9/7,3/17,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
LED 3000K, 410lm, CRI>80, EEK=A		
черный	10°	152500
белый	10°	152501
серебристый	10°	152504
черный	30°	152510
белый	30°	152511
серебристый	30°	152514

129,00 €

LED TRACK SPOT 12



Источник света:
PowerLED (incl.)
12x 1,2W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 14/11/24 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
LED 3000K, 900lm, CRI>80, EEK=A		
черный	10°	152520
белый	10°	152521
серебристый	10°	152524
черный	30°	152530
белый	30°	152531
серебристый	30°	152534

229,00 €





KALU

для 3Phasen System

KALU TRACK LED DISK Design by CDC

230~ | LED | Module 1 COB LED | 25000 | L | 350° | 90° | 85° | 0,5



LEDTEC

NEW

Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 13,5/17 cm
Плафон-Ø/L: 10,5/5,8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 12W, 3000K, 800lm, CRI>80, EEK=A	
черный	152600
белый	152601
серебристый	152604

179,00 €





KALU TRACK QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,32



NEW

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 12/18 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	153580
белый	153581
серебристый	153584

99,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 3000K, 650lm
20,90 €



Рекомендуем источник света:
CREE XB-D LED 19,5W, 30°
1000lm, CRI 80, EEK=A
551402 2700K
79,00 €



KALU TRACK GX53 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,33



NEW

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/H: 13,5/17 cm
Плафон-Ø/L: 10,5/4 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	153590
белый	153591
серебристый	153594

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €









EURO SPOT

для 3Phasen System

EURO SPOT INTEGRATED LED

LEDTEC

230~ | LED | Module 6 PowerLED | 50000 | L | 350° | 100° | 0,86

Источник света:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 15/18,5 cm
Плафон-Ø: 8 cm

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
13W		
LED 2700K, 610lm, CRI 80, EEK=A		
черный	15°	153900
белый	15°	153901
серебристый	15°	153904
черный	24°	153910
белый	24°	153911
серебристый	24°	153914
черный	36°	153920
белый	36°	153921
серебристый	36°	153924

129,00 €

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
13W		
LED 3000K, 640lm, CRI 80, EEK=A		
черный	15°	153930
белый	15°	153931
серебристый	15°	153934
черный	24°	153940
белый	24°	153941
серебристый	24°	153944
черный	36°	153950
белый	36°	153951
серебристый	36°	153954

129,00 €

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
13W		
LED 4000K, 640lm, CRI 80, EEK=A		
черный	15°	153960
белый	15°	153961
серебристый	15°	153964
черный	24°	153970
белый	24°	153971
серебристый	24°	153974
черный	36°	153980
белый	36°	153981
серебристый	36°	153984

129,00 €

EURO SPOT LED DISK 800

LEDTEC

230~ | LED | Module 1 COB LED | 50000 | L | 350° | 100° | 60° | 1,05

Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 14/22 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/14 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
12W	
LED 2700K, 800lm, CRI 90, EEK=A	
черный	153490
белый	153491
серебристый	153494

129,00 €

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A	
черный	153990
белый	153991
серебристый	153994

129,00 €





EURO SPOT LED DLMI 1100lm

LEDTEC

230~ | LED | Module 1 COB LED | 25000 | 350° | 100° | 60° | 1,61

Источник света:
PHILIPS
DLMi Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 27,5/16,5 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/19 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 15W, 3000K, 1100lm, CRI>80, EEK=A	
черный	153380
белый	153381
серебристый	153384

199,00 €

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 14W, 4000K, 1100lm, CRI>80, EEK=A+	
черный	153390
белый	153391
серебристый	153394

199,00 €







EURO SPOT G12-E

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 100° | 15°/60° | 2

Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
35/50/70W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/H: 30,5/30 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/30 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Отражатель (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный, 35W	
15°	153860
60°	153870
белый, 35W	
15°	153861
60°	153871
серебристый, 35W	
15°	153864
60°	153874

149,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 35W, 4200K
3300lm, CRI 90, EEK=A
507121
36,00 €



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный, 50W	
60°	153840
белый, 50W	
60°	153841
серебристый, 50W	
60°	153844

149,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 50W, 3000K
5400lm, CRI 90, EEK=A+
507450
70,40 €



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный, 70W	
15°	153880
60°	153890
белый, 70W	
15°	153881
60°	153891
серебристый, 70W	
15°	153884
60°	153894

149,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 4200K
6600lm, CRI 92, EEK=A
507131
36,00 €





EURO SPOT G12

230~ | ПРА EEI=A3 | 350° | 100° | 15°/60° | 3,15



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 32/16,5 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/23 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	
15°	153400
60°	153410
белый	
15°	153401
60°	153411
серебристый	
15°	153404
60°	153414

117,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92
36,00 €







EURO SPOT ES111

230~ | 350° | 100° | 0,86









Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 24/16,5 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	153420
белый	153421
серебристый	153424

42,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



EURO SPOT QRB111

230~ / 12~ | 350° | 100° | 2,3







Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 28/16,5 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/20 cm

Комплектность поставки:
K-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	153430
белый	153431
серебристый	153434

86,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €





EURO SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,48









Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 12,3/17,2 cm
Плафон-Ø/L: 8/12,3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	153850
белый	153851
серебристый	153854

49,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



EURO SPOT MR16

230~ / 12~ | 350° | 70° | 0,92







Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	153480
белый	153481
серебристый	153484

99,00 €

Рекомендуем лампу:
Precise™ Constantcolor™ 50W, 40°
760lm, 1500cd, CRI 100, EEK=B
525540 3050K
7,20 €




KILL


BODY PIERCIN



SLEEK SPOT

для 3Phasen System



SLEEK SPOT G12



HIEFFICIENT PROFILight.



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 20,5/16,8/13,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Отражатель (incl.)
Decoring (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	
16°	153640
30°	153650
52°	153660
белый	
16°	153641
30°	153651
52°	153661
серебристый	
16°	153644
30°	153654
52°	153664

99,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring
153670 черный
153671 белый
153674 серебристый
9,90 €



153672 хром
11,10 €

Рекомендуем аксессуар:
Отражатель, Алюминий, Ø/H: 11/8 cm
153681 16°
153682 30°
153684 52°
20,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92
36,00 €



D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 180° | 0,65



Цоколь/Источник света:
GU6,5/HIT (excl.)
35W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 24/9,5/19 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Decoring (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/хром	153710
белый	153711
серебристый	153714
	105,00 €
хром	153712
	125,00 €

Примечание:
Отражатель заказывается отдельно!



Обязательный аксессуар:
Отражатель, Алюминий, хром
Ø/H: 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°
19,90 €



Рекомендуем лампу:
35W, 4200K, 3400lm
CRI 90, EEK=A
507031
46,50 €



D-RECTION 70W, G12 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 180° | 0,81



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 26/9,5/22 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Decoring (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/хром	153730
белый	153731
серебристый	153734
	105,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130
36,00 €



Примечание:
Отражатель заказывается отдельно!



Обязательный аксессуар:
Отражатель, Алюминий, хром
Ø/H: 11/9 cm
153741 12°
153742 24°
153743 38°
153746 60°
19,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430
64,80 €



D-RECTION 50W, G12 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 180° | 0,93



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
50W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 24/9,5/15 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Decoring (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153761
серебристый	153764
	129,00 €
хром	153762
	149,00 €

Примечание:
Отражатель заказывается отдельно!



Обязательный аксессуар:
Отражатель, Алюминий, хром,
Ø/H: 11/9 cm
153741 12°
153742 24°
153743 38°
153746 60°
19,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 50W, 3000K
5400lm, CRI 90, EEK=A+
507450
70,40 €




LOEWE







SDL 70 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A3 | 350° | 120° | 4,15

Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 39/25/10 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	150551
серебристый	150552

149,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
CRI 85, EEK=A
509071
18,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Шторки L/W/H: 38/27,5/3,5 cm
150572 серебристый
150571 белый
14,80 €





SDL 150 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A3 | 350° | 120° | 5

Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 39/25/10 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	150561
серебристый	150562

179,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 12500lm
CRI 85, EEK=A
509151
18,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Шторки L/W/H: 38/27,5/3,5 cm
150572 серебристый
150571 белый
14,80 €







SDL PRO 70 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 360° | 180° | 1,8

Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/27/8 cm
Скоба-H: 16 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153621
серебристый	153624

139,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
CRI 85, EEK=A
509071
18,00 €





SDL PRO 150 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 360° | 180° | 1,8

Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/27/8 cm
Скоба-H: 16 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153631
серебристый	153634

139,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 12500lm
CRI 85, EEK=A
509151
18,00 €





HQI-TS FLOOD 70

230~ ПРА EEI=A3 350° 90° 3,5



Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 20/20/10 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	150321
серебристый	150322

159,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
CRI 85, EEK=A
509071
18,00 €



HQI-TS FLOOD 150

230~ ПРА EEI=A3 350° 90° 4,5



Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 24/24/10 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	150621
серебристый	150622

179,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 12500lm
CRI 85, EEK=A
509151
18,00 €



Q-TECH® G12 HOR

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 90° | 1,2



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 30,5/16 cm
Плафон-Ø: 12 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый ▼	153201
серебристый ▼	153204

199,00 €

Обязательный аксессуар:
Отражатель, Алюминий, Ø: 10,5 cm
153241 ▼ 24°
153244 ▼ 44°
153246 ▼ 60°
12,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92
36,00 €



NAVIGATOR® G8,5

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 90° | 1,85



Цоколь/Источник света:
G8,5/HIT (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 37,5/14/21,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый ▼	153164

199,00 €

Обязательный аксессуар:
Отражатель, Алюминий, Ø: 10,5 cm
153171 ▼ 12°
153172 ▼ 24°
153174 ▼ 44°
153176 ▼ 60°
19,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 4200K
6200lm, CRI 89, EEK=A
507047
43,50 €



R7S SHOP

230~ | 350° | 180° | 1,15





Цоколь/Источник света:
R7s ,118 mm (excl.)
300W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 18,5/27,5/14 cm

Комплектность поставки:
Шторки (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	152301
серебристый	152304

69,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Шторки L/W/H: 28,5/26/2 cm
(Размеры приведены для шторок
в раскрытом состоянии)
152311 белый
152314 серебристый
9,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm
9,80 €



SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,48

Продукция этой серии: стр. 349



Цоколь/Источник света:
R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H:17/15,5/5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	152404

59,50 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €



STAGE FACTORY LINE®

SFL® PAR20 G

230~ | 350° | 180° | 0,3



>2,5m QR/GT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 16,6/8,2/8,2 cm
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Шнур питания (incl.)
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
полированный алюминий 156632

69,00 €

Рекомендуем аксессуар:
3Ph-Розетка Schuko
145700 черный
145701 белый
59,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Адаптер механический к 3Ph
M8
144980 черный
144981 белый
144984 серебристый
6,90 €



Рекомендуем лампу:
50W, 50°
280lm, 460cd, CRI 100, EEK=E
575510 2700K
6,80 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



Рекомендуем аксессуар:
Светофильтр, L/W: 75/50 cm
156914 желтый
156915 зеленый
156916 красный
156917 синий
156919 оранжевый
20,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Струбцина
Захват струбцины: 3,5 cm max.
156902
6,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Шторки
L/W/H: 21,5/21,5/1 cm
156812
35,00 €



SFL® PAR36 ES111

230~ | 350° | 180° | 0,7



>2,5m QR/GT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 22/17/17 cm
Кабель-L: 1 m

Комплектность поставки:
Шнур питания (incl.)
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
полированный алюминий 156722

99,00 €

Рекомендуем аксессуар:
3Ph-Розетка Schuko
145700 черный
145701 белый
59,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Адаптер механический к 3Ph
M8
144980 черный
144981 белый
144984 серебристый
6,90 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 20°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K
99,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Светофильтр, L/W: 75/50 cm
156914 желтый
156915 зеленый
156916 красный
156917 синий
156919 оранжевый
20,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Струбцина
Захват струбцины: 5 cm max.
156912
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Шторки
L/W/H: 47/47/2 cm
156822
49,00 €





SFL® PAR56 T 70 / 150 LONG G12

230~ ПРА EEI=A3 350° 180° 70W 3,5 150W 4,5

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W/150W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Кабель-L: 1 m

Комплектность поставки:
Шнур питания (incl.)
Штекер Schuko (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
полированный алюминий
70W 156662
199,00 €
150W 156672
229,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92
36,00 €



Рекомендуем аксессуар:
3Ph-Розетка Schuko
145700 черный
145701 белый
59,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Адаптер механический к 3Ph
M8
144980 черный
144981 белый
144984 серебристый
6,90 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, CRI 85, EEK=A
507140
36,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 150W, 4200K
12700lm, CRI 96, EEK=A
507141
36,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Струбцина
Захват струбцины: 5 cm max.
156912
9,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Шторки
L/W/H: 58/58/2 cm
156832
69,00 €



SFL® PAR56 TS 70 / 150 LONG G12

230~ ПРА EEI=A3 350° 180° 70W 3,5 150W 4,5

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W/150W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Кабель-L: 1 m

Комплектность поставки:
Шнур питания (incl.)
Штекер Schuko (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
полированный алюминий
70W 156682
199,00 €
150W 156692
229,00 €

Рекомендуем аксессуар:
3Ph-Розетка Schuko
145700 черный
145701 белый
59,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Адаптер механический к 3Ph
M8
144980 черный
144981 белый
144984 серебристый
6,90 €



Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
CRI 85, EEK=A
509071
18,00 €



Рекомендуем лампу:
150W, 4200K, 12500lm
CRI 85, EEK=A
509151
18,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Струбцина
Захват струбцины: 5 cm max.
156912
9,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Шторки
L/W/H: 58/58/2 cm
156832
69,00 €



PAR MESH 16

230~ | 350° | 170° | 0,11



>2,5m: QR/QT HIT
≤2,5m: ✗

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/L: 9/24 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий 152154

59,50 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



PAR MESH 20

230~ | 350° | 170° | 0,55



>2,5m: QR/QT HIT
≤2,5m: ✗

Цоколь/Источник света:
E27/PAR20 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/L: 16/27 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий 152164

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
675lm, 1550cd, CRI 100, EEK=D
519727 2700K
11,10 €



PAR MESH 30

230~ | 350° | 170° | 0,68



>2,5m: QR/QT HIT
≤2,5m: ✗

Цоколь/Источник света:
E27/PAR30 (excl.)
150W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/L: 18/39 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий 152174

79,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 24°
1580lm, CRI 100, EEK=D
519739
14,00 €



AERO PAR30 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,33



>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Цоколь/Источник света:
E27/PAR30 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 12/12/15 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 152417

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
625lm, CRI 100, EEK=D
519737
14,00 €





TEC 1 QRB



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 14/18/19,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 153002

79,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



TEC 2 QRB



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 14/31,5/19,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 153012

119,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



TEC 4 QRB



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30,5/31,5/19,5 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 153022

199,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €





CARDATRACK QRB111/4 Design by CDC



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 86,5/19/18 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154512

229,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €



CARDATRACK MR16/2 Design by CDC



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 35/13/15 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154502

129,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 26°
680lm, 2040cd, CRI 100, EEK=B
535527 2700K
2,70 €



CARDATRACK GU10/4 Design by CDC



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
4x 50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 52,5/13/18 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 154532

129,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



PURI

230~ | 350° | 85° | 0,2





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 11,1/7,8 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/Ø: 5/10/3,7 cm
Плафон-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (incl.)

Примечание:
Decoring для GU10 включен в поставку.
В светильниках Puri можно использовать также лампы ES111.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153561
серебристый	153564

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



BIMA 1

230~ | 350° | 200° | 0,35





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/Ø: 8/15/6 cm
Плафон-Ø/L: 6/7,8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	152241
серебристый	152242

49,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



BIMA 2

230~ | 350° | 200° | 0,41





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 8/15/13 cm
Плафон-Ø/L: 6/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	152231
серебристый	152232

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



ALTRA DICE

230~ 350° 180° 0,4



NEW

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 7,7/16,5 cm
Плафон-L/W/H: 7,7/7/7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	152320
белый	152321
серебристый/черный	152324

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



AERO GU10 Design by CDC

230~ 350° 90° 0,13





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 9/9/14,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	151011
серебристый	151017

49,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



E27 SPOT

230~ 340° 90° 0,23



NEW

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/W/H: 4,7/7/10,6 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	152200
белый	152201
серебристый	152204

35,00 €

Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 35°
диммируемый
500lm, CRI 81, EEK=A
570014 3000K
99,00 €



DIABO Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,29



NEW

>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 11/16 cm
Плафон-Ø/L: 7,5/11 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
черный 152250
белый 152251
серебристый 152254

79,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
1100cd, 320lm, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



LUNA 1

230~ | 350° | 320° | 0,31





>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 14/14,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
черный 152280
серебристый 152282

79,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Decoring 111
Не подходит для DomeLED
151051
9,80 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 0,45



>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 8,5/5/25,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (incl.)

Примечание:
Возможно использование DomeLED ES111 без Decoring.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 153154

79,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



FORCHINI M

230~ 1,5 m 1,52



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 15,2 cm max.

Материал:
Сталь/Алюминий

Размеры:
Ø/H: 40/20 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный/золото	153130
белый/золото	153131

249,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, CRI 80, EEK=A+
560150 2700K
79,90 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,6



Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
11W max.
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в красной
текстильной оплетке

Размеры:
Ø/H: 14/19 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	153121

139,00 €

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,7

Продукция этой серии: стр. 188



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь
Кабель в черной
текстильной оплетке

Размеры:
Ø/H: 15/12 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	153112

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



LIGHT EYE SPOT

230~ 350° 90° 0,51

Продукция этой серии: стр. 188



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 15/28 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	153102

99,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 25°
420lm, CRI 80, EEK=A
550382 белый теплый
119,00 €







SIGHT 54

230~ 1,45



NEW

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 119/4/10 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153511
серебристый	153514

199,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548154 4000K
18,10 €



TWINTUBE

230~ ПРА EEI=A2 350° 1,45



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Материал:
Пластмасса/Акрил

Размеры:
L/W/H: 91/19,5/11,5 cm
Плафон-Ø: 4,3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	152182

229,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548139 4000K
18,10 €



PL 2/24 SHOP

230~ ПРА EEI=B2 350° 180° 3,0



Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 42,7/14/27,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/черный	152272

149,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508441 4000K
14,00 €





NEPRO 2 26W TC-D

230~ | ПРА EEI=B2 | 350° | 20° | 1,2



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Сталь 304

Размеры:
L/W/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153551
серебристый	153554

99,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508326 4000K
9,80 €



NEPRO 2 PL

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 80° | 1,2



Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 48/11,5/18,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	153544

149,00 €

Рекомендуем лампу:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A
590145 4000K
14,00 €



NEPRO 2 T5

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 80° | 1,5



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 60,5/12/19 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	153524

149,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548124 4000K
14,00 €





PURI SPOT-SET

PURI SPOT-SET с PHILIPS PowerLED

230~ LED 40000 350° 85° 0,3





Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/Ø: 9/12/5,4 cm
Плафон-Ø/L: 5,4/7,5 cm

Комплектность поставки:
Puri Spot (incl.)
Philips PowerLED 6W (incl.)
Decoring (incl.)

Примечание:
Puri Spot используется с лампами GU10 или ES111 50W max. Decoring для GU10 входит в поставку.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	153571
серебристый	153574

84,00 €

Источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, CRI 80, EEK=A
560104 3000K





EUTRAC®

Eutrac®-System. Шинопровод Eutrac® выполнен из алюминиевого профиля. 4 медных проводника сечением 2,5 mm² позволяют организовать трехканальную осветительную систему 3x 16A max, сетевое напряжение 230 V AC. Шинопровод равномерен по структуре и легко может быть обрезан до нужной длины.
Примечание: Шинопровод Eutrac® ассиметричен, поэтому при монтаже необходимо учитывать варианты расположения контакта заземления и соединительных элементов: GL - контакт заземления расположен слева, GR - контакт заземления расположен справа.

ШИНОПРОВОД R встраиваемый

230~ 16A max. 05 200/4 300/4 4,1 2m 2,6 3m 3,9



Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
2 m: L/W/H: 200/5,9/4,1 cm
3 m: L/W/H: 300/5,9/4,1 cm

Примечание:
Шинопровод может использоваться в качестве направляющих для потолочных плит толщиной до 25 mm max.
Нагрузка: 4 kg/m max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/2 m	145211
	86,00 €
белый/3 m	145311
	129,00 €

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Eutrac® 3Phasen шинопровода встраиваемого

230~ 16A max. 0,1



Подвод питания R GL	Art. Nr.:
белый	145541
	19,50 €
Подвод питания R GR	
белый	145771
	19,50 €



Коннекторы прямые	Art. Nr.:
механический + электрический	
белый	145571
	13,40 €

Сталь/Пластмасса



Наконечник R	Art. Nr.:
белый	145621
	4,30 €

Пластмасса

L/W/H: 2,4/5,9/3,2 cm
видимые L/W/H: 0,9/5,9/0,1 cm



Клипсы R	Art. Nr.:
белый/6 шт.	145551
	7,80 €

Сталь
Для крепления шинопровода к потолочным регулируемым тягам.
Подробности см. www.eutrac.de

230~ 16A max. 0,24



L-Коннектор R 1	Art. Nr.:
белый	145761
	59,50 €
L-Коннектор R 2	
белый	145751
	59,50 €

Пластмасса

С подводом питания.

L/W/H: 12,6/12,6/3,2 cm
видимые L/W/H: 9/9/0,2 cm

ШИНОПРОВОД

230~ 16A max.



Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
1 m: L/W/H: 100/3,6/3,2 cm
2 m: L/W/H: 200/3,6/3,2 cm
3 m: L/W/H: 300/3,6/3,2 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
1 m	
черный	145100
белый	145101
серебристый	145102
	26,90 €
2 m	
черный	145200
белый	145201
серебристый	145202
	53,90 €
3 m	
черный	145300
белый	145301
серебристый	145302
	79,00 €

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для шинопровода Eutrac®

230~ 16A max. 0,95



Наконечник с подводом питания GL	Art. Nr.:
черный	145510
белый	145511
	12,80 €
серебристый	145514
	17,30 €
Наконечник с подводом питания GR	
черный	145520
белый	145521
	12,80 €
серебристый	145524
	17,30 €

230~ 16A max. 0,75



Подвод питания внутренний	Art. Nr.:
черный	145530
белый	145531
	28,40 €
серебристый	145534
	34,30 €

Пластмасса

Для установки в произвольном месте шинопровода.

Нельзя использовать в качестве прямого коннектора.

230~ 16A max. 0,03



Коннектор прямой внутренний	Art. Nr.:
черный	145560
белый	145561
	11,60 €
серебристый	145564
	14,00 €

Пластмасса

При подвесном монтаже системы необходимо использовать вместе с механическим коннектором (145600/01/04)

230~ 16A max. 0,24



Коннектор прямой	Art. Nr.:
черный	145660
белый	145661
	38,50 €
серебристый	145664
	55,50 €

Пластмасса

С подводом питания.

230~ 16A max. 0,44



X-Коннектор	Art. Nr.:
черный	145690
белый	145691
	86,50 €
серебристый	145694
	116,00 €

Пластмасса

С подводом питания к двум электрическим цепям.

230~ 6,3A max. 0,17



Розетка Schuko	Art. Nr.:
черный	145700
белый	145701
	59,90 €

Пластмасса

Подходит и для встраиваемого шинопровода Eutrac®

230~ 16A max. 0,23



Коннектор гибкий	Art. Nr.:
черный	145580
белый	145581
	56,90 €
серебристый	145584
	69,50 €

Пластмасса
Угол изгиба 30°- 330°.
С подводом питания.



Коннектор механический	Art. Nr.:
черный	145600
белый	145601
	11,60 €
серебристый	145604
	12,50 €

Алюминий

Установочное отверстие M13
для крепления стоек или подвесов.

230~ 16A max. 0,24



L-Коннектор 1	Art. Nr.:
черный	145670
белый	145671
	38,50 €
серебристый	145674
	55,50 €

L-Коннектор 2	
черный	145680
белый	145681
	38,50 €
серебристый	145684
	55,50 €

С подводом питания.



230~ 16A max. 0,35



T-Коннектор GR	Art. Nr.:
черный	145640
белый	145641
	59,90 €
серебристый	145644
	82,00 €

T-Коннектор GL	
черный	145630
белый	145631
	59,90 €
серебристый	145634
	82,00 €

С подводом питания.



230~ 10A max. 5kg max. 0,08



Подходит и для встраиваемого шинопровода Eutrac®

3Ph адаптер	Art. Nr.:
черный	145990
белый	145991
серебристый	145994
	11,90 €

Полиамид 66

Фиксатор кабеля (incl.)

10kg max. 0,08



Подходит и для встраиваемого шинопровода Eutrac®

Адаптер механический	Art. Nr.:
черный	144980
белый	144981
серебристый	144984
	6,90 €

Алюминий, M8

Возможна установка подвесных светильников.



Крепление стоек/подвесов	Art. Nr.:
черный	145730
белый	145731
	6,70 €
серебристый	145734
	7,60 €

Алюминий

Установочное отверстие M13
для крепления стоек или подвесов.



Наконечник	Art. Nr.:
черный	145590
белый	145591
	2,20 €
серебристый	145594
	4,10 €

Пластмасса



Стойка потолочная	Art. Nr.:
M13	
0,6 m, 0,28 kg	
черный	145720
белый	145721
	21,50 €
серебристый	145724
	34,90 €
1,2 m, 0,49 kg	
черный	145710
белый	145711
	26,90 €
серебристый	145714
	41,80 €

Использовать вместе с креплением стоек или механическим коннектором!



Подвес	Art. Nr.:
M13	
1,5 m, 0,05 kg, хром	145800
	19,50 €
3,0 m, 0,10 kg, хром	145810
	21,50 €
6,2 m, 0,20 kg, хром	145820
	34,90 €



Основание потолочное	Art. Nr.:
черный	145740
белый	145741
серебристый	145744
	99,00 €

Нагрузка: 10 kg max.
Ø/H: 12,5/6,2 cm

1PHASEN SYSTEM

Для всех светильников к осветительной системе 1Phasen адаптер включен в поставку.

Светильники для ламп QRB111

293

292

Светильники для ламп GU10

294

295

297

295

296

296

296

297

295

296

Светильники для ламп ES111

294

294

294

Светильники для ламп R7s

293

Светильники для люминесцентных ламп

292

301

301

Светильники для металлогалогенных ламп
HiEFFICIENT PROFIlight.

293

Светильники со светодиодами
LEDTEC

291

291

291

291

292

Подвесные светильники

298

300

301

298

298

298

Комплектующие к осветительной системе 1Phasen
A+
302-303

ENOLA_C

230~ | LED | Module 1 COB LED | 40000 | 350° | 90° | 0,66





LEDTEC

NEW

Источник света:
COB LED (incl.)
9W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/W/H: 10/10,7/17,3 cm
Плафон-Ø/L: 10/10,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=A+	
белый	143941
серебристый	143944
LED 55°, 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=A+	
белый	143951
серебристый	143954

149,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
152440 черный
152441 белый
152444 серебристый
19,90 €



LED TRACKSPOT 3x 3W

230~ | LED | LED 3 шт. | 30000 | 315° | 90° | 0,41





LEDTEC

Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 9/7,3/14,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 30°, 3000K, 410lm, CRI>80, EEK=A	
белый	143881
серебристый	143884

129,00 €

EURO SPOT INTEGRATED LED

230~ | LED | Module 6 PowerLED | 50000 | 350° | 100° | 24° | 0,84





LEDTEC

Источник света:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 15/22 cm
Плафон-Ø: 8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 13W, 24°, 3000K, 640lm, CRI 80, EEK=A	
белый	143821
серебристый	143824

129,00 €

EURO SPOT LED DISK 800

230~ | LED | Module 1 COB LED | 50000 | 350° | 100° | 60° | 1,11





LEDTEC

Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/H: 14/27 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/14 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
12W	
LED 2700K, 800lm, CRI 90, EEK=A	
белый	143831
серебристый	143834
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A	
белый	143841
серебристый	143844

129,00 €



KALU TRACK LED DISK Design by CDC

230~ | LED | Module 1 COB LED | 25000 | L | 350° | 90° | 85° | 0,49





LEDTEC

NEW

Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 12/15 cm
Плафон-Ø/L: 10,5/5,8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 12W, 3000K, 800lm, CRI>80, EEK=A	
белый	143731
серебристый	143734

179,00 €

KALU TRACK GX53 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,32





NEW

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/H: 12/15 cm
Плафон-Ø/L: 10,5/4 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143491
серебристый	143494

79,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



KALU TRACK QRB111 Design by CDC

230~/12~ | 350° | 90° | 0,3



Продукция этой серии:
стр 051, 170-172, 438

NEW

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 12/18 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143461
серебристый	143464

99,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
CREE XB-D LED 19,5W, 30°
1000lm, CRI 80, EEK=A
551402 2700K
79,00 €



D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 350° | 180° | 0,67





HI EFFICIENT PROFI light.



Цоколь/Источник света:
GU6,5/HIT (excl.)
35W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 24/9,5/16,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Decoring (incl.)
Отражатель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143871
серебристый	143874

129,00 €

Обязательный аксессуар:
Отражатель, Ø/H: 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°
19,90 €



Рекомендуем лампу:
35W, 4200K, 3400lm
CRI90, EEK=A
507031
46,50 €



SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,46

Продукция этой серии: стр. 349



Цоколь/Источник света:
R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H:17/15,5/5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый ▼	143321

59,50 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €



TEC 1 QRB

230~/12~ | 0,7



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 14/18/16 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	143512

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
3000K, 440lm, CRI 100, EEK=B
545512 6°, 22500cd
545522 24°, 4500cd
20,90 €



TEC 2 QRB

230~/12~ | 0,9



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 14/31,5/16 cm

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	143522

139,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W
3000K, 440lm, CRI 100, EEK=B
545512 6°, 22500cd
545522 24°, 4500cd
20,90 €



EURO SPOT ES111

230~ | 350° | 100° | 0,87





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 20/14,5 cm
Плафон-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 143801
серебристый 143804

59,50 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



KASPO ES111

230~ | 270° | 90° | 0,37



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/H: 12,7/18 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 143754

56,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
460lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



LUNA 1

230~ | 350° | 320° | 0,4





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.
или
DomeLED ES111 (excl.)
9W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 14/14,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 143482

69,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Decoring 111
Не подходит для DomeLED
151051
9,80 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K
119,00 €



EURO SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,48





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 12,3/15,2/8 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 143811
серебристый 143814

49,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



AERO GU10 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,13





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 7/7/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143301
серебристый	143307

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



DIABO Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,29

NEW





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 11/12,5 cm
Плафон-Ø/L: 7,5/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143341
серебристый	143344

79,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



BIMA 1

230~ | 350° | 200° | 0,31





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/Ø: 8/14/6 cm
Плафон-Ø/L: 6/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143441
серебристый	143442

49,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



BIMA 2

230~ | 350° | 200° | 0,51





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/Ø: 8/14/13 cm
Плафон-Ø/L: 6/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143431
серебристый	143432

59,50 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



PURIA

230~ 340° 85° 0,18





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло матовое

Размеры:
L/H: 12,5/10,9 cm
Плафон-Ø: 6,4 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143451
серебристый	143454

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



KASPO

230~ 350° 180° 0,15





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 7/31,5/8,5 cm
Плафон-Ø: 5,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	143422

49,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



TOBU

230~ 350° 180° 0,2





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 16,5/8/6 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло частично матовое	143372

49,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



BLOX

230~ 350° 90° 0,5





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W: 10,5/15,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	143502

59,50 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



ALTRA DICE

230~ 350° 180° 0,37





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 7,7/14,7 cm
Плафон-L/W/H: 7,7/7/7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143351
серебристый/черный	143354

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



PURI SPOT

для 1Phasen System

В светильниках Puri Spot могут использоваться лампы GU10 или ES111 50W max.
Decoring для GU10 включен в поставку.

PURI

230~ 340° 85° 0,13





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 8/3,5/9 cm
Плафон-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143391
серебристый	143392

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



PURI SPOT-SET с PHILIPS PowerLED

230~ LED 40000 340° 85° 0,2





Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/Ø: 7,5/10/5,4 cm
Плафон-Ø/L: 5,4/7,5 cm

Комплектность поставки:
Puri Spot (incl.)
Philips PowerLED 4W (incl.)
Decoring (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143411
серебристый	143412

69,00 €

Источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



DIABO PD

230~ 1,5 m 0,54

NEW





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7/15,1 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 143981
99,00 €

хром 143982
113,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



FORCHINI M

230~ 1,5 m 1,52

NEW





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
Ø/L: 6,8/15,2 cm max.

Материал:
Сталь/Алюминий

Размеры:
Ø/H: 40/20 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
адаптер серебристый
черный/золото 143930

адаптер белый
белый/золото 143931
249,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, CRI 80, EEK=A+
560150 2700K
79,90 €



TONGA 4

230~ 1,5 m 0,16





Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
60W max.
Ø/L: 5/13 cm max.

Материал:
Керамика

Размеры:
Ø/H: 15/22 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
керамика белая 143594
99,00 €

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



SO-TOO

230~ 1,5 m 0,87









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
23W max.
Ø/L: 6,5/19 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 15/27 cm
Плафон-Ø/H: 15/21 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
адаптер белый/стекло белое
белый 143611

адаптер серебристый/
стекло белое
хром 143612
139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €







SOPRANA PD-3

230~ 1,5 m 0,6









Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
40W max.
L: 14,5 cm max.

Материал:
Сталь/Текстиль/Полистирол

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
адаптер белый	
абажур белый	143911
абажур бежевый	143921
адаптер серебристый	
абажур белый	143914
абажур бежевый	143924

84,00 €

Рекомендуем источник света:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K
29,90 €



COMMO PD-1

230~ 1,5 m 1,15







Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
13W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/H: 10/25 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/стекло частично матовое	
адаптер белый	143901
адаптер серебристый	143904

79,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,49





Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в красной текстильной оплетке

Размеры:
Ø/H: 14/19 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/стекло белое	143601

139,00 €

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



NEPRO 2 26W TC-D

230~ ПРА EEI=B2 350° 20° 1,2



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Сталь 304

Размеры:
L/W/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	143851
серебристый	143854

99,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508326 4000K
9,80 €



TWINTUBE

230~ ПРА EEI=A2 350° 0,85



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Материал:
Пластмасса/Акрил

Размеры:
L/W/H: 91/19,5/10 cm
Плафон-Ø: 4,3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	143402

249,00 €

Рекомендуем лампу:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
18,10 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для встраиваемого шинопровода 1Phasen



230~ 16A max. 1,6 200/4 1,16

Шинопровод R встраиваемый Art. Nr.: 143221
белый
84,00 €

Толщина полочных плит: 14 mm max.

L/W/H: 200/5,5/1,8 cm
видимые L/W/H: 200/5,5/0,2 cm

В пиктограммах указана глубина установки в монолитный потолок.
При установке в подвесной потолок шинопровод крепится с помощью скоб арт. 143230 (запотолочное пространство 4 cm min.) или подвесов.



230~ 16A max. 1,7 6,5/3,5 0,41

Наконечник R с подводом питания GL Art. Nr.: 143231
белый

Наконечник R с подводом питания GR Art. Nr.: 143241
белый
14,00 €

L/W/H: 10,8/5,5/2 cm
видимые L/W/H: 7/5,5/0,2 cm



230~ 16A max. 1,7 6,5/6,5 0,07

L-Коннектор R 1 Art. Nr.: 143251
белый

L-Коннектор R 2 Art. Nr.: 143261
белый
20,90 €

С подводом питания.

L/W/H: 11,2/11,2/2 cm
видимые L/W/H: 7,5/7,5/0,2 cm



230~ 16A max. 0,09

Коннекторы прямые Art. Nr.: 143271
механический + электрический
белый
14,00 €

L/W/H: 6,5/1,8/1,7 cm

Коннектор электрический устанавливается в шинопровод, коннектор механический фиксирует шинопроводы сверху.



1,6 0,4/3,5 0,01

Наконечник R Art. Nr.: 143281
белый/2 шт.
5,60 €

L/W/H: 2,7/5,5/1,8 cm
видимые L/W/H: 1,6/5,5/0,2 cm



Подвес Art. Nr.: 143141
белый
18,20 €

L: 3 m
Основание-Ø/H: 1,4/2 cm

При установке в подвесной потолок подвес используется для крепления шинопровода к основному потолку. Может крепиться к механическим коннекторам (143271 и 143152).



L-Коннектор механический Art. Nr.: 143152
никель
6,70 €

L/W/H: 11,5/11,5/1,3 cm



Скоба крепления Art. Nr.: 143230
никель
2,70 €

L/W/H: 7,5/1,5/4 cm

Толщина материала потолка - D: 1,4 cm max.
Запотолочное пространство - D: 4 cm min.

При установке в несущий подвесной потолок используется для крепления шинопровода к потолку.



0,04

Крышка Art. Nr.: 143291
белый/2шт.
20,90 €

Пластмасса
L/W: 100/1,8 cm

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для шинопровода 1Phasen



230~ 16A max. | 1 m 0,67 | 2 m 1,34

Шинопровод 1 m	Art. Nr.:
белый	143011
серебристый	143012
	42,00 €

L/W/H: 100/3,5/1,8 cm

Шинопровод 2 m	
белый	143021
серебристый	143022
	69,00 €

L/W/H: 200/3,5/1,8 cm

Сечение проводников: 4 mm²



230~ 16A max. | 0,04

Наконечник с подводом питания GL	Art. Nr.:
белый	143031
серебристый	143032

Наконечник с подводом питания GR	
белый	143041
серебристый	143042
	9,80 €

видимые L/W/H: 6,5/3,5/1,8 cm
L:10,5 cm



230~ 16A max. | 0,05

Коннектор прямой	Art. Nr.:
белый	143101
серебристый	143102
	14,00 €

видимые L/W/H: 9,5/3,5/1,8 cm
L: 17,5 cm
С подводом питания.



230~ 16A max. | 0,03

Коннектор прямой электрический	Art. Nr.:
белый	143091
серебристый	143092
	6,70 €

видимые L/W/H: 0,4/3,5/1,8 cm
L: 6,4 cm



230~ 16A max. | 0,05

L-Коннектор 1	Art. Nr.:
белый	143051
серебристый	143052

L-Коннектор 2	
белый	143061
серебристый	143062
	14,00 €

С подводом питания.
видимые L/W/H: 6,5/6,5/1,8 cm
L: 10,5 cm



230~ 16A max. | 0,1

T-Коннектор 1	Art. Nr.:
белый	143071
серебристый	143072

T-Коннектор 2	
белый	143081
серебристый	143082
	18,20 €

С подводом питания.
видимые L/W/H: 9,5/6,5/1,8 cm
L: 17 cm



230~ 16A max. | 0,1

Коннектор гибкий	Art. Nr.:
белый	143111
серебристый	143112
	18,20 €

видимые L/W/H: 16,1/3,5/1,8 cm
L: 23,7 cm
Угол изгиба 70° - 180°



Коннектор прямой механический	Art. Nr.:
никель	143151
	6,70 €

L/W/H: 19,7/3,2/1,3 cm

Необходимо дополнительно использовать для соединения двух шинопроводов при подвесном монтаже!



L-коннектор механический	Art. Nr.:
никель	143152
	6,70 €

L/W/H: 11,5/11,5/1,3 cm

Необходимо дополнительно использовать для соединения двух шинопроводов при подвесном монтаже!



Наконечник	Art. Nr.:
белый/2 шт.	143131
серебристый/2 шт.	143132
	2,70 €

видимые L/W/H: 0,4/3,5/1,8 cm



Подвес	Art. Nr.:
белый	143141
серебристый	143142
	18,20 €

L: 3 m
Основание-Ø/H: 1,4/2 cm



230~ 6A max. | 0,04

1Ph-адаптер для подвесных светильников	Art. Nr.:
белый	143121
серебристый	143124
	11,10 €

Нагрузка: 2 kg max.
Фиксатор кабеля (incl.)
L/W/H: 8,2/3,5/4,2 cm
видимые: L/W/H: 8,2/3,5/2,7 cm



230~ 6A max. | 0,1

Основание потолочное	Art. Nr.:
белый	143381
серебристый	143382
	20,90 €

Пластмасса
Ø/H: 12/2,5 cm
Нагрузка 2 kg max.

EASYTEC® II ХРОМ/ЧЕРНЫЙ

Для всех светильников к осветительной системе Easytec® адаптер включен в поставку.

Светильники для Easytec® II хром/черный


307


309


308


308


308


307


307


308

Подвесные светильники для Easytec® II хром/черный


307


307


310


310

Комплектующие для Easytec® II хром/черный


311

EASYTEC® II СЕРЕБРИСТЫЙ

Для всех светильников к осветительной системе Easytec® II адаптер включен в поставку.

Светильники для Easytec® II серебристый


313


313


313


314


314


314


314


313


312


312

Подвесные светильники для Easytec® II серебристый


315


316

316

Комплектующие для Easytec® II серебристый


317


THEE
KOFFIE
SPORTLI



LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,7





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/14,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/черный **185590**

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



LIGHT EYE ES111 SPOT

230~ 350° 90° 0,55



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/26 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/черный **185580**

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,7

Продукция этой серии: стр. 188





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/14,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром **185592**

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



LIGHT EYE ES111 SPOT

230~ 350° 90° 0,55

Продукция этой серии: стр. 188



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/26 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром **185582**

99,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



LIGHT EYE GU10 SPOT

230~ 350° 90° 0,29



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5,0/5,7 cm max.

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H: 10/20 cm
Плафон-Ø: 9 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром **185692**

84,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
230lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



RAKA SPOT Design by CDC

230~ 350° 90° 0,4







Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5,0/8,1 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 9/6/24 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/черный 185712

79,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



GX53 SPOT

230~ 350° 180° 0,33





Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
13W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/Ø : 21/10,5/9 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 185742

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ 350° 90° 0,45



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 8,5/5/25,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring для ES111 (incl.)

Примечание:
Возможно использование DomeLED ES111 без установки Decoring.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 185622

79,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



SIENA

230~ 350° 90° 0,18







Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring для GU10 (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром 185092

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €





BIMA 1

230~ 350° 180° 0,3



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5,0/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 7,5/23 cm
Плафон-Ø/H: 6/8 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/черный 185450

59,50 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €





BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85





Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
60W max.
Ø/H: 5/13 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло/Кабель в прозрачной изоляции

Размеры:
Плафон-Ø/H: 13/26 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/стекло матовое	185521

129,00 €

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



SO-TOO

230~ 1,5 m 0,87





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
23W max.
Ø/L: 6,5/19 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Ø/H: 15/27 cm
Плафон-Ø/H: 15/21 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/стекло матовое	185232

169,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем источник света:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K
39,90 €





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Easytec® II, хром/черный



Шинопровод Art. Nr.: 185020
черный, 99,00 €

Алюминий
L/W/H: 200/1/3 cm

Наконечник хром 2 шт. (incl.)



Подвод питания Art. Nr.: 185002
хром 69,00 €

Алюминий/Стекло
L/W/H: 7,5/7,5/6 cm
Кабель-L: 40 cm



Стойка потолочная 10 cm Art. Nr.: 185042
хром 28,00 €

L: 10 cm



Стойка потолочная телескопическая Art. Nr.: 185062
хром 35,00 €

L: 18–26 cm



Коннектор прямой Art. Nr.: 185032
хром 35,00 €



Коннектор изолирующий Art. Nr.: 185172
хром 35,00 €

Для разделения двух электрических цепей в одной системе.



Коннектор гибкий Art. Nr.: 185302
хром 84,00 €

L/W/H: 21,5/3/4 cm



Адаптер для подвесов Art. Nr.: 185294
хром 49,00 €

Нагрузка: 0,7 kg max.
L: 13 cm



Наконечник Art. Nr.: 185142
хром /2 шт. 6,70 €



Устройство гибочное Art. Nr.: 184000
Радиус изгиба R >50 cm 319,00 €



SIENA

230~ | 350° | 90° | 0,18



>2,5m√ QR/QT
≤2,5m√ LED ESL



Decoring для ES111 см. стр. 281.

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø /L: 4,4/15,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring для GU10 (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 184092

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 0,45



>2,5m√ QR/QT
≤2,5m√ LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 8,5/5/25,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring для ES111 (incl.)

Примечание:
Возможно использование DomeLED ES111 без установки Decoring .

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 184624

59,50 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



BIMA 1

230~ | 350° | 180° | 0,3



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5,0/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 7,5/23 cm
Плафон-Ø/H: 6/8 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 184452

59,50 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



BIMA 2

230~ | 340° | 200° | 0,5



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
Ø/L: 5,0/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 13/23 cm
Плафон-Ø/H: 6/8 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 184442

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



BLOX

230~ | 350° | 90° | 0,5



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5,0/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 19,5/5,5/11 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
стекло полупрозрачное 184542

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



ANILA

230~ | 350° | 180° | 0,26



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5,0/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 7/23,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
стекло прозрачное 184634

49,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



KANO

230~ 350° 90° 0,34



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø /L: 5,0/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 6,5/18 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
стекло матовое 184071

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



YANTI

230~ 350° 90° 0,28



Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий/Керамика

Размеры:
Ø/L: 7/20 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
керамика белая 184152

56,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



SWIFTEC Design by CDC

230~ 0,34



Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 6/21 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
стекло белое 184282

59,50 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



SAIL R7s Design by CDC

230~ 350° 0,7



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 20/15/16,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
стекло матовое 184572

79,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €







LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,7





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь
Кабель в черной
текстильной оплетке

Размеры:
Плафон- Ø/H: 15/14,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром **184592**

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K
119,00 €





BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85





Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
60W max.
Ø/H: 5/13 cm max.

Материал:
Стекло

Размеры:
Плафон-Ø/H: 13/26 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый стекло матовое	184521

139,00 €

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



TONGA 4

230~ 1,5 m 1,07





Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
60W max.
Ø/H: 5/13 cm max.

Материал:
Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/22 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый керамика белая	184534

99,00 €

Рекомендуем лампу:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Easytec® II, серебристый



Шинопровод — Art. Nr.: 184022
серебристый
84,00 €

Алюминий
L/W/H: 200/1/3 cm

Наконечник серебристый 2 шт. (incl.)



Подвод питания — Art. Nr.: 184002
серебристый
69,00 €

Алюминий/Стекло
L/W/H: 7,5/7,5/6 cm
Кабель-L: 40 cm



Стойка потолочная 10 cm — Art. Nr.: 184042
серебристый
20,90 €

L: 10 cm



Стойка потолочная телескопическая — Art. Nr.: 184062
серебристый
35,00 €

L: 18–26 cm



Стойка потолочная телескопическая — Art. Nr.: 184332
серебристый
42,00 €

Шарнир: 180°
L: 23–31 cm



Коннектор прямой — Art. Nr.: 184032
серебристый
35,00 €



Коннектор изолирующий — Art. Nr.: 184172
серебристый
35,00 €

Для разделения двух электрических цепей в одной системе



Коннектор гибкий — Art. Nr.: 184302
серебристый
84,00 €

L/W/H: 21,5/3/4 cm



Адаптер для подвесов — Art. Nr.: 184292
серебристый
42,00 €

Нагрузка: 0,7 kg max.
L: 13 cm



Наконечник — Art. Nr.: 184142
серебристый/2 шт.
5,60 €



Устройство гибочное — Art. Nr.: 184000
Радиус изгиба R >50 cm
319,00 €

LINUX LIGHT® СЕРЕБРИСТЫЙ

Все светильники к осветительной системе Linux Light® поставляются в комплекте с адаптером.

Светильники для Linux Light® серебристый


322

322

322

322

321

320

320

Подвесные светильники для Linux Light® серебристый


320

320

Комплектующие для Linux Light® серебристый


323

LINUX LIGHT® ХРОМ

Все светильники к осветительной системе Linux Light® поставляются в комплекте с адаптером.

Светильники для Linux Light® хром


324

324

324

324

325

Комплектующие для Linux Light® хром


325



ORION

12~ | 1,5 m | 0,45





Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Латунь/Стекло

Размеры:
Плафон-Ø/H: 12,5/9 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый
стекло белое 138201

69,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K
1,30 €



TONGA 4

12~ | 1,5 m | 1,07





Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Латунь/Керамика

Размеры:
Плафон-Ø/H: 15/22 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
серебристый
керамика белая 138144

99,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K
1,30 €



STRATOS

12~ | 350° | 90° | 0,16



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 6/15 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
серебристый
стекло матовое 138291

35,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
2,70 €



YANTI

12~ | 350° | 90° | 0,21



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Керамика

Размеры:
Ø/L: 7/17,5 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
серебристый
керамика белая 138362

39,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K
1,30 €





SAIL

12~ | 350° | 0,17 | III



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 12/8/6,5 cm

Варианты исполнения:	Art.Nr.:
серебристый стекло матовое	138211

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 595lm, CRI 100, EEK=C
512235 2700K
1,30 €



LIKA Design by CDC

12~ 350° 0,12



Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 8/15 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
серебристый 138372

59,50 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
2,70 €



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27



QRB SPOT с источником света PowerLED QRB (550132).

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 6/16,5 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
серебристый 138342

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



SYROS

12~ 350° 90° 0,11



Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 5,5/15 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
серебристый 138212

29,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
2,70 €



ANILA

12~ 350° 90° 0,18



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 7/21 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
серебристый
стекло прозрачное 138174

49,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
2,70 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Linux Light® серебристый



12~ 25A max. +A +A 1 m 0,5 2 m 1

Шинопровод Art. Nr.:
серебристый 1 m 138221
42,00 €

Алюминий
W/H: 2,3/0,5 cm 2 m 138222
69,00 €

Наконечник серебристый 2 шт. (incl.)



Подвод питания, 25A max. Art. Nr.:
серебристый 138252
49,00 €

Ø/H: 3,7/2,9 cm
Кабель-L: 60 cm



230~ 12~ 20-105 VA 110°C 0,48

Shortbox Trafo, 20–105VA Art. Nr.:
серебристый 138192
139,00 €

Пластмасса
L/W/H: 18/5/10 cm
Длина шинопровода: 2 m max
Вых. напряжение: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C

Монтаж Shortbox Trafo возможен только при использовании стоек потолочных 10 cm (138246).
Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.



Стойка потолочная 6,5 cm Art. Nr.:
серебристый 138240
14,80 €

Алюминий



Стойка потолочная 10 cm Art. Nr.:
серебристый 138246
19,90 €

Алюминий



L-коннектор, 25A max. Art. Nr.:
серебристый 138402
29,90 €

Возможность ориентации: 240°
Вес: 0,06 kg



Стойка потолочная 21 cm Art. Nr.:
серебристый 138262
19,90 €

Алюминий



Стойка потолочная телескопическая Art. Nr.:
серебристый 138260
42,00 €

Алюминий
L: 17,5–26 cm



Коннектор прямой, 25A max. Art. Nr.:
серебристый 138202
28,00 €



Стойка потолочная телескопическая для наклонных плоскостей Art. Nr.:
серебристый 138432
42,00 €

Алюминий
Шарнир: 180°
L: 20–30 cm



Коннектор изолирующий Art. Nr.:
серебристый 138232
28,00 €

Для разделения двух электрических цепей.



Держатель настенный телескопический Art. Nr.:
серебристый 138270
35,00 €

Алюминий
L: 12,5–21 cm



Наконечник Art. Nr.:
серебристый/2 шт. 138280
5,60 €

Пластмасса



Подвес Art. Nr.:
серебристый 138250
24,90 €

L: 2,5 m



Адаптер для подвесов Art. Nr.:
серебристый 138522
42,00 €

Алюминий
L: 13 cm



Устройство гибочное Art. Nr.:
138200
209,00 €

Радиус изгиба R >40 cm

LIGHT EYE SPOT MR16

12~ | 350° | 90° | COOL BEAM | 0,26



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H: 10/18,5 cm
Плафон-Ø: 9 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром 136184

84,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 40°, 2700K, 680lm
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



LIKA Design by CDC

12~ | 350° | 0,12



Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 8/15 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром 136372

69,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



ANILA

12~ | 350° | 90° | 0,18



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 7/21 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром
стекло прозрачное 136174

49,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
2,70 €



SYROS

12~ | 350° | 90° | 0,11



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 5,5/15 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром 136212

39,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
2,70 €



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 6/16,5 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром 136342

56,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Linux Light® хром

12~ 25A max. +A +A 0,5



Шинопровод Art. Nr.:
хром 136222
84,00 €

Алюминий
L/W/H: 200/2,3/0,5 cm

2 наконечника прозрачных (incl.)



Подвод питания, 25A max. Art. Nr.:
хром 136252
49,00 €

Ø/H: 3,7/2,9 cm
Кабель-L: 60 cm

230~ 12~ 20-105 VA EMA EUR 110°C 0,48



Shortbox Trafo, 20–105VA Art. Nr.:
хром 136192
139,00 €

Пластмасса
L/W/H: 18/5/10 cm
Длина шинопровода: 2 m max.
Вых. напряжение: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C

Монтаж Shortbox Trafo возможен только при использовании стоек потолочных 10 cm (136246).

Другие трансформаторы
см. в разделе Аксессуары



Стойка потолочная 6,5 cm Art. Nr.:
хром 136240
19,90 €

Алюминий



Стойка потолочная 10 cm Art. Nr.:
хром 136246
29,90 €

Алюминий



Гибкий коннектор L, 25A max. Art. Nr.:
хром 136402
35,00 €

Возможность ориентации: 240°
Вес: 0,06 kg



Стойка потолочная телескопическая Art. Nr.:
хром 136260
49,00 €

Алюминий
L: 17,5–26 cm



Коннектор прямой, 25A max. Art. Nr.:
хром 136202
28,00 €



Коннектор изолирующий Art. Nr.:
хром 136232
28,00 €

Для разделения двух электрических цепей в одной системе.



Подвес Art. Nr.:
хром 136250
29,90 €

L: 2,5 m



Наконечник Art. Nr.:
прозрачный/2 шт. 138380
5,60 €

Пластмасса



Устройство гибочное Art. Nr.:
138200
209,00 €

Радиус изгиба R: >40 cm





GLU-TRAX® / MINI ALU TRACK

Все светильники к системе Glu-Trax совместимы с системой Mini Alu Track.

ROBOT 2

12~ 110° 0,02



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь/Пластмасса

Размеры (без лампы):
W/H/D: 3/3/2,2 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром 186762

14,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A
560044 3000K
39,90 €



SOLO 90°

12~ 350° 90° 0,03



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W

Материал:
Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 2,2/3 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром 186272

19,90 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A
560044 3000K
39,90 €





POWER-LED SPOT

12~ | LED 1 шт. | 30000 | 360° | 180° | 25° | 0,04



LEDTEC

Источные света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 2,7/6,35 cm

Примечание:
Работает только с индукционными трансформаторами.

Варианты исполнения: **Art.Nr.:**
серебристый
LED 3000K, 80lm, CRI 80,
EEK=A++ 186042

49,90 €



LED SPOT

12~ | LED 1 шт. | 30000 | 320° | 180° | 45° | 0,07

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 2,3/4,5 cm

Примечание:
Работает только с индукционными трансформаторами!

Варианты исполнения: **Art.Nr.:**
хром
LED 3000K, 80lm, CRI 80,
EEK=A++ 186562

49,90 €

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Glu-Trax®





Шинопровод, 20A max. Art. Nr.: 186015
прозрачный 28,00 €

Поликарбонат
L/W/H: 150/1/0,5 cm

Скотч двусторонний прозрачный, 3 m 220000 14,00 €



Скоба крепления Art. Nr.: 186020
прозрачный/10 шт. 9,80 €

Поликарбонат
Ø/H: 1,7/0,8 cm

Расстояние между клипсами: 50 cm max.
Нагрузка:1 kg max.

Скобы имеют площадку под клей для установки на гладких поверхностях (стекло), а также отверстие под саморез для установки на твердые поверхности (дерево).



Коннектор гибкий
20A max. Art. Nr.: 186772
серый 14,00 €

L/W/H: 7,3/1,4/0,8 cm



Подвод питания/Коннектор прямой
20A max. Art. Nr.: 186952
серый 6,70 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Mini Alu Track





Шинопровод
12,5A max. Art. Nr.: 186502
хром 19,90 €

Алюминий/Поликарбонат
L/W/H: 100/1,1/0,85 cm

Наконечник прозрачный 2шт. (incl.)





Подвод питания, 12,5A max. Art. Nr.: 186512
хром 6,90 €

L/W/H: 1,4/2,2/1,7 cm



Коннектор прямой, 12,5A max. Art. Nr.: 186522
хром 2,10 €

L/W/H: 1,8/1,1/0,8 cm





Крепление к полкам Art. Nr.: 186540
прозрачный/2 шт. 2,10 €

Акрил
Ø/H: 2,2/1,3 cm



Скоба крепления Art. Nr.: 186530
прозрачный/10 шт. 9,80 €

Поликарбонат
L/W/H: 2,5/1,5/1,1 cm

Скобы имеют площадку под клей для установки на гладких поверхностях (стекло), а также отверстие под саморез для установки на твердые поверхности (дерево).

APOLLO

APOLLO LH

12~ | 180° | 30° | 0,07



>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

Цоколь/Источник света:
GX5,3 (excl.)
35W max.

Варианты исполнения:	Art.Nr.:
черный/2 шт.	180080
белый/2 шт.	180081
серебристый/2 шт.	180082

19,90 €

Рекомендуем источник света:
COB LED 4,2W, 60°
285lm, CRI 80, EEK=A+
551312 3000K
27,90 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Apollo

230~/12~ | C | 50-150 VA | 0,31



Apollo Trafo	Art. Nr.:
черный	182150
белый	182151
серебристый	182152

59,50 €

Пластмасса
L/W/H: 18,4/4,4/4,5 cm

Для уменьшения возможных радиопомех длина шинопровода, подключенного к Apollo Trafo, не должна превышать 2 m. Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуры.

12~ | 25A max.



Шинопровод 1 m, 25A max., 2 шт.	Art. Nr.:
черный	180000
белый	180001
алюминий	180002

49,90 €

Алюминий
W/H: 1,6/1,2 cm



Шинопровод 2 m, 25A max.	Art. Nr.:
алюминий	180012

49,90 €

Алюминий
W/H: 1,6/1,2 cm



Подвод питания, 25A	Art. Nr.:
черный	180060
белый	180061
серебристый	180062

12,90 €

L/W/H: 11/2/1,8 cm
Кабель-L: 60 cm



Гибкий коннектор, 25A	Art. Nr.:
черный	180030
белый	180031

12,90 €

L/W/H: 14,5/2/1,8 cm



Коннектор прямой, 25A, 2 шт.	Art. Nr.:
черный	180040
белый	180041
серебристый	180042

12,90 €

L/W/H: 5,3/2/1,8 cm



Наконечник, 2 шт.	Art. Nr.:
черный	180050
белый	180051
серебристый	180052

7,90 €

Пластмасса
L/W/H: 3,6/1,6/1,8 cm



Крепление, 4 шт.	Art. Nr.:
черный	180160
белый	180161

19,90 €

Пластмасса

При использовании креплений (180160/-1/-2) для подключения шинопровода к Apollo Trafo (182150/-1/-2) требуется подвод питания (180060/-1/-2)





WAVE

Все светильники к осветительной системе Wave поставляются в комплекте с адаптером.

LIGHT TUBE Design by CDC

12~ 350° 0,25



Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
2x 20W max.

Материал:
Стекло/Алюминий

Размеры:
Ø/L/H: 4,2/20/10,5 cm

Варианты исполнения:	Art.Nr.:
стекло матовое серебристый	138848

49,90 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K
1,30 €



NEW SURA

12~ 1,5 m 0,25

NEW



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Плафон-Ø/H: 6,8/11 cm

Варианты исполнения:	Art.Nr.:
хром керамика белая	138861

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 595lm, CRI 100, EEK=C
512235 2700K
1,30 €



SYROS

12~ 350° 90° 0,12



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 7,4/13 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром 138842

35,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
2,70 €



ANILA

12~ 350° 90° 0,18



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 3,5/8 cm
Плафон-Ø: 7,6 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром
стекло прозрачное 138892

49,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd
2,70 €



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,15



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 13/6 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром 138882

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 3000K
20,90 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Wave



12~

Стержень прямой, 25A max. Art. Nr.:
хром/2 шт. 138800

19,90 €

Ø/L: 0,6/70 cm



Стержень угловой, 25A max. Art. Nr.:
хром 85 mm, внутр. 138804
115 mm, внешн. 138805

5,95 €

Расстояние между стержнями: 3 cm



Коннектор прямой Art. Nr.:
хром/10 шт. 138809

9,90 €



Коннектор угловой Art. Nr.:
хром/2 шт. 138803

9,90 €



Подвод питания, 25A max. Art. Nr.:
хром/2 шт. 138808

9,90 €

L: 25 cm



Наконечник Art. Nr.:
серебристый/2 шт. 138807

2,98 €

Расстояние между стержнями: 3 cm



Стойка потолочная телескопическая Art. Nr.:
138806

6,90 €

хром/серебристый
L: 25 cm
Расстояние между стержнями: 3 cm
Основание Ø: 1 cm
L: 16-28 cm





NEW

Diabo

Продукция этой серии:

стр. 096, 202, 281

WIRE SYSTEM



Wire QRB

WIRE QRB

12~ | 15,5 | 0,1 | >2,5m QR/QT | ≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Плафон-Ø: 14 cm

Варианты исполнения:	Art.Nr.:
хром	186462

42,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K
20,90 €



DIABO Design by CDC



12~ | 130° | 70° | 15 | COOL BEAM | max. 4 mm² | 0,21 | >2,5m QR/QT | ≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H: 18/11 cm
Плафон-Ø/H: 7,5/11 cm

Варианты исполнения:	Art.Nr.:
белый	181291
серебристый	181294

79,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



SURA

12~ | 15 | 0,25



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35(excl.)
50W max.

Материал:
Латунь/Керамика

Размеры:
Плафон
Ø/W/H: 6,5/16,5/12 cm

Варианты исполнения:	Art.Nr.:
хром керамика белая	181232

49,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K
1,30 €



SURA PD

12~ | 15 | 1,5 m | 0,3



Цоколь/Источник света:
GY6,35/6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Латунь/Керамика

Размеры:
Плафон
Ø/W/H: 6,5/16,5/12 cm

Варианты исполнения:	Art.Nr.:
хром керамика белая	181242

59,50 €

Рекомендуем лампу:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K
1,30 €



SAIL

12~ | 15 | 0,15



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
35W max.

Материал:
Латунь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 12/8/9,5 cm

Варианты исполнения:	Art.Nr.:
стекло матовое хром	181252

69,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 595lm, CRI 100, EEK=C
512235 2700K
1,30 €



SYROS

12~ | 15 | 350° | 90° | 0,18



>2,5m GR/GT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L/W: 2,5/9/17 cm

Варианты исполнения:	Art.Nr.:
хром	181212

42,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 26°
680lm, 2040cd, CRI 100, EEK=B
535527 2700K
2,70 €



COSMIC

12~ | 12 | 90° | 90° | 0,07



>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром/черный/2 шт. 181080

29,90 €

Рекомендуем источник света:
COB LED 4,2W, 60°
285lm, CRI 80, EEK=A+
551312 3000K
27,90 €



WIRE MR16

12~ | 12 | 0,07



>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Размеры:
L: 60 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром/черный 139162

20,90 €

Рекомендуем источник света:
COB LED 4,2W, 60°
285lm, CRI 80, EEK=A+
551312 2800K-3000K
27,90 €



SPHERE WIRE PD

12~ | 10 | 1,5 m | 0,27

NEW



Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Плафон-Ø/H: 9/11 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром
стекло белое 181170

69,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K
1,30 €



SPHERE WIRE

12~ | 10 | 0,25



Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/L: 9/12,5 cm

Варианты исполнения: Art.Nr.:
хром
стекло белое 181176

69,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K
1,30 €



COMET

12~ | 10 | 0,13



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 6/13 cm

Варианты исполнения: **Art.Nr.:**
стекло частично матовое
хром 139230

35,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 26°
680lm, 2040cd, CRI 100, EEK=B
535527 2700K
2,70 €



SALUNA

12~ | 10 | 350° | 90° | 0,18



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 5,5/12,5 cm

Варианты исполнения: **Art.Nr.:**
алюминий 181180

49,90 €

Рекомендуем лампу:
35W, 40°
355lm, 810cd, CRI 100, EEK=C
535338 2700K
2,70 €



TELESCOPE

12~ | 10-30 | 0,08



Цоколь/Источник света:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Размеры:
L: 21-52 cm

Варианты исполнения: **Art.Nr.:**
хром 186492

28,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 40°
160lm, 450cd, CRI 100, EEK=C
535240 2700K
2,70 €



WIRE QRB

12~ | 10-30 | 180° | max. 6 mm² | 0,07

NEW



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Латунь/Пластмасса

Размеры:
L/W: 28,5/5,2 cm

Варианты исполнения: **Art.Nr.:**
хром 139172

24,90 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 3000K
20,90 €





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Wire System



12~ | 20 m 0,89 | 100 m 4,61

Тросик 25A max.
4 mm²
в прозрачной изоляции

	Art. Nr.:
20 m	139024
	42,00 €
100 m	139004
	209,00 €



12~ | 20 m 1,25 | 100 m 6,03

Тросик 25A max.
6 mm²
в прозрачной изоляции

	Art. Nr.:
20 m	139026
	56,00 €
100 m	139006
	279,00 €



Подвод питания 25A max.
хром/2 шт.

Art. Nr.: 186352
11,10 €



Коннектор изолирующий
хром/2 шт.
L: 6 cm

Art. Nr.: 186362
20,90 €



Крепление тросика 3 cm
хром/2 шт.
Основание-Ø/L: 5/3 cm

Art. Nr.: 186302
28,00 €



Крепление тросика 10 cm
хром/2 шт.
Основание-Ø/L: 5/10 cm
С натяжителем тросика.

Art. Nr.: 186312
29,90 €



Стойка опорная 6 cm
хром/2 шт.
Основание-Ø/L: 5/6 cm

Art. Nr.: 186332
20,90 €



Стойка опорная16 cm
хром/2 шт.
Основание-Ø/L: 5/16 cm

Art. Nr.: 186342
28,00 €



Стойка угловая
хром/2 шт.
Основание-Ø/L: 5/16,2 cm

Art. Nr.: 186642
69,00 €



Натяжитель тросика
хром/2 шт.
L: 9 - 12,5 cm

Art. Nr.: 181532
28,00 €

SPECIAL RANGE

Светильники локальной подсветки


341


343


343


342


342

Светильники для подсветки картин


345


345


345

Светильники для установки в розетку


344


344


344

Светильники для зеркал, полок и шкафов


346


346


346

Экспозиционные светильники


349


348


352


351


352


349


349


349


353


353


351


351


350

Мебельные светильники


354


354


355


355







STIX

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/D: 7/7/15,5 cm
Основание-
L/W/D: 7/7/3,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатель на корпусе (incl.)

Варианты исполнения:	**Art. Nr.:**
серебристый LED 3000K, 140lm, CRI 80, EEK=A	146272
LED 5700K, 190lm, CRI 80, EEK=A+	146274

99,00 €



IVED GOOSE I Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 шт. | 30000 | 45° | 0,25

Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/8/5 cm
Плафон-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Гибкий шток-L: 24 cm
Основание-W/H/D: 8/5/3 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	
белый	146512

129,00 €

IVED GOOSE II Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 шт. | 30000 | 6,8 | 6,2 | 45° | 0,25

Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Гибкий шток-L: 24 cm
Основание-W/H: 9,5/9,5 cm

Комплектность поставки:
Выключатель на корпусе (incl.)
Блок питания (incl.)
Монтажная коробка (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	
белый теплый	146522

129,00 €







DIO FLEX PLATE LED Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 1 шт. | 30000 | 45° | 0,4

Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L: 40 cm
Плафон-Ø/L: 3,2/3,5 cm
Гибкий шток-L: 28,5 cm
Основание-Ø/D: 9/3 cm

Комплектность поставки:
Выключатель на корпусе (incl.)
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	**Art. Nr.:**
хром	
80lm, CRI>80, EEK=A++	
LED 4000K	146680
LED 3000K	146682

99,00 €

DIO FLEX PLATE GU10 Design by CDC

230~ | 0,39

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L: 40 cm
Плафон-Ø/L: 3,3/3,8 cm
Гибкий шток-L: 40 cm
Основание-Ø/D: 9/3,3 cm

Комплектность поставки:
Выключатель на корпусе (incl.)

Варианты исполнения:	**Art. Nr.:**
хром	146692

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €





DIO FLEX PLUG LED





Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
L: 47,8 cm
Плафон-Ø/L: 3,5/6,4 cm
Гибкий шток-L: 34,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Выключатель на корпусе (incl.)
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/белый LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	146672

69,90 €

DIO FLEX PLUG GX53





Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
13W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
L: 54 cm
Плафон-Ø/H: 8,5/2,8 cm
Гибкий шток-L: 34,5 cm

Комплектность поставки:
Выключатель на корпусе (incl.)
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/белый	146622

49,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



DIO FLEX PLUG GU10





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
L: 44,5 cm
Плафон-Ø/L: 3,5/3,5 cm
Гибкий шток-L: 34,5 cm

Комплектность поставки:
Выключатель на корпусе (incl.)
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/белый	146632

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €





POSTERLIGHT LED STRIP Design by CDC

230~ / 24= | LED | LED 24 шт. | 30000 | Плафон 180° | Шток 180° | 0,65





Источник света:
LED-Strip (incl.)
2W

Материал:
Сталь

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
150lm, CRI>80, EEK=A++	
хром	
LED 6500K	146721
LED 3000K	146722
старая бронза	
LED 6500K	146731
LED 3000K	146732

139,00 €

POSTERLIGHT 8W

230~ | ПРА EEI=A2 | Плафон 180° | Шток 180° | 0,7



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
8W

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 36/5,5/22 cm
Основание-
L/W/H: 17/3/5,5 cm
Шток-L: 13,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	146572
старая бронза	146573

129,00 €

Рекомендуем лампу:
8W, 400lm, CRI 65, EEK=A
591294 4000K
6,70 €



Ультрафиолетовое излучение может привести к выцветанию и повреждению ценных светочувствительных экспонатов.
Используйте лампы с УФ-фильтром или внешние фильтры.

POSTERLIGHT 13W

230~ | ПРА EEI=A2 | Плафон 180° | Шток 180° | 0,85



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
13W

Материал:
Сталь

Размеры:
W/H/D: 59/5,5/22 cm
Основание-
L/W/H: 17/3/5,5 cm
Шток-L: 13,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	146582
старая бронза	146583

149,00 €

Рекомендуем лампу:
13W, 950lm, CRI 82, EEK=A
591296 4000K
9,80 €



Ультрафиолетовое излучение может привести к выцветанию и повреждению ценных светочувствительных экспонатов.
Используйте лампы с УФ-фильтром или внешние фильтры.



MIBO STRAIGHT

230~ | 0,35 | IP21



IP

Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
2x 25W max.

Материал:
Латунь/Стекло

Размеры:
W/D/H: 22/10/3,3 cm
Стекло-Ø: 3,3 cm
Захват струбцины: 6,5 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром стекло частично матовое	146390
	84,00 €

Рекомендуем лампу:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, CRI 100, EEK=C
519450
6,30 €



MIBO CURVE

230~ | 0,3 | IP21



IP

Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
2x 25W max.

Материал:
Латунь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 22/13/16 cm
Стекло-Ø: 3,3 cm
Захват струбцины: 6,5 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром стекло частично матовое	146392
	99,00 €

Рекомендуем лампу:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, CRI 100, EEK=C
519450
6,30 €



DP 118 R7s

230~ | 0,43 | IP44



IP

Цоколь/Источник света:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
60W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
W/D/H: 30/9/5,5 cm
Кабель-L: 50 cm
Захват струбцины: 3–6 mm

Комплектность поставки:
Колодка клеммная (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое хром	146782
	69,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
48W EnergySaver ≙ 60W
2900K, CRI 100, EEK=C
519230 750lm
9,80 €







LED DISPLAY

230~ / 24= | LED | LED 66 шт. | 15000 | 320° | 80° | 120° | | 0,69 | | |

LEDTEC





Источник света:
SMD LED (incl.)
16W

Материал:
Пластмасса/Алюминий

Размеры:
Плафон-
W/H/D: 16,4/3,7/10,1 cm
Шток-L: 31,5 cm
Кабель-L: 2 m
Захват струбцины: 0,5–5,5 cm

Комплектность поставки:
Штекер Europlug (incl.)

Варианты исполнения:	**Art. Nr.:**
серебристый	
CRI>80, EEK=A	
LED 4000K, 1100lm	170401
LED 3000K, 1060lm	170402

139,00 €

DomeLED DISPLAY Design by CDC

230~ mA 700 | LED | LED 6 шт. | 60000 | 40° | 0,44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 13,5/4 cm
Шток-L: 50 cm
Кабель-L: 1,5 m
Захват струбцины: 0,5-4,9 cm
Блок питания-
L/W/H: 14/6,8/3,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый, CRI>80, EEK=A	
LED 6000K, 825lm	147351
LED 3000K, 615lm	147352

249,00 €

SDL DISPLAY Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 1,1



Цоколь/Источник света:
R7s/QT-DE, 118 mm (excl.)
200W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-L/W/H: 21/7,5/6,5 cm
Шток-L: 55 cm
Захват струбцины: 1,5-6 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/хром	146324

84,00 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, CRI 100, EEK=C
519221
4,20 €



NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 1,1







Цоколь/Источник света:
R7s/QT-DE, 118 mm (excl.)
300W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-L/W/H: 17,5/11/6 cm
Шток-L: 52 cm
Захват струбцины: 1,5-5,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер Schuko (incl.)
Выключатель на кабеле (incl.)
Накладки (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/хром	146472

113,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Накладки, Пластмасса. Для монтажа Nepro Display на конструкцию из труб круглого сечения Ø 32-42 mm.
146479
6,70 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm
9,80 €



SKELETTO

230~ | 350° | 200° | 0,65







Цоколь/Источник света:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
150W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 77/16/11 cm
Плафон- L/W/H: 11/16/11 cm
Шток-L: 50 cm
Захват струбцины: 0,5-4,9 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	170414

69,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €





HIBIT

230~ 270° 110° 0,3



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 4,3/10 cm
Шток-L: 44 cm
Кабель-L: 60 cm

Комплектность поставки:
Монтажные скобы двух видов (incl.)
Decoring (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 146462

59,50 €

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 111
Не подходит для DomeLED
151051
9,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 51
для GU10
151050
5,60 €



FILI CLAMP Design by CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3



>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 4,3/10 cm
Шток-L: 54 cm
Захват струбцины: 8 cm max.

Комплектность поставки:
Decoring (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 146452

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 111
Не подходит для DomeLED
151051
9,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 51
для GU10
151050
5,60 €



FILI Design by CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3



>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 4,3/10 cm
Шток-L: 53 cm
Основание-L/W/H: 8/4,7/3 cm

Комплектность поставки:
Выключатель на корпусе (incl.)
Decoring для GU10 (incl.)
Decoring для ES111 (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 146482

69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K
59,50 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 111
Не подходит для DomeLED
151051
9,80 €



LUNA DISPLAY

230~ | 340° | 340° | 0,8

NEW





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-L/W/H: 3/3,8/11,4 cm
Шток-L: 50 cm
Захват струбцины: 0,5–5,8 cm
Кабель-L: 1,8 m

Комплектность поставки:
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 146344
белый 146341

119,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 3500cd, CRI 100, EEK=D
575540 24°, 2800K, 520lm
24,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 111
Не подходит для DomeLED
151051
9,80 €



NEAT FLEX PLATE

230~ | 6,5 | 8 | 0,25



Светильник предназначен для установки в монтажную коробку Ø58 mm.

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 8,5/36 cm

Комплектность поставки:
Decoring (incl.)
Монтажная коробка (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	146432

49,90 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



NEAT FLEX CLAMP

230~ | 0,5



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 40/7/2,5 cm
Кабель-L: 1,8 m
Захват струбцины: 1,7–3,6 cm

Комплектность поставки:
Выключатель на кабеле (incl.)
Штекер Europlug (incl.)
Decoring для GU10 (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	146422

49,90 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



NEAT

230~ | 350° | 90° | 0,55



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
L/W/H: 6/4/68 cm
Плафон-Ø/L: 4/6 cm
Шток-L: 50 cm
Кабель-L: 1,5 m
Захват струбцины: 0,5 – 4,9 cm

Комплектность поставки:
Штекер Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	170422
серебристый	170424

69,00 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



BIMA DISPLAY

230~ | 360° | 180° | 0,51



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 53/7,5/12 cm
Плафон-Ø/H: 6/8 cm
Шток-L: 44 cm
Захват струбцины-труба: 2 – 4,5 cm
Захват струбцины-стена: 1 – 4 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер Europlug (incl.)
Струбцина (incl.)

Примечание:
Возможен монтаж на конструкции из труб круглого сечения.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	146492

69,00 €

Рекомендуем лампу:
3,5W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €





DISPLAY ADL 50/GU10

230~ | 200° | 90° | 0,3



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 3,5/9 cm
Кабель-L: 30 cm
Шток-L: 46 cm

Комплектность поставки:
Колодка клеммная (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 146332

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 51
хром
151049
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



DISPLAY ADL 50/MR16

12~ | 350° | 90° | 0,33



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Латунь

Размеры:
Плафон-Ø/H: 3,5/6 cm
Кабель-L: 20 cm
Шток-L: 37 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 146312

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 1540cd, CRI 100, EEK=B
535540 32°, 2700K, 680lm
2,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Decoring 51
хром
151049
6,70 €





FURNITURE 513

230~ ПРА EEI=B2



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
13W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 56,2/8/3 cm
Кабель-L: 1,9 m

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Выключатель на корпусе (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 160701

69,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коннектор гибкий, кабель-L: 40 cm
Возможно соединение в цепь до10 приборов
160721
6,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой, L: 0,5 cm
Возможно соединение в цепь до10 приборов
160731
3,40 €



Рекомендуем лампу:
13W, 950lm, EEK=A
591295 3000K, CRI 84
591296 4000K, CRI 82
9,80 €



FURNITURE LED 65

230~ LED 65 шт. 20000 90° 0,2

LEDTEC





Пример использования различных вариантов монтажных скоб.

Источник света:
LED (incl.)
3,5W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 33/3/3 cm
Кабель-L: 1 m

Примечание:
Возможно прямое соединение нескольких приборов (до 10шт.) посредством боковых штекеров.

Комплектность поставки:
Штекер Europlug (incl.)
Монтажные скобы (incl.)
Выключатель на корпусе (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый, CRI>80, EEK=A++
LED 6500K, 330lm 160311
LED 3000K, 320lm 160312

69,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коннектор гибкий, белый, L: 53 cm
Возможно соединение до 10 светильников.
160321
4,20 €



FURNITURE LED 121

230~ LED 121 шт. 20000 90° 0,25

LEDTEC





Пример использования различных вариантов монтажных скоб.

Источник света:
LED (incl.)
6W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 55,5/3/3 cm
Кабель-L: 1 m

Примечание:
Возможно прямое соединение нескольких приборов (до 10шт.) посредством боковых штекеров.

Комплектность поставки:
Штекер Europlug (incl.)
Монтажные скобы (incl.)
Выключатель на корпусе (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый, CRI>80, EEK=A++
LED 6500K, 565lm 160301
LED 3000K, 550lm 160302

139,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коннектор гибкий, белый, L: 53 cm
Возможно соединение до 10 светильников.
160321
4,20 €





FURNITURE LED ROUND

350mA | LED | LED 3 шт. | 6,7 | 2 | 45° | 0,056

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7,5/1,2 cm
Кабель-L: 48 cm

Примечание:
Подключение нескольких приборов выполняется последовательно!

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 3000K, 130lm, CRI>80, EEK=A	111822

84,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



DL 123 LED FURNITURE

12= | LED 24 шт. | 5,6 | 1,2 | 80° | 0,05

LEDTEC





Источник света:
SMD LED (incl.)
1,7W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 6,5/1,2 cm
Кабель-L: 1,2 m

Примечание:
При подключении нескольких светильников обращайте внимание на общую мощность!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром LED 3000K, 120lm, CRI 80, EEK=A++	111952

42,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 12V=
470507
28,00 €





ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Aixlight®
MOD MR16
MOD QRB111
MOD GU10
MOD ES111


366, 430


366, 436


367, 430


367, 436

Aixlight® Flat
QRB111
ES111


368


368

Aixlight® Pro System	 Frameless: 373	 Frame: 373	 Frameless Round: 374	 Frame Round: 374	 Flat Frameless Round: 377	 Flat Frame Round: 377	 Module: 378-379
Aixlight® Pro 50 System	 Frameless: 380	 Frame: 380	 Module: 381				
New Tria square MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12 / LED	 361, 362, 430	 362, 437	 361, 363, 442	 363, 449	 365, 458	 365, 416	
New Tria round MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12 / LED	 361, 362, 423	 362, 434,	 361, 363, 440	 363, 446	 365, 458	 365, 416, 417	
Twister System	 466	 467					
Downlight-Sets	 400	 402, 403	 468	 471	 411	 471	
Встраиваемые светильники декоративные	 432	 434	 433	 434	 434	 433	 433
	 429	 433	 432	432	450	438	
Встраиваемые светильники неповоротные	383, 420, 441	450	420, 441	421	421, 441	421	420
	421	446	426, 445	426			
Встраиваемые светильники поворотные	383, 420, 441	423	422	423	424	425	440
	440	425	425	466-467	466-467	460	365, 458
	460	458	444	426	429, 444	429	

Встраиваемые светильники прикроватные


384


385

Встраиваемые светильники со светодиодами


394


406, 409


394


396


400


394


399


399


399


402


395


402, 403


403


405


395


406, 409


396


406

Frames


419


386


419


419


386


386


388


395


419, 428


419, 428


456

Downunders


389


390


390


393


393

Downlights


383, 434


382, 407


409


415

415

417

462

410

411

383, 446

409

365, 417

458

415

405

455

413

453

454

447

401

401

400

412

451

455

453

453

413

411

463

Встраиваемые светильники 60 x 60 cm

457

457





NEW TRIA



















NEW TRIA MR16 PLT round/square

12~ COOL BEAM

>2,5m QR/GT
≤2,5m LED ESL

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI>80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 70, 20-70VA
461075
24,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111690	New Tria round	черный	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
111691	New Tria round	белый	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
111696	New Tria round	матир. алюминий	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
111700	New Tria 1 square	черный	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	28,00 €
111701	New Tria 1 square	белый	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	28,00 €
111706	New Tria 1 square	матир. алюминий	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	28,00 €

Способ крепления в потолке - PLT: пластины. Толщина материала потолка: 20 mm max. Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.













NEW TRIA GU10 PLT round/square

230~

>2,5m QR/GT
≤2,5m LED ESL

Материал:
Алюминий

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, CRI 80, EEK=A
560104 3000K
59,50 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111710	New Tria round	черный	230V	GU10/GU10	50W max.	9,3	-	-	11,5	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,15	35,00 €
111711	New Tria round	белый	230V	GU10/GU10	50W max.	9,3	-	-	11,5	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,15	35,00 €
111716	New Tria round	матир. алюминий	230V	GU10/GU10	50W max.	9,3	-	-	11,5	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,15	35,00 €
111720	New Tria 1 square	черный	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	35,00 €
111721	New Tria 1 square	белый	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	35,00 €
111726	New Tria 1 square	матир. алюминий	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	35,00 €

Способ крепления в потолке - PLT: пластины. Толщина материала потолка: 20 mm max.

New Tria 1 QRB111 square,
матир. алюминий





New Tria MR16 round,
белый с PowerLED



Слева: New Tria MR16 SPR,
способ крепления к потолку - пружины



Справа: New Tria QRB PLT,
способ крепления к потолку - пластины



NEW TRIA MR16 SPR round/square

12~ COOL BEAM



Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI>80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



Рекомендуем блок питания:
Osram Mouse 105, 35-105VA
461105
24,60 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
113480	New Tria round	черный	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
113500	New Tria round	белый	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
111274	New Tria round	матир. алюминий	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
Способ крепления в потолке - SPR: пружины														
113481	New Tria 1 square	черный	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
113501	New Tria 1 square	белый	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
111351	New Tria 1 square	матир. алюминий	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
Толщина материала потолка: 18 mm max. Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.														
113482	New Tria 2	черный	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	56,00 €
113502	New Tria 2	белый	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	56,00 €
111352	New Tria 2	матир. алюминий	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	56,00 €
113483	New Tria 3	черный	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,45	69,00 €
113503	New Tria 3	белый	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,45	69,00 €
111353	New Tria 3	матир. алюминий	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,45	69,00 €
Толщина материала потолка: 30 mm max. Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.														



NEW TRIA QRB111 PLT/SPR round/square,

12~

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 40°, 3000K, 650lm
20,90 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111370	New Tria round	матир. алюминий	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	56,00 €
113530	New Tria round	белый	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	56,00 €
Способ крепления в потолке - PLT: пластины Толщина материала потолка: 30 mm max. Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.														
111371	New Tria 1 square	матир. алюминий	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	56,00 €
113531	New Tria 1 square	белый	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	56,00 €
111372	New Tria 2	матир. алюминий	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	113,00 €
111373	New Tria 3	матир. алюминий	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	139,00 €
Способ крепления в потолке - SPR: пружины Толщина материала потолка: 30 mm max. Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.														





NEW TRIA GU10 SPR round/square

230~

Материал:
Алюминий

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, CRI 80, EEK=A
560104 3000K
59,50 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
113490	New Tria round	черный	230V	GU10	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,15	35,00 €
113510	New Tria round	белый	230V	GU10	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,15	35,00 €
111360	New Tria round	матир. алюминий	230V	GU10	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,15	35,00 €
Способ крепления в потолке - SPR: пружины														
113491	New Tria 1 square	черный	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	35,00 €
113511	New Tria 1 square	белый	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	35,00 €
111361	New Tria 1 square	матир. алюминий	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	35,00 €
Толщина материала потолка: 18 mm max.														
113492	New Tria 2	черный	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	69,00 €
113512	New Tria 2	белый	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	69,00 €
111362	New Tria 2	матир. алюминий	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	69,00 €
113493	New Tria 3	черный	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,00 €
113513	New Tria 3	белый	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,00 €
111363	New Tria 3	матир. алюминий	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,00 €
Толщина материала потолка: 30 mm max.														



NEW TRIA ES111 PLT/SPR round/square

230~

Материал:
Алюминий

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. Ориентация	Вес kg	Цена
111380	New Tria round	матир. алюминий	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	56,00 €
113540	New Tria round	белый	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	56,00 €
Способ крепления в потолке - PLT: пластины Толщина материала потолка: 30 mm max.														
111381	New Tria 1 square	матир. алюминий	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	56,00 €
113541	New Tria 1 square	белый	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	56,00 €
111382	New Tria 2	матир. алюминий	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	113,00 €
111383	New Tria 3	матир. алюминий	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	139,00 €
Способ крепления в потолке - SPR: пружины Толщина материала потолка: 30 mm max.														






HIEFFICIENT PROFILight.

NEW TRIA G12 SPR round/square



Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Отражатель 38° (incl.)
ЭПРА (excl.)

Рекомендуем аксессуар:
Кабель соединительный
961062
9,90 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W, EEI=A2
470370
49,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 3000K, EEK=A
507420 35W, 3500lm, CRI 90
507430 70W, 7300lm, CRI 91
64,80 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111680	New Tria round	матир. алюминий	через ЭПРА	G12/HIT	70W max.	16,5	-	-	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	79,00 €
111681	New Tria square	матир. алюминий	через ЭПРА	G12/HIT	70W max.	-	16,5	16,5	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	79,00 €

Способ крепления в потолке - SPR: пружины. Толщина материала потолка: 20 mm max. Другие ПРА см. в разделе Аксессуары.




LEDTEC

NEW TRIA LED DISK SPR round



Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 14,1/0,25 cm

Примечание:
PHILIPS Fortimo LED Disk Module

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Источник света (incl.)	Мощность	Цвет. температура	Световой поток	Индекс цвето передачи	Ø cm	Высота cm	Угол свет. потока	Класс энерго потребления	Цена
113561	New Tria LED Disk	белый	230V	COB LED Module	12W	4000K	850lm	CRI 80	14,1	16,9	35°	EEK=A	129,00 €
113564	New Tria LED Disk	серебристый	230V	COB LED Module	12W	4000K	850lm	CRI 80	14,1	16,9	35°	EEK=A	129,00 €
113571	New Tria LED Disk	белый	230V	COB LED Module	12W	4000K	850lm	CRI 80	14,1	16,9	60°	EEK=A	129,00 €
113574	New Tria LED Disk	серебристый	230V	COB LED Module	12W	4000K	850lm	CRI 80	14,1	16,9	60°	EEK=A	129,00 €
113581	New Tria LED Disk	белый	230V	COB LED Module	11W	2700K	800lm	CRI 80	14,1	16,9	35°	EEK=A	129,00 €
113584	New Tria LED Disk	серебристый	230V	COB LED Module	11W	2700K	800lm	CRI 80	14,1	16,9	35°	EEK=A	129,00 €
113591	New Tria LED Disk	белый	230V	COB LED Module	11W	2700K	800lm	CRI 80	14,1	16,9	60°	EEK=A	129,00 €
113594	New Tria LED Disk	серебристый	230V	COB LED Module	11W	2700K	800lm	CRI 80	14,1	16,9	60°	EEK=A	129,00 €

Способ крепления в потолке - SPR: пружины. Толщина материала потолка: 20 mm max.




LEDTEC

NEW TRIA DLMI SPR round/square



Материал:
Алюминий

Примечание:
PHILIPS DLMi Module.
Для эффективной вентиляции DLMi Module в полости потолка должно быть пространство L/W/H: 40 x 40 x 19 cm

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Источник света (incl.)	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цвето передачи	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Угол свет. потока	Класс энерго потребл.	Цена
113721	New Tria DLMI round	белый	230V	COB LED Module	28W	3000K	2000lm	CRI>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEK=A	229,00 €
113724	New Tria DLMI round	серебристый	230V	COB LED Module	28W	3000K	2000lm	CRI>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEK=A	229,00 €
113731	New Tria DLMI round	белый	230V	COB LED Module	26W	4000K	2000lm	CRI>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEK=A	229,00 €
113734	New Tria DLMI round	серебристый	230V	COB LED Module	26W	4000K	2000lm	CRI>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEK=A	229,00 €
113701	New Tria DLMI square	белый	230V	COB LED Module	28W	3000K	2000lm	CRI>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEK=A	229,00 €
113704	New Tria DLMI square	серебристый	230V	COB LED Module	28W	3000K	2000lm	CRI>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEK=A	229,00 €
113711	New Tria DLMI square	белый	230V	COB LED Module	26W	4000K	2000lm	CRI>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEK=A	229,00 €
113714	New Tria DLMI square	серебристый	230V	COB LED Module	26W	4000K	2000lm	CRI>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEK=A	229,00 €

Способ крепления в потолке - SPR: пружины. Толщина материала потолка: 20 mm max.





AIXLIGHT® MOD





AIXLIGHT® MOD MR16

12~



Материал:
Алюминий/Сталь

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем источник света:
COB LED 4,2W, 60°
285lm, CRI 80, EEK=A+
551312 3000K
27,90 €



Рекомендуем лампу:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,70 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	серебристый	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	кардан.шарнир	0,40	42,00 €
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	серебристый	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	кардан.шарнир	0,75	69,00 €
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	серебристый	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	кардан.шарнир	1,10	99,00 €
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	серебристый	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	кардан.шарнир	1,75	129,00 €

Трансформаторы и электронные преобразователи напряжения см. в разделе Аксессуары.



AIXLIGHT® MOD QRB111

12~

Материал:
Алюминий/Сталь

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 40°, 3000K, 650lm
20,90 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	серебристый	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	кардан.шарнир	0,85	56,00 €
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	серебристый	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	кардан.шарнир	1,76	99,00 €
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	серебристый	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	кардан.шарнир	2,35	129,00 €
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	серебристый	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	кардан.шарнир	3,15	169,00 €

Другие трансформаторы и электронные преобразователи напряжения см. в разделе Аксессуары.







AIXLIGHT® MOD GU10

230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Материал:
Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
350cd, 180lm, CRI 80+, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	серебристый	230V	GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	кардан.шарнир	0,62	42,00 €
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	серебристый	230V	GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	кардан.шарнир	0,90	69,00 €
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	серебристый	230V	GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	кардан.шарнир	1,60	99,00 €
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	серебристый	230V	GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	кардан.шарнир	2,35	129,00 €



AIXLIGHT® MOD ES111

230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Материал:
Алюминий/Сталь

Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 25°
420lm, CRI 80, EEK=A
550382 3000K
119,00 €



Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры,cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	серебристый	230V	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	кардан.шарнир	1,05	69,00 €
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	серебристый	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	кардан.шарнир	2,20	99,00 €
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	серебристый	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	кардан.шарнир	2,85	139,00 €
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	серебристый	230V	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	кардан.шарнир	4,65	179,00 €



AIXLIGHT® FLAT



QRB111 Single | 154622 | 56,00 €



QRB111 Double | 154632 | 99,00 €



ES111 Single | 154602 | 69,00 €



ES111 Double | 154612 | 125,00 €

AIXLIGHT® FLAT QRB111

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W, CRI 100, EEK=D
543545 45°, 2700K, 430lm
11,20 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
13,20 €



AIXLIGHT® FLAT ES111

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь



Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 белый теплый
119,00 €



AIXLIGHT® FLAT

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Класс защиты	Вес kg	Цена
154622	Aixlight® Flat Single QRB111	хром/черный	12V	50W max.	20,5	20,5	9,5	17,0/17,0	9,5	10,0-24,0	III	0,95	56,00 €
154632	Aixlight® Flat Double QRB111	хром/черный	12V	2x 50W max.	39,0	21,0	9,5	35,5/18,0	9,5	5,0-24,0	III	1,80	99,00 €
154602	Aixlight® Flat Single ES111	хром/черный	230V	75W max.	20,5	20,5	15,0	17,0/17,0	15,0	10,0-24,0	I	1,25	69,00 €
154612	Aixlight® Flat Double ES111	хром/черный	230V	2x 75W max.	39,0	21,0	15,5	35,5/18,0	15,0	5,0-24,0	I	2,25	125,00 €



AIXLIGHT® PRO 6 ШАГОВ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВАРИАНТА СВЕТИЛЬНИКА

1. Выберите необходимый вариант корпуса:
   - по форме
   - по размеру
   - по виду монтажа



2. Выберите модули светильников...



3. ... и соответствующие им лампы и источники света



4. Модули можно дополнить фронтальными стеклами (кроме QRB и LED Disk Module)



5. Для некоторых типов источников необходимо дополнительное оборудование: ПРА, трасформаторы или блоки питания



6. Светильники с металлогалогенными лампами необходимо укомплектовать соединительным кабелем высокого напряжения






















Aixlight® Pro 2 Frame
с G12 и ES111 Module

AIXLIGHT® PRO Frame/Frameless



AIXLIGHT® PRO FRAME Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание
Aixlight® Pro Module см. стр. 378–379.

Артикул	Наименование	Цвет	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цвет
115104	Aixlight® Pro 1 Frame	серебристый/черный	17,5	17,5	19,0	15,5/15,5	21,0	8,0–29,0	1,00	56,00 €
115114	Aixlight® Pro 2 Frame	серебристый/черный	31,5	17,5	19,0	29,5/15,5	21,0	8,0–29,0	1,45	69,00 €
115124	Aixlight® Pro 3 Frame	серебристый/черный	45,5	17,5	19,0	43,5/15,5	21,0	8,0–29,0	1,82	84,00 €



AIXLIGHT® PRO FRAMELESS Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание:
Модульные системы скрытого монтажа с толщиной материала потолка 20 mm max.
Aixlight® Pro Module см. стр. 378–379.

Комплектность поставки:
Монтажная рамка (incl.)

Артикул	Наименование	Цвет	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цена
115151	Aixlight® Pro 1 Frameless	черный	15,5	15,5	18,5	19,0/19,0	23,0	max. 20,0	2,15	79,00 €
115152	Aixlight® Pro 2 Frameless	черный	31,5	15,5	18,5	35,0/19,0	23,0	max 20,0	3,50	99,00 €
115153	Aixlight® Pro 3 Frameless	черный	46,5	15,5	18,5	50,0/19,0	23,0	max 20,0	4,80	129,00 €



Aixlight® Pro 1 Frame Round
c ES111 Module

AIXLIGHT® PRO ROUND Frame / Frameless



AIXLIGHT® PRO FRAME ROUND Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание
Aixlight® Pro Module см. стр. 378–379.

Артикул	Наименование	Цвет	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цена
115641	Aixlight® Pro 1 Frame Round	белый/черный	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0–35,0	0,85	69,00 €
115644	Aixlight® Pro 1 Frame Round	серебристый/черный	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0–35,0	0,85	69,00 €
115651	Aixlight® Pro 2 Frame Round	белый/черный	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0–35,0	1,50	99,00 €
115654	Aixlight® Pro 2 Frame Round	серебристый/черный	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0–35,0	1,50	99,00 €



AIXLIGHT® PRO FRAMELESS ROUND Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание
Aixlight® Pro Module см. стр. 378–379.

Комплектность поставки:
Монтажная рамка (incl.)

Артикул	Наименование	Цвет	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цена
115674	Aixlight® Pro 1 Frameless Round	черный	15,5	–	–	18,0	Ø 19,0	20,0	max. 25,0	1,1	99,00 €
115684	Aixlight® Pro 2 Frameless Round	черный	–	32,5	15,5	18,0	36,0/19,0	20,0	max. 25,0	2,7	129,00 €




365 SOS Piet
BISTRO

AIXLIGHT® PRO ROUND Frame/Frameless






AIXLIGHT® PRO FLAT FRAME ROUND Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание
Могут использоваться только с Module, перечисленными в таблице в конце этой страницы.
Изображения этих модулей см. стр. 378-379.

Артикул	Наименование	Цвет	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цена
115601	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Round	белый/черный	17,5	-	-	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0-35,0	0,5	49,00 €
115604	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Round	серебристый/черный	17,5	-	-	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0-35,0	0,5	49,00 €
115611	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Round	белый/черный	-	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0-35,0	1,11	99,00 €
115614	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Round	серебристый/черный	-	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0-35,0	1,11	99,00 €




AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS ROUND Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание:
Могут использоваться только с Module, перечисленными в таблице в конце этой страницы.
Изображения этих модулей см. стр. 378-379.

Комплектность поставки:
Монтажная рамка (incl.)

Артикул	Наименование	Цвет	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цена
115624	Aixlight® Pro 1 Flat Frameless Round	черный	15,5	-	-	12,0	Ø 19,0	14,0	25,0	0,78	79,00 €
115634	Aixlight® Pro 2 Flat Frameless Round	черный	-	32,5	15,5	12,0	36,0/19,0	14,0	25,0	1,72	119,00 €

MODULE для AIXLIGHT® PRO FLAT, см. стр. 378-379.

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Высота cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Класс защиты	Цена
115001	QRB Module	белый/черный	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	кардан.шарнир	0,22	III	28,00 €
115004	QRB Module	серебристый/черный	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	кардан.шарнир	0,22	III	28,00 €
115011	ES111 Module	белый/черный	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	кардан.шарнир	0,31	I	35,00 €
115014	ES111 Module	серебристый/черный	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	кардан.шарнир	0,31	I	35,00 €



AIXLIGHT® PRO MODULE

QRB MODULE для Aixlight® Pro

12~ | 0,22



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 13,5/6 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/черный	115001
серебристый/черный	115004

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



QRB MODULE MOVE для Aixlight® Pro Design by CDC

12~ | 180° | 90° | 0,42



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 13,5/17-22,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
Диапазон движения лампы: 5,5 cm по вертикали.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/черный	115071
серебристый/черный	115074

49,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



ES111 MODULE для Aixlight® Pro

230~ | 0,31





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 13,5/11,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый/черный	115011
серебристый/черный	115014

35,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



E27 MODULE для Aixlight® Pro

230~ 0,46



Цоколь/Источник света:
E27/PAR30 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 13,5/17 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
ЭПРА требуется при использовании с металлогалогенной лампой CDM-R PAR30.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/черный	115034

35,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 40°, 625lm, 1325cd
CRI 100, EEK=D
519737
14,00 €



G12 MODULE для Aixlight® Pro

0,37



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 13,5/15 cm

Комплектность поставки:
Отражатель (incl.)
ПРА (excl.)

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
Другие ПРА см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/черный	
24°	115044
58°	115054
8°	115064

49,90 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель соединительный
2 m
961062
9,90 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 35W, EEI=A2
470361
69,00 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W, EEI=A2
470370
49,90 €.



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130
36,00 €



ENERGYSAVER MODULE для Aixlight® Pro Design by CDC

230~ 0,43



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
21W
Ø/L: 5,3/14 cm max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 13,5/18 cm

Комплектность поставки:
Отражатель (incl.)

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/черный	115094

39,90 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



LED DISK MODULE для Aixlight® Pro Design by CDC

230~ LED Module 1 COB LED 50000 L 50° 0,74



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 13,5/17,5 cm

Комплектность поставки:
Отражатель (incl.)

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
12W	
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A	
белый	115451
серебристый/черный	115454
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A	
белый	115461
серебристый/черный	115464

119,00 €

АКСЕССУАРЫ для Aixlight® Pro Module

Рекомендуем аксессуар:
Стекло фронтальное
Не подходит для QRB и LED Disk Module!
115170
9,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Обрамление белое
Алюминий, для замены черного обрамления
115600
20,90 €





Обрамление черное, входящее в поставку



Обрамление белое (115600)



AIXLIGHT® PRO 50 Frame/Frameless



AIXLIGHT® PRO 50 FRAME Design by CDC

Материал:
Сталь

Примечание:
Толщина материала потолка:
8–25 mm max.
Aixlight® Pro 50 Module -
см. стр. справа



AIXLIGHT® PRO 50 FRAMELESS Design by CDC

Материал:
Сталь

Комплектность поставки:
Монтажная рамка (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
18 mm max.
Aixlight® Pro 50 Module -
см. стр. справа

Артикул	Наименование	Цвет	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цена
115304	Aixlight® Pro 50 1 Frame	серебристый/черный	10,0	10,0	10,0	8,5/8,5	13,0	8,0–25	0,33	18,00 €
115314	Aixlight® Pro 50 2 Frame	серебристый/черный	17,3	10,0	10,0	16,0/8,5	13,0	8,0–25	0,45	28,00 €
115351	Aixlight® Pro 50 1 Frameless	черный	10,2	10,2	10,5	12,5/12,5	13,0	18,0	0,77	69,00 €
115352	Aixlight® Pro 50 2 Frameless	черный	18,8	10,2	10,5	21,0/12,5	13,0	18,0	1,09	79,00 €



Aixlight® Pro 50 Frame
c MR16 Module



Aixlight® Pro 50 Frameless
c MR16 MOVE Module

AIXLIGHT® PRO 50 MODULE

MR16 MODULE для Aixlight® Pro 50

12~ | 0,01



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 7/2,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: | **Art. Nr.:**
серебристый/черный | 115404

18,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,70 €



MR16 MODULE MOVE для Aixlight® Pro 50 Design by CDC

12~ | 350° | 45° | 0,16



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса/Сталь

Размеры:
L/W/H: 6,5/8,5/9,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Диапазон перемещения лампы по вертикали 0 - 3 cm.

Варианты исполнения: | **Art. Nr.:**
серебристый/черный | 115434

42,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,70 €



GU10 MODULE для Aixlight® Pro 50

230~ | 0,01



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 7/2,5 cm

Варианты исполнения: | **Art. Nr.:**
серебристый/черный | 115414

20,90 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



GX10 MODULE для Aixlight® Pro 50

0,01

PROFIlight. HI EFFICIENT



Цоколь/Источник света:
GX10/HIPAR51 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 7/2,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)

Примечание:
ЭПРА см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: | **Art. Nr.:**
серебристый/черный | 115424

29,90 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель соединительный
2 m
961062
9,90 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 35W, EEI=A2
470361
69,00 €



Рекомендуем лампу:
Precise™ Constantcolor™ 35W
40°, 3000K, 2200lm, 3000cd
507340 CRI 90, EEK=A
40,50 €





HORN

HORN LED

700mA | LED 3 шт. | 8,2 | 8,8 | 60° | 0,17

LEDTEC









Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 50 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI>80, EEK=A	
серебристый	112882
белый	112892

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
6-12W, 700mA
464202
49,00 €





HORN MR16

белый 112901 28,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: Trafo (excl.)
Примечание: Толщина материала потолка 30 mm max.

Рекомендуем лампу:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
13,20 €









HORN 2 TURNO MR16

белый 113101 84,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: Trafo (excl.)
Примечание: Толщина материала потолка: 30 mm max.

Рекомендуем лампу:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
13,20 €





HORN QRB111

белый 112931 42,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: Trafo (excl.)
Примечание: Толщина материала потолка: 30 mm max.

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
13,20 €







HORN 2 TURNO QRB111

белый 113121 99,00 €

Материал: Сталь
Комплектность поставки: Trafo (excl.)
Примечание: Толщина материала потолка: 30 mm max.

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
13,20 €



HORN 12V

12~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
112901	Horn MR16	белый	12V	G5,3/MR16	50W max.	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,12	28,00 €
113101	Horn 2 Turno MR16	белый	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,31	84,00 €
112931	Horn QRB111	белый	12V	G53/QRB111	75W max.	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,30	42,00 €
113121	Horn 2 Turno QRB111	белый	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	-	34,0	20,5	12,0	32,6/19,1	14,0	350°/60°	0,83	99,00 €



HORN GU10

белый 112911 28,00 €

Материал: Сталь
Примечание: Толщина материала потолка: 30 mm max.

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, CRI 80, EEK=A
560104 3000K
59,50 €







HORN 2 TURNO GU10

белый 113111 84,00 €

Материал: Сталь
Примечание: Толщина материала потолка: 30 mm max.

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, CRI 80, EEK=A
560104 3000K
59,50 €





HORN ES111

белый 112921 42,00 €

Материал: Сталь
Примечание: Толщина материала потолка: 30 mm max.

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €







HORN 2 TURNO ES111

белый 113131 119,00 €

Материал: Сталь
Примечание: Толщина материала потолка: 30 mm max.

Рекомендуем лампу:
50W, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 24°, 2700K, 230lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



HORN 230V

230~

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
112911	Horn GU10	белый	230V	GU10/GU10	50W max.	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,13	28,00 €
113111	Horn 2 Turno GU10	белый	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	-	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,35	84,00 €
112921	Horn ES111	белый	230V	GU10/ES111	75W max.	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,30	42,00 €
113131	Horn 2 Turno ES111	белый	230V	GU10/ES111	2x 50W max.	-	34,0	20,5	12	32,6/19,1	14,0	350°/60°	0,94	119,00 €





Bedside левый



Bedside правый

BEDSIDE

700mA | LED | LED 2 шт. | 30000 | 350° | 90° | 17,5/7,2 | 8,5 | 110° | 0,85

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
3W
и
LED (incl.)
0,06W
Ток покоя: 10mA

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/D: 18,5/8,2/5,3 cm

Комплектность поставки:
Крепеж для монтажа в полость стены (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Включение осуществляется открытием светильника (Push Lock System). Синяя LED-подсветка включается в закрытом состоянии. При монтаже светильника переключателем на задней стороне корпуса LED-подсветка может быть отключена.

Варианты исполнения: Art. Nr.:

серебристый
PowerLED 4000K, 150lm, CRI 80, EEK=A/LED синий
левый 146240
правый 146250

PowerLED 3000K, 110lm, CRI 80, EEK=A/LED синий
левый 146242
правый 146252

179,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Монтажный корпус
L/W/D: 17,3/13/8 cm
146260
42,00 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 700mA
464200
28,00 €





GILALED

700mA | LED | LED 2 шт. | 30000 | 355° | 190° | 10,2 | 5,9 | 0,36

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
3W
и
LED (incl.)
0,06W
Ток покоя: 10mA

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 50 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
LED источники включаются в зависимости от положения фронтальной панели светильника.

Каждый светильник должен подключаться к индивидуальному блоку питания 3W (464200)

Варианты исполнения:	Art. Nr.
серебристый PowerLED 3000K, 135lm, CRI 82, EEK=A LED синий	146382
белый PowerLED 3000K, 135lm, CRI 82, EEK=A LED белый теплый	146362

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 700mA
464200
28,00 €



FOK LED Design by CDC

350mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 90° | 7,5/7,5 | 6 | 0,2

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/D: 9/9/6 cm
КабельL: 44,5 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Для настройки фокусировки луча необходимо снять фронтальную панель. Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матир. алюминий
LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++ 112800
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++ 112802

69,00 €

FRAME BASIC LED Design by CDC

350mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 7,5/7,5 | 6 | 0,23

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/D: 9/9/5,5 cm
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Возможно использование слайдов или диапозитивов.
Толщина материала стены: 10–30 mm.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый
LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++ 113260
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++ 113262

серебристый
LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++ 111260
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++ 111262

49,00 €

FRAME CURVE LED Design by CDC

350mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 8,1/6,9 | 4,2 | 0,11

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/D: 9/9/4 cm
Кабель-L: 45 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала стены: 10–25 mm.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый
LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++ 113290
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++ 113292

серебристый
LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++ 111290
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++ 111292

42,00 €

АКСЕССУАРЫ для Fok LED, Frame Curve LED и Frame Basic LED

Рекомендуем аксессуар:
Монтажный корпус
L/W/D: 8,4/12,3/6,7 cm
112781
11,10 €



Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
W/H: 13,5/13,5 cm
112780
6,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464107
28,00 €



Монтажный корпус или монтажная рамка используются при установке светильников в стены из бетона, кирпича, пеноблоков и подобных материалов.

При последовательном подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность! Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.







GLENOS LED Design by CDC

24= | LED | LED 24 шт. | 30000 | 32,5/4,5 | 6 | 0,6

LEDTEC



Источник света:
LED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/D: 33,5/6/6 cm

Комплектность поставки:
Рассеиватель (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
LED 3000K, 140lm, CRI>80,
EEK=A **112812**

69,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
112810
14,00 €



Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
28,00 €



GLENOS LED XL

24= | LED | LED 78 шт. | 30000 | 97,7/4,7 | 9,5 | 0,98

LEDTEC



Источник света:
LED (incl.)
7,5W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/D: 99/5,8/5 cm

Примечание:
Толщина материала
стены/потолка: 5–20 mm.

Комплектность поставки:
Рассеиватель (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
LED 3000K, 460lm, CRI>80,
EEK=A **112822**

149,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
28,00 €





DOWNUNDER RCL 101

24= | LED | LED 10 шт. | 20000 | 11,4/5,4 | 4,5 | 0,23

LEDTEC





Источник света:
SMD LED (incl.)
2W

Материал:
Алюминий/Сталь 304

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала стены:
15 mm max.
Блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь
LED 3000K, 190lm, CRI>80,
EEK=A++ 152062

99,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
Сталь оцинкованная
L/W: 20/12 cm
925201
20,90 €



Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
28,00 €



LED DOWNUNDER MINI

350mA | LED 1 шт. | 30000 | 4,5/12,5 | 5 | 40° | 0,12









Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Мини-штекер(incl.)

Примечание:
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый
LED 3000K, 75lm, CRI>80, EEK=A++ 152070

серебристый
LED 3000K, 75lm, CRI>80, EEK=A++ 152072

49,90 €

Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
Сталь оцинкованная
L/W: 20/12 cm
152079
18,00 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464107
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



DOWNUNDER PUR 80 x 80

350mA | LED 1 шт. | 30000 | 6,5/7 | 3,5 | 0,11



Источник света:
COB LED (incl.)
3,6W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/D: 8/8/3,2 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый
LED 3000K, 265lm, CRI 80, EEK=A+ 151950

56,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
W/H: L/W: 14/14 cm
151960
6,70 €



Рекомендуем блок питания:
8W, 350mA
464109
28,00 €



DOWNUNDER PUR 80 x 120

350mA | LED 1 шт. | 30000 | 6,5/11 | 3,5 | 0,14



Источник света:
COB LED (incl.)
3,6W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/D: 8/12/3,2 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый
LED 3000K, 265lm, CRI 80, EEK=A+ 151951

69,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
W/H: 14/18 cm
151961
9,70 €



Рекомендуем блок питания:
8W, 350mA
464109
28,00 €



DOWNUNDER PUR 120 x 155

480mA | LED 1 шт. | 30000 | 10,5/14 | 3,5 | 0,27



Источник света:
COB LED (incl.)
5,2W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/D: 12/15,5/3,2 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый
LED 3000K, 380lm, CRI 80, EEK=A+ 151952

84,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
W/H: 18/20,5 cm
151962
13,90 €



Рекомендуем блок питания:
9W, 500mA
464091
28,00 €











DOWNUNDER 1

12~ | 11,5/14 | 9 | 0,55



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35(excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Внешн.-W/H: 12/15,5 cm
Внутр.-L/W/D: 10,5/19,3/7,2 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий 151970

84,00 €

Монтажная рамка
для Downunder 1 925200

18,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12V~
461060
12,00 €



Рекомендуем лампу:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K
1,30 €



DOWNUNDER 05

12~ | 7,1/14 | 9 | 0,39



Цоколь/Источник света:
GY6,35/G6,35 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Внешн.-W/H: 8/15,5 cm
Внутр.-L/W/D: 19,5/7/7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий 151973

56,00 €

Монтажная рамка
для Downunder 05 925195

14,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12V~
461060
12,00 €



Рекомендуем лампу:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K
1,30 €



DOWNUNDER 2

230~ | ПРА EEI-B2 | 21/28,5 | 9 | 2,0



Цоколь/Источник света:
G24d-1/TC-D (excl.)
13W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Внешн.-W/H: 22,1/30,5 cm
Внутр.-L/W/D: 20/38,5/9 cm

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий 151971

182,00 €

Монтажная рамка
для Downunder 2 925250

19,90 €

Рекомендуем лампу:
13W, 900lm, CRI 82, EEK=A
508213 3000K
508313 4000K
9,80 €



DOWNUNDER 3

230~ | 21/28 | 9 | 1,5



Цоколь/Источник света:
R7s/QT-DE, 118 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Внешн.-W/H: 22,1/30,5 cm
Внутр.-L/W/D: 20/36/9 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий 151972

119,00 €

Монтажная рамка
для Downunder 3 925250

19,90 €

Рекомендуем лампу:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
4,20 €



DEKLED

350mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 2,5 | 1,5 | 45° | 0,04

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
LED 4000K, 100lm, CRI>80, EEK=A++ 112240
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++ 112242

28,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



LED KONKAV

350mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 3 | 2,5 | 120° | 0,05

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 4/1 cm
Кабель-L: 50 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED 3000K, 100lm, CRI>80, EEK=A++ 114832

28,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



TRITON MINI LED HORN

350mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 3,5 | 6,5 | 10° | 0,06

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 4,5/5 cm
Кабель-L: 0,5 m

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++ 113671

42,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464107
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



MINI FRAME LED Design by CDC

12~ | LED 4 шт. | 10000 | 3,5 | 6,5 | 0,02

LEDTEC







Источник света:
LED (incl.)
0,3W

Материал:
Пластмасса/Стекло

Размеры:
L/W/D: 4/4/5 cm

Комплектность поставки:
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких светильников выполняется паралелльно.
Работает только с индукционными трансформаторами!
Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED 6500K, 20lm, CRI>80	112711
LED 3500K, 20lm, CRI>80	112712
LED синий	112717

28,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
28,00 €



LED SLIM LIGHT

12~ | LED 9 шт. | 20000 | 4,55 | 1,2 | 0,04 | IP67

LEDTEC

IP







Источник света:
SMD LED (incl.)
0,5W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 5,5/1 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Возможна установка в пол с твердым покрытием, например, из дерева, паркета, ламината.
Подключение нескольких светильников выполняется паралелльно.
Работает только с индукционными трансформаторами!
Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
полированный алюминий	
LED 3000K, 20lm, CRI>80	550672

28,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
28,00 €



SIMIT

350mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 4,9 | 6,5 | 30° | 45° | 0,07

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 5,6/5,5 cm
Кабель-L: 15 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED 3000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	111939

69,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464107
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €





Aites LED round серебристый 3000K



Lelex1 матированный алюминий 3000K

AITES LED ROUND

350mA | LED 1 шт. | 5 | 3 | 120° | 0,1

LEDTEC

NEW







Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/D: 8,5/3,5 cm
Видимые-Ø/D: 8,5/0,8 cm
Кабель-L: 30 cm

Примечание:
Подходит для установки в монтажную коробку Ø58 mm.
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	
белый	112341
серебристый	112344

56,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



LELEX 1

350mA | LED | LED 1 шт. | 60° | 5,3 | 3,5 | 25° | 0,06

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 6/6/2 cm
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

матированный алюминий	
LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	111870
LED 3000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	111872

56,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464107
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €









LED DOWNLIGHT

700mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 5,7 | 11 | 25° | 0,16

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7,5/1,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED 3000K, 130lm, CRI>80, EEK=A — 114802

56,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 700mA
464200
28,00 €



ZEBLED ROUND 3

350mA | LED | LED 3 шт. | 30000 | 4 | 11 | 25° | 0,13

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 7,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка: 28 mm max.
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
LED 3000K, 70lm, CRI>80, EEK=A++ — 114792

84,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



LEFA 1 DL

100~240~ mA 500 | LED | LED 1 шт. | 40000 | 7 | 3,5 | 40° | 0,16

LEDTEC

NEW





Источник света:
COB LED (incl.)
5W

Материал:
Сталь/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 8/5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка: 25 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый
LED 3000K, 380lm, CRI 80, EEK=A+ — 160571

99,00 €

NEW TRIA DL ROUND SET





Источник света:
COB LED (incl.)
6,6W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 9,3/6,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 525lm, CRI>80, EEK=A+	
белый	113901
матированный алюминий	113906

84,00 €

NEW TRIA DL SQUARE SET





Источник света:
COB LED (incl.)
6,6W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 9/9/6,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 525lm, CRI>80, EEK=A+	
белый	113911
матированный алюминий	113916

84,00 €

DL 126 LED

NEW







Источник света:
SMD LED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 6,5/1,6 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Другие блоки питания
см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 150lm, CRI 80, EEK=A	
белый	112221
хром	112222

35,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 12V=
470507
28,00 €





LEDPANEL ROUND

230~ | LED 97 шт. | 15000 | 15 | 5,5 | 120° | 0,22









Источник света:
LED (incl.)
8W

Материал:
Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	
LED 6500K, 440lm, CRI>80, EEK=A	160371
LED 3000K, 440lm, CRI>80, EEK=A	160372
серебристый	
LED 6500K, 440lm, CRI>80, EEK=A	160381
LED 3000K, 440lm, CRI>80, EEK=A	160382

59,50 €

LEDPANEL 100

230~ | LED 100 шт. | 15000 | 14/14 | 5 | 120° | 0,2









Источник света:
LED (incl.)
8,5W

Материал:
Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED 6500K, 450lm, CRI>80, EEK=A	160354
LED 3000K, 450lm, CRI>80, EEK=A	160352

59,50 €

EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 шт. | 30000 | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 45 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
30 mm max.
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий
LED 3000K, 190lm, CRI 80, EEK=A+ 111982

79,00 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464107
28,00 €



EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 шт. | 30000 | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 45 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
30 mm max.
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий
LED 3000K, 400lm, CRI 80, EEK=A+ 111992

129,00 €

Рекомендуем блок питания:
12W, 350mA
464110
42,00 €



TRITON HORN 3 SET

100~240~ mA 350 | LED 3 шт. | 30000 | 7,7 | 4,5 | 0,19

LEDTEC

NEW





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Сталь/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 8,5/4,3 cm
Кабель-L: 50 cm
Блок питания-
L/W/H: 5,6/3,9/2,9 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Мини-штекер (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+
белый/черный 12° 113761
белый/черный 30° 113771

84,00 €

TRITON 3 LED

350mA | LED 3 шт. | 30000 | 7 | 3,5 | 60° | 25° | 0,11







Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала стены/потолка: 20 mm max.
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

серебристый
LED 4000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+ 111854
LED 3000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+ 111852

69,00 €

белый
LED 4000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+ 113660
LED 3000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+ 113662

59,50 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464107
28,00 €



TRITON 3 GIMBLE

350mA | LED 3 шт. | 30000 | 350° | 45° | 7,8 | 6 | 25° | 0,16









Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка: 20 mm max.
Подключение нескольких светильников выполняется последовательно!
Другие блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

белый
LED 4000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+ 113600
LED 3000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+ 113602

серебристый
LED 4000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+ 113610
LED 3000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+ 113612

59,50 €

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464107
28,00 €



TRITON HORN 4 SET

100~240~ mA 700 | LED 4 шт. | 30000 | 8 | 7,5 | 0,36

NEW





Источник света:
PowerLED (incl.)
4x 3W

Материал:
Сталь/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 9/7 cm
Кабель-L: 50 cm
Блок питания-
L/W/H: 16,7/4/3,1 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Мини-штекер (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка: 20 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

LED 3000K, 600lm, CRI>80, EEK=A
белый/черный 12° 113781
белый/черный 30° 113791

139,00 €



TRITON 6

700mA | LED 6 шт. | 30000 | 60° | 10,8 | 13,5 | 25° | 0,57









Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

белый
LED 4000K, 900lm, CRI 80,
EEK=A 113640
LED 3000K, 900lm, CRI 80,
EEK=A 113642

серебристый
LED 4000K, 900lm, CRI 80,
EEK=A 113650
LED 3000K, 900lm, CRI 80,
EEK=A 113652

209,00 €

Рекомендуем блок питания:
10-18W, 700mA
464201
69,00 €



TRITON 6 GIMBLE

350mA | LED 6 шт. | 30000 | 350° | 45° | 10,8 | 7,2 | 25° | 0,28







Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 12/6 cm
Кабель-L: 30 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

белый
LED 4000K, 395lm, CRI 80,
EEK=A+ 113620
LED 3000K, 395lm, CRI 80,
EEK=A+ 113622

серебристый
LED 4000K, 395lm, CRI 80,
EEK=A+ 113630
LED 3000K, 395lm, CRI 80,
EEK=A+ 113632

169,00 €

Рекомендуем блок питания:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
18W, 350mA
464111
56,00 €



DomeLED DOWNLIGHT

700mA | LED | LED 6 шт. | 30000 | 10,8 | 7,5 | 25° | 0,28







Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 13,5/6,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

серебристый
LED 5700K, 825lm, CRI>80,
EEK=A 111961
LED 3000K, 615lm, CRI>80,
EEK=A 111962

179,00 €

Рекомендуем блок питания:
10-18W, 700mA
464201
69,00 €



BOOST TURNO 6W

480mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 18° | 8,2 | 13,3 | 38° | 0,21

LEDTEC









Источник света:
PowerLED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 80,
EEK=A
белый 160601
серебристый 160604

59,50 €

Рекомендуем блок питания:
8W, 480mA
464120
28,00 €



BOOST TURNO SQUARE 6W

480mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 18° | 8,2 | 13,3 | 38° | 0,23

LEDTEC

NEW









Источник света:
PowerLED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 80,
EEK=A
белый 160661
серебристый 160664

59,50 €

Рекомендуем блок питания:
8W, 480mA
464120
28,00 €



BOOST IP44 6W

480mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 8,2 | 13,5 | 38° | 0,21 | IP44

LEDTEC











Источник света:
PowerLED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 80,
EEK=A
белый 160611
серебристый 160614

59,50 €

Рекомендуем блок питания:
8W, 480mA
464120
28,00 €



BOOST SQUARE IP44 6W

480mA | LED | LED 1 шт. | 30000 | 8,2 | 13,5 | 38° | 0,22 | IP44

LEDTEC

NEW









Источник света:
PowerLED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 80,
EEK=A
белый 160671
серебристый 160674

59,50 €

Рекомендуем блок питания:
8W, 480mA
464120
28,00 €





LED HORN

700mA | LED 3 шт. | 30000 | 8,2 | 8,8 | 60° | 0,17

LEDTEC









Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 50 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

серебристый
LED 3000K, 300lm, CRI>80,
EEK=A **112882**

белый
LED 3000K, 300lm, CRI>80,
EEK=A **112892**

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
6 - 12W, 700mA
464202
49,00 €





BOOST TURNO 9W

500mA | LED 1 шт. | 40000 | 18° | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,25









Источник света:
COB LED (incl.)
9W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 640lm, CRI>80, EEK=A
белый 160621
серебристый 160624

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
9W, 500mA
464091
28,00 €



BOOST IP44 9W

500mA | LED 1 шт. | 40000 | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,24 | IP44





IP





Источник света:
COB LED (incl.)
9W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 640lm, CRI>80, EEK=A
белый 160631
серебристый 160634

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
9W, 500mA
464091
28,00 €



BOOST B TURNO

350mA | LED 1 шт. | 40000 | 17° | 12 | 13,3 | 35° | 0,47









Источник света:
COB LED (incl.)
13W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
15 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 1000lm, CRI>80, EEK=A
белый 160641
серебристый 160644

179,00 €

Рекомендуем блок питания:
18W, 350mA
464111
56,00 €



BOOST B IP44

350mA | LED 1 шт. | 40000 | 12 | 13,5 | 35° | 0,43 | IP44





IP





Источник света:
COB LED (incl.)
13W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 1000lm, CRI>80, EEK=A
белый 160651
серебристый 160654

179,00 €

Рекомендуем блок питания:
18W, 350mA
464111
56,00 €



LED DOWNLIGHT 14/3 - 14/4

230~ | LED | LED 14 шт. | 20000 | 13,5 | 13 | 100° | 0,37

LEDTEC









Источник света:
SMD LED (incl.)
8W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 14,8/12,3 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
30 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED Downlight 14/3 LED 3000K, 520lm, CRI>80, EEK=A+ белый	160421
LED Downlight 14/4 LED 4000K, 550lm, CRI>80, EEK=A+ белый	160431

99,00 €

LED DOWNLIGHT 30/3 - 30/4

230~ | LED | LED 30 шт. | 20000 | 18,5 | 13 | 100° | 0,5

LEDTEC









Источник света:
SMD LED (incl.)
15W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 19,7/12,3 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
30 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED Downlight 30/3 LED 3000K, 1200lm, CRI>80, EEK=A+ белый	160441
LED Downlight 30/4 LED 4000K, 1250lm, CRI>80, EEK=A+ белый	160451

139,00 €

LED DOWNLIGHT 36/3 - 36/4

230~ | LED | LED 36 шт. | 20000 | 22 | 12 | 100° | 0,62

LEDTEC









Источник света:
SMD LED (incl.)
20W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 23,3/12 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
30 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED Downlight 36/3 LED 3000K, 1600lm, CRI>80, EEK=A+ белый	160461
LED Downlight 36/4 LED 4000K, 1700lm, CRI>80, EEK=A+ белый	160471

179,00 €

ECO LED round

230~ | LED 70 шт. | 20000 | 18 | 4,1 | 0,26

LEDTEC NEW





Источник света:
SMD LED (incl.)
7,5W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 20/4,8 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 500lm, CRI 80,
EEK=A
белый 160281
серебристый 160284

69,00 €

ECO LED square

230~ | LED 100 шт. | 20000 | 22/21,1 | 4 | 0,44

LEDTEC NEW







Источник света:
SMD LED (incl.)
10W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
L/W/D: 24/24/4,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 800lm, CRI 80,
EEK=A+
белый 160291
серебристый 160294

84,00 €

ECO LED PANEL square

350mA | LED | LED 11 шт. | 18,6/17 | 4 | 120° | 0,4

LEDTEC NEW







Источник света:
SMD LED (incl.)
10W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/D: 20/20/2,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 390lm, CRI 80,
EEK=A
белый 162521
серебристый 162524

99,00 €

Рекомендуем блок питания:
11W, 350mA, управляемый
464112
99,00 €



ECO LED PANEL round

350mA | LED | 10W 96 шт. | 14W 132 шт. | 120° | 10W 0,3 | 14W 0,5

LEDTEC NEW







Источник света:
SMD LED (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
(162501/-4)
Ø/H: 18/3 cm
Встраив.Ø/D: 16,8/4 cm
(162511/-4)
Ø/H: 24/3 cm
Встраив.-Ø/D: 22,8/4 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
10W
LED 3000K, 590lm, CRI 80,
EEK=A
белый 162501
серебристый 162504

99,00 €

14W
LED 3000K, 1000lm, CRI 80,
EEK=A
белый 162511
серебристый 162514

113,00 €

Рекомендуем блок питания:
18W, 350mA
464111
56,00 €





PHILIPS

1. Fortimo LED Disk Module 800
2. Fortimo LED Disk Module 300
3. Fortimo LED Integrated spot
4. Fortimo Twistable Module

СВЕТИЛЬНИКИ С FORTIMO LED-MODULE ОТ PHILIPS.

- Источник света, радиатор и блок питания в одном корпусе для подключения к 230V AC.
- Подходят для замены галогенных источников света.
- Срок службы >25 000 часов.
- Превосходное качество света и высокая светоотдача.
- Компактные размеры, стильный дизайн.
- Цветовая температура 2700K, 3000K или 4000K.

LED DOWNLIGHT PRO S

230~ | LED | Module 1 COB LED | 50000 | L | 12,5/12,5 | 13,1 | 60° | 0,61

LEDTEC





Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Примечание:
Толщина материала потолка:
35 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
12W	
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A	
белый	162421
серебристый	162424
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+	
белый	162431
серебристый	162434

169,00 €





LED DOWNLIGHT PRO ST

230~ | LED | 18/18 | 16 | 60° | 0,9

LEDTEC





Цоколь/Источник света:
PHILIPS
PHJ65-d/Fortimo LED Twistable Module (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 20/20/16,7 cm
Видимые:-L/W/H: 20/20/0,7 cm

Примечание:
Толщина материала потолка:
35 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162451
серебристый	162454

99,00 €





Рекомендуем источник света:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Module
1100lm, CRI 80, EEK=A
560201 14W, 4000K
560202 15W, 3000K
139,00 €







Установка LED Downlight Pro R frameless

LED DOWNLIGHT PRO S frameless

230~ | LED | Module 1 COB LED | 50000 | L | 14,2/14,2 | 16,5 | 120° | 0,87

LEDTEC







Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 14,2/14,2/16,5 cm

Примечание:
Толщина материала потолка:
10–50 mm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
12W LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A белый	162464
11W LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+ белый	162474

179,00 €

LED DOWNLIGHT PRO R frameless

230~ | LED | Module 1 COB LED | 50000 | L | 15 | 16,5 | 120° | 0,6

LEDTEC







Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 15/16,5 cm

Примечание:
Толщина материала потолка:
10–50 mm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
12W, LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A белый	162460
11W LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+ белый	162470

179,00 €



LUZO LED DISK

230~ | Module 1 COB LED | 50000 | 10,2 | 12,5 | 85° | 0,37









Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
12W	
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A	
белый	115801
серый металлик	115805
матовый хром	115808
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+	
белый	115811
серый металлик	115815
матовый хром	115818

139,00 €

LUZO INTEGRATED LED

230~ | LED 6 шт. | 50000 | 10,2 | 12,5 | 36° | 0,51











Источник света:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)
13W

Материал:
Алюминий

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 2700K, 600lm, CRI 80, EEK=A	
белый	115821
серый металлик	115825
матовый хром	115828
LED 3000K, 640lm, CRI 80, EEK=A	
белый	115831
серый металлик	115835
матовый хром	115838
LED 4000K, 640lm, CRI 80, EEK=A	
белый	115841
серый металлик	115845
матовый хром	115848

139,00 €

LEDDISK HORN DL

230~ | Module 1 COB LED | 50000 | 10,2 | 10 | 60° | 0,34









Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
14,5W	
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A	
белый	160541
серебристый	160544
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+	
белый	160551
серебристый	160554

179,00 €



New Tria DLMI square,
белый, 4000K



New Tria DLMI round,
белый, 3000K

New Tria DLMI square,
серебристый, 4000K



New Tria DLMI round,
серебристый, 3000K



NEW TRIA DLMI square

230~ | LED | Module 1 COB LED | 25000 | 12,7 | 19 | 45° | 60° | 0,97

LEDTEC



Источник света:
PHILIPS
DLMi Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 14,1/14,1/16,5 cm
Для эффективной вентиляции
Module в полости потолка должно
быть доступно пространство
L/W/H: 40 x 40 x 19 cm.

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
28W		
LED 3000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A		
белый	60°	113701
серебристый	60°	113704
26W		
LED 4000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A		
белый	60°	113711
серебристый	60°	113714

229,00 €

NEW TRIA DLMI round

230~ | LED | Module 1 COB LED | 25000 | 12,7 | 19 | 45° | 60° | 0,97

LEDTEC



Источник света:
PHILIPS
DLMi Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 14,1/16,5 cm
Для эффективной вентиляции
Module в полости потолка должно
быть доступно пространство
L/W/H: 40 x 40 x 19 cm.

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
28W		
LED 3000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A		
белый	60°	113721
серебристый	60°	113724
26W		
LED 4000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A		
белый	60°	113731
серебристый	60°	113734

229,00 €

NEW TRIA LED DISK

230~ | LED | Module 1 COB LED | 50000 | L | 12,7 | 16,7 | 45° | 35° | 60° | 0,75

LEDTEC









Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
12W		
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A		
белый	35°	113581
белый	60°	113591
серебристый	35°	113584
серебристый	60°	113594
11W		
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+		
белый	35°	113561
белый	60°	113571
серебристый	35°	113564
серебристый	60°	113574

129,00 €

LED DOWNLIGHT PRO R

230~ | LED | Module 1 COB LED | 50000 | 14,5 | 14 | 60° | 0,65

LEDTEC









Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Module (incl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Примечание:
Толщина материала потолка:
35 mm max.

Варианты исполнения:		Art. Nr.:
12W		
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A		
белый		162401
серебристый		162404
11W		
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+		
белый		162411
серебристый		162414

169,00 €

LED DOWNLIGHT PRO RT

230~ | LED | 18 | 13 | 90° | 0,88

LEDTEC









Цоколь/Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable Module (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Примечание:
Толщина материала потолка:
35 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162441
серебристый	162444

139,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Module
1100lm, CRI 80, EEK=A
560201 14W, 4000K
560202 15W, 3000K
139,00 €





FRAME BASIC G4

12~ 7,5/7,5 13 0,25



Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/12 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
серебристый	111202

28,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K
1,30 €



FLAT FRAME BASIC

12~ 7,5/7,5 4,5 0,15





Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/3,1 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	112731
серебристый	112732

28,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K
1,30 €



FLAT FRAME SLAT

12~ 7,5/7,5 4,5 0,15





Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/3,1 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112761
серебристый	112762

28,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K
1,30 €



FLAT FRAME CURVE

12~ 7,5/7,5 4,5 0,15







Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/3,1 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
белый	112771
серебристый	112772

28,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K
1,30 €



АКСЕССУАРЫ для Flat Frames

Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная
W/H/D: 8,4/12,3/6,7 cm
112781
11,10 €



Рекомендуем аксессуар:
Монтажная рамка
W/H: 13,5/13,5 cm
112780
6,70 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 70, 20-70VA
461075
24,00 €



Другие ЭПН см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12V~
461060
12,00 €



Другие ЭПН см. в разделе Аксессуары.



SLIM MR16 Design by CDC

12~ | 6,2 | 14 | COOL BEAM | 0,1



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
алюминий 111308

35,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



HORN MR16

12~ | 7,5 | 11,5 | 0,12



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 112901

28,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
13,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



HORN 2 TURNO MR16

12~ | 17,2/10,2 | 11 | 0,31

>2,5m² QR/GT
≤2,5m² LED ESL



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 18,3/11,3/10 cm
Видимые-
L/W/H: 18,3/11,3/0,09 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
25 mm max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 113101

84,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
13,20 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 540cd, CRI>80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | 0,27 | IP65

IP





Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 8,5/2,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
стекло матовое
алюминий 111432

35,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
20W, 30°
180lm, 540cd, CRI 100, EEK=C
536240 2700K
2,70 €



DOWNLIGHT CHROM round

12~ | 6,5 | 10 | 0,16





Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 10/11 cm
Видимые-Ø/H: 10/1,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
14 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	114982
	42,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



PIKA

12~ | 6 | 8,5 | COOL BEAM | 0,05











Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 7,8 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	111181
хром	111182
золото	111183
серебристый	111189
	9,70 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



FGL OUT MR16 round

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65











Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø: 8 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111001
хром	111002
титан	111007
серебристый	111008
	35,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



LUZO 2

12~ | 10,2 | 12 | COOL BEAM | >35W | 0,22









Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø: 11,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	113311
	28,00 €
матовый хром	113317
серый металлик	113318
	35,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €





MR16 SP

12~ | 7,5 | 9 | 40° | COOL BEAM | 0,2











Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 8,6 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	112090
белый	112091
серебристый	112099
	14,00 €
хром	112092
матовый никель	112097
матовый хром	112098
	18,20 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



MR11 SP

12~ | 5,5 | 8,8 | 40° | 0,15











Цоколь/Источник света:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 6,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	111051
серебристый	111059
	11,20 €
хром	111052
	14,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
20W, 30°
160lm, 550cd, CRI 100, EEK=C
533228 2700K
2,70 €



PIKA TURNO

12~ | 7,5 | 8,5 | 45° | COOL BEAM | 0,1













Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 8,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	111171
хром	111172
золото	111173
серебристый	111179
	13,90 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



NEW TRIA MR16 PLT round

12~ | 7,8 | 10,5 | 360° | 30° | COOL BEAM | 0,14











Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 9,3/11 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	111690
белый	111691
матированный алюминий	111696
	28,00 €

Примечание:
Толщина материала потолка: 20 mm max.

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



NEW TRIA MR16 SPR round

12~ | 7,8 | 10,5 | 360° | 30° | COOL BEAM | 0,14











Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 9,3/11 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
18 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	113480
белый	113500
матированный алюминий	111274
	28,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €





NEW TURNO MR16

12~ | 7,5 | 7 | 30° | 0,1













Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø: 9,4 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112831
	9,80 €
хром	112832
старая бронза	112834
титан	112837
серый металлик	112838
серебристый	112839
	14,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



TRIA 2 DOWNLIGHT

12~ | 8 | 10,1 | 350° | 30° | 0,13











Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 9 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	111441
серебристый	111449
	18,10 €
хром	111442
матовый никель	111447
	20,90 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



AUSTRATURN

12~ | 9 | 10 | 350° | 40° | COOL BEAM | 0,23











Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 10,2 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112061
хром	112062
матовый хром	112068
	28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



GIMBLE ROUND MR16

12~ | 9,5 | 12 | 350° | 90° | COOL BEAM | 0,36













Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 11,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112151
серебристый	112158
	35,00 €
хром	112152
матовый хром	112157
	42,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



АКСЕССУАРЫ для New Turno MR16, Tria 2 Downlight, Austraturn и Gimble Round MR16

Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060
12,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Разветвитель 12V на 6 выходов
410140
9,90 €



SQUARE MR16

12~ | 7,5 | 9,5 | 45° | COOL BEAM | 0,2













Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 8,7/8,7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	113201
серебристый	113209
	18,20 €
хром	113202
титан	113207
матовый хром	113208
	20,90 €

Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



FGL OUT MR16 square

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65













Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W: 8,9/8,9 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111121
хром	111122
титан	111127
серебристый	111128
	35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



CHROM DOWNLIGHT square

12~ | 6,5 | 10 | 0,16





Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 10/10/11 cm
Видимые L/W/H: 10/10/1,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
14 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	114992
	49,50 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



АКСЕССУАРЫ для Square MR16, FGL Out MR16 и Chrom Downlight

Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060
12,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Разветвитель 12V на 6 выходов
410140
9,90 €





GL 108 INDI

12~ | 12/12 | 12 | COOL BEAM | 0,68





Не устанавливать изоляционный материал
за обратную сторону светильника!
Можно красить после обработки грунтовкой.

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Гипс/Сталь

Размеры:
L/ W/D: 14/14/13 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)
Тонкая наждачная бумага (incl.)

Примечание:
Толщина материала стены/ потолка: монтаж частично встраиваемый -10–20 mm max., монтаж заподлицо - 10–15 mm.
Установочные размеры указаны для частично встраиваемого монтажа.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 148022

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060
12,00 €



GL 110 MR16

12~ | 11,5/11,5 | 13 | COOL BEAM | 0,50





Не устанавливать изоляционный материал
за обратную сторону светильника!
Можно красить после обработки грунтовкой.

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Гипс/Сталь

Размеры:
L/ W/D: 13/13/14 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)
Тонкая наждачная бумага (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка: монтаж частично встраиваемый - 15 mm max.
монтаж заподлицо - 10 -15 mm.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 148021

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060
12,00 €





FRAME BASIC MR16

12~ 7,5/7,5 13 COOL BEAM 0,2



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/12 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость стены или потолка.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	111222
	35,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



FRAME DISTA MR16

12~ 7,5/7,5 13 COOL BEAM 0,2



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/12,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость стены или потолка.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый ▼	111232
	35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €





TWISTER

12~ | 6,5 | 11 | 0,2





Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 7/7/3 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое хром	111112

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



INDI REC 1S

12~ | 9 | 11 | COOL BEAM | 0,31



>2,5m QR/GT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь



Размеры:
L/W/H: 10/10/11 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
0,5–20 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/черный	112444

35,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



INDI REC 2S

12~ | 70° | 17,5/7 | 14 | COOL BEAM | 0,54



>2,5m QR/GT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 35W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 18/9/13,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
0,5–20 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/черный	112464

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



АКСЕССУАРЫ для Frame Basic MR16, Frame Dista MR16, Twister, Indi Rec 1S и Indi Rec 2S

Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060
12,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 04, 50–210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Разветвитель 12V на 6 выходов
410140
9,90 €





New Tria 1 MR16 SPR:
способ крепления к потолку - пружины



New Tria 1 MR16 PLT:
способ крепления к потолку - пластины






NEW TRIA MR16 square, SPR/PLT

12~



Материал:
Алюминий

Примечание:
Другие ЭПН см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
113481	New Tria 1 MR16	черный	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
113501	New Tria 1 MR16	белый	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
111351	New Tria 1 MR16	матированный алюминий	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	28,00 €
Способ крепления в потолке - SPR: пружины Толщина материала потолка: 18 mm max.														
111700	New Tria 1 MR16	черный	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	28,00 €
111701	New Tria 1 MR16	белый	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	28,00 €
111706	New Tria 1 MR16	матированный алюминий	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	28,00 €
Способ крепления в потолке - PLT: пластины. Толщина материала потолка: 20 mm max.														
113482	New Tria 2 MR16	черный	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	56,00 €
113502	New Tria 2 MR16	белый	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	56,00 €
111352	New Tria 2 MR16	матированный алюминий	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	56,00 €
Способ крепления в потолке - SPR: пружины Толщина материала потолка: 30 mm max.														
113483	New Tria 3 MR16	черный	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,43	69,00 €
113503	New Tria 3 MR16	белый	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,43	69,00 €
111353	New Tria 3 MR16	матированный алюминий	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,43	69,00 €
Способ крепления в потолке - SPR: пружины Толщина материала потолка: 30 mm max.														








AIXLIGHT® MOD MR16

12~

Материал:
Алюминий/Сталь



Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Другие ЭПН см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	серебристый	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	кардан.шарнир	0,40	42,00 €
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	серебристый	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	кардан.шарнир	0,75	69,00 €
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	серебристый	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	кардан.шарнир	1,10	99,00 €
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	серебристый	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	кардан.шарнир	1,75	129,00 €



LIGHT POINT

12~ | 2,6 | 3 | 0,05





Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
10W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 3 cm
КабельL: 14 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	118011
хром	118012

6,70 €

Рекомендуем лампу:
10W, 120lm, CRI 100, EEK=C
512210 2700K
1,30 €





CRYSTAL 7

12~ | 5,6 | 11 | 0,71





Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Сталь/Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые-Ø/H: 11/5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром/стекло прозрачное	114927

56,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K
1,30 €



CRYSTAL 8

12~ | 5,0 | 11 | 0,69





Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Сталь/Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые-Ø/H: 9,7/5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло прозрачное	114931

56,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K
1,30 €



YUDI

12~ | 5,6 | 11 | 0,63





Цоколь/Источник света:
G6,35/G6,35 (excl.)
35W max.

Материал:
Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые L/W/H: 7/7/6,1 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
стекло прозрачное 114961

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 595lm, CRI 100, EEK=C
512235 2700K
1,30 €



CRYSTAL 1

12~ | 6,4 | 8 | 0,56





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь/Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые-L/W/H: 10,2/10,2/2,7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло прозрачное 114920

49,50 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1070cd, CRI 100, EEK=C
535338 2700K
2,70 €



CRYSTAL 2

12~ | 6,4 | 8 | 0,46





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь/Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые-Ø/H: 10/2,7 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
хром/стекло прозрачное 114921

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1070cd, CRI 100, EEK=C
535338 2700K
2,70 €



CRYSTAL 4

12~ | 6,2 | 8 | 0,38





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Стекло кристаллическое

Размеры:
Видимые-Ø/H: 9,2/2,8 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
стекло прозрачное 114923

56,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1070cd, CRI 100, EEK=C
535338 2700K
2,70 €



АКСЕССУАРЫ

Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060
12,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Разветвитель 12V на 6 выходов
410140
9,90 €



BAGUS

12~ | 8,2 | 14,5 | 0,3 | IP65



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 9,5/1,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
хром	111532

28,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



DISC DOWNLIGHT

12~ | 8,3 | 15,5 | 0,35



Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø: 10 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	114701

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



SATINA

12~ | 10 | 11 | 350° | 40° | 0,5

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Стекло

Размеры:
Ø: 12 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	114901

28,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K
2,70 €



NEW TRIA QRB111 round

12~ | 15 | 12,5 | 360° | 30° | 0,23



матированный алюминий

белый
с PowerLED (550132)

Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 16,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	111370
белый	113530

56,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 3000K
20,90 €



HORN QRB111

12~ | 16,2 | 12,5 | 0,3



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112931

42,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €





HORN 2 TURNO QRB111

12~ | 350° | 60° | 32,6/19,1 | 14 | 0,83





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 34/20,5/12 cm
Видимые L/W/H: 34/20,5/0,1 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
30 mm max.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 113121

99,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 7.5W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



АКСЕССУАРЫ

Рекомендуем ЭПН:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060
12,00 €



Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Разветвитель 12V на 6 выходов
410140
9,90 €













AIXLIGHT® MOD QRB111

12~

Материал:
Алюминий/Сталь

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Другие ЭПН см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 3000K
20,90 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	серебристый	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	кардан.шарнир	0,85	56,00 €
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	серебристый	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	кардан.шарнир	1,76	99,00 €
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	серебристый	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	кардан.шарнир	2,35	129,00 €
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	серебристый	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	кардан.шарнир	3,15	169,00 €





NEW TRIA QRB111 SPR square

12~

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Другие ЭПН см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 3000K
20,90 €



Рекомендуем ЭПН:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
41,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111371	New Tria 1 QRB111	матированный алюминий	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	56,00 €
113531	New Tria 1 QRB111	белый	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	56,00 €
111372	New Tria 2 QRB111	матированный алюминий	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	113,00 €
111373	New Tria 3 QRB111	матированный алюминий	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	139,00 €

Способ крепления в потолке - SPR: пружины Толщина материала потолка: 30 mm max.



KALU1 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 6,8 | 9 | 0,34

Продукция этой серии: стр. 051, 170–173, 257





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 15/9/15 cm
Толщина материала стены/потолка:
25 mm max.

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	113400
белый	113401
матированный алюминий	113406

69,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 01
20–60VA
461067
10,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K
11,20 €



KALU 2 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 22/6,8 | 9 | 0,65

Продукция этой серии: стр.051, 170–173, 257



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/9/15 cm
Толщина материала стены/потолка:
25 mm max.

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	113410
белый	113411
матированный алюминий	113416

99,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 02
20–105VA
461107
13,20 €



Рекомендуем лампу:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K
11,20 €



KALU 3 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 37/6,8 | 9 | 0,95

Продукция этой серии: стр. 051, 170–173, 257



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 45/9/15 cm
Толщина материала стены/потолка:
25 mm max.

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	113420
белый	113421
матированный алюминий	113426

149,00 €

Рекомендуем ЭПН:
FN E-Trafo 03
50-150VA
461157
16,50 €



Рекомендуем лампу:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K
11,20 €





NEW TRIA GU10 PLT round

230~ | 7,8 | 13 | 360° | 30° | 0,15



матированный алюминий







HORN 2 TURNO GU10

230~ | 17,2/10,2 | 11 | 350° | 60° | 0,35





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 18,3/11,3/10 cm
Видимые-
L/W/H: 18,3/11,3/0,09 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 113111

84,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



HORN GU10

230~ | 7,5 | 11,5 | 0,13





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 112911

28,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, CRI 80, EEK=A
560104 3000K
59,50 €



SLIM GU10 Design by CDC

230~ | 6,2 | 14 | 0,1







Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 111318

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



FGL OUT GU10 round

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44

белый











Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Примечание:
Толщина материала потолка:
15 mm max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
стекло матовое
белый 111021
хром 111022
серебристый 111024
титан 111027

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €





New Tria 1 GU10 SPR:
способ крепления к потолку - пружины



New Tria 1 GU10 PLT:
способ крепления к потолку - пластины



NEW TRIA GU10 SPR/PLT square

230~



Материал:
Алюминий

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, CRI 80, EEK=A
560104 3000K
59,50 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
113491	New Tria 1 GU10	черный	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	35,00 €
113511	New Tria 1 GU10	белый	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	35,00 €
111361	New Tria 1 GU10	матированный алюминий	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	35,00 €
Способ крепления в потолке - SPR: пружины. Толщина материала потолка:18 mm max.														
111720	New Tria 1 GU10	черный	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	35,00 €
111721	New Tria 1 GU10	белый	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	35,00 €
111726	New Tria 1 GU10	матированный алюминий	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	35,00 €
Способ крепления в потолке - PLT: пластины. Толщина материала потолка: 20 mm max.														
113492	New Tria 2 GU10	черный	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	69,00 €
113512	New Tria 2 GU10	белый	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	69,00 €
111362	New Tria 2 GU10	матированный алюминий	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	69,00 €
113493	New Tria 3 GU10	черный	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,00 €
113513	New Tria 3 GU10	белый	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,00 €
111363	New Tria 3 GU10	матированный алюминий	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	84,00 €
Способ крепления в потолке - SPR: пружины. Толщина материала потолка: 30 mm max.														







AIXLIGHT® MOD GU10

230~



Материал:
Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	серебристый	230V	GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	кардан.шарнир	0,62	42,00 €
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	серебристый	230V	GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	кардан.шарнир	0,90	69,00 €
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	серебристый	230V	GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	кардан.шарнир	1,60	99,00 €
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	серебристый	230V	GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	кардан.шарнир	2,35	129,00 €





ROW 1 GU10

230~ | 350° | 45° | 9,7 | 12 | 0,15



белый







Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W: 11/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	112561
белый	112661

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



INDI REC 1S GU10

230~ | 9,0 | 15 | 0,34







Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 10/10/11 cm

Примечание:
Толщина материала потолка:
0,5–20 mm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый/черный	112474

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K
34,90 €



FGL OUT GU10 square

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44





титан







Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Примечание:
Толщина материала потолка:
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111141
хром	111142
серебристый	111144
титан	111147

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



GU10 SP SQUARE

230~ | 7,5 | 12,5 | 90° | 0,3











белый



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	113211
серебристый	113214
титан	113217

28,00 €

хром	113212
матовый хром	113218

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



FRAME BASIC GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/15 cm

Примечание:
Для монтажа в полость стены
или потолка.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
серебристый	111242

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



FRAME DISTA GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 9/9/15,5 cm

Примечание:
Для монтажа в полость стены
или потолка.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
серебристый	111252

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K
39,90 €



SLIM ES111 Design by CDC

230~ | 11,4 | 17 | 0,12





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 13 cm

Примечание:
Не подходит для DomeLED ES111!

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 111328

42,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



NEW TRIA ES111 round

230~ | 360° | 30° | 15 | 12,5 | 0,33



белый с PowerLED (550352)







Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø: 16,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 111380
белый 113540

56,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



HORN ES111

230~ | 16,2 | 12,5 | 0,3





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 112921

42,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



HORN 2 TURNO ES111

230~ | 350° | 60° | 32,6/19,1 | 14 | 0,94







Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 34/20,5/12 cm
Видимые-
L/W/H: 34/20,5/0,1 cm

Примечание:
Толщина материала потолка:
30 mm max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 113131

119,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €





TROMP Downlight Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 30,5 | 16 | 1,4



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.
и
2GX13/T5-Ring (excl.)
22W

Материал:
Поликарбонат/Сталь

Размеры:
Ø/H: 32/16,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Лампы ES111 и T5-Ring могут включаться раздельно.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 111941

229,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 24°, 2700K, 230lm
18,30 €



Рекомендуем лампу:
22W, 3000K, 1700lm, CRI 82, EEK=A
548220
28,10 €







AIXLIGHT® MOD ES111

230~

>2,5m GR/QT
≤2,5m LED ESL

Материал:
Алюминий/Сталь

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
DomeLED 9W, 25°
420lm, CRI 80, EEK=A
550382 3000K
119,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	серебристый	230V	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	кардан.шарнир	1,05	69,00 €
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	серебристый	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	кардан.шарнир	2,20	99,00 €
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	серебристый	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	кардан.шарнир	2,85	139,00 €
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	серебристый	230V	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	кардан.шарнир	4,65	179,00 €





NEW TRIA ES111 SPR square

230~

>2,5m GR/QT
≤2,5m LED ESL

Материал:
Алюминий

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Гориз./вертик. ориентация	Вес kg	Цена
111381	New Tria 1 ES111	матированный алюминий	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	56,00 €
113541	New Tria 1 ES111	белый	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	56,00 €
111382	New Tria 2 ES111	матированный алюминий	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	113,00 €
111383	New Tria 3 ES111	матированный алюминий	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	139,00 €





RING GX53

230~ | 7,8 | 2 | 0,05



белый





Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.

Материал:
Пластмасса

Примечание:
Толщина материала потолка:
12 mm max.
Возможно использовать PowerLED GX53 и другие GX53 источники света.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112271
серебристый	112274

14,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



GLASS TUBE E27

230~ | 8,5 | 12 | 0,62





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
60W max.
Ø/L: 5,5/13 cm

Материал:
Сталь/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
хром	111592

42,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €







KOTAK WALL

230~ | 18,5/18,5 | 12 | 1,45



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
Ø/L: 7/17,5 cm max.
25W max.

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
W/H/D: 24/20,5/11 cm

Примечание:
Толщина материала полой стены: 12 mm max.
Для установки в монолитную стену требуется монтажная рамка.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	160059
	84,00 €
Монтажная рамка L/W: 30,5/24,5 cm	925251
	12,90 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



KOTAK

230~ | ПРА EEI=A2 | 18,8/18,8 | 11,5 | 1,4





Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/D: 20/23/12 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка: 25 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое белый	160041
серебристый	160049
	99,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K
9,80 €






TEVA



Quor 52 / белый | 160021 | 119,00 €
Quor 52 / серебристый | 160029 | 119,00 €



Quor 52/Glass W | 160020 | 119,00 €
Quor 52/Glass F | 160022 | 119,00 €

QUOR 52

230~ ПРА EEI=A2

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K
9,80 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота видимая, cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Вес kg	Цена
160021	Quor 52	белый	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	23,5	23,5	0,6	21/21	13,0	1,5	119,00 €
160029	Quor 52	серебристый	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	23,5	23,5	0,6	21/21	13,0	1,5	119,00 €
160020	Quor 52/Glass W	белый стекло частично матовое	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	119,00 €
160022	Quor 52/Glass F	белый стекло матовое	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	119,00 €



PLADO 18W / 26W

230~ ПРА EEI=B2

Материал:
Поликарбонат

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B
508218 2700K
9,80 €



Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K
9,80 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Высота cm	Установочный диаметр, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, cm	Вес kg	Цена
161501 ▼	Plado 1x18W	белый	230V	G24d-2/TC-D EnergySaver	18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	59,50 €
161511 ▼	Plado 2x18W	белый	230V	G24d-2/TC-D EnergySaver	2x 18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	69,00 €
161521	Plado 1x26W	белый	230V	G24d-3/TC-D EnergySaver	26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	59,50 €
161531	Plado 2x26W	белый	230V	G24d-3/TC-D EnergySaver	2x 26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	69,00 €





ESSENS 18W / 26W

230~ ПРА EEI=A2

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508220 3000K
9,80 €



Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K
9,80 €



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	IP	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø cm	Длина cm	Высота cm	Установочный диаметр, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, cm	Вес kg	Цена
161641 ▼	Essens, flat 2x18W	белый	230V	IP20	G24q-2/TC-DE	2x 18W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	3,0 max	1,0	99,00 €
161651	Essens, flat 2x26W	белый	230V	IP20	G24q-3/TC-DE	2x 26W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	3,0 max	1,0	99,00 €
161741 ▼	Essens, deep 2x18W	белый	230V	IP44	G24q-2/TC-DE	2x 18W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	3,5 max	1,4	119,00 €
161751 ▼	Essens, deep 2x26W	белый	230V	IP44	G24q-3/TC-DE	2x 26W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	3,5 max	1,4	119,00 €



RAPIDO 2x 26W SET

230~ | ПРА EEI=A2 | 21,5 | 14 | 0,8



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE (incl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Ø: 23 cm
Корпус-L/W/H: 30/19/14 cm

Комплектность поставки:
Osram ЭПРА (incl.)
Рассеиватель (incl.)
2x лампы 3000K, EEK=A (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 161326

129,00 €



RCL 102 TC-DE FRAMELESS

230~ | ПРА EEI=A2 | 18 | 20 | 1,25



Цоколь/Источник света:
G24q-2/TC-DE (excl.)
2x18W

Материал:
Алюминий/Сталь/Пластмасса

Размеры:
Ø/L/H: 18/24/15 cm
ЭПРА:
L/W/H: 23,5/12,5/5 cm
Кабель-L: 20 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Монтажная скоба, присоска и крепеж (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
10-60 mm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 115480

129,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508220 3000K
9,80 €



RCL 103 TC-DE FRAMELESS

230~ | ПРА EEI=A2 | 17,7/17,7 | 20 | 1,3



Цоколь/Источник света:
G24q-2/TC-DE (excl.)
2x18W

Материал:
Алюминий/Сталь/Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 24,5/17,7/15 cm
ЭПРА:
L/W/H: 23,5/12,5/5 cm
Кабель-L: 20 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Монтажная скоба, присоска и крепеж (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
10-60 mm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 115490

129,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508220 3000K
6,90 €





T5-BAR, 24W

230~ | ПРА EEI=A2 | 59/4,5 | 10 | 1,06



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 60,5/5,8/9,8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Рассеиватель (incl.)

Примечание:
Для монтажа в полость стены или потолка.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 160124

139,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
14,00 €



T5-BAR, 54W

230~ | ПРА EEI=A2 | 119/4,5 | 10 | 2,05



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 120,5/5,8/9,8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Рассеиватель (incl.)

Примечание:
Для монтажа в полость стены или потолка.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 160134

159,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €







Интервал между экраном
и потолком может меняться
от 0 до 2 cm.



RASTER BIG PAN Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 20 5



Цоколь/Источник света:
G13/T8 (excl.)
4x 18W

Материал:
Акрил/Сталь

Размеры:
L/W/H: 64,5/64/11,5 cm
Экран-L/W: 64/64 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Примечание:
Для потолка с ячейкой 60 x 60 cm.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 158221

199,00 €

Рамка установочная:
Для потолка с ячейкой 62 x 62 cm
158110

89,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 1350lm, CRI 85, EEK=A
548202 3000K
11,10 €



LED PANEL CL 136

24= LED 96 шт. 20000 120° 5 3,7

LEDTEC





Цоколь/Источник света:
SMD LED
50W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
4 стойки, L: 5 cm (incl.)

Примечание:
Для потолка с ячейкой 60 x 60 cm.
Другие блоки питания
см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий
CRI 80, EEK=A
LED 5700K, 2500lm 158501
LED 3000K, 2420lm 158502

349,00 €

Рамка установочная:
Для потолка с ячейкой 62 x 62 cm
158110

89,00 €

Рекомендуем блок питания:
60W, 24V=
470506
113,00 €



NEW TRIA G12 SPR round/square

360° 30° 15,5 22 0,36

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 20 cm
Ø: 16,5 cm (round)
L/W: 16,5/16,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Отражатель 38° (incl.)
ЭПРА (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
20 mm max.
Другие ПРА см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
round	111680
square	111681

79,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель соединительный
2 m
961062
9,90 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W, EEI=A2
470370
49,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130
36,00 €



HORN ADJUST Design by CDC

16 20 100° 0,9

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Ø/H: 17/20 cm
Видимая H: ~6 cm max.

Комплектность поставки:
Отражатель (incl.)
ЭПРА (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
30 mm max.
Другие ПРА см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый ▼	112944

69,00 €

Вертикальное перемещение отражателя на ~6 cm (max.) дает возможность его ориентации до 30°.





Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W, EEI=A2
470370
49,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130
36,00 €



SQUARE DL 195 G12

17/17 20 38° 1,15

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W max.

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
L/W/H: 19,5/19,5/20 cm

Комплектность поставки:
Отражатель 38° (incl.)
ЭПРА (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
15 mm max.
Другие ПРА см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	162044

49,90 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W, EEI=A2
470370
49,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130
36,00 €







GIMBLE PRO G12

17,6 | 15 | 355° | 85° | >70W | 1,05

HIEFFICIENT PROFIlight.







Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
150W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)
Отражатель (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
40 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162021
серебристый	162024

79,00 €



Обязательный аксессуар:
Отражатель, Алюминий
162031 20°
162034 40°
162036 70°
7,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, CRI 85, EEK=A
507140
36,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, CRI 90, EEK=A
507440
64,80 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 35W, EEI=A2
470361
69,00 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 150W, EEI=A2
470380
79,00 €.



BERET G12

15,2 | 15,5 | 30° | >70W | 0,9

HIEFFICIENT PROFIlight.







Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
150W max.

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)
Отражатель (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
40 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162151
серебристый	162154

69,00 €





Обязательный аксессуар:
Отражатель, Алюминий
162171 20°
162173 40°
162176 70°
6,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, CRI 85, EEK=A
507140
36,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, CRI 90, EEK=A
507440
64,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель соединительный
2 m
961062
9,90 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 150W, EEI=A2
470380
79,00 €









ESSENS HIT-DE 70W



HIEFFICIENT
PROFIlight.









Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 20/12 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
40 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	162301
серебристый	162304

39,90 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6000lm
CRI 75, EEK=A
509070
18,00 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W, EEI=A2
470370
49,90 €





HIT-DE DL 70

12,5/21 | 12 | 75° | 1,0

HIEFFICIENT PROFIlight.







Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 13/14,5/23 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 150921
серебристый 150929

49,90 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6000lm
CRI 75, EEK=A
509070
18,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель соединительный
2 m
961062
9,90 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 70W, EEI=A2
470370
49,90 €



HIT-DE DL 150

12,5/21 | 12 | 75° | 1,0

HIEFFICIENT PROFIlight.







Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 13/14,5/23 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 150931
серебристый 150939

49,90 €

Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 12000lm
CRI 75, EEK=A
509150
18,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель соединительный
2 m
961062
9,90 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 150W, EEI=A2
470380
79,00 €





TWISTER 6 ШАГОВ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВАРИАНТА СВЕТИЛЬНИКА

1. Выберите необходимый вариант корпуса.



2. Выберите модули
   - по типу лампы,
   - по цвету.



3. Для модулей Twister GU6,5 необходимо выбрать отражатель с требуемым углом светового потока.



4. Выберите лампы и источники света, соответствующие выбранным модулям.



5. Для ламп QRB111 необходимо выбрать трансформатор или ЭПН, для ламп GU6,5 - ЭПРА.



6. Если выбраны модули Twister GU6,5, необходимо также укомплектовать светильник соединительным кабелем высокого напряжения.







TWISTER FRAME 1/2



TWISTER FRAME

Материал:
Алюминий

Примечание:
Глубина установки дана с учетом встроенных модулей.

Артикул	Наименование	Цвет	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Установочные размеры, cm	Глубина cm	Толщина материала потолка, mm	Вес kg	Цена
112971	Twister Frame 1 round	белый	15	-	-	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25,0	0,11	14,80 €
112970	Twister Frame 1 round	серебристый	15	-	-	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25,0	0,11	14,80 €
112981	Twister Frame 2 oval	белый	-	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25,0	0,26	24,90 €
112980	Twister Frame 2 oval	серебристый	-	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25,0	0,26	24,90 €

TWISTER MODULE

TWISTER QRB111

12~ | 9,6 | 11 | 0,3











Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 11/17 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)
Frame (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
5–20 mm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112841
серебристый	112844
	56,00 €
хром	112842
	69,00 €

Рекомендуем ПРА:
E-Trafo FN 04, 50-210VA
461217
27,60 €



Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 12W, 24°
550lm, 4000cd, CRI 85, EEK=A
570003 3000K
99,00 €



TWISTER ES111

230~ | 9,6 | 11 | 0,28











Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 11/13 cm

Комплектность поставки:
Frame (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
5–20 mm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112851
серебристый	112854
	56,00 €
хром	112852
	69,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



TWISTER GU6,5

10 | 11 | 0,38

HIEFFICIENT PROFIlight.











Цоколь/Источник света:
GU6,5/HIT (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
Ø/H: 11/11,5 cm

Комплектность поставки:
Decoring (incl.)
ЭПРА (excl.)
Frame (excl.)
Отражатель (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
5–20 mm
Другие ЭПРА см.
в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	112961
серебристый	112964
	35,00 €
хром	112962
	39,90 €

Обязательный аксессуар:
Отражатель, Алюминий, хром
Ø/H: 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°
19,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кабель соединительный
2 m
961062
9,90 €



Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 35W, EEI=A2
470361
69,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 4200K, 3400lm
CRI 90, EEK=A
507031
46,50 €





TWISTER DOWNLIGHT-SET

HiEFFICIENT PROFIlight.







TWISTER-SET

Комплектность поставки:
Twister GU6,35 1/2 Module и Frame 1/2 (incl.)
ЭПРА 1x 35W / 2x 35W (incl.)
Decoring, Отражатель, Кабель соединительный (incl.)

Рекомендуем лампу:
35W, 4200K, 3400lm
CRI 90, EEK=A
507031
46,50 €



Артикул	Наименование	Цвет	Мощность	Установочные размеры, cm	Вес kg	Цена
112861	Twister Downlight Set 1x 35	белый/хром	35W	Ø 13,5	1,2	99,00 €
112871	Twister Downlight Set 2x 35	белый/хром	2x 35W	28,0/13,5	2	199,00 €

Источник света (excl).


Mayerline
BRUSSELS



HIT DOWNLIGHT-SET

HIEFFICIENT PROFIlight.





HIT SQUARE DL 195-SET

ПРА EEI=A2 | 17/17 | 20 | 38° | 75°

Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W

Комплектность поставки:
Square DL 195 G12 (incl.)
ЭПРА HID 70W (incl.)
Wieland GST18 5KV Штекер (incl.)
Кабель соединительный 1m (incl.)

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92
36,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Мощность	Вес kg	Цена
162054	HQI Square DL 195 Set	серебристый	70W	1,9	99,00 €
	Источник счета (excl.)				

HIEFFICIENT PROFIlight.





HIT-DE DL 70 / 150-SET

ПРА EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75°

Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70/150W

Комплектность поставки:
HIT-DE DL (incl.)
ЭПРА HID 70W /150W (incl.)
Кабель соединительный 1m (incl.)

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6000lm
509070 CRI 75, EEK=A
70W, 4200K, 6500lm
509071 CRI 85, EEK=A
18,00 €



Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 12000lm
509150 CRI 75, EEK=A
150W, 4200K, 12500lm
509151 CRI 85, EEK=A
18,00 €



Артикул	Наименование	Цвет	Мощность	Вес kg	Цена
150971	HIT-DE DL 70 Set	белый	70W	1,4	99,00 €
150979	HIT-DE DL 70 Set	серебристый	70W	1,4	99,00 €
150981	HIT-DE DL 150 Set	белый	150W	1,7	129,00 €
150989	HIT-DE DL 150 Set	серебристый	150W	1,7	129,00 €
	Источник света (excl.)				

OUTDOOR

Ландшафтные светильники



Фасадные светильники


530

535

527

507

491


507

505

575

522

521

498


528

529

531

532

527


547

547

584

544

549

497

496


547

583

574

574

573

545

575


488

568

568

583

553, 555

554

583


583

555

556

570

550

544

545

540

548

548

496

487

566

566

565

560

539

550

569

570

570

572

565

493

559

557

559

560

560

585

560

585

552

551

562

562

565

566

550

566

581

579

581

578


576

576

577

576

576

Потолочные светильники


522

575

498

505

556

555

496

502

547

548

497

581

578

581

581

507

548

Светильники для подсветки


586

586

586

587

587

591

590

590

592

585

596

589

588

Прожекторы


599

599

599

590

590

591

592

594

595

596

616

588

615

615

615

616

616

600

599

601

602

607

611

609

540

610

610

611

604

603

542

540

608

612

612

529

532

Встраиваемые светильники
стена/потолок

627

625

623

627

627

623

625


623


622


625


625


623


624


625


620


618


628


618


621


621


619, 620


619, 620

Встраиваемые светильники
грунт/пол


642


628


628


641


628


630


630


633


633


640


643, 646


637


639


645, 646


646


634


634


634


637


652


649


653


633


639


639

643

645,646

647

645, 646

637

637

649

650

652

652

652

653

651

Декоративные светильники

483

481

485

485

484

477

PLENUM®

OUTDOOR

Степень защиты IP 44 светильников серии Plenum® обеспечивается использованием плафона из устойчивого к погодным условиям поликарбоната.

Предназначен только для компактных энергосберегающих ламп.
Не использовать с лампами накаливания!







PLENUM® SWING

230~ 1,4 IP44

NEW







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
25W max.
Ø/L: 5,2/17,3 cm

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Кабель-L: 3 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 228995

149,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



PLENUM® MOVE

230~ 7,1 IP44

NEW







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
25W max.
Ø/L: 5,2/17,3 cm

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Основание-Ø/H: 40/0,5 cm
Кабель-L: 2,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 228971
антрацит 228975

299,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Алюминий
Ø/L: 3/30 cm
228960 антрацит
35,00 €



Наконечник для грунта (228960) ввинчивается в основание светильника Plenum.

Не подходит для светильника Plenum® Fix!



PLENUM® FIX

230~ 1,55 IP44

NEW





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
25W max.
Ø/L: 5,2/17,3 cm max

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Примечание:
Высота светильника может быть увеличена при использовании штока 46 cm (228958/59)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 228951
антрацит 228955

149,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Шток
Алюминий
L: 46 cm
228958 белый
228959 антрацит
29,90 €



Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь, M6
Ø/L: 0,6/8 cm
228752
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь, M6
L: 20 cm
228712
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
Ø/H: 14/37 cm
228722
39,90 €





ADEGAN Design by CDC/FGL

Степень защиты IP 54 светильника Adegan обеспечивается использованием плафона из устойчивого к погодным условиям поликарбоната.

Предназначен только для компактных энергосберегающих ламп.
Не использовать с лампами накаливания!



ADEGAN Design by CDC/FGL



230~ | 9 | IP54

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø: 5,2 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Кабель-L: 1,8 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)
Наконечник для грунта (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит/белый **228965**

299,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Наконечник для грунта (228960) ввинчивается в основание светильника Adegan.
Не подходит для светильника Adegan SL.



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Алюминий
Ø/L: 3/30 cm
228960 антрацит
35,00 €













Степень защиты IP 54 светильника Adegan SL обеспечивается использованием плафона из устойчивого к погодным условиям поликарбоната.
Предназначен только для компактных энергосберегающих ламп.
Не использовать с лампами накаливания!

ADEGAN SL



230~ 11 IP44

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
25W max.
Ø/L: 6/14 cm max

Материал:
Сталь 304/Поликарбонат

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь/белый 228980

209,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €





LIGHT PIPE Design by CDC

230~ | LED | Module 4 PowerLED | 50000 | L | 3 | IP44

Источник света:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)
13W

Материал:
Алюминий/Акрил

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий/белый	
LED 2700K, 600lm, CRI 80, EEK=A	232302
LED 4000K, 640lm, CRI 80, EEK=A	232301

249,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь 304, L: 50 cm
232219
69,00 €











POLE PARC

Светильник Pole Parc высотой 2 m предназначен для освещения обширных пространств.
Наклоненные вниз пластины рассеивателя обеспечивают эффективное освещение поверхности, а лаконичный дизайн светильника гармонично впишется в любой садово-парковый ландшафт.



NEW

POLE PARC

230~ | 9 | IP44

Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L (excl.)
55W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Набор анкеров (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 227975

595,00 €

Рекомендуем лампу:
55W, 3000K, 4800lm
CRI 82, EEK=A
508450
14,00 €







Уличные светильники Rotoball Floor, Lipsy® Out Floor и Dett имеют классические формы, выполнены из легкого полупрозрачного поликарбоната и предназначены для расстановки световых ландшафтных акцентов. Эти светильники нельзя использовать в качестве сидений или подставки для тяжелых предметов! Предназначены только для компактных энергосберегающих ламп. Не использовать с лампами накаливания!

NEW

ROTOBALL FLOOR

230~ 3,12 IP44



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø: 9,5 cm max.

Материал:
Полиэтилен/Сталь

Размеры:
Ø: 50 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 227221

199,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €







LIPSY® OUT FLOOR

230~ 1,3 IP44



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
23W max.
L: 11,6 cm max.

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 34/22 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 227361

179,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



DETT

230~ 2,54 IP54



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
L/W/H: 30/30/32 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
белый 227211

119,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €











CONE

230~ | 2,55 | IP54

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
100W max.
L: 15 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 19/24 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230434
антрацит	230435

84,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



SQUARE TURN FLOOR Design by CDC

230~ | 7-12 | 360° | 1,28 | IP44

Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
42W max.
Ø/L: 3,5/8 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 12/12/17,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230694

209,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €









KYKLOP WALL

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 шт. | 30000 | ta 40° | 0,75 | IP44

Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13,5/8,3/10,6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A++	
белый	231481
антрацит	231485

139,00 €

KYKLOP POLE

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 шт. | 30000 | 7-12 | ta 40° | 1,05 | IP44

Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13,5/18/10,6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A++	
антрацит	231495

179,00 €

LOGS



В светильниках LOGS мощный светодиод 6W встроен в плоскую внешнюю панель для создания эффектной подсветки поверхности вокруг светильника (стена/пол).





LOGS WALL

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 шт. | 40000 | ta 40° | 0,9 | IP44

Источник света:
COB LED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 13/8/13,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 450lm, CRI>80, EEK=A+	
белый	232101
серебристый	232104
антрацит	232105

179,00 €

LOGS 40 / 70

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 шт. | 40000 | ta 40° | 39,5cm 2 | 69,5cm 2,8 | IP44

Источник света:
COB LED (incl.)
6W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 13/8/39,5 cm (232114/-5)
L/W/H: 13/8/69,5 cm (232124/-5)
Основание-
L/W/H: 17/12/0,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LOGS 40	
LED 3000K, 450lm, CRI>80, EEK=A+	
серебристый	232114
антрацит	232115

229,00 €

LOGS 70	
LED 3000K, 450lm, CRI>80, EEK=A+	
серебристый	232124
антрацит	232125

299,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь
Ø/L: 0,55/3,8 cm
228754
2,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 48 cm
231230
29,90 €









BACCO 70 / 90

230~ | 9-12 | 70cm 3,2 | 90cm 3,5 | IP44

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,8/17 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Комплектность поставки:
Монтажная коробка (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
антрацит	
Bacco 70	231325
	249,00 €
Bacco 90	231335
	279,00 €





Рекомендуем лампу:
15W, 900lm, CRI>80, EEK=A
508415 2700K
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая, L: 50 cm
231232
49,00 €





BACCO WL

230~ | max.9 | 1,9 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,8/17 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Комплектность поставки:
Монтажная коробка (incl.)

Примечание:
Монтаж производить только под углом к стене, с направлением светильника вверх, как показано на иллюстрации.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
антрацит	231345

179,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 900lm, CRI>80, EEK=A
508415 2700K
14,00 €







DELWA PATHLIGHT

230~ | LED 4 шт. | IP44





Источник света:
PowerLED (incl.)
4x 1W

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 3000K, 200lm, CRI>80, EEK=A
белый 232201
антрацит 232205

279,00 €

матированный алюминий
232206

299,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь 304
229840
35,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь 304
L: 50 cm
229841
59,50 €



IPERI WL

230~ | LED | LED 48 LEDs | 0,5 | IP44







Источник света:
SMD LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Монтажная коробка (incl.)

Примечание:
Монтаж светильника только с направлением света вниз!

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 4000K, 270lm, CRI 70, EEK=A+
белый 231311
антрацит 231315

129,00 €

IPERI 50

230~ | LED | LED 48 шт. | 9-12 | 1,5 | IP44





Источник света:
SMD LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Монтажная коробка (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 4000K, 270lm, CRI 70, EEK=A+
белый 231301
антрацит 231305

139,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая, L: 50 cm
231231
49,00 €



ROX



ROX PATHLIGHT

230~ | 90° +/- | 7-12 | 2,55 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Примечание:
Не использовать с DomeLED ES111.



Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий **229836**

299,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
460lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €





ROX PATHLIGHT GX53

230~ | 90° +/- | 7-12 | 2,5 | IP44

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
Ø/H: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло



Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий **229856**

299,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K
39,90 €





АКСЕССУАРЫ для Rox Pathlight

Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь 304
229840
35,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь 304
L: 50 cm
229841
59,50 €









ROX CEILING OUT

230~ | 0,8 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 229756

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



ROX WALL OUT

230~ | 0,9 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm
Основание-W/H/D: 5,7/7/0,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 229766

169,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K
18,30 €



ROX UP-DOWN OUT

230~ | 1,2 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H/D: 12,5/20,5/13 cm
Основание-W/H/D: 5,7/7/0,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 229776

179,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K
18,30 €





ROX CEILING GX53 OUT Design by CDC

230~ 0,63 IP44



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.
Ø/H: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 12,5/6 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 230726

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



ROX WALL GX53 OUT

230~ 0,9 IP44



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.
Ø/H: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 12,5/14,5 cm
Основание-W/H/D: 5,5/7/0,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 229746

169,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



ROX UP-DOWN GX53 OUT

230~ 0,9 IP44



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.
Ø/H: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm
Основание-W/H/D: 5,5/7/0,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 229786

209,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



ROX ACRIL C

230~ 0,7 IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
20W max.
Ø/L: 6/15 cm max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий **230720**

179,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



ROX ACRIL SINGLE / UP-DOWN

230~ 1er 1,01 2er 1,45 IP44

Single Up-Down







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
20W max. (230736)
2x 20W max. (230746)
Ø/L: 6/17 cm max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
Rox Acril Single **230736**

179,00 €

Rox Acril Up-Down **230746**

229,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



ROX ACRIL POLE 30 / 60 / 90

230~ 7-12 30cm 1,6 60cm 2,3 90cm 3,08 IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
20W max.
Ø/L: 6/17 cm max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий
Rox Acril Pole 30 **232256**

229,00 €

Rox Acril Pole 60 **232266**

299,00 €

Rox Acril Pole 90 **232276**

329,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь 304
L: 50 cm
231234
56,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь 304
229860
49,90 €









VAP SLIM 30 / 60 / 90

230~ | 10-13 | 30cm 1,5 | 60cm 2,5 | 90cm 3,4 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
20W max.
Ø/L: 5/12,5 cm max.

Материал:
Сталь 304

Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь
230061
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая, L: 48 cm
230060
29,90 €



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
VAP Slim 30	230063
	169,00 €
VAP Slim 60	230066
	209,00 €
VAP Slim 90	230069
	253,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €





SLOTS 300

230~ | LED | Module 1 COB LED | 20000 | ta 40° | 1,37 | IP44

LEDTEC



Светодиодный модуль встроен в верхнюю часть плафона светильника Slot.



Источник света:
PHILIPS
Fortimo LED Disk-Module (incl.)
7,7W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Набор анкеров (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
LED 2700K, 300lm, CRI 80, EEK=A
антрацит **231455**

179,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь
M8
Ø/L: 0,8/8 cm
228753
5,95 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



ARCOLOS





Отраженный от множества маленьких выпуклых зеркал свет проецируется на освещаемую поверхность.

ARCOLOS BOWL Design by CDC

230~ | 0,62 | IP44

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 3,5/10,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 16,3/16 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий **229876**

139,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K
9,90 €



ARCOLOS UP BEAM ES111

230~ | 7-12 | 87°C | 3,25 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 16,4/14,4/52 cm
Основание-Ø: 18 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий **230776**

299,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K
18,30 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь 304
229860
49,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь 304, L: 50 cm
231234
56,00 €






Geschäftsleitung
Besucher



SQUARE POLE 30 / 60 / 90 Design by CDC

230~ | 7 - 12 | 30cm 2,1 | 60cm 3,2 | 90cm 4,1 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
20W max.
Ø/L: 6/15 cm max.

Материал:
Алюминий/Акрил



Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий

Square Pole 30	232236
	229,00 €
Square Pole 60	232246
	299,00 €
Square Pole 90	232249
	349,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь 304
232220
49,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь 304, L: 50 cm
231234
56,00 €





SQUARE C Design by CDC

230~ | 10 | 1,3 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
20W max.
Ø/L: 6/13 cm max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 230716

179,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



SQUARE WL Design by CDC

230~ | 1,2 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
20W max.
Ø/H: 6/13 cm max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Основание-W/H/D: 7/5,5/3,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий 230706

179,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600
35,00 €





GRAFIT WL

230~ 0,52 IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 6/11,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Основание-W/H/D: 6,2/6,2/3 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 231205

69,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K
9,90 €



GRAFIT TORCH

230~ 1,06 IP44

NEW





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 6,8/12,2 cm max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 231195

99,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K
9,90 €



GRAFIT SL 30 / 60

230~ 30cm 0,8 60cm 1,4 IP44

При выключенной лампе плафон светильников Grafit WL/SL дымчато–серый, при включенной лампе - белый .





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 6/11,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Монтажная коробка (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит
Grafit SL 30 231215

84,00 €

Grafit SL 60 231225

99,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K
9,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 48 cm
231230
29,90 €









RUSTY 40 / 70

230~ | 40 cm 11 | 70 cm 16 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.

Материал:
Сталь FeCSi/Поликарбонат

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
бурый	
Rusty 40	229020
	323,00 €
Rusty 70	229021
	419,00 €

Рекомендуем источник света:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K
19,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная,
L: 50 cm
229022
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



RUSTY SQUARE 40 / 70 Design by CDC

230~ | 40 cm 14 | 71 cm 20,5 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.

Материал:
Сталь FeCSi/Поликарбонат

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
бурый	
Rusty Square 40	229420
	323,00 €
Rusty Square 70	229421
	419,00 €

Рекомендуем источник света:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K
19,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
L: 50 cm
229422
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €





RUSTY CONE Design by CDC

230~ | 7,15 | IP54





Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
40W max.
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.

Материал:
Сталь FeCSi/Стекло

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
бурый	229430
	279,00 €

Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



RUSTY CONE 40 / 70 Design by CDC

230~ | 40 cm 12,2 | 70 cm 18,8 | IP54





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.

Материал:
Сталь FeCSi/Стекло

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
бурый	
Rusty Cone 40	229431
	349,00 €
Rusty Cone 70	229432
	449,00 €

Рекомендуем источник света:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K
19,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 50 cm
229423
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €





RUSTY PATHLIGHT Design by CDC

230~ 12,7 IP44

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.

Материал:
Сталь FeCSi
Алюминий

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
бурый 230090

279,00 €





Рекомендуем лампу:
9W, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 50 cm
229422
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €





RUSTY SLOT 50 / 80 Design by CDC

230~ IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.

Материал:
Сталь FeCSi

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
бурый	
Rusty Slot 50	229410
	319,00 €
Rusty Slot 80	229411
	419,00 €

Рекомендуем источник света:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K
19,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 48 cm
231230
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €









ARROCK ARC GU10

230~ | 12,25 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
Ø/L: 5/7,6 cm max.

Материал:
Гранит/Сталь 304

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения: Art. Nr.:
"соль & перец" 231420

299,00 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, CRI 100
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 50 cm
231233
35,00 €









ARROCK SLOT GU10

NEW

230~ | 23,5 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
4W max.

Материал:
Гранит/Сталь 304

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!
Шнур питания - кабель
с открытым концом.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
"соль & перец" 231440

349,00 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L/W/D: 17/17/48,5 cm
Вес: 1,27 kg
231235
29,90 €







ARROCK SAND 40 / 70

230~ | 40 cm 10 | 70 cm 19,5 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,3/11,5 cm max.

Материал:
Песчаник/Сталь

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
песочный	
Arrock Sand 40	231400
	349,00 €
Arrock Sand 70	231401
	399,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



ARROCK GRANITE 40 / 70

230~ | 40 cm 11 | 70 cm 22,5 | IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,3/11,5 cm max.

Материал:
Гранит/Сталь

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
"соль & перец"	
Arrock Granite 40	231410
	299,00 €
Arrock Granite 70	231411
	349,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



ARROCK GRANITE 40 / 70 ROUND

230~ | 40 cm 7,8 | 70 cm 15,2 | IP44

NEW





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,3/11,5 cm max.

Материал:
Гранит/Сталь 304

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
"соль & перец"	
Arrock Granite 40 Round	231430
	299,00 €
Arrock Granite 70 Round	231431
	349,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €





АКСЕССУАРЫ для Arrock

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 50 cm
229422
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



VAP



VAP 40 / 70 / 100 Design by CDC

230~ | 40 cm 4,4 | 70 cm 6 | 100 cm 7,6 | IP44



NEW



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
23W max.
Ø/L: 5,2/12,1 cm max.

Материал:
Сталь 304

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь
VAP 40 229054
349,00 €
VAP 70 229057
449,00 €
VAP 100 229050
549,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь 304
229059
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €











C-POL WALL

230~ IP44







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/17,3 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 231465

139,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600
35,00 €



C-POL

230~ IP44







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/17,3 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 231475

209,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508770 2700K
11,10 €



NEW POL

230~ IP54







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
25W max.
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Комплектность поставки:
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 227874
антрацит 227845

323,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь, M8
Ø/L: 0,8/8 cm
228753
5,95 €



Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €







OTOS GLASS

230~ 2,6 IP43







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 6,5/14,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Набор анкеров (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230464
антрацит	230465

113,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь, M8
Ø/L: 0,8/8 cm
228753
5,95 €



Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



OTOS PL

230~ ПРА EEI=B2 2,65 IP43







Цоколь/Источник света:
G24d-2/TC-D (excl.)
18W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Набор анкеров (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230454
антрацит	230455

139,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь, M8
Ø/L: 0,8/8 cm
228753
5,95 €



Рекомендуем лампу:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B
508218 2700K
9,80 €





GLOO PURE WALL

230~ IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
20W max.
Ø/L: 4,8/18 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
антрацит	232005
	182,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600
35,00 €



GLOO PURE 27 / 44 / 70

230~ 27 cm 0,6 44 cm 0,9 70 cm 1,2 IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
20W max.
Ø/L: 4,8/18 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Примечание:
Gloo Pure 27 может использоваться и как потолочный светильник. При использовании светильника Gloo Pure 27 как ландшафтного, его необходимо монтировать на возвышении. Дополнительная информация может быть получена по запросу.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло белое	
антрацит	
Gloo Pure 27	232015
	139,00 €
Gloo Pure 44	232025
	182,00 €
Gloo Pure 70	232035
	209,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600
35,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68 (кроме 232015)
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь 304
L: 50 cm
231234
56,00 €





BERRA 30 / 50 / 70

230~ | LED 48шт. | 20000 | 9-12 | 30 cm 0,5 | 50 cm 0,8 | 70 cm 1,1 | IP44

LEDTEC

Источник света:
SMD LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Коробка монтажная (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
антрацит LED 4000K, 260lm, CRI 70, EEK=A+	
Berra 30	231283
	126,00 €
Berra 50	231285
	139,00 €
Berra 70	231287
	169,00 €





Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь
230061
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 48 cm
230060
29,90 €



ALPA MUSHROOM 40 / 75 Design by CDC/FGL

230~ | 40 cm 0,9 | 75 cm 2 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/16 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Комплектность поставки:
Крепеж (excl.)

Примечание:
Для подключения светильников можно использовать монтажную коробку (228730), см. ниже.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Alpa Mushroom 40	
серебристый	228932
темно-серый	228935
	129,00 €
Alpa Mushroom 75	
серебристый	228942
темно-серый	228945
	169,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



ALPA CONE 75 / 100 Design by CDC/FGL

230~ | 82 cm 1,3 | 108 cm 1,45 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Комплектность поставки:
Крепеж (excl.)

Примечание:
Для подключения светильников можно использовать монтажную коробку (228730 и 229262), см. ниже.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Alpa Cone 75	
серебристый	228912
темно-серый	228915
	169,00 €
Alpa Cone 100	
серебристый	228922
темно-серый	228925
	182,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



АКСЕССУАРЫ для Alpa Cone и Alpa Mushroom

Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



Подходит и для
Alpa Mushroom 40 (228932/-5).

Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP67
Пластмасса
L/W/H: 25/4,5/6 cm
229262
18,20 €



Не подходит для
Alpa Mushroom 40 (228932/-5).

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
Ø/H: 14/37 cm
228722
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь, M6
Ø/L: 0,6/8 cm
228752
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь, M6
L: 20 cm
228712
39,90 €






18



OVIS WALL

230~ 1,2 IP55



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,5/17 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 6/44/7,6 cm
Основание-W/H/D: 8/10,5/5 cm
Расстояние от стены: 4,3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228602
темно-серый	228605

169,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



OVIS TORCH

230~ 0,9 IP55



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,5/17 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 6/50/7,6 cm
Расстояние от стены: 11,5 cm

Комплектность поставки:
Монтажная коробка (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228762
темно-серый	228765

169,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €







OVIS 75

230~ | 2,2 | IP55



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,5/17 cm max

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 6/75/7,5 cm
Основание-Ø: 14,7 cm

Комплектность поставки:
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228612
темно-серый	228615

179,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 900lm, CRI>80, EEK=A
508415 2700K
14,00 €



OVIS 100

230~ | 2,8 | IP55



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/17,3 cm max

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 7,5/100/9,5 cm
Основание-Ø: 14,7 cm

Комплектность поставки:
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228622
темно-серый	228625

237,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1450lm, CRI 82, EEK=A
508417 2700K
20,90 €



АКСЕССУАРЫ для Ovis 75 / 100

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
Ø/H: 14/37 cm
228722
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь, M6
Ø/L: 0,6/8 cm
228752
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь, M6
L: 20 cm
228712
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP67
Пластмасса
L/W/H: 25/4,5/6 cm
229262
18,20 €







ALPA 2 WALL

230~ | IP55





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Комплектность поставки:
Обрамление (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228882
темно-серый	228885

182,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



ALPA 2 75 / 100

230~ | 75 cm 2,1 | 100 cm 2,5 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Комплектность поставки:
Обрамление (incl.)
Крепеж (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
Alpa 2 75	
серебристый	228862
темно-серый	228865

209,00 €

Alpa 2 100	
серебристый	228872
темно-серый	228875

253,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
Ø/H: 14/37 cm
228722
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов, Сталь
M6
Ø/L: 0,6/8 cm
228752
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь, M6
L: 20 cm
228712
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP67
Пластмасса,
L/W/H: 25/4,5/6 cm
229262
18,20 €







BELPA 2 WALL

230~ | 0,95 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Комплектность поставки:
Обрамление (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228892
темно-серый	228895

179,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



BELPA 2

230~ | +A | 0,8 | IP55





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Обрамление (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228902

167,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Шток
Алюминий
L: 30 cm
228682
19,90 €
В одном светильнике можно использовать максимально 2 штока.



Рекомендуем аксессуар:
Шток/Наконечник для грунта
Алюминий
Ø/L: 3/30 cm
228692
19,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Основание
Алюминий
Ø/H: 14/9 cm
228702
24,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
Ø/H: 14/37 cm
228722
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь, M6
Ø/L: 0,6/8 cm
228752
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров, Сталь
M6
L: 20 cm
228712
39,90 €







TRUST WALL

230~ IP55





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.

Материал:
Сталь 304/Поликарбонат

Размеры:
Расстояние от стены: 10 cm

Комплектность поставки:
Обрамление (excl.)
Крепеж (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	227942

224,00 €

Рекомендуем источник света:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K
19,90 €



TRUST 30 / TRUST 60

230~ IP55







Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 4,8/13,5 cm max

Материал:
Сталь 304/Поликарбонат

Комплектность поставки:
Обрамление (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
Trust 30	227932
	209,00 €
Trust 60	227962
	279,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Обрамление
Сталь 304
Ø/H: 8/10 cm
227952
69,50 €



Рекомендуем источник света:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K
19,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 50 cm
227922
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €





BIG NAILS WALL Design by CDC

230~ IP44





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,5/17 cm max.

Материал:
Сталь 304/Поликарбонат

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	229182
	182,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



BIG NAILS 50 / 80 Design by CDC

230~





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,5/17 cm max.

Материал:
Сталь 304/Поликарбонат

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
Big Nails 50	229162
	139,00 €
Big Nails 80	229172
	182,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 50 cm
227922
29,90 €



NAILS WALL Design by CDC

230~ | 0,6 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.
Ø/L: 1,4/ 4,3 cm max.

Материал:
Сталь 304

Комплектность поставки:
Внутренний плафон (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь 229132

113,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



NAILS 30 Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.
Ø/L: 1,4/ 4,3 cm max.

Материал:
Сталь 304

Комплектность поставки:
Внутренний плафон (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь 229142

113,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта,
Сталь оцинкованая
L: 50 cm
227922
29,90 €



Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



NAILS SPIKE Design by CDC

230~ | 1,4 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.
Ø/L: 1,4/ 4,3 cm max.

Материал:
Сталь 304



Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Внутренний плафон (incl.)
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь 229152

182,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



Внутренний плафон (H: 9,5 cm)
из матового стекла может
устанавливаться как прямым,
так и скошенным концом вверх.











NEW

BIG NAILS PLUS 50 / 80 Design by CDC

230~ | 50 cm 1,13 | 80 cm 1,54 | IP44

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
23W max.
Ø/L: 4,8/14,8 cm max.

Материал:
Сталь 304/Акрил

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
Big Nails Plus 50	231602
	179,00 €
Big Nails Plus 80	231612
	209,00 €



Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта,
Сталь оцинкованая
L: 50 cm
227922
29,90 €







NEW

BIG NAILS PLUS WALL Design by CDC

230~ | 0,96 | IP44

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
23W max.
Ø/L: 4,8/14,8 cm max.

Материал:
Сталь 304/Акрил

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	231622
	179,00 €



Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €







SITRA SL

230~ 1,65 IP44

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/H: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Сталь 304

Варианты исполнения: Art. Nr.:
сталь 230071

169,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь
230061
28,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
L: 48 cm
230060
29,90 €







L-Type



T-Type

CUBIC PATHLIGHT

230~ | 180° | L-Type 2,5 | T-Type 3 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W/2x 35W max.
L: 8,5 cm max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
L-Type	232554
	279,00 €
T-Type	232564
	323,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь 304
232220
49,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь 304, L: 50 cm
232221
59,50 €





QUADRASYL



QUADRASYL WL 15

230~ | 0,86 | IP44

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.
Ø/H: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 12/5,5/15 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	232284
антрацит	232285

69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €







QUADRASYL SL 75

230~ | 3 | IP44

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.
Ø/H: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Набор анкеров (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	232294
антрацит	232295

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €







SITRA 360





NEW

SITRA 360 SL SPIKE Design by CDC



230~ 90° 90° 1,8 IP44

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
2x 9W max.
Ø/L: 7,5/3,5 cm

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 231535

169,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, CRI 80, EEK=A
550092
39,90 €





NEW

SITRA 360 SPIKE Design by CDC



230~ 90° 90° 0,68 IP44

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/L: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
антрацит 231525

56,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, CRI 80, EEK=A
550092
39,90 €









SITRA 360 WL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 0,79 | IP44

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/H: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	231514
антрацит	231515

69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, CRI 80, EEK=A
550092
39,90 €





SITRA 360 SL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 1,7 | IP44

Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
2x 9W max.
Ø/H: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	231504
антрацит	231505

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта,
Сталь оцинкованая
L: 48 cm
230060
29,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, CRI 80, EEK=A
550092
39,90 €



MYRA



MYRA 2

230~ +A 340° 45° 1 IP44



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 20W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 228792

182,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Шток
Алюминий
L: 30 cm
228682
19,90 €



В одном светильнике можно использовать максимально 2 штока.

Рекомендуем аксессуар:
Основание
Алюминий
Ø/H: 14/9 cm
228702
24,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Шток/Наконечник для грунта
Алюминий
Ø/H: 3/30 cm
228692
19,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Сталь оцинкованая
Ø/H: 14/37 cm
228722
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор саморезов
Сталь, M6
Ø/L: 0,6/8 cm
228752
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Набор анкеров
Сталь, M6
L: 20 cm
228712
39,90 €











MYRA WALL

230~ | 340° | 45° | 0,6 | IP55









Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228782
антрацит	228785

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



MYRA UP-DOWN

230~ | 0,8 | IP55









Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228802
антрацит	228805

139,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €





DROP 50

230~ / 12~ | 340° | 45° | 0,8 | IP44









Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый **227041**

129,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 40°, 2700K, 680lm
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80+, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



DROP 100

230~ / 12~ | 340° | 45° | 1 | IP44









Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый **227042**

179,00 €

Рекомендуем лампу:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 40°, 2700K, 680lm
2,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80+, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €





ENOLA_C OUT CL

100~ –240~ | LED | Module 1 COB LED | 40000 | 35° | 0,69 | IP55

LEDTEC

NEW



Источник света:
COB LED (incl.)
9W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 10/12,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI 80,
EEK=A+
белый 228501
антрацит 228505

179,00 €

ENOLA_C OUT WL

100~ –240~ | LED | Module 1 COB LED | 40000 | 35° | 0,86 | IP55

LEDTEC

NEW



Источник света:
COB LED (incl.)
9W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H/T: 10/11,8/14,5 cm
Основание-W/H: 8,2/10,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания LED (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI 80,
EEK=A+
белый 228511
антрацит 228515

199,00 €

ENOLA_C OUT UP-DOWN

220~ –240~ | LED | Module 2 COB LED | 40000 | 35° | 1,48 | IP55

LEDTEC

NEW



Источник света:
COB LED (incl.)
2x 9W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H/T: 10/23,2/14,6 cm
Основание-W/H: 8,2/10,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI 80,
EEK=A+
белый 228521
антрацит 228525

299,00 €

ROX LED UP-DOWN Design by CDC

230~ / mA 700 | LED | LED 2 шт. | 40000 | 45° | 0,9 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий
LED 6000K, 110lm, CRI>70,
EEK=A 227231
LED 3000K, 80lm, CRI>80,
EEK=A 227232

169,00 €

ASTINA OUT ESL

230~ | 0,8 | IP44





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 4W max.
L: 9 cm max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 228771
серебристый 228774
антрацит 228775
матированный алюминий 228776

69,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



MICRO FLAT Design by CDC/FGL

230~ | 0,6 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 13/8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое серебристый	229912

69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



SITRA CEILING Design by CDC

230~ | 0,66 | IP44

NEW







Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 10/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	231541
темно-серый	231544
антрацит	231545

69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K
39,90 €



SITRA WALL Design by CDC

230~ | 1 | IP44







Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/H: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	230354
антрацит	230355

69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K
39,90 €



SITRA 6x 1W LED

230~ mA 350 | LED | LED 6 шт. | 30000 | 45° | 1,15 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 600lm, CRI 80, EEK=A++ серебристый	230332

179,00 €





SITRA WALL UP-DOWN Design by CDC

230~ 1,4 IP44







Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
2x 9W max.
Ø/H: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	230364
антрацит	230365

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K
39,90 €



QUADRASYL 44 WALL Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/H: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
W/H/D: 11/4,5/11 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь/серебристый 111492

69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



QUADRASYL 44 B Design by CDC

230~ | 350° | 0,8 | IP44





Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/H: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
W/H/D: 13,5/13,5/11 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь/серебристый 111522

99,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



QUADRASYL 44 D Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/H: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
W/H/D: 11/11/4,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь/серебристый 111482

69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



QUADRASYL D Design by CDC

230~ | 0,25 | IP23



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/H: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
W/H/D: 10,4/10,4/2,9 cm

Примечание:
Степень защиты IP23 выполняется только при монтаже светильника с направлением света вниз.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь/серебристый 111131

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €





SITRA CUBE

230~ 1,14 IP44



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
2x 9W max.
Ø/H: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Алюминий



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232531
антрацит	232535
бурый	232537

84,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €







BIG THEO WALL OUT Design by CDC

230~ | 0,8 | IP44





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/13,5/13,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229561
серебристый	229564

113,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°
520lm, 3500cd, CRI 100, EEK=D
575540 2800K
24,00 €



BIG THEO UP-DOWN OUT GX53 Design by CDC

230~ | 1,22 | IP44





Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
2x 11W max.
Ø/L: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/16/13,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое	
белый	229541
серебристый	229544

169,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3250K
39,90 €





BIG THEO BEAM Design by CDC

230~ | 0,82 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
60W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/13/13,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	229601
серебристый	229604

169,00 €

Рекомендуем лампу:
48W, EnergySaver ≙ 60W
2800K, 740lm, CRI 100, EEK=C
519452
6,30 €



BIG THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ 1,65 IP44





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/27,5/13,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229571
серебристый	229574

179,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 3500cd, CRI 100, EEK=D
575540 24°, 2800K, 520lm
24,00 €



BIG THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ 0,89 IP44





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/15/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229551
серебристый	229554

139,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 3500cd, CRI 100, EEK=D
575540 24°, 2800K, 520lm
24,00 €



BIG THEO CEILING OUT GX53 Design by CDC

230~ 0,53 IP44



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.
L: 4 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/7/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое	
белый	229981
серебристый	229984

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



BIG THEO WALL OUT GX53 Design by CDC

230~ 0,72 IP44



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/10,2/13,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло частично матовое	
белый	229991
серебристый	229994

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €





THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ | 0,4 | IP23





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 7/13,8/7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229581
серебристый	229584

84,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ | 0,8 | IP44





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 7/22,5/7,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229531
серебристый	229532
матиров. алюминий	229536

139,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €









CONE GU10

NEW

230~ | 0,7 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
L: 7,6 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 12/18/13,8 cm
Основание-W/H/D: 9/6,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	231701
антрацит	231705

69,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €







антрацит



серебристый



старая бронза

WALLYX GU10 Design by CDC/FGL

230~ | 0,67 | IP44



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.
L: 7,6 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 10/15,3/11,7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	227191
серебристый	227194
антрацит	227195
старая бронза	227198

79,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



KEIL WALL

230~ | 0,78 | IP44

NEW





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
42W max.
Ø/L: 3,3/8 cm

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 12,4/18/14,8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	231711
антрацит	231715

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



TRIANGLE R7s

230~ | 0,9 | IP44

NEW





Цоколь/Источник света:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
80W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 26,3/12,5/15,6 cm
Основание-W/H/D: 9/6,5/2,3 cm

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	231731
антрацит	231735

99,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €



NOVA WALL OUT

230~ | 0,6 | IP44



Цоколь/Источник света:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
100W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 18/9/9,5 cm

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227032

99,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €



PEMA® SQUARE

230~ | 1,05 | IP44



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
15W max.
Ø/L: 4,5/21 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 28/10/9 cm

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	230030
белый	230031
серебристый	230034

113,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI>80, EEK=A
508415 2700K
14,00 €



PEMA®

230~ | ПРА EEI=B2 | 150° | 1,78 | IP44



Цоколь/Источник света:
G24d-2/TC-D (excl.)
18W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 26/13/9 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	229890
серебристый	229894

139,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B
508218 2700K
9,80 €









BOX-L E27

230~ IP44



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
18W max.
L: 17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
W/H/D: 25/11/11 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232491
антрацит	232495
бурый	232497

99,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



THEOS 101 E27 Design by CDC

230~ IP44



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
L: 13 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 22,5/12,5/9 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	229611
матированный алюминий	229616
бронза	229618

129,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 850lm, CRI 80, EEK=A
508740 2700K
9,00 €



THEOS 102 E27 Design by CDC

230~ IP44



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
L: 13 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 22,5/12,5/9 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	229621
матированный алюминий	229626
бронза	229628

129,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 850lm, CRI 80, EEK=A
508740 2700K
9,00 €









THEOS 103 TC-DE Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 2,2 | IP44





Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE (excl.)
26W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 23/19,5/11,3 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230494
антрацит	230495

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K
9,80 €



THEOS CL 104 PL

230~ | ПРА EEI=A2 | 2,2 | IP44





Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 23,5/11,3/19,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232541
антрацит	232545

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K
9,80 €



LED DOWNUNDER ROUND

230~ mA 350 | LED | LED 3 шт. | 30000 | 0,65 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Акрил

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
антрацит LED 3000K, 240lm, CRI 80, EEK=A++	230862

129,00 €

LED DOWNUNDER SQUARE

230~ mA 350 | LED | LED 3 шт. | 30000 | 0,76 | IP44

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Акрил

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
антрацит LED 3000K, 240lm, CRI 80, EEK=A++	230872

129,00 €

DELSIN LED

230~ | LED | LED 36 шт. | 20000 | 0,32 | IP44

LEDTEC





Источник света:
LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/D: 14/5,2 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
темно-серый
190lm, CRI>65, EEK=A
LED 3000K 230822
LED 6500K 230824

56,00 €

WL 172 GX53

230~ | 0,51 | IP44







Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.
Ø/L: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 229904
антрацит 229905

42,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



MINI EYE LED

12~ | LED | LED 12 шт. | 20000 | 0,4 | IP20/ IP44

LEDTEC



Источник света:
LED (incl.)
1,85W

Материал:
Сталь 304

Размеры:
Ø/D: 10,5/5 cm

Комплектность поставки:
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Использовать только с индукционными трансформаторами!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь
LED 3000K, 65lm,
CRI>65, EEK=A 230852

69,00 €

PEMA LED WALL

230~ | LED 1 шт. | 30000 | 0,3 | IP44

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
1x 3,3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/D: 9/4,4 cm

Примечание:
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже светильника с направлением света вниз!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый
LED 3000K, 145lm,
CRI 80, EEK=A 231012

113,00 €







DACU UP-DOWN

230~ | 0,5 | IP44







Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.
Ø/L: 1,4/4,3 cm max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227132
матированный алюминий	227136

99,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



DACU UP-DOWN LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 шт. | 30000 | 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 2700K, 73lm, CRI 85, EEK=A++	227262

129,00 €

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ mA 350 | LED | LED 2 шт. | 30000 | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 2700K, 73lm, CRI 85, EEK=A++	227252

149,00 €



DACU LED Design by CDC

230~ / mA 350 | LED | LED 2 шт. | 30000 | 0,35 | IP44

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 5700K, 100lm, CRI 70, EEK=A++	152041
LED 3000K, 80lm, CRI 80, EEK=A++	152042

99,00 €

DACU G9 Design by CDC

230~ | 0,4 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.
Ø/L: 1,4/4,3 cm max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227102
матированный алюминий	227106

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



QUAD 1

230~ / mA 700 | LED 1 шт. | 30000 | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44







Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A	
белый	232461
антрацит	232465

99,00 €

QUAD 2

230~ / mA 700 | LED 2 шт. | 30000 | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44







Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A	
белый	232471
антрацит	232475

139,00 €

DELWA BLUE

230~ / mA 350 | LED 2 шт. | 30000 | 90° | 0,45 | IP44









Источник света:
PowerLED (incl.)
LED белый 5W
LED синий 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED Flood 6500K, 170lm, CRI 70, EEK=A/	
LED синий	230767

179,00 €

DELWA

230~ | LED 1 шт. | 30000 | 90° | 0,4 | IP44











Источник света:
PowerLED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	
LED 6500K, 170lm, CRI 65, EEK=A	231901
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	231902
серебристый	
LED 6500K, 170lm, CRI 65, EEK=A	231911
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	231912

139,00 €









DELWA WIDE Design by CDC

230~ mA 350 | LED 2 шт. | 30000 | 0,8 | IP44

Источник света:
COB LED (incl.)
2x 3,5W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 460lm, CRI 80, EEK=A	
белый	230791
серебристый	230794

249,00 €











DELWA CURVE

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 8 шт. | 30000 | 25° | 0,45 | IP44

Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 4x1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 7,7/16/8,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 4000K, 325lm, CRI 80, EEK=A+	227290

149,00 €







TENDA LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 шт. | 30000 | Beam 4° | Flood 120° | 0,95 | IP44

LEDTEC





Источник света:
LED (incl.)
2x 4,2W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 13/13/13 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матированный алюминий	
LED Flood & Beam 6500K, 340 lm, CRI 70, EEK=A+	229641
LED Flood & Beam 3000K, 310lm, CRI 80, EEK=A+	229642
LED Flood 6500K, 340 lm, CRI 70, EEK=A+/ LED Beam синий	229647

229,00 €

UFO BEAM Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.

Материал:
Алюминий/Стекло/
Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 10,5/13/16,4 cm
Основание-L/W/H: 7/3,5/5,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
белый	151751
синий	151757

99,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €







SQUARE TURN G9 Design by CDC

230~ 360° 1,3 IP44



Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
42W max.
Ø/L: 3,5/8 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 17,5/12/12 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 230674

149,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



SQUARE TURN HIT-TC Design by CDC

230~ ПРА EEI=A2 360° 1,4 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
GU6,5/HIT-TC (excl.)
20W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 17,5/12/12 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 230684

229,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 3000K, 1615lm
CRI>80, EEK=A
507020
46,50 €



GLOO OUTDOOR Design by CDC

230~ 1,15 IP44



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 4,8/13,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло
Рама - Сталь

Размеры:
L/W: 30/24,5 cm
Плафон-Ø: 19 cm
Основание-Ø/H: 8/2,5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 229502

179,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K
9,90 €



MERIDIAN BOX Design by CDC

230~ | 1,55 | IP54



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
25W max.
Ø/L: 7/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 13/37/14 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230044
антрацит	230045

69,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



MERIDIAN BOX SENSOR

230~ | 1,75 | IP54

NEW



MR



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
25W max.
Ø/L: 7/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 13/37/14 cm

Комплектность поставки:
Датчик движения микроволновый (incl.)

Примечание:
В условиях частых включений/выключений света рекомендуем использовать лампу Philips Master Stairway или светодиодные источники света.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230084
антрацит	230085

139,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600
35,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, CRI 82, EEK=A
508610
35,00 €



MERIDIAN 2

230~ | 1,05 | IP54



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
25W max.
Ø/L: 7/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 14/38/14,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230444
антрацит	230445

69,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



KERAS ELT Design by CDC

230~ | 1,6 | IP54



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
25W max.
Ø/L: 7/17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 13,5/29,5/12,8 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227174
антрацит	227176

119,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €







MERIDIAN 3 Design by CDC

230~ | IP54

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
25W max.
L: 17,5 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 13,5/37,5/14 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	230641
серебристый	230644
антрацит	230645

69,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K
12,90 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600
35,00 €









BULAN

230~ IP44

Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
60W max.
Ø/L: 4,8/13 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/D: 27,5/7 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	229071
серебристый	229072

56,00 €

Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €











BULAN GRID

230~ IP44

Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
2x 25W max.
Ø/L: 5,2/17,3 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/D: 27,5/8,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	229081
серебристый	229084
антрацит	229085
бурый	229087

69,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A
508416 2700K
20,90 €







DRAGAN

230~ ПРА EEI=B2 4 IP44





Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/D: 35/10,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	230401
серебристый	230404
антрацит	230405

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K
9,80 €



DRAGAN GRID

230~ ПРА EEI=B2 3,5 IP44





Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/D: 37,5/11,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый ▼	232501
серебристый ▼	232504
антрацит ▼	232505

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K
9,80 €



DRAGAN SQUARE

230~ 3,5 IP44



Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
2x 20W max.
Ø/L: 5/14 cm max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
W/H/D: 35,5/35,5/13 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230394

129,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K
9,90 €



THEOS CL 104 PL

230~ ПРА EEI=A2 2,2 IP44



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 23,5/11,3/19,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232541
антрацит	232545

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K
9,80 €





OUT-BEAM ROUND G9

230~ 0,64 IP44





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
42W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый ▼	227074

69,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



Рекомендуем лампу:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A
508940 2700K
14,00 €



OUT-BEAM G9

230~ 1,15 IP44



Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
60W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 8/8/15,3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227064
антрацит	227065

84,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €



OUT-BEAM R7s Design by CDC

230~ 2,2 IP44



Цоколь/Источник света:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
150W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
$W_1/W_2/H/D$: 8/15/15/15,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227020

99,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €



OUT-BEAM G8,5 Design by CDC

230~ ПРА EEI=A3 3,7 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
G8,5/HIT (excl.)
35W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
$W_1/W_2/H/D$: 8/15/15/20,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227015

149,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 35W, 3000K
3400lm, CRI 81, EEK=A
507035
43,50 €





ROX PRO G8,5

230~ | ПРА EEI=A3 | 5,5 | IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
G8,5/HIT-TC (excl.)
2x 35W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H/D: 14/41/19,5 cm
Основание-W/H/D:
5,2/12,5/5,4 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА(incl.)

Штекерный цоколь обеспечивает быстрое, легкое и надежное подключение Rox Pro G8,5.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	227881
темно-серый	227885

299,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 35W, 3000K
3400lm, CRI 81, EEK=A
507035
43,50 €









THEOS FLOOD Rx7s

230~ | ПРА EEI=A3 | 130° | 4,3 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	228001
антрацит	228005

249,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 4200K, 6500lm
CRI 85, EEK=A
509071
18,00 €



THEOS FLOOD TC-D

230~ | ПРА EEI=B2 | 3,8 | IP44





Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	228011
антрацит	228015

229,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508326 4000K
9,80 €



BOX R7s

230~ | 1,26 | IP44





Цоколь/Источник света:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
80W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 22/9/12 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	232481
антрацит	232485
бурый	232487

99,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm
9,80 €



ENOLA_C CURVED

230~ mA 480 | LED | LED 1 шт. | 40000 | 330° | 80° | 55° | 1,21 | IP55

LEDTEC

NEW



Источник света:
COB LED (incl.)
9W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L: ~70 cm
Плафон-L/Ø: 10/11,7 cm
Основание-W/H/D: 8/10,5/5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=A+	
белый	228531
антрацит	228535

249,00 €

MYRA STRAIGHT

230~ | 350° | 45° | 0,65 | IP55



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 50/8,5/11,5 cm
Плафон-L/Ø: 8/7 cm
Основание-W/H/D: 8/10,5/5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228842
антрацит	228845

119,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



MYRA CURVED

230~ | 350° | 45° | 0,73 | IP55



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L: ~80 cm
Плафон-L/Ø: 8/7 cm
Основание-W/H/D: 8/10,5/5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	228812
антрацит	228815

119,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



SITRA DISPLAY Design by CDC

230~ | 180° | 0,95 | IP54



Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/L: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 10/47/44 cm

Примечание:
Плафон поворотный.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	230384

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €







EASYLITE® DISPLAY GU10

230~ | 160° | 12 | 1,05 | IP44



Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L: 86 cm
Плафон-Ø/L: 10/15 cm
Основание-Ø/D: 10/5 cm

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
темно-серый 230535

99,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



EASYLITE® DISPLAY G12

230~ | ПРА EEI=A3 | 160° | 12 | 30° | 3,95 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L: 97 cm
Плафон-Ø/L: 18/25 cm
Основание-Ø/D: 19/11,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
темно-серый 230605

199,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430
64,80 €









VANO TC Design by CDC

230~ | ПРА EEI=B2 | +A | +A | +A | 7-12 | 3,5 | IP65

Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 52,5/10/11 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Кронштейны (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 229405

199,00 €

Рекомендуем лампу:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A
590144 2700K
14,00 €



VANO DISPLAY Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | +A | +A | +A | 7-12 | 7,9 | IP65

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 156/10/11 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Кронштейны (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 229400

399,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
18,10 €



АКСЕССУАРЫ для Vano TC/Vano Display

Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн короткий
Сталь, серебристый, 2шт.
Ориентация: 95°
L: 9 cm
Основание-L/W: 5/5 cm
229402
24,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн короткий телескопический
Сталь, серебристый, 2шт.
Ориентация: 95°,
L: 19-27 cm
Основание-L/W: 6/10 cm
229403
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн длинный телескопический
Сталь, серебристый, 1 шт.
Ориентация: 95°
L: 47-80 cm
Основание-L/W: 12/10 cm
229406
79,90 €



Для монтажа Vano Display к стене необходимо использовать 3 кронштейна 229406





VANO WING PL

230~ | ПРА EEI=B2 | +A | +A | +A | 95° | 3 | IP65

Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 50/7,5/15,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Кронштейны (excl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 229392

229,00 €

Рекомендуем лампу:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A
590144 2700K
14,00 €



VANO WING

230~ | ПРА EEI=A2 | +A | +A | +A | 105° | 5,4 | IP65

Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 123,5/7,5/15,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Кронштейны (excl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 229394

349,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
18,10 €



АКСЕССУАРЫ для Vano Wing PL/Vano Wing

Рекомендуем аксессуар:
Кронштейн
Сталь, серебристый/2 шт.
Ориентация: 95°
L: 13,5 cm,
Основание-L/W: 8/5 cm
229395
35,00 €





LED OUTDOOR BEAM



50W 30W 10W





NEW

LED OUTDOOR BEAM 50W




LEDTEC

230~ LED 1 шт. 30000 90° 100° ta 40° 3,8 IP65

Источник света:
COB LED (incl.)
50W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 5700K, 5100lm, CRI 70, EEK=A+	231121
LED 3000K, 4500lm, CRI 65, EEK=A	231122

299,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Шток
Сталь оцинкованая, серебристый
L/W/H: 80,5/3/3 cm
Основание-L/W:
12/12 cm
227698
49,90 €



LED OUTDOOR BEAM 30W




LEDTEC

230~ LED 1 шт. 30000 90° 100° 2,2 IP65

Источник света:
COB LED (incl.)
30W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 5700K, 3000lm, CRI 70, EEK=A+	231111
LED 3000K, 2600lm, CRI 65, EEK=A	231112

199,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса, черный
L: 17,5 cm
900011
6,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Шток
Сталь оцинкованая, серебристый
L/W/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Основание-L/W/H:
2/12/0,45 cm
227774
35,00 €





LED OUTDOOR BEAM 10W

LEDTEC

230~ LED 1 шт. 30000 90° 100° 0,5 IP65

Источник света:
COB LED (incl.)
10W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 5700K, 800lm, CRI 70, EEK=A+	231101
LED 3500K, 690lm, CRI 65, EEK=A	231102
	89,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта,
Пластмасса, черный
L: 17,5 cm
900011
6,70 €





LED FLOOD LIGHT 10W

230~ | LED | LED 1 шт. | 30000 | 180° | 120° | 1,1 | IP65

LEDTEC







Источник света:
COB LED (incl.)
10W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 17/20/7 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Штекер IP-Schuko (incl.)

Примечание:
Для установки в грунт рекомендуется использовать два наконечника для грунта.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	
LED 5700K, 800lm, CRI 70, EEK=A+	231151
LED 3500K, 690lm, CRI 65, EEK=A	231152

139,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса, черный
L: 17,5 cm
900011
6,70 €



LED FLOOD LIGHT 30W

230~ | LED | LED 1 шт. | 30000 | 180° | 120° | 3,1 | IP65

LEDTEC







Источник света:
COB LED (incl.)
30W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 25/31,5/9 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Штекер IP-Schuko (incl.)

Примечание:
Для установки в грунт рекомендуется использовать два наконечника для грунта.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	
LED 5700K, 2400lm, CRI 70, EEK=A	231161
LED 3500K, 2100lm, CRI 65, EEK=A	231162

299,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса, черный
L: 17,5 cm
900011
6,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Шток
Сталь оцинкованая, черный
L/W/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Основание-L/W/H:
12/12/0,45 cm
227770
35,00 €







SXL COMPACT R7s

230~ | 90° | 4–7 | 1,03 | IP44





Цоколь/Источник света:
R7s/QT-DE, 118 mm (excl.)
130W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый **227814**

69,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS Plusline ES
120W EnergySaver ≙ 150W
2900K, CRI 100, EEI=C
519240 2250lm
9,80 €





SXL ECO

230~ | 90° | 10 | 3,6 | IP65





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
2x 24W max.
Ø/L: 5,2/17,5 cm max

Материал:
Алюминий

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 229192

99,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508770 2700K
11,10 €



Рекомендуем аксессуар:
Шток
Сталь,серебристый
L/W/H: 80,5/3/3 cm
Основание-
L/W: 12/12 cm
227698
49,90 €



Прожекторы HIT/HQI комплектуются обычным защитным стеклом. Если необходима УФ-защита, используйте лампы с УФ-фильтром.

SXL HIT-DE 70W

230~ | ПРА EEI=A3 | 90° | 10 | 5,1 | IP65

HI EFFICIENT PROFI light.



Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 31/42/12,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	229044

149,00 €

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6000lm
CRI 75, EEK=A
509070
18,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Шток
Сталь,серебристый
L/W/H: 80,5/3/3 cm
Основание-
L/W: 12/12 cm
227698
49,90 €



SXL HIT-DE 150W

230~ | ПРА EEI=A3 | 90° | 10 | 6 | IP65

HI EFFICIENT PROFI light.







Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 31/42/12,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	229000
белый	229001
серебристый	229002

149,00 €

Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 12000lm
CRI 75, EEK=A
509150
18,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Шток
Сталь
L/W/H: 80,5/3/3 cm
Основание-
L/W: 12/12 cm
227690 черный
227691 белый
227698 серебристый
49,90 €



SXL HIT 400W

230~ | ПРА EEI=A3 | 90° | 10 | 10,6 | IP65

HI EFFICIENT PROFI light.



Цоколь/Источник света:
E40/HIT (excl.)
400W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 41/54/16,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.
Прожектор SXL HIT 400W должен функционировать только с направлением света вверх.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	229012

229,00 €

Рекомендуем лампу:
400W, 4200K, 42000lm
CRI 70+, EEK=A
510400
69,50 €











FLAC BEAM® LED

230~ | LED | Module 1 COB LED | 3000 | 120° | 170° | 60° | 2,58 | IP65

LEDTEC

NEW





Источник света:
PHILIPS
DLMi Module (incl.)

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/H: 17/15 cm
Основание-L/W: 10/10 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый 15W LED 3000K, 1100lm, CRI>80, EEK=A	231082
	299,00 €
темно-серый 28W LED 3000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A	231092
	329,00 €

FLAC BEAM® HIT 70W

230~ | ПРА EEI=A3 | 120° | 120° | 7-13 | 20° | 5,4 | IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/H: 20/26 cm
Основание-L/W: 15/15 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230054
	299,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430
64,80 €



EASYLITE® SPOT G12

230~ | ПРА EEI=A3 | 110° | 12 | 30° | 3,6 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 29 cm
Плафон-Ø/L: 18/25 cm
Основание-Ø/H: 19/11,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Наконечник для грунта (excl.)

Примечание:
Поворот плафона фиксируется винтовым соединением

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	230595
	179,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430
64,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса, черный
L: 25 cm
230630
5,50 €







EASYLITE® SPOT ES111

230~ | 110° | 12 | 1,8 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 23,5 cm
Плафон-Ø/L: 15,5/23 cm
Основание-Ø/H: 13/8 cm

Примечание:
Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
темно-серый 230575

99,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса, черный
L: 25 cm
230630
5,50 €







NAUTILUS PAR38

230~ | 210° | 1,3 | IP65

Цоколь/Источник света:
E27/PAR38 (excl.)
80W max.

Материал:
Сталь 304

Размеры:
H: 25 cm
Плафон-Ø: 15,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Примечание:
Кабель без сетевой вилки.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь **229100**

99,00 €

Рекомендуем лампу:
80W, 30°,
670lm, CRI 100, EEK=D
519760 2700K
14,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 23W EnergySaver
1250lm, CRI 80, EEK=A
519620 2700K
42,00 €









CUBIX 1

230~ | 100° | 0,5 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
25W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 10,5/14/11 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый **132832**

79,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем лампу:
25W EnergySaver ≙ 35W, 20°
170lm, 750cd, CRI 100, EEK=D
575360 2800K
6,70 €





CUBIX 2

230~ | 100° | 0,95 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
2x 25W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 18/14/11 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый **132842**

129,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем лампу:
25W EnergySaver ≙ 35W, 20°
170lm, 750cd, CRI 100, EEK=D
575360 2800K
6,70 €





EASYLITE® SPIKE GU10

230~ | 160° | 0,75 | IP43

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 45,5 cm
Плафон-Ø/L: 10/15 cm
Шток-H: 15 cm
Кабель-L: 1,2 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
темно-серый **230545**

99,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €





EASYLITE® SPOT GU10

230~ | 160° | 12 | 0,65 | IP44

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 20 cm
Плафон-Ø/L: 10/15 cm
Основание-Ø/H: 10/5 cm

Примечание:
Поворот плафона фиксируется винтовым соединением.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
темно-серый **230525**

99,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса, черный
-L: 25 cm
230630
5,50 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €







NAUTILUS

NAUTILUS SPIKE XL



230~ 180° 0,63 IP65

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
11W max.
Ø/L: 5/8,3 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/L: 9,5/15,5 cm
L: 17,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)
Наконечник для грунта (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	227410

49,50 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €





NEW

NAUTILUS SPIKE ST

230~ 180° 0,62 IP55

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
Ø/L: 5/6 cm max.

Материал:
Сталь 316

Размеры:
Плафон-Ø/L: 9,5/10,5 cm
Шток –L: 17,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)
Наконечник для грунта (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	229740

113,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
COB LED 5,6W, 30°
330lm, CRI 80, EEK=A+
551322 3000K
34,90 €



NAUTILUS SPIKE AL

230~ 180° 0,75 IP65

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
L: 5,7 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Плафон-Ø/L: 9,5/10 cm
Шток-L: 17,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)
Наконечник для грунта (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227418

35,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €









Трансформаторы имеют защиту IP44 и не предназначены для монтажа в грунт и/или погружения в воду.
Дополнительные аксессуары и другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

NAUTILUS IP67

12~ 180° 7 0,54 IP67



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
H: 10 cm
Плафон-Ø: 9,7 cm
Кабель-L: 3 m

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 227500

35,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса, черный
-L: 17,5 cm
900011
6,70 €



Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



NAUTILUS MR16

12~ 180° 0,85 IP67



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 10/12,5 cm
Плафон-Ø: 9 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь 229090

113,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo 150VA/12V~
227150
84,00 €





SITRA EARTH SPIKE Design by CDC

230~ | 350° | 0,8 | IP54





Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/L: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 17/27/10 cm
Шток-L: 17,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)
Наконечник для грунта (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	230374
темно-серый	230375

69,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K
39,90 €





NAUTILUS GX53

230~ | 180° | 0,97 | IP67





Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
11W max.
Ø/L: 7,5/4 cm max.

Материал:
Сталь 304

Размеры:
H: 17 cm
Плафон-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Основание-Ø: 9,5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь **229730**

99,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник для грунта
Пластмасса, черный
L: 17,5 cm
900011
6,70 €



Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K
39,90 €







NAUTILUS SPIKE LED COMPACT

230~ | LED | LED 1 шт. | 30000 | 360° | 180° | 30° | 0,47 | IP44

LEDTEC









Источник света:
PowerLED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Штекер IP-Schuko (incl.)
Наконечник для грунта (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый LED 5700K, 190lm, CRI 65, EEK=A	231021
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	231022

99,00 €

NAUTILUS LED 304S

230~ mA 350 | LED | LED 3 шт. | 30000 | 360° | 270° | 45° | 0,65 | IP55

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Сталь 304
Шток - Пластмасса

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Штекер IP-Schuko (incl.)
Наконечник для грунта (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь LED 6500K, 180lm, CRI 74, EEK=A	230811
LED 3500K, 120lm, CRI 84, EEK=A	230812

129,00 €

NAUTILUS LED 304B

230~ mA 350 | LED | LED 3 шт. | 30000 | 360° | 270° | 7 | 45° | 0,66 | IP55

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Сталь 304

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Кабель без сетевой вилки.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь LED 6500K, 180lm, CRI 74, EEK=A	230801
LED 3500K, 120lm, CRI 84, EEK=A	230802

129,00 €



LED OUTDOOR SPIKE SET

230~ 12~ | LED | LED 3 шт. | 30000 | 180° | 20° | 1,45 | IP44

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
K-Trafo (incl.)
Колодка-разветвитель (incl.)
Штекер IP-Schuko (incl.)

Примечание:
Кабель Trafo:
первичная цепь - L: 2 m
вторичная цепь - L: 1m
Кабель от колодки
до светильника - L: 1,7 m

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий
LED 3000K, 50lm,
CRI>80, EEK=A++ 230282

149,00 €

MINIPOL LED

230~ | LED 1 шт. | 30000 | 11 cm 0,45 | 30 cm 0,72 | IP44

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Наконечник для грунта (incl.)
Штекер IP-Schuko (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
алюминий
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A
Minipol LED 11 cm 230241

99,00 €

Minipol LED 30 cm 230243

113,00 €





При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!
Блоки управления и питания см. в разделе Аксессуары.

GALEN LED PROFIL

24= | LED 18 шт. | 30000 | 120° | 25° | 1,5 | IP65



Источник света:
PowerLED (incl.)
18x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Примечание:
Потребляемая мощность 25W.

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Крепеж к стене (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
18x LED 6500K, 80lm, CRI 75, EEK=A++	229481
18x LED 3000K, 67lm, CRI 80, EEK=A++	229482

299,00 €

Рекомендуем блок питания:
36W, 24V=
470544
99,00 €



Рекомендуем блок питания:
60W, 24V=
470506
113,00 €



GALEN LED PROFIL

350mA | LED 15 шт. | 30000 | 180° | 25° | 1,26 | IP65





Источник света:
PowerLED (incl.)
15x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Потребляемая мощность 15W

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
15x LED 6500K, 80lm, CRI 75, EEK=A++	229461
15x LED 3000K, 56lm, CRI 80, EEK=A++	229462

299,00 €

Рекомендуем блок питания:
18W, 350mA
464111
56,00 €



GALEN RGB LED PROFIL

350mA | LED 15 шт. | 30000 | 180° | 25° | 1,26 | IP65





Источник света:
PowerLED (incl.)
5 x красных, зеленых, синих
15x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)

Примечание:
Потребляемая мощность 15W

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	
LED RGB	229463

349,00 €

Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 канала
Master
5W max/канал, 24V=
470610
99,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 канала
Slave
5W max/канал, 24V=
470612
49,90 €



Рекомендуем аксессуар:
ПДУ для Easy LIM® Pro RF
470601
14,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Батарейка для ПДУ
470620
1,40 €



Рекомендуем блок питания:
20W, 24V=
470542
56,00 €



RGB FLOOD 30W

230~ | LED | 30000 | 90° | 130° | 2,3 | IP65

LEDTEC













Источник света:
COB LED, 3in1 RGB (incl.)
30W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
ШИМ-конвертер (incl.)
Управляющий кабель: 2 m (incl.)
Штекер IP-Schuko (incl.)
Контроллер (excl.)

Примечание:
Требуется управляющий сигнал
3 x 1-10V.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый, 1-10V	
LED RGB	231113

559,00 €

Рекомендуем контроллер:
LIM®2 Контроллер
Управление 4x 1-10V
470531
349,00 €



Рекомендуем аксессуар:
ПДУ к LIM®2
470530
35,00 €



GALEN LED PANEL 24V, 36 LED

24= | LED 36 шт. | 30000 | 90° | 20° | 2,5 | IP65

LEDTEC



Источник света:
PowerLED (incl.)
12 x красных, зеленых, синих
36x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 27,5/23,5/15,5 cm
Кабель-L: 5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)

Примечание:
Потребляемая мощность 50W.

При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED RGB	229493

690,00 €

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Master
60W max., 24V=
470581
165,00 €



Рекомендуем аксессуар:
ПДУ к Power LIM®2
470520
35,00 €



Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Slave
60W max., 24V=
470582
149,00 €



KETO RGB LED ROUND

350mA | LED 15 шт. | 30000 | 360° | 45° | 1,76 | IP65

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
5 x красных, зеленых, синих
15x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 17/18/6 cm
Основание-Ø: 10 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)

Примечание:
Потребляемая мощность 15W.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	
LED RGB	229453

349,00 €

Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 канала
Master
5W max./канал, 24V=
470610
99,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 канала
Slave
5W max./канал, 24V=
470612
49,90 €



Рекомендуем аксессуар:
ПДУ для Easy LIM® Pro RF
470601
14,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Батарейка для ПДУ
470620
1,40 €



Рекомендуем блок питания:
20W, 24V=
470542
39,90 €





При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!
Трансформаторы, ЭПН и блоки питания см. в разделе Аксессуары.



DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,27 | IP65







Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
алюминий	111432

35,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
20W, 30°
180lm, 540cd, CRI 100, EEK=C
536240 2700K
2,70 €



OUT 65

12~ | 7,2 | 11,5 | 0,17 | IP65



текстурный хром



серебристый





Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 8,4/12 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло прозрачное	
белый	111011
текстурный хром	111018
серебристый	111019

28,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €





FGL OUT MR16 round

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65





хром









серебристый

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111001
хром	111002
титан	111007
серебристый	111008

35,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



FGL OUT MR16 square

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65





белый









титан

Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111121
хром	111122
титан	111127
серебристый	111128

35,00 €

Рекомендуем блок питания:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



FGL OUT GU10 round

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44













Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Примечание:
Толщина материала потолка:
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111021
хром	111022
серебристый	111024
титан	111027

42,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



FGL OUT GU10 square

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44













Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Примечание:
Толщина материала потолка:
15 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	
белый	111141
хром	111142
серебристый	111144
титан	111147

42,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



PL-DL IP65

230~ | ПРА EEI=B2 | 18,7 | 12 | 2,06 | IP65





Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
L/W/H: 38/20,5/11,4 cm
Ø: 21,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
10–30 mm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	227226

119,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K
9,80 €



RAPIDO OUT SET

230~ | ПРА EEI=A2 | 21,5 | 14 | 0,8 | IP20 (IP44)





Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE (incl.)
2x 26W

Материал:
Панель - Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/19/14 cm
Ø: 23 cm

Комплектность поставки:
Osram ЭПРА (incl.)
Защитное стекло (incl.)
2 лампы 3000K, EEK=B (incl.)

Примечание:
Допустимая рабочая температура в зоне установки: 5–50°C.
Степень защиты IP44 выполняется при монтаже под навесом.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	227326

129,00 €





EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 шт. | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 45 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
30 mm max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
алюминий
LED 3000K, 190lm, CRI>80,
EEK=A+ 111982

79,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464107
28,00 €



EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 шт. | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Кабель-L: 45 cm

Комплектность поставки:
Мини-штекер (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Толщина материала потолка:
30 mm max.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
алюминий
LED 3000K, 400lm, CRI>80,
EEK=A++ 111992

129,00 €

Рекомендуем блок питания:
Кабель с колодкой
111850
5,95 €



Рекомендуем блок питания:
12W, 350mA
464110
42,00 €





BRICK MESH

230~ | ПРА EEI=B2 | 7,5/25,7 | 9,5 | 1,75 | IP54





Цоколь/Источник света:
G23/TC-S (excl.)
9W

Материал:
Сталь 304/Стекло

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь 229250

129,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 600lm, CRI 82, EEK=A
508209 2700K
6,70 €



ALDA

230~ | ПРА EEI=B2 | 23/8,5 | 10 | 1,45 | IP44





Цоколь/Источник света:
G24d-2/TC-D (excl.)
18W

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
темно-серый 230415

69,00 €

Рекомендуем лампу:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B
508218 2700K
9,80 €



BRICK DOWNUNDER E14

230~ | 9,7/19,8 | 6,5 | 0,6 | IP44





Цоколь/Источник света:
E14 (excl.)
40W max.
Ø/L: 4,8/13 cm max

Материал:
Алюминий/Стекло

Примечание:
Нет необходимости в монтажном стакане.

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 229062

42,00 €

Рекомендуем источник света:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K
14,80 €



DOWNUNDER OUT TC-D

230~ | ПРА EEI=B2 | 25/24 | 10 | 3,1 | IP44





Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)
Монтажный стакан (incl.)

Примечание:
Монтаж только с направлением света вниз!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 230424

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K
9,80 €



BRICK DOWNUNDER G9

230~ | 16/10 | 7,5 | 0,75 | IP54





Цоколь/Источник света:
G9/QT (excl.)
40W max.
Ø/L: 1,4/4,3 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
серебристый 229712

56,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451
6,30 €







BRICK LED 16

230~ | LED | LED 16 шт. | 20000 | 16/5,6 | 9 | 0,5 | IP44

LEDTEC







Источник света:
LED (incl.)
1W

Материал:
Сталь 304/Пластмасса

Размеры:
W/H/D: 17/6,8/8 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
88lm, CRI 75, EEK=A++	
LED 5700K	230231
LED 3000K	230232
LED синий	230237

69,00 €

FRAME OUTDOOR 16 LED

230~ | LED | LED 16 шт. | 20000 | 9,5/9,2 | 8 | 0,43 | IP44

LEDTEC

NEW







Источник света:
SMD LED (incl.)
1,5W

Материал:
Сталь 304/Стекло

Размеры:
W/H/D: 10,5/10,5/8,2 cm
Монтажный стакан-
W/H/D: 9,6/9,6/8,9 cm

Примечание:
Толщина материала потолка:
10-40 mm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
80lm, CRI 70, EEK=A+	
LED 5700K	230131
LED 3000K	230132

69,00 €

BRICK LED 24 СТАЛЬ

230~ | LED | LED 24 шт. | 20000 | 10/16 | 9 | 0,7 | IP54

LEDTEC





Источник света:
SMD LED (incl.)
2,4W

Материал:
Сталь 304/Стекло

Размеры:
W/H/D: 16,5/10,5/7,5 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED 5700K, 160lm, CRI 70, EEK=A+	229121
LED 3000K, 145lm, CRI 65, EEK=A+	229122

69,00 €

BRICK MESH LED

230~ | LED | LED 60 шт. | 20000 | 19,5/9 | 7 | 0,78 | IP54

LEDTEC





Источник света:
LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 20,5/9,5/8 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
330lm, CRI 75, EEK=A+	
LED 5700K	230481
LED 3000K	230482

84,00 €

BRICK LED DOWNUNDER VER

230~ | LED | LED 12 шт. | 20000 | 10/16 | 10 | 0,85 | IP54

LEDTEC





Источник света:
SMD LED (incl.)
1,2W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 10,5/17/8,5 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED 3000K, 75lm, CRI 70, EEK=A++	229722

69,00 €

BRICK LED DOWNUNDER HOR

230~ | LED | LED 18 шт. | 20000 | 16/10 | 7,5 | 0,8 | IP54

LEDTEC





Источник света:
SMD LED (incl.)
1,8W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 17/10,5/7 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED 5700K, 120lm, CRI 70, EEK=A++	229701
LED 3000K, 110lm, CRI 65, EEK=A+	229702

69,00 €



DOWNUNDER LED 14

230~ | LED 14 шт. | 20000 | 11,5 | 7,2 | max. 10 | 0,25 | IP44

LEDTEC



темно-серый,
LED синий



матированный алюминий,
LED белый



темно-серый,
LED белый теплый

Источник света:
SMD LED (incl.)
0,8W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/D: 12,5/6 cm
Монтажный стакан-
Ø/D: 12/7,2 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Примечание:
P44 выполняется при монтаже с направлением света вниз!
Предназначен для монтажа в кирпичную или бетонную стену.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	
65lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 6500K	230201
LED 3000K	230202
LED синий	230207
матированный алюминий	
65lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 6500K	230301
LED 3000K	230302

56,00 €

DOWNUNDER LED 15

230~ | LED 15 шт. | 20000 | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44

LEDTEC



темно-серый,
LED синий



матированный алюминий,
LED белый



белый,
LED белый теплый

Источник света:
SMD LED (incl.)
0,9W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 9/23/7,5 cm
Монтажный стакан-
W/H/D: 9,5/23,5/9 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Примечание:
IP44 выполняется при монтаже с направлением света вниз!
Предназначен для монтажа в кирпичную или бетонную стену.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	
70lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 6500K	230211
LED 3000K	230212
LED синий	230217
матированный алюминий	
70lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 6500K	230311
LED 3000K	230312
белый	
70lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 3000K	230182

56,00 €

DOWNUNDER LED 27

230~ | LED 27 шт. | 20000 | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44

LEDTEC







темно-серый, LED белый теплый

белый, LED белый теплый

Источник света:
SMD LED (incl.)
1,8W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 18/23/7,5 cm
Монтажный стакан -
W/H/D: 18,5/23,5/9 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Примечание:
IP44 выполняется при монтаже с направлением света вниз!
Предназначен для монтажа в кирпичную или бетонную стену.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
темно-серый	
130lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 6500K	230221
LED 3000K	230222
белый	
130lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 3000K	230192

84,00 €

Примечание: Выберите корпус LED Plot/Big LED Plot с 1, 2 или 4-мя световыми секторами, затем выберите источник света LED-Insert с требуемым цветом.

GLASS PLOT Design by CDC



Материал:
Стекло

Размеры:
Ø/H: 9,25/2,2 cm

Комплектность поставки:
Уплотнительное кольцо (incl.)
LED-Insert (excl.)

Примечание:
Предназначен для монтажа в местах, исключающих механическую нагрузку!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
стекло матовое	227400

9,80 €

LED PLOT ROUND Design by CDC





Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Уплотнительное кольцо (incl.)
LED-Insert (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
1 сектор	227381
2 сектора	227382
4 сектора	227384

20,90 €

LED INSERT для Glass Plot/LED Plot Round Design by CDC

LEDTEC





Источник света:
LED (incl.)
2,6W

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 6,2/1,4 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами!
При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!
Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010
28,00 €



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
65lm, CRI>70, EEK=A	
LED 5700K	550211
LED 3000K	550212
LED синий	550217

35,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP 55
Кабель Ø 6-9,5 mm²
229260
35,00 €



BIG LED PLOT ROUND





Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Уплотнительное кольцо (incl.)
LED-Insert (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
1 сектор	227371
2 сектора	227372
4 сектора	227374

28,00 €

LED INSERT для Big LED Plot round Design by CDC

LEDTEC







Источник света:
SMD LED (incl.)
3,8W

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
Ø/H: 13/3,1 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами!
При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!
Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010
28,00 €



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
130lm, CRI>70, EEK=A	
LED 5700K	550331
LED 3000K	550332
LED синий	550337

56,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP 55
Кабель Ø 6-9,5 mm²
229260
35,00 €











LED SKY PLOT Design by CDC

12~ | LED 9 шт. | 20000 | 90° | 0,25 | IP67

LEDTEC



Источник света:
SMD LED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 8/1,6 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами! При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность! Другие трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий LED 3000K, 50lm, CRI>65, EEK=A++	227392
	28,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010
28,00 €





LED STONE Q3

230~ | LED 16 шт. | 20000 | 10/10 | 6,5 | 0,5 t | 0,36 | IP67





Источник света:
LED (incl.)
1,1W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
Кабель-L: 25 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (incl.)
Термоусадочная муфта (incl.)
Обжимной соединитель 2шт. (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
80lm, CRI>70, EEK=A+	
LED 6500K	227341
LED 3000K	227342

56,00 €

LED TILE 20

230~ | LED 36 шт. | 20000 | 20/10 | 8,5 | 0,5 t | 1,05 | IP67





Источник света:
LED (incl.)
2,5W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
Кабель-L: 25 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (incl.)
Коробка монтажная (excl.)

Примечание:
Размеры монтажного стакана позволяют использовать внутри монтажную коробку 228730.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
180lm, CRI>70, EEK=A	
LED 6500K	227331
LED 3000K	227332

113,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP68
Пластмасса,
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
14,00 €









TRAIL-LIGHT

При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!
Трансформаторы и блоки питания см. в разделе Аксессуары.



Trail-Lite с матовым стеклом



Trail-Lite с сотовым стеклом



Power Trail-Lite round



Power Trail-Lite square








TRAIL-LITE Design by CDC

12~ | LED | LED 4 шт. | 4 | 7 | 28°C | 0,15 | IP65

Источник света:
LED (incl.)
0,3W

Материал:
Сталь 316/Стекло

Размеры:
Ø/H: 3,6/6 cm
Панель - Ø: 6 cm
Монтажный стакан-Ø/H: 4/7 cm
Кабель-L: 44 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь/стекло матовое	
20lm, CRI>65, EEK=A++	
LED 9000K	227461
LED 3000K	227462
LED синий	227467
сталь/стекло сотовое	
20lm, CRI>65, EEK=A++	
LED 9000K	227471
LED 3000K	227472

69,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010
28,00 €



POWER TRAIL-LITE

350mA | LED | LED 1 шт. | 4 | 9 | 30°C | 60° | 0,3 | IP67

Источник света:
PowerLED (incl.), 1W

Материал:
Сталь 316/Стекло

Размеры:
Ø: 2,8 cm
Монтажный стакан-Ø/H: 3,9/9 cm
Кабель-L: 2 m
Power Trail-Lite round
H: 6,5 cm
Ø: 4,1 cm
Power Trail-Lite square
H: 6,7 cm
L/W/H: 4,7/4,7/0,75 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Использовать только с блоком питания 350mA!
Подключение нескольких PowerLED выполняется последовательно!

Рекомендуем блок питания:
3W, 350mA
464108
28,00 €



Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь/стекло матовое/round	
LED 6500K, 90lm,	
CRI>70, EEK=A++	228331
LED 3000K, 90lm,	
CRI>70, EEK=A++	228332
LED синий	228337

69,00 €

сталь/стекло матовое/square	
LED 6500K, 90lm,	
CRI>70, EEK=A++	228341
LED 3000K, 80lm,	
CRI>80, EEK=A++	228342

84,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коробка монтажная IP 55
Кабель Ø 6-9,5 mm²
229260
35,00 €
Размеры монтажной коробки позволяют разместить внутри блок питания 464108.



DASAR® FLAT LED 230V Design by CDC

230~ | LED | Module 12 LED | 30000 | 8,8 | 5,7 | 50°C | 0,18 t | 0,35 | IP67

LEDTEC

NEW







Источник света:
PowerLED Module (incl.)
4,3W

Материал:
Панель - Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 8/5,8 cm
Ø: 8 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED 5700K, 350lm, CRI 80, EEK=A+	228411
LED 3000K, 330lm, CRI 80, EEK=A+	228412

139,00 €

DASAR® FLAT LED Design by CDC

12~ | LED | LED 6 шт. | 30000 | 8,8 | 5,7 | 35°C | 0,1 t | 0,17 | IP67

LEDTEC





Источник света:
LED (incl.)
0,8W

Материал:
Панель - Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 8/4,8 cm
Ø: 8 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами!
При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED 5700K, 40lm, CRI>70, EEK=A+	228401
LED 3000K, 35lm, CRI>70, EEK=A+	228402

79,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010
28,00 €



DASAR® 115 LED

12~ | LED | LED 44 шт. | 30000 | 16,5 | 8 | 9-13 | 35°C | 2 t | 5 J | 125° | 0,68 | IP67

LEDTEC







Источник света:
LED (incl.)
3,8W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
K-Trafo (excl.)

Примечание:
Использовать только с индукционными трансформаторами!
При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность!

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED 5000K, 400lm, CRI 75, EEK=A++	229311
LED 3000K, 320lm, CRI 75, EEK=A++	229312

179,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010
28,00 €



DASAR® GX53

230~ | 16,5 | 8 | 7-12 | 63°C | 2 t | 20 J | 0,79 | IP67





Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/L: 7,5/2,7 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 304

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	229360

113,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €







DASAR® MODULE LED Design by CDC

230~ | 20 | 18 | 11 | 40°C | 2t | 20 J | 120° | 3,35 | IP67

LEDTEC



Цоколь/Источник света:
PHILIPS
PHJ65-d/Fortimo LED Twistable Module (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 21,6/16 cm (round)
L/W/H: 21,6/21,6/16 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	230160
	229,00 €
square	230164
	249,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Module
1100lm, CRI 80, EEK=A
560201 15W, 4000K
560202 16W, 3000K
139,00 €



DASAR® 9x 1W LED

230~ mA 350 | LED | LED 9 шт. | 30000 | 14,5 | 14,5 | 2 t | 20 J | 30° | 1,4 | IP67

LEDTEC





Источник света:
PowerLED (incl.)
9x 1W

Материал:
Алюминий/
Панель - Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 15/11 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED 6500K, 450lm, CRI>70, EEK=A	230151
LED 3000K, 300lm, CRI>80, EEK=A	230152
	299,00 €

WETSY LED DISK 300 Design by CDC

230~ | LED | 20000 | 12,6 | 10 | 40°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC





Источник света:
PHILIPS
LED Disk Module (incl.)
7,7W

Материал:
Панель - **Сталь 316**

Размеры:
Панель - Ø: 13,2 cm (round)
Панель - L/W: 13,2/13,2 cm (square)
Кабель-L: 1,4 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED 2700K, 300lm, CRI 80, EEK=A	
round	230170
square	230174
	209,00 €





WETSY LED 230V Design by CDC

LEDTEC





Цоколь/Источник света:
GX5,3/LED Plate12V (excl.)

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Панель - Ø: 13,2 cm (round)
Панель - L/W: 13,2/13,2 cm (square)
Кабель-L: 1,4 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
K-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
square	227480
round	227482
	179,00 €

Рекомендуем источник света:
LED Plate 1,4W, CRI 70, EEK=A++
227531 5700K, 100lm
227532 3500K, 90lm
28,00 €



WETSY POWER LED Design by CDC

LEDTEC







Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Панель - Ø: 13,2 cm (round)
Панель - L/W: 13,2/13,2 cm (square)
Кабель-L: 1,4 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь, square	
LED 5700K, 295lm, CRI>70, EEK=A++	227421
LED 3000K, 200lm, CRI>80, EEK=A+	227422
сталь, round	
LED 5700K, 295lm, CRI>70, EEK=A++	227431
LED 3000K, 200lm, CRI>80, EEK=A+	227432
	229,00 €

WETSY Design by CDC









Цоколь/Источник света:
GX53 (excl.)
9W max.
Ø/L: 7,5/3,5 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Кабель-L: 1,4 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь/стекло матовое	
round/round	227485
square/round	227490
square/square	227495
	179,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K
20,90 €





AQUADISC G4

12~ | 12,5 | 5 | 107°C | 0,5 | IP67



Цоколь/Источник света:
G4/G4 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий/Стекло
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø: 13 cm
Монтажный стакан-
Ø/H: 12,5/5 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Примечание:
Для монтажа в местах, исключающих механическую нагрузку!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь 227080

99,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K
1,30 €





AQUADOWN MICRO

12~ | 12 | 10 | 83°C | 0,8 t | 0,4 | IP67



При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность! Трансформаторы см. в разделе Аксессуары.

Цоколь/Источник света:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Панель - Ø: 9,3 cm
H: 9,2 cm
Монтажный стакан-Ø/H: 12/10 cm
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
1 сектор	228301
4 сектора	228304

84,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем лампу:
20W, 30°
160lm, 550cd, CRI 100, EEK=C
533228 2700K
2,70 €



При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность! Трансформаторы см. в разделе Аксессуары.



GIMBLE OUT 90 Design by CDC

12~ | 350° | 85° | 13 | 13,5 | 9-12 | 0,85 | IP67



Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/H: 15/21 cm
Панель - Ø: 15 cm
Высота с извлеченным плафоном:
12 cm max.

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Примечание:
Для монтажа в местах, исключающих механическую нагрузку!

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
матированный алюминий **228360**

129,00 €

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo 150VA/12V~
227150
84,00 €



Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €





Корпуса светильников N-TIC Pro выполнены из Стали 316, обладающей коррозийной стойкостью в естественной окружающей среде и в промышленных зонах с умеренной концентрацией хлора и соли, однако не устойчивой к морской воде.





N-TIC PRO MR16

12~ | 90° | 30° | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67







Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Сталь 316/Стекло

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	230900
square	230904

179,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



N-TIC ROUND / SQUARE

12~ | 20° | 10,5 | 11,2 | 7 | 97°C | 0,5 t | 0,6 | IP67







Цоколь/Источник света:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Кабель - L: 2 m

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
Round	227450
Square	227457

49,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Панель
для N-tic Square,
Сталь 316
L/W: 10,5/10,5 cm
227520
39,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Стекло матовое
для N-tic Square/Round
924036
6,70 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €







DASAR® 115 MR16

12~ | 13 | 14,5 | 12 | 98°C | 2 t | 20 J | 0,65 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь
round 229340
square 229344

113,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



DASAR® 115 MR16

12~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь
round 229330
square 229334

139,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K
39,90 €



Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



DASAR® EXACT MR16

12~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | round 0,96 | square 1,1 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Trafo (excl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь
round 228420

99,00 €

square 228424

119,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K
2,70 €



Верхняя панель светильника Dasar® Exact монтируется в уровень дорожного покрытия.

ТРАНСФОРМАТОРЫ IP44 для MR16 10-35W

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160
49,00 €



Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo 150VA/12V~
227150
84,00 €



Примечание:
При подключении нескольких светильников обращайте внимание на суммарную мощность! Трансформаторы имеют степень защиты IP44 и не предназначены для монтажа в грунт и/или погружения в воду. Другие трансформаторы и ЭПН см. в разделе Аксессуары

DASAR® 115 GU10

230~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 110°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
Ø/L: 5/6 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229320
square	229324

99,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



DASAR® EXACT GU10

230~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,96 | IP67





Верхняя панель светильника Dasar® Exact монтируется в уровень дорожного покрытия.

Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
Ø/L: 5/6 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	228430

99,00 €

square	228434

119,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



N-TIC PRO GU10

230~ | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Сталь 316/Стекло

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	230910
square	230914

199,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



ADJUST GU10

230~ | 12 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
Ø/L: 5/5,7 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 304

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	228210
square	228214

89,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €









ADJUST QUADRO GU10

230~ | 12,5/12,5 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
Ø/L: 5/6 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 304

Размеры:
L/W/H: 13/13/12 cm
Стекло - L/W: 7/7 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь **228218**

99,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €



DASAR® SQUARE GU10

230~ | 90° | 30° | 12,4/12,4 | 13,5 | 7-12 | 127°C | 2 t | 20 J | 1,15 | IP67



Цоколь/Источник света:
GU10 (excl.)
35W max.
Ø/L: 5/6 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 7/12 cm
Панель - L/W: 13/13 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь **229374**

113,00 €

Рекомендуем источник света:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K
24,90 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K
6,70 €









DASAR® EYE QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 19,7 | 30,7 | 160° | 180° | 6-13 | 140°C | 1 J | 5 | IP67

NEW



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Стекло/
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 19/34 cm
Панель - Ø: 21,8 cm
Видимые - Ø/H: 21,8/8 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
K-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	228370

249,00 €

Рекомендуем источник света:
PowerLED 9W, 36°
670lm, CRI 82, EEK=A+
550132 3000K
89,00 €



Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



ADJUST QRB111

230~ / 12~ | 90° | 20° | 18 | 14 | 8 | 120°C | 1,5 t | 2,4 | IP67





Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Материал:
Алюминий/Панель - Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 19/13,5 cm (round)
L/W/H: 19/19/13,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
K-Trafo (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	227090
square	227092

199,00 €

Рекомендуем лампу:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K
20,90 €



DASAR® ES111

230~ | 20 | 18 | 11 | 124°C | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67





Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 21,5/16 cm (round)
L/W/H: 21,5/21,5/16 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Рассеиватель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229230
square	229234

279,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
Ø: 14 cm
Угол рассеивания: 50°
229240
11,20 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K
99,00 €



Рекомендуем лампу:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm
18,30 €





DASAR® 260 UNI

230~ | 27 | 40 | 11 | 55°C | 2 t | 20 J | 5,3 | IP67





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
24W max.
Ø/L: 5,2/17,3 cm max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 27/31,5 cm (round)
L/W/H: 27/27/31,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229210
square	229214

299,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
Ø: 19 cm
Угол рассеивания: 50°
229241
14,00 €



Рекомендуем лампу:
20W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508760 2700K
11,10 €



DASAR® 215 UNI

230~ | 20 | 28,3 | 11 | см. ниже | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67





Цоколь/Источник света:
E27 (excl.)
11W max.
Ø/L: 4,5/13,4 cm max.
или PAR30 (excl.)
или PAR38 (excl.)
80W max.

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 21,5/22,5 cm (round)
L/W/H: 21,5/21,5/22,5 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
Рассеиватель (excl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229200
square	229204

199,00 €

Температура на поверхности стекла:
EnergySaver = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C

Рекомендуем аксессуар:
Рассеиватель
Ø: 14 cm
Угол рассеивания: 50°
229240
11,20 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 35°
диммируемый
500lm, CRI 81, EEK=A
570014 3000K
99,00 €



Рекомендуем лампу:
11W, 580lm, CRI 80+, EEK=A
508211 2700K
10,10 €







DASAR® T5-14

230~ | ПРА EEI=A2 | 68/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2 t | 90° | 5,7 | IP67



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
14W

Материал:
Алюминий/Сталь 316

Размеры:
L/W/H: 70/12/9,7 cm
Панель - L/W: 70/12 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь 230100

399,00 €

Рекомендуем лампу:
14W, 1230lm, CRI 85, EEK=A
548014 3000K
12,50 €



DASAR® T5-21

230~ | ПРА EEI=A2 | 98/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2 t | 90° | 8,3 | IP67



Цоколь/Источник света:
G5/T5 (excl.)
21W

Материал:
Алюминий/Сталь 316

Размеры:
L/W/H: 100/12/9,7 cm
Панель - L/W: 100/12 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**
сталь 230110

449,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K
14,00 €



DASAR® GX10 Design by CDC

230~ | ПРА EEI=A2 | 90° | +/-10° | 19 | 19,5 | 7-12 | 73°C | 2 t | 20 J | 2,4 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
GX10/HIPAR51 (excl.)
20W

Материал:
Алюминий/Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 18/18 cm (round)
L/W/H: 18/18/18 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round ▼	230140
square ▼	230144

249,00 €

Рекомендуем лампу:
Precise™ Constantcolor™ 20W
1500cd, CRI 80+, EEK=A
507240 40°, 3000K, 1000lm
40,50 €



ADJUST HQI 70

230~ | ПРА EEI=A3 | 15° | 26 | 22 | 12 | 101°C | 5 t | 5,1 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Панель - Сталь 304

Размеры:
Ø/H: 26,5/20 cm (round)
L/W/H: 26,5/26,5/20 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	228240
square	228244

299,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430
64,80 €



DASAR® HIT-T 70W

230~ | ПРА EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
G12/HIT (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 26/30 cm (round)
L/W/H: 27/27/32 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229270
square	229274

379,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130
36,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430
64,80 €



DASAR® HIT-T 150W

230~ | ПРА EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
150W

Материал:
Алюминий/Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 26/30 cm (round)
L/W/H: 27/27/32 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229280
square	229284

399,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, CRI 85, EEK=A
507140
36,00 €



Рекомендуем лампу:
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, CRI 90, EEK=A
507440
64,80 €





DASAR® HQI SQUARE 70W

230~ | ПРА EEI=A3 | 24,5/24,5 | 17,5 | 9-12 | 88°C | 2 J | 15° 75° | 7 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.



Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
L/W/H: 25,5/25,5/15,5 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	229294

379,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 70W, 4200K
6000lm, CRI 92, EEK=A
507071
36,00 €



DASAR® HIT-DE 150W

230~ | ПРА EEI=A3 | 29 | 39 | 7-12 | 99°C | 2 J | 20 J | 40° 70° | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Цоколь/Источник света:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Материал:
Алюминий
Панель - Сталь 316

Размеры:
Ø/H: 26/30 cm (round)
L/W/H: 27/27/32 cm (square)

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)
ЭмПРА (incl.)

Примечание:
Ассиметричный отражатель.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
round	229300
square	229304

399,00 €

Рекомендуем лампу:
PHILIPS 150W, 4200K
14200lm, CRI 96, EEK=A
507151
36,00 €



ДЕКОРАТИВНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ и LED-СБОРКИ

Некоторый разброс параметров LED (яркости и оттенка цвета) является характерным даже для высокотехнологичного производства. Приведенные в описаниях приборов значения светового потока являются средними. В рамках одного заказа для приборов одного типа мы стараемся обеспечить одинаковый оттенок цвета LED. Однако при последующем заказе того же прибора мы не можем гарантировать точного совпадения параметров LED из разных партий.
Это следует учитывать при монтаже большого количества приборов, расположенных рядом, особенно при использовании LED белого цвета!

LIM® – Light In Motion

Decorative Light


655


656-657

LED-сборки в корпусе монохромные


658-659

LED-сборки в корпусе RGB


659

Профили для LED-сборок


661


662-663


663


675

LED-сборки гибкие монохромные


666-669

LED-сборки гибкие RGB


672

LED-сборки гибкие IP монохромные


671, 675-676

LED-сборки гибкие IP RGB


674

LED-сборки без корпуса монохромные


664

LED-сборки без корпуса RGB


665

LED-сборки в корпусе IP монохромные


676



Осветительные системы на основе компонентов LIM®2 открывают возможность создания необычной атмосферы в интерьере. Идеи светодизайнера могут найти воплощение не только на этапе проектирования системы, но и во время ее эксплуатации посредством программирования новых световых сценариев. Смешение световых потоков люминесцентных ламп трех цветов позволяют получать свет любого оттенка: от "дневного" до самых необычных, в том числе однородных пастельных тонов. Изменяющийся цвет потолка, стен или полупрозрачного матового пола придаст особую респектабельность торговому интерьеру. Использование LIM®2 в офисе обеспечит возможность управления как цветом светового потока, так и освещенностью.
В ресторане или гостинице LIM®2 способствует созданию интерьерного стиля.

К управляющему выходу одного RGB Master Module можно подключить до 200 RGB Slave Module, однако при монтаже необходимо учитывать, что в одной цепи питания 16A не может быть больше 30 RGB Slave Module.

Пульт управления LIM®2 поставляется в комплекте с RGB Master Module и позволяет с клавиатуры инициировать одну из 8-ми программ управления. Каждая программа представляет собой последовательность световых картин (от 1 до 8), которые являются результатом смешения световых потоков ламп трех цветов. Блок управления поставляется с 4-мя программами в памяти ("Радуга", "Закат", "Синий лед" и "Фантазия") и 4-мя стеками памяти для записи пользовательских программ.

RGB Light Module предназначен для монтажа за полупрозрачной матовой поверхностью из стекла, акрила и т.п., выполняющей роль рассеивателя. Для получения однородного по цвету светового потока расстояние между лампами и рассеивателем должно быть не менее 20 cm. RGB Light Module может использоваться также как источник отраженного света.

LIM® RGB LIGHT MODULE 3x 36W Design by CDC

230~ 6,6



Цоколь/Источник света:
G13/T8 (incl.)
1x красная, зеленая, синяя
3x 36W

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/D: 123/19/9 cm

Комплектность поставки:
3x ЭПРА EEI=A1(incl.)
LIM®2 Controller (incl.)

Варианты исполнения: **Art. Nr.:**

Master Module
с преобразователем уровня управляющих сигналов 1-10V и пультом управления ▼ 158020

798,00 €

Slave Module
без преобразователя сигналов и пульта управления ▼ 158021

329,00 €

Примечание:
Используйте лампы одного производителя! Это необходимо для получения равномерного смешения световых потоков ламп 3-х цветов при максимальных уровнях управляющих сигналов. Первые 100 часов прибор должен эксплуатироваться при максимальных управляющих сигналах (уровень каждого канала 255). Невыполнение этого требования приводит к значительному сокращению ресурса ламп.





LED PENLIGHT® PRO 230V

230~ IP44

Комплектность поставки:
Соединитель питания (incl.)
Выпрямитель (incl.)
Шнур питания с вилкой (incl.)
Наконечник (incl.)

Примечание:
Шнур питания-L: 1,5 m
CRI>65

Рекомендуем аксессуар:
Желоб
L: 1 m
232661
2,98 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник
IP44 достигается после обработки герметиком Turbo Kleber 100 (232600).
232691
0,50 €



Рекомендуем аксессуар:
Комплект подключения
для LED PenLight® Pro.
IP44 достигается после обработки клей-герметиком.
Наконечник, шнур питания с вилкой и выпрямителем, клей-герметик Turbo Kleber 100 (incl.)
232700
11,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Скоба крепления
100шт.
232651
35,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Зажим крепления
10шт.
232681
11,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор
IP44 достигается после обработки герметиком.
232641
6,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Клей-герметик
Turbo Kleber 100
232600
9,80 €



Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение AC	Мощность W/m	Интервал между LED, cm	Количество LED	Количество LED / 1,5 m	Ø cm	Длина m	Кратность отрезков, m	Вес kg	Цена
232711	LED PenLight® PRO 10,5	6500K	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	1,5	2,08	279,00 €
232712	LED PenLight® PRO 10,5	2700K	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	1,5	2,08	279,00 €
232717	LED PenLight® PRO 10,5	синий	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	1,5	2,08	279,00 €
232741	LED PenLight® PRO 40,5	6500K	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	1,5	6,4	959,00 €
232742	LED PenLight® PRO 40,5	2700K	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	1,5	6,4	959,00 €
232747	LED PenLight® PRO 40,5	синий	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	1,5	6,4	959,00 €





LEDTEC



PADI LED 600

24= 20000 120° 0,12

Источник света:
LED (incl.)

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Кабель-L: 1,5 m

Комплектность поставки:
Скоба крепления 3 шт. (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
При подключении нескольких приборов обращайте внимание на их суммарную мощность и мощность блока питания.

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
28,00 €



Рекомендуем блок питания:
100W, 24V=
управляемый
470540
229,00 €





Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Количество LED	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
111730	Padi LED 600	4000K	24V	4	1,0	48	60,6	1,6	0,8	370lm	CRI>80	EEK=A++	59,50 €
111732	Padi LED 600	3000K	24V	4	1,0	48	60,6	1,6	0,8	360lm	CRI>80	EEK=A++	59,50 €





DELF C PRO

24= 20000 +A +A +A 120°

Источник света:
SMD LED (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Возможно прямое соединение нескольких Delf C Pro с помощью боковых штекеров.
Нагрузка на подвод питания: 50W max.
При подключении нескольких приборов обращайте внимание на их суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.

Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания
50W max.
Кабель-L: 1,5 m
631470
6,70 €



Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор гибкий
50W max.
Кабель-L: 12 cm
631471
9,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Скоба крепления
10 шт.
631472
8,40 €



Артикул	Наименование	Цветовая теммпература	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Количество LED	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
631451	Delf C 500 Pro	5700K	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	450lm	CRI>80	EEK=A+	56,00 €
631452	Delf C 500 Pro	3000K	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	450lm	CRI>80	EEK=A+	56,00 €
631461	Delf C 1000 Pro	5700K	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	0,23	900lm	CRI>80	EEK=A	99,00 €
631462	Delf C 1000 Pro	3000K	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	0,23	900lm	CRI>80	EEK=A	99,00 €



DELF C RGB PRO

24= 20000 +A +A +A 120°

Источник света:
3in1 SMD LED (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)

Примечание:
Возможно прямое соединение нескольких Delf C RGB Pro с помощью боковых штекеров.
Нагрузка на подвод питания: 50W max. При подключении нескольких приборов обращайте внимание на их суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Master
60W max., 24V=
470581
165,00 €



Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Slave
60W max., 24V=
470582
149,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания
50W max.
Кабель-L: 1,5 m
631473
9,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор гибкий
50W max.
Кабель-L: 12 cm
631474
9,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Скоба крепления
10 шт.
631472
8,40 €



Рекомендуем аксессуар:
Пульт ДУ
для Power LIM®2 Master
470520
35,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Количество LED	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
631453	Delf C 500 RGB Pro	RGB	24V	7,5	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	56,00 €
631463	Delf C 1000 RGB Pro	RGB	24V	14,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	0,23	99,00 €





GLENOS ALU PROFILE

NEW





Накладной профиль для монтажа систем подсветки на основе светодиодных полос. В профиле Glenos Alu-Profile есть возможность установить блоки питания подходящего размера, для подключения LED-сборок

Материал:
Алюминий/Пластмасса
Поликарбонат

Размеры:
L/W/H: 100/4,9/7 cm (213461/-4)
L/W/H: 200/4,9/7 cm (213471/-4)

Примечание:
Может быть преобразован в подвесной светильник при использовании комплекта подвесов.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
1 m	
белый	213461
алюминий	213464
	119,00 €
2 m	
белый	213471
алюминий	213474
	199,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Подвесы
2 шт.
L: 2,5 m
213488
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник, 2 шт.
L/W/H: 7/4,9/0,8 cm
213481 белый
213484 алюминий
19,90 €



GLENOS ALU FRAMEPROFILE

NEW



Профиль для монтажа встраиваемых систем подсветки на основе светодиодных полос.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
(213501/-4)
L/W/H: 100/8,8/3,2 cm
Внутр.-L/W/H: 100/7,6/7 cm

(213511/-4)
L/W/H: 200/8,8/3,2 cm
Установ.-L/W/H: 200/7,6/7 cm

Примечание:
Толщина материала стены или потолка: 24 mm max.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
1 m	
белый	213501
алюминий	213504
	119,00 €
2 m	
белый	213511
алюминий	213514
	229,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Скоба крепления, 2 шт.
Комплекта достаточно для монтажа 1 m.
L/W/H: 11,2/2/4 cm
213529
19,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник, 2 шт.
L/W/H: 3,2/8,8/1,7 cm
213521 белый
213524 алюминий
24,90 €



ALU-PC PROFILE







Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
L/W/H: 100/1,95/2 cm (213431/-4)
L/W/H: 200/1,95/2 cm (213441/-4)

Комплектность поставки:
Рассеиватель (incl.)

Примечание:
Профиль для монтажа систем подсветки на основе светодиодных полос шириной до 1,6 cm.

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
1 m	
белый	213431
алюминий	213434
	42,00 €
2 m	
белый	213441
алюминий	213444
	69,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой
Алюминий, алюминий
213459
13,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник, 2 шт.
Алюминий, серебристый
213454
13,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник, 2 шт.
Алюминий, белый
213451
13,90 €





Alu-PC Profile (231434)



LED Wallprofile (213312)

LED WALLPROFILE



Вид сзади



Вид спереди с наконечником

Накладной профиль для монтажа систем отраженного света на основе светодиодных полос шириной до 1,9 cm.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/D: 200/3/2,3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	213312
	42,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Крепление, 3 шт.
Алюминий
213320
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник, 2 шт.
(левый и правый)
213321
2,70 €



LED WALLPROFILE UP-DOWN



Вид сзади



Вид спереди с наконечником

Накладной профиль для монтажа систем отраженного света на основе светодиодных полос шириной до 1,9 cm.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/D: 200/4,6/2,3 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
алюминий	213352
	49,00 €

Рекомендуем аксессуар:
Крепление, 3 шт.
Алюминий
213320
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник, 2 шт.
(левый и правый)
серебристый, Пластмасса
W/H/D: 2,3/4,6/0,2 cm
213361
2,70 €



DOWNUNDER ALU PROFILE



Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H/D: 200/4/2,6 cm
Установ.-L/H/D: 200/3,1/2,5 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
белый	213401
серебристый	213404

139,00 €

Профиль для монтажа встраиваемых систем подсветки на основе светодиодных полос шириной до 1,8 cm. Глубина установки: 3,5 cm.

Рекомендуем аксессуар:
Наконечник, 2 шт.
белый, (левый и правый)
W/H/D: 1/4/2,6 cm
213411
6,70 €





Рекомендуем аксессуар:
Скоба крепления, 5 шт.
хром
213421
6,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой, 1 шт.
хром
213422
2,70 €



Рекомендуем аксессуар:
Наконечник, 2 шт. серебристый, (левый и правый)
W/H/D: 1/4/2,6 cm
213414
6,70 €




Downunder Alu Profile (213401)


LED Profile R Frame (213332)

LED PROFILE R FRAME



Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/D: 100/2,2/1,2 cm
Установ.-L/W/D: 100/1,6/1,1 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матовый рассеиватель алюминий	213332

42,00 €

Профиль для монтажа встраиваемых систем подсветки на основе светодиодных полос шириной до 1,1 cm.



LED PROFILE R FRAMELESS



Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W/D: 100/1,6/1,2 cm
Внутр.-L/W/D: 100/1,1/0,9 cm
Установ.-L/W/D: 100/1,6/1,1 cm

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
матовый рассеиватель алюминий	213342

42,00 €

Профиль для монтажа встраиваемых систем подсветки на основе светодиодных полос шириной до 1,1 cm.





LED-STRIPS 24V=

24= 20000 120°

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Нагрузка на подвод питания
50W max.
При подключении нескольких LED-Strip обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.

Рекомендуем блок питания:
16W, 24V=
Кабель-L: 2 m
470571
49,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания
2 шт.
50W max.
Кабель-L: 50 cm
550192
4,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор гибкий
10 шт.
50W max.
Кабель-L: 10 cm
550190
11,10 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой
10 шт.
50W max.
550193
11,10 €



Рекомендуем аксессуар:
Строп крепления
100 шт.
550191
35,00 €



Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
550181	LED-Strip	5700K	24V	2	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	7,6	0,03	80lm	CRI>80	A+	28,00 €
550182	LED-Strip	3000K	24V	2	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	7,6	0,03	90lm	CRI>80	A+	28,00 €
550187	LED-Strip	синий	24V	2	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	7,6	0,03	–	–	–	28,00 €



LEDTEC



LED-STRIP RGB 3in1 24V=

24= 20000 120°

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания(excl.)
Контроллер (excl.)
Штекеры для прямого соединения в цепь (incl.)

Примечание:
Нагрузка на подвод питания 50W max.

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB Master
60W max., 24V=
470581
165,00 €



Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB Slave
60W max., 24V=
470582
149,00 €



Рекомендуем аксессуар:
ИК пульт ДУ для Power LIM®2 Master
470520
35,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Желоб
L: 100 cm
220631
3,95 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор гибкий, 10 шт.
50W max.
550792
9,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания
50W max.
550791
4,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Строп крепления, 100 шт.
550191
35,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Количество LED	Количество LED/m	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
550790	RGB LED-Strip	RGB	24V	3	2,5	10	40	25,0	1,6	0,7	0,02	35,00 €

LEDTEC



FLEXLED ROLL 12V~

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Выпрямитель (incl.)
K-Trafo (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Соединение нескольких FlexLED Roll выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.
Подключение на подвод питания: 5,1 m max.
Подходит для PVC-Tube (211200).
Использовать только с индукционными рансформаторами!

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания, 30 cm
разъем 8 mm
550412
4,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой, 2 шт.
разъем 8 mm
550415
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор угловой 90°, 2 шт.
2A max.
550570
5,60 €



Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение AC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
552031	FlexLED Roll	5700K	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	15	0,01	150lm/m	CRI>80	EEK=A	49,00 €
552032	FlexLED Roll	3000K	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	15	0,01	150lm/m	CRI>80	EEK=A	49,00 €
552041	FlexLED Roll	5700K	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	15	0,03	150lm/m	CRI>80	EEK=A	113,00 €
552042	FlexLED Roll	3000K	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	15	0,03	150lm/m	CRI>80	EEK=A	113,00 €
552051	FlexLED Roll	5700K	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	15	0,05	150lm/m	CRI>80	EEK=A	179,00 €
552052	FlexLED Roll	3000K	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	15	0,05	150lm/m	CRI>80	EEK=A	179,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll обращайте внимание на суммарную мощность, мощность трансформатора и максимально допустимую мощность на подвод питания.

LEDTEC



FLEXLED ROLL 12V=

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Подвод питания (excl.)
Блок питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Соединение нескольких FlexLED Roll выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.

Подключение на подвод питания:
5 m max.
Не подходит для PVC-Tube.!

Рекомендуем блок питания:
12W, 12V=
470507
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания, 30 cm
разъем 8 mm
550412
4,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой, 2 шт.
разъем 8 mm
550415
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор угловой 90°, 2 шт.
2A max.
550570
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Соединительный зажим для LED-Strip, 1 шт.
10A max.
12V= /24V=
550560
6,70 €



Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
552000	FlexLED Roll	2700K	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,15	5	0,02	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	28,00 €
552001	FlexLED Roll	5700K	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,15	5	0,02	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	28,00 €
552002	FlexLED Roll	3000K	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,15	5	0,02	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	28,00 €
552010	FlexLED Roll	2700K	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,15	5	0,05	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	84,00 €
552011	FlexLED Roll	5700K	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,15	5	0,05	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	84,00 €
552012	FlexLED Roll	3000K	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,15	5	0,05	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	84,00 €
552020	FlexLED Roll	2700K	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,15	5	0,09	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	139,00 €
552021	FlexLED Roll	5700K	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,15	5	0,09	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	139,00 €
552022	FlexLED Roll	3000K	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,15	5	0,09	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	139,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.





FLEXLED ROLL 24V=

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Подвод питания (excl.)
Блок питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Соединение нескольких FlexLED Roll выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.

Подключение на подвод питания:
5 m max.
Не подходит для PVC-Tube!

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания, 30 cm
разъем 10 mm
550413
4,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой, 2 шт.
разъем 10 mm
550416
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор угловой 90°, 2 шт.
2A max.
550570
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Соединительный зажим для LED-Strip, 1 шт.
10A max.
12V= /24V=
550560
6,70 €



Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
552100	FlexLED Roll	2700K	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	10	0,02	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	35,00 €
552101	FlexLED Roll	5700K	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	10	0,02	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	35,00 €
552102	FlexLED Roll	3000K	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	10	0,02	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	35,00 €
552107	FlexLED Roll	синий	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	10	0,02	-	-	-	35,00 €
552110	FlexLED Roll	2700K	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	10	0,05	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	99,00 €
552111	FlexLED Roll	5700K	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	10	0,05	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	99,00 €
552112	FlexLED Roll	3000K	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	10	0,05	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	99,00 €
552117	FlexLED Roll	синий	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	10	0,05	-	-	-	99,00 €
552120	FlexLED Roll	2700K	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	10	0,09	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	139,00 €
552121	FlexLED Roll	5700K	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	10	0,09	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	139,00 €
552122	FlexLED Roll	3000K	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	10	0,09	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	139,00 €
552127	FlexLED Roll	синий	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	10	0,09	-	-	-	139,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.


flip*flop
flip*flop
flip*flop
flip*flop

LEDTEC



FLEXLED ROLL PRO 12V=

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Подвод питания (excl.)
Блок питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Соединение нескольких FlexLED Roll Pro выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.

Подключение на подвод питания:
3 m max.
Не подходит для PVC-Tube!

Рекомендуем блок питания:
12W, 12=
470507
28,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания, 30 cm
разъем 10 mm
550413
4,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой, 2 шт.
разъем 10 mm
550416
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор угловой 90°, 2 шт.
2A max.
550570
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Соединительный зажим для LED-Strip, 1 шт.
10A max.
12V= /24V=
550560
6,70 €



Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
552061	FlexLED Roll Pro	5700K	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	5	0,04	900lm/m	CRI>80	EEK=A+	69,00 €
552062	FlexLED Roll Pro	3000K	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	5	0,04	900lm/m	CRI>80	EEK=A+	69,00 €
552071	FlexLED Roll Pro	5700K	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	5	0,13	900lm/m	CRI>80	EEK=A+	179,00 €
552072	FlexLED Roll Pro	3000K	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	5	0,13	900lm/m	CRI>80	EEK=A+	179,00 €

Повышенная яркость FlexLED Roll Pro достигается за счет использования 3-х чипов в одном LED
При подключении нескольких FlexLED Roll Pro обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.

LEDTEC



FLEXLED ROLL PRO 24V=

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Подвод питания (excl.)
Блок питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Соединение нескольких FlexLED Roll Pro выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.

Подключение на подвод питания:
3 m max.
Не подходит для PVC-Tube!

Рекомендуем блок питания:
20W, 24V=
470542
56,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания, 30 cm
разъем 10 mm
550413
4,20 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой, 2 шт.
разъем 10 mm
550416
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор угловой 90°, 2 шт.
2A max.
550570
5,60 €



Рекомендуем аксессуар:
Соединительный зажим для LED-Strip, 1 шт.
10A max.
12V= /24V=
550560
6,70 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
552131	FlexLED Roll Pro	белый	24V	15	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	10	0,04	1020lm	CRI>80	EEK=A	69,00 €
552132	FlexLED Roll Pro	белый теплый	24V	15	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	10	0,04	1020lm	CRI>80	EEK=A	69,00 €
552141	FlexLED Roll Pro	белый	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	10	0,13	1020lm	CRI>80	EEK=A	209,00 €
552142	FlexLED Roll Pro	белый теплый	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	10	0,13	1020lm	CRI>80	EEK=A	209,00 €

Повышенная яркость FlexLED Roll Pro достигается за счет использования 3-х чипов в одном LED
При подключении нескольких FlexLED Roll Pro обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.



LEDTEC

IP



IP FLEXLED ROLL 12V=

20000 | 120° | IP55

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Подвод питания L: 50 cm (incl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 3,75 cm
ta: от -30°C до +40°C
Не наращивается!
Подключение на подвод питания:
5 m max.

Рекомендуем блок питания:
12W, 12=
470507
28,00 €



Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
552211	IP FlexLED Roll	5700K	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	5	0,20	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	99,00 €
552212	IP FlexLED Roll	3000K	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	5	0,20	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	99,00 €
552221	IP FlexLED Roll	5700K	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	5	0,33	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	169,00 €
552222	IP FlexLED Roll	3000K	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	5	0,33	350lm/m	CRI>80	EEK=A+	169,00 €

При подключении нескольких IP FlexLED Roll обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания..



LEDTEC

IP



IP FLEXLED ROLL 24V=

20000 | 120° | IP55

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Подвод питания L: 50 cm (incl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 3,75 cm
ta: от -30°C до +40°C
Не наращивается!
Подключение на подвод питания:
5 m max.

Рекомендуем блок питания:
20W, 24V=
470542
56,00 €



Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
552241	IP FlexLED Roll	5700K	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	10	0,20	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	169,00 €
552242	IP FlexLED Roll	3000K	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	10	0,20	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	169,00 €
552251	IP FlexLED Roll	5700K	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	10	0,33	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	279,00 €
552252	IP FlexLED Roll	3000K	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	10	0,33	370lm/m	CRI>80	EEK=A+	279,00 €

При подключении нескольких IP FlexLED Roll обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.



FLEXLED ROLL RGB 12V=

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Подвод питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm
та +40°C max.
Подключение на подвод питания: 3 m max.
Для подключения FlexLED Roll RGB 5 m необходимо использовать два подвода питания с двух сторон.
Клеммы для подключения питания расположены через каждые 50 cm.

Рекомендуем блок питания:
60W, 12V=
470508
113,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
16,5W/канал, 12V=
33W/канал, 24V=
470600
99,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания 30 cm, 2 шт.
разъем 10 mm, 25W max.
550414
11,10 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой 2 шт.
разъем 10 mm, max. 25W
550417
6,70 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср. ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552003	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	7	2,77	36	36	1,0	1,0	0,22	20000	8,3	0,06	56,00 €
552013	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,0	0,22	20000	8,3	0,08	139,00 €
552023	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,0	0,22	20000	8,3	0,10	209,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll RGB обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и контроллера и максимально допустимую мощность на подвод питания.



FLEXLED ROLL RGB 24V=

Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Подвод питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm
та +40°C max.
Подключение на подвод питания: 5 m max.

Рекомендуем блок питания:
100W, 24V=
470500
139,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
16,5W/канал, 12V=
33W/канал, 24V=
470600
99,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания, 50 cm
разъем 15 mm, 50W max.
550418
14,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор прямой, 1 шт.
разъем 15 mm, 50W max.
550419
4,10 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср. ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552103	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	12	2,10	48	48	1,0	1,5	0,20	20000	12,5	0,04	56,00 €
552113	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,5	0,20	20000	12,5	0,07	139,00 €
552123	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	41	2,10	240	48	5,0	1,5	0,20	20000	12,5	0,10	249,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll RGB обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и контроллера и максимально допустимую мощность на подвод питания.





IP FLEXLED ROLL RGB 12V=

20000 | 120° | IP55

LEDTEC | IP



Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Подвод питания L: 50 cm (incl.)
Обратная сторона с липкой лентой

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 3,75 cm
ta: от -30°C до +40°C
Не наращивается!

Рекомендуем блок питания:
60W, 12V=
470508
79,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Строп крепления, 100 шт.
550191
35,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
16,5W/канал, 12V=
33W/канал, 24V=
470600
99,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср. ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552213	IP FlexLED Roll	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,2	0,50	20000	8,3	0,41	169,00 €
552223	IP FlexLED Roll	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,2	0,50	20000	8,3	0,56	279,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll RGB обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и контроллера.

IP FLEXLED ROLL RGB 24V=

20000 | 120° | IP55

LEDTEC | IP



Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Подвод питания L: 50 cm (incl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 3,8 cm
ta: от -30°C до +40°C
Не наращивается!

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Master
60W max., 24V=
470581
165,00 €



Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Slave
60W max., 24V=
470582
149,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Строп крепления, 100 шт.
550191
35,00 €



Рекомендуем аксессуар:
ИК пульт ДУ для Power LIM®2 Master
470520
35,00 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Ср. ресурс LED, час	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Цена
552243	IP FlexLED Roll	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,8	0,40	20000	12,5	0,30	279,00 €
552253	IP FlexLED Roll	RGB	24V	50	2,10	240	48	5,0	1,8	0,40	20000	12,5	0,50	419,00 €

При подключении нескольких FlexLED Roll RGB обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и контроллера.

LED TUBELIGHT 24V=



Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подвод питания-L: 50 cm.
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm.

Примечание:
Гибкая LED-сборка может быть установлена совместно с PVC-Tube в профиль лестничных ступеней.

Подключение на подвод питания:
20 m max.

Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания
233011
11,10 €



Рекомендуем аксессуар:
PC- Tube, 2 m, 10 x 10 mm
внутр: 0,8 x 0,8 cm
211200
6,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Соединительный зажим, 1 шт.
10A max.
12V= /24V=
550560
6,70 €



Рекомендуем блок питания:
60W, 24V=
470506
113,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор IP55
10 шт.
233012
9,80 €



Рекомендуем аксессуар:
Скоба крепления для PC-Tube
10 шт.
211201
5,95 €



Рекомендуем аксессуар:
Скоба крепления
100 шт.
233010
42,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Профиль для PC-Tube
Алюминий, алюминий
2 m
213302
42,00 €



ЗАртикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина m	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков, cm	Индекс цветопередачи	Цена
233001	LED Tubelight	5000K	24V	14,4	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	16,7	CRI 65	419,00 €
233002	LED Tubelight	3000K	24V	14,4	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	16,7	CRI 65	419,00 €
233007	LED Tubelight	синий	24V	14,4	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	16,7	-	419,00 €





SILICONE LED FLEXSTRIP 12V=

IP55



Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Подвод питания-L: 50 cm
Мин. радиус изгиба: 1,3 cm

Примечание:
Нагрузка на подвод питания:
25W max.
Метка разделения отрезков - символ стрелка.
Silikon LED Flexstrip 300 не наращиваются!

Рекомендуем блок питания:
20W, 12V=
470541
56,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Скоба крепления, 25 шт.
550630
8,30 €



Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Кратность отрезков	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
550621	Silicone LED Flexstrip 96	5000K	12V	6,6	1,0	96	96,0	0,75	1,4	3 LED	0,07	400lm/m	CRI>65	EEK=A	69,00 €
550622	Silicone LED Flexstrip 96	3500K	12V	6,6	1,0	96	96,0	0,75	1,4	3 LED	0,07	400lm/m	CRI>65	EEK=A	69,00 €
550627 ▼	Silicone LED Flexstrip 96	синий	12V	6,6	1,0	96	96,0	0,75	1,4	3 LED	0,07	-	-	-	69,00 €
550721	Silicone LED Flexstrip 300	5000K	12V	18	1,0	300	300,0	0,75	1,4	3 LED	0,24	400lm/m	CRI>65	EEK=A	179,00 €
550722	Silicone LED Flexstrip 300	3500K	12V	18	1,0	300	300,0	0,75	1,4	3 LED	0,24	400lm/m	CRI>65	EEK=A	179,00 €

LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO 24V=

120° IP55



Источник света:
SMD LED (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Подвод питания-L: 10 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Разъемы (incl.)

Примечание:
ta: +40°C max.
Необходимо защищать от прямых солнечных лучей.

Возможно диммирование с использованием 470550.
Нагрузка на подвод питания:
50W max.

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
28,00 €



Рекомендуем ШИМ-конвертер:
PWM 1Ch Converter
100W, 24V=
470550
69,00 €



Рекомендуем аксессуар:
Подвод питания IP65, 50W max.
4 провода
L: 5 m
229821
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Коннектор IP65, 50W max.
4 провода
L: 1 m
229820
29,90 €



Рекомендуем аксессуар:
Скоба крепления, 10 шт.
сталь
552300
9,70 €





Артикул	Наименование	Цветовая температура	Напряжение DC	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Световой поток	Индекс цветопередачи	Индекс энерго-эффективности	Цена
552301	LED-Strips Outdoor 100 Pro	5700K	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	0,47	290lm	CRI>65	EEK=A	209,00 €
552302	LED-Strips Outdoor 100 Pro	3000K	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	0,47	320lm	CRI>65	EEK=A	209,00 €
552307	LED-Strips Outdoor 100 Pro	синий	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	0,47	-	-	-	209,00 €

При подключении нескольких LED-Strips Outdoor 100 Pro обращайте внимание на суммарную мощность, мощность блока питания и максимально допустимую мощность на подвод питания.



АКСЕССУАРЫ

ШИМ-конвертеры
Диммеры

678, 693

Контроллеры

679-682

Блоки питания
350mA-1200mA

682-685

Блоки питания
12V DC, 24V DC

685-687

ЭмПРА
ЭПРА

687

Индукционные
трансформаторы

688-689

Индукционные
трансформаторы
с IP-защитой

688

Электронные
преобразователи
напряжения

690-691

Монтажные
коробки
с IP-защитой

691-692

Аксессуары

692-693

Схема параллельного подключения нескольких
PWM 3-channel Converter к LIM2 Controller.

Нагрузка на один подвод питания >50W max.



Схема управления LED-Strip посредством
EP1 Dimmer и PWM 3-Channel Converter

Потребляемая нагрузка цепи LED-Strip, подключаемой на один канал конвертера, не должна превышать 33,3 W (24V=)



PWM 1-CHANNEL CONVERTER 12V=/24V=



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи DC	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470550	PWM 1 Channel Controller	12V	12V	50W max.	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	69,00 €
		24V	24V	100W max.					
ШИМ-конвертер для одноцветных LED Strips. 12V DC/24V DC. Управляющее напряжение: 1-10V. Вых. ток: 4,1A.									

PWM WANDLER 3 KANAL 12V=/24V=



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи DC	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470509	PWM 3 Channel Controller	12V	12V	16,6W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	99,00 €
		24V	24V	33,3W					
ШИМ-конвертер для RGB Strips. 12V DC/24V DC Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Вых. ток: 3x 1,4A max.									

PWM 3-CHANNEL CONVERTER 350mA



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи DC	Ток втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470560	PWM 3 Channel Controller	24V	350mA	7W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	149,00 €
ШИМ-конвертер для приборов с PowerLED 350mA (max. 5x 1W PowerLED/канал Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Вых. ток: 3x 350mA max.									

EP1 DIMMER 1-10V



Артикул	Наименование	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота¹ cm	Высота² cm	Ось-Ø cm	Вес kg	Цена
470505	EP1 Dimmer 1-10V	10W max.	2,3	3,9	2,0	3,6	0,6	0,04	13,90 €
Пассивный потенциометр для приборов с управляющим напряжением 1-10V.									

Схема подключения PWM 3-Channel Converter к LIM®2 Controller.



Схема управления LED-Strip с помощью Easy LIM® RF Master.

Easy LIM® RF Master - контроллер с интегрированным ШИМ-конвертером, 17-ю программами управления с изменяемыми временными интервалами, яркостью и функцией памяти. Сила тока: 1,38A max. на канал.
Потребляемая мощность цепи RGB LED-Strip, подключаемой через один подвод питания, не должна превышать 50W (24V=).



LIM®2 CONTROLLER

230~ | 0,25



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC	Управляющее напряжение	Ширина cm	Высота cm	Глубина cm	Цена
470531	LIM®2 Controller	алюминий	230V	4x 1-10V	11,7	3,7	9,7	349,00 €

Комплектность поставки: Корпус монтажный (incl.), ИК-приемник (incl.).

ЖК дисплей. Возможно дистанционное управление с пульта ДУ (470530) (excl). Возможен встроенный монтаж в стену.

4-х канальный LIM®2 Controller позволяет с клавиатуры инициировать одну из 8-ми программ управления. Каждая программа представляет собой последовательность из 8-ми световых картин, которые являются либо результатом смешения 3-х цветов (RGB -технология) либо результатом управления 4-мя группами светильников (диммирование). Управление осуществляется сигналом 1-10 V. Возможно управление люминесцентными лампами со специальными ЭПРА, светодиодами с ШИМ-конверторами, лампами накаливания, низко- и высоковольтными галогенными лампами через управляемые диммеры.
Дополнительные возможности: изменение длительности световых картин, изменение режима переходных процессов между световыми картинами, переключение световых картин с клавиатуры, вход для внешнего управляющего сигнала, включение всех источников в режим максимального уровня освещенности.

ПДУ для LIM®2 Controller

2x AA 1,5V | 0,09



Артикул	Наименование	Комплектность поставки	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470530	ПДУ	Батарейки 2x AA 1,5V (excl.)	17,8	4,3	2,0	35,00 €

Для дистанционного управления LIM®2 Controller (470531). Работает на основе ИК-излучения, дальность 6m max.

БЛОК ПИТАНИЯ 100W, управляемый, 24V=

230~/24= | 1-10 | VA 1-100 | 110 | 0,57



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи AC	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470540	Блок питания 100W управляемый	230V	24V	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	229,00 €

Управляется с помощью EP1 Dimmer (470505) или LIM®2 Controller (470531).
Диапазон диммирования: 0%-100%. Управляющее напряжение: 3x 1-10V.

EASY LIM® PRO RF MASTER, 12V=/24V=, 3 канала



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи DC	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470600	Easy LIM® Pro RF Master	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	99,00 €
		24V	24V	33W					

Комплектность поставки: Блок питания (excl.). ПДУ (470601) (excl.).

7 предустановленных статичных и 10 динамичных программ, 8-ми ступенчатая регулировка скорости и яркости, функция паузы, запоминание настроек при отключении питания. Вых. ток: 3x 1,38A.

Настройка частоты радиоканала осуществляется с помощью DIP-переключателей.

EASY LIM® PRO RF SLAVE, 12V=/24V=, 3 канала



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи DC	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470602	Easy LIM® Pro RF Slave	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	39,90 €
		24V	24V	33W					

Комплектность поставки: Блок питания (excl.)

Для расширения мощности Easy LIM® Pro RF Master (470600). Вых. ток: 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF MASTER, 350mA, 3 канала



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи, DC	Ток втор. цепи, mA	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470610	Easy LIM® Pro RF Master	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	99,00 €

Комплектность поставки: Блок питания (excl.). ПДУ (470601) (excl.).

7 предустановленных статичных и 10 динамичных программ, 8-ми ступенчатая регулировка скорости и яркости, функция паузы, запоминание настроек при отключении питания. Настройка частоты радиоканала осуществляется с помощью DIP-переключателей.

Для RGB LED приборов с PowerLED 350mA.

EASY LIM® PRO RF SLAVE, 350mA, 3 канала



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи, DC	Ток втор. цепи, mA	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470612	Easy LIM® Pro RF Slave	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	49,90 €

Комплектность поставки: Блок питания (excl.)

Для расширения мощности Easy LIM® RF Master (470610).

ПДУ для Easy LIM® Pro RF



Артикул	Наименование	Напряжение DC	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Батарейка	Цена
470601	Пульт дистанционного управления	12V	8,5	3,7	1,7	1x 12V	14,80 €

Комплектность поставки: Батарейка LRV08 1x12V (excl.).

Для дистанционного управления Easy LIM® Pro RF Master (470600/-10). Настройка частоты осуществляется с помощью DIP-переключателей.

БАТАРЕЙКА LRV08 для ПДУ (470601)



Артикул	Наименование	Напряжение DC	Цена
470620	Батарейка LRV08	12V	1,40 €

EASY LIM® RF MINI RGB MASTER, 12V=/24V=, 3 канала



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи DC	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470650	Easy LIM® RF Mini RGB Master	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	42,00 €
		24V	24V	33W					

Комплектность поставки: Пульт ДУ L/W/H: 8,6/4/0,65 cm (incl.). Дальность действия ПДУ 15 m.

19 динамических программ, 20 статических цветов, 5 уровней яркости, 10 уровней скорости, режим "Stand by".

Рекомендуем источник питания: 470621 | Батарейка CR 2025, 3V, 170mA | 1,00 €

EASY LIM® RF MINI RGB SLAVE, 12V=/24V=, 3 канала



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи DC	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470651	Easy LIM® RF Mini RGB Slave	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	13,90 €
		24V	24V	33W					

Для расширения мощности Easy LIM® RF Mini RGB Master (470650).

EASY LIM® RF MINI MASTER, 12V=/24V=, 1 канал



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи DC	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470660	Easy LIM® RF Mini Master	12V	12V	50W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	42,00 €
		24V	24V	100W					

Комплектность поставки: Пульт ДУ L/W/H: 8,6/4/0,65 cm (incl.). Дальность действия ПДУ 15 m

8 динамических программ, 10 уровней яркости, предустановленные значения яркости: 25%, 50% и 100%, 10 уровней скорости, режим "Stand by".

Рекомендуем источник питания: 470621 | Батарейка CR 2025, 3V, 170mA | 1,00 €

EASY LIM® RF MINI SLAVE, 12V=/24V=, 1 канал



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи DC	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470661	Easy LIM® RF Mini Slave	12V	12V	50W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	13,90 €
		24V	24V	100W					

Для расширения мощности Easy LIM® RF Mini Master (470660).



EASY LIM® PRO TOUCH



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение перв. цепи, DC	Нагрузка на канал	Ширина cm	Высота cm	Толщина cm	Ø встраив., cm	Глубина встраив., cm	Цена
470700	Pro Touch	белый	12V	3x 16,5W	8,6	8,6	1,3	5,0	3,5	99,00 €
			24V	3x 33W						

Цветовое колесо (скроллер) с функцией настройки статичных цветов. Режим смены цвета.

Функциональные кнопки для изменения яркости и скорости смены цветов, установка режима белого цвета.

Предназначен для монтажа в полость стены.

Кабель: 1 mm² max.

POWER LIM®2 RGB Master 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи, AC	Напряжение втор. цепи, DC	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470581	Power LIM®2 Master	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	165,00 €

Комплектность поставки: Блок питания 60W (incl.). ПДУ (excl.)

Возможно подключение до 9 Slave как на 24V= (470582), так и на 350mA (470584).

Удаленность нагрузки: 30 m max.

POWER LIM®2 RGB Slave 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи, AC	Напряжение втор. цепи, DC	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470582	Power LIM®2 Slave	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	149,00 €

Комплектность поставки: Блок питания 60W (incl.). кабель управления:1,2 m (incl.)

Для расширения мощности как Power LIM®2 Master 24V= (470581), так и Power LIM®2 Master 350mA (470583).

Удаленность нагрузки: 30 m max.

POWER LIM®2 RGB Master 350mA



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи, AC	Ток втор. цепи, mA	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470583	Power LIM®2 Master	230V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	199,00 €

Комплектность поставки: Блок питания (incl.). ПДУ (excl.)

Возможно подключение до 9 Slave как на 350mA (470584), так и на 24V= (470582).

Для подключения от 3-х до 9-ти Slave 470582 требуется внешний блок питания 24V=.

5x 1W PowerLED на канал max. Удаленность нагрузки: 20 m max.

POWER LIM®2 RGB Slave 350mA



Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи, AC	Ток втор. цепи, mA	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470584	Power LIM®2 Slave	24V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 65°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	129,00 €

Комплектность поставки: Блок питания (excl.). Кабель управления:1,2 m (incl.).

Для расширения мощности как Power LIM®2 Master 350mA (470583), так и Power LIM®2 Master 24V= (470581).

5x 1W PowerLED на канал max.

Удаленность нагрузки: 20 m max.

ПДУ для Power LIM®2 Master



Артикул	Наименование	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470520	Пульт дистанционного управления	17,8	4,8	1,9	35,00 €

Комплектность поставки: Батарейки (excl). ИК-приемник (incl)

Для управления Power LIM®2 Master (470581/-3).

БЛОК ПИТАНИЯ 3W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464108	Блок питания 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	3,9	2,0	28,00 €

Может размещаться в монтажной коробке (229260)

БЛОК ПИТАНИЯ с мини-штекером, 3W, 350mA





Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464107	Блок питания 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,6	3,9	2,0	28,00 €

Снабжен разъемом для мини-штекера. Может размещаться в монтажной коробке (229260)

БЛОК ПИТАНИЯ 8W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464109	Блок питания 8W	350	1-9W	1-6 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	8,5	4,1	2,2	28,00 €
Независимый блок питания. Защита от короткого замыкания.										

БЛОК ПИТАНИЯ 8,5W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464301	Блок питания 8,5W	350	3-8,5W	3-6 LED 1W или 2x LED MR16 3x 1W	ta: 50°C/tc: 80°C	9,0	4,0	2,3	18,20 €

БЛОК ПИТАНИЯ 11W, 350mA, управляемый



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464112	Блок питания 11W управляемый	350	1-11W	9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,4 λ	20,0	4,3	3,9	99,00 €
Управляется с помощью EP1 Dimmer (470505) см. стр. 678.										

БЛОК ПИТАНИЯ 12W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464110	Блок питания 12W	350	6-12W	5-9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	42,00 €
Можно размещать в Trafobox IP67 (229261)										
Снабжен разъемом для мини-штекера. Для подключения приборов можно использовать кабель с колодкой (111850/-60)										

БЛОК ПИТАНИЯ 18W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464111	Блок питания 18W	350	10-18W	9-15 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	56,00 €
Защита от натяжения. Снабжен разъемом для мини-штекера. Для подключения приборов можно использовать кабель с колодкой (111850/-60)										

КАБЕЛЬ С КОЛОДКОЙ 3



Артикул	Наименование	Цвет	Ток	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Длина кабеля m	Цена
111850	Кабель с колодкой 3	черный	350mA max.	5,2	1,4	1,3	1,0	5,95 €
Кабель с колодкой на 3 разъема с 2-мя перемычками для **последовательного** соединения приборов с мини-штекером.								

КАБЕЛЬ С КОЛОДКОЙ 6



Артикул	Наименование	Цвет	Ток	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Длина кабеля m	Цена
111860	Кабель с колодкой 6	черный	350mA max.	5,2	3,0	1,3	1,5	20,90 €
Кабель с колодкой на 6 разъема с 3-мя перемычками для **последовательного** соединения приборов с мини-штекером.								

УДЛИНИТЕЛЬ с мини-штекером



Артикул	Наименование	Длина m	Ток	Напряжение DC	Вес kg	Цена
111861	Удлинитель	1,0	350mA max.	определяется блоком питания	0,02	6,70 €
111862	Удлинитель	2,0	350mA max.	определяется блоком питания	0,03	11,10 €
Примечание: Максимальная длина удлинения кабеля светильника 2 m.						

БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ LED



Артикул	Наименование	Нагрузка max.	Напряжение DC	Подключение кол-во/mm²	Ø cm	Высота cm	Рабочая температура	Цена
410141	Блок подключения LED, 2шт.	0,34 mm²/5A 0,5 mm²/6A	60V max.	3x2/0,34-0,5	3,5	1,1	100°C max.	9,90 €

Для быстрого и удобного последовательного подключения светодиодов. 3 пары разъемов (IN, OUT, LED).

Используйте совместно с блоками питания постоянного тока 700mA max.

БЛОК ПИТАНИЯ 8W, 480mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464120	Блок питания 8W	480	1-8W	1 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,55 λ	8,5	4,04	2,2	28,00 €

Защита от короткого замыкания. Диаметр кабеля: 0,75-1,5 cm

БЛОК ПИТАНИЯ 9W, 500mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464091	Блок питания 9W	500	6-9W	1 LED	ta: 50°C/tc: 85°C	0,9 λ	6,5	3,9	2	28,00 €

Защита от короткого замыкания.

БЛОК ПИТАНИЯ 3W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464200	Блок питания 3W	700	1-3W	1 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	4,0	2,0	28,00 €

Защита от натяжения. Можно разместить в монтажной коробке (229260) см. стр. 691.

БЛОК ПИТАНИЯ 9W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464302	Блок питания 9W	700	6-9W	3 LED 3W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,55 λ	9,0	4,0	2,3	20,90 €

Защита от натяжения. Можно разместить в монтажной коробке (229260) см. стр. 691.

БЛОК ПИТАНИЯ 10W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464001	Блок питания 10W управляемый	700	3-10W	3 LED 3W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,95 λ	12,0	4,5	2,0	69,00 €

Диммирование: 25%-100%.

БЛОК ПИТАНИЯ 12W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464202	Блок питания 12W	700	6-12W	2-4 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	49,00 €

Защита от натяжения. Снабжен разъемом для мини-штекера.

БЛОК ПИТАНИЯ 18W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464201	Блок питания 18W	700	10-18W	4-6 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	69,00 €

Защита от натяжения. Снабжен разъемом для мини-штекера.

БЛОК ПИТАНИЯ 30W, 700mA, управляемый



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Кол-во LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464002	Блок питания 30W управляемый	700	13-30W	5-10 LED	ta: 50°C/tc: 85°C	0,95 λ	18,0	4,5	2,8	84,00 €
	Управляется с помощью фазосдвигающего диммера. Диммирование: 25% - 100%.									

БЛОК ПИТАНИЯ 15W, 700-1200mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
464210 ▼	Блок питания 15W	700/1000/1200	5-15W	1 LED 15W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	69,00 €
	Независимый блок питания. Защита от натяжения.									
	Выходной ток регулируется с помощью перемычки на 700mA/1000mA/1200mA.									

БЛОК ПИТАНИЯ 9W, 350mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Ø cm	Высота cm	Цена
464113	Блок питания 9W	350	1-10,8W	1-9 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	28,00 €
	Подходит для установки в монтажные коробки Ø 60 mm. Защита от короткого замыкания.								
	Кабель первичной цепи: 12,5 cm / Кабель вторичной цепи: 14,5 cm								

БЛОК ПИТАНИЯ 9W, 700mA



Артикул	Наименование	Ток втор. цепи, mA	Мощность	Количество LED	Температура	Коэффициент мощности	Ø cm	Высота cm	Цена
464203	Блок питания 9W	700	3-9W	1-3 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	35,00 €
	Подходит для установки в монтажные коробки Ø 60 mm. Защита от короткого замыкания.								
	Кабель первичной цепи: 12,5 cm / Кабель вторичной цепи: 14,5 cm								

БЛОК ПИТАНИЯ 12W, 12V= / 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Ø cm	Высота cm	Цена
470545	Блок питания 12W	12V	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	28,00 €
470546	Блок питания 12W	24V	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	28,00 €
	Подходит для установки в монтажные коробки Ø 60 mm. Защита от короткого замыкания.						
	Кабель первичной цепи: 12,5 cm / Кабель вторичной цепи: 14,5 cm						

БЛОК ПИТАНИЯ 12W, 12V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470507	Блок питания 12W	12V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	28,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 20W, 12V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470541	Блок питания 20W	12V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,6	3,9	3,3	56,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 36W, 12V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470543	Блок питания 36W	12V	0-36W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	99,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 60W, 12V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470508	Блок питания 60W	12V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	113,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 12W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470502	Блок питания 12W	24V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	28,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 20W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470542	Блок питания 20W	24V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	56,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 36W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470544	Блок питания 36W	24V	0-36W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	99,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 60W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470506	Блок питания 60W	24V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	113,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 100W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470500	Блок питания 100W	24V	0-100W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	139,00 €

БЛОК ПИТАНИЯ 16W, 24V=



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи, DC	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470571	Блок питания 16W	24V	16W	ta: 50°C/tc: 70°C	8,8	4,2	9,1	49,90 €
	Штекер Europlug. Кабель L: 2 m.							

БЛОК ПИТАНИЯ 60W, 12V=, управляемый



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470539	Блок питания 60W управляемый	12V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	18,5	13,0	3,5	229,00 €

Управляется с помощью EP1 Dimmer (470505) см. стр. 678 или LIM®2 Controller (470531) см. стр. 679. Диммирование: 0% -100%.

Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Вых. ток: 3x 1,66A max.

БЛОК ПИТАНИЯ 100W, 24V=, управляемый



Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470540	Блок питания 100W управляемый	24V	3x 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	229,00 €

Управляется с помощью EP1 Dimmer (470505) см. стр. 678 или LIM®2 Controller (470531) см. стр. 679. Диммирование: 0% -100%.

Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Вых. ток: 3x 1,4A max.

ЭПРА HID, 20W



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Напряжение зажигания	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470350 ▼	ЭПРА 20W	230V	20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,55 λ	< 4 kv	16,6	3,9	3,3	69,00 €

Электронный ПРА для ламп HIPAR51, Gx10 с защитой от короткого замыкания

Удаленность лампы: 2 m max. **Для подключения лампы используйте только специальный кабель (например 961062).**

ЭПРА HID, 35W



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Напряжение зажигания	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470361	ЭПРА 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,98 λ	< 5 kv	20,0	3,9	3,0	69,00 €

Удаленность лампы: 2 m max. **Для подключения лампы используйте только специальный кабель (например 961062).**

ЭПРА HID, 2x 35W



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Напряжение зажигания	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
470200	ЭПРА 2x 35W	230V	2x 35W	ta: 55°C/tc: 80°C	0,95 λ	< 4,5 kv	17,5	7,95	3,5	119,00 €

Электронный ПРА для двух металлогалогенных ламп по 35W.

Удаленность лампы: 1,5 m max. **Для подключения лампы используйте только специальный кабель (например 961062).**

ЭПРА HID, 35W, 70W, 150W



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Напряжение зажигания	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Вес kg	Цена
470360	ЭПРА HID 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	< 5 kv	17,3	7,7	3,1	0,6	49,90 €
470370	ЭПРА HID 70W	230V	70W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,98 λ	< 5 kv	17,3	7,7	3,1	0,6	49,90 €
470380	ЭПРА HID 150W	230V	150W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,98 λ	< 5 kv	19,2	8,7	3,6	0,6	79,00 €

Электронный ПРА для металлогалогенных ламп.

Автоматическое отключение при неисправной или отсутствующей лампе. Защита от короткого замыкания.

Отсутствие мерцания. Увеличение среднего срока службы лампы до 50%.

Удаленность лампы: 2 m max. **Для подключения лампы используйте только специальный кабель (например 961062).**

КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ для ПРА HID



Артикул	Наименование	Длина m	Импульс напряжения	Цена
961062	Кабель соединительный 3x 1 mm²	2,0	до 5 kV	9,90 €

Примечание: Предназначен для подключения ламп HQI/CDM к ПРА.

SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²

Индукционные трансформаторы должны работать под нагрузкой не менее 80% . При работе возможен небольшой уровень шума.
Представленные трансформаторы могут управляться фазосдвигающими диммерами.

K-TRAFO MANTA 200, 300



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC/AC	Мощность	Предохранитель во втор.цепи	Ø cm	Высота cm	Вес kg	Цена
455202	Manta 200	хром	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	199,00 €
455209	Manta 200	серебристый	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	199,00 €
455302	Manta 300	хром	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	9,0	3,8	249,00 €
455309	Manta 300	серебристый	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	9,0	3,8	249,00 €

TRAFO 100VA, 200VA



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC/AC	Мощность	Ø cm	Высота cm	Вес kg	Цена
138812	Trafo 100VA	хром	230V/12V	100VA	12,5	9,5	1,7	139,00 €
138822	Trafo 200VA	хром	230V/12V	200VA	13,5	11,5	2,7	209,00 €

ARTE 300



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение AC/AC	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цена
167032	Arte 300	хром	230V/12V	300VA	16,0	9,5	279,00 €
167039	Arte 300	серебристый	230V/12V	300VA	16,0	9,5	279,00 €

IP44 TRAFO 10VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451010	IP44 Trafo 10VA	230V/12V	10VA	5,5	8,0	5,0	28,00 €
Комплектность поставки: Штекер Schuko IP (incl.)							
Кабель первичной цепи: 2 m / Кабель вторичной цепи: 2 m							

IP44 TRAFO 60VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
227160	IP44 Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	49,00 €
Комплектность поставки: Штекер Schuko IP (incl.)							
Кабель первичной цепи: 2 m / Кабель вторичной цепи: 2 m							

IP44 TRAFO 150VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
227150	IP44 Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	7,5	84,00 €
Комплектность поставки: Штекер Schuko IP (incl.)							
Кабель первичной цепи: 2 m / Кабель вторичной цепи: 2 m							

ROUND-TRAFO 20VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Температура	Ø cm	Высота cm	Цена
451021	Rundtrafo 20VA	230V/12V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	42,00 €
Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm. Защита от короткого замыкания.							

ROUND-K-TRAFO 35VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Температура	Ø cm	Высота cm	Цена
451022	Round-K-Trafo 35VA	230V/12V	35VA	ta: 40°C	5,7	8,0	49,00 €
Кабель первичной цепи: 30 cm / Кабель вторичной цепи: 30 cm. Защита от короткого замыкания.							

ROUND-K-TRAFO 20VA/24V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Температура	Ø cm	Высота cm	Цена
452021	Round-K-Trafo 20VA	230V/24V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	42,00 €
Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm. Защита от короткого замыкания.							

K-TRAFO 60VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451060	K-Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	42,00 €
Комплектность поставки: Плавкий предохранитель в цепи первичной обмотки (incl.)							
Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm.							

K-TRAFO 105VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451105	K-Trafo 105VA	230V/12V	105VA	11,0	7,5	8,0	69,00 €
Комплектность поставки: Плавкий предохранитель в цепи первичной обмотки (incl.)							
Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm.							

K-TRAFO 150VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451150	K-Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	8,0	99,00 €
Комплектность поставки: Плавкий предохранитель в цепи первичной обмотки (incl.)							
Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm.							

K-TRAFO 250VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451250	K-Trafo 250VA	230V/12V	250VA	9,0	13,0	10,5	113,00 €
Комплектность поставки: Плавкий предохранитель в цепи первичной обмотки (incl.)							
Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm.							

K-TRAFO 300VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451301	K-Trafo 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	182,00 €
Комплектность поставки: Плавкий предохранитель в цепи первичной обмотки (incl.)							
Кабель первичной цепи: 25 cm / Кабель вторичной цепи: 25 cm.							

K-TRAFO 300VA/12V~



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
451300	K-Trafo 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	279,00 €
Кабель первичной цепи: 2 m.							
Выход: 6 пар клемм по 50W max. с плавкими предохранителями на каждой.							

Электронные преобразователи напряжения соответствуют требованиям электробезопасности и имеют защиту от перегрузки, защиту от короткого замыкания, защиту от перегрева. Представленные преобразователи могут управляться фазосдвигающими диммерами.
Для уменьшения возможных радиопомех длина кабеля в выходной цепи электронного преобразователя напряжения не должна превышать 2 m.
Электронные преобразователи напряжения не предназначены для питания тросиковых осветительных систем.

FN MINITRAFO 1 60VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461060	FN Minitrafo 1	230V/12V	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	10,5	3,3	2,2	12,00 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 1 пара клемм.									

FN MINITRAFO 2 60VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461062	FN Minitrafo 2	230V/12V	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	8,5	4,2	2,2	12,00 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 1 пара клемм.									

E-TRAFO FN 01 60VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461067	E-Trafo FN 01	230V/12V	20-60VA	ta: 50°C	15,1	3,6	2,7	10,20 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 2 пара клемм.								

E-TRAFO FN 02 105VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461107	E-Trafo FN 02	230V/12V	20-105VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	13,20 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 3 пара клемм.								

E-TRAFO FN 03 150VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461157	E-Trafo FN 03	230V/12V	50-150VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	16,50 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 3 пара клемм.								

E-TRAFO FN 04 210VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461217	E-Trafo FN 04	230V/12V	50-210VA	ta: 50°C	20,0	4,3	3,9	27,60 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Выход: 3 пара клемм.								

E-TRAFO 105VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC/AC	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461310	E-Trafo 105VA	230V/12V	35-105VA	ta: 40°C	16,0	4,5	1,8	14,80 €
Защита от натяжения.								

PROFITRAFO HOLE 70VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Температура	Коэффициент мощности	Ø cm	Высота cm	Цена
461050	Profitrafo Hole	230V/12V	10-70VA	ta: 50°C	0,98 λ	5,5	2,3	19,90 €
Самовосстанавливающаяся термозащита. Кабель первичной цепи: 15 cm / Кабель вторичной цепи: 20 cm.								

OSRAM MOUSE 70VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461075	Osram Mouse 70	230V/12V	20-70VA	ta: 50°C	10,8	5,2	3,3	24,00 €
Выход: 1 пара клемм. Может управляться фазосдвигающими диммерами обоих типов (C и L)								

OSRAM MOUSE 105VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461105	Osram Mouse 105	230V/12V	35-105VA	ta: 45°C	10,8	5,2	3,3	24,60 €
Выход: 2 пары клемм. Может управляться фазосдвигающими диммерами обоих типов (C и L)								

OSRAM MOUSE 150VA



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Температура	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
461155	Osram Mouse 150	230V/12V	50-150VA	ta: 45°C	15,3	5,4	3,6	41,00 €
Вход: 2 пары клемм. Выход: 3 пары клемм. Может управляться фазосдвигающими диммерами обоих типов (C и L)								

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55



Артикул	Наименование	Ø cm	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Диаметр кабеля mm	Цена
229260	Коробка монтажная IP55	11,5	15,5	15,5	4,6	4x 9-14 / 2x 6-9,5	35,00 €
Комплектность поставки: Клеммная колодка (incl.)							
Возможно размещение внутри блоков питания (464108/-200) см. стр. 682, 684.							
2 выхода предназначены для кабеля диаметром 6-9,5 mm, а 4 выхода - для кабеля диаметром 9-14 mm.							

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP67



Артикул	Наименование	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Диаметр кабеля mm	Цена
229262	Коробка монтажная IP67	25,0	4,5	6,0	6-13	18,20 €

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP68



Артикул	Наименование	Ø cm	Длина cm	Диаметр кабеля mm	Цена
228730	Коробка монтажная IP68 (для 3-х жильного кабеля)	2,7	11,5	6-12	14,00 €
228725	Коробка монтажная IP68 (для 5-ти жильного кабеля)	3,2	13,0	8-17	18,20 €

TRAFOBOX IP67



Артикул	Наименование	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Диаметр кабеля mm	Цена
229261	Trafobox IP67	29,5	4,5	6,0	6-13	18,20 €
Возможно размещение электронных компонент с габаритами: L/W/H: 18,5/4,0/3,5 cm (например: Блок питания 12W (464110) см. стр. 683).						

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP68

500V max. | 17,5A max. | 6-11 | 0,11 | IP68



Артикул	Наименование	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Кабель-Ø mm	Цена
228726	Коробка монтажная IP68	11,0	6,4	3,0	3x 6-11	28,00 €

Разъемы для кабеля с защитой IP68!

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP68

400V max. | max. 2,5mm² | 6-13 | VDE | 0,36 | IP68



Артикул	Наименование	Ø cm	Длина cm	Кабель-Ø mm	Цена
228724	Коробка монтажная IP68 (для 3-х жильного кабеля)	4,1	10,0	2x 6-13	18,10 €

Разъемы для кабеля с защитой IP68!

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP68

1KV max. | 5-14 | 0,21 | IP68





Артикул	Наименование	Ø cm	Длина cm	Кабель-Ø mm	Цена
229269	Коробка монтажная IP68 (для 4-х жильного кабеля)	7,2	16	4x 5-14	49,90 €

Разъемы для кабеля с защитой IP68!
Возможно многократное использование.
Устойчива к коррозии и природным кислотам.
Пригодна для установки вне помещений, в том числе как на, так и в грунт.

ENERGY-PACK

230~ | 2,5 | IP54



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Ток (4x розетки)	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Длина опоры cm	Цена
227000	Energy-Pack	230V	16A max.	35,0	12,0	12,0	50,0	119,00 €

Комплектность поставки: Опора в грунт (incl.), Набор крепежа (incl.)

Внутри могут быть размещены трансформаторы, не имеющие влагозащитного корпуса.
3 выхода для кабелей в соответствии с EN 50262 M 12 (кабель-Ø: 3,5-7 mm).
1 выход для кабеля в соответствии с EN 50262 M 25 (кабель-Ø: 9-17 mm).

УДЛИНИТЕЛЬ САДОВЫЙ IP44

230~ | 1,4 m 0,7 | 10 m 2,05 | IP44



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Кабель m	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Длина опоры cm	Цена
227001	Удлинитель садовый IP44 на 4 розетки	230V	1,4	10,2	12,0	21,0	16,0	56,00 €
227002	Удлинитель садовый IP44 на 4 розетки	230V	10	10,2	12,0	21,0	16,0	99,00 €

Комплектность поставки: Наконечник для грунта (incl.), Штекер Schutiko IP (incl.)

8-CHANNEL REMOTE CONTROL

12~ | 0,03



Артикул	Наименование	Напряжение	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Дальность действия вне/внутри помещений	Цена
410851	8-Channel Remote Control	12V	7,8	4,1	1,4	до 50 m / до 30 m	69,00 €

Комплектность поставки: Батарейка (incl.)

Пульт для дистанционного управления двумя 4-Channel Receiver (410850 см. стр. 693).
Настройка частоты радиоканала осуществляется с помощью DIP-переключателей.

4-CHANNEL RECEIVER

230~ 0,25 IP54



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность на канал	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
410850	4-Channel Receiver	230V	900W max.	12,1	8,0	5,9	139,00 €

4-х канальное реле с дистанционным управлением (пульт ДУ 410851 см. стр. 692).
2 группы - 2-х позиционный переключатель; 2 группы - включатель.
Настройка режима коммутации осуществляется с помощью DIP-переключателей: "Импульсный" (для управления автоматикой, запуска силовых установок или двигателей) и "Замыкающий/Размыкающий" (для подключения освещения, насосов и т.п.)
Настройка частоты радиоканала осуществляется с помощью DIP-переключателей.

DODI DIMMER

230~ 0,05



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
410120	Dodi Dimmer	230V	см. текст ниже	5,0	4,0	1,5	29,90 €

Фазосдвигающий диммер Dodi типа **L** ("phase cutting leading edge") предназначен для установки в соединительную коробку.
Используется для активных нагрузок **60-500W** и индуктивных нагрузок **60-300VA**.
Dodi Dimmer не используется с электронными преобразователями напряжения!
Обеспечивает плавный запуск ламп. Управление осуществляется настенным выключателем без фиксации (кнопкой).

RH-UN DIMMER

230~ 0,08



Артикул	Наименование	Напряжение AC	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
410130	Rh-Un Dimmer	230V	см. текст ниже	5,0	3,2	2,0	29,90 €

Фазосдвигающий диммер Rh-Un типа **C** ("phase cutting trailing edge") предназначен для установки в соединительную коробку.
Используется для активных нагрузок **25-300W** и индуктивных нагрузок **25-250VA**.
Обеспечивает плавный запуск ламп. Управление осуществляется настенным выключателем без фиксации (кнопкой).

КАБЕЛЬ В ПРОЗРАЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

0,51



Артикул	Наименование	Длина m	Цена
961251	Кабель в прозрачной изоляции 2x 0,75 mm²	2,75	5,90 €
961252	Кабель в прозрачной изоляции 3x 0,75 mm²	2,75	9,80 €
961250	Кабель в прозрачной изоляции 3x 0,75 mm²	10,00	28,00 €

ПАТРОН GU10

230~



Артикул	Наименование	Цоколь	Напряжение	Длина кабеля cm	Вес kg	Цена
955135	Патрон GU10	GU10	230V	15,0	0,02	4,20 €
955137	Патрон GU10	GU10	230V	60,0	0,035	6,70 €

ПАТРОН G6,35

0,01



Артикул	Наименование	Цоколь	Ø cm	Высота cm	Длина кабеля cm	Цена
955000	Патрон G6,35	G6,35	1,7	1,0	15,0	1,70 €
955020	Патрон G6,35	G6,35	1,7	1,0	60,0	3,40 €
955030	Патрон G6,35	G6,35	1,7	1,0	120,0	4,20 €

РАЗВЕТВИТЕЛЬ 12V

12~ max. 2,5 mm² 0,04



Артикул	Наименование	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цена
410140	Разветвитель 12V	6,4	2,6	1,5	9,90 €

6 выходов по 50W max. **Общая нагрузка 250W max.**

BALB PLIERS захват для замены ламп формата MR16

Артикул	Материал	Цена
470640	Сталь 304	6,70 €



ИСТОЧНИКИ СВЕТА

- Класс энергопотребления - характеристика, позволяющая оценить экономичность использования ламп. Она обозначается латинскими буквами от A++ (самый высокий класс) до G (самый низкий) в соответствии с европейским постановлением № 874/2012 .
  Указывается с индексом EEK (см. таблицу справа).
  Маркировки EEK для наших изделий доступны для загрузки на сайте www.slvbyslv.com в разделе Download (архивный файл Energy label).

- Светотехнические характеристики ламп:
  для ламп рассеянного света указывается световой поток в люменах (lm),
  для ламп с отражателями - сила света в канделах (cd).
  Цветопередача лампы оценивается общим индексом цветопередачи Ra/CRI: чем он выше, тем лучше передаются цвета освещаемого объекта.

- **Все виды люминесцентных ламп, светодиодные источники света, а также металлогалогенные лампы после выработки своего ресурса подлежат отдельной специальной утилизации и не должны попадать в бытовой мусор!**
  Адреса пунктов приема можно узнать на сайте http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/electricity/utilization/

- В светильниках без защитного стекла могут использоваться только галогенные лампы низкого давления с отметкой (Norm IEC 357)!

- Галогенные лампы, лампы накаливания и металлогалогенные лампы имеют высокую рабочую температуру, что приводит к нагреву корпуса светильника. Будьте внимательны и аккуратны при эксплуатации и обслуживании этих приборов! В этом разделе каталога некоторым лампам можно подобрать аналоги среди энергосберегающих ламп и светодиодных источников света, рабочая температура которых значительно ниже, при этом они отличаются высокой эффективностью в потреблении электроэнергии.

- По вопросам совместимости светодиодных источников света и низковольтных галогенных ламп с трансформаторами, электронными преобразователями напряжения, блоками питания и диммерами при комплектовании спецификации, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж или смотрите информацию на сайте www.slvbyslv.com.

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Линейная лампа накаливания S14d


696

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

G4 /G6,35


696

QT


696

QT-DE


696

E14


696

MR11 / MR16


696-697

GU10


697

QRB111


698

ES111


698

ЛАМПЫ для профессионального применения

Precise™ ConstantColor™ MR16 —  697

Precise™ ConstantColor™ GX10 —  699

Britespot GX10 —  698

CMH-TC Constant-Color™ SuperMini GU6,5 —  699

CDM-TC G8,5 —  699

CDM-T G12 —  699

HQI Rx7s —  700

HMLI E27 —  700

HIT-T E27 —  700

PAR E27 —  698

LED источники света для встроенных светильников —  701

LED Module Fortimo Twistable Octagon Top LED —  701

LED G9 —  702

LED R7s —  702

LED MR11 —  702

LED MR16 —  702–703

LED GU10 —  703

LED QRB 111 —  704

LED ES111 —  704

LED GX53 —  706

LED E14 —  705

LED E27 —  705

LED ИСТОЧНИКИ СВЕТА

LED источники света для встроенных светильников — 701

LED Module Fortimo Twistable Octagon Top LED — 701

LED G9 — 702

LED R7s — 702

LED MR11 — 702

LED MR16 — 702–703

LED GU10 — 703

LED QRB 111 — 704

LED ES111 — 704

LED GX53 — 706

LED E14 — 705

LED E27 — 705

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

EnergySaver G9 —  706

EnergySaver ES111 —  706

EnergySaver E14 —  707

 707

EnergySaver E27 —  708

 707

 708

EnergySaver G23 — 708

EnergySaver G24q — 708

EnergySaver G24d — 708

TC-L 2G11 — 709

EnergySaver T5-Ring T8-Ring GX13 G10q — 709

EnergySaver T5 T8 — 709

EnergySaver GX53 — 706

S14D

230~ C, L 1000



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
590150 ▼	S14d	35W	3,0	30,0	2500K	270lm	CRI 100	EEK=E	9,90 €
590151 ▼	S14d	60W	3,0	50,0	2500K	420lm	CRI 100	EEK=E	9,90 €

G4

12~ C, L 2000



Артикул	Цоколь	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
512205	G4	5W	2700K	50lm	CRI 100	EEK=C	1,60 €
512210	G4	10W	2700K	120lm	CRI 100	EEK=C	1,30 €
512220	G4	20W	2700K	330lm	CRI 100	EEK=C	1,30 €

G6,35

12~ C, L 2000



Артикул	Цоколь	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
512235	G6,35	35W	2700K	595lm	CRI 100	EEK=C	1,30 €
512250	G6,35	50W	2700K	900lm	CRI 100	EEK=C	1,30 €

QT OSRAM HALOPIN ECO "EnergySaver"

230~ C, L 2000



Артикул	Цоколь	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
519450	G9	20W	EnergySaver ≙ 25W	2700K	235lm	CRI 100	EEK=C	6,30 €
519451	G9	33W	EnergySaver ≙ 40W	2700K	460lm	CRI 100	EEK=C	6,30 €
519452	G9	48W	EnergySaver ≙ 60W	2800K	740lm	CRI 100	EEK=C	6,30 €

QT-DE 78mm/118mm PHILIPS PLUSLINE ES

230~ C, L 2000



Артикул	Цоколь	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
519230	R7s 78mm	48W	EnergySaver ≙ 60W	2900K	775lm	CRI 100	EEK=C	9,80 €
519231	R7s 78mm	80W	EnergySaver ≙ 100W	2900K	1415lm	CRI 100	EEK=C	9,80 €
519240	R7s 118mm	120W	EnergySaver ≙ 150W	2900K	2110lm	CRI 100	EEK=C	9,80 €
519241	R7s 118mm	160W	EnergySaver ≙ 200W	2900K	2730lm	CRI 100	EEK=C	9,80 €

QT-DE 118mm "EnergySaver"

230~ C, L 1500



Артикул	Цоколь	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
519221	R7s 118mm	100W	EnergySaver ≙ 150W	2900K	1800lm	CRI 100	EEK=C	4,20 €

E14 ECO-HALOGEN

C, L 2000



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
519500	E14	30W	3,5	10,4	2700K	405lm	CRI 100	EEK=C	4,80 €

MR11

12~ C, L COOL BEAM 2500



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления		Цена
533228	GU4	20W	3,5	2700K	550cd	160lm	CRI 100	30°	EEK=C	FTD	2,70 €
533330	GU4	35W	3,5	2700K	1200cd	355lm	CRI 100	30°	EEK=C	FTH	2,70 €

MR16

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2500



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления		Цена
535213	GU5,3	20W	5,0	2700K	3900cd	160lm	CRI 100	8°	EEK=C	ESX	2,70 €
535240	GU5,3	20W	5,0	2700K	520cd	160lm	CRI 100	30°	EEK=C	BAB	2,70 €
535312	GU5,3	35W	5,0	2700K	4400cd	355lm	CRI 100	10°	EEK=C	FRB	2,70 €
535338	GU5,3	35W	5,0	2700K	1070cd	355lm	CRI 100	30°	EEK=C	FMW	2,70 €
535514	GU5,3	50W	5,0	2700K	8100cd	680lm	CRI 100	12°	EEK=B	EXT	2,70 €
535527	GU5,3	50W	5,0	2700K	2040cd	680lm	CRI 100	26°	EEK=B	EXZ	2,70 €
535540	GU5,3	50W	5,0	2700K	1540cd	680lm	CRI 100	32°	EEK=B	EXN	2,70 €
535560	GU5,3	50W	5,0	2700K	740cd	680lm	CRI 100	52°	EEK=B	FNV	2,70 €

MR16 CHROM

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2500



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления		Цена
534240	GU5,3	20W	5,0	2700K	550cd	190lm	CRI 100	30°	EEK=C	BAB	4,20 €
534338	GU5,3	35W	5,0	2700K	1170cd	365lm	CRI 100	30°	EEK=C	FMW	4,20 €
534540	GU5,3	50W	5,0	2700K	1350cd	680lm	CRI 100	35°	EEK=B	EXN	4,20 €

Зеркальное напыление с внешней стороны отражателя.

MR16 MIRROR

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2500



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления		Цена
536138	GU5,3	10W	5,0	2700K	230cd	68lm	CRI 100	30°	EEK=C	-	2,70 €
536240	GU5,3	20W	5,0	2700K	540cd	180lm	CRI 100	30°	EEK=C	BAB	2,70 €
536338	GU5,3	35W	5,0	2700K	1140cd	355lm	CRI 100	30°	EEK=C	FMW	2,70 €
536540	GU5,3	50W	5,0	2700K	1800cd	680lm	CRI 100	30°	EEK=B	EXN	2,70 €

Низкая теплопроводность в сторону цоколя.

MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™

12~ | C, L | COOL BEAM | UV



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Ср. ресурс лампы, час	Цена
525240	GU5,3	20W	5,1	4,6	2900K	525cd	220lm	CRI 100	40°	EEK=B	5000	7,20 €
525340	GU5,3	35W	5,1	4,6	3000K	1100cd	450lm	CRI 100	40°	EEK=B	5000	7,20 €
525514	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	9800cd	680lm	CRI 100	14°	EEK=C	6000	7,20 €
525525	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	3100cd	720lm	CRI 100	25°	EEK=B	6000	7,20 €
525540	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	1700cd	760lm	CRI 100	40°	EEK=B	6000	7,20 €
525555	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	950cd	720lm	CRI 100	55°	EEK=B	6000	7,20 €

GU10

230~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2500



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
575520	GU10	35W	5,0	2700K	500cd	145lm	CRI 100	25°	EEK=E	5,20 €
575530	GU10	50W	5,0	2700K	1100cd	332lm	CRI 100	25°	EEK=D	5,20 €
575535	GU10	50W	5,0	2700K	500cd	332lm	CRI 100	50°	EEK=D	5,20 €

Алюминиевое покрытие отражателя.

GU10 ECO “EnergySaver”

230~ | C, L | COOL BEAM | 20° | UV | 1500



Артикул	Цоколь	Мощность	Эквивалент	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
575360	GU10	25W	EnergySaver ≙ 35W	5,0	5,5	2800K	750cd	170lm	CRI 100	EEK=D	6,70 €
575370	GU10	35W	EnergySaver ≙ 50W	5,0	5,5	2800K	1200cd	280lm	CRI 100	EEK=D	6,70 €

GU10

230~ | C, L | COOL BEAM | UV | 1500



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
575350	GU10	35W	5,0	4000K	150cd	70lm	CRI 100	35°	EEK=E	6,80 €
575351	GU10	35W	5,0	2700K	290cd	190lm	CRI 100	45°	EEK=D	6,80 €
575510	GU10	50W	5,0	2700K	460cd	280lm	CRI 100	45°	EEK=E	6,80 €
575511	GU10	50W	5,0	4000K	185cd	80lm	CRI 100	35°	EEK=E	6,80 €

Алюминиевое покрытие отражателя.

PAR20 GU10

230~ | C, L | COOL BEAM | UV | 15000



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
575682	GU10	75W	6,4	6,4	2700K	1750cd	680lm	CRI 100	36°	EEK=D	6,80 €

HALOSPOT111 “EnergySaver”

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 4000 | 0,05

OSRAM



Артикул	Цоколь	Мощность	Эквивалент	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
545512	G53	35W	EnergySaver ≙ 50W	11,1	2900K	22500cd	440lm	CRI 100	6°	EEK=B	20,90 €
545522	G53	35W	EnergySaver ≙ 50W	11,1	2900K	4500cd	440lm	CRI 100	24°	EEK=B	20,90 €
545751	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	33000cd	650lm	CRI 100	6°	EEK=B	20,90 €
545752	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	5500cd	650lm	CRI 100	24°	EEK=B	20,90 €
545753	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	2000cd	650lm	CRI 100	40°	EEK=B	20,90 €
545108	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	42000cd	870lm	CRI 100	6°	EEK=B	20,90 €
545124	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	7000cd	870lm	CRI 100	24°	EEK=B	20,90 €
545145	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	2800cd	870lm	CRI 100	40°	EEK=B	20,90 €

QRB111

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2000

THE PROFESSIONAL FN LIGHT



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
543208	G53	20W	11,1	2700K	4200cd	120lm	CRI 100	8°	EEK=D	11,20 €
543224	G53	20W	11,1	2700K	1200cd	130lm	CRI 100	24°	EEK=D	11,20 €
543245	G53	20W	11,1	2700K	320cd	130lm	CRI 100	45°	EEK=D	11,20 €
543308	G53	35W	11,1	2700K	5940cd	240lm	CRI 100	8°	EEK=D	11,20 €
543324	G53	35W	11,1	2700K	1920cd	260lm	CRI 100	24°	EEK=D	11,20 €
543345	G53	35W	11,1	2700K	550cd	260lm	CRI 100	45°	EEK=D	11,20 €
543508	G53	50W	11,1	2700K	13900cd	390lm	CRI 100	8°	EEK=D	11,20 €
543524	G53	50W	11,1	2700K	2400cd	430lm	CRI 100	24°	EEK=D	11,20 €
543545	G53	50W	11,1	2700K	1000cd	430lm	CRI 100	45°	EEK=D	11,20 €

ES111

230~ | C, L | COOL BEAM | 24° | UV | 2000

SYLVANIA



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
575540	GU10	75W	11,1	2800K	3500cd	520lm	CRI 100	EEK=D	24,00 €
Алюминиевое покрытие отражателя									

F.N. ES111

230~ | C, L | COOL BEAM | 24° | UV | 1500

THE PROFESSIONAL FN LIGHT



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
575652	GU10	50W	11,1	2700K	1000cd	230lm	CRI 100	EEK=E	18,30 €
575672	GU10	75W	11,1	2700K	1600cd	430lm	CRI 100	EEK=E	18,30 €
Алюминиевое покрытие отражателя									
575651	GU10	50W	11,1	4000K	1100cd	250lm	CRI 100	EEK=E	21,00 €
575671	GU10	75W	11,1	4000K	1750cd	460lm	CRI 100	EEK=E	21,00 €
Алюминиевое покрытие отражателя. Фронтальное стекло с дихроичным эффектом									

BRITESPOT ES111 GX10

COOL BEAM | 24° | UV | 6000

SYLVANIA



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
506992	GX10	35W	11,1	3000K	10000cd	1800lm	CRI 90	EEK=A	69,50 €
Алюминиевое покрытие отражателя. Металлический отсекатель. Использовать только с ЭПРА (470360).									
506982	GX10	70W	11,1	3000K	20000cd	3850lm	CRI 90	EEK=A	69,50 €
Алюминиевое покрытие отражателя. Металлический отсекатель. Использовать только с ЭПРА (470370).									

PAR20 E27 / PAR30 E27 / PAR38 E27

230~ | C, L | COOL BEAM | UV

THE PROFESSIONAL FN LIGHT



PAR20

PAR30/PAR38

Артикул	Тип	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Ср. ресурс лампы, час	Цена
519725	PAR20	E27	50W	6,5	8,2	2700K	890cd	350lm	CRI 100	34°	EEK=D	1500	11,10 €
519727	PAR20	E27	75W	6,5	8,2	2700K	1550cd	675lm	CRI 100	34°	EEK=D	1500	11,10 €
519737	PAR30	E27	75W	9,5	9,3	2700K	1325cd	625lm	CRI 100	40°	EEK=D	2000	14,00 €
519739	PAR30	E27	150W	9,5	9,3	2700K	2310cd	1580lm	CRI 100	44°	EEK=D	2000	14,00 €
519760	PAR38	E27	80W	12,4	13,6	2700K	1800cd	670lm	CRI 100	30°	EEK=D	2000	14,00 €

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 PAR51



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Ср. ресурс лампы, час	Цена
507210	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	9000cd	1000lm	CRI>80	12°	EEK=A	12000	40,50 €
507220	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	2900cd	1000lm	CRI>80	25°	EEK=A	12000	40,50 €
507240	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	1500cd	1000lm	CRI>80	40°	EEK=A	12000	40,50 €
Алюминиевое покрытие отражателя. Использовать только с ЭПРА HID (470350).												
507310	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	16000cd	2200lm	CRI 90	12°	EEK=A	10000	40,50 €
507320	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	5500cd	2200lm	CRI 90	25°	EEK=A	10000	40,50 €
507340	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	3000cd	2200lm	CRI 90	40°	EEK=A	10000	40,50 €
507311	GX10	35W	5,1	5,45	4000K	16000cd	2200lm	CRI 92	12°	EEK=A	12000	40,50 €
507321	GX10	35W	5,1	5,45	4000K	5500cd	2200lm	CRI 92	25°	EEK=A	12000	40,50 €
507341	GX10	35W	5,1	5,45	4000K	3000cd	2200lm	CRI 92	40°	EEK=A	12000	40,50 €
Алюминиевое покрытие отражателя. Использовать только с ЭПРА HID (470360).												

HIT-TC Mini GU6,5 HIT



Артикул		Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Ср. ресурс лампы, час	Цена
507020	Philips	GU6,5	20W	1,3	5,7	3000K	1800lm	CRI 83	EEK=A	12000	46,50 €
507030	Philips	GU6,5	35W	1,3	5,7	3000K	3900lm	CRI 90	EEK=A	12000	46,50 €
507031	GE	GU6,5	35W	1,3	5,2	4000K	3400lm	CRI 90	EEK=A	16000	46,50 €
Разрядная трубка с керамической горелкой обеспечивает высокую светоотдачу на протяжении всего срока службы.											

CDM-TC G8,5 HIT



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
507035	G8,5	35W	1,5	8,5	3000K	3000lm	CRI 81	EEK=A	43,50 €
507045	G8,5	35W	1,5	8,5	4200K	3000lm	CRI 85	EEK=A	43,50 €
507037	G8,5	70W	1,5	8,5	3000K	6500lm	CRI 83	EEK=A	43,50 €
507047	G8,5	70W	1,5	8,5	4200K	5900lm	CRI 89	EEK=A	43,50 €

CDM-TC ELITE G8,5 HIT



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
507400	G8,5	35W	1,5	8,5	3000K	4000lm	CRI 90	EEK=A+	64,80 €
507410	G8,5	70W	1,5	8,5	3000K	7650lm	CRI 90	EEK=A+	64,80 €

CDM-T ELITE G12 HIT



Артикул	Цоколь	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Ср. ресурс лампы, час	Цена
507420	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3700lm	CRI 90	EEK=A+	15000	64,80 €
507450	G12	50W	10,3	2,0	3000K	5400lm	CRI 90	EEK=A+	15000	70,40 €
507430	G12	70W	10,3	2,0	3000K	7500lm	CRI 90	EEK=A+	15000	64,80 €
507440	G12	150W	11,0	2,0	3000K	15000lm	CRI 92	EEK=A+	12000	64,80 €

CDM-T EVOLUTION G12 HIT



Артикул	Цоколь	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
507480	G12	20W	10,3	2,0	3000K	2050lm	CRI 90	EEK=A+	59,50 €
507490	G12	35W	10,3	2,0	3000K	4300lm	CRI 90	EEK=A+	59,50 €
507500	G12	70W	10,3	2,0	3000K	8700lm	CRI 90	EEK=A+	59,50 €
Разрядная трубка с керамической горелкой обеспечивает высокую светоотдачу на протяжении всего срока службы.									

CDM-T G12 HIT



Артикул	Цоколь	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
507120	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3150lm	CRI 81	EEK=A	36,00 €
507121	G12	35W	10,3	2,0	4200K	3300lm	CRI 84	EEK=A	36,00 €
507130	G12	70W	10,3	2,0	3000K	6600lm	CRI 84	EEK=A	36,00 €
507131	G12	70W	10,3	2,0	4200K	6600lm	CRI 92	EEK=A	36,00 €
507140	G12	150W	11,0	2,0	3000K	14000lm	CRI 88	EEK=A	36,00 €
507141	G12	150W	11,0	2,0	4200K	12700lm	CRI 96	EEK=A	36,00 €
Разрядная трубка с керамической горелкой обеспечивает высокую светоотдачу на протяжении всего срока службы.									

Rx7s HQI-DE HIT-DE

OSRAM



Артикул	Цоколь	Мощность	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
509070	Rx7s	70W	11,7	3100K	6200lm	CRI 70	EEK=A	36,00 €
509071	Rx7s	70W	11,7	4200K	6500lm	CRI 78	EEK=A	36,00 €
509150	Rx7s	150W	13,5	3100K	12000lm	CRI 70	EEK=A	36,00 €
509151	Rx7s	150W	13,5	4200K	12500lm	CRI 80	EEK=A	36,00 €

Rx7s HQI COLOUR HIT-DE



	Артикул	Цоколь	Мощность	Длина cm	Цвет	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
■	510075	Rx7s	70W	11,7	зеленый	3600lm	-	-	99,00 €
■	510077	Rx7s	70W	11,7	синий	1700lm	-	-	99,00 €
■	510155	Rx7s	150W	13,5	зеленый	9500lm	-	-	99,00 €
■	510157	Rx7s	150W	13,5	синий	3000lm	-	-	99,00 €

Rx7s CDM-TD HIT-DE

PHILIPS



Артикул	Цоколь	Мощность	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
507070	Rx7s	70W	11,7	3000K	6000lm	CRI 82	EEK=A	18,00 €
507071	Rx7s	70W	11,7	4200K	5600lm	CRI 92	EEK=A	18,00 €
507150	Rx7s	150W	13,5	3000K	13250lm	CRI 88	EEK=A	18,00 €
507151	Rx7s	150W	13,5	4200K	14200lm	CRI 96	EEK=A	18,00 €

Разрядная трубка с керамической горелкой обеспечивает высокую светоотдачу на протяжении всего срока службы.

HSI-MP E27 / HSI-SX E40

SYLVANIA

E27





E40

Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508170	E27	70W	5,4	14,2	2900K	5200lm	CRI 65	EEK=A	59,50 €
508171	E27	70W	5,4	14,2	3800K	5500lm	CRI 65	EEK=A	59,50 €
509170	E27	150W	5,4	14,2	3900K	12500lm	CRI 65	EEK=A	59,50 €
509171	E27	150W	5,4	14,2	3800K	12500lm	CRI 70	EEK=A	59,50 €
Функционируют только с ПРА!									
509180	E40	250W	9,0	22,7	4200K	20000lm	CRI 70	EEK=A	99,00 €
509191	E40	400W	12,0	29,0	4200K	40000lm	CRI 70	EEK=A+	99,00 €
Функционируют только с ПРА!									

HIT-T E40



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
510400	E40	400W	4,7	27,5	4200K	42000lm	CRI 70	EEK=A+	69,50 €
Функционируют только с ПРА!									

HMLI E27

230~

PHILIPS



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Ср.ресурс лампы, час	Цена
506160	E27	160W	7,6	17,3	3600K	3200lm	CRI 65	EEK=C	13000	14,80 €
506250	E27	250W	9,1	21,2	3400K	5500lm	CRI 65	EEK=C	10000	19,90 €

Лампы HMLI функционируют без ПРА!

Могут заменить лампы накаливания в светильниках. Обращайте внимание на максимально допустимую мощность в светильнике.

Кварцевая ртутная горелка высокого давления последовательно соединена с вольфрамовой нитью накала, которая одновременно выполняет функции источника света и балласта, ограничивающего ток. Колба внутри покрыта люминофором.

LED MODULE

Светодиодные источники света LED Module MR16 могут использоваться вместо ламп формата MR16 или GU10 в светильниках, допускающих замену по габаритным размерам и креплению.
При этом обратите внимание на необходимость использования блока питания 700mA.

Световой поток Led Module MR16 может регулироваться при использовании вместе с управляемыми блоками питания (464001 или 464002 см. стр. 684, 685)



LED MODULE MR16 3x 3W, PowerLED

700mA | +A | LED 3 шт. | 25000 | 0,09 | 6,2



Артикул	Тип корпуса	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
551122	50mm MR16/GU10	9W	5,0	6,2	3500K	320lm	CRI 81	15°	EEK=A	56,20 €
551132	50mm MR16/GU10	9W	5,0	6,2	3500K	290lm	CRI 81	35°	EEK=A	56,20 €

Кабель-L: 30 cm. Использовать только с блоком питания 700mA LED (excl.)

Рекомендуем блок питания: 464302 | 9W, 700mA | **14,80 €**

LED MODULE MR16 SET

230~ / mA 700 | 125°C | 110 | 25000



Артикул	Комплектность поставки	Вес kg	Цена
551222	**700mA** Блок питания 9W; LED Module MR16 3x 3W, 3500K, 15°	0,15	69,90 €
551232	**700mA** Блок питания 9W; LED Module MR16 3x 3W, 3500K, 35°	0,15	69,90 €

LED ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Светодиодные источники света, представленные в этом разделе, могут использоваться вместо ламп соответсвующего формата в светильниках, допускающих замену по габаритным размерам. При этом обратите внимание на параметры подключения LED: необходимо ли использовать соответствующий блок питания, трансформатор или электронный преобразователь напряжения, или нужно прямое подключение 230V AC.

Для некоторых моделей возможно управление яркостью либо с помощью фазосдвигающего диммера, либо с помощью ШИМ-конвертера или управляемого блока питания.

Внимание: При выборе электронного преобразователя напряжения для питания светодиодных источников света и диммеров для управления яркости необходимо для определения требуемой мощности использовать коэффициент эквивалентности. Подробная информация может быть выслана по дополнительному запросу.

FORTIMO LED TWISTABLE MODULE, COB LED

230~ | L | Module 1 COB LED | 100° | 25000



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
560201	PHJ65-d	15W	6,6	4,2	4000K	1100lm	CRI 80	EEK=A	139,00 €
560202	PHJ65-d	16W	6,6	4,2	3000K	1100lm	CRI 80	EEK=A	139,00 €

Используется для светильников: 162441/-4, 162451/-4, 165204, 230160/-4

Примечание: Список диммеров, совместимых с Fortimo LED Twistable Module, может быть предоставлен по запросу.

G9, SMD LED

230~ | LED 60 шт. | 25000 | ta 40° | 0,03



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Высота cm	Цвет LED	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551362	G9	3,5W	3,0	7,2	белый теплый	3000K	240lm	CRI 85	EEK=A+	19,90 €

Потребляемый ток: 30mA.

R7s, SMD LED

230~ | LED 24 шт. | 120° | 20000 | 0,1



Артикул	Цоколь	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Высота cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551500	R7s 118mm	8,5W	11,8	4,8	3,0	4000K	700lm	CRI 83	EEK=A+	39,90 €
551502	R7s 118mm	8,5W	11,8	4,8	3,0	3000K	700lm	CRI 83	EEK=A+	39,90 €

Потребляемый ток: 70mA.

MASTER LED SPOT MR11, PowerLED

12~ | LED 2 шт. | 24° | 25000 | 0,03



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
560092	GU4	4W	3,5	4	2700K	580cd	145lm	CRI 80	EEK=A	49,90 €

Потребляемый ток: 700mA.

Подходит только для открытых (вентилируемых) моделей светильников.

Используется только с индукционными трансформаторами!

LED MR16, SMD LED

12~ | LED 7 шт. | 40° | 25000 | 0,04



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551242	GU5,3	3,8W	5,0	4,7	2700K	500cd	225lm	CRI 80	EEK=A+	20,70 €

Потребляемый ток: 520mA.

Используется только с индукционными трансформаторами!

LED MR16, SMD LED

12~ | LED 18 шт. | 120° | 10000 | 0,04



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
550801	GU5,3	1,4W	5,0	5,0	6500K	90lm	CRI 81	EEK=A++	9,80 €
550802	GU5,3	1,4W	5,0	5,0	3000K	80lm	CRI 85	EEK=A++	9,80 €

Потребляемый ток: 180mA.

Используется только с индукционными трансформаторами!

Соблюдайте требования к минимальной нагрузке трансформатора

MASTER LED SPOT MR16, PowerLED

12~ | LED 2 шт. | 45000 | 0,03



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
560041	GU5,3	4W	5,0	4,8	2700K	1000cd	210lm	CRI 80	24°	EEK=A	39,90 €
560042	GU5,3	4W	5,0	4,8	2700K	600cd	210lm	CRI 80	36°	EEK=A	39,90 €
560043	GU5,3	4W	5,0	4,8	3000K	1100cd	220lm	CRI 80	24°	EEK=A+	39,90 €
560044	GU5,3	4W	5,0	4,8	3000K	660cd	220lm	CRI 80	36°	EEK=A+	39,90 €

Потребляемый ток: 520mA.

Подходит только для открытых (вентилируемых) моделей светильников.

Можно использовать как с индукционными трансформаторами, так и с электронными преобразователями!

MASTER LED SPOT MR16, PowerLED

12~ | LED 4 шт. | 40000 | ta 45° | 0,06



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
560111	GU5,3	7W	5,0	5,4	2700K	2000cd	380lm	CRI 80	24°	EEK=A	59,50 €
560112	GU5,3	7W	5,0	5,4	2700K	1300cd	380lm	CRI 80	36°	EEK=A	59,50 €
560113	GU5,3	7W	5,0	5,4	3000K	2150cd	400lm	CRI 80	24°	EEK=A	59,50 €
560114	GU5,3	7W	5,0	5,4	3000K	1400cd	410lm	CRI 80	36°	EEK=A	59,50 €

Потребляемый ток: 750mA. Подходит только для открытых (вентилируемых) моделей интерьерных светильников.

MR16 LED, COB LED

12~ | COB LED 1 шт. | 25000 | to 40° | 0,03



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
551301	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	5700K	680cd	285lm	CRI 80	30°	EEK=A+	27,90 €
551302	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	3000K	680cd	285lm	CRI 80	30°	EEK=A+	27,90 €
551311	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	5700K	310cd	285lm	CRI 80	60°	EEK=A+	27,90 €
551312	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	3000K	310cd	285lm	CRI 80	60°	EEK=A+	27,90 €

Потребляемый ток: 535mA.

Используется только с индукционными трансформаторами!

LED GU10, SMD LED

230~ | LED 7 шт. | 40° | 25000 | 0,04



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551252	GU10	4,3W	5,0	5,4	2700K	530cd	245lm	CRI 80	EEK=A+	20,70 €

Потребляемый ток: 39mA.

LED GU10, SMD LED

230~ | LED 18 шт. | 120° | 10000 | 0,04



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
550811	GU10	1,5W	5,0	5,65	6500K	85lm	CRI 81	EEK=A++	9,80 €
550812	GU10	1,5W	5,0	5,65	3000K	80lm	CRI 85	EEK=A++	9,80 €

Потребляемый ток: 20mA.

GU10 LED, COB LED

230~ | COB LED 1 шт. | 25000 | to 40° | 0,04



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
551321	GU10	5,6W	5,0	5,7	5700K	820cd	330lm	CRI 80	30°	EEK=A+	34,90 €
551322	GU10	5,6W	5,0	5,7	3000K	820cd	330lm	CRI 80	30°	EEK=A+	34,90 €
551331	GU10	5,6W	5,0	5,7	5700K	360cd	320lm	CRI 80	60°	EEK=A+	34,90 €
551332	GU10	5,6W	5,0	5,7	3000K	350cd	300lm	CRI 80	60°	EEK=A	34,90 €

Потребляемый ток: 50mA.

LED SPOT GU10, PowerLED

230~ | LED 1 шт. | 36° | 10000 | 0,04



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
560084	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	300cd	165lm	CRI 80	EEK=A	24,90 €

Потребляемый ток: 29mA.

MASTER LED GU10, PowerLED, диммируемый

230~ | LED 1 шт. | 25000 | 0,05



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
560011	GU10	4W	5,0	5,5	2700K	700cd	180lm	CRI 80	25°	EEK=A	39,90 €
560012	GU10	4W	5,0	5,5	2700K	350cd	180lm	CRI 80	40°	EEK=A	39,90 €
560013	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	700cd	180lm	CRI 80	25°	EEK=A	39,90 €
560014	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	350cd	180lm	CRI 80	40°	EEK=A	39,90 €

Потребляемый ток: 29mA.

MASTER LED GU10, PowerLED, диммируемый

230~ | LED 1 шт. | 40000 | to 45° | 0,05



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
560101	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	1000cd	300lm	CRI 80	25°	EEK=A	59,50 €
560102	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	600cd	300lm	CRI 80	40°	EEK=A	59,50 €
560103	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	1100cd	320lm	CRI 80	25°	EEK=A	59,50 €
560104	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	600cd	320lm	CRI 80	40°	EEK=A	59,50 €

LED QRB111, COB LED

12~ | COB LED 1 шт. | 38° | 25000 | 0,21



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551422	G53	11W	11,1	6,5	3000K	1300cd	720lm	CRI 80	EEK=A	49,00 €
Потребляемый ток: 1250mA. Используется только с индукционными трансформаторами!										
551432	G53	15W	11,1	6,5	3000K	2000cd	1100lm	CRI 80	EEK=A	56,00 €
Потребляемый ток: 1785mA. Используется только с индукционными трансформаторами!										

LED QRB111, CREE XB-D LED

12~ | LED 7 шт. | 35000 | 0,14



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
551400	G53	19,5W	11,1	6,1	4000K	1680cd	1000lm	CRI 80	30°	EEK=A	79,00 €
551402	G53	19,5W	11,1	6,1	2700K	1680cd	1000lm	CRI 80	30°	EEK=A	79,00 €
551410	G53	19,5W	11,1	6,1	4000K	-	1000lm	CRI 80	140°	EEK=A	79,00 €
551412	G53	19,5W	11,1	6,1	2700K	-	1000lm	CRI 80	140°	EEK=A	79,00 €
Потребляемый ток: 1850mA. Используется только с индукционными трансформаторами!											

PHILIPS LED QRB111, PowerLED

12~ | C | LED 8 шт. | 45000 | 0,12



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
560031	G53	10W	11,1	5,6	2700K	3360cd	600lm	CRI 80	24°	EEK=A	99,00 €
560032	G53	10W	11,1	5,6	2700K	1220cd	600lm	CRI 80	40°	EEK=A	99,00 €
560033	G53	10W	11,1	5,6	3000K	3470cd	620lm	CRI 80	24°	EEK=A	99,00 €
560034	G53	10W	11,1	5,6	3000K	1270cd	620lm	CRI 80	40°	EEK=A	99,00 €
Потребляемый ток: 1100mA. Можно использовать как с индукционными трансформаторами, так и с электронными преобразователями!											

LED QRB111, PowerLED

12~ | LED 6 шт. | 36° | 20000 | 0,18



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
550132	G53	9W	11,1	5,8	3000K	1270cd	670lm	CRI 82	EEK=A+	89,00 €
Потребляемый ток: 1125mA. Используется только с индукционными трансформаторами!										

PARATHOM PRO LED QRB111, PowerLED

12~ | LED 7 шт. | 24° | 45000 | ta 40° | 0,17



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
570001	G53	12W	11,1	5,85	2700K	3600cd	500lm	CRI 85	EEK=A	99,00 €
570003	G53	12W	11,1	5,85	3000K	4000cd	550lm	CRI 85	EEK=A	99,00 €
Потребляемый ток: 1000mA. Можно использовать как с индукционными трансформаторами, так и с электронными преобразователями!										

LED ES111, COB LED

230~ | COB LED 1 шт. | 38° | 25000 | 0,21



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551442	GU10	10W	11,1	7,1	3000K	1300cd	720lm	CRI 80	EEK=A+	49,00 €
Потребляемый ток: 85mA										
551452	GU10	14W	11,1	7,1	3000K	2000cd	1100lm	CRI 80	EEK=A+	56,00 €
Потребляемый ток: 115mA										

LED ES111, PowerLED

230~ | LED 6 шт. | 12000 | 0,22



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
550342	GU10	9,6W	11,0	6,9	3000K	4250cd	650lm	CRI 82	20°	EEK=A+	99,00 €
550352	GU10	9,6W	11,0	6,9	3000K	1180cd	650lm	CRI 82	36°	EEK=A+	99,00 €
Потребляемый ток: 50mA											

DOMELED ES111, PowerLED

230~ | LED 6 шт. | 25000 | 0,27



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол потока	Класс энерго-потребления	Цена
550382	GU10	9W	11,0	7,8	3000K	420lm	CRI 80	25°	EEK=A	119,00 €
550392	GU10	9W	11,0	7,8	3000K	230lm	CRI 80	60°	EEK=A	119,00 €
Потребляемый ток: 45mA										

E14 LED CANDLE, SMD LED

230~ | COB LED 1 шт. | 20000 | ta 40° | 0,04



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551512	E14	4,5W	3,7	10	3000K	400lm	CRI 80	EEK=A+	14,80 €

Потребляемый ток: 20mA.

E27 LED CANDLE, SMD LED

230~ | LED 8 шт. | 20000 | ta 40° | 0,07



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551522	E27	6W	3,8	10,8	2700K	475lm	CRI 81	EEK=A+	29,90 €

Потребляемый ток: 35mA.

Подходит только для открытых (вентилируемых) моделей светильников.

E27 LED TUBE, SMD LED

230~ | LED 50 шт. | 20000 | ta 40° | 0,1



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551532	E27	4,7W	4,5	13,9	3000K	330lm	CRI 81	EEK=A+	19,90 €

Потребляемый ток: 40mA.

Возможно использование в уличных светильниках с ограниченным пространством для ламп, например серия Rusty

E27 6W / 12W LED, SMD LED

230~ | LED 50 шт. | 20000 | ta 40° | 0,1



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Ток потребл.	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551462	E27	6W	6,0	12,2	30mA	3000K	470lm	CRI 81	EEK=A+	19,90 €
551472	E27	12W	6,0	12,2	60mA	3000K	1000lm	CRI 81	EEK=A+	29,90 €

E27 10W, SMD LED

230~ | LED 1 шт. | 23000 | ta 40° | 0,12



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551342	E27	10W	6,8	12,2	3000K	700lm	CRI 82	EEK=A	39,90 €

Потребляемый ток: 56mA.

FIESTA BULB 3.0, 3in1 RGB SMD LED

230~ | LED 5 шт. | 25000 | ta 40° | 0,12



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цвет LED	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551353	E27	5,5W	6,0	11,1	RGB	-	-	-	49,90 €

Потребляемый ток: 46mA.

Функции Auto, Save, On/Off, 16 предустановленных цветов и 5 уровней яркости.

Комплектность поставки: ИК-пульт ДУ (incl.), Батарейка CR2025 (470621) (excl.).

Дальность действия пульта ДУ: 4-7 m

Рекомендуем источник питания: 470621 | Батарейка CR 2025, 3V, 170mA | 1,00 €

PHILIPS MASTER LED E27, SMD LED, диммируемый

230~ | C | LED | 300° | 25000 | 0,23



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
560150	E27	13W	6,1	12,7	2700K	1055lm	CRI 80	EEK=A+	79,90 €

Потребляемый ток: 90mA.

LED PAR30, PowerLED, диммируемый

230~ | L | LED 4 шт. | 35° | 50000 | 0,31



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
570014	E27	10W	9,7	9,9	3000K	1130cd	500lm	CRI 80	EEK=A	99,00 €

Потребляемый ток: 50mA.

Подходит только для открытых (вентилируемых) моделей светильников.

LED GX53, SMD LED

230~ | LED 18 шт. | 120° | 25000 | 0,1



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551480	GX53	6W	7,5	2,6	4000K	400lm	CRI 81	EEK=A+	39,90 €
551482	GX53	6W	7,5	2,6	3000K	400lm	CRI 81	EEK=A+	39,90 €

Потребляемый ток: 40mA.

LED GX53, PowerLED

230~ | LED 3 шт. | 35° | 20000 | 0,1



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
550092	GX53	4,2W	7,5	3,5	3000K	550cd	200lm	CRI 80	EEK=A	39,90 €
550097	GX53	4,2W	7,5	3,5	синий	-	-	-	-	39,90 €

LED GX53, SMD LED

230~ | LED 28 шт. | 120° | ta 40° | 25000 | 0,05



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
551371	GX53	3W	7,5	2,9	6500K	260lm	CRI 85	EEK=A++	19,90 €
551372	GX53	3W	7,5	2,9	3000K	250lm	CRI 83	EEK=A++	19,90 €

Потребляемый ток: 30mA.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

MICROLYNX GX53

230~ | 8000 | 0,09



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508421	GX53	6W	7,5	2,1	3000K	220lm	CRI 80	EEK=B	18,00 €
508422	GX53	6W	7,5	2,1	4000K	220lm	CRI 80	EEK=B	18,00 €

Потребляемый ток: 45mA.

GX53

230~ | 120° | 8000 | 0,03



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508860	GX53	9W	7,5	2,7	2700K	100cd	260lm	CRI 80	EEK=A	20,90 €
508861	GX53	9W	7,5	2,7	4000K	100cd	260lm	CRI 80	EEK=A	20,90 €

Потребляемый ток: 60mA.

G9 спиральная

230~ | 8000



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508940	G9	9W	3,3	8,9	2700K	405lm	CRI 80	EEK=A	14,00 €
508941	G9	9W	3,3	8,9	4000K	405lm	CRI 80	EEK=A	14,00 €

Потребляемый ток: 70mA.

E14

230~ 8000 0,04

Размеры ламп



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508840	E14	9W	3,8	11,7	2700K	420lm	CRI 80	EEK=A	12,90 €
508841	E14	9W	3,8	11,7	4000K	420lm	CRI 80	EEK=A	12,90 €
Потребляемый ток: 70mA.									

MINILYNX E14

230~ 10000 0,06

SYLVANIA



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508630	E14	11W	4,8	10,0	2700K	600lm	CRI 82	EEK=A	8,30 €
508631	E14	11W	4,8	10,2	4000K	600lm	CRI 80	EEK=A	8,30 €
Потребляемый ток: 80mA.									

MINILYNX E27

230~ 10000

SYLVANIA





Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Вес kg	Цена
508730	E27	11W	4,8	10,0	2700K	600lm	CRI 80	EEK=A	0,06	9,00 €
508731	E27	11W	4,8	10,2	4000K	600lm	CRI 80	EEK=A	0,06	9,00 €
Потребляемый ток: 85mA.										
508740	E27	15W	4,8	11,2	2700K	900lm	CRI 80	EEK=A	0,07	9,00 €
508741	E27	15W	4,8	11,2	4000K	900lm	CRI 80	EEK=A	0,07	9,00 €
Потребляемый ток: 110mA.										
508760	E27	20W	4,8	13,8	2700K	1200lm	CRI 80	EEK=A	0,08	11,10 €
508761	E27	20W	4,8	13,8	4000K	1200lm	CRI 80	EEK=A	0,08	11,10 €
Потребляемый ток: 150mA.										
508770	E27	23W	4,8	15,0	2700K	1450lm	CRI 80	EEK=A	0,08	11,10 €
508771	E27	23W	4,8	15,0	4000K	1450lm	CRI 80	EEK=A	0,08	11,10 €
Потребляемый ток: 185mA.										

ELD E27

230~ 10000 0,13

PHILIPS



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508211	E27	11W	4,4	11,7	2700K	600lm	CRI 80	EEK=A	10,10 €
Потребляемый ток: 80mA.									

ELD E27

230~ 10000 0,08



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508415	E27	15W	4,6	14,8	2700K	800lm	CRI>80	EEK=A	14,00 €
508515	E27	15W	4,6	14,8	4000K	800lm	CRI>80	EEK=A	14,00 €
Потребляемый ток: 108mA.									

MASTER STAIRWAY ELT E27

230~ 20000 0,08

PHILIPS



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Потреб. ток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Вес kg	Цена
508600	E27	15W	4,8	12,6	2700K	800lm	120mA	CRI 82	EEK=A	0,08	35,00 €
508610	E27	20W	4,8	13,7	2700K	1230lm	145mA	CRI 82	EEK=A	0,09	35,00 €
Не подверждены износу при включении и могут применяться в местах частого включения/выключения света.											
Время зажигания: 1 сек., время выхода на яркость 60%: 20 сек., содержание ртути (Hg): < 1,41 mg.											

ELT E27

230~ 10000



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Вес kg	Цена
508416	E27	20W	4,5	14,6	2700K	1185lm	CRI 82	EEK=A	0,07	20,90 €
508417	E27	23W	5,1	15,1	2700K	1400lm	CRI 82	EEK=A	0,09	20,90 €
Потребляемый ток: 180mA.										

E27 спиральная

230~ 8000

Размеры ламп



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Вес kg	Цена
508950	E27	11W	3,5	10,5	2700K	530lm	CRI 80	EEK=A	0,03	9,90 €
508951	E27	11W	3,5	10,5	4000K	530lm	CRI 80	EEK=A	0,03	9,90 €
Потребляемый ток: 80mA.										
508960	E27	15W	4,3	10,8	2700K	800lm	CRI 80	EEK=A	0,05	9,90 €
508961	E27	15W	4,3	10,8	4000K	800lm	CRI 80	EEK=A	0,05	9,90 €
Потребляемый ток: 110mA.										
508970	E27	23W	5,2	12,7	2700K	1350lm	CRI 80	EEK=A	0,07	12,90 €
508971	E27	23W	5,2	12,7	4000K	1350lm	CRI 80	EEK=A	0,07	12,90 €
Потребляемый ток: 160mA.										

E27 спиральная, диммируемая

230~ C, I 8000



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
508870	E27	20W	5,9	13,6	2700K	1350lm	CRI 80	EEK=A	24,90 €
Управляется с помощью фазосдвигающего диммера (например, Theben DIMAX 532 / 534).									
Потребляемый ток: 140mA.									

PAR38 E27

230~ 120° 8000 0,33

PHILIPS



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Цена
519620	E27	23W	12,2	14	2700K	400cd	1250lm	CRI 80	EEK=A	42,10 €
Потребляемый ток: 180mA.										

TC-S G23 2-Pin

+A 10000

PHILIPS



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Вес kg	Цена
508209	G23	9W	2,8	16,7	2700K	600lm	CRI 82	EEK=A	0,03	6,70 €
508309	G23	9W	2,8	16,7	4000K	600lm	CRI 82	EEK=A	0,03	6,70 €
508310	G23	11W	2,8	23,5	2700K	900lm	CRI 82	EEK=A	0,40	6,70 €
508311	G23	11W	2,8	23,5	4000K	900lm	CRI 82	EEK=A	0,40	6,70 €

TC-D G24d-**1** / TC-D G24d-**2** / TC-D G24d-**3** 2-Pin

10000

PHILIPS



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Ср. ресурс лампы, час	Вес kg	Цена
508213	G24d-1	13W	4,1	13,8	3000K	900lm	CRI 82	EEK=A	10000	0,05	9,80 €
508313	G24d-1	13W	4,1	13,8	4000K	900lm	CRI 82	EEK=A	10000	0,05	9,80 €
508218	G24d-2	18W	4,1	15,1	2700K	1200lm	CRI 82	EEK=B	12000	0,06	9,80 €
508318	G24d-2	18W	4,1	15,1	4000K	1200lm	CRI 82	EEK=B	12000	0,06	9,80 €
508226	G24d-3	26W	4,1	17,1	2700K	1800lm	CRI 83	EEK=B	10000	0,06	9,80 €
508326	G24d-3	26W	4,1	17,1	4000K	1800lm	CRI 82	EEK=B	10000	0,06	9,80 €

TC-DE G24q-**1** / TC-DE G24q-**2** / TC-DE G24q-**3** 4-Pin

+A 10000

PHILIPS



Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Вес kg	Цена
508212	G24q-1	13W	4,1	13,1	3000K	900lm	CRI 83	EEK=A	0,05	9,80 €
508312	G24q-1	13W	4,1	13,1	4000K	900lm	CRI 82	EEK=A	0,05	9,80 €
508220	G24q-2	18W	4,1	14,3	3000K	1200lm	CRI 83	EEK=A	0,06	9,80 €
508320	G24q-2	18W	4,1	14,3	4000K	1200lm	CRI 82	EEK=A	0,06	9,80 €
508222	G24q-3	26W	4,1	16,4	3000K	1760lm	CRI 83	EEK=A	0,06	9,80 €
508322	G24q-3	26W	4,1	16,4	4000K	1760lm	CRI 82	EEK=A	0,06	9,80 €

TC-L 2G11 4-Pin



Артикул	Цоколь	Мощность	Длина cm	Ширина cm	Толщина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Вес kg	Цена
508460	2G11	18W	22,7	3,9	2,4	2700K	1200lm	CRI 82	EEK=A	0,07	14,00 €
508461	2G11	18W	22,7	3,9	2,4	4000K	1200lm	CRI 82	EEK=A	0,07	14,00 €
508440	2G11	24W	32,2	3,9	2,4	2700K	1800lm	CRI 82	EEK=A	0,08	14,00 €
508441	2G11	24W	32,2	3,9	2,4	4000K	1800lm	CRI 82	EEK=A	0,08	14,00 €
590144	2G11	36W	41,7	3,9	2,4	2700K	2900lm	CRI 82	EEK=A	0,10	14,00 €
590145	2G11	36W	41,7	3,9	2,4	4000K	2900lm	CRI 82	EEK=A	0,10	14,00 €
508450	2G11	55W	54,2	3,9	2,4	3000K	4800lm	CRI 82	EEK=A	0,13	14,00 €
508451	2G11	55W	54,2	3,9	2,4	4000K	4800lm	CRI 82	EEK=A	0,13	14,00 €

T5-RING / T8-RING





Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Ср. ресурс лампы, час	Вес kg	Цена
548220	2GX13	22W	22,5	3000K	1800lm	CRI 82	EEK=A	10000	0,09	28,10 €
548221	2GX13	22W	22,5	4000K	1800lm	CRI 82	EEK=A	10000	0,09	28,10 €
548240	2GX13	40W	30,0	3000K	3300lm	CRI 82	EEK=A	10000	0,12	28,10 €
548241	2GX13	40W	30,0	4000K	3300lm	CRI 82	EEK=A	10000	0,12	28,10 €
548230	G10q	32W	30,0	3000K	2375lm	CRI 85	EEK=A	9000	0,21	20,90 €
548231	G10q	32W	30,0	4000K	2375lm	CRI 85	EEK=A	9000	0,21	20,90 €
548210	G10q	40W	40,6	3000K	3200lm	CRI 85	EEK=A	9000	0,25	20,90 €
548211	G10q	40W	40,6	4000K	3200lm	CRI 85	EEK=A	9000	0,25	20,90 €

T5 / T5 COLOUR / T8 / T8 COLOUR



	Артикул	Цоколь	Мощность	Ø cm	Длина cm	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи	Класс энерго-потребления	Ср. ресурс лампы, час	Вес kg	Цена
						Лампы T5						
	591293	G5	8W	1,6	28,8	3000K	400lm	CRI 53	EEK=A	10000	0,03	6,70 €
	591294	G5	8W	1,6	28,8	4000K	400lm	CRI 64	EEK=A	10000	0,03	6,70 €
	591295	G5	13W	1,6	53,0	3000K	950lm	CRI>80	EEK=A	12000	0,05	9,80 €
	591296	G5	13W	1,6	53,0	4000K	950lm	CRI>80	EEK=A	12000	0,05	9,80 €
	548014	G5	14W	1,6	54,9	3000K	1200lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,04	12,50 €
	548114	G5	14W	1,6	54,9	4000K	1200lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,04	12,50 €
	548021	G5	21W	1,6	85,0	3000K	1900lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,07	14,00 €
	548121	G5	21W	1,6	85,0	4000K	1900lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,07	14,00 €
	548024	G5	24W	1,6	55,0	3000K	1750lm	CRI 85	EEK=A	24000	0,04	14,00 €
	548124	G5	24W	1,6	55,0	4000K	1750lm	CRI 85	EEK=A	24000	0,04	14,00 €
	548028	G5	28W	1,6	115,0	3000K	2600lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,08	14,00 €
	548128	G5	28W	1,6	115,0	4000K	2600lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,08	14,00 €
	548035	G5	35W	1,6	145,0	3000K	3300lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,10	18,10 €
	548135	G5	35W	1,6	145,0	4000K	3300lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,10	18,10 €
	548039	G5	39W	1,6	85,0	3000K	3200lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,07	18,10 €
	548139	G5	39W	1,6	85,0	4000K	3200lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,07	18,10 €
	548054	G5	54W	1,6	115,0	3000K	4450lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,08	18,10 €
	548154	G5	54W	1,6	115,0	4000K	4450lm	CRI 85	EEK=A+	24000	0,08	18,10 €
						Лампы T5 Colour						
■	548167	G5	21W	1,6	85,0	синий	500lm	-	-	24000	0,08	35,00 €
						Лампы T8 и T8 Colour						
	548201	G13	18W	2,6	59,0	4000K	1350lm	CRI 85	EEK=A	20000	0,08	11,10 €
	548202	G13	18W	2,6	59,0	3000K	1350lm	CRI 85	EEK=A	20000	0,08	11,10 €
■	548195	G13	36W	2,6	120,0	зеленый	3140lm	-	-	8000	0,16	20,90 €
■	548196	G13	36W	2,6	120,0	красный	1250lm	-	-	8000	0,16	20,90 €
■	548197	G13	36W	2,6	120,0	синий	700lm	-	-	8000	0,16	20,90 €

10000
111001 ..... 421, 619
111002 ..... 421, 619
111007 ..... 421, 619
111008 ..... 421, 619
111011 618
111018 618
111019 618
111021 ..... 441, 062
111022 ..... 441, 062
111024 ..... 441, 062
111027 ..... 441, 062
111051 423
111052 423
111059 423
111112 429
111121 ..... 426, 619
111122 ..... 426, 619
111127 ..... 426, 619
111128 ..... 426, 619
111131 550
111141 ..... 445, 062
111142 ..... 445, 062
111144 ..... 445, 062
111147 ..... 445, 062
111171 423
111172 423
111173 423
111179 423
111181 421
111182 421
111183 421
111189 421
111202 419
111222 428
111232 428
111242 445
111252 445
111260 386
111261 386
111262 386
111274 ..... 362, 423
111290 386
111291 386
111292 386
111308 420
111318 441
111328 446
111351 ..... 362, 423
111352 ..... 362, 423
111353 ..... 362, 423
111360 ..... 363, 442
111361 ..... 363, 442
111362 ..... 363, 442
111363 ..... 363, 442
111370 ..... 362, 434
111371 ..... 362, 437
111372 ..... 362, 437
111373 ..... 362, 437
111380 ..... 363, 446
111381 ..... 363, 449
111382 ..... 363, 449
111383 ..... 363, 449
111432 ..... 420, 618
111441 425
111442 425
111447 425
111449 425
111482 550
111492 550
111522 550
111532 434
111592 450
111680 ..... 365, 458
111681 ..... 365, 458
111690 ..... 361, 423
111691 ..... 361, 423
111696 ..... 361, 423
111700 ..... 361, 423
111701 ..... 361, 423
111706 ..... 361, 423
111710 ..... 361, 442
111711 ..... 361, 442
111716 ..... 361, 442
111720 ..... 361, 442
111721 ..... 361, 442
111726 ..... 361, 442
111730 658
111731 658
111732 658
111821 355
111822 355
111850 683
111851 403
111852 403
111854 403
111860 683
111861 683
111862 683
111870 396
111871 396
111872 396
111939 395
111941 447
111952 355
111961 405
111962 405
111982 ..... 402, 621
111992 ..... 402, 621

112000
112061 425
112062 425
112068 425
112090 422
112091 422
112092 422
112097 422
112098 422
112099 422
112151 425
112152 425
112157 425
112158 425
112221 400
112222 400
112240 394
112242 394
112271 450
112274 450
112281 141
112284 141
112341 396
112344 396
112444 429
112464 429
112474 444
112561 444
112661 444
112711 395
112712 395
112717 395
112731 419
112732 419
112761 419
112762 419
112771 419
112772 419
112780 ..... 386, 419
112781 ..... 386, 419
112800 386
112801 386
112802 386
112810 388
112812 388
112822 388
112831 424
112832 424
112834 424
112837 424
112838 424
112839 424
112841 467
112842 467
112844 467
112851 467
112852 467
112854 467
112861 468
112871 468
112882 ..... 382, 407
112892 ..... 382, 407
112901 383
112911 ..... 383, 441
112921 ..... 383, 446
112931 ..... 383, 434
112944 458
112961 467
112962 467
112964 467
112970 466
112971 466
112980 466
112981 466

113000
113101 383
113111 ..... 383, 441
113121 ..... 383, 435
113131 ..... 383, 446
113201 426
113202 426
113207 426
113208 426
113209 426
113211 445
113212 445
113214 445
113217 445
113218 445
113260 386
113262 386
113290 386
113292 386
113311 421
113317 421
113318 421
113400 438
113401 438
113406 438
113410 438
113411 438
113416 438
113420 438
113421 438
113426 438
113480 ..... 362, 423
113481 ..... 362, 435
113482 ..... 362, 435
113483 ..... 362, 435
113490 ..... 363, 442
113491 ..... 363, 442
113492 ..... 363, 442
113493 ..... 363, 442
113500 ..... 362, 423
113501 ..... 362, 423
113502 ..... 362, 423
113503 ..... 362, 432
113510 ..... 363, 444
113511 ..... 363, 442
113512 ..... 363, 442
113513 ..... 363, 442
113530 ..... 362, 434
113531 ..... 362, 434
113540 ..... 363, 446
113541 ..... 363, 449
113561 ..... 365, 417
113564 ..... 365, 417
113571 ..... 365, 417
113574 ..... 365, 417
113581 ..... 365, 417
113584 ..... 365, 417
113591 ..... 365, 417
113594 ..... 365, 417
113600 403
113601 403
113602 403
113610 403
113611 403
113612 403
113620 405
113621 405
113622 405
113630 405
113631 405
113632 405
113640 405
113641 405
113642 405
113650 405
113651 405
113652 405
113660 403
113661 403
113662 403
113671 394
113701 ..... 365, 416
113704 ..... 365, 416
113711 ..... 365, 416
113714 ..... 365, 416
113721 ..... 365, 416
113724 ..... 365, 416
113731 ..... 365, 416
113734 ..... 365, 416
113761 402
113771 402
113781 403
113791 403
113901 400
113906 400
113911 400
113916 400

114000
114551 202
114552 202
114561 202
114562 202
114581 096
114582 096
114701 434
114730 182
114740 182
114792 399
114802 399
114831 394
114832 394
114901 434
114920 433
114921 433
114923 433
114927 432
114931 432
114961 433
114982 421
114992 426

115000
115001 ..... 377, 378
115004 ..... 377, 378
115011 ..... 377, 378
115014 ..... 373, 378
115034 379
115044 379
115054 379
115064 379
115071 378
115074 378
115094 379
115104 373
115114 373
115124 373
115151 373
115152 373
115153 373
115170 379
115304 380
115314 380
115351 380
115352 380
115404 381
115414 381
115424 381
115434 381
115451 379
115454 379
115461 379
115464 379
115480 455
115490 455
115600 379
115601 377
115604 377
115611 377
115614 377
115624 377
115634 377
115641 374
115644 374
115651 374
115654 374
115674 374
115684 374
115801 415
115805 415
115808 415
115811 415
115815 415
115818 415
115821 415
115825 415
115828 415
115831 415
115835 415
115838 415
115841 415
115845 415
115848 415

116000
116101 440
116102 440
116107 440
116111 440
116112 440
116117 440
116118 440
116119 440
116202 185
116204 185

117000
117101 159
117104 159
117111 159
117114 159
117121 159
117124 159
117131 159
117134 159
117161 160
117164 160
117171 160
117174 160
117181 160
117184 160
117191 160
117194 160
117211 163
117212 163
117221 163
117222 163
117231 163
117232 163
117240 163

118000
118011 432
118012 432

131000
131108 181

132000
132020 181
132021 181
132024 181
132832 602
132842 602

133000
133401 109
133411 109
133412 109
133432 097
133444 108
133464 108
133481 099
133482 099
133511 105
133522 100
133541 107
133552 101
133562 102
133581 105
133592 045
133600 043
133611 105
133641 098
133642 098
133650 042
133700 141
133710 146
133721 114
133722 114

133723 145
133760 146
133780 110
133782 235
133801 ..... 117, 143
133804 ..... 117, 143
133811 ..... 117, 143
133814 ..... 117, 143
133821 ..... 116, 143
133824 ..... 116, 143
133831 ..... 116, 143
133834 ..... 116, 143
133901 147
133911 147
133921 209
133931 209

134000
134201 135
134221 134
134261 135
134301 134
134310 134

136000
136174 324
136184 324
136192 325
136202 325
136212 324
136222 325
136232 325
136240 325
136246 325
136250 325
136252 325
136260 325
136342 325
136372 324
136402 325

138000
138144 320
138174 322
138192 323
138200 323
138201 320
138202 323
138211 321
138212 322
138221 323
138222 323
138232 323
138240 323
138246 323
138250 323
138252 323
138260 323
138262 323
138270 323
138280 323
138291 320
138342 322
138362 320
138372 322
138380 325
138402 323
138432 323
138522 323
138800 333
138803 333
138804 333
138805 333
138806 333
138807 333
138808 333
138809 333
138812 688
138822 688
138842 333
138848 332
138861 332
138882 333
138892 333

139000
139004 339
139006 339
139024 339
139026 339
139162 338
139172 338
139230 337

143000
143011 303
143012 303
143021 303
143022 303
143031 303
143032 303
143041 303
143042 303
143051 303
143052 303
143061 303
143062 303
143071 303
143072 303
143081 303
143082 303
143091 303
143092 303
143101 303
143102 303
143111 303
143112 303
143121 303
143124 303
143131 303
143132 303
143141 ..... 302, 303
143142 303
143151 303
143152 ..... 302, 303
143221 302
143230 302
143231 302
143241 302
143251 302
143261 302
143271 302
143281 302
143291 302
143301 295
143307 295
143321 293
143341 295
143344 295
143351 297
143354 297
143372 296
143381 303
143382 303
143391 297
143392 297
143402 301
143411 297
143412 297
143422 296
143431 295
143432 295
143441 295
143442 295
143451 296
143454 296
143461 292
143464 292
143482 294
143491 292
143494 292
143502 296
143512 293
143522 293
143594 298
143601 301
143611 298
143612 298
143731 292
143734 292
143754 294
143801 294
143804 294
143811 294
143814 294
143821 291
143824 291
143831 291
143834 291
143841 291
143844 291
143851 301
143854 301
143871 293
143874 293
143881 291
143884 291
143901 301
143904 301
143911 300
143914 300
143921 300
143924 300
143930 298
143931 298
143941 291
143944 291
143951 291
143954 291
143981 298
143982 298

144000
144980 289
144981 289
144984 289

145000
145100 288
145101 288
145102 288
145200 288
145201 288
145202 288
145211 287
145300 288
145301 288
145302 288
145311 287
145510 288
145511 288
145514 288
145520 288
145521 288
145524 288
145530 288
145531 288
145534 288
145541 287
145551 287
145560 288
145561 288
145564 288
145571 287
145580 289
145581 289
145584 289
145590 289
145591 289
145594 289
145600 289
145601 289
145604 289
145621 287
145630 289
145631 289
145634 289
145640 289
145641 289
145644 289
145660 288
145661 288
145664 288
145670 289
145671 289
145674 289
145680 289
145681 289
145684 289
145690 288
145691 288
145694 288
145700 288
145701 288
145710 289
145711 289
145714 289
145720 289
145721 289
145724 289
145730 289
145731 289
145734 289
145740 289
145741 289
145744 289
145751 287
145761 287
145771 287
145800 289
145810 289
145820 289
145990 289
145991 289
145994 289

146000
146046 053
146050 054
146060 055
146071 052
146072 052
146074 052
146240 384
146242 384
146250 384
146252 384
146260 384
146272 341
146274 341
146282 232
146284 232
146312 353
146324 349
146332 353
146341 351
146344 351
146362 385
146382 385
146390 346
146392 346
146411 176
146416 176
146422 352
146432 352
146452 351
146462 350
146472 349
146479 349
146482 351
146492 352
146512 342
146522 342
146572 345
146573 345
146582 345
146583 345
146622 344
146632 344
146672 344
146680 343
146682 343
146692 343
146721 345
146722 345
146731 345
146732 345
146782 346
146902 048
146912 048
146922 048
146942 045

147000
147001 169
147011 169
147021 214
147031 214
147041 188
147112 186
147203 118
147213 118
147223 118
147250 170
147251 170
147256 170
147260 172
147261 172
147266 172
147270 172
147271 172
147276 172
147286 051
147296 051
147332 187
147351 349
147352 349
147411 177
147412 177
147413 177
147414 177
147421 177
147422 177
147423 177
147424 177
147441 178
147442 178
147443 178
147444 178
147455 149
147479 155
147519 152
147529 152
147551 181
147559 181
147562 218
147566 218
147581 164
147582 164
147583 165
147584 164
147585 164
147591 164
147592 164
147593 165
147594 164
147595 164
147706 174
147716 174
147762 175
147772 175
147801 181

148000
148001 146
148002 239
148004 192
148010 220
148011 220
148012 221
148013 221
148014 239
148015 192
148016 220
148017 221
148021 427
148022 427
148040 103

149000
149031 188
149042 188
149142 168
149144 168
149146 168
149150 168
149160 067
149180 145
149190 114
149222 076
149252 146
149262 113
149271 195
149274 195
149291 195
149294 195
149316 190
149326 190
149336 190
149365 113
149375 113
149380 106
149381 094
149385 094
149401 145

149412 211
149417 211
149452 037
149466 234
149471 218
149472 218
149482 151
149492 151
149501 218
149502 218

150000
150321 272
150322 272
150331 236
150332 236
150471 236
150474 236
150481 236
150484 236
150551 270
150552 270
150561 270
150562 270
150571 270
150572 270
150621 272
150622 272
150631 236
150632 236
150921 463
150929 463
150931 463
150939 463
150971 471
150979 471
150981 471
150989 471

151000
151011 280
151017 280
151049 353
151050 350, 351, 359
151051 281, 294, 350
151132 196
151142 196
151200 154
151211 154
151282 153
151301 213
151304 213
151311 206
151315 206
151321 206
151325 206
151360 211
151361 211
151362 211
151390 196
151400 215
151404 215
151421 216
151422 216
151424 216
151442 150
151451 206
151456 206
151462 217
151471 206
151476 206
151501 197
151504 197
151511 199
151514 199
151521 199
151524 199
151531 199
151534 199
151552 150
151561 197
151564 197
151591 157
151600 209
151601 209
151610 209
151611 209
151635 156
151656 241
151674 214
151691 157
151695 157
151751 574
151757 574
151762 226
151772 226
151801 201
151804 201
151811 201
151814 201
151821 201
151824 201
151831 201
151834 201
151840 201
151901 182
151910 185
151912 184
151914 185
151922 184
151932 157
151950 390
151951 390
151952 390
151960 390
151961 390
151962 390
151970 393
151971 393
151972 393
151973 393
151982 215

152000
152042 205, 569
152062 389
152070 390
152072 390
152079 390
152081 194
152082 194
152089 194
152101 201
152111 201
152154 276
152164 276
152174 276
152182 284
152200 280
152201 280
152204 280
152231 279
152232 279
152241 279
152242 279
152250 281
152251 281
152254 281
152272 285
152280 281
152282 281
152301 273
152304 273
152311 273
152314 273
152320 280
152321 280
152324 280
152404 273
152417 276
152420 252
152421 252
152424 252
152430 252
152431 252
152434 252
152440 201, 252, 291
152441 201, 252, 291
152444 201, 252, 291
152460 252
152461 252
152464 252
152470 252
152471 252
152474 252
152500 255
152501 255
152504 255
152510 255
152511 255
152514 255
152520 255
152521 255
152524 255
152530 255
152531 255
152534 255
152600 256
152601 256
152604 256
152700 251
152701 251
152704 251
152710 251
152711 251
152714 251
152720 251
152721 251
152724 251
152730 251
152731 251
152734 251

153000
153002 277
153012 277
153022 277
153102 282
153112 282
153121 282
153130 282
153131 282
153154 281
153164 273
153171 273
153172 273
153174 273
153176 273
153201 273
153204 273
153241 273
153244 273
153246 273
153380 260
153381 260
153384 260
153390 260
153391 260
153394 260
153400 263
153401 263
153404 263
153410 263
153411 263
153414 263
153420 264
153421 264
153424 264
153430 264
153431 264
153434 264
153480 265
153481 265
153484 265
153490 259
153491 259
153494 259
153502 252
153511 284
153514 284
153524 285
153544 285
153551 285
153554 285
153561 279
153564 279
153571 286
153574 286
153580 257
153581 257
153584 257
153590 257
153591 257
153594 257
153621 271
153624 271
153631 271
153634 271
153640 267
153641 267
153644 267
153650 267
153651 267
153654 267
153660 267
153661 267
153664 267
153670 267
153671 267
153672 267
153674 267
153681 267
153682 267
153684 267
153710 268
153711 268
153712 268
153714 268
153721 268, 467
153722 268, 467
153723 268, 467
153726 268, 467
153730 268
153731 268
153734 268
153741 268
153742 268
153743 268
153746 268
153761 268
153762 268
153764 268
153840 262
153841 262
153844 262
153850 265
153851 265
153854 265
153860 262
153861 262
153864 262
153870 262
153871 262
153874 262
153880 262
153881 262
153884 262
153890 262
153891 262
153894 262
153900 259
153901 259
153904 259
153910 259
153911 259
153914 259
153920 259
153921 259
153924 259
153930 259
153931 259
153934 259
153940 259
153941 259
153944 259
153950 259
153951 259
153954 259
153960 259
153961 259
153964 259
153970 259
153971 259
153974 259
153980 259
153981 259
153984 259
153990 259
153991 259
153994 259

154000
154012 366, 436
154022 366, 436
154032 366, 436
154042 366, 436
154052 367, 449
154062 367, 449
154072 367, 449
154082 367, 449
154112 366, 436
154122 366, 436
154132 366, 436
154142 366, 436
154202 087
154212 087
154242 084
154252 084
154262 167
154292 167
154302 087
154312 084, 087
154332 064
154352 088
154362 089
154372 089
154502 278
154512 278
154532 278
154552 367, 442
154562 367, 442
154572 367, 442
154582 367, 442
154602 368
154612 368
154622 368
154632 368
154704 127
154714 127
154724 128
154734 128
154744 128
154754 128
154764 128
154774 128
154784 128
154794 128
154804 128
154814 127
154824 128

155000
155001 230
155002 230
155011 070
155012 070
155021 070
155022 070
155051 070, 023
155052 090, 023
155162 225
155172 241
155180 139
155185 139
155190 138
155195 138
155206 226
155216 226
155236 136
155240 136
155250 136
155260 217
155261 217
155272 136
155280 023
155283 023
155290 033
155291 033
155292 023
155293 023
155300 029
155301 029
155310 030
155311 030
155340 030
155341 030
155352 019
155353 019
155362 019
155363 019
155372 019
155373 019
155380 028
155382 022
155383 022

155392....035
155394....035
155400....024
155402....024
155412....016
155422....016
155432....016
155470....046
155471....046
155480....033
155481....033
155500....040
155501....040
155510....040
155511....040
155520....040
155521....040
155530....040
155531....040
155620....025
155621....025
155633....015
155643....015
155650....027
155651....027
155652....027
155664....034
155670....036
155673....036
155681....036
155700....009
155701....008
155710....006
155711....006
155720....010
155723....010
155730....012
155733....012
155760....020
155761....020
155764....020
155770....020
155900....039
155901....039
155910....039
155911....039
155920....039
155921....039
155930....039
155931....039

156000
156632....274
156662....275
156672....275
156682....275
156692....275
156722....274
156812....274
156822....274
156832....275
156902....274
156912....274
156914....274
156915....274
156916....274
156917....274
156919....274

157000
157052....222
157091....241
157092....241
157101....082
157102....082
157112....083
157152....057
157154....057
157192....228
157202....228
157222....183
157224....183
157242....155
157284....067
157334....082
157371....241
157381....238
157384....238
157394....233
157414....224
157424....224
157472....225
157494....073
157514....067
157524....067
157534....246
157544....233
157561....081
157564....081
157584....222
157604....223
157611....223
157810....081
157821....078
157831....078

158000
158020....655
158021....655
158110....242
158221....457
158304....069
158314....069
158320....069
158334....245
158344....245
158501....242, 457
158502....242, 457
158511....077
158512....077
158521....242
158522....242
158531....077
158532....077

159000
159000....166
159001....166
159004....166
159010....166
159011....166
159014....166
159020....090
159021....090
159024....090
159030....092
159031....092
159034....092
159040....091
159041....091
159044....091
159050....093
159051....093
159054....093
159060....093
159061....093
159064....093
159070....090
159071....090
159074....090
159080....092
159081....092
159084....092
159090....061
159091....061
159094....061
159100....062
159101....062
159104....062
159110....061
159111....061
159114....061
159120....062
159121....062
159124....062
159200....091, 093
159201....091, 093
159202....091, 093

160000
160020....453
160021....453
160022....453
160029....453
160041....451
160049....451
160059....451
160124....456
160134....456
160202....229
160206....229
160212....229
160216....229
160281....411
160284....411
160291....411
160294....411
160301....354
160302....354
160311....354
160312....354
160321....354
160352....401
160354....401
160371....401
160372....401
160381....401
160382....401
160421....410
160431....410
160441....410
160451....410
160461....410
160471....410
160541....415
160544....415
160551....415
160554....415
160571....399
160601....406
160604....406
160611....406
160614....406
160621....409
160624....409
160631....409
160634....409
160641....409
160644....409
160651....409
160654....409
160661....406
160664....406
160671....406
160674....406
160701....354
160702....148
160721....354
160731....354
160761....248
160764....248
160771....249
160773....245
160774....245
160781....249
160791....249
160802....068
160812....068
160822....068
160831....073
160832....073
160841....248
160861....248
160864....248
160874....075

161000
161326....454
161431....141
161434....141
161441....141
161501....453
161511....453
161521....453
161531....453
161641....453
161651....453
161741....453
161751....453

162000
162021....460
162024....460
162031....460
162034....460
162036....460
162044....458
162054....471
162151....460
162154....460
162171....460
162173....460
162176....460
162301....462
162304....462
162401....417
162404....417
162411....417
162414....417
162421....412
162424....412
162431....412
162434....412
162441....417
162444....417
162451....412
162454....412
162460....413
162464....413
162470....413
162474....413
162501....411
162504....411
162511....411
162514....411
162521....411
162524....411

165000
165100....124
165110....125
165140....125
165160....125
165161....125
165204....123
165211....124
165212....124
165221....124
165222....124
165320....125
165330....125
165340....124
165350....122
165356....122
165358....122
165359....122
165400....120
165420....121
165500....047
165501....047

167000
167032....688
167039....688

170000
170401....348
170402....348
170414....349
170422....352
170424....352

180000
180000....330
180001....330
180002....330
180012....330
180030....330
180031....330
180040....330
180041....330
180042....330
180050....330
180051....330
180052....330
180060....330
180061....330
180062....330
180080....330
180081....330
180082....330
180160....330
180161....330

181000
181080....338
181170....336
181176....336
181180....337
181212....337
181232....336
181242....336
181252....337
181291....335
181294....335
181532....339

182000
182150....330
182151....330
182152....330

184000
184000....311, 317
184002....317
184022....317
184032....317
184042....317
184062....317
184071....314
184092....312
184142....317
184152....314
184172....317
184282....314
184292....317
184302....317
184332....317
184442....313
184452....313
184521....316
184534....316
184542....313
184572....314
184592....315
184624....312
184634....313

185000
185002....311
185020....311
185032....311
185042....311
185062....311
185092....308
185142....311
185172....311
185232....310
185294....311
185302....311
185450....309
185521....310
185580....307
185582....307
185590....307
185592....307
185622....308
185692....307
185712....308
185742....308

186000
186015....329
186020....329
186041....327
186042....327
186272....326
186302....339
186312....339
186332....339
186342....339
186352....339
186362....339
186462....335
186492....338
186502....329
186512....329
186522....329
186530....329
186540....329
186561....328
186562....328
186642....339
186762....326
186772....329

186952 329

211000
211200 675
211201 675

213000
213302 675
213312 662
213320 662
213321 662
213332 663
213342 663
213352 662
213361 662
213401 663
213404 663
213411 663
213414 663
213421 663
213422 663
213431 662
213434 662
213441 662
213444 662
213451 662
213454 662
213459 662
213461 661
213464 661
213471 661
213474 661
213481 661
213484 661
213488 661
213501 661
213504 661
213511 661
213514 661
213521 661
213524 661
213529 661

220000
220000 329
220631 665

227000
227000 692
227001 692
227002 692
227015 583
227020 583
227032 560
227041 545
227042 545
227064 583
227065 583
227074 583
227080 640
227090 649
227092 649
227102 205, 596
227106 205, 596
227132 204, 568
227136 204, 568
227150 688
227160 688
227174 576
227176 576
227191 559
227194 559
227195 559
227198 559
227211 485
227221 484
227226 620
227231 547
227232 547
227252 204, 568
227262 204, 568
227290 573
227326 620
227331 630
227332 630
227341 630
227342 630
227361 485
227371 628
227372 628
227374 628
227381 628
227382 628
227384 628
227392 629
227400 628
227410 604
227418 605
227421 639
227422 639
227431 639
227432 639
227450 643
227457 643
227461 633
227462 633
227467 633
227471 633
227472 633
227480 639
227482 639
227485 639
227490 639
227495 639
227500 607
227520 643
227531 639
227532 639
227690 596
227691 596
227698 590, 595, 596
227770 592
227774 590
227814 594
227845 519
227874 519
227881 584
227885 584
227902 519
227905 519
227922 530
227932 530
227942 530
227952 530
227962 530
227975 483

228000
228001 585
228005 585
228011 585
228015 585
228210 646
228214 646
228218 647
228240 652
228244 652
228301 641
228304 641
228331 633
228332 633
228337 633
228341 633
228342 633
228360 642
228370 649
228401 634
228402 634
228411 634
228412 634
228420 645
228424 645
228430 646
228434 646
228501 547
228505 547
228511 547
228515 547
228521 547
228525 547
228531 586
228535 586
228602 526
228605 526
228612 527
228615 527
228622 527
228625 527
228682 529
228692 529
228702 529
228712 524, 529
228722 477, 524
228724 692
228725 691
228726 692
228730 691
228752 529
228753 501, 519
228754 488
228762 526
228765 526
228771 547
228774 547
228775 547
228776 547
228782 544
228785 544
228792 542
228802 544
228805 544
228812 586
228815 586
228842 586
228845 586
228862 528
228865 528
228872 528
228875 528
228882 528
228885 528
228892 529
228895 529
228902 529
228912 524
228915 524
228922 524
228925 524
228932 524
228935 524
228942 524
228945 524
228951 477
228955 477
228958 477
228959 477
228960 477, 478
228965 478
228971 477
228975 477
228980 480
228995 477

229000
229000 596
229001 596
229002 596
229012 596
229020 508
229021 508
229022 508
229044 596
229050 516
229054 516
229057 516
229059 516
229062 623
229071 578
229072 578
229081 579
229084 579
229085 579
229087 579
229090 607
229100 601
229121 625
229122 625
229132 532
229142 532
229152 532
229162 531
229172 531
229182 531
229192 595
229200 650
229204 650
229210 650
229214 650
229230 649
229234 649
229240 649
229241 650
229250 622
229260 691
229261 691
229262 691
229269 692
229270 652
229274 652
229280 652
229284 652
229294 653
229300 653
229304 653
229311 634
229312 634
229320 646
229324 646
229330 645
229334 645
229340 645
229344 645
229360 634
229374 647
229392 589
229394 589
229395 589
229400 588
229402 588
229403 588
229405 588
229406 588
229410 511
229411 511
229420 508
229421 508
229422 508
229423 509
229430 509
229431 509
229432 509
229453 616
229461 615
229462 615
229463 615
229481 615
229482 615
229493 616
229502 575
229531 556
229532 556
229536 556
229541 553
229544 553
229551 555
229554 555
229561 553
229564 553
229571 555
229574 555
229581 556
229584 556
229601 554
229604 554
229611 562
229616 562
229618 562
229621 562
229626 562
229628 562
229641 574
229642 574
229647 574
229701 625
229702 625
229712 623
229722 625
229730 609
229740 605
229746 497
229756 496
229766 496
229776 496
229786 497
229820 676
229821 676
229836 494
229840 494
229841 494
229856 494
229860 498
229876 502
229890 560
229894 560
229904 566
229905 566
229912 548
229981 555
229984 555
229991 555
229994 555

230000
230030 560
230031 560
230034 560
230044 576
230045 576
230054 599
230060 500
230061 500
230063 500
230066 500
230069 500
230071 536
230084 576
230085 576
230090 510
230100 651
230110 651
230131 625
230132 625
230140 652
230144 652
230151 637
230152 637
230160 637
230164 637
230170 637
230174 637
230182 627
230192 627
230201 627
230202 627
230207 627
230211 627
230212 627
230217 627
230221 627
230222 627
230231 624
230232 624
230237 624
230241 612
230243 612
230282 612
230301 627
230302 627
230311 627
230312 627
230332 548
230354 548
230355 548
230364 549
230365 549
230374 608
230375 608
230384 586
230394 581
230401 581
230404 581
230405 581
230415 623
230424 623
230434 486
230435 486
230444 576
230445 576
230454 521
230455 521
230464 521
230465 521
230481 625
230482 625
230494 565

230495 565
230525 603
230535 587
230545 603
230575 600
230595 599
230605 587
230630 599
230641 577
230644 577
230645 577
230674 575
230684 575
230694 486
230706 505
230716 505
230720 498
230726 497
230736 498
230746 498
230767 210, 572
230776 502
230786 502
230791 210, 572
230794 210, 572
230801 611
230802 611
230811 611
230812 611
230822 566
230824 566
230852 566
230862 565
230872 565
230900 643
230904 643
230910 646
230914 646

231000
231012 566
231021 611
231022 611
231082 599
231092 599
231101 591
231102 591
231111 590
231112 590
231113 616
231121 590
231122 590
231151 592
231152 592
231161 592
231162 592
231195 507
231205 507
231215 507
231225 507
231230 507
231231 493
231232 490
231233 512
231234 498
231235 513
231283 523
231285 523
231287 523
231301 493
231305 493
231311 493
231315 493
231325 490
231335 490
231345 491
231400 515
231401 515
231410 515
231411 515
231420 512
231430 515
231431 515
231440 513
231455 501
231465 521
231475 521
231481 487
231485 487
231495 487
231504 541
231505 541
231514 541
231515 541
231525 540
231535 540
231541 548
231544 548
231545 548
231602 535
231612 535
231622 535
231701 557
231705 557
231711 559
231715 559
231731 560
231735 560
231901 210, 572
231902 210, 572
231911 210, 572
231912 210, 572

232000
232005 522
232015 522
232025 522
232035 522
232101 488
232104 488
232105 488
232114 488
232115 488
232124 488
232125 488
232201 493
232205 493
232206 493
232219 481
232220 504
232221 537
232236 504
232246 504
232249 504
232256 498
232266 498
232276 498
232284 539
232285 539
232294 539
232295 539
232301 481
232302 481
232461 213, 572
232465 213, 572
232471 213, 572
232475 213, 572
232481 585
232485 585
232487 585
232491 562
232495 562
232497 562
232501 581
232504 581
232505 581
232531 551
232535 551
232537 551
232541 565, 581
232545 565, 581
232554 537
232564 537
232600 656
232641 656
232651 656
232661 656
232681 656
232691 656
232700 656
232711 656
232712 656
232717 656
232741 656
232742 656
232747 656

233000
233001 675
233002 675
233007 675
233010 675
233011 675
233012 675

410000
410120 693
410130 693
410140 693
410141 684
410850 693
410851 692

450000
451010 688
451021 688
451022 689
451060 689
451105 689
451150 689
451250 689
451300 689
451301 689
452021 689
455202 688
455209 688
455302 688
455309 688

460000
461050 691
461060 690
461062 690
461067 690
461075 691
461105 691
461107 690
461155 691
461157 690
461217 690
461310 690
464001 684
464002 684
464091 684
464107 682
464108 682
464109 683
464110 683
464111 683
464112 683
464113 685
464120 684
464200 684
464201 684
464202 684
464203 685
464210 685
464301 683
464302 684, 701

470000
470200 687
470350 687
470360 687
470361 687
470370 687
470380 687
470500 686
470502 686
470505 678
470506 686
470507 685
470508 686
470509 678
470520 682
470530 679
470531 679
470539 687
470540 687, 679
470541 685
470542 686
470543 686
470544 686
470545 685
470546 685
470550 678
470560 678
470571 686
470581 682
470582 682
470583 682
470584 682
470600 680
470601 680
470602 680
470610 680
470612 680
470620 680
470621 681
470640 693
470650 681
470651 681
470660 681
470661 681
470700 681

500000
506160 700
506250 700
506982 698
506992 698
507020 699
507030 699
507031 699
507035 699
507037 699
507045 699
507047 699
507070 700
507071 700
507120 699
507121 699
507130 699
507131 699
507140 699
507141 699
507150 700
507151 700
507210 699
507220 699
507240 699
507310 699
507311 699
507320 699
507321 699
507340 699
507341 699
507400 699
507410 699
507420 699
507430 699
507440 699
507450 699
507480 699
507490 699
507500 699
508170 700
508171 700
508209 708
508211 707
508212 708
508213 708
508218 708
508220 708
508222 708
508226 708
508309 708
508310 708
508311 708
508312 708
508313 708
508318 708
508320 708
508322 708
508326 708
508415 707
508416 707
508417 707
508421 706
508422 706
508440 709
508441 709
508450 709
508451 709
508460 709
508461 709
508515 707
508600 707
508610 707
508630 707
508631 707
508730 707
508731 707
508740 707
508741 707
508760 707
508761 707
508770 707
508771 707
508840 707
508841 707
508860 706
508861 706
508870 708
508940 706
508941 706
508950 708
508951 708
508960 708
508961 708
508970 708
508971 708
509070 700
509071 700
509150 700
509151 700
509170 700
509171 700
509180 700
509191 700

510000
510075 700
510077 700
510155 700
510157 700
510400 700
512205 696
512210 696
512220 696
512235 696
512250 696
519221 696
519230 696
519231 696
519240 696
519241 696
519450 696
519451 696
519452 696
519500 696
519620 708
519725 698
519727 698
519737 698
519739 698
519760 698

520000
525240 697
525340 697
525514 697
525525 697
525540 697
525555 697

530000
533228 696
533330 696
534240 697
534338 697
534540 697
535213 697
535240 697
535312 697
535338 697
535514 697
535527 697
535540 697
535560 697
536138 697
536240 697
536338 697
536540 697

540000
543208 698
543224 698
543245 698
543308 698
543324 698
543345 698
543508 698
543524 698
543545 698
545108 698
545124 698
545145 698
545512 698
545522 698
545751 698
545752 698
545753 698
548014 709
548021 709
548024 709
548028 709
548035 709
548039 709
548054 709
548114 709
548121 709
548124 709
548128 709
548135 709
548139 709
548154 709
548167 709
548195 709
548196 709
548197 709
548201 709
548202 709
548210 709
548211 709
548220 709
548221 709
548230 709
548231 709
548240 709
548241 709

550000
550092 706
550097 706
550132 704
550181 664
550182 664
550187 664
550190 664
550191 ..... 664, 665, 674
550192 664
550193 664
550211 628
550212 628
550217 628
550331 628
550332 628
550337 628
550341 704
550342 704
550351 704
550352 704
550382 704
550392 704
550412 666
550413 667
550414 672
550415 666
550416 ..... 667, 669
550417 672
550418 672
550419 672
550560 ..... 666, 667
550570 ..... 666, 667, 669
550621 676
550622 676
550627 676
550630 676
550671 395
550672 395
550721 676
550722 676
550790 665
550791 665
550792 665
550801 702
550802 702
550811 703
550812 703
551122 701
551132 701
551222 701
551232 701
551242 702
551252 703
551301 703
551302 703
551311 703
551312 703
551321 703
551322 703
551331 703
551332 703
551342 705
551353 705
551362 702
551371 706
551372 706
551400 704
551402 704
551410 704
551412 704
551422 704
551432 704
551442 704
551452 704
551462 705
551472 705
551480 706
551482 706
551500 702
551502 702
551512 705
551522 705
551532 705
552000 666
552001 666
552002 666
552003 672
552010 666
552011 666
552012 666
552013 672
552020 666
552021 666
552022 666
552023 672
552031 666
552032 666
552041 666
552042 666
552051 666
552052 666
552061 669
552062 669
552071 669
552072 669
552100 667
552101 667
552102 667
552103 672
552107 667
552110 667
552111 667
552112 667
552113 672
552117 667
552120 667
552121 667
552122 667
552123 672
552127 667
552131 669
552132 669
552141 669
552142 669
552211 671
552212 671
552213 674
552221 671
552222 671
552223 674
552241 671
552242 671
552243 674
552251 671
552252 671
552253 674
552300 676
552301 676
552302 676
552307 676

560000
560011 703
560012 703
560013 703
560014 703
560031 704
560032 704
560033 704
560034 704
560041 702
560042 702
560043 702
560044 702
560084 703
560092 702
560101 703
560102 703
560103 703
560104 703
560111 702
560112 702
560113 702
560114 702
560150 705
560201 701
560202 701

570000
570001 704
570003 704
570014 705
575350 697
575351 697
575360 697
575370 697
575510 697
575511 697
575520 697
575530 697
575535 697
575540 698
575651 698
575652 698
575671 698
575672 698
575682 697

590000
590144 709
590145 709
590150 696
590151 696
591293 709
591294 709
591295 709
591296 709

630000
631451 659
631452 659
631453 659
631461 659
631462 659
631463 659
631470 659
631471 659
631472 659
631473 659
631474 659

900000
900011 607

920000
924036 643
925190 ..... 068, 073, 075, 127
925191 ..... 068, 073, 075, 127
925195 393
925200 393
925201 389
925250 393
925251 451

950000
955000 693
955020 693
955030 693
955135 693
955137 693

960000
961062 687
961250 693

980000
980010 709
980011 709
980012 709
980013 709
980014 709

Максимальный ток — 16A max.

Класс защиты прибора от пробоя: I - II - III

Возможность ориентации прибора или плафона — 340°

В горизонтальной плоскости

Возможность ориентации прибора или плафона — 180° / 180°

В вертикальной плоскости

Расстояние между проводниками тросиковой системы в cm — 20

Вес изделия в kg — 9,5

Максимальное сечение проводника — max. 2,5 mm²

Наружный диаметр кабеля в mm — 7-12

Индекс энергоэффективности ПРА (CELMA) — ПРА EEI=A1 / ПРА EEI=A2 / ПРА EEI=B2

Термозащита от превышения указанной температуры в °C — 110 / 130

Угол светового потока — 50° / 15°-30° / 40° 70°

Симметричный постоянный / Симметричный переменный / Асимметричный

Автономное использование

ПРА, трансформатор или ЭПН может быть использован вне корпуса светильника

Установочная глубина для встраиваемых приборов в cm — 9,5

Если в комплект поставки прибора входит монтажный корпус, то глубина указана для установки этого корпуса

Длина подвеса в m — 1,5 m

Возможность установки прибора на поверхность с температурой воспламенения >110°C — >50W

Установка невозможна
Установка невозможна, если мощность лампы >50W

Ограничение области применения прибора — IP44

Прибор не предназначен для использования вне помещения
Прибор не предназначен для использования внутри помещения
Степень защиты IP прибора от проникновения твердых объектов и жидкостей

Средний ресурс лампы в часах — 2500

Особенности диммирования — C / L / 1-10 / +A

Управление диммерами типа C ("phase cutting trailing edge")
Управление диммерами типа L ("phase cutting leading edge")
Использование управляющего интерфейса 1-10V
Возможно диммирование с использованием дополнительных аксессуаров

Ударопрочность прибора — 20 J

Энергия удара в Дж

Температура поверхности включенного прибора — 90°C

Для приборов, встраиваемых в пол или в дорожное покрытие

Температура срабатывания термозащиты — 115° C

Количество LED в приборе — LED 98 шт.

Установочное отверстие для встраиваемых приборов в cm — 12,5/12,5 / 7,2

Лампа с ультрафиолетовой защитой — no UV

Температура окружающей среды в °C — ta 40° / ta -25°-+40°

Максимально допустимая или рабочий диапазон

LED может быть заменен специалистом — LED / LED

Защита трансформатора от короткого замыкания выходной цепи

Кривые силы света могут быть получены по запросу

Допустимая механическая нагрузка на прибор — 0,8 t

Для приборов, встраиваемых в пол или в дорожное покрытие

Возможность магистрального подключения прибора — max. 10

Магистральное подключение возможно в пределах указанного количества приборов

Необходимость защитного стекла

Лампа должна использоваться в светильниках с защитным стеклом
Лампа может использоваться в светильниках без защитного стекла

Возможность ориентации прибора или плафона — 60°

В горизонтальной и вертикальной плоскостях (карданный шарнир)

Возможность установки прибора на поверхность с неспецифицированной возгораемостью

Рабочая температура прибора < 95°C
Температура прибора в аварийном режиме < 115°C

Область применения прибора — +A

Потолок - Стена - Пол / Накладной
Встраиваемый
Область применения прибора при условии использования аксессуаров

Напряжение питания — 230~ / 230~ mA 350 / 230~ 12~ / 12~

Напряжение питания 230V AC
Напряжение питания 230V AC для прибора с источником постоянного тока 350mA
Напряжение питания 230V AC с последующим преобразованием в 12V AC
Напряжение питания 12V AC

Свойства отражателя лампы — COOL BEAM / COOL BEAM

Отражатель обеспечивает отвод тепла в сторону цоколя лампы - "холодный свет"
Отражатель не обеспечивает отвод тепла в сторону цоколя лампы

Электромагнитная совместимость

Удостоверяет соответствие прибора нормам VDE по уровню электромагнитных помех

Соответствие изделия стандарту VDE

Удостоверяет нормативную конформность прибора и его безопасность: электрическую, пожарную, токсическую и др.

Соответствие изделия стандарту KEMA (Нидерланды)

Высокоэффективный прибор для профессионального применения

Прибор с энергосберегающими LED компонентами

Соответствие изделия комплексу Единых Европейских Норм ENEC

Соответствие изделия TÜV-/GS

Удостоверяет соответствие изделия Федеральному Закону Германии о безопасности электроприборов

Соответствие изделия стандарту Nemco (Норвегия)

Соответствие изделия стандарту Semco (Швеция)

Внимание:
Галогенные лампы накаливания и металлогалогенные газоразрядные лампы имеют высокую рабочую температуру. Это приводит к значительному нагреву как отдельных элементов светильника, так и помещения, в котором они установлены. Поэтому такие приборы должны быть установлены вне зоны досягаемости, чтобы исключить возможные случайные травмы. Для большинства приборов можно подобрать альтернативные источники света с низким выделением тепла: люминесцентные лампы или светодиодные источники света. Данная продукция представлена на стр. 701 - 708 этого каталога в разделе Аксессуары (Accessories).

Используйте светильник вне зоны досягаемости с ГЛН/МГЛ (выше 2,5 m). Это ограничение не действует при замене на люминесцентную лампу или светодиодный источник света.



Используйте светильник вне зоны досягаемости (выше 2,5 m). Замена на другой тип лампы не допускается.



incl. / excl.:
С помощью этих сокращений в каталоге указывается комплектность поставки (относительно источников света, дополнительного оборудования и отдельных частей приборов):
incl. от included (англ.) - **включено** в комплект поставки;
excl. от excluded (англ.) - **не включено** в комплект поставки, заказывается отдельно!

LED:
Некоторый разброс параметров светодиодов (яркости и оттенка цвета) является характерным даже для высокотехнологичного производства. Приведенные в описаниях приборов значения светового потока являются средними. В рамках одного заказа для приборов одного типа мы стараемся обеспечить одинаковость оттенка цвета светодиодов. Однако при последующем заказе того же прибора мы не можем гарантировать точного совпадения параметров светодиодов из разных партий. Это следует учитывать при монтаже большого количества приборов, расположенных рядом, особенно при использовании светодиодов белого цвета.

Для Power LED требуется питание от источника постоянного тока. При подключении нескольких Power LED они соединяются последовательно. Параллельное соединение недопустимо!
Необходимо соблюдать последовательность монтажа: сначала собирается вторичная цепь - светодиоды, подключенные к блоку питания, затем - первичная цепь - блок питания подключается к сети.

Сталь 304
Высококачественная сталь 304 (1.4301) обладает высокой коррозийной стойкостью в естественной окружающей среде при отсутствии концентраций хлора и соли. Не предназначена для мест с агрессивной средой, где возможен контакт с морской водой или с содержащей соль атмосферой. Тем не менее сталь 304 может использоваться в бассейнах с пресной водой.

Сталь 316
Высококачественная сталь 316 (1.4404) обладает высокой коррозийной стойкостью в естественной окружающей среде, а также в промышленных зонах с умеренной концентрацией хлора и соли, однако не устойчива к морской воде.

Внимание:

Изделия, отмеченные ▼, могут быть исключены из ассортимента в течение≠ 2014 года, уточняйте возможность поставки перед заказом.

Новинки этого года в нашем ассортименте отмечены пиктограммой NEW.

Представленная в каталоге продукция соответствует требованиям Госстандарта РФ.

Большая часть изделий, приведенных в каталоге, защищена зарегистрированными товарными знаками и патентами на промышленные образцы. Каталог, фотографии, а также оформление упаковки и инструкции по эксплуатации приборов являются интеллектуальной собственностью. Открытая публикация этих материалов без нашего разрешения запрещена.

Фотографии, приведенные в настоящем каталоге, служат исключительно для иллюстративных целей и не всегда точно передают цвет и технические возможности приборов.

Иллюстрации с примерами использования наших приборов в реализованных проектах любезно предоставлены владельцами или дизайнерами тех интерьеров, которые вы видите на страницах каталога.
Мы выражаем благодарность всем, кто способствовал появлению иллюстраций и их использованию в каталоге.

Концепция и Дизайн:
Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, Germany, 2013
Перевод:
ООО "Марбел", Санкт-Петербург, Россия, 2013
Печать:
Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau, Germany, 2013

Фото:
Fotostudio CCC, Übach-Palenberg, Germany
Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen, Germany
Fotostudio Andreas Fein, Köln, Germany
Fotostudio Günter Preissler, Stolberg, Germany
MM Video-Fotowerbung, Kaufungen, Germany

Описание приборов и компонентов систем

В статьях каталога, содержащих описания светильников и компонентов систем, как правило, выдерживается следующая последовательность изложения:

- наименование;
- пиктограммы, описывающие технические параметры прибора;
- тип цоколя, вид и максимально допустимая мощность источника света;
- материал корпуса прибора;
- размеры изделия и в некоторых случаях его частей;
- комплектность поставки;
- примечания;
- варианты исполнения: цвет и код изделия (построчно).
- цена.

Обращаем Ваше внимание на то, что в вариантах исполнения перечисляются именно цвета (золото, белый, серый металлик, титан, матовый хром, алюминий и пр.), а не материалы.

В пиктограммах и в тексте используются аббревиатуры знаков соответствия продукции нормам Европейских стран:

ENEC (European Norms Electrical Certification) является общеевропейским испытательным и сертификационным знаком, присваиваемым светильникам, прожекторам, другим световым приборам и их электротехническим и электронным компонентам (ПРА, трансформаторам и пр.). Подтверждает соответствие изделия действующему комплексу Единых Европейских Норм.

VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) удостоверяет нормативную конформность светильника или другого светотехнического изделия и его безопасность - электрическую, пожарную, токсическую и пр.

GS удостоверяет соответствие продукции Федеральному закону Германии о безопасности бытовых и других электроприборов.

VDE-EMV подтверждает конформность изделия общеевропейским нормам ограничения электромагнитных помех и обратного воздействия электрического прибора на питающую сеть, нормам защиты от радиопомех, помехоустойчивости.

CE является знаком соответствия изделия, произведенного в странах ЕС, ряду требований Совета ЕС.
Под собственную ответственность изготовителя или импортера знак наносится на светильник или его упаковку и не является знаком какой-либо контрольно-испытательной организации.

Классификация электрооборудования по классам защиты от поражения электрическим током, согласно ГОСТ Р МЭК 61140-2000

Класс защиты I - защита от пробоя обеспечивается как рабочей изоляцией, так и заземлением доступных для прикосновения токопроводящих частей прибора.

Класс защиты II - защита от пробоя обеспечивается двойной усиленной изоляцией, заземление не выполняется.

Класс защиты III - защита от пробоя обеспечивается спользованием низкого напряжения.

Степень защиты IP от проникновения твердых объектов и жидкостей согласно EN 60529 / ГОСТ 14254-96

Первая цифра - степень защиты от проникновения твердых объектов:

X - защита не предусмотрена/не требуется
0 - защита отсутствует
1 - защита от проникновения объектов более 50 mm (случайное касание рукой)
2 - защита от проникновения объектов более 12,5 mm (случайное касание пальцами)
3 - защита от проникновения объектов более 2,5 mm (случайное касание инструментом, проводом)
4 - защита от проникновения объектов более 1 mm (случайное касание тонким проводом)
5 - пылезащита (защита от проникновения пыли в количестве, достаточном для нарушения работы)
6 - пыленепроницаемость (полная защита от проникновения пыли)

Вторая цифра - степень защиты от проникновения жидкостей:

X - защита не предусмотрена/не требуется
0 - защита отсутствует
1 - защита от вертикально падающих капель воды
2 - защита от капель воды, падающих под углом до 15° от вертикали
3 - защита от капель воды, падающих под углом до 60° от вертикали
4 - защита от брызг воды, падающих с любых направлений
5 - защита от струй воды, падающих с любых направлений
6 - защита от сильных струй воды, падающих с любых направлений
7 - защита от проникновения воды при временном непродолжительном погружении на глубину порядка 150 mm
8 - защита от проникновения воды при погружении на глубину, определяемую изготовителем, на неограниченное время

Степень защиты IK от внешних механических воздействий согласно EN 50102

IK код, определеный в стандарте EN 50102:1995 "Степени защиты предоставляемые защитами для электрооборудования от внешних механических воздействий", представляет собой специфицированную степень закрывающей защиты для защиты содержимого от внешних ударов.

Код	Энергия удара (Дж)	Ударопрочность
IK01	0,14	стандартная
IK02	0,20	стандартная
IK03	0,30	стандартная
IK04	0,50	прочнее стандартного
IK05	0,70	прочнее стандартного
IK06	1,00	прочнее стандартного
IK07	2,00	упрочненная
IK08	5,00	упрочненная
IK09	10,00	вандалостойкая
IK10	20,00	вандалостойкая