



PRO! 2011

Professionelle Lichtlösung – Solutions d'éclairage professionnel – Professional light solution



--	--	--	--	--	--	--	--

Kunden-Nr./ N° client/ Customer number

Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um die empfohlenen Verkaufspreise ohne Umsatzsteuer.

Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unter www.paulmann.com


Les prix imprimés représentent les prix de vente conseillés hors T.V.A.


Toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente. Celles-ci sont à votre disposition sur simple demande ou sous www.paulmann.com.


The printed prices are the recommended sales prices without sales tax.

We provide our products and services in accordance with our terms and conditions of payment and delivery. You can get them on request or with www.paulmann.com

08	Wandleuchten Appliques Wall lamps	
38	Deckenleuchten Plafonniers Ceiling lamps	
54	Pendelleuchten Suspensions Pendant lamps	
74	Seilsysteme Systèmes à câble Wire Systems	
90	CombiSystems (Wire and Rail)	
106	Schienensysteme Systèmes rail Rail Systems	
144	Strahler Spots à patère Spotlights	
180	Einbauleuchten Encastrés Downlights	
268	Transformatoren Transformateurs Transformers	
276	LED-Leuchtmittel Ampoules LED LED	
296	Energiespar-/Leuchtstofflampen Ampoules fluocompactes Energy saving bulb	
318	Halogenlampen 12V Ampoules halogènes 12V Halogen 12V	
328	Halogenlampen 230V Ampoules halogènes 230V Halogen 230V	
338	Konventionelle Leuchtmittel Ampoules incandescentes Conventional light bulbs	
356	Technische Informationen, Verzeichnisse Caractéristiques techniques, sommaire Technical information, indexes	

		08 Wandleuchten Appliques Wall lamps	10 DecoSystems 15 2Easy 20 Classic 34 Galeria	
		38 Deckenleuchten Plafonniers Ceiling lamps		
		54 Pendelleuchten Suspensions Pendant lamps	56 DecoSystems 60 2Easy 66 2Easy Midi 70 CombiSystems	
		74 Seilsysteme Systèmes à câble Wire Systems	76 GEO 78 HighWire Duo 230V 84 Sets 230V / 12V 85 Accessories	
		90 CombiSystems (Wire and Rail) 	93 LED Spots 95 Halo 12 V Spots 100 DecoSystems 104 Wire Basic 105 Rail Basic	
		106 Schienensysteme Systèmes rail Rail Systems	108 GEO 110 Accessories 111 URail 230V 138 ULine	
		144 Strahler Spots à patère Spotlights	146 LED 148 GEO 153 DecoSystems LED, Energy Saver 158 Energy Saver 164 Halo 12V 171 DecoSystems Halo 230V 176 Halo 230V	
		180 Einbauleuchten Encastrés Downlights	182 CombiSystems 190 Profi Line 213 Star Line 225 Micro Line 237 Deco Line 242 Premium Line 264 Accessoires	

		268 Transformatoren Transformateurs Transformers		
		276 LED-Leuchtmittel Ampoules LED LED	276 Dekorierte Lampen 230V Ampoules décoratives 230V Decorated lights 230V 282 LED	
		296 Energiespar-/Leuchtstofflampen Ampoules fluocompactes Energy saving bulb		
		318 Halogenlampen 12V Ampoules halogènes 12V Halogen 12V		
		328 Halogenlampen 230V Ampoules halogènes 230V Halogen 230V		
		338 Konventionelle Leuchtmittel Ampoules incandescentes Conventional light bulbs		
		356 Technische Informationen, Verzeichnisse Caractéristiques techniques, sommaire Technical information, indexes		




Basic
□ = 18, 64

Basic URail
□ = 114, 126, 132




Deco □ = 16-17



Basic URail
 = 122, 129, 135

Basic Spotlights
 = 153-157, 172-175



Deco  = 101-102

Basic Wire
 = 103-104

Basic Rail
 = 103, 105

Licht zum Wohlfühlen – das Profi-Sortiment von Paulmann

Die Paulmann Licht GmbH ist einer der führenden Anbieter in der Lichtbranche mit einem Vollsortiment für Licht im Haus, am Haus und ums Haus. Das kompetente Angebot von Leuchten und Leuchtensystemen, Zubehör und Leuchtmitteln bietet hochaktuelle Lösungen für die Einrichtung des gesamten Wohnumfelds, für Neubau und Renovierung – sowie viele Alternativprodukte für vom Leuchtmittelverbot betroffene Artikel.

PRO! Dem Profi bietet Paulmann eine wachsende Auswahl von Exklusivartikeln und Produktvarianten.

Zur Komplettleistung für die Paulmann-Kunden zählt eine leistungsstarke und individuell passende Logistik.

So sorgt Paulmann mit rund 220 Mitarbeitern am Stammsitz Springe in Deutschland, weltweit insgesamt 500 Mitarbeitern und Niederlassungen und Vertretungen in 40 Ländern Europas für eine individuelle Betreuung der Kunden.

Lumière agréable et chaleureuse – La gamme professionnelle de Paulmann

Paulmann Licht GmbH est l'un des plus grands distributeurs de luminaires proposant une gamme complète de lumières conçues pour répondre à toutes les exigences de l'environnement domestique. Sa vaste gamme de produits de haute technicité, qui comprend lampes, luminaires, accessoires et ampoules, fournit autant de solutions novatrices adaptées à l'agencement de l'habitat, la construction ou rénovation – ainsi qu'une variété de produits alternatifs pour les articles concernés par l'interdiction des ampoules à incandescence.

PRO! Paulmann propose aux professionnels une gamme toujours plus large d'articles exclusifs et de modèles variés.

En complément, Paulmann fournit une prestation logistique de 1er ordre adapté aux besoins de la clientèle.

Paulmann assure à tous les clients un conseil et un suivi individuel avec de nombreux collaborateurs : 220 au siège central de Springe en Allemagne, sur un total de 500 collaborateurs, succursales et représentants répartis dans 40 pays d'Europe.

Light for feeling comfortable – The professional product range from Paulmann

Paulmann Licht GmbH is one of the leading manufacturers in the lighting industry offering a full range of lights for inside, outside and around the house. The sophisticated range of luminaires and lighting systems, accessories and lamps offers state-of-the-art solutions for the design of the overall living environment, for newly-built homes and renovations as well as many other alternative products for items affected by the incandescent lamp prohibition.

PRO! Paulmann offers experts an increasing selection of exclusive products and product variants.

Full service for Paulmann customers includes an effective and individually suited logistics.

At our German headquarters in Springe, Paulmann maintains a staff of about 220 employees, and 500 employees worldwide and branch offices and representations in 40 European countries for personal customer support.



Sparen Sie nicht am Licht, sondern an der Energie.

Nutzen Sie die Vorteile der drei Techniken unter einem Dach.



Diese Symbole kennzeichnen unsere Energiespartechniken im Katalog.

Paulmann EcoSystems: Das ist der beste Weg, wunderbares Licht in Ihr Zuhause zu bringen – und gleichzeitig auf unnötigen Energieverbrauch zu verzichten. Begleiten Sie uns von Raum zu Raum durchs ganze Haus. Und entdecken Sie Ihre vielfältigen Möglichkeiten, bares Geld zu sparen – sei es mit LED-Technologie, dimmbarem Halogen Niedervolt oder klassischen Energiesparlampen.

Ne faites pas des économies de lumière, mais d'énergie.

Utilisez les avantages des trois techniques sous un même toit.



Vous reconnaîtrez nos techniques d'économie d'énergie dans le catalogue à ces symboles.

Paulmann EcoSystems : C'est le meilleur moyen de créer un merveilleux éclairage dans votre maison, tout en évitant la consommation inutile. Suivez-nous de pièce en pièce dans toute la maison. Et découvrez les multiples possibilités d'économiser de l'argent – que ce soit avec la technologie DEL, la basse tension halogène à intensité variable ou les ampoules classiques à faible consommation.

Don't save light, save energy.

Take advantage of three technologies under one roof.



Our energy-saving technologies are indicated by these symbols in the catalogue.

Paulmann EcoSystems: the best way to bring the wonder of light into your home – while eliminating unnecessary power consumption. Accompany us on a tour through the house, from room to room. And discover the numerous possibilities for saving money – with LED technology, dimmable halogen low-voltage or classical energy-saving lights.

	LED	Energy Saver	Halogen 12 V
Sparen durch Effizienz ⊕ Economie d'énergie ⊕ Save through efficiency ⊕	90 %	80 %	50 %
Zusätzliches Sparen durch Dimmen Meilleure économie d'énergie Additional savings through dimming	– ⊕⊕⊕	– ⊕⊕⊕	Ja Oui Yes
Lebensdauer Durée de vie Service life	Bis 30.000 h Jusqu'à 30.000 h To 30,000 h	8.000 h	2.000 – 5.000 h ⊕⊕
Lichtfarbe Température de lumière Light colour	Warmweiß/Tageslichtweiß Blanc chaud / Blanc lumière du jour Warm white / Daylight white	Warmweiß/Tageslichtweiß Blanc chaud / blanc lumière du jour Warm white / daylight white	Brillantweiß Blanc brillant Brilliant white
Lichtqualität Qualité de lumière Light quality	Auszug aus natürlichem Licht Spectre lumineux discontinu Excerpt of natural light	Auszug aus natürlichem Licht Spectre lumineux discontinu Excerpt of natural light	Natürliches Licht Lumière naturelle Natural light
Anwendung Application Application	Universal- und Objektbeleuchtung, Orientierungslicht Éclairage général et mise en valeur d'objets, veilleuse Universal and object lighting, orientation light	Wohnraumlicht, Universalbeleuchtung und Dauerlicht Lumière pièce de séjour, éclairage universel et éclairage permanent Living space light, universal lighting and continuous light	Wohnraumlicht und Objektbeleuchtung Éclairage domestique et d'accentuation Living space light and object illumination

⊕ gegenüber herkömmlicher Glühlampe
 ⊕⊕ zusätzliche Verlängerung durch Dimmen
 ⊕⊕⊕ in Ausnahmen ja

extension supplémentaire grâce à la variation de la lumière
 par rapport à une ampoule à incandescence traditionnelle
 oui dans certains cas

compared to a conventional bulb
 supplemental extension through dimming
 in exceptions, yes



11 DecoSystems Lines



18 2Easy Capiz



21 Armadillo



Wandleuchten

Appliques

Wall lamps

10 DecoSystems

15 2Easy

20 Classic

34 Galeria






35 Galeria Patella





Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system





DecoSystems
Deco =14



Plain Cut Chrom 701.56

max. 40W

PRO! 850°C

Ø105 ⇄280 ⚙295mm

Chrom / Satin

Chrome / Satin

Chrome / Satin

EAN 4000870 701560

35,98 €



Plain Cut Wenge 701.55

max. 40W

PRO! 850°C

Ø105 ⇄280 ⚙295mm

Chrom / Holzoptik Wenge / Satin

Chrome / Esthétique bois Wenge / Satin

Chrome / Wood look Wenge / Satin

EAN 4000870 701553

39,98 €



Plain Lines 701.09

max. 40W

850°C

Ø105 ⇄280 ⚙235mm

Chrom matt / Weiß / Schwarz

Chrome mate / Blanc / Noir

Chrome matt / White / Black

EAN 4000870 701096

24,98 €



Cove Thread 701.53

max. 40W

PRO! 850°C

Ø105 ⇄220 ⚙235mm



Chrom matt / Opak / Weiß

Chrome mate / Opaque / Blanc

Chrome matt / opaque / White

EAN 4000870 701539

24,98 €



DecoSystems
Deco =14



Cove Bambou-L 701.52

max. 40W

PRO! 850°C

Ø105 ⇄220 ⇄235mm

Chrom matt / Beige / Weiß

Chrome mate / Beige / Blanc

Chrome matt / Beige / White

EAN 4000870 701522

24,98 €



Cove Flow 701.54

max. 40W

PRO! 850°C

Ø105 ⇄280 ⇄295mm

Chrom matt / Beige / Coffee

Chrome mate / Beige / Café

Chrome matt / Beige / Coffee

EAN 4000870 701546

29,98 €



Disc Ornaments 701.17

max. 40W

850°C

Ø110 ⇄280 ⇄280mm

Chrom matt / Weiß / Satin

Chrome mate / Blanc / Satin

Chrome matt / White / Satin

EAN 4000870 701171

24,98 €



Yoke Flow new 701.58

max. 40W

PRO! 850°C

Ø150 ⇄305 ⇄204mm

Chrom matt / Beige / Coffee

Chrome mate / Beige / Café

Chrome matt / Beige / Coffee

EAN 4000870 701584

59,98 €

PRO!

DecoSystems

12

Wandleuchten
Appliques
Wall lamps

P Paulmann



Yoke Stripes		701.57
max. 40W	PRO!	850°C
⌀152 ⇄ 305 ⌀204mm Chrom matt / Satin Chrome mate / Satin Chrome matt / Satin		
EAN 4000870 701577		49,98 €



Yoke Opak		701.15
max. 40W		850°C
⌀150 ⇄ 305 ⌀204mm Chrom matt / Opak Chrome mate / Opaque Chrome matt / Opaque		
EAN 4000870 701157		39,98 €



only 701.03
701.04
701.05
701.06

Cone Wenge		701.59
max. 40W	PRO!	850°C
⌀110 ⇄ 100 ⌀430mm Holzoptik Wenge / Satin Esthétique bois Wenge / Satin Wood look Wenge / Satin		
EAN 4000870 701591		34,98 €



only 701.03
701.04
701.05
701.06

Cone Opak		701.16
max. 40W		850°C
⌀110 ⇄ 100 ⌀430mm Chrom matt / Opak Chrome mate / Opaque Chrome matt / Opaque		
EAN 4000870 701164		34,98 €



Basic new **700.29**

max. 1 x 18W, G24d2
230V

↔80 ↔190 ↔195mm

Chrom matt

Chrome mate

Chrome matt

881.18

PRO! **850°C**



EAN 4000870 700297

49,98€



Basic Switch **701.03**

1x11W, E27

230V

↔80 ↔45 ↔190mm

Chrom matt

Chrome mate

Chrome matt

894.11

Energy Saver

850°C



EAN 4000870 701034

24,98 €



Basic IP44 **701.04**

1x11W, E27

230V

↔85 ↔55 ↔190mm

Chrom matt / Klar

Chrome mate / Clair

Chrome matt / Clear

894.11

Energy Saver

IP44



EAN 4000870 701041

27,98 €



Basic PIR **701.06**

1x11W, E27

230V

↔85 ↔55 ↔195mm

Chrom matt

Chrome mate

Chrome matt

894.11

Energy Saver

IP44



EAN 4000870 701065

44,98 €



Basic IR-Sensor **701.05**

1x11W, E27

230V

↔85 ↔55 ↔210mm

Chrom matt / Klar

Chrome mate / Clair

Chrome matt / Clear

894.11

Energy Saver

IP44




EAN 4000870 701058

59,98 €



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system





Spira new  **701.77**

⌀280 ø100mm
Glas / Opal / Klar
Verre / Opale / Clair
Glass / Opal / Clear

850°C

EAN 4000870 701775 **26,98 €**



Capiz new  **701.78**

⌀280 ø90mm
Perlmutter
Nacre
Mother of pearl

EAN 4000870 701782 **35,98 €**



Cilento  **998.49**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
Stoff / Elfenbein
Tissu / Ivoire
Cloth / Ivory

EAN 4000870 998496 **11,98 €**



Cilento  **998.50**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
Stoff / Elfenbein
Tissu / Ivoire
Cloth / Ivory

EAN 4000870 998502 **11,98 €**



Cilento  **998.51**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
Stoff / Braun
Tissu / Brun
Cloth / Brown

EAN 4000870 998519 **11,98 €**



Cilento  **998.52**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
Stoff / Schwarz
Tissu / Noir
Cloth / Black

EAN 4000870 998526 **11,98 €**



Cilento  **998.53**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
Stoff / Schwarz
Tissu / Noir
Cloth / Black

EAN 4000870 998533 **11,98 €**



Struttura  **998.62**

⌀280 ø105mm
Kunststoff / Orange
Matière Plastique / Orange
Plastic / Orange

EAN 4000870 998625 **20,98 €**



Alabaster  **998.63**

⌀280 ø90mm
Glas / Alabaster
Verre / Albâtre
Glass / Alabaster

850°C

EAN 4000870 998632 **20,98 €**



Fabro  **998.47**

⌀280 ø100mm
Glas / Orange
Verre / Orange
Glass / Orange

850°C

EAN 4000870 998472 **14,98 €**



Fabro  **998.48**

⌀280 ø100mm
Glas / Gelb / Grün
Verre / Jaune / Vert
Glass / Yellow / Green

850°C

EAN 4000870 998489 **14,98 €**



Fabro  **998.46**

⌀280 ø100mm
Glas / Blau / Dichroic
Verre / Bleu / Dichroïque
Glass / Blue / Dichroic

850°C

EAN 4000870 998465 **14,98 €**

PRO!

2Easy

16

Wandleuchten
Appliques
Wall lamps

P Paulmann



Fabro  **700.04**

⌀280 ø100mm **850°C**
Glas / Gold / Silber
Verre / Doré / Argent
Glass / Gold / Silver

EAN 4000870 700044 **17,98 €**



Carducci  **998.45**

⌀450 ø130mm **850°C**
Metall / Schwarz
Métal / Noir
Metal / Black

EAN 4000870 998458 **19,98 €**



Livo  **998.42**

⌀280 ø75mm **850°C**
Glas / Opal
Verre / Opale
Glass / Opal

EAN 4000870 998427 **9,98 €**



Livo  **998.41**

⌀280 ø75mm **850°C**
Glas / Schwarz / Opal
Verre / Noir / Opale
Glass / Black / Opal

EAN 4000870 998410 **23,98 €**



Volta  **998.64**

⌀280 ø130mm **850°C**
Glas / Weiß transparent
Verre / Blanc transparent
Glass / White transparent

EAN 4000870 998649 **19,98 €**



Arazzo  **700.02**

⌀280 ø80mm **850°C**
Glas / Opal / Braun
Verre / Opale / Brun
Glass / Opal / Brown

EAN 4000870 700020 **19,98 €**



Biodola  **998.43**

⌀450 ø120mm **850°C**
Glas / Opal
Verre / Opale
Glass / Opal

EAN 4000870 998434 **14,98 €**



Biodola  **998.44**

⌀450 ø120mm **850°C**
Glas / Opal / Schwarz
Verre / Opale / Noir
Glass / Opal / Black

EAN 4000870 998441 **19,98 €**



Biodola  **700.01**

⌀385 ø120mm **850°C**
Glas / Opal / Braun
Verre / Opale / Brun
Glass / Opal / Brown

EAN 4000870 700013 **23,98 €**



Biodola  **700.00**

⌀320 ø115mm **850°C**
Glas / Chrom matt
Verre / Chrome mate
Glass / Chrome matt


EAN 4000870 700006 **29,98 €**



Alura  **998.60**

⌀280 ø85mm **850°C**
Metall / Chrom matt
Métal / Chrome mate
Metal / Chrome matt


EAN 4000870 998601 **14,98 €**



2Easy Living
Deco =16 - 17



701.77 701.78 998.49 998.50 998.51 998.52 998.53 998.62



998.63 998.47 998.48 998.46 700.04 998.45 998.42 998.41



998.64 700.02 998.43 998.44 700.01 700.00 998.60

2Easy Basic

max. 25W, E27
230V
Ø100 ⇄ 100 ⚡ 180mm



2Easy Basic



701.34

Chrom
Chrome
Chroom

PRO!

Energy
Saver



850°C



🛒 894.11

EAN 4000870 701348

19,98 €



2Easy Basic



701.33

Eisen gebürstet
Acier brossé
Staal geborsteld

PRO!

Energy
Saver



850°C



🛒 894.11

EAN 4000870 701331

19,98 €

PRO!

2Easy

18

Wandleuchten
Appliques
Wall lamps

P Paulmann





PRO!

20


Classic

Wandleuchten
Appliques
Wall lamps

P Paulmann




Armadillo	new	700.31
max. 1x18W, G24d2		
230V		PRO! Energy Saver
Ø100 ⇄ 95 ⇄ 440mm		850°C
Chrom matt / Opak		
Chrome mate / Opaque		
Chrome matt / Opaque		
881.18		
EAN 4000870 700310		71,98 €




Sunray		701.60
max. 20W, G4		
230/12V		PRO! Halogen 12V
Ø45 Ø90mm		850°C
Alu gebürstet		
Alu brossé		
Brushed alu		
831.209		
EAN 4000870 701607		53,98 €



Cubi 2		701.63
max. 35W, GU10		
230V		PRO! Halogen 230V
Ø85 ⇄ 97 ⇄ 144mm		850°C
Alu gebürstet / Klar		
Alu brossé / Clair		
Brushed alu / Clear		IP44
836.40		
EAN 4000870 701638		135,98 €



Cubi 1		701.64
max. 35W, GU10		
230V		PRO! Halogen 230V
Ø72 ⇄ 90 ⇄ 100mm		850°C
Alu gebürstet / Klar		
Alu brossé / Clair		
Brushed alu / Clear		IP44
836.40		
EAN 4000870 701645		93,98 €




Profi Line Facula 997.78

2x1W
230V
↻90 ↔100 ↕172mm
20°
6000-8000 K
80 cd
Titan
Titane
Titanium



EAN 4000870 997789 99,78 €



Profi Line Facula 996.46

2x1W
230V
↻90 ↔100 ↕172mm
20°
6000-8000 K
80 cd
Nickel gebürstet
Nickel brossé
Brushed nickel



EAN 4000870 996461 99,78 €



Profi Line Wall LED 998.17

1x1,5W
230V
↻63 ↔90 ↕86mm
5000-8000 K
Alu
Alu
Alu




EAN 4000870 998175 29,98 €



Vito 701.67

2x3W
230V
↻65 ↔65 ↕125mm
Alu gebürstet
Alu brossé
Brushed alu



EAN 4000870 701676 169,98 €


PRO!

Classic



22

Wandleuchten
Appliques
Wall lamps

P Paulmann



Eolia	701.69
2x3W 230V Ø70 ⇄70 ⇄72mm Alu gebürstet Alu brossé Brushed alu	PRO! LED
EAN 4000870 701690	159,98 €



Blue Box	701.68
2x3W 230V Ø52 ⇄84 ⇄142mm Alu gebürstet Alu brossé Brushed alu	PRO! LED
EAN 4000870 701683	149,98 €



Fjord	701.61
1x3W 230V Ø128 ⇄115 ⇄128mm Alu gebürstet Alu brossé Brushed alu	PRO! LED
	850°C
	IP44
EAN 4000870 701614	159,98 €



Galia	701.66
1x6W 230V Ø60 ⇄200 ⇄200mm Chrom / Satin / Klar Chrome / Satin / Clair Chrome / Satin / Clear	PRO! LED
	On/Off
	IP44
EAN 4000870 701669	319,98 €

**PRO!**

Classic

24

Wandleuchten
Appliques
Wall lamps

P Paulmann



Altea		701.43
max. 10W, GX24q-1	PRO!	Energy Saver
230V		850°C
Ø160 ⇄ 120 ⚙ 220mm		50.000h
Chrom / Spiegel / Opal		IP44
Chrome / Miroir / Opale		
Chrome / Mirror / Opal		
EAN 4000870 701430		93,98 €



Arion		701.41
max. 10W, GX24q-1	PRO!	Energy Saver
230V		850°C
Ø170 ⇄ 150 ⚙ 220mm		50.000h
Chrom / Spiegel / Opal		IP44
Chrome / Miroir / Opale		
Chrome / Mirror / Opal		
EAN 4000870 701416		93,98 €



Bellanto		701.42
max. 25W, G9	PRO!	Halogen 230V
230V		850°C
Ø125 ⇄ 60 ⚙ 240mm		
Chrom / Opal		
Chrome / Opale		
Chrome / Opal		
🔌 800.30		
EAN 4000870 701423		55,98 €



Ayun		701.44
max. 10W, GX24q-1	PRO!	Energy Saver
230V		850°C
Ø125 ⇄ 80 ⚙ 220mm		50.000h
Chrom / Opal		IP44
Chrome / Opale		
Chrome / Opal		
EAN 4000870 701447		89,98 €



Evora		701.45
max. 25W, G9 230V ↔105 ↔70 ↕180mm Chrom / Opal Chrome / Opale Chrome / Opal 💡 800.30	PRO!	Halogen 230V 850°C
EAN 4000870 701454		65,98 €



Evora		701.47
max. 2x25W, G9 230V ↔105 ↔70 ↕290mm Chrom / Opal Chrome / Opale Chrome / Opal 💡 800.30	PRO!	Halogen 230V 850°C
EAN 4000870 701478		79,98 €



Mirabo		701.46
max. 2x25W, E14 230V ↔75 ↔55 ↕320mm Chrom / Opal Chrome / Opale Chrome / Opal 💡 894.39	PRO!	850°C
EAN 4000870 701461		49,98 €



Fanioll		701.51
max. 24W, 2G11 230V ↔60 ↔520 ↕123mm Chrom / Satin Chrome / Satin Chrome / Satin 💡	PRO!	Energy Saver 850°C IP44
EAN 4000870 701515		93,98 €

PRO!

Classic

26

Wandleuchten
Appliques
Wall lamps

P Paulmann



Silena	701.49
max. 14W, G5 230V Ø135 ⇄ 70 ⇄ 700mm Chrom / Opal Chrome / Opale Chrome / Opal 884.49	PRO! Energy Saver 850°C 50.000h IP44
EAN 4000870 701492	135,98 €



Face	701.48
max. 9W, GX53 230V Ø280 ⇄ 200 ⇄ 200mm Chrom / Spiegel Chrome / Miroir Chrome / Mirror 883.23	PRO! Energy Saver 850°C
EAN 4000870 701485	179,98 €





Gala Candela I		791.37
1x9W, E14		
230V		
∅70 ⇄80 ∅365mm		850°C
Eisen gebürstet / Opal		
Acier brossé / Opal		
Brushed iron / Opal		On/Off
894.19		
EAN 4000870 791370		37,98 €



Gala Candela II		791.38
2x9W, E14		
230V		
∅70 ⇄160 ∅365mm		850°C
Eisen gebürstet / Opal		
Acier brossé / Opal		
Brushed iron / Opal		On/Off
894.19		
EAN 4000870 791387		57,98 €



Gala Pure Solo		794.57
1x10W, E14		
230V		
∅100 ⇄105 ∅495mm		850°C
Eisen gebürstet		On/Off
Acier brossé		
Brushed iron		
882.22		
EAN 4000870 794579		63,98 €



Caja		701.62
max. 22W, 2GX13		
230V		
∅80 ⇄263 ∅263mm		850°C
Alu gebürstet / Satin		
Alu brossé / Satin		
Brushed alu / Satin		
884.48		
EAN 4000870 701621		139,98 €

PRO!

Classic

28

Wandleuchten
Appliques
Wall lamps

P Paulmann



Diaz		701.70
max. 20W, G4	PRO!	Halogen 12V
230/12V		850°C
Ø178 ⇄130 ⚙120mm		
Alu gebürstet		
Alu brossé		
Brushed alu		
EAN 4000870 701706		75,98 €



Falesco		792.12
2x40W, G9		Halogen 230V
230V	incl.	
Ø70 ⇄250 ⚙140mm		
Chrom / Klar		
Chrome / Clair		
Chrome / Clear		
831.68		
EAN 4000870 792124		39,98 €



Conero		791.77
2x9W, E14		Energy Saver
230V	incl.	
Ø65 ⇄248 ⚙300mm		
Opal		
Opale		
Opal		
894.39		
EAN 4000870 791776		57,98 €



Conero		791.78
2x11W, E27		Energy Saver
230V	incl.	
Ø85 ⇄320 ⚙348mm		
Opal		
Opale		
Opal		
890.11		
EAN 4000870 791783		81,98 €

**PRO!**

30

Classic

Wandleuchten
Appliques
Wall lamps

P Paulmann



Spano		791.90
2x9W, E14		Energy Saver
230V	incl.	
Ø91 ⇄108 ⚓383mm		
Opal		
Opale		
Opal		
894.39		
EAN 4000870 791905		59,98 €



Omega	new	701.32
1x11W, E27		Energy Saver
230V	incl.	
Ø72 ⇄240 ⚓240mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
894.11		
EAN 4000870 701324		69,98 €



Omega	new	701.31
2x11W, E27		Energy Saver
230V	incl.	
Ø72 ⇄280 ⚓280mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
894.11		
EAN 4000870 701317		99,98 €



Omega	new	701.30
4x11W, E27		Energy Saver
230V	incl.	
Ø72 ⇄380 ⚓380mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
894.11		
EAN 4000870 701300		149,98 €



Blow	new	701.94
1x11W, E27 230V Ø105 ⇄280 ⚓295mm Chrom matt / Weiß Chrome mate / Blanc Chrome matt / White 894.11	 incl.   	
EAN 4000870 701942		47,98 €



Metall	new	701.95
1x11W, E27 230V Ø105 ⇄280 ⚓295mm Chrom matt / Opal / Chrom Chrome mate / Opale / Chrome Chrome matt / Opal / Chrome 894.11	 incl.   	
EAN 4000870 701959		54,98 €



Fluxor		701.71
max. 60W, E14 230V Ø92 ⇄170 ⚓225mm Nickel satiniert / Weiß Nickel satiné / Blanc Nickel satinised / White 894.39	 850°C  	
EAN 4000870 701713		24,98 €



Yamoto		700.98
1x15W, E14 230V Ø80 ⇄150 ⚓215mm Chrom / Weiß Chrome / Blanc Chrome / White 892.42	 incl. 	
EAN 4000870 700983		24,98 €



Yamoto



700.99

1x15W, E27

230V

Ø112 ⇄150 ⚙285mm

Chrom / Weiß

Chrome / Blanc

Chrome / White

🛒💡 892.39



**Energy
Saver**



EAN 4000870 700990

27,98 €





Mirror Zylindro

 **990.68**

1x3W
230V, 3VA
Ø235 ⇄80 ⇄260mm
Chrom
Chrome
Chrome

incl. 

**POWER
LED**

850°C


On/Off

EAN 4000870 990681

84,98 €

PRO!

Galeria

34

Wandleuchten
Appliques
Wall lamps

P Paulmann



Patella 990.63

max. 8W, G5
230V
Ø220 ⇄ 390 ↑50mm
Altmessing
Laiton patiné
Old brass
💡 885.08


PRO! **Energy Saver**

 850°C


On/Off

EAN 4000870 990636

54,98 €



Patella 990.59

max. 8W, G5
230V
Ø220 ⇄ 390 ↑50mm
Nickel satiniert
Nickel satiné
Nickel satinised
💡 885.08

PRO! **Energy Saver**

 850°C


On/Off

EAN 4000870 990599

54,98 €





Galeria Ramus		996.84
2x40W, G9 230V ∅150 ⇄310 ∅160mm Nickel satiniert Nickel satiné Nickel satinised 831.68	 incl. 	Halogen 230V 850°C On/Off
EAN 4000870 996843		49,98 €



Galeria Ramus		996.85
2x40W, G9 230V ∅150 ⇄310 ∅160mm Altmessing Laiton patiné Old brass 831.68	 incl. 	Halogen 230V 850°C On/Off
EAN 4000870 996850		49,98 €



Galeria Canno		996.89
max. 2x25W, E14 230V ∅180 ⇄350 ∅140mm Nickel satiniert Nickel satiné Nickel satinised 448.20	 	850°C On/Off
EAN 4000870 996898		49,98 €



Galeria Canno		996.90
max. 2x25W, E14 230V ∅180 ⇄350 ∅140mm Altmessing Laiton patiné Old brass 448.20	 	850°C On/Off
EAN 4000870 996904		49,98 €



Mirror Regula 996.79

max. 3x40W, E14
230V
Ø50 ⇄420 ⇄75mm
Chrom
Chrome
Chrome
 300.40

850°C



EAN 4000870 996799

22,98 €



Mirror Regula 996.80

max. 5x40W, E14
230V
Ø50 ⇄650 ⇄75mm
Chrom
Chrome
Chrome
 300.40

850°C



EAN 4000870 996805

32,98 €





Deckenleuchten

Plafonniers


Ceiling lamps





Alpha

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



Alpha new 701.23

1x10W

230V

Ø150 ⇔150 ⌀32mm

3000 K

53 cd



POWER
LED

850°C



EAN 4000870 701232

119,98 €

Alpha new 701.24

1x10W

230V

Ø150 ⇔150 ⌀32mm

6500 K

81 cd



POWER
LED

850°C



EAN 4000870 701249


119,98 €

PRO!

40


Deckenleuchten
Plafonniers
Ceiling lamps

P Paulmann



Xeta

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



Xeta new  **701.28**

1x12,5W
230V
∅200 ⇄200 ↑68mm
3000 K



**POWER
LED**


**Easy
Snap**

850°C



EAN 4000870 701287

199,98 €



Xeta new  **701.29**

1x22,5W
230V
∅300 ⇄300 ↑68mm
3000 K



**POWER
LED**

**Easy
Snap**

850°C



EAN 4000870 701294

299,98 €



Dopp

Eisen gebürstet / Opal
Acier brossé / Opal
Brushed iron / Opal



Dopp		700.25
1x9W, E27		Energy Saver
230V		850°C
±105 ø230mm		
880.14		
EAN 4000870 700259		25,98 €



Dopp		700.26
2x15W, E27		Energy Saver
230V		850°C
±110 ø320mm		
892.39		
EAN 4000870 700266		37,98 €

PRO!

42

Deckenleuchten
Plafonniers
Ceiling lamps

P Paulmann



Stepino

Silber / Weiß
Argent / Blanc
Silver / White



Stepino



700.30

1x22W, 2GX13
230V
Ø90 ø325mm



Energy
Saver

884.48

EAN 4000870 700303

69,98 €



Stepino



700.32

1x40W, 2GX13
230V
Ø90 ø446mm



Energy
Saver

884.47

EAN 4000870 700327

94,98 €



Ducina

Nickel matt / Satin
Nickel mat / Satin
Nickel Soft / Satin



Ducina  **700.59**

1x22W, 2GX13
230V
⌀60 ⌀295mm

 **Energy
Saver**

850°C

 **Bajonett**

 **884.48**

EAN 4000870 700594


74,98 €

PRO!

44


Deckenleuchten
Plafonniers
Ceiling lamps

P Paulmann



Faccetto

Klar / Weiß
Clair / Blanc
Clear / White



Faccetto  **700.18**

2x9W, E27

230V

Ø300 ⇄300 ⚙110mm



**Energy
Saver**

850°C

  880.14

EAN 4000870 700181

54,98 €



Faccetto  **700.19**

2x20W, E27

230V

Ø400 ⇄400 ⚙120mm



**Energy
Saver**

850°C

  892.40

EAN 4000870 700198

74,98 €



Ciloma

Wenge / Weiß
Wenge / Blanc
Wenge / White

Ciloma



700.22

1x22W, 2GX13

230V

Ø300 ⇄300 ⚙75mm



Energy
Saver

💡 884.48

EAN 4000870 700228

69,98 €

PRO!

46

Deckenleuchten
Plafonniers
Ceiling lamps

P Paulmann



Two-Step

Silber / Weiß
Argent / Blanc
Silver / White



Two-Step



700.20

1x22W, 2GX13

230V

Ø300 ⇄300 ⚙100mm



Energy
Saver

🛒💡 884.48

EAN 4000870 700204

74,98 €



Two-Step



700.21

1x40W, 2GX13

230V

Ø430 ⇄430 ⚙90mm



Energy
Saver

🛒💡 884.47

EAN 4000870 700211

99,98 €



Cubicco

Opal
Opale
Opal



Cubicco		700.40
1x16W, GR8		Energy Saver
230V	incl.	
Ø250 ⇄250 ⚙85mm		850°C

887.16

EAN 4000870 700402 **65,98 €**



Cubicco		700.41
1x16W, GR8		Energy Saver
230V	incl.	
Ø300 ⇄300 ⚙85mm		850°C

887.16

EAN 4000870 700419 **85,98 €**



Cubicco		700.42
2x18W, G24d2		Energy Saver
230V	incl.	
Ø345 ⇄345 ⚙85mm		850°C

881.18

EAN 4000870 700426 **99,98 €**

PRO!

48

Deckenleuchten
Plafonniers
Ceiling lamps

P Paulmann



Gradinata

Opal
Opale
Opal



Gradinata  **700.46**

3x11W, E27
230V
⌀103 ø320mm

incl.  **Energy Saver**

850°C

 **Bajonett**

  882.11

EAN 4000870 700464

65,98 €



Aureola

Kristallrand / Opal
Bordure cristal / Opale
Crystal edge / Opal



Aureola  **700.36**

2x11W, E27
230V
⌀112 ø320mm

incl.  **Energy Saver**

850°C

  882.11

EAN 4000870 700365

79,98 €



Vallabon

Opal
Opale
Opal



Vallabon  **700.33**

2x11W, E27
230V
⌀112 ø320mm



  882.11

EAN 4000870 700334

55,98 €



Vallabon  **700.34**

3x11W, E27
230V
⌀114 ø400mm



  882.11

EAN 4000870 700341

85,98 €



Vallabon  **700.35**

3x15W, E27
230V
⌀114 ø480mm



  882.16

EAN 4000870 700358

169,98 €

PRO!

50

Deckenleuchten
Plafonniers
Ceiling lamps

P Paulmann



Pairo

Chrom / Opal
Chrome / Opale
Chrome / Opal



Pairo  **701.39**

max. 40W, E14
230V
⌀215 ø240mm

PRO! **Energy Saver**

 **850°C**


IP23

 **894.39**

EAN 4000870 701393

55,98 €



Ronda

Chrom / Opal
Chrome / Opale
Chrome / Opal



Ronda  **701.40**

max. 22W, 2GX13
230V
⌀135 ø350mm

PRO! **Energy Saver**

 **850°C**

 **50.000h** **IP44**

 **884.48**

EAN 4000870 701409

179,98 €



Palinero  **701.50**

max. 20W, GU4
230/12V
Ø280 ⇄ 280 ⚙110mm
Chrom
Chrome
Chrome
 800.25

PRO!  **Halogen 12V**
850°C
 **IP23**

EAN 4000870 701508 **135,98 €**



Frisco  **701.65**

max. 3x35W GU10 + 1x40W, 2GX13
230V
⚙150 Ø347mm
Chrom matt / Satin
Chrome mate / Satin
Chrome matt / Satin
 836.40 884.47

PRO!  **Energy Saver**
Halogen 230V
850°C

EAN 4000870 701652 **159,98 €**



PRO!

52

Deckenleuchten
Plafonniers
Ceiling lamps

P Paulmann



Gala Pure Traversa		794.56
3x10W, E14 230V ⌀480 ø370mm Eisen gebürstet Acier brossé Brushed iron 882.22	incl.	Energy Saver 850°C
EAN 4000870 794562		119,98 €



Gala Traversa		790.51
3x20W, G4 230/12V, 70VA ⌀500 ø400mm Eisen gebürstet / Satin Acier brossé / Satin Brushed iron / Satin 831.17	incl.	Halogen 12V 850°C
EAN 4000870 790519		99,98 €



Gala Sole II		790.76
10x20W, G4 230/12V, 200VA ⌀150 ø800mm Eisen gebürstet / Satin Acier brossé / Satin Brushed iron / Satin 831.17	incl.	Halogen 12V 850°C
EAN 4000870 790762		249,98 €



Pineto		792.61
8x20W, G4 230/12V, 200VA ⌀550 ø850mm Chrom / Klar Chrome / Clair Chrome / Clear 831.17	incl.	Halogen 12V
EAN 4000870 792612		249,98 €



63 2Easy Biodola



57 DecoSystems Twice



72 CombiSystems



Pendelleuchten

Suspensions


Pendant lamps

- 56 DecoSystem
- 60 2Easy
- 66 2Easy Midi
- 70 CombiSystems





Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system





Twice new **701.74**

max. 50W **PRO!** **850°C**
 ⌀70 ø100mm
 Klar / Opak
 Clair / Opaque
 Clear / Opaque

EAN 4000870 701744 **9,98 €**



Konus new **701.75**

max. 50W **PRO!** **850°C**
 ⌀160 ø65mm
 Chrom / Chrom matt
 Chrome / Chrome mate
 Chrome / Chrome matt

EAN 4000870 701751 **17,98 €**



Tubus new **701.76**

max. 50W **PRO!** **850°C**
 ⌀160 ø65mm
 Chrom / Chrom matt
 Chrome / Chrome mate
 Chrome / Chrome matt

EAN 4000870 701768 **17,98 €**



Zyli **600.53**

max. 50W **850°C**
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Opal / Braun
 Verre / Opale / Brun
 Glass / Opal / Brown

EAN 4000870 600535 **6,98 €**



Zyli **600.54**

max. 50W **850°C**
 ⌀78 ø70mm
 Glas / Opal
 Verre / Opale
 Glass / Opal

EAN 4000870 600542 **6,98 €**



Wolbi **600.56**

max. 50W **850°C**
 ⌀78 ø90mm
 Keramik / Beige
 Céramique / Beige
 Ceramic / Beige

EAN 4000870 600566 **5,98 €**



Wolbi **600.55**

max. 50W **850°C**
 ⌀70 ø90mm
 Glas / Opal
 Verre / Opale
 Glass / Opal

EAN 4000870 600559 **5,98 €**



Zyli new **600.04**

max. 50W **850°C**
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Weiß
 Verre / Blanc
 Glass / White

EAN 4000870 600047 **4,98 €**



Zyli new **600.05**

max. 50W **850°C**
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Weiß / Schwarz
 Verre / Blanc / Noir
 Glass / White / Black

EAN 4000870 600054 **4,98 €**



Zyli **600.06**

max. 50W **850°C**
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Braun
 Verre / Brun
 Glass / Brown

EAN 4000870 600061 **6,98 €**



Wolbi **600.07**

max. 50W **850°C**
 ⌀80 ø90mm
 Glas / Weiß
 Verre / Blanc
 Glass / White

EAN 4000870 600078 **4,98 €**



Wolbi **600.08**

max. 50W **850°C**
 ⌀80 ø90mm
 Metall / Weiß
 Métal / Blanc
 Metal / White

EAN 4000870 600085 **4,98 €**



Wolbi **600.09**
max. 50W
⌀80 ø90mm **850°C**
Metall / Weiß / Alu
Métal / Blanc / Alu
Metal / White / Alu
EAN 4000870 600092 **4,98 €**



Wolbi **600.10**
max. 50W
⌀80 ø90mm **850°C**
Metall / Chrom
Métal / Chrome
Metal / Chrome
EAN 4000870 600108 **6,98 €**




Wolbi **600.11**
max. 50W
⌀80 ø90mm **850°C**
Glas / Dichroic
Verre / Dichroïque
Glass / Dichroic
EAN 4000870 600115 **6,98 €**



Wolbi **new** **600.16**
max. 50W
⌀80 ø90mm **850°C**
Glas / Schwarz
Verre / Noir
Glass / Black
EAN 4000870 600160 **5,98 €**



Kegi **new** **600.12**
max. 50W
⌀80 ø110mm **850°C**
Glas / Weiß
Verre / Blanc
Glass / White
EAN 4000870 600122 **4,98 €**



Kegi **600.13**
max. 50W
⌀80 ø110mm **850°C**
Glas / Weiß / Schwarz
Verre / Blanc / Noir
Glass / White / Black
EAN 4000870 600139 **6,98 €**



Kegi **600.14**
max. 50W
⌀80 ø110mm **850°C**
Glas / Weiß / Schwarz
Verre / Blanc / Noir
Glass / White / Black
EAN 4000870 600146 **6,98 €**



Quad **600.15**
max. 50W
⌀80 ø75mm **850°C**
Glas / Weiß
Verre / Blanc
Glass / White
EAN 4000870 600153 **4,98 €**



600.13



600.15



600.06



600.08


PRO!

DecoSystem



58

Pendelleuchten
Suspensions
Pendant lamps

P Paulmann




DecoSystems
Deco =57-58



DecoSystems new  **701.87**

max. 50W, GU5,3
230/12V, 20-70VA
ø92mm $\pm$ 1800cm
Eisen gebürstet / Chrom
Acier brossé / Chrome
Brushed iron / Chrome
  800.44



EAN 4000870 701874 **45,98 €**



DecoSystems new  **701.72**

max. 50W, GU5,3
230/12V, 60VA
ø100mm $\pm$ 1800cm
Chrom
Chrome
Chrome
  832.41



EAN 4000870 701720 **34,98 €**



DecoSystems new  **701.73**


max. 5x35W, GU5,3
230/12V
ø75 $\pm$ 820mm $\pm$ 1800cm
Chrom
Chrome
Chrome
  832.40  832.45



EAN 4000870 701737 **129,98 €**



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system



PRO!

2Easy

60

Pendelleuchten
Suspensions
Pendant lamps

P Paulmann



Spira new  **701.77**

⌀280 ø100mm
Glas / Opal / Klar
Verre / Opale / Clair
Glass / Opal / Clear

850°C

EAN 4000870 701775 **26,98 €**



Capiz new  **701.78**

⌀280 ø90mm
Perlmutter
Nacre
Mother of pearl

EAN 4000870 701782 **35,98 €**



Cilento  **998.49**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
Stoff / Elfenbein
Tissu / Ivoire
Cloth / Ivory

EAN 4000870 998496 **11,98 €**



Cilento  **998.50**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
Stoff / Elfenbein
Tissu / Ivoire
Cloth / Ivory

EAN 4000870 998502 **11,98 €**



Cilento  **998.51**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
Stoff / Braun
Tissu / Brun
Cloth / Brown

EAN 4000870 998519 **11,98 €**



Cilento  **998.52**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
Stoff / Schwarz
Tissu / Noir
Cloth / Black

EAN 4000870 998526 **11,98 €**



Cilento  **998.53**

max. 25W, E27
⌀280 ø110mm
Stoff / Schwarz
Tissu / Noir
Cloth / Black

EAN 4000870 998533 **11,98 €**



Struttura  **998.62**

⌀280 ø105mm
Kunststoff / Orange
Matière Plastique / Orange
Plastic / Orange

EAN 4000870 998625 **20,98 €**



Alabaster  **998.63**

⌀280 ø90mm
Glas / Alabaster
Verre / Albâtre
Glass / Alabaster

850°C

EAN 4000870 998632 **20,98 €**



Fabro  **998.47**

⌀280 ø100mm
Glas / Orange
Verre / Orange
Glass / Orange

850°C

EAN 4000870 998472 **14,98 €**



Fabro  **998.48**

⌀280 ø100mm
Glas / Gelb / Grün
Verre / Jaune / Vert
Glass / Yellow / Green

850°C

EAN 4000870 998489 **14,98 €**




Fabro  **998.46**

⌀280 ø100mm
Glas / Blau / Dichroic
Verre / Bleu / Dichroïque
Glass / Blue / Dichroic

850°C

EAN 4000870 998465 **14,98 €**



PRO!

2Easy

62

Pendelleuchten
Suspensions
Pendant lamps

P Paulmann



Fabro  **700.04**

⌀280 ø100mm **850°C**
Glas / Gold / Silber
Verre / Doré / Argent
Glass / Gold / Silver

EAN 4000870 700044 **17,98 €**



Carducci  **998.45**

⌀450 ø130mm **850°C**
Metall / Schwarz
Métal / Noir
Metal / Black

EAN 4000870 998458 **19,98 €**



Livo  **998.42**

⌀280 ø75mm **850°C**
Glas / Opal
Verre / Opale
Glass / Opal

EAN 4000870 998427 **9,98 €**



Livo  **998.41**

⌀280 ø75mm **850°C**
Glas / Schwarz / Opal
Verre / Noir / Opale
Glass / Black / Opal

EAN 4000870 998410 **23,98 €**



Volta  **998.64**

⌀280 ø130mm **850°C**
Glas / Weiß transparent
Verre / Blanc transparent
Glass / White transparent

EAN 4000870 998649 **19,98 €**



Arazzo  **700.02**

⌀280 ø80mm **850°C**
Glas / Opal / Braun
Verre / Opale / Brun
Glass / Opal / Brown

EAN 4000870 700020 **19,98 €**



Biodola  **998.43**

⌀450 ø120mm **850°C**
Glas / Opal
Verre / Opale
Glass / Opal

EAN 4000870 998434 **14,98 €**



Biodola  **998.44**

⌀450 ø120mm **850°C**
Glas / Opal / Schwarz
Verre / Opale / Noir
Glass / Opal / Black

EAN 4000870 998441 **19,98 €**



Biodola  **700.01**

⌀385 ø120mm **850°C**
Glas / Opal / Braun
Verre / Opale / Brun
Glass / Opal / Brown

EAN 4000870 700013 **23,98 €**



Biodola  **700.00**

⌀320 ø115mm **850°C**
Glas / Chrom matt
Verre / Chrome mate
Glass / Chrome matt


EAN 4000870 700006 **29,98 €**



Alura  **998.60**

⌀280 ø85mm **850°C**
Metall / Chrom matt
Métal / Chrome mate
Metal / Chrome matt

EAN 4000870 998601 **14,98 €**



2Easy Living
Deco =61-63



701.77




701.78



998.49



998.50



998.51



998.52



998.53



998.62



998.63



998.47



998.48



998.46



700.04



998.45



998.42



998.41



998.64



700.02



998.43



998.44





700.01



700.00



998.60



max. 60W, E27
230V
ø92mm $\updownarrow$ 1800cm
🛒 894.11

2Easy Basic

new



701.85

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron

PRO!

850°C



EAN 4000870 701850

34,98 €



max. 25W, E27
230V
ø100mm $\updownarrow$ 110cm
🛒 894.11

2Easy Basic



701.36

Chrom
Chrome
Chrome

PRO!

Energy
Saver

850°C

EAN 4000870 701362

19,98 €



2Easy Basic



701.35

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron

PRO!

Energy
Saver

850°C

EAN 4000870 701355

19,98 €



max. 3x 25W, E27
230V
100 $\leftrightarrow$ 800mm $\updownarrow$ 110cm
🛒 894.11

2Easy Basic



701.38

Chrom
Chrome
Chrome

PRO!

Energy
Saver

850°C

EAN 4000870 701386

69,98 €



2Easy Basic



701.37

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron

PRO!

Energy
Saver

850°C

EAN 4000870 701379

69,98 €

PRO!

2Easy

64


Pendelleuchten
Suspensions
Pendant lamps

P Paulmann





Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system







Zylindro **700.82**

⌀170 ø75mm
Glas / Satin
Verre / Satin
Glass / Satin

850°C

EAN 4000870 700822 **9,98 €**



Splash **700.83**

⌀170 ø75mm
Glas / Satin
Verre / Satin
Glass / Satin

850°C

EAN 4000870 700839 **9,98 €**



Double **700.86**

⌀170 ø75mm
Glas / Opal / Klar
Verre / Opale / Clair
Glass / Opal / Clear

850°C

EAN 4000870 700860 **9,98 €**



Corona **700.68**

⌀170 ø75mm
Glas / Opal
Verre / Opale
Glass / Opal

850°C

EAN 4000870 700686 **12,98 €**



Cocone **700.81**

⌀170 ø75mm
Glas / Satin
Verre / Satin
Glass / Satin

850°C

EAN 4000870 700815 **9,98 €**



Corona **700.88**

⌀170 ø75mm
Glas / Creme
Verre / Crème
Glass / Creme

850°C

EAN 4000870 700884 **12,98 €**



Sparkling **700.89**

⌀170 ø75mm
Glas / Silber
Verre / Argent
Glass / Silver

850°C

EAN 4000870 700891 **12,98 €**



Corona **700.87**

⌀170 ø75mm
Glas / Lila
Verre / Lilas
Glass / Lilac

850°C

EAN 4000870 700877 **12,98 €**



Flower **700.84**

⌀170 ø75mm
Glas / Satin
Verre / Satin
Glass / Satin

850°C

EAN 4000870 700846 **9,98 €**



Wood **700.85**

⌀170 ø75mm
Glas / Holzoptik
Verre / Esthétique bois
Glass / Wood look

850°C

EAN 4000870 700853 **9,98 €**


PRO!

2Easy Midi

68

Pendelleuchten
Suspensions
Pendant lamps

P Paulmann





2Easy Midi
Deco□=68



700.82 700.83 700.86 700.68 700.81



700.88 700.89 700.87 700.84 700.85



2Easy Midi Basic

new



701.86

max. 40W, E14

230V

Ø92mm ⚡1800cm

Eisen gebürstet

Acier brossé

Brushed iron

🛒 892.41 894.36

PRO!

850°C



EAN 4000870 701867

34,98 €



2Easy Midi Basic



700.28

max. 25W, E14

230V

Ø90mm ⚡160cm

Eisen gebürstet

Acier brossé

Brushed iron

🛒 892.41 894.36

PRO!

Energy Saver

850°C



EAN 4000870 700280

19,98 €



2Easy Midi Basic



700.27

max. 5x25W, E14

230V

Ø60 ⇄1030mm ⚡160cm

Eisen gebürstet

Acier brossé

Brushed iron

🛒 892.41 894.36

PRO!

Energy Saver

850°C




EAN 4000870 700273

99,98 €



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system



PRO!

CombiSystems

70

Pendelleuchten
Suspensions
Pendant lamps

P Paulmann



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
10	E27	100	140	880.60



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
10	E27	100	140	880.57



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
10	E27	100	140	870.11



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
10	E27	100	140	880.84



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
10	E27	100	140	880.58



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
10	E27	100	140	880.56



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
11	E27	38	140	894.11



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
11	E27	38	180	894.21



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
11	E27	76	181	880.06



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
11	E27	88	142	892.36



W	⊘	⌀ mm	⌖ mm	
11	E27	120	125	892.34

... ➔ **Energy Saver** ☞=299-303

Energy Saver  =299-303



880.60 880.57 870.11 880.84



880.58 880.56 894.11 894.21



880.06 892.36 998.42



CombiSystems  **700.11**

max. 1x60W, E27

230V

Ø100mm $\updownarrow$ 150cm

Eisen gebürstet

Acier brossé

Brushed iron


 880.06 892.34 892.36 894.11

EAN 4000870 700112

25,98 €

Energy Saver

850°C



CombiSystems  **700.12**

max. 3x60W, E27

230V

Ø55 $\leftrightarrow$ 680mm $\updownarrow$ 150cm

Eisen gebürstet

Acier brossé

Brushed iron

 880.06 892.34 892.36 894.11

EAN 4000870 700129

71,98 €

Energy Saver

850°C

PRO!

CombiSystems

72

Pendelleuchten
Suspensions
Pendant lamps

P Paulmann






76 GEO



78 HighWire Duo 230V



85 Sets


Seilssysteme
Systèmes à câble
Wire Systems

- 76 GEO
- 78 HighWire Duo 230V
- 84 Sets 230V / 12V
- 85 Accessories





Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
 Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
 Combine your own personal lighting system



W	ø mm	h mm	✕	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒
3	28	26	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056	1	4000870 280447	✓	280.44 19,98 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white										
3	28	26	24-60°	50.000	3000	172 - 1056	1	4000870 280461	✓	280.46 19,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white										



W	ø mm	h mm	✕	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒
3	29	28	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056	1	4000870 280454	✓	280.45 19,98 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white										

PRO!

GEO

Seilsysteme
 Systèmes à câble
 Wire Systems

P Paulmann

GEO

Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt
 🛒 280.44 280.45 280.46



reddot design award
 winner 2008

GEO	🛒	976.41
max. 1x3W 12V ⌀26 ⇄165 ⚓106 ⇄160mm	POWER LED	
EAN 4000870 976418		14,98 €



reddot design award
 winner 2008

GEO	🛒	976.42
max. 2x3W 12V ⌀26 ⇄165 ⚓94 ⇄160mm	POWER LED	
EAN 4000870 976425		17,98 €










GEO

Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt




reddot design award
 winner 2008

GEO Basissystem Système de base GEO GEO Basicsystem	🛒	976.40
max. 14x3W 230/12V, 60VA ⌀68 ⇄275 ⚓40mm ⇄12m ⇄160mm	LED	
EAN 4000870 976401		128,98 €



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system




PRO!

78

HighWire Duo
230V

Seilsysteme
Systèmes à câble
Wire Systems

P Paulmann



Duetti II		974.14
2x11W, E27	incl.	Energy Saver
230V		
⌀370 ⌀40 ⌀200 ⌀40mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
🛒 894.11		
EAN 4000870 974148		39,98 €



Energy		976.27
1x9W, E14	incl.	Energy Saver
230V		
⌀155 ⌀170 ⌀200mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
🛒 894.39		
EAN 4000870 976272		34,98 €



Sarrasani II		974.17
1x50W, GZ10	incl.	Halogen 230V
230V		
⌀170 ⌀200 ⌀148mm ⌀150cm		850°C
Chrom matt / Satin		
Chrome mate / Satin		
Chrome matt / Satin		
🛒 800.44		
EAN 4000870 974179		31,98 €



Zambaioni II		974.04
1x50W, GZ10	incl.	Halogen 230V
230V		
⌀145 ⌀200 ⌀112mm		850°C
Chrom matt / Opal		
Chrome mate / Opale		
Chrome matt / Opal		
🛒 800.44		
EAN 4000870 974049		35,98 €



reddot design award
winner 2007

Zaretti II



974.19

1x50W, GZ10
230V
Ø193 H170 L200 Ø100mm
Chrom matt / Opal
Chrome mate / Opale
Chrome matt / Opal
800.44



Halogen
230V

850°C



EAN 4000870 974193

26,98 €



reddot design award
winner 2007

Roncalli Topaz II



974.11

1x50W, GU10
230V
Ø100 L200 Ø160mm
Chrom matt / Rauchglas
Chrome mate / Verre fumé
Chrome matt / Smoked glass
229.53



Halogen
230V

850°C



EAN 4000870 974117

39,98 €



reddot design award
winner 2007

Alberti II



974.03

1x150W, R7s
230V
Ø180 H40 L200 Ø40mm
Chrom matt / Opal
Chrome mate / Opale
Chrome matt / Opal
800.61



Halogen
230V



EAN 4000870 974032

34,98 €

PRO!

80

HighWire Duo
230V

Seilsysteme
Systèmes à câble
Wire Systems

P Paulmann



HighWire Basic II 974.26

max. 1000/3000W

230V

↔8m ↔200mm

Chrom matt

Chrome mate

Chrome matt




850°C



EAN 4000870 974261

136,98 €



Extension II HighWire 974.27

850°C

↔10m ↔200mm

Chrom matt


Chrome mate


Chrome matt



EAN 4000870 974278

52,98 €





1

Adapter Adaptateur Adapter	
	973.87
max. 1000W 230V ⌀30 ⌀20mm Chrom matt / Transparent Chrome mate / Transparent Chrome matt / Transparent	850°C

EAN 4000870 973875 5,98 €



2

Stromeinspeisung Connecteur d'alimentation Power Input	
	973.88
max. 1000/3000W 230V ⌀80 ⇄ 80 ⌀750mm Chrom matt Chrome mate Chrome matt	850°C

EAN 4000870 973882 11,58 €



3

Verbinder Connecteur Connector	
	973.90
max. 1000W 230V ⌀200 ⌀20mm Chrom matt / Transparent Chrome mate / Transparent Chrome matt / Transparent	850°C

EAN 4000870 973905 11,58 €

PRO!

82

HighWire Duo
230V

Seilsysteme
Systèmes à câble
Wire Systems

P Paulmann



4

Abhängung II 200
Support II 200
Suspension II 200

974.22

850°C

∅2000 ∅200mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

EAN 4000870 974223

10,98 €



5

Umlenker / Abhängung 85
Renvoi d'angle / Support tubes 85
Diverter / Suspension 85

974.28

850°C

∅84 ∅85mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

EAN 4000870 974285

10,58 €



6

Umlenker / Abhängung 170
Renvoi d'angle / Support tubes 170
Diverter / Suspension 170

973.95

850°C

∅84 ∅170mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

EAN 4000870 973950

11,58 €



7

Wandspanner
Tendeur mural
Wall tension jack

973.94

850°C

∅max. 145 ∅40mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

EAN 4000870 973943

11,58 €



8

Wandanschluss
Jonction murale
Wall mount

973.93

850°C

∅70 ∅40mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

EAN 4000870 973936

9,78 €



PRO!

Sets

84

Seilsysteme
Systèmes à câble
Wire Systems

P Paulmann



Powerline 300

🛒 971.80

6x50W, G53
230/12V, 300VA
⇄15m ±190mm
Alu
Alu
Alu
🛒 832.61

incl. Halogen
12V
850°C

EAN 4000870 971802

218,00 €



Colmar 150

🛒 971.82

4x35W, GU4
230/12V, 150VA
⇄10m ±160mm
Chrom / Satin
Chrome / Satin
Chrome / Satin
🛒 833.76

incl. Halogen
12V
850°C

EAN 4000870 971826

114,98 €



6mm²



6mm²



6mm²



Sicherheits-Spannseil, isoliert
Câble de tension de sécurité isolé
Safety tension wire, insulated

🛒 979.050

⇄8m
Klar
Clair
Clear

850°C

EAN 4000870 979501

17,98 €



Sicherheits-Spannseil, isoliert
Câble de tension de sécurité isolé
Safety tension wire, insulated

🛒 979.047

⇄12m
Klar
Clair
Clear

850°C

EAN 4000870 979471

26,98 €



Sicherheits-Spannseil, isoliert
Câble de tension de sécurité isolé
Safety tension wire, insulated


🛒 979.067

⇄100m
Klar
Clair
Clear

850°C

EAN 4000870 006573

199,98 €



2x

Seilspanner, 1 Paar
Tendeur de câble, 1 paire
Wire tension jack, 1 pair

978.039

Verzinkt



Zingé

Tin-plated

850°C

EAN 4000870 978399

4,58 €



2x

4x

4x

4x

Spann-Montageset, nicht isoliert
Kit de traction non isolé
Tension fitting kit, uninsulated

178.03

Chrom



Chrome

Chrome

850°C

EAN 4000870 178034

10,98 €



2x

4x

4x

4x

Spice Spann-Montageset
Kit de traction Spice
Spice Tension fitting kit

972.89

Chrom matt


Chrome mate

Chrome matt

850°C

EAN 4000870 972892

10,98 €



Zwischenaufhängung
Suspension anti-flèche
Intermediate suspender

178.14

⇄170 ⇄160 ø12mm ⇄100cm

Acryl

Acryl

Acryl

850°C

EAN 4000870 178140

15,98 €



PRO!

Wire Accessories

86

Seilssysteme
Systèmes à câble
Wire Systems

P Paulmann





Umlenker / Abhängung, zum Aufschrauben, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes à visser, 1 paire
Diverter / Suspension screw-fitted mount, 1 pair  **178.24**

∅165 Ø16mm
 Chrom
 Chrome
 Chrome

850°C

EAN 4000870 178249

15,98 €




Umlenker / Abhängung, zum Aufschrauben, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes à visser, 1 paire
Diverter / Suspension screw-fitted mount, 1 pair  **178.06**

∅165 Ø16mm
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

850°C

EAN 4000870 178065

44,98 €




Wandspanner, flexibel, 1 Paar
Tendeur mural flexible, 1 paire
Wall tension jack, flexible, 1 pair  **178.08**

∅42 Ø20mm
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

850°C

EAN 4000870 178089

35,98 €




Wandanschluss-Umlenker, 1 Paar
Renvoi d'angle murale, 1 paire
Wall-mounted diverter, 1 pair  **178.10**

∅42 Ø12mm
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

850°C

EAN 4000870 178102

35,98 €



2x

Spice Umlenker / Abhängung 85, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes 85 Spice, 1 paire
Spice Diverter / Suspension 85, 1 pair



972.87


⇄84 ⇄85 ø12mm

850°C

Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

EAN 4000870 972878

23,98 €



2x

Spice Umlenker / Abhängung 170, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes 170 Spice, 1 paire
Spice Diverter / Suspension 170, 1 pair



972.86


⇄84 ⇄163,5 ø12mm

850°C

Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

EAN 4000870 972861

25,98 €



2x

Wandanschluss, mit Kabelweiterführung, 1 Paar
Jonction murale avec passage de câble, 1 paire
Wall mount, with cable routing, 1 pair



8203


⇄60 ø20mm

850°C

Nickel satiniert
 Nickel satiné
 Nickel satinised

EAN 4000870 082034

48,98 €



2x

Miniumlenker mit Rolle, 1 Paar
Mini renvoi d'angle avec roulette, 1 paire
Mini diverter with roller, 1 pair



8207

⇄45 ø20mm

850°C

Nickel satiniert
 Nickel satiné
 Nickel satinised

EAN 4000870 082072

53,98 €


PRO!

Wire Accessories

88

Seilssysteme
 Systèmes à câble
 Wire Systems

P Paulmann



2x

Stromkreistrennteil, 1 Paar
Séparateur de circuit, 1 paire
Circuit isolation pack, 1 pair




8200

⌀65 Ø20mm
 Nickel satiniert
 Nickel satiné
 Nickel satinised

850°C

EAN 4000870 082003

37,98 €



2x

Spannfeder-Wandanschluss, 1 Paar
Ressort de traction mural, 1 paire
Tension spring wall connection, 1 pair




8205

⌀115 Ø20mm
 Nickel satiniert
 Nickel satiné
 Nickel satinised

850°C

EAN 4000870 082058

59,98 €



2x

Splice Stromeinspeisung, 1 Paar
Connecteur d'alimentation Splice, 1 paire
Splice Power Input, 1 pair



972.83


max. 300W
 12V
 ⌀30 Ø12mm
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

Halogen
 12V

850°C

EAN 4000870 972830

7,58 €



2x

Seilklotz für Seilsysteme max. 150W / Stangensysteme max. 300W 2er Pack
Sabot contact pour câbles max. 150W / rails max. 300W par 2
Wire block for wire systems max. 150W / rod systems max. 300W, double pack



978.019


max. 150W
 12V
 Chrom
 Chrome
 Chrome

Halogen
 12V

850°C

EAN 4000870 978191

4,98 €






93 Spot Linear



95 Spot Ginger



100 DecoSystems




CombiSystems (*Wire and Rail*)

- 93** LED Spots
- 95** Halo 12 V Spots
- 100** DecoSystems
- 104** Wire Accessories
- 105** Rail Accessories





Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system



CombiSystems: Alle Spots für Wire und Rail geeignet!
 CombiSystems: tous les spots sont utilisables pour rail ou câble!
 CombiSystems: All spots are suitable for wire and rail!



inclusive
wire adapter

&

inclusive
rail adapter



Linear new **940.57**

1x6W
 12V
 3000 K
 435 cd
 Ø85 ⇄ 65 ⇄ 204 ⇄ 160 ⇄ 30mm
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt



EAN 4000870 940570 **74,98 €**



Linear new **940.58**

2x6W
 12V
 3000 K
 2x435 cd
 Ø85 ⇄ 220 ⇄ 107 ⇄ 160 ⇄ 30mm
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt



EAN 4000870 940587 **139,98 €**



Square 940.56

1x1,8W
12V
3000 K
Ø45 H90 W160 H30 Ø80mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



EAN 4000870 940563

44,98 €



Cone Wenge 940.37

1x3W
12V
3000 K
Ø62 H122 W160 H30mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



EAN 4000870 940372

39,98 €





Ice Cube		960.07
1x35W, GU4		PRO! Halogen 12V
12V		incl.
Ø65 ⇄100 ⇄160 ⇄30mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
833.76		
EAN 4000870 960073		34,98 €



Twin		960.06
2x20W, GU4		PRO! Halogen 12V
12V		incl.
Ø80 ⇄120 ⇄160 ⇄30mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
832.47		
EAN 4000870 960066		37,98 €



Sphere		940.49
2x20W, GU4		incl. Halogen 12V
12V		
Ø70 ⇄110 ⇄105 ⇄160 ⇄30mm		850°C
Chrom		
Chrome		
Chrome		
832.47		
EAN 4000870 940495		34,98 €



Ginger		940.29
2x20W, GU4		incl. Halogen 12V
12V		
Ø100 ⇄85 ⇄123 ⇄160 ⇄30mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
838.26		
EAN 4000870 940297		29,98 €



Fennel 940.28

2x20W, G4
12V
⌀140 ⇄120 ⇄36 ⇄160 ⇄30mm
Chrom matt / Satin
Chrome mate / Satin
Chrome matt / Satin
 831.17



EAN 4000870 940280 **24,98 €**



Colmar 940.16

1x35W, GU4
12V
⌀80 ⇄110 ⇄160 ⇄30 ø85mm
Chrom / Satin
Chrome / Satin
Chrome / Satin
 833.76




EAN 4000870 940167 **17,98 €**



Mega 960.15

max. 50W, GU5,3
12V
⌀95 ⇄145 ⇄160 ⇄30 ø70mm
Chrom
Chrome
Chrome
 832.05




EAN 4000870 960158 **21,98 €**



Cinema 960.32

max. 50W, GU5,3
12V
⌀100 ⇄175 ⇄160 ⇄30 ø100mm
Schwarz matt
Noir mate
Black matt
 832.05



EAN 4000870 960325 **29,98 €**



Wasabi		960.10
max. 1x 50W, G53		
12V	PRO!	Halogen 12V
Ø80 ⇄160 ⇄160 ⇄30mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
832.61		
EAN 4000870 960103		18,98 €



EasyPower		960.14
max. 1x 50W, GU5,3		
12V	PRO!	Halogen 12V
Ø105 ⇄60 ⇄130 ⇄160 ⇄30mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
832.59		
EAN 4000870 960141		24,98 €



Cumin		940.27
1x35W, GU5,3		
12V	incl.	Halogen 12V
Ø100 ⇄40 ⇄145 ⇄160 ⇄30mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
833.74		
EAN 4000870 940273		19,98 €



Mix		940.48
1x20W, GU5,3		
12V	incl.	Halogen 12V
Ø125 ⇄120 ⇄160 ⇄30 ø65mm		
Chrom / Keramik		
Chrome / Céramique		
Chrome / Ceramic		
832.53		
EAN 4000870 940488		19,98 €



Techno	 940.00
1x35W, GU5,3	 Halogen 12V
12V	
Ø93 H170 L160 L30 Ø70mm	850°C
Eisen gebürstet	
Acier brossé	
Brushed iron	
 832.45	
EAN 4000870 940006	29,98 €



Salt	 940.23
1x20W, GU5,3	 Halogen 12V
12V	
Ø64 H115 L160 L30 Ø51mm	
Chrom matt	
Chrome mate	
Chrome matt	
 832.00	
EAN 4000870 940235	16,98



Pepper	 940.20
1x35W, G5,3	 Halogen 12V
12V	
L160 L30 Ø132mm H110-200cm	
Chrom matt / Opal	
Chrome mate / Opale	
Chrome matt / Opal	
 832.60	
EAN 4000870 940204	42,98 €



Powerline	 7059
1x50W, G53	 Halogen 12V
12V	
Ø86 L190 Ø155mm	
Alu	
Alu	
Alu	
 832.61	
EAN 4000870 070598	21,98



nur für Seil geeignet
pour câble uniquement
only suitable for cable

Comet 30  **940.38**

max. 50W, GU5,3
12V
Ø55 H300 H160mm
Chrom
Chrome
Chrome
 832.05

PRO! Halogen
12V

EAN 4000870 940389 **10,98 €**



nur für Seil geeignet
pour câble uniquement
only suitable for cable

Comet 50  **940.39**

max. 50W, GU5,3
12V
Ø55 H500 H160mm
Chrom
Chrome
Chrome
 832.05


PRO! Halogen
12V

EAN 4000870 940396 **12,98 €**





Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system



PRO!

DecoSystems

CombiSystems (Wire and Rail)

100

P Paulmann



Zyli new  **600.04**

max. 50W
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Weiß
 Verre / Blanc
 Glass / White

850°C

EAN 4000870 600047 **4,98 €**



Zyli new  **600.05**

max. 50W
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Weiß / Schwarz
 Verre / Blanc / Noir
 Glass / White / Black

850°C

EAN 4000870 600054 **4,98 €**



Zyli  **600.53**

max. 50W
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Opal / Braun
 Verre / Opale / Brun
 Glass / Opal / Brown

850°C

EAN 4000870 600535 **6,98 €**



Zyli  **600.54**

max. 50W
 ⌀78 ø70mm
 Glas / Opal
 Verre / Opale
 Glass / Opal

850°C

EAN 4000870 600542 **6,98 €**



Zyli  **600.06**

max. 50W
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Braun
 Verre / Brun
 Glass / Brown

850°C

EAN 4000870 600061 **6,98 €**



Wolbi  **600.56**

max. 50W
 ⌀78 ø90mm
 Keramik / Beige
 Céramique / Beige
 Ceramic / Beige

850°C

EAN 4000870 600566 **5,98 €**



Wolbi  **600.07**

max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Glas / Weiß
 Verre / Blanc
 Glass / White

850°C

EAN 4000870 600078 **4,98 €**



Wolbi  **600.08**

max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Metall / Weiß
 Métal / Blanc
 Metal / White

850°C

EAN 4000870 600085 **4,98 €**



Wolbi  **600.09**

max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Metall / Weiß / Alu
 Métal / Blanc / Alu
 Metal / White / Alu

850°C

EAN 4000870 600092 **4,98 €**



Wolbi  **600.10**

max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Metall / Chrom
 Métal / Chrome
 Metal / Chrome

850°C

EAN 4000870 600108 **6,98 €**



Wolbi  **600.11**

max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Glas / Dichroic
 Verre / Dichroïque
 Glass / Dichroic

850°C

EAN 4000870 600115 **6,98 €**



Wolbi new  **600.16**


max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Glas / Schwarz
 Verre / Noir
 Glass / Black

850°C

EAN 4000870 600160 **5,98 €**



Kegi	new	600.12
max. 50W		850°C
⌀80 ø110mm		
Glas / Weiß		
Verre / Blanc		
Glass / White		
EAN 4000870 600122	4,98 €	



Kegi		600.13
max. 50W		850°C
⌀80 ø110mm		
Glas / Weiß / Schwarz		
Verre / Blanc / Noir		
Glass / White / Black		
EAN 4000870 600139	6,98 €	



Kegi		600.14
max. 50W		850°C
⌀80 ø110mm		
Glas / Weiß / Schwarz		
Verre / Blanc / Noir		
Glass / White / Black		
EAN 4000870 600146	6,98 €	



Quad		600.15
max. 50W		850°C
⌀80 ø75mm		
Glas / Weiß		
Verre / Blanc		
Glass / White		
EAN 4000870 600153	4,98 €	



Wolbi		600.55
max. 50W		850°C
⌀70 ø90mm		
Glas / Opal		
Verre / Opale		
Glass / Opal		
EAN 4000870 600559	5,98 €	



Twice	new	701.74
max. 50W		PRO! 850°C
⌀70 ø100mm		
Klar / Opak		
Clair / Opaque		
Clear / Opaque		
EAN 4000870 701744	9,98 €	



600.13




600.15



600.06



600.08



DecoSystems
Deco =101 - 102



CombiSystems

new 960.16

1x3W

12V

3000 K

Ø75 ⇄ 95 ⇄ 130 ⇄ 160 ⇄ 30mm

Chrom matt

Chrome mate

Chrome matt



POWER
LED



EAN 4000870 960165

44,98 €



CombiSystems Wire & Rail 12V

960.11

max. 40W, GU5,3

12V

Ø75 ⇄ 95 ⇄ 130 ⇄ 160 ⇄ 30mm

Chrom / Satin

Chrome / Satin

Chrome / Satin

800.44

832.41

PRO!

Halogen
12V

850°C



EAN 4000870 960110

14,98 €



CombiSystems Wire & Rail 12V

960.05

max. 50W, GU5,3

12V

Ø160 ⇄ 30mm ⇄ 110-200cm

Chrom matt

Chrome mate

Chrome matt

800.44

832.41


PRO!

Halogen
12V



EAN 4000870 960059

24,98 €



2Easy Basic	
2Easy Basic	
2Easy Basic	
	940.03
max. 105W	
230/12V, 105VA	
⌀110mm ⇄5m ø180mm	
Grau	850°C
Gris	
Grey	
EAN 4000870 940037	49,98 €



Basissystem 150	
Système de base 150	
Basicsystem 150	
	5308
max. 150W	
230/12V, 150VA	
⌀110mm ⇄5m ø160mm	
Grau	
Gris	
Grey	
EAN 4000870 053089	79,98 €



Basissystem 210	
Système de base 210	
Basicsystem 210	
	5309
max. 210W	
230/12V, 210VA	
⌀110mm ⇄6m ø160mm	
Grau	
Gris	
Grey	
EAN 4000870 053096	89,98 €



Basissystem 300	
Système de base 300	
Basicsystem 300	
	5310
max. 300W	
230/12V, 300VA	
⌀110mm ⇄7,5m ø193mm	
Grau	
Gris	
Grey	
EAN 4000870 053102	124,98 €



2Easy Basissystem 105
Système de base 105 2Easy
2Easy Basicsystem 105

🛒 940.04

max. 105W
 230/12V, 105VA
 ⌀230 ⇄79 ⬆85mm ⇄2,1m
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

Halogen
12V

850°C

EAN 4000870 940044 49,98 €



Spice Basissystem 210
Système de base 210 Spice
Spice Basicsystem 210


🛒 972.26

max. 210W
 230/12V, 210VA
 ⌀165 ⇄165 ⬆40mm ⇄4,30m ⇄30mm
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

Halogen
12V



EAN 4000870 972267 155,98 €



Spice Basissystem 300
Système de base 300 Spice
Spice Basicsystem 300





🛒 972.22

max. 300W
 230/12V, 300VA
 ⌀205 ⇄205 ⬆80mm ⇄4,30m ⇄30mm
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

Halogen
12V



EAN 4000870 972229 175,98 €



Basissystem Hip Hop 300
Système de base Hip Hop 300
Basicsystem Hip Hop 300

🛒 5411

max. 300W
 230/12V, 300VA
 ⬆110mm ⇄4,20m ⇄30 ⌀160mm
 Chrom
 Chrome
 Chrome

Halogen
12V



EAN 4000870 054116 137,98 €



108 GEO



116 URail Spot Gurnemanz



122 URail DecoSystems




Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

- 108** GEO
- 110** Accessories
- 111** URail 230V
- 138** ULine



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
 Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
 Combine your own personal lighting system



W	ø mm	h mm	✕	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒
3	28	26	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056	1	4000870 280447	✓	280.44 19,98 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white										
3	28	26	24-60°	50.000	3000	172 - 1056	1	4000870 280461	✓	280.46 19,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white										



W	ø mm	h mm	✕	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒
3	29	28	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056	1	4000870 280454	✓	280.45 19,98 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white										

PRO!

108

GEO

Schienensysteme
 Systèmes rail
 Rail Systems

P Paulmann

GEO

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt
🛒 280.44 280.45 280.46



reddot design award
winner 2008

GEO	🛒 976.44
max. 1x3W 12V ⌀26 ⇄35 ⌀106 ±30mm	POWER LED
EAN 4000870 976449	14,98 €




reddot design award
winner 2008

GEO	🛒 976.45
max. 2x3W 12V ⌀26 ⇄86 ⌀94 ±30mm	POWER LED
EAN 4000870 976456	17,98 €




GEO

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



reddot design award
winner 2008

GEO Basissystem Système de base GEO GEO Basicsystem	🛒 976.43
max. 14x3W 230/12V, 60VA ⌀68 ⇄275 ⌀40mm ⇄3m ±30mm	POWER LED
EAN 4000870 976432	128,98 €



Stange gerade Tubes droit Rod straight

991.40

12V
⇔1,4m ⇔30 ø6mm
Chrom
Chrome
Chrome

EAN 4000870 991404

21,98 €

Spice Stange gerade Tubes droit Spice Spice Rod straight

972.82

max. 300W
12V
⇔1,4m ⇔30 ø6mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

EAN 4000870 972823

26,98 €



1

Spice Umlenker / Abhängung Renvoi d'angle / Support tubes Spice Spice diverter / Suspension

972.65

⇔60 ⇔60 ⇔35 ⇔30mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

EAN 4000870 972656

7,98 €



2


Winkelsteckverbinder Connecteur orientable Angle plug connector

990.42

max. 300W
12V
ø6mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

EAN 4000870 990421

7,98 €



3

Mittleinspeisungsset Stangen Kit d'alimentation de tubes par le milieu Centre feed set for rods

991.78

max. 300W
12V
ø6mm
Chrom
Chrome
Chrome

EAN 4000870 991787

19,98 €

PRO!

Accessories


110

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system





Spira new **701.77**

⌀280 ø100mm 850°C
 Glas / Opal / Klar
 Verre / Opale / Clair
 Glass / Opal / Clear

EAN 4000870 701775 **26,98 €**



Capiz new **701.78**

⌀280 ø90mm
 Perlmutt
 Nacre
 Mother of pearl

EAN 4000870 701782 **35,98 €**



Cilento **998.49**

max. 25W, E27
 ⌀280 ø110mm
 Stoff / Elfenbein
 Tissu / Ivoire
 Cloth / Ivory

EAN 4000870 998496 **11,98 €**



Cilento **998.50**

max. 25W, E27
 ⌀280 ø110mm
 Stoff / Elfenbein
 Tissu / Ivoire
 Cloth / Ivory

EAN 4000870 998502 **11,98 €**



Cilento **998.51**

max. 25W, E27
 ⌀280 ø110mm
 Stoff / Braun
 Tissu / Brun
 Cloth / Brown

EAN 4000870 998519 **11,98 €**



Cilento **998.52**

max. 25W, E27
 ⌀280 ø110mm
 Stoff / Schwarz
 Tissu / Noir
 Cloth / Black

EAN 4000870 998526 **11,98 €**



Cilento **998.53**

max. 25W, E27
 ⌀280 ø110mm
 Stoff / Schwarz
 Tissu / Noir
 Cloth / Black

EAN 4000870 998533 **11,98 €**



Struttura **998.62**

⌀280 ø105mm
 Kunststoff / Orange
 Matière Plastique / Orange
 Plastic / Orange

EAN 4000870 998625 **20,98 €**



Alabaster **998.63**

⌀280 ø90mm 850°C
 Glas / Alabaster
 Verre / Albâtre
 Glass / Alabaster

EAN 4000870 998632 **20,98 €**



Fabro **998.47**

⌀280 ø100mm 850°C
 Glas / Orange
 Verre / Orange
 Glass / Orange

EAN 4000870 998472 **14,98 €**



Fabro **998.48**

⌀280 ø100mm 850°C
 Glas / Gelb / Grün
 Verre / Jaune / Vert
 Glass / Yellow / Green

EAN 4000870 998489 **14,98 €**



Fabro **998.46**

⌀280 ø100mm 850°C
 Glas / Blau / Dichroic
 Verre / Bleu / Dichroïque
 Glass / Blue / Dichroic

EAN 4000870 998465 **14,98 €**



Fabro **700.04**

±280 ø100mm **850°C**
 Glas / Gold / Silber
 Verre / Doré / Argent
 Glass / Gold / Silver

EAN 4000870 700044 **17,98 €**



Carducci **998.45**

±450 ø130mm **850°C**
 Metall / Schwarz
 Métal / Noir
 Metal / Black

EAN 4000870 998458 **19,98 €**



Livo **998.42**

±280 ø75mm **850°C**
 Glas / Opal
 Verre / Opale
 Glass / Opal

EAN 4000870 998427 **9,98 €**



Livo **998.41**

±280 ø75mm **850°C**
 Glas / Schwarz / Opal
 Verre / Noir / Opale
 Glass / Black / Opal

EAN 4000870 998410 **23,98 €**



Volta **998.64**

±280 ø130mm **850°C**
 Glas / Weiß transparent
 Verre / Blanc transparent
 Glass / White transparent

EAN 4000870 998649 **19,98 €**



Arazzo **700.02**

±280 ø80mm **850°C**
 Glas / Opal / Braun
 Verre / Opale / Brun
 Glass / Opal / Brown

EAN 4000870 700020 **19,98 €**



Biodola **998.43**

±450 ø120mm **850°C**
 Glas / Opal
 Verre / Opale
 Glass / Opal

EAN 4000870 998434 **14,98 €**



Biodola **998.44**

±450 ø120mm **850°C**
 Glas / Opal / Schwarz
 Verre / Opale / Noir
 Glass / Opal / Black

EAN 4000870 998441 **19,98 €**



Biodola **700.01**

±385 ø120mm **850°C**
 Glas / Opal / Braun
 Verre / Opale / Brun
 Glass / Opal / Brown

EAN 4000870 700013 **23,98 €**



Biodola **700.00**

±320 ø115mm **850°C**
 Glas / Chrom matt
 Verre / Chrome mate
 Glass / Chrome matt


EAN 4000870 700006 **29,98 €**



Alura **998.60**

±280 ø85mm **850°C**
 Metall / Chrom matt
 Métal / Chrome mate
 Metal / Chrome matt

EAN 4000870 998601 **14,98 €**



2Easy Living
Deco =112 - 113



701.77 701.78 998.49 998.50 998.51 998.52 998.53 998.62



998.63 998.47 998.48 998.46 700.04 998.45 998.42 998.41



998.64 700.02 998.43 998.44 700.01 700.00 998.60



Basic-Pendulum

1x11W, E27
230V
⌈150cm
💡 894.11



Basic-Pendulum



950.03

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

Energy
Saver



850°C



EAN 4000870 950036

29,98 €

PRO!

URail

114


Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann




Linear new  **950.38**

2x6W
230V
2 x 435 cd
∅65 ⇄230 ∓125mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



EAN 4000870 950388

149,98 €



Spot LF-Line  **950.26**

max. 2x8W, G5
230V
∅310 ⇄100 ∓110mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt
 885.60



EAN 4000870 950265

91,98 €




Spot LF-Line  **950.27**

max. 1x21W, G5
230V
∅910 ⇄90 ∓200mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt
 885.62




EAN 4000870 950272

105,98 €



Spot Circular  **950.25**

max. 1x22W, 2GX13
230V
∅245 ⇄230 ∓115mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt
 884.48



EAN 4000870 950258

49,98 €



Spot Pharus		968.49
1x9W, E14		
230V		
∅225 ⇄55 ∓150mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
894.09		
EAN 4000870 968499		29,98 €



Spot Pharus		976.66
1x9W, E14		
230V		
∅120 ∓160 ∅40mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
894.09		
EAN 4000870 976661		31,98 €



Spot Gurnemanz		950.30
max. 1x50W, GU5,3		
230/12V, 60VA		
∅85 ⇄115 ∓165mm		850°C
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
833.35		
EAN 4000870 950302		45,98 €



Spot Mega		950.31
max. 1x50W, GU10		
230V		850°C
∅95 ∓165 ∅70mm		
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
892.45		
EAN 4000870 950319		26,98 €



Spot Rumas

950.28

max. 1x50W, GU10
230V
Ø130 H115 Ø55mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt
882.27

PRO! 850°C



EAN 4000870 950289

26,98 €





Spot Phil 950.33

max. 1x40W, G9
230V
⌀90-170cm
Chrom matt / Satin
Chrome mate / Satin
Chrome matt / Satin
 831.68

PRO! 850°C



EAN 4000870 950333

40,98 €



Spot Barelli 968.46

1x50W, GU10
230V
⌀100 ⌀165 ø51mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt
 836.44

Halogen
230V

 850°C



EAN 4000870 968468

20,98 €



Spot Klingsor 968.43

1x50W, GU10
230V
⌀145 ⌀170 ø51mm
Chrom matt / Schwarz
Chrome mate / Noir
Chrome matt / Black
 836.35

Halogen
230V

 850°C



EAN 4000870 968437

31,98 €



Spot Cinema 950.40

max. 1x50W, GU10
230V
⌀100 ⌀175 ø100mm
Chrom matt / Schwarz
Chrome mate / Noir
Chrome matt / Black
 836.06

PRO! 850°C



EAN 4000870 950401

37,98 €

PRO!

URail


118

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system





Zyli	new		600.04
max. 50W			850°C
⌀80 ø70mm			
Glas / Weiß			
Verre / Blanc			
Glass / White			
EAN 4000870 600047			4,98 €



Zyli	new		600.05
max. 50W			850°C
⌀80 ø70mm			
Glas / Weiß / Schwarz			
Verre / Blanc / Noir			
Glass / White / Black			
EAN 4000870 600054			4,98 €



Zyli			600.53
max. 50W			850°C
⌀80 ø70mm			
Glas / Opal / Braun			
Verre / Opale / Brun			
Glass / Opal / Brown			
EAN 4000870 600535			6,98 €



Zyli			600.54
max. 50W			850°C
⌀78 ø70mm			
Glas / Opal			
Verre / Opale			
Glass / Opal			
EAN 4000870 600542			6,98 €



Zyli			600.06
max. 50W			850°C
⌀80 ø70mm			
Glas / Braun			
Verre / Brun			
Glass / Brown			
EAN 4000870 600061			6,98 €



Wolbi			600.56
max. 50W			850°C
⌀78 ø90mm			
Keramik / Beige			
Céramique / Beige			
Ceramic / Beige			
EAN 4000870 600566			5,98 €



Wolbi			600.07
max. 50W			850°C
⌀80 ø90mm			
Glas / Weiß			
Verre / Blanc			
Glass / White			
EAN 4000870 600078			4,98 €



Wolbi			600.08
max. 50W			850°C
⌀80 ø90mm			
Metall / Weiß			
Métal / Blanc			
Metal / White			
EAN 4000870 600085			4,98 €



Wolbi			600.09
max. 50W			850°C
⌀80 ø90mm			
Metall / Weiß / Alu			
Métal / Blanc / Alu			
Metal / White / Alu			
EAN 4000870 600092			4,98 €



Wolbi			600.10
max. 50W			850°C
⌀80 ø90mm			
Metall / Chrom			
Métal / Chrome			
Metal / Chrome			
EAN 4000870 600108			6,98 €



Wolbi			600.11
max. 50W			850°C
⌀80 ø90mm			
Glas / Dichroic			
Verre / Dichroïque			
Glass / Dichroic			
EAN 4000870 600115			6,98 €



Wolbi	new		600.16
max. 50W			850°C
⌀80 ø90mm			
Glas / Schwarz			
Verre / Noir			
Glass / Black			
EAN 4000870 600160			5,98 €

PRO!

URail


120

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann



Kegi	new	600.12
max. 50W		850°C
⌀80 ø110mm		
Glas / Weiß		
Verre / Blanc		
Glass / White		
EAN 4000870 600122		4,98 €



Kegi	600.13
max. 50W	850°C
⌀80 ø110mm	
Glas / Weiß / Schwarz	
Verre / Blanc / Noir	
Glass / White / Black	
EAN 4000870 600139	6,98 €



Kegi	600.14
max. 50W	850°C
⌀80 ø110mm	
Glas / Weiß / Schwarz	
Verre / Blanc / Noir	
Glass / White / Black	
EAN 4000870 600146	6,98 €



Quad	600.15
max. 50W	850°C
⌀80 ø75mm	
Glas / Weiß	
Verre / Blanc	
Glass / White	
EAN 4000870 600153	4,98 €



Wolbi	600.55
max. 50W	850°C
⌀70 ø90mm	
Glas / Opal	
Verre / Opale	
Glass / Opal	
EAN 4000870 600559	5,98 €



Twice	new	701.74
max. 50W	PRO!	850°C
⌀70 ø100mm		
Klar / Opak		
Clair / Opaque		
Clear / Opaque		
EAN 4000870 701744		9,98 €



600.13




600.15



600.06



600.08



DecoSystems
Deco =120 - 121



Basic-Spot

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



Basic-Spot	new	950.39
1x3W		POWER LED
230/12V		
Ø65 Ø150 Ø40mm		
EAN 4000870 950395		59,98 €




Basic-Spot		950.22
1x7W, GZ10 / GU10		
230V	incl.	Energy Saver
Ø50 Ø125 Ø51mm		850°C
882.54		
EAN 4000870 950227		24,98 €

Basic-Spot		950.19
1x40W, GZ10		
230V	incl.	Halogen 230V
Ø50 Ø125 Ø51mm		850°C
800.44		
EAN 4000870 950197		19,98 €

Basic-Pendulum

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



Basic-Pendulum		950.10
1x7W, GZ10 / GU10		
230V	incl.	Energy Saver
Ø135cm		850°C
882.54		
EAN 4000870 950104		24,98 €

Basic-Pendulum		950.13
1x40W, GZ10		
230V	incl.	Halogen 230V
Ø135cm		850°C
800.44		
EAN 4000870 950135		19,98 €


PRO!

URail


122

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann



max. 3 kg



max. 1,5 kg

Adapter für Pendel
Adaptateur pour suspension
Pendant adapter

950.00

230V
Ø90 Ø22mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt




850°C



EAN 4000870 950005

15,98 €



Adapter für Pendel, kürzbar
Adaptateur pour suspension, réglable
Pendant adapter, can be shortened


974.74

Ø135 Ø26mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

850°C

EAN 4000870 974742

5,58 €



URail

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



1

Abhängung Support tubes Suspension



975.99

⌀105 ⌀23mm

850°C



EAN 4000870 975992

8,98 €

2



Schiene Rail Track



968.54

max. 1000W
230V
⌀18 ⌀18mm ⇔0,5m

850°C



EAN 4000870 968543

11,98 €

2



Schiene Rail Track



968.33

max. 1000W
230V
⌀18 ⌀18mm ⇔1m

850°C



EAN 4000870 968338

21,98 €

2



Schiene Rail Track



968.34

max. 1000W
230V
⌀18 ⌀18mm ⇔2m

850°C



EAN 4000870 968345

41,98 €

PRO!

URail

124

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann

3



Endeinspeisung
Alimentation en série
Terminal feed



976.55

max. 1000W
230V
Ø18 ⇄161 ⇄18mm

850°C



EAN 4000870 976555

13,98 €

4



MAX Verbinder
MAX Connecteur
MAX Connector



968.88

max. 1000W
230V
Ø18 ⇄436 ⇄18mm

850°C



EAN 4000870 968888

14,98 €

5



Mittel- / Endeinspeisung
Alimentation en milieu / fin de circuit
Middle/terminal feed



968.85

max. 1000W
230V
Ø45 ⇄205 ⇄27mm

850°C



EAN 4000870 968857

19,98 €

6



Flex Verbinder
Connecteur flexible
Flex Connector



968.51

max. 1000W
230V
Ø18 ⇄180 ⇄18mm

850°C



EAN 4000870 968512

10,98 €

7



Linien Verbinder
Connecteur en ligne
Line Connector



968.32

max. 1000W
230V
Ø18 ⇄106 ⇄18mm

850°C



EAN 4000870 968321

10,98 €

8



L-Verbinder
L-Connecteur
L-Connector



976.48

max. 1000W
230V
Ø62 ⇄62 ⇄18mm

850°C



EAN 4000870 976487

12,98 €

9



Mittel- / Endeinspeisung
Alimentation en milieu / fin de circuit
Middle/terminal feed



968.31

max. 1000W
230V
⇄165 ⇄30mm ⇄1m Ø75mm

850°C



EAN 4000870 968314

21,98 €

10



T-Verbinder
T-Connecteur
T-Connector



976.56

max. 1000W
230V
Ø62 ⇄104 ⇄18mm

850°C



EAN 4000870 976562

17,98 €

11



X-Verbinder
X-Connecteur
X-Connector



976.57


max. 1000W
230V
Ø104 ⇄104 ⇄18mm

850°C



EAN 4000870 976579

21,98 €



2Easy Living
Deco =xxx



701.77




701.78



998.49



998.50



998.51



998.52



998.53



998.62



998.63



998.47



998.48



998.46



700.04



998.45



998.42



998.41



998.64



700.02




998.43



998.44



700.01



700.00



998.60


Basic-Pendulum

1x11W, E27

230V

±150cm

894.11



Basic-Pendulum



950.05

Weiß

Blanc

White

Energy
Saver



850°C



EAN 4000870 950050

29,98 €



PRO!

URail

126

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann



Spot Mega		950.32
max. 1x50W, GU10		
230V		
Ø95 Ø165 Ø70mm		
Weiß		
Blanc		
White		
892.45		
EAN 4000870 950326		26,98 €

PRO!



850°C



Spot Pherus		950.06
1x9W, E14		
230V		
Ø120 Ø160 Ø40mm		
Weiß		
Blanc		
White		
894.09		
EAN 4000870 950067		31,98 €

Energy Saver



850°C



Spot Gurnemanz		950.29
max. 1x50W, GU5,3		
230/12V, 60VA		
Ø85 Ø115 Ø165mm		
Weiß		
Blanc		
White		
833.35		
EAN 4000870 950296		47,98 €

PRO!

Halogen 12V



850°C



Spot Barelli		950.08
1x50W, GU10		
230V		
Ø100 Ø165 Ø51mm		
Weiß		
Blanc		
White		
836.56		
EAN 4000870 950081		20,98 €

Halogen 230V



850°C





Spot Barelli 976.93

1x40W, GZ10
230V
Ø100 H165 Ø85mm
Weiß / Opal
Blanc / Opale
White / Opal
 800.44

Halogen
230V



850°C



EAN 4000870 976937

26,98 €



Spot Roncalli 976.91

1x50W, GU10
230V
Ø105 H200 Ø111mm
Weiß
Blanc
White
 229.53

Halogen
230V




850°C




EAN 4000870 976913

35,98 €



max. 3 kg



max. 1,5 kg

Adapter für Pendel Adaptateur pour suspension Pendant adapter



950.02

230V
Ø90 Ø22mm
Weiß
Blanc
White

850°C



EAN 4000870 950029

15,98 €


PRO!

URail

128

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann



DecoSystems
Deco = 120 - 121



Basic-Spot

Weiß
Blanc
White



Basic-Spot 950.23

1x7W, GZ10 / GU10
230V

Ø50 H125 Ø51mm

882.54



EAN 4000870 950234

24,98 €

Basic-Spot 950.20

1x40W, GZ10
230V

Ø50 H125 Ø51mm

800.44




EAN 4000870 950203

19,98 €

Basic-Pendulum

Weiß
Blanc
White



Basic-Pendulum 950.11

1x7W, GZ10 / GU10
230V

H135cm

882.54



EAN 4000870 950111

24,98 €

Basic-Pendulum 950.14

1x40W, GZ10
230V


H135cm

800.44



EAN 4000870 950142

19,98 €



URail

Weiß
Blanc
White



1

Abhängung Support tubes Suspension



976.88

⌀105 ⌀23mm

850°C



EAN 4000870 976883

8,98 €

2



Schiene Rail Track



976.82

max. 1000W
230V
⌀18 ⌀18mm ⇔0,5m

850°C



EAN 4000870 976821

11,98 €

2



Schiene Rail Track

976.83

max. 1000W
230V
⌀18 ⌀18mm ⇔1m

850°C



EAN 4000870 976838

21,98 €

2



Schiene Rail Track

976.84

max. 1000W
230V
⌀18 ⌀18mm ⇔2m

850°C



EAN 4000870 976845

41,98 €

PRO!

URail

130

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann

3

**Endeinspeisung****Alimentation en série****Terminal feed****976.85**

max. 1000W

230V

Ø18 ⇄161 ⚙18mm

850°C

EAN 4000870 976852

13,98 €

4

**MAX Verbinder****MAX Connecteur****MAX Connector****968.89**

max. 1000W

230V

Ø18 ⇄436 ⚙18mm

850°C

EAN 4000870 968895

14,98 €

5

**Mittel- / Endeinspeisung****Alimentation en milieu / fin de circuit****Middle/terminal feed****968.86**

max. 1000W

230V

Ø45 ⇄205 ⚙27mm

850°C

EAN 4000870 968864

19,98 €

6

**Flex Verbinder****Connecteur flexible****Flex Connector****976.81**

max. 1000W

230V

Ø18 ⇄180 ⚙18mm

850°C

EAN 4000870 976814

10,98 €

7

**Linien Verbinder****Connecteur en ligne****Line Connector****976.80**

max. 1000W

230V

Ø18 ⇄106 ⚙18mm

850°C

EAN 4000870 976807

10,98 €

8

**L-Verbinder****L-Connecteur****L-Connector****976.49**

max. 1000W

230V

Ø62 ⇄62 ⚙18mm

850°C

EAN 4000870 976494

12,98 €

9

**Mittel- / Endeinspeisung****Alimentation en milieu / fin de circuit****Middle/terminal feed****976.79**

max. 1000W

230V


⇄165 ⚙30mm ⇄1m Ø75mm

850°C

EAN 4000870 976791

21,98 €

10

**T-Verbinder****T-Conecteur****T-Connector****976.86**

max. 1000W

230V

Ø62 ⇄104 ⚙18mm

850°C

EAN 4000870 976869

17,98 €

11

**X-Verbinder****X-Conecteur****X-Connector****976.87**

max. 1000W


230V

Ø104 ⇄104 ⚙18mm

850°C

EAN 4000870 976876

21,98 €




2Easy Living
Deco =xxx



Basic-Pendulum

1x11W, E27
230V
150cm
894.11



Basic-Pendulum



950.04

Chrom
Chrome
Chrome

Energy
Saver



850°C



EAN 4000870 950043

34,98 €

PRO!

URail

132

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann



Spot Mega 950.35

max. 1x50W, GU10

230V

Ø95 H165 Ø70mm

Chrom

Chrome

Chrome

 892.45

PRO! 850°C



EAN 4000870 950357

28,98 €



Spot Ring ESL 950.34

max. 1x50W, GU10

230V

Ø120 H200 Ø85mm

Chrom

Chrome

Chrome

 882.31

PRO! 850°C



EAN 4000870 950340


29,98 €




Spot Roncalli		968.83
1x50W, GU10		Halogen
230V		230V
Ø105 H200 Ø111mm		850°C
Chrom		
Chrome		
Chrome		
229.53		
EAN 4000870 968833		37,98 €



Spot Barelli		950.09
1x50W, GU10		Halogen
230V		230V
Ø100 H165 Ø51mm		850°C
Chrom		
Chrome		
Chrome		
836.56		
EAN 4000870 950098		23,98 €



max. 3 kg



max. 1,5 kg

Adapter für Pendel Adaptateur pour suspension Pendant adapter

230V		850°C
Ø90 Ø22mm		
Chrom		
Chrome		
Chrome		

EAN 4000870 950012

18,98 €


PRO!

URail

134

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann



DecoSystems
Deco =120 - 121



Basic-Spot

Chrom
Chrome
Chrome



Basic-Spot 950.24

1x7W, GZ10 / GU10
230V

Ø50 H125 Ø51mm

🛒💡 882.54



Energy
Saver



850°C

EAN 4000870 950241

27,98 €

Basic-Spot 950.21

1x40W, GZ10
230V

Ø50 H125 Ø51mm

🛒💡 800.44



Halogen
230V




850°C

EAN 4000870 950210

22,98 €

Basic-Pendulum

Chrom
Chrome
Chrome



Basic-Pendulum 950.12

1x7W, GZ10 / GU10
230V

Ø135cm

🛒💡 882.54



Energy
Saver



850°C

EAN 4000870 950128

29,98 €

Basic-Pendulum 950.15

1x40W, GZ10
230V

Ø135cm

🛒💡 800.44




Halogen
230V



850°C

EAN 4000870 950159

22,98 €



URail

Chrom
Chrome
Chrome



1

Abhängung Support tubes Suspension



968.67

⌀105 ⌀23mm

850°C



EAN 4000870 968673

9,98 €

2



Schiene Rail Track



968.64

max. 1000W
230V
⌀18 ⌀18mm ⇔0,5m

850°C



EAN 4000870 968642

13,98 €

2



Schiene Rail Track



968.65

max. 1000W
230V
⌀18 ⌀18mm ⇔1m

850°C



EAN 4000870 968659

25,98 €

2



Schiene Rail Track



968.66

max. 1000W
230V
⌀18 ⌀18mm ⇔2m

850°C



EAN 4000870 968666

48,98 €

PRO!

URail

136

Schienensysteme
Systèmes rail
Rail Systems

P Paulmann



Endeinspeisung
Alimentation en série
Terminal feed

max. 1000W
230V
Ø18 ⇄ 161 ⇄ 18mm

EAN 4000870 968703 **14,98 €**



MAX Verbinder
MAX Connecteur
MAX Connector

max. 1000W
230V
Ø18 ⇄ 436 ⇄ 18mm

EAN 4000870 968901 **16,98 €**



Mittel- / Endeinspeisung
Alimentation en milieu / fin de circuit
Middle/terminal feed

max. 1000W
230V
Ø45 ⇄ 205 ⇄ 27mm

EAN 4000870 968871 **21,98 €**



Flex Verbinder
Connecteur flexible
Flex Connector

max. 1000W
230V
Ø18 ⇄ 180 ⇄ 18mm

EAN 4000870 968680 **12,98 €**



Linien Verbinder
Connecteur en ligne
Line Connector

max. 1000W
230V
Ø18 ⇄ 106 ⇄ 18mm

EAN 4000870 968697 **12,98 €**



L-Verbinder
L-Connecteur
L-Connector

max. 1000W
230V
Ø62 ⇄ 62 ⇄ 18mm

EAN 4000870 976500 **14,98 €**



Mittel- / Endeinspeisung
Alimentation en milieu / fin de circuit
Middle/terminal feed

max. 1000W
230V
Ø165 ⇄ 30mm ⇄ 1m Ø75mm

EAN 4000870 968635 **26,98 €**



T-Verbinder
T-Connecteur
T-Connector

max. 1000W
230V
Ø62 ⇄ 104 ⇄ 18mm

EAN 4000870 968710 **18,98 €**




X-Verbinder
X-Connecteur
X-Connector


max. 1000W
230V
Ø104 ⇄ 104 ⇄ 18mm

EAN 4000870 968727 **22,98 €**



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system





Line	new	950.66
1x20W		POWER LED
12V		
Ø16 ⇄ 684mm ⇄ 150cm		
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
EAN 4000870 950661		159,98 €



Inline	new	950.64
1x1W		POWER LED
12V		
Ø7 ⇄ 142 ⇄ 12,5mm		
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
EAN 4000870 950647		29,98 €




Pencil	new	950.61
1x3W		POWER LED
12V		
Ø50 ⇄ 75 ⇄ 95 Ø19mm		
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
EAN 4000870 950616		44,98 €



Fennel	new	950.62
1x3W		POWER LED
12V		
Ø122 ⇄ 75 ⇄ 81 Ø122mm		
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
EAN 4000870 950623		44,98 €



Cone	new	950.63
1x5W		POWER LED
12V		
↔101 ↔75 ↕108 ø50mm		
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
833.76		
EAN 4000870 950630		79,98 €



Sheela	new	950.60
1x35W, GU4		Halogen 12V
12V		
↔75 ↕56mm ↕150cm		
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
833.76		
EAN 4000870 950609		24,98 €



Singin	new	950.57
1x20W, GU4		Halogen 12V
12V		
↔100 ↔75 ↕100mm		
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
838.26		
EAN 4000870 950579		19,98 €



Mitech	new	950.58
1x35W, GU4		Halogen 12V
12V		
↔53 ↔75 ↕120 ø61mm		
Chrom matt		
Chrome mate		
Chrome matt		
832.17		
EAN 4000870 950586		19,98 €



Sheela new  **950.59**

1x35W, GU4
12V
Ø56 ⇄75 ⇄100mm
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt
 833.76

Halogen

12V



EAN 4000870 950593

19,98 €





ULine Basissystem
Système de base ULine
ULine Basicsystem

new  950.67

max. 60W
230/12V, 60VA
⇄2,3m
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



EAN 4000870 950678

99,98 €

ULine Basissystem
Système de base ULine
ULine Basicsystem


new  950.68

max. 150W
230/12V, 150VA
⇄3,2m
Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



EAN 4000870 950685


149,98 €



ULine



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



1

ULine Trafo new **950.50**

max. 60W
230V
Ø47 ⇄287 ⇄70mm



EAN 4000870 950500

39,98 €



1

ULine Trafo new **950.51**

max. 150W
230V
Ø110 ⇄177 ⇄101mm



EAN 4000870 950517

49,98 €

2

**Schiene
Rail
Track** new **950.47**

max. 150W
Ø13 ⇄13mm ⇄0,5m



EAN 4000870 950470

11,98 €

2

**Schiene
Rail
Track** new **950.48**

max. 150W
Ø13 ⇄13mm ⇄1m



EAN 4000870 950487

21,98 €

2

**Schiene
Rail
Track** new **950.49**

max. 150W
Ø13 ⇄13mm ⇄2m



EAN 4000870 950494

41,98 €



3

**Linien Verbinder
Connecteur en ligne
Line Connector** new **950.52**

max. 150W
Ø35 ⇄15 ⇄14mm



EAN 4000870 950524

10,98 €



4

**L-Verbinder
L-Connecteur
L-Connector** new **950.55**

max. 150W
Ø15 ⇄53 ⇄14mm



EAN 4000870 950555

12,98 €



5

**X-Verbinder
X-Connecteur
X-Connector** new **950.54**

max. 150W
Ø42 ⇄42 ⇄14mm



EAN 4000870 950548

21,98 €



6

**T-Verbinder
T-Connecteur
T-Connector** new **950.53**

max. 150W
Ø42 ⇄29 ⇄14mm



EAN 4000870 950531

17,98 €



7

**MAX Verbinder
MAX Connecteur
MAX Connector** new **950.56**

max. 150W
Ø15 ⇄170 ⇄14mm



EAN 4000870 950562

14,98 €








Strahler

Spots à patère

Spotlights

- 146** LED
- 148** GEO
- 153** DecoSystems
- 154** DecoSystems Energy Saver
- 158** Energy Saver
- 163** Halo 12V
- 170** Deco Systems Halo 230V
- 176** Halo 230V



Linear

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



incl.

Linear

new 661.91

2x6W
230V
3000 K
2 x 435 cd
Ø65 ⇄ 210 ⌀130mm



incl.

POWER
LED



On/Off



EAN 4000870 661918

139,98 €



PRO!

LED

146

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



Quadro

Chrom
Chrome
Chrome



Quadro  **600.25**

1x3W

230V

✕ 60°

2700 K

⌀110 ⇄70 ⌀120mm

PRO!

**POWER
LED**



850°C



EAN 4000870 600252

69,98 €






reddot design award
winner 2008



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system



W	ø mm	h mm	✕	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒
3	28	26	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056	1	4000870 280447	✓	280.44 19,98 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white										
3	28	26	24-60°	50.000	3000	172 - 1056	1	4000870 280461	✓	280.46 19,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white										



W	ø mm	h mm	✕	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒
3	29	28	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056	1	4000870 280454	✓	280.45 19,98 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white										



PRO!

GEO

148

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



GEO

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

🛒 280.44 280.45 280.46



GEO 🛒 665.30

max. 1x3W
230V, 6VA
Ø110 ⇄70 ⇄132mm

POWER
LED

🔌
On/Off

EAN 4000870 665305 29,98 €



GEO 🛒 665.31

max. 2x3W
230V, 6VA
Ø70 ⇄205 ⇄110mm

POWER
LED

🔌
On/Off

EAN 4000870 665312 39,98 €



GEO 🛒 665.32

max. 2x3W
230V, 6VA
Ø100 ⇄70 ⇄132mm

POWER
LED

🔌
On/Off

EAN 4000870 665329 34,98 €



GEO 🛒 665.33

max. 2x(2x3)W
230V, 12VA
Ø70 ⇄205 ⇄100mm


POWER
LED

🔌
On/Off

EAN 4000870 665336 44,98 €



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system



PRO!

150

DecoSystems

Strahler
 Spots à patère
 Spotlights

P Paulmann



Zyli new  **600.04**

max. 50W
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Weiß
 Verre / Blanc
 Glass / White

850°C

EAN 4000870 600047 **4,98 €**



Zyli new  **600.05**

max. 50W
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Weiß / Schwarz
 Verre / Blanc / Noir
 Glass / White / Black

850°C

EAN 4000870 600054 **4,98 €**



Zyli  **600.53**

max. 50W
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Opal / Braun
 Verre / Opale / Brun
 Glass / Opal / Brown

850°C

EAN 4000870 600535 **6,98 €**



Zyli  **600.54**

max. 50W
 ⌀78 ø70mm
 Glas / Opal
 Verre / Opale
 Glass / Opal

850°C

EAN 4000870 600542 **6,98 €**



Zyli  **600.06**

max. 50W
 ⌀80 ø70mm
 Glas / Braun
 Verre / Brun
 Glass / Brown

850°C

EAN 4000870 600061 **6,98 €**



Wolbi  **600.56**

max. 50W
 ⌀78 ø90mm
 Keramik / Beige
 Céramique / Beige
 Ceramic / Beige

850°C

EAN 4000870 600566 **5,98 €**



Wolbi  **600.07**

max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Glas / Weiß
 Verre / Blanc
 Glass / White

850°C

EAN 4000870 600078 **4,98 €**



Wolbi  **600.08**

max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Metall / Weiß
 Métal / Blanc
 Metal / White

850°C

EAN 4000870 600085 **4,98 €**



Wolbi  **600.09**

max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Metall / Weiß / Alu
 Métal / Blanc / Alu
 Metal / White / Alu

850°C

EAN 4000870 600092 **4,98 €**



Wolbi  **600.10**

max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Metall / Chrom
 Métal / Chrome
 Metal / Chrome

850°C

EAN 4000870 600108 **6,98 €**



Wolbi  **600.11**

max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Glas / Dichroic
 Verre / Dichroïque
 Glass / Dichroic

850°C

EAN 4000870 600115 **6,98 €**



Wolbi new  **600.16**


max. 50W
 ⌀80 ø90mm
 Glas / Schwarz
 Verre / Noir
 Glass / Black

850°C

EAN 4000870 600160 **5,98 €**



Kegi	new	600.12
max. 50W		850°C
⌀80 ø110mm		
Glas / Weiß		
Verre / Blanc		
Glass / White		
EAN 4000870 600122	4,98 €	



Kegi		600.13
max. 50W		850°C
⌀80 ø110mm		
Glas / Weiß / Schwarz		
Verre / Blanc / Noir		
Glass / White / Black		
EAN 4000870 600139	6,98 €	



Kegi		600.14
max. 50W		850°C
⌀80 ø110mm		
Glas / Weiß / Schwarz		
Verre / Blanc / Noir		
Glass / White / Black		
EAN 4000870 600146	6,98 €	



Quad		600.15
max. 50W		850°C
⌀80 ø75mm		
Glas / Weiß		
Verre / Blanc		
Glass / White		
EAN 4000870 600153	4,98 €	



Wolbi		600.55
max. 50W		850°C
⌀70 ø90mm		
Glas / Opal		
Verre / Opale		
Glass / Opal		
EAN 4000870 600559	5,98 €	



Twice	new	701.74
max. 50W	PRO!	850°C
⌀70 ø100mm		
Klar / Opak		
Clair / Opaque		
Clear / Opaque		
EAN 4000870 701744	9,98 €	



600.13



600.15



600.06



600.08


PRO!

152

DecoSystems

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



DecoSystems
Deco =151 - 152



DecoSystems

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt




DecoSystems new  **665.38**

1x3W
230/12V
3000 K
Ø100 ⇄ 65 ⚙160mm



EAN 4000870 665381 **49,98 €**



DecoSystems new  **665.39**

2x3W
230/12V
3000 K
Ø65 ⇄ 265 ⚙100mm



EAN 4000870 665398 **99,98 €**



DecoSystems new  **665.40**

3x3W
230/12V
3000 K
Ø65 ⇄ 465 ⚙100mm



EAN 4000870 665404 **139,90 €**




DecoSystems new  **665.41**

4x3W
230/12V
3000 K
Ø265 ⇄ 265 ⚙100mm



EAN 4000870 665411 **169,90 €**



DecoSystems
Deco =151 - 152



DecoSystems

Alu matt
Alu brossé
Alu matt



GU10, 7W
 882.54



DecoSystems 600.21

1x7W, GZ10 / GU10
230V
↔100 ↔65 ↕160mm



EAN 4000870 600214

19,98 €



DecoSystems 600.22

2x7W, GZ10 / GU10
230V
↔65 ↔265 ↕100mm



EAN 4000870 600221

34,98 €



DecoSystems 600.23

3x7W, GZ10 / GU10
230V
↔65 ↔465 ↕100mm



EAN 4000870 600238

49,98 €



DecoSystems 600.24

4x7W, GZ10 / GU10
230V
↔265 ↔265 ↕100mm



EAN 4000870 600245

69,98 €


PRO!

154

DecoSystems

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



DecoSystems
Deco =151 - 152



DecoSystems

Chrom
Chrome
Chrome



GU10, 7W
 882.54



DecoSystems new **600.90**

1x7W, GZ10 / GU10
230V
↔100 ↔65 ↕160mm



EAN 4000870 600900 **19,98 €**



DecoSystems new **600.91**

2x7W, GZ10 / GU10
230V
↔65 ↔265 ↕100mm



EAN 4000870 600917 **34,98 €**



DecoSystems new **600.92**

3x7W, GZ10 / GU10
230V
↔65 ↔465 ↕100mm



EAN 4000870 600924 **49,98 €**




DecoSystems new **600.93**

4x7W, GZ10 / GU10
230V
↔265 ↔265 ↕100mm



EAN 4000870 600931 **69,98 €**



DecoSystems
Deco =151 - 152



DecoSystems

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



GU10, 7W
 882.54

DecoSystems new **600.98**

1x7W, GZ10 / GU10
230V
↻100 ↔65 ↕160mm



EAN 4000870 600986

19,98 €

DecoSystems new **600.99**

2x7W, GZ10 / GU10
230V
↻65 ↔265 ↕100mm



EAN 4000870 600993

34,98 €

DecoSystems new **601.00**

3x7W, GZ10 / GU10
230V
↻65 ↔465 ↕100mm



EAN 4000870 601006

49,98 €


DecoSystems new **601.01**

4x7W, GZ10 / GU10
230V
↻265 ↔265 ↕100mm



EAN 4000870 601013

69,98 €




PRO!

156

DecoSystems

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



DecoSystems
Deco =151 - 152




DecoSystems

Nickel matt / Holz
Nickel mat / Bois
Nickel Soft / Wood



GU10, 7W
 882.54



DecoSystems 600.61

1x7W, GZ10 / GU10
230V
Ø100 ⇄ 65 ⇄ 160mm



EAN 4000870 600610 19,98 €



DecoSystems 600.62

2x7W, GZ10 / GU10
230V
Ø65 ⇄ 265 ⇄ 100mm



EAN 4000870 600627 34,98 €



DecoSystems 600.63

3x7W, GZ10 / GU10
230V
Ø65 ⇄ 465 ⇄ 100mm



EAN 4000870 600634 49,98 €



DecoSystems 600.64

4x7W, GZ10 / GU10
230V
Ø265 ⇄ 265 ⇄ 100mm



EAN 4000870 600641 69,98 €



Cinema

Schwarz matt
Noir mate
Black matt



GU10, 11W
🛒 892.45



Cinema 🛒 600.49

max. 1x50W, GU10
230V
↔125 ↔90 ↕90mm

PRO!

850°C



EAN 4000870 600498

34,98 €

Cinema 🛒 600.50

max. 2x50W, GU10
230V
↔80 ↔240 ↕125mm

PRO!

850°C



EAN 4000870 600504

59,98 €



Cinema 🛒 600.51

max. 3x50W, GU10
230V
↔80 ↔400 ↕125mm

PRO!

850°C

EAN 4000870 600511

79,98 €



Cinema 🛒 600.52

max. 4x50W, GU10
230V
↔90 ↔735 ↕220mm

PRO!

850°C

EAN 4000870 600528

99,98 €

PRO!

Energy Saver

158

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



Mega

Chrom / Wenge
Chrome / Wenge
Chrome / Wenge



GU10, 11W
🛒 892.45



Mega 🛒 600.45

max. 50W, GU10
230V
↔170 ↔80 ↕80mm

PRO!



EAN 4000870 600450 27,98 €



Mega 🛒 600.46

max. 50W, GU10
230V
↔80 ↔240 ↕170mm

PRO!

EAN 4000870 600467 47,98 €



Mega 🛒 600.47

max. 50W, GU10
230V
↔80 ↔400 ↕170mm

PRO!

EAN 4000870 600474 67,98 €



Mega 🛒 600.48

max. 50W, GU10
230V
↔90 ↔720 ↕210mm

PRO!

EAN 4000870 600481 82,98 €



Mega

Weiß
Blanc
White



GU10, 11W
🛒💡 892.45



Mega 🛒 600.34

max. 1x 50W, GU10
230V
↔170 ↔80 ↕80mm

PRO!

850°C



EAN 4000870 600344 24,98 €



Mega 🛒 600.35

max. 2x 50W, GU10
230V
↔80 ↔240 ↕170mm

PRO!

850°C

EAN 4000870 600351 44,98 €



Mega 🛒 600.36

max. 3x 50W, GU10
230V
↔80 ↔400 ↕170mm

PRO!

850°C

EAN 4000870 600368 64,98 €



Mega 🛒 600.37

max. 4x 50W, GU10
230V
↔80 ↔720 ↕170mm

PRO!

850°C

EAN 4000870 600375 79,98 €

PRO!

160

Energy Saver

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



Mega

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



GU10, 11W
🛒💡 892.45



Mega 🛒 600.41

max. 1x 50W, GU10
230V
↔170 ↔80 ↕80mm

PRO!

850°C



EAN 4000870 600412

24,98 €



Mega 🛒 600.42

max. 2x 50W, GU10
230V
↔80 ↔240 ↕170mm

PRO!

850°C

EAN 4000870 600429

44,98 €



Mega 🛒 600.43

max. 3x 50W, GU10
230V
↔80 ↔400 ↕170mm

PRO!

850°C

EAN 4000870 600436

64,98 €



Mega 🛒 600.44

max. 4x 50W, GU10
230V
↔80 ↔720 ↕170mm

PRO!

850°C

EAN 4000870 600443

79,98 €



Meli ESL

Nickel satiniert
Nickel satiné
Nickel satinised



GU10, 8W
882.52



Meli ESL new **665.83**

1x8W, GU10
230V
160 100 100mm



EAN 4000870 665831 **15,98 €**



Meli ESL new **665.84**

2x8W, GU10
230V
55 260 160mm



EAN 4000870 665848 **31,98 €**



Meli ESL new **665.85**

3x8W, GU10
230V
55 400 160mm



EAN 4000870 665855 **42,98 €**



Meli ESL new **665.86**

4x8W, GU10
230V
55 600 160mm



EAN 4000870 665862 **53,98 €**

PRO!

Energy Saver

162

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



Zylo ESL

Chrom
Chrome
Chrome



GU10, 8W
🛒💡 882.52



Zylo ESL new 🛒 665.87

1x8W, GU10
230V
↻132 ↔100 ↕100mm



EAN 4000870 665879 **19,98 €**



Zylo ESL new 🛒 665.88

2x8W, GU10
230V
↻55 ↔260 ↕132mm



EAN 4000870 665886 **37,98 €**



Zylo ESL new 🛒 665.89

3x8W, GU10
230V
↻55 ↔400 ↕132mm



EAN 4000870 665893 **53,98 €**



Zylo ESL new 🛒 665.90

4x8W, GU10
230V
↻70 ↔695 ↕132mm



EAN 4000870 665909 **69,98 €**



Ice Cube

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



GU4, 35W
🛒 833.76



Ice Cube 600.27

1x35W, GU4
230/12V
⌀115 ⇄65 ⚙160mm

incl.  Halogen 12V

 850°C

 On/Off

EAN 4000870 600276 39,98 €



Ice Cube 600.28

2x35W, GU4
230/12V
⌀65 ⇄255 ⚙115mm

PRO! Halogen 12V

850°C



EAN 4000870 600283 64,98 €



Ice Cube 600.29

3x35W, GU4
230/12V
⌀65 ⇄460 ⚙115mm

PRO! Halogen 12V

850°C



EAN 4000870 600290 88,98 €



Ice Cube 600.30

4x35W, GU4
230/12V
⌀250 ⇄250 ⚙115mm

PRO! Halogen 12V

850°C



EAN 4000870 600306 119,98 €


PRO!

Halo 12V

164

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann




Twin

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



GU4, 20W
🛒 832.47



Twin 600.19

2x20W, GU4
230/12V, 60VA 
↔135 ↔65 ↕160mm

PRO! Halogen 12V

 850°C

incl.  On/Off

EAN 4000870 600191 44,98 €

Twin 600.18

2x (2x20W), GU4
230/12V, 80VA 
↔65 ↔255 ↕135mm

PRO! Halogen 12V

incl.  850°C



EAN 4000870 600184 79,98 €

Twin 600.17


3x (2x20W), GU4
230/12V, 2x 60VA 
↔65 ↔460 ↕135mm

PRO! Halogen 12V

incl.  850°C



EAN 4000870 600177 99,98 €




Sphere

Chrom
Chrome
Chrome



GU4, 20W
🛒 832.47



Sphere 665.27

2x20W, GU4
230/12V, 60VA 
↔125 ↔65 ↕200mm

incl.  Halogen
12V
 850°C
 On/Off

EAN 4000870 665275 39,98 €

Sphere 665.28

2x (2x20W), GU4
230/12V, 80VA 
↔65 ↔265 ↕125mm

incl.  Halogen
12V
850°C


EAN 4000870 665282 59,98 €

Sphere 665.29

3x (2x20W), GU4
230/12V, 120VA 
↔65 ↔420 ↕125mm

incl.  Halogen
12V
850°C


EAN 4000870 665299 79,98 €

PRO!

Halo 12V

166

Strahler
Spots à patère
Spotlights

 Paulmann




Ginger

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



GU4, 20W
🛒 838.26



Ginger 664.64

2x20W, GU4
230/12V, 60VA
↻110 ↔65 ↕160mm

incl.  Halogen
12V

 850°C

 On/Off

EAN 4000870 664643 34,98 €

Ginger 664.66

2x (2x20W), GU4
230/12V, 105VA
↻65 ↔255 ↕110mm

incl.  Halogen
12V

850°C



EAN 4000870 664667 55,98 €

Ginger 664.68

3x (2x20W), GU4
230/12V, 120VA
↻65 ↔460 ↕110mm

incl.  Halogen
12V

850°C



EAN 4000870 664681 75,98 €



Wasabi

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



G53, 50W
🛒 832.61



Wasabi 600.31

max. 50W, G53
230/12V, 60VA
↔200 ↔70 ↕147mm

PRO! Halogen 12V

 850°C


On/Off

EAN 4000870 600313 32,98 €



Wasabi 600.32

max. 2x 50W, G53
230/12V, 105VA
↔90 ↔265 ↕200mm

PRO! Halogen 12V

850°C



EAN 4000870 600320 54,98 €



Wasabi 600.33

max. 4x 50W, G53
230/12V, 2x 105VA
↔257 ↔257 ↕200mm

PRO! Halogen 12V

850°C



EAN 4000870 600337 99,98 €


PRO!

Halo 12V

168

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann




EasyPower

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



GU5,3, 50W
🛒 832.04



EasyPower 665.70

1x50W, GU5,3
230/12V, 60VA 
↔140 ↔65 ↕200mm

 incl. **Halogen 12V**

 **850°C**

 **On/Off**

EAN 4000870 665701 29,98 €

EasyPower 665.71

2x50W, GU5,3
230/12V, 105VA 
↔65 ↔265 ↕140mm

 incl. **Halogen 12V**

 **850°C**



EAN 4000870 665718 49,98 €

EasyPower 665.72

3x50W, GU5,3
230/12V, 105/60VA 
↔65 ↔420 ↕140mm

 incl. **Halogen 12V**

 **850°C**



EAN 4000870 665725 64,98 €

EasyPower 665.73


4x50W, GU5,3
230/12V, 2x105VA 
↔200 ↔200 ↕140mm

 incl. **Halogen 12V**

 **850°C**




EAN 4000870 665732 89,98 €



Cumin

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



GU5,3, 50W
🛒 833.74



Cumin new 🛒 664.63

1x35W, GU5,3
230/12V, 60VA
↔140 ↔165 ↕160mm



EAN 4000870 664636 **29,98 €**



Cumin new 🛒 664.65

2x35W, GU5,3
230/12V, 70VA
↔65 ↔255 ↕140mm



EAN 4000870 664650 **45,98 €**



Cumin new 🛒 664.67

3x35W, GU5,3
230/12V, 105VA
↔65 ↔460 ↕140mm



EAN 4000870 664674 **65,98 €**



Cumin new 🛒 664.69

4x35W, GU5,3
230/12V, 1x105+1x60VA
↔250 ↔250 ↕140mm



EAN 4000870 664698 **79,90 €**

PRO!

Halo 12V


170


Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system





DecoSystems

Deco =151 - 152



DecoSystems

Alu matt

Alu brossé

Alu matt



Maxiflood
GZ10, 50W

800.44



DecoSystems 600.00

1x40W, GZ10

230V

↔100 ↔65 ↕160mm



Halogen
230V

850°C



On/Off

EAN 4000870 600009

14,98 €



DecoSystems 600.01

2x40W, GZ10

230V

↔65 ↔265 ↕100mm



Halogen
230V

850°C

EAN 4000870 600016

25,98 €



DecoSystems 600.02

3x40W, GZ10

230V

↔65 ↔465 ↕100mm



Halogen
230V

850°C

EAN 4000870 600023

34,98 €



DecoSystems 600.03

4x40W, GZ10

230V

↔265 ↔265 ↕100mm



Halogen
230V

850°C

EAN 4000870 600030

44,98 €


PRO!

172

DecoSystems

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



DecoSystems
Deco =151 - 152



DecoSystems

Chrom
Chrome
Chrome



Maxiflood
GZ10, 50W
 800.44



DecoSystems new **600.94**

1x40W, GZ10
230V
↻100 ↔65 ↕160mm



EAN 4000870 600948 **14,98 €**



DecoSystems new **600.95**

2x40W, GZ10
230V
↻65 ↔265 ↕100mm



EAN 4000870 600955 **25,98 €**



DecoSystems new **600.96**

3x40W, GZ10
230V
↻65 ↔465 ↕100mm



EAN 4000870 600962 **34,98 €**




DecoSystems new **600.97**

4x40W, GZ10
230V
↻265 ↔265 ↕100mm



EAN 4000870 600979 **44,98 €**



DecoSystems
Deco =151 - 152



DecoSystems

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



Maxiflood
GZ10, 50W
 800.44



DecoSystems new 601.02

1x40W, GZ10
230V
↔3 ↔65 ↔160mm



EAN 4000870 601020 **14,98 €**



DecoSystems new 601.03

2x40W, GZ10
230V
↔65 ↔265 ↔100mm



EAN 4000870 601037 **25,98 €**



DecoSystems new 601.04

3x40W, GZ10
230V
↔65 ↔465 ↔100mm



EAN 4000870 601044 **34,98 €**



DecoSystems new 601.05

4x40W, GZ10
230V
↔265 ↔265 ↔100mm



EAN 4000870 601051 **44,98 €**


PRO!

DecoSystems

174

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



DecoSystems
Deco =151 - 152



DecoSystems

Nickel matt / Holz
Nickel mat / Bois
Nickel Soft / Wood




Maxiflood
GZ10, 50W
 800.44



DecoSystems 600.57

1x40W, GZ10
230V
↔100 ↔65 ↕160mm



EAN 4000870 600573 **14,98 €**



DecoSystems 600.58

2x40W, GZ10
230V
↔65 ↔265 ↕100mm



EAN 4000870 600580 **24,98 €**



DecoSystems 600.59

3x40W, GZ10
230V
↔65 ↔465 ↕100mm



EAN 4000870 600597 **34,98 €**



DecoSystems 600.60

4x40W, GZ10
230V
↔265 ↔265 ↕100mm



EAN 4000870 600603 **44,98 €**



Teja

Weiß
Blanc
White



GU10, 50W
🛒 836.42



Teja 663.07

1x50W, GU10
230V
↔120 ↔52 ↕100mm

incl.  Halogen
230V

850°C


On/Off

EAN 4000870 663073 13,98 €

Teja 663.11

2x50W, GU10
230V
↔52 ↔308 ↕120mm

incl.  Halogen
230V

850°C

EAN 4000870 663110 23,98 €

Teja 663.13

3x50W, GU10
230V
↔52 ↔500 ↕120mm

incl.  Halogen
230V

850°C

EAN 4000870 663134 35,98 €

Teja 663.15

4x50W, GU10
230V
↔250 ↔250 ↕120mm

incl.  Halogen
230V

850°C

EAN 4000870 663158 49,98 €



PRO!

176

Halo 230V

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



Teja

Nickel satiniert
Nickel satiné
Nickel satinised



GU10, 50W
🛒 836.42



Teja 🛒 663.08

1x50W, GU10
230V
⌀120 ⇄52 ⚙100mm

incl. Halogen
230V
On/Off 850°C

EAN 4000870 663080 15,98 €

Teja Flex 🛒 663.10

1x50W, GU10
230V
⌀350 ⇄52 ⚙100mm

incl. Halogen
230V
On/Off 850°C

EAN 4000870 663103 19,78 €

Teja 🛒 663.12

2x50W, GU10
230V
⌀52 ⇄308 ⚙120mm

incl. Halogen
230V
850°C

EAN 4000870 663127 25,98 €

Teja 🛒 663.14

3x50W, GU10
230V
⌀52 ⇄500 ⚙120mm

incl. Halogen
230V
850°C


EAN 4000870 663141 39,78 €

Teja 🛒 663.16

4x50W, GU10
230V
⌀250 ⇄250 ⚙120mm

incl. Halogen
230V
850°C

EAN 4000870 663165 59,78 €




Techno

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



GU10, 50W
🛒 836.56




Techno 661.68

1x50W, GU10
230V
↻185 ↔95 ↕80mm

incl.  Halogen
230V
850°C

EAN 4000870 661680 39,78 €



Techno 661.69

2x50W, GU10
230V
↻95 ↔290 ↕185mm

incl.  Halogen
230V
850°C

EAN 4000870 661697 79,78 €



Techno 661.70

3x50W, GU10
230V
↻95 ↔390 ↕185mm

incl.  Halogen
230V
850°C

EAN 4000870 661703 119,78 €




Techno 661.71

4x50W, GU10
230V
↻95 ↔630 ↕185mm

incl.  Halogen
230V
850°C

EAN 4000870 661710 159,78 €



Techno 661.72

4x50W, GU10
230V
↻320 ↔320 ↕185mm

incl.  Halogen
230V
850°C

EAN 4000870 661727 159,78 €


PRO!

Halo 230V

178

Strahler
Spots à patère
Spotlights

P Paulmann



Georgia

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



GU10, 50W
🛒 836.42



Georgia new 🛒 **663.63**

1x50W, GU10
230V

↔75 ↔55 ↔125mm

incl. **Halogen 230V**

EAN 4000870 663639

5,98 €



Georgia new 🛒 **663.64**

2x50W, GU10
230V

↔55 ↔396 ↔100mm

incl. **Halogen 230V**

EAN 4000870 663646

14,98 €



Georgia new 🛒 **663.65**

3x50W, GU10
230V

↔55 ↔600 ↔100mm

incl. **Halogen 230V**

EAN 4000870 663653

19,98 €



Georgia new 🛒 **663.66**

4x50W, GU10
230V

↔55 ↔675 ↔100mm

incl. **Halogen 230V**

EAN 4000870 663660

26,98 €





Einbauleuchten

Encastrés

Downlights

182 CombiSystems

190 Profi Line

213 Star Line

225 Micro Line


237 Deco Line

242 Premium Line

264 Accessories




245 Premium Line Side LED



228 Micro Line IP44 Downlight



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combine your own personal lighting system





PRO! 850°C



GU10 ø51mm



836.52



CombiSystems Basic

- Das Anschlussset stellt die technische Basis der CombiSystems Einbauleuchten dar.
- Das Set kann aber auch mit jeder anderen Einbauleuchte kombiniert werden.
- Le kit de raccordement constitue la base technique des encastrés CombiSystems.
- Le kit peut cependant être combiné à n'importe quel autre encastré.
- The connecting kit provides the technical basis for the recessed luminaires combisystems.
- The kit can however also be combined with any other recessed luminaire.



max. 50W, GU10 new **937.06**
230V

EAN 4000870 937068 **5,98 €**



GU5,3 ø51mm



832.31

PRO! Halogen 12V



CombiSystems Basic

- Das Anschlussset stellt die technische Basis der CombiSystems Einbauleuchten dar.
- Das Set kann aber auch mit jeder anderen Einbauleuchte kombiniert werden.
- Le kit de raccordement constitue la base technique des encastrés CombiSystems.
- Le kit peut cependant être combiné à n'importe quel autre encastré.
- The connecting kit provides the technical basis for the recessed luminaires combi-systems.
- The kit can however also be combined with any other recessed luminaire.




max. 50W, GX5,3 new **937.07**
230/12V, 20 70VA
ø41 ø68mm

EAN 4000870 937075 **19,98 €**



CombiSystems Basic

- Das Anschlussset stellt die technische Basis der CombiSystems Einbauleuchten dar.
- Das Set kann aber auch mit jeder anderen Einbauleuchte kombiniert werden.
- Le kit de raccordement constitue la base technique des encastrés CombiSystems.
- Le kit peut cependant être combiné à n'importe quel autre encastré.
- The connecting kit provides the technical basis for the recessed luminaires combisystems.
- The kit can however also be combined with any other recessed luminaire.




1x3W new **937.08**

230V, 3VA
 $\angle 45^\circ$
 3000 K
 275 cd



EAN 4000870 937082 **49,98 €**




1x6W new **937.09**

230V, 10VA
 $\angle 45^\circ$
 3000 K
 375 cd



EAN 4000870 937099 **69,98 €**




1x9W new **937.10**

230V, 9VA
 $\angle 45^\circ$
 3000 K
 475 cd



EAN 4000870 937105 **79,98 €**



CombiSystems Basic
 □ = 182-184



CombiSystems Spot

- Die CombiSystems Einbauleuchten werden durch ein Anschlusset mit der gewünschten Technik ausgestattet.
- Les encastrés CombiSystems sont dotés de la technique souhaitée grâce à un kit de raccordement.
- The recessed luminaire combi-systems are equipped with the requested equipment in the form of a connecting kit.



Titan
 Titane
 Titanium

max. 35W new 937.23
 EAN 4000870 937235 12,98 €



CombiSystems Basic
 □ = 182-184


CombiSystems Spot

- Die CombiSystems Einbauleuchten werden durch ein Anschlusset mit der gewünschten Technik ausgestattet.
- Les encastrés CombiSystems sont dotés de la technique souhaitée grâce à un kit de raccordement.
- The recessed luminaire combi-systems are equipped with the requested equipment in the form of a connecting kit.



Alu gedreht
 Alu tourné
 Aluminium rotated

max. 40W new 937.22
 EAN 4000870 937228 13,98 €



CombiSystems Basic
 □ = 182-184

CombiSystems Spot

- Die CombiSystems Einbauleuchten werden durch ein Anschlussset mit der gewünschten Technik ausgestattet.
- Les encastrés CombiSystems sont dotés de la technique souhaitée grâce à un kit de raccordement.
- The recessed luminaire combi-systems are equipped with the requested equipment in the form of a connecting kit.

Weiß
 Blanc
 White



max. 50W new 937.37

EAN 4000870 937372 12,98 €

Alu gebürstet
 Alu brossé
 Brushed alu



max. 50W new 937.24

EAN 4000870 937242 12,98 €

Eisen gebürstet
 Acier brossé
 Brushed iron



max. 50W new 937.25

EAN 4000870 937259 12,98 €


PRO!

CombiSystems

186

Einbauleuchten
 Encastrés
 Downlights

P Paulmann




CombiSystems Basic
 = 182-184

CombiSystems Spot


- Die CombiSystems Einbauleuchten werden durch ein Anschlusset mit der gewünschten Technik ausgestattet.
- Les encastrés CombiSystems sont dotés de la technique souhaitée grâce à un kit de raccordement.
- The recessed luminaire combi-systems are equipped with the requested equipment in the form of a connecting kit.

Alu gebürstet / Glas
 Alu brossé / Verre
 Brushed alu / Glass



max. 50W new **937.18**

EAN 4000870 937181 **16,98 €**




CombiSystems Basic
 = 182-184

CombiSystems Spot


- Die CombiSystems Einbauleuchten werden durch ein Anschlusset mit der gewünschten Technik ausgestattet.
- Les encastrés CombiSystems sont dotés de la technique souhaitée grâce à un kit de raccordement.
- The recessed luminaire combi-systems are equipped with the requested equipment in the form of a connecting kit.

Alu gebürstet / Glas
 Alu brossé / Verre
 Brushed alu / Glass



max. 50W new **937.19**

EAN 4000870 937198 **17,98 €**



PRO!



ALU
rost
frei

CombiSystems Basic

☞ = 182-184

CombiSystems Spot

- Die CombiSystems Einbauleuchten werden durch ein Anschlussset mit der gewünschten Technik ausgestattet.
- Les encastrés CombiSystems sont dotés de la technique souhaitée grâce à un kit de raccordement.
- The recessed luminaire combi-systems are equipped with the requested equipment in the form of a connecting kit.

Alu gebürstet / Glas
Alu brossé / Verre
Brushed alu / Glass




max. 50W

new

937.21

EAN 4000870 937211

31,98 €



PRO!



ALU
rost
frei

CombiSystems Basic

☞ = 182-184

CombiSystems Spot

- Die CombiSystems Einbauleuchten werden durch ein Anschlussset mit der gewünschten Technik ausgestattet.
- Les encastrés CombiSystems sont dotés de la technique souhaitée grâce à un kit de raccordement.
- The recessed luminaire combi-systems are equipped with the requested equipment in the form of a connecting kit.

Alu gebürstet / Glas
Alu brossé / Verre
Brushed alu / Glass



max. 50W

new

937.20

EAN 4000870 937204

29,98 €

PRO!

CombiSystems

188

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann





987.68



988.91



988.68



937.34 + 988.72



PRO!

Profi Line

190

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



Profi Line UpDownlight Highpower

- ▶ inkl. optionalem Blendschutz
- ▶ keine Einbautiefe
- ▶ avec écran antiéblouissement amovible
- ▶ pas de profondeur d'encastrement
- ▶ Incl. optional visor
- ▶ No installation depth





Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt






3x3W		988.72
230V, 12VA		
✕ 80°		incl.
3300-5000 K		
73 cd		
EAN 4000870 988725		179,98 €

Profi Line UpDownlight

- ▶ dekorativen Blendschutz einfach auf die UpDownlight Highpower aufstecken
- ▶ L'écran antiéblouissement décoratif se pose aisément sur le luminaire UpDownlight Highpower
- ▶ Easytoattach decorative glare cover to uplight/downlight HighPower



new	937.33	new	937.34	new	937.35
EAN 4000870 937334	5,38 €	EAN 4000870 937341	5,38 €	EAN 4000870 937358	5,38 €



Transfo
= 268 - 275

Profi Line UpDownlight

- Staubdicht und Schutz gegen Eintauchen in Wasser (IP67)
- Als Einbautiefe reicht die Parkettstärke
- protection contre la poussière et l'immersion (IP67)
- l'épaisseur du parquet suffit comme profondeur d'encastrement
- Dust and waterproof (IP67)
- The parquet thickness is sufficient for the installation depth



Transparent
Transparent
Transparent

1x1W		987.91
DC 12V		
✗ 120°		incl.
6500-7000 K		
13 cd		
EAN 4000870 987919		19,98 €

6x1W		987.97
230/12V, 12VA		
✗ 120°		incl.
6500-7000 K		
13 cd		
EAN 4000870 987971		129,98 €



Satin
Satin
Satin

1x1W		987.56
DC 12V		
✗ 120°		incl.
6500-7000 K		
13 cd		
EAN 4000870 987568		19,98 €



Satin
Satin
Satin

1x1W		937.00
DC 12V		
✗ 120°		incl.
3000 K		
13 cd		
EAN 4000870 937006		19,98 €

PRO!

Profi Line

192

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



Profi Line UpDownlight



Amber
Ambré
Amber

1x1W  **988.59**

DC 12V
✂ 120°

incl. 

EAN 4000870 988596 **24,98 €**



Blau
Bleu
Blue

1x1W  **987.51**

DC 12V
✂ 120°

incl. 

EAN 4000870 987513 **24,98 €**




Rot
Rouge
Red

1x1W  **987.52**

DC 12V
✂ 120°

incl. 

EAN 4000870 987520 **24,98 €**



850°C

ALU-ZINC
rost
frei

Profi Line UpDownlight Mounting ring round

- Aufbauring zur Installation auf z.B. Stein, Beton, Teppich

- socle plat pour montage sur pierre, béton, moquette par ex.

- Surfacemounted ring for installation on e.g. stone, concrete, carpet

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



 **987.77**

EAN 4000870 987773 **7,78 €**

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



 **987.81**


EAN 4000870 987810 **7,78 €**

Rost
Rouille
Rust



 **988.57**

EAN 4000870 988572 **7,78 €**



850°C

ALU-ZINC
rost
frei

Profi Line UpDownlight Mounting ring square

► Aufbauring zur Installation auf z.B. Stein, Beton, Teppich

► socle plat pour montage sur pierre, béton, moquette par ex.

► Surfacemounted ring for installation on e.g. stone, concrete, carpet

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



987.79

EAN 4000870 987797 **7,78 €**

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



987.82


EAN 4000870 987827 **7,78 €**

Rost
Rouille
Rust



988.58

EAN 4000870 988589 **7,78 €**



Profi Line UpDownlight Mounting ring

► Aufbauring zur Installation auf z.B. Stein, Beton, Teppich

► socle plat pour montage sur pierre, béton, moquette par ex.



► Surfacemounted ring for installation on e.g. stone, concrete, carpet

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



975.41

EAN 4000870 975411 **2,98 €**



Crosslight Basic

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 12 Lichtpunkte erweitert werden
- Fliesenkreuz kann auch nachträglich eingebaut werden
- jusqu'à 12 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- la croix peut être installée sur du carrelage existant
- Basic set can be extended by the auxiliary set to up to 12 light points
- Tile joint can also be installed afterwards


Weiß
Blanc
White



4x0,275W **987.68**

230/12V, 3,6VA
8000 K

EAN 4000870 987681 **39,78 €**



Crosslight Extra

Weiß
Blanc
White



4x0,275W **987.72**

DC 12V
8000 K

EAN 4000870 987728 **25,98 €**

PRO!

Profi Line

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann

Lichtzauber mit LEDCrosslight – So geht's
 Magie de la lumière avec la LED Crosslight – C'est facile à réaliser !
 Magic light with LED Crosslight – How it works



Die LEDCrosslightLeuchten sind gegen Spritzwasser geschützt (IP67) und können problemlos auch im Bad eingesetzt werden. Hohe Lebensdauer – Wartung oder Lampenwechsel überflüssig!

Les ampoules LED Crosslight sont protégées contre les projections d'eau (IP67) et peuvent être utilisées sans problème dans les salles de bain. Longue durée de vie – Maintenance ou remplacement des ampoules superflus !


The LED crosslight luminaires are splashproof (IP67) and can also be used in the bathroom without problem. Long life expectancy – Maintenance or bulb exchange is unnecessary!



1 Mit Winkelschleifer Fugen öffnen (Fugenbreite min. 4,8 mm, Tiefe 11 mm)

Ouvrir les joints avec une meuleuse d'angle (largeur de joint min. 4,8 mm, profondeur 11 mm)


Open the seams with an angle grinder (seam width minimum 4.8 mm, depth 11 mm)



5 Nach Zusammenstecken einen Schrumpfschlauch überschieben und mit Feuerzeug oder Heißluftpistole erwärmen.

Une fois l'assemblage terminé, glisser par dessus une gaine thermorétractable et chauffer à l'aide d'un briquet ou d'un pistolet thermique.


After connecting, slide a shrinking hose over it and heat with a lighter or hot air gun.



2 LEDCrosslightLeuchte ins vorbereitete Fliesenkreuz einsetzen und dazugehöriges Kabel in Fuge verlegen.

Placer l'ampoule LED Crosslight entre les carreaux à l'endroit préparé et poser le câble dans le joint.


Insert the LED crosslight luminaire into the prepared tile cross and lay out the corresponding cable into the seam.



6 Schrumpfschlauch zieht sich durch Erwärmen eng um Kontaktstellen; Kabel wird weiter in Fuge verlegt.

La gaine se rétracte à la chaleur autour des points de contacts et le câble disparaît derrière les joints.


The shrinking hose shrinks around the contact points due to the heating; the cable is laid out further into the seam.



3 Trafo für bis zu 12 Leuchten in entsprechend tiefe Unterputzdose hinter dem Lichtschalter einbauen.

Installer le transformateur pour 12 ampoules dans le boîtier sous crépi derrière l'interrupteur.


Install the transformer for up to 12 lights behind the light switch into an appropriately deep flushmounting box.



7 Sind alle Leuchten eingesetzt, Kabel verlegt und angeschlossen, werden Fugen mit Mörtel eingeschlämmt.

Lorsque toutes les ampoules sont mises en place, le câble posé et raccordé, colmater les joints avec du mortier.

The seams are grouted with mortar, once all the lights have been inserted and the cable has been laid out and connected.



4 Steckbare Kabel zu den LEDLeuchten individuell an die jeweiligen Abstände anpassbar.

Le câble enfichable peut être réglé individuellement pour chaque ampoule LED Crosslight.


Pluggable cables to the LED lights; individually adaptable to the respective intervals.



8 Nach Abschluss der Montage ist nur noch der strahlender Lichtkopf sichtbar.

Après le montage, seuls les points lumineux restent visibles.

After completing assembly, only the shining light head is visible.





Profi Line Micro IP67 Basic

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 20 Lichtpunkte erweitert werden
- einfachste Montage durch Steckverbindung
- jusqu'à 20 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- montage particulièrement simple par connexion rapide
- Basic set can be extended by the auxiliary set to up to 20 light points
- Easy mounting using plugin connections



Satin
Satin
Satin


5x0,16W **988.91**
230/12V, 3,6VA
7000-9000 K
EAN 4000870 988916 **63,98 €**



Profi Line Micro IP67 Extra



Satin
Satin
Satin



5x0,16W **988.92**
DC 12V
7000-9000 K
EAN 4000870 988923 **42,98 €**


PRO!

198

Profi Line

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann





Profi Line Floor LED

Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel



1x1,2W		988.75
230V		
✗ 120°		incl.
5000-8000 K		
1,5 cd		
EAN 4000870 988756		39,98 €




Profi Line Floor

- ▶ geeignet für LED und Energiesparleuchtmittel
- ▶ Betrieb direkt mit 230V
- ▶ mit 2000kg belastbar
- ▶ convient pour LED et ampoule basse consommation
- ▶ fonctionnement direct avec 230V
- ▶ charge supportée de 2 000 kg
- ▶ Suitable for LED and energysaving lamps
- ▶ Operates directly with 230 V
- ▶ Max. load up to 2000 kg

Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel



max. 13W, GX53		937.05
230V		
EAN 4000870 937051		59,98 €




Profi Line Floor LED



incl. Diffusor

Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel



3x1,2W



988.76

230/12V, 6VA
≤ 120°
5000-8000 K
1,5 cd



incl.


EAN 4000870 988763

119,98 €



incl. Diffusor

Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel



3x1,2W



988.77


230/12V, 6VA
≤ 120°
5000-8000 K
1,5 cd



incl.

EAN 4000870 988770

109,98 €



IP67

Profi Line Junction box



Schwarz
Noir
Black

max. 2500W



232

EAN 4000870 002322

10,98 €


PRO!

200

Profi Line

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



	LED
Stainless Steel rost frei	850 °C
↓ Kg 1700	↻ IP67
M M	
F	


Profi Line Floor LED

- ▶ Staubdicht und Schutz gegen Eintauchen in Wasser (IP67)
- ▶ belastbar bis 1.700kg
- ▶ Betrieb direkt mit 230V
- ▶ protection contre la poussière et l'immersion (IP67)
- ▶ charge max. 1 700 kg
- ▶ fonctionnement direct avec 230V
- ▶ Dust and waterproof (IP67)
- ▶ Max. load up to 1,700 kg
- ▶ Operates directly with 230 V

Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel



1x3W	🛒	987.49
230V		
✗ 100°		
8000 K		
45 cd		
EAN 4000870 987490		99,98 €



	LED
ALU rost frei	850 °C
↓ Kg 500	☾ IP65
	
	



Profi Line Wall/Floor LED

- ▶ Ein und Aufbau möglich
- ▶ Montage encastré ou en saillie possible
- ▶ Recessed and surface mounting

Titan
Titane
Titanium



1x1W	🛒	994.88
230V		
8000 K		
8 cd		
EAN 4000870 994887		38,98 €





Profi Line Mini Basic

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 12 Lichtpunkte erweitert werden
- einfache Montage durch IP geschützte Schraubverbindungen
- jusqu'à 12 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- montage facilité par raccords vissés à protection IP
- Basic set can be extended using the auxiliary set by up to 12 light points
- Easy assembly using IPprotected screw connections

Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel



4x0,6W		988.68
230/12V, 10,5VA		
7000 K		
EAN 4000870 988688		84,98 €




Transfo
= 268 - 275

Profi Line Mini Extra



Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel



4x0,6W		988.69
12V		
7000 K		
EAN 4000870 988695		73,98 €



PRO!

202


Profi Line

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



(mm)



LED

Stainless Steel
rost
frei

850°C

↓ Kg
500



IP65



Profi Line Mini Basic

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 12 Lichtpunkte erweitert werden
- einfache Montage durch IP geschützte Schraubverbindungen
- jusqu'à 12 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- montage facilité par raccords vissés à protection IP
- Basic set can be extended using the auxiliary set by up to 12 light points
- Easy assembly using IPprotected screw connections

Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel



4x0,6W



988.70

230/12V, 10,5VA
7000 K




incl.

EAN 4000870 988701

84,98 €



(mm)



LED

↓ Kg
500

850°C

IP65




Stainless Steel
rost
frei

Transfo
= 268 - 275

Profi Line Mini Extra



Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel



4x0,6W



988.71


12V
7000 K



incl.

EAN 4000870 988718

73,98 €




Profi Line LED Window 2

- Durch das integrierte Betriebsgerät direkt an die bestehende Hausverdrahtung (230V) anschließbar.
- Le transformateur intégré permet le branchement direct sur le secteur (230V).
- Integrated transformer allows for direct connection to the existing house wiring (230 V).



Alu matt
Alu mat
Alu matt

1x2W		994.98
230V		
✕ 160°		
5000-7500 K		
1,5 cd		
EAN 4000870 994986		38,98 €



Profi Line Wall LED

- Betrieb direkt mit 230V
- fonctionnement direct avec 230V
- Operates directly with 230 V
- inkl. Einbaudose
- embase encastrée comprise
- Incl. recessed socket



Titan
Titane
Titanium

1x2,4W		998.18
230V		
5000-8000 K		
EAN 4000870 998182		29,98 €





PRO!

Profi Line

204

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



LED

850°C



Profi Line LED Window 1

► Durch das integrierte Betriebsgerät direkt an die bestehende Hausverdrahtung (230V) anschließbar.

► Le transformateur intégré permet le branchement direct sur le secteur (230V).

► Integrated transformer allows for direct connection to the existing house wiring (230 V).




Alu matt
Alu mat
Alu matt

1x2W  994.97

230V
✕ 160°
5000-7500 K
1,5 cd



EAN 4000870 994979 38,98 €



LED

850°C



Profi Line IP65 Downlight

► Montage direkt in 60mm Einbaudosen möglich

► possibilité de montage direct dans des embases encastrées de 60mm

► Assembly possible directly in 60 mm recessed sockets




Nickel satiniert / Opal
Nickel satiné / Opale
Nickel satinised / Opal

1x0,25W  989.88


230V
✕ 120°
3300-5000 K



EAN 4000870 989883 39,98 €



GU4, ø35mm
832.47



Transfo
= 268 - 275


Profi Line IP65

- Spritz und Strahlwassergeschützt (IP65)
- protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Protected from spray water and water jets (IP65)


Alu gebürstet
Alu brossé
Brushed alu



max. 1x20W, GU4
12V
EAN 4000870 998090 26,98 €



GU5,3 ø51mm
832.21
832.31
832.45



Transfo
= 268 - 275

Profi Line IP65

- Spritz und Strahlwassergeschützt (IP65)
- protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Protected from spray water and water jets (IP65)

Alu gebürstet
Alu brossé
Brushed alu



max. 1x35W, GU5,3
12V
EAN 4000870 993941 37,98 €



PRO!

Profi Line


206

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



GU5,3 ø51mm
280.41



Profi Line IP65 LED

- Spritz und Strahlwassergeschützt (IP65)
- blendfrei durch zurückgesetztes Leuchtmittel
- protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- le placement en arrière de l'ampoule supprime les phénomènes d'éblouissement
- Protected from spray water and water jets (IP65)
- Glarefree due to recessed lamp



Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron

1x3W, GU5,3 **new** 937.36

230/12V, 7VA

20°


3200-3500 K

650 cd



EAN 4000870 937365

69,98 €



GU5,3 ø51mm
832.44
832.45

Halogen
12V



850°C



ALU
rost
frei

IP65



Transfo
= 268 - 275

Profi Line IP65

- Spritz und Strahlwassergeschützt (IP65)
- blendfrei durch zurückgesetztes Leuchtmittel

- protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- le placement en arrière de l'ampoule supprime les phénomènes d'éblouissement

- Protected from spray water and water jets (IP65)
- Glarefree due to recessed lamp



Weiß
Blanc
White

max. 1x35W, GU5,3 993.33
12V
EAN 4000870 993330 21,98 €



Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron

max. 1x35W, GU5,3 993.43
12V
EAN 4000870 993439 21,98 €

3x35W, GU5,3 993.48
230/12V, 105VA
EAN 4000870 993484 93,98 €



Chrom
Chrome
Chrome

max. 1x35W, GU5,3 993.42
12V
EAN 4000870 993422 21,98 €


PRO!

Profi Line

208

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights


P Paulmann



GU5,3 Ø51mm

832.44
832.45

Transfo
= 268 - 275



Profi Line IP65 Quadro

- Spritz und Strahlwassergeschützt (IP65)
- blendfrei durch zurückgesetztes Leuchtmittel
- protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- le placement en arrière de l'ampoule supprime les phénomènes d'éblouissement
- Protected from spray water and water jets (IP65)
- Glarefree due to recessed lamp



Weiß
Blanc
White



Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron

max. 1x35W, GU5,3 **new** 937.28

12V

EAN 4000870 937280 **21,98 €**

max. 1x35W, GU5,3 **new** 937.26

12V

EAN 4000870 937266 **21,98 €**

Profi Line Weatherproof



Weiß
Blanc
White



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



GU5,3 Ø51mm

832.45



3x35W, GU5,3 980.88

230/12V, 105VA





EAN 4000870 980880 **42,98 €**

3x35W, GU5,3 980.91

230/12V, 105VA



EAN 4000870 980910 **52,98 €**



Transfo
 = 268 - 275

RGB Light


- Über zwei Millionen verschiedene Farben in nur einer einzigen Leuchte vereint!
- mit handelsüblichem Taster steuerbar
- geringe Einbautiefe
- Plus de deux millions de couleurs différentes réunies en une seule lampe
- Utilisable avec les interrupteurs du commerce courant
- Profondeur d'encastrement réduite
- More than two million different colours combined in just one single luminaire!
- Can be controlled by a conventional switch
- Shallow installation depth



Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

1x3W		986.94
45°		
160 cd		incl.
EAN 4000870 986943		54,98 €

3x3W		987.22
230V, 30VA		
45°		incl.
160 cd		
EAN 4000870 987223		199,98 €



Profi EBL RGB Light



Eisen gebürstet
 Acier brossé
 Brushed iron



3x3W		937.04
230V, 15VA		
45°		incl.
EAN 4000870 937044		199,98 €



PRO!

Profi Line

210

Einbauleuchten
 Encastrés
 Downlights

P Paulmann



Transfo
 = 268 - 275



Wellness Light


- ▶ mit handelsüblichem Taster steuerbar
- ▶ Vom kühlen "Arbeitslicht", über neutrales "Tageslicht" bis zum warmen "Wohlfühllicht" zum Entspannen (Farbtemperatur von 2850 bis 8000 Kelvin) ist alles möglich.
- ▶ geringe Einbautiefe
- ▶ Utilisable avec les interrupteurs du commerce courant
- ▶ Des lumières froides pour activité de précision à la lumière du jour neutre jusqu'aux teintes chaudes de détente, la palette complète s'offre à vous (température de couleur de 2850 à 8000 Kelvin)
- ▶ Profondeur d'encastrement réduite
- ▶ Can be controlled by a conventional switch
- ▶ from the "work light" and neutral "day light" to the warm "wellness light" for relaxation (colour temperature from 2850 to 8000 Kelvin), everything is possible
- ▶ Shallow installation depth




Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

1x3W		986.93
<45° 2850-8000 K 175 cd		incl.
EAN 4000870 986936		54,98 €

3x3W		987.21
230V, 30VA <45° 2850-8000 K 175 cd		incl.
EAN 4000870 987216		199,98 €



Sensor



Weiß
Blanc
White



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



Chrom
Chrome
Chrome

max. 200W 989.90

230V

EAN 4000870 989906 69,98 €

max. 200W 989.94

230V

EAN 4000870 989944 69,98 €

max. 200W 989.92

230V

EAN 4000870 989920 69,98 €

PRO!

Profi Line

212

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



922.09





988.87



700.91



987.31



Star Line Saturn

Satin
Satin
Satin



10x0,16W





988.90

230/12V, 12VA
3300-5000 K



EAN 4000870 988909

99,98 €




Star Line Saturn RGB

- ▶ Saturnset mit IR Fernbedienung:
- ▶ 5 Geschwindigkeiten, 6 Helligkeitsstufen, 4 RGB Funktionen, 7 Farben
- ▶ Kit Saturne avec télécommande :
- ▶ 5 vitesses, 6 niveaux de luminosité, 4 fonctions RGB, 7 couleurs
- ▶ Saturn set with IR remote control
- ▶ 5 speeds, 6 brightness settings, 4 RGB functions, 7 colours



Satin
Satin
Satin



10x0,6W



988.89

230/12V, 12VA



EAN 4000870 988893



129,98 €

PRO!

Star Line

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



Star Line LED



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

6x1W  **988.66**

230V, 10VA
✕ 45°
6000-8000 K
47 cd



EAN 4000870 988664 **149,90 €**




Weiß
Blanc
White

6x1W  **987.31**

230V, 10VA
✕ 45°
6000-8000 K
47 cd



EAN 4000870 987315 **149,90 €**



Star Line LED

Chrom
Chrome
Chrome



10x0,25W 998.10

230/12V, 15VA
2700-4000 K



EAN 4000870 998106 79,78 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron




10x0,25W 998.11

230/12V, 15VA
2700-4000 K



EAN 4000870 998113 79,78 €



Transfo
= 268 - 275

Kristall

Eisen gebürstet / Glas
Acier brossé / Verre
Brushed iron / Glass



1x0,36W 937.17

DC 12V
5000-8000 K



EAN 4000870 937174 13,98 €


PRO!

Star Line

216

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



Transfo 
 = 268 - 275

Star Line LED Ring




Tageslichtweiß
 Lumière du jour
 Daylight




Premium Line ø 51mm

1x1,5W		988.87
DC 12V 6400 K		incl. 
EAN 4000870 988879		16,98 €



(mm)
 12V DC




Transfo 
 = 268 - 275

Star Line LED Ring





Warmweiß
 Blanc chaud
 Warm white



Premium Line ø 51mm

1x1,5W		988.63
DC 12V 2700 K		incl. 
EAN 4000870 988633		16,98 €




SkyLight RGB

- Lichtfaserset mit IR Fernbedienung :
- 100 Lichtleitfasern.
5 Geschwindigkeiten,
6 Helligkeitsstufen, 4 RGB Funktionen,
7 Farben
- Fibre optique de 100 brins . 5 vitesses,
6 vitesses, 4 fonctions RGB, 7 couleurs
- Light fibre set with IR remote control:
- 100 light fibres.
5 speeds, 6 brightness settings, 4 RGB
functions, 7 colours



Multicolor
Multicolor
Multicolour

1x3W **922.09**
230V
150 ⇄ 55 35mm incl.
EAN 4000870 922095 **157,98 €**



PRO!

Star Line

218

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann

Sternenlicht von der Decke – So geht's
Ciel étoilé installé au plafond – C'est facile à réaliser !
Starlight from the ceiling - How it works



Eine abgehangte Decke wird zum Sternenhimmel dabei ist ein Abstand von ungefähr 20 bis 30 Millimeter zur Decke nötig, um die Faserleitungen sowie Projektor und Trafo unauffällig unterzubringen.

Un faux plafond se transforme en ciel étoilé. Suspendre le faux plafond à environ 20/30 mm du plafond pour pouvoir loger discrètement les fibres, le projecteur et le transformateur.

The suspended ceiling becomes a starry sky; a space of roughly 20 to 30 millimetres to the ceiling is necessary, so as to hide the fibre conduit as well as projector and transformer.



1

1 Holzplatte für die Lichtdecke zuschneiden und mit 1 mm-Bohrer Löcher für die Fasern bohren.
Découper le panneau en bois pour le plafond de lumière et y percer des trous pour les fibres au moyen d'une perceuse avec un foret de 1 mm de diamètre.

Cut the wood panel for the light ceiling and drill 1 mm holes for the fibres.



2

2 Fasern einzeln durch Bohrungen fädeln und auf Unterseite mit Überstand herausführen.
Faire passer chaque fibre par un trou dans le panneau en la laissant dépasser d'une certaine longueur du côté inférieur.

Individually thread the fibres through the holes and then feed out underneath with an extension.



3


3 Einzelne Lichtfasern auf Oberseite mit Zweikomponenten-Epoxydharzkleber fixieren.
Fixer chaque fibre lumineuse sur le côté supérieur en utilisant de la colle époxy bi-composant.
Attach the individual light fibres on the top side with the two-component epoxy glue.



4

4 Fasern nicht knicken, sondern in möglichst großen Radien führen und auf Plattenoberseite mit Klebeband fixieren.
Ne pas plier les fibres mais les conduire en arc de cercle, puis les fixer à l'aide de ruban adhésif sur le côté supérieur du panneau.


Do not bend the fibres, instead run them along the largest possible radius and affix them on the plate topside with tape.



5

5 Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, sichtbare Seite der Platte mit Wandfarbe streichen.
Après le durcissement de la colle, peindre le côté visible du panneau à la peinture murale.

After the adhesive has hardened, coat the visible side of the plate with wall paint.



6

6 Überstehende Faserenden mit einer scharfen Zange kappen und Sternenhimmel an der Decke aufhängen.
Couper les extrémités des fibres qui dépassent avec une pince coupante et suspendre le ciel étoilé au plafond.

Trim protruding fibres with sharp pliers and hang the starry sky to the ceiling.



Steckerfertiges LED-System im stabilen Aluprofil für die Vitrinen- und Unterschrankbeleuchtung

- ▶ Mit Acrylglas für optimale Lichtverteilung und Schutz der LED
- ▶ Tubes um 360° drehbar für direkte oder indirekte Beleuchtung
- ▶ Einfachste Montage (z.B. Clips und Klebepads)

Système LED, prêt à brancher, dans un profilé en aluminium stable pour l'éclairage des vitrines et sous-meubles


- ▶ Avec verre acrylique pour une diffusion de lumière et une protection de LED optimales
- ▶ Rubans orientables à 360° pour une lumière directe ou indirecte
- ▶ Montage particulièrement simple (par ex. clips et pattes adhésives)

Ready-to-plug-in LED system in stable aluminium profiles for display cases and under-cabinet lighting


- ▶ With acrylic glass for optimal light distribution and protection of the LED
- ▶ Tubes can rotate 360° for direct or indirect lighting.
- ▶ Easy assembly (e.g. clips and adhesive pads)



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



ModuLED Basic



3x1,8W new **701.88**

230/12V, 14VA
 $\angle 60^\circ$
 3000 K
 $\varnothing 14 \varnothing 1200 \varnothing 20 \varnothing 12\text{mm}$

EAN 4000870 701881 **149,98 €**



	=	Tube 1,8W	+	PowerLED GEO 3W
		max.		max.
3		2		
4		2		
5		1		
6		1		
7		-		
8		-		

ModuLED Extension




1x1,8W new **701.89**

DC 12V
 $\angle 60^\circ$
 3000 K
 $\varnothing 14 \varnothing 400 \varnothing 20 \varnothing 12\text{mm}$

EAN 4000870 701898 **39,98 €**



ModuLED Flex- Connector



new **701.90**

$\varnothing 120 \varnothing 12\text{mm}$

EAN 4000870 701904 **7,98 €**



ModuLED Wire





new **701.93**

$\varnothing 1,5\text{m} \varnothing 12\text{mm}$

EAN 4000870 701935 **4,98 €**



ModuLED GEO Spot Converter






max. 1x3W new **701.91**

DC 12V
 $\varnothing 26 \varnothing 35 \varnothing 106\text{mm}$

EAN 4000870 701911 **24,98 €**





FlatLED Basic

Flexible LED-Stripes für brilliant weißes Licht

- Einfachste Verlegung (Reihe/ sternförmig)
- inkl. 4fach-Verteiler
- Rückseitig klebend
- Gummierte Oberfläche
- Stripes kürzbar

Rubans LED flexibles pour une lumière blanche brillante

- Pose simple (série/forme étoilée)
- Boîtier de distribution (4x) compris
- Adhésif double face au dos
- Finition caoutchoutée
- Rubans raccourcissables

Flexible LED strips for brilliant white light

- Simple layout (series/radial)
- Incl. 4-way distributor
- Adhesive on rear
- Rubberised surface
- Strips can be shortened



4x1,44W



700.91

230/12V, 6VA

5500 K

Ø8 ⇄1200 ⇄2,8mm



EAN 4000870 700914

71,98 €

Weiß
Blanc
White



PRO!


FlatLED

222

P Paulmann




RGB Color



$$2,5m = 1 \times 700.94 + 5 \times 700.95$$

$$2,5m = 1 \times 700.94 + 4 \times 700.95 + 4 \times 700.97$$



LED



FixLED Basic

Flexible LED-Stripes mit RGB-Farboption und vielen voreingestellten Programmen inkl. Fernbedienung

- Einfachste Verlegung durch Stecksystem
- Rückseitig klebend
- Gummierte Oberfläche
- Dimmbar in drei Stufen
- 16 wählbare Farbtöne
- 4 Programme (Blitz/Stroboskop/Überblenden/Farbwechsel)
- Stripes kürzbar
- Erweiterung vorhandener Basis-Sets auf max. 8 Stripes (2,5m) oder 7 Stripes + 4 FixLED-Connectoren

Rubans LED flexibles avec option couleur RGB et nombreux programmes prééglés, télécommande comprise

- Pose simple grâce au système de connexion
- Adhésif double face au dos
- Finition caoutchoutée
- Trois niveaux d'intensité variables
- 16 coloris au choix
- 4 programmes (flash/stroboscope/fondu lumineux/changement de couleurs)
- Rubans raccourcissables
- L'extension du kit de base jusqu'à max. 8 rubans (2,5m) ou 7 rubans + 4 connecteurs FixLED

Flexibele LED-stripes met RGB-kleuroptie en veel vooraf ingestelde programma's incl. afstandsbediening

- Eenvoudige montage door steekersysteem
- Achterzijde klevend
- Oppervlak met gom bestreken
- Dimbaar in drie stappen
- 16 kiesbare kleurnuances
- 4 programma's (flits/stroboscoop/langzame vervaging/kleurwisseling)
- Stripes kunnen worden ingekort
- Uitbreiding van reeds aanwezige basissets tot max. 8 stripes (2,5m) of 7 stripes + 4 FixLED-connectors



Schwarz
Noir
Black



3x2,88W



700.94

230/12V, 24VA

⇨900 ⇨3mm



incl.

EAN 4000870 700945

135,98 €

FixLED Extension



Schwarz
Noir
Black

LED



1x2,88W



700.95

⇨11 ⇨300 ⇨3mm



incl.

EAN 4000870 700952

29,98 €

FixLED 90°-Connector

Schwarz
Noir
Black



LED



1x0,72W



700.97

⇨11 ⇨47x47 ⇨3mm



incl.

EAN 4000870 700976

9,98 €

FixLED Flex-Connector

Schwarz
Noir
Black



LED





⇨12 ⇨4mm ⇨0,19m



700.96

EAN 4000870 700969

4,98 €



MobiLED

Mobile LED-Schubladen und Schrankleuchte mit Batteriebetrieb

- ▶ Mit Hauptschalter, Dämmerungssensor und Bewegungsmelder
- ▶ Einfachste Montage durch Clips und Klebepads
- ▶ Bewegungsmelder: 2m Erfassungsabstand, 110° Erfassungswinkel

Lampe LED mobile pour tiroirs et meubles fonctionnant sur piles

- ▶ Avec interrupteur de marche-arrêt, détecteur crépusculaire et détecteur de mouvement
- ▶ Montage particulièrement simple par clips et pattes adhésives
- ▶ Détecteur de mouvement : portée 2m, 110° zone de détection

Mobile LED drawer and cabinet luminaire with battery operation

- ▶ With main switch, twilight sensor and motion detector
- ▶ Easy assembly using clips and adhesive pads
- ▶ Motion detector: 2 m sensing distance, 110° sensing angle



1x0,5W



700.93

5500-7000 K

0,4 cd



∅17 ⇄302 ⇅17mm



EAN 4000870 700938

24,98 €

Weiß
Blanc
White



IR SENSOR
5 - 10 cm
On/Off

IR-Sensor

- ▶ Näherungsschalter für die An-/Aus-Schaltung der FlatLED-LED-Stripes und anderer Produkte
- ▶ zur Verwendung für alle Schaltvorgänge 230V/max. 250W.

- ▶ Interrupteur de proximité Marche/Arrêt des rubans LED FlatLED et autres produits
- ▶ pour tous branchements 230V/max. 250W.

- ▶ Proximity switch for switching on and off the FlatLED LED strips and other products
- ▶ For use for all switching operations 230V/max. 250W.

Weiß
Blanc
White



max. 250W



700.92

230V

∅35 ⇄80 ⇅17 ∅17,5mm

EAN 4000870 700921

39,98 €

PRO!

224

P Paulmann



000




935.03



985.70 + 985.75



985.68



GX53, ø75mm



- 1) 280.50 3W LED
- 2) 885.16 6W Energy Saver
- 3) 883.23 9W Energy Saver



Micro Line Energy Saving 230V GX53

Weiß
Blanc
White



max. 13W, GX53 930.02

230V

EAN 4000870 930021 **15,98 €**


Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 13W, GX53 930.03

230V

EAN 4000870 930038 **15,98 €**



GX53, ø75mm



- 1) 280.50 3W LED
- 2) 885.16 6W Energy Saver
- 3) 883.23 9W Energy Saver



Micro Line Energy Saving 230V GX53

Weiß
Blanc
White



max. 13W, GX53 930.00

230V

EAN 4000870 930007 **15,98 €**

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 13W, GX53 930.01

230V

EAN 4000870 930014 **15,98 €**

PRO!

Micro Line


226

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



000



G4, 20W
831.17

Transfo
= 268 - 275



Micro Line IP44 Downlight

- Der Schutz gegen Spritzwasser (IP44) ist ideal für den Einsatz in Feuchträumen und in der Nähe von Duschen, Waschbecken etc.
- La protection contre les projections d'eau (IP44) convient parfaitement à une utilisation dans des locaux humides, à proximité des douches, lavabos, etc.
- The splash guard (IP44) is ideal for use in damp rooms and near showers, sinks, etc.

Weiß
Blanc
White



max. 20W, G4 985.68
12V
EAN 4000870 985687 15,98 €

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



max. 20W, G4 986.02
12V
EAN 4000870 986028 15,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 20W, G4 985.70
12V
EAN 4000870 985700 15,98 €

Chrom
Chrome
Chrome



max. 20W, G4 985.72
12V
EAN 4000870 985724 15,98 €

Gold
Doré
Gold



max. 20W, G4 986.04
12V
EAN 4000870 986042 15,98 €


PRO!

Micro Line

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

228

P Paulmann



Micro Line



985.74



985.68



Weiß
Blanc
White



985.74

EAN 4000870 985748

5,98 €

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



986.06

EAN 4000870 986066

5,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



985.75

EAN 4000870 985755

5,98 €

Chrom
Chrome
Chrome



985.76

EAN 4000870 985762

5,98 €


Gold
Doré
Gold



986.07


EAN 4000870 986073

7,98 €



G4, 20W
831.17

Transfo
= 268 - 275



Micro Line IP44 Downlight

- Der Schutz gegen Spritzwasser (IP44) ist ideal für den Einsatz in Feuchträumen und in der Nähe von Duschen, Waschbecken etc.
- La protection contre les projections d'eau (IP44) convient parfaitement à une utilisation dans des locaux humides, à proximité des douches, lavabos, etc.
- The splash guard (IP44) is ideal for use in damp rooms and near showers, sinks, etc.

Weiß
Blanc
White



max. 20W, G4 935.29
12V
EAN 4000870 935293 16,98 €

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



max. 20W, G4 935.33
12V
EAN 4000870 935330 16,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 20W, G4 935.31
12V
EAN 4000870 935316 16,98 €

Chrom
Chrome
Chrome



max. 20W, G4 935.35
12V
EAN 4000870 935354 16,98 €


PRO!

230

Micro Line


Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



850°C

Micro Line



985.37



985.29



Weiß
Blanc
White



935.37

EAN 4000870 935378

10,98 €

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



935.39

EAN 4000870 935392

10,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



935.38

EAN 4000870 935385

10,98 €


Chrom
Chrome
Chrome



935.40

EAN 4000870 935408

10,98 €



Micro Line HighPower LED

Alu gedreht
Alu tourné
Aluminium rotated





1x3W new 935.42

230V, 3VA
✕ 30°
3000 K
613 cd



EAN 4000870 935422

59,90 €



HighPower LED

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



1x3W 935.01

230V, 3VA
✕ 100°
3300-5000 K
70 cd



EAN 4000870 935019

49,98 €

Deco LED

Chrom matt / Acryl
Chrome mate / Acryl
Chrome matt / Acryl




1x3W 935.02

230V, 3VA
✕ 100°
3300-5000 K
75 cd



EAN 4000870 935026

57,98 €





PRO!

Micro Line

232

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



G4, 20W
 831.15
 831.17

Transfo 
 = 268 - 275



Micro Line Structure



Weiß
 Blanc
 White

max. 1x20W, G4  984.32
 12V
 EAN 4000870 984321 9,98 €



Eisen gebürstet
 Acier brossé
 Brushed iron

max. 1x20W, G4  984.49
 12V
 EAN 4000870 984499 9,98 €




Chrom
 Chrome
 Chrome

max. 1x20W, G4  984.62
 12V
 EAN 4000870 984628 9,98 €



Gold
 Doré
 Gold

max. 1x20W, G4  984.82
 12V
 EAN 4000870 984826 9,98 €



G4, 20W
800.22
831.17



Micro Line Dress

Weiß
Blanc
White



max. 20W, G4 935.28

12V

EAN 4000870 935286 7,98 €

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



max. 20W, G4 935.27

12V

EAN 4000870 935279 7,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 20W, G4 935.26

12V

EAN 4000870 935262 7,98 €

Chrom
Chrome
Chrome



max. 20W, G4 935.25

12V

EAN 4000870 935255 7,98 €

Gold
Doré
Gold



max. 20W, G4 935.24

12V

EAN 4000870 935248 7,98 €

PRO!

Micro Line


Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

234

P Paulmann



(mm)



G4, 20W



800.22

831.17

Transfo



= 268 - 275

Halogen
12V



Micro Line Dress

Weiß
Blanc
White



max. 20W, G4



935.14

12V

EAN 4000870 935149

8,98 €

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



max. 20W, G4



935.13

12V

EAN 4000870 935132

8,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 20W, G4



935.12

12V

EAN 4000870 935125

8,98 €

Chrom
Chrome
Chrome



max. 20W, G4



935.11

12V

EAN 4000870 935118

8,98 €

Gold
Doré
Gold



max. 20W, G4



935.10




12V

EAN 4000870 935101

8,98 €



(mm)



Micro Line HighPower LED Triangle






Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel

3x5W		935.03
230V, 18VA ✗ 100° 2600-3700 K		incl.
EAN 4000870 935033		239,98 €



(mm)



Micro Line HighPower LED Triangle



Edelstahl
Acier inoxydable
Stainless steel

3x5W		935.04
230V, 18VA ✗ 100° 3700-5000 K		incl.
EAN 4000870 935040		239,98 €

PRO!

Micro Line

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

236

P Paulmann




937.13




937.15



937.12



937.11



GU5,3, Ø51mm
832.44



Transfo
= 268 - 275


Deco Line Aqua Mood

- Der Schutz gegen Spritzwasser (IP44) ist ideal für den Einsatz in Feuchträumen und in der Nähe von Duschen, Waschbecken etc.
- La protection contre les projections d'eau (IP44) convient parfaitement à une utilisation dans des locaux humides, à proximité des douches, lavabos, etc.
- The splash guard (IP44) is ideal for use in damp rooms and near showers, sinks, etc.

Glas
Verre
Glass



max. 35W, GU5,3 937.14
12V
EAN 4000870 937143 16,98 €



GU5,3, Ø51mm
832.44



Transfo
= 268 - 275

Deco Line Aqua Mood

- Der Schutz gegen Spritzwasser (IP44) ist ideal für den Einsatz in Feuchträumen und in der Nähe von Duschen, Waschbecken etc.
- La protection contre les projections d'eau (IP44) convient parfaitement à une utilisation dans des locaux humides, à proximité des douches, lavabos, etc.
- The splash guard (IP44) is ideal for use in damp rooms and near showers, sinks, etc.

Glas
Verre
Glass



max. 35W, GU5,3 937.15
12V
EAN 4000870 937150 16,98 €



PRO!

238

Deco Line

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann




Zylindro



Chrom
Chrome
Chrome

1x3W		600.26
230V, 3VA		
±60°		
2700 K		
EAN 4000870 600269		63,98 €



GU5,3, ø51mm
832.05


Deco Line EasyPower



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

3x50W, GU5,3		937.02
230/12V, 150VA		
EAN 4000870 937020		69,98 €





Transfo
= 268 - 275



GU4, Ø35mm
838.26



Ginger




Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

max. 2 x 20W, GU4 937.12

12V

EAN 4000870 937129

23,98 €



E14, 9W
894.09



Pharus ESL



Titan
Titane
Titan

1x9W, E14 937.13

230V

EAN 4000870 937136

23,98 €




PRO!

Deco Line

240

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



GU5,3, ø51mm
832.44

Transfo
= 268 - 275




Techno

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 50W, GU5,3 937.16
12V
EAN 4000870 937167 23,98 €



GU10, ø111mm
1) 883.24 11W Energy Saver
2) 973.53 50W Halogen 230V



Roncalli

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



max. 50W, GU10 937.11
230V
EAN 4000870 937112 23,98 €



925.08



179.57



5754

PRO!

Premium Line

242

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann




Transfo 
 = 268 - 275

Premium Line LED

- Der Schutz gegen Spritzwasser (IP44) ist ideal für den Einsatz in Feuchträumen und in der Nähe von Duschen, Waschbecken etc.
- La protection contre les projections d'eau (IP44) convient parfaitement à une utilisation dans des locaux humides, à proximité des douches, lavabos, etc.
- The splash guard (IP44) is ideal for use in damp rooms and near showers, sinks, etc.




Alu gebürstet
 Alu brossé
 Brushed alu




1x9W	new 	925.19
12V, 350mA		
38°		
3000 K		
EAN 4000870 925195		99,98 €



Alu gebürstet
 Alu brossé
 Brushed alu



1x9W	new 	925.20
12V, 350mA		
25°		
3000 K		
EAN 4000870 925201		139,98 €



Premium Line Score LED

- ▶ mit dieser LED-Einbauleuchteninnovation können Sie Ihre Wohnräume perfekt ausleuchten
- ▶ durch die Kippfunktion ist die Leuchte auch zur Beleuchtung von z.B. Bildern geeignet
- ▶ ce luminaire LED encastré innovant éclaire parfaitement vos pièces de vie
- ▶ la lampe peut être inclinée pour l'éclairage des tableaux par ex.
- ▶ This innovative LED recessed luminaire allows your living spaces to be perfectly lit
- ▶ The tilting function makes the luminaire also suitable for lighting pictures for example

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



1x10W new **925.13**
230V, 12VA, p=13W
✕ 120°
3000 K
53 cd



EAN 4000870 925133 **119,98 €**



PRO!

Premium Line

244

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



Premium Line Side LED


- ▶ mit dieser LED-Einbauleuchteninnovation können Sie Ihre Wohnräume perfekt ausleuchten
- ▶ indirektes Licht erzeugt eine weiche wohnliche Stimmung
- ▶ die 10W Variante ist als Ein- und Aufbauleuchte verwendbar

- ▶ ce luminaire LED encastré innovant éclaire parfaitement vos pièces de vie
- ▶ La lumière indirecte crée une atmosphère chaleureuse et douce
- ▶ Le modèle 10W peut être utilisé comme luminaire encastré et en saillie

- ▶ This innovative LED recessed luminaire allows your living spaces to be perfectly lit
- ▶ indirect light creates a gentle homelike atmosphere
- ▶ the 10W version can be used as a recessed or surface-mounted luminaire



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



1x5W new **925.08**

230V, 6VA, p=6,5W
✕ 100°
3000 K




EAN 4000870 925089

99,98 €



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt




1x10W new **925.07**

230V, 12VA, p=13W
✕ 100°
3000 K



EAN 4000870 925072

109,98 €






Premium Line Bow LED

- ▶ mit dieser LED-Einbauleuchteninnovation können Sie Ihre Wohnräume perfekt ausleuchten
- ▶ durch die Kippfunktion ist die Leuchte auch zur Beleuchtung von z.B. Bildern geeignet
- ▶ ce luminaire LED encastré innovant éclaire parfaitement vos pièces de vie
- ▶ la lampe peut être inclinée pour l'éclairage des tableaux par ex.
- ▶ This innovative LED recessed luminaire allows your living spaces to be perfectly lit
- ▶ The tilting function makes the luminaire also suitable for lighting pictures for example



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



1x5W new **925.10**

230V, 6VA, p=6,5W

≤ 40°

3000 K

450 cd




EAN 4000870 925102

99,98 €



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



1x10W new **925.09**

230V, 12VA, p=13W

≤ 40°

3000 K

750 cd



EAN 4000870 925096

109,98 €

PRO!

Premium Line

246

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



POWER
LED



Premium Line Turbo LED


► mit dieser LED-Einbauleuchteninnovation können Sie Ihre Wohnräume perfekt ausleuchten

► ce luminaire LED encastré innovant éclaire parfaitement vos pièces de vie

► This innovative LED recessed luminaire allows your living spaces to be perfectly lit



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



1x5W new **925.12**

230V, 6VA, p=6,5W

✕ 60°

3000 K

360 cd




EAN 4000870 925126

99,98 €



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



1x10W new **925.11**

230V, 12VA, p=13W

✕ 60°

3000 K

420 cd



EAN 4000870 925119

109,98 €



POWER
LED




Premium Line Linear LED

- ▶ mit dieser LED-Einbauleuchteninnovation können Sie Ihre Wohnräume perfekt ausleuchten
- ▶ mit dem optionalen Aufbauring kommt die Leuchte ganz ohne Einbautiefe aus.
- ▶ ce luminaire LED encastré innovant éclaire parfaitement vos pièces de vie
- ▶ avec le socle plat (en option), aucune profondeur d'encastrement n'est nécessaire.
- ▶ This innovative LED recessed luminaire allows your living spaces to be perfectly lit
- ▶ With the optional surface-mounted ring, the luminaire can do without installation depth.



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



1x6W new **925.14**

230V, 12VA, p=13W

✕ 30°


3000 K

435 cd




EAN 4000870 925140

99,98 €



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



new **925.15**

EAN 4000870 925157

9,98 €


PRO!

Premium Line

248

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



Transfo 
 = 268 - 275



Premium Line Cardano LED




Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

1x 1W  994.70

350 mA
 $\angle$ 36°
 >3300 K



EAN 4000870 994702 39,98 €



Transfo 
 = 268 - 275



Premium Line Cardano LED




Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt

1x 3x1W  994.55

350 mA
 $\angle$ 36°
 >3300 K



EAN 4000870 994559 59,98 €



Halogen
230V




GU10, ø51mm

836.35

Premium Line Cardano

Titan
Titane
Titanium



1x50W, GU10



753.01


230V



EAN 4000870 753019

18,98 €

Titan
Titane
Titanium



2x50W, GU10



753.02


230V



EAN 4000870 753026

37,98 €

Titan
Titane
Titanium



3x50W, GU10



753.03


230V



EAN 4000870 753033

48,98 €

Titan
Titane
Titanium



4x50W, GU10



753.04

230V



EAN 4000870 753040

69,98 €



PRO!

250

Premium Line

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



GU5,3

832.23


832.25

Transfo
= 268 - 275



Premium Line Hexa

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



Chrom
Chrome
Chrome



max. 1x35W, GU5,3 5754

12V

EAN 4000870 057544


8,98 €

max. 1x35W, GU5,3 5753

12V

EAN 4000870 057537

8,98 €



GU5,3

833.71

833.74

Transfo
= 268 - 275



Premium Line Quadro

Weiß
Blanc
White



max. 1x35W, GU5,3 5700

12V

EAN 4000870 057001

7,98 €

Chrom
Chrome
Chrome





max. 1x35W, GU5,3 5703

12V

EAN 4000870 057032

8,98 €



GU5,3

833.71
833.74

Halogen
12V



850°C



ALU
rost
frei

IP23



Transfo

☐ = 268 - 275

Premium Line Quadro

Weiß
Blanc
White



max. 1x35W, GU5,3



5705

12V

EAN 4000870 057056

8,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 1x35W, GU5,3



5709

12V

EAN 4000870 057094

9,98 €

Chrom
Chrome
Chrome



max. 1x35W, GU5,3



5708

12V

EAN 4000870 057087

9,98 €

Gold
Doré
Gold



max. 1x35W, GU5,3



5706

12V

EAN 4000870 057063

9,98 €



PRO!

Premium Line

252

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



GU4, ø35mm
832.48

Halogen
12V



ALU
rost
frei



Premium Line Halogen 12V GU4

Weiß
Blanc
White



3x35W, GU4 **993.13**

230/12V, 105VA



EAN 4000870 993132

47,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



3x35W, GU4 **993.52**

230/12V, 105VA



EAN 4000870 993521

52,98 €

Chrom
Chrome
Chrome



3x35W, GU4 **993.16**

230/12V, 105VA



EAN 4000870 993163

52,98 €

Gold
Doré
Gold




3x35W, GU4 **993.18**

230/12V, 105VA



EAN 4000870 993187

52,98 €



Premium Line Halogen 12V GU4



Weiß
Blanc
White

max. 1x35W, GU4 5774

12V

EAN 4000870 057742 **8,98 €**

3x35W, GU4 993.02

230/12V, 105VA



EAN 4000870 993026 **58,98 €**



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

max. 1x35W, GU4 5778

12V

EAN 4000870 057780 **9,98 €**

3x35W, G4 993.05

230/12V, 105VA



EAN 4000870 993057 **62,98 €**



Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron

max. 1x35W, GU4 5775

12V

EAN 4000870 057759 **9,98 €**

3x35W, GU4 993.57

230/12V, 105VA



EAN 4000870 993576 **60,98 €**



Chrom
Chrome
Chrome

max. 1x35W, GU4 5777

12V

EAN 4000870 057773 **9,98 €**

3x35W, GU4 993.07

230/12V, 105VA



EAN 4000870 993071 **62,98 €**



Gold
Doré
Gold

max. 1x35W, GU4 5776

12V

EAN 4000870 057766 **9,98 €**

3x35W, GU4 993.09

230/12V, 105VA



EAN 4000870 993095 **62,98 €**


PRO!

Premium Line

254

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



Premium Line LED Power Lens Flood



Weiß
Blanc
White

1x3W		987.00
350mA 45° 5000-8000 K 255 cd		incl.
EAN 4000870 987001		49,98 €

3x3W		987.27
230V, 10VA, 350mA 45° 5000-8000 K 255 cd		incl.
EAN 4000870 987278		159,98 €



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

1x3W		986.99
350mA 45° 5000-8000 K 255 cd		incl.
EAN 4000870 986998		49,98 €

3x3W		987.29
230V, 10VA, 350mA 45° 5000-8000 K 255 cd		incl.
EAN 4000870 987292		159,98 €



Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron

Warmweiß Blanc chaud Warm white		
3x3W		925.17
230V, 10VA, 350mA 45° 3000 K 234 cd		incl.
EAN 4000870 925171		159,98 €


Warmweiß Blanc chaud Warm white		
5x3W		925.18
230V, 15VA, 350mA 45° 3000 K 234 cd		incl.
EAN 4000870 925188		199,98 €



Chrom
Chrome
Chrome

1x3W		986.98
350mA 45° 5000-8000 K 255 cd		incl.
EAN 4000870 986981		49,98 €

3x3W		987.28
230V, 10VA, 350mA 45° 5000-8000 K 255 cd		incl.
EAN 4000870 987285		159,98 €



Premium Line Power LED 230V GU10

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt




3x3,5W, GU10 925.16

230V
260 cd



EAN 4000870 925164

159,98 €



Transfo
= 268 - 275

Premium Line Halogen 12V GU 5,3

Weiß
Blanc
White



max. 1x50W, GU5,3 987.73

12V

EAN 4000870 987735

15,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 1x50W, GU5,3 179.57

12V

EAN 4000870 179574

18,98 €


PRO!

Premium Line

256

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



GU5,3, ø51mm

832.44
832.45
832.46



Premium Line Halogen 12V GU 5,3

Weiß
Blanc
White



max. 1x50W, GU5,3 179.43

12V

EAN 4000870 179437 7,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 1x50W, GU5,3 179.45

12V

EAN 4000870 179451 7,98 €

Chrom
Chrome
Chrome



max. 1x50W, GU5,3 179.46

12V

EAN 4000870 179468 7,98 €


Gold
Doré
Gold



max. 1x50W, GU5,3 179.48

12V

EAN 4000870 179482 7,98 €



Premium Line Halogen 12V GU 5,3



Schwarz
Noir
Black

max. 1x50W, GU5,3 179.51

12V

EAN 4000870 179512 **8,98 €**



Weiß
Blanc
White

max. 1x50W, GU5,3 179.53

12V

EAN 4000870 179536 **8,98 €**

1x50W, GU5,3 989.30

230/12V, 60VA

incl.

EAN 4000870 989302 **27,98 €**

4x35W, GU5,3 994.53

230/12V, 150VA

incl.

EAN 4000870 994535 **69,98 €**

6x35W, GU5,3 994.73

230/12V, 2x105VA

incl.

EAN 4000870 994733 **103,98 €**



Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt

max. 1x50W, GU5,3 179.54

12V

EAN 4000870 179543 **9,98 €**

4x35W, GU5,3 994.54

230/12V, 150VA

incl.

EAN 4000870 994542 **77,98 €**

6x35W, GU5,3 994.74

230/12V, 2x105VA

incl.

EAN 4000870 994740 **108,98 €**


PRO!

Premium Line

258

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron

max. 1x50W, GU5,3		179.55
12V		
EAN 4000870 179550		9,98 €

4x35W, GU5,3		994.45
230/12V, 150VA		incl.
EAN 4000870 994450		77,98 €

1x50W, GU5,3		989.31
230/12V, 60VA		incl.
EAN 4000870 989319		29,98 €

4x50W, GU5,3		994.47
230/12V, 2x105VA		incl.
EAN 4000870 994474		94,98 €

6x35W, GU5,3		993.77
230/12V, 2x105VA		incl.
EAN 4000870 993774		108,98 €



Chrom
Chrome
Chrome

max. 1x50W, GU5,3		179.56
12V		
EAN 4000870 179567		9,98 €

4x35W, GU5,3		994.56
230/12V, 150VA		incl.
EAN 4000870 994566		77,98 €

6x35W, GU5,3		994.76
230/12V, 2x105VA		incl.
EAN 4000870 994764		108,98 €




Gold
Doré
Gold

max. 1x50W, GU5,3		179.58
12V		
EAN 4000870 179581		9,98 €



Messing matt
Laiton mat
Matt brass

max. 1x50W, GU5,3		179.59
12V		
EAN 4000870 179598		9,98 €



GU10, ø51mm
836.35



Premium Line Halogen 230V GU10

Weiß
Blanc
White



max. 1x50W, GU10	5792
230V	
EAN 4000870 057926	10,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 1x50W, GU10	5796
230V	
EAN 4000870 057964	12,98 €

Chrom
Chrome
Chrome



max. 1x50W, GU10	5794
230V	
EAN 4000870 057940	12,98 €

Gold
Doré
Gold



max. 1x50W, GU10	5793
230V	
EAN 4000870 057933	12,98 €


PRO!

Premium Line

260

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



GU10, ø51mm
836.35



Premium Line Halogen 230V GU10

Weiß
Blanc
White



max. 1x50W, GU10 989.40

230V

EAN 4000870 989401 12,98 €

Chrom matt
Chrome mate
Chrome matt



max. 1x50W, GU10 989.46

230V

EAN 4000870 989463 14,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 1x50W, GU10 988.78

230V

EAN 4000870 988787 14,98 €

Chrom
Chrome
Chrome



max. 1x50W, GU10 989.43

230V

EAN 4000870 989432 14,98 €



Gold
Doré
Gold



max. 1x50W, GU10 989.49

230V

EAN 4000870 989494 14,98 €



Drilled Alu



Alu gebürstet
Alu brossé
Brushed alu

3x3W new **925.24**

230V, 9VA, 700mA

$\angle 30^\circ$


3000 K

354 cd




EAN 4000870 925249

109,98 €



GU5,3 $\varnothing 51\text{mm}$

832.45



Drilled Alu



Alu gedreht
Alu tourné
Aluminium rotated

3x35W, GU5,3 new **925.23**

230/12V, 105VA



EAN 4000870 925232

59,98 €


PRO!

Premium Line


262

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



GU5,3 Ø51mm
832.45



Drilled Alu



Alu gedreht
Alu tourné
Aluminium rotated


3x35W, GU5,3 **new** 925.22

230/12V, 105VA




EAN 4000870 925225

73,98 €



GU5,3 Ø51mm
832.45



Drilled Alu



Alu gebürstet
Alu brossé
Brushed alu


3x35W, GU5,3 **new** 925.21

230/12V, 105VA



EAN 4000870 925218

73,98 €



GU5,3 Ø51mm

832.44
832.45
832.46



Transfo

☐ = 268 - 275

Halogen
12V



Quality Line Halogen 12V GU5,3 51mm

Weiß
Blanc
White



max. 1x50W, GU5,3



989.71

12V

EAN 4000870 989715

7,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 1x50W, GU5,3




989.68

12V

EAN 4000870 989685


8,98 €



Ø 75-120

1

Ø 75 - 120 mm



Premium
Line

☐ = 255-261

Quality
Line

☐ = 264



2



3



Ø > 76mm

not
incl.

Downlight adapter

Weiß
Blanc
White



max. 50W



925.05

EAN 4000870 925058

8,98 €

Eisen gebürstet
Acier brossé
Brushed iron



max. 50W



925.06

EAN 4000870 925065

8,98 €

PRO!

Quality Line

264

Einbauleuchten
Encastrés
Downlights

P Paulmann



230V GU, GZ10		217
GZ10		
230V		850°C
Keramik natur		
Céramique		
Ceramic natural		

EAN 4000870 002179 **3,98 €**



12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4		218.9
max. 1x75W		Halogen 12V
12V		850°C
Keramik natur		
Céramique		
Ceramic natural		

EAN 4000870 021897 **3,98 €**





Sicherheits-Keramik-Lüsterklemme, 4-6mm²		
Domino céramique 4-6mm²		
Safety ceramic lustre clamp, 4-6mm²		977.759
Keramik natur		850°C
Céramique		
Ceramic natural		

EAN 4000870 006443 **3,98 €**





12V G4 / GX5,3 / GY6,35		216
max. 1x50W, G4 / GX5,3 / GY6,35		Halogen 12V
12V		850°C
Weiß		
Blanc		
White		

EAN 4000870 002162 **3,98 €**





Adapter für Trafos mit Klemmanschluss		
Adaptateur pour transformateur avec arrêt de traction		
Adapter for transformers with a clamp connection		979.85
max. 1x150W		Halogen 12V
12V		
Weiß		
Blanc		
White		

EAN 4000870 979853 **4,78 €**





200cm 1x0,75mm²		979.83
max. 1x105W		Halogen 12V
12V		
Weiß		
Blanc		
White		

EAN 4000870 979839 **4,98 €**





2x200cm 1x0,75mm²		979.82
max. 2x50W		Halogen 12V
12V		
Weiß		
Blanc		
White		

EAN 4000870 979822 **6,98 €**



210cm 1x0,75mm²		979.73
max. 3x35W		Halogen 12V
12V		
Weiß		
Blanc		
White		

EAN 4000870 979730 **7,98 €**





130/210cm 1x0,75mm²		979.75
max. 5x20W		Halogen 12V
12V		
Weiß		
Blanc		
White		

EAN 4000870 979754 **11,98 €**



Einbautopf
Couvercle encastré
Recessed fitting



max. 1x20W, GX5,3		231
12V		Halogen 12V
Grau		
Gris		
Grey		
EAN 4000870 002315		5,98 €



max. 1x35W, GX5,3		230
12V		Halogen 12V
Grau		
Gris		
Grey		
EAN 4000870 002308		6,98 €




max. 35W, GU10		236
230V		
Schwarz		
Noir		
Black		
EAN 4000870 002360		8,98 €



max. 35W, GX5,3		234
12V		Halogen 12V
Schwarz		
Noir		
Black		
EAN 4000870 002346		6,98 €



max. 35W, GU10		235
230V		
Schwarz		
Noir		
Black		
EAN 4000870 002353		8,98 €




Profi Line Premium Line Quality Line **ø 35mm Easy Click**

Sprengling (Metall)
Circlips (Métal)
Circlip (Metal)

404000126

Silber
Argent
Silver

EAN 4000870 000243 **0,30 €**



Profi Line Premium Line Quality Line **ø 51mm Easy Click**

Sprengling (Metall)
Circlips (Métal)
Circlip (Metal)

404000125

Silber
Argent
Silver

EAN 4000870 000236 **0,30 €**



Quality Line **ø 35mm**

Sprengling (Metall)
Circlips (Métal)
Circlip (Metal)

404000753

Silber
Argent
Silver

EAN 4000870 000267 **0,30 €**



Profi Line Premium Line Quality Line **ø 51mm**

Sprengling (Metall)
Circlips (Métal)
Circlip (Metal)

404000752

Silber
Argent
Silver

EAN 4000870 000250 **0,30 €**



Premium Line **Hexa**

Sprengling (Kunststoff)
Circlips (matière plastique)
Circlip (Plastic)

202000224

Transparent
Transparent
Transparent

EAN 4000870 000212 **0,40 €**



Deco Line Premium Line **Quadro**

Sprengling (Kunststoff)
Circlips (matière plastique)
Circlip (Plastic)

202000223

Transparent
Transparent
Transparent

EAN 4000870 000205 **0,40 €**

Transformatoren
Transformateurs
Transformers




VDE Disc Transfo 230/12V

- ▶ Disctrafos passen durch kreisrunde Bohrlöcher
- ▶ Dimmbar mit allen Dimmern (Phasen- und -abschnitt)

- ▶ les transformateurs Disctrafos sont adaptés à la forme circulaire des alésages
- ▶ possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)


- ▶ Disc transformers fit through round boreholes
- ▶ Can be dimmed with all dimmers (phases cut on/off)



230/12V, 70VA

977.28

max. 20-70W
 ⌀22 Ø53mm
 Weiß
 Blanc
 White



EAN 4000870 977286

21,58 €

VDE Disc-Transfo 230/12V

- ▶ Disctrafos passen durch kreisrunde Bohrlöcher
- ▶ Zugentlastung auf Primär- und Sekundärseite
- ▶ Ideal für Premium EBL mit 68mm Einbaudurchmesser
- ▶ Dimmbar mit allen Dimmern (Phasen- und -abschnitt)

- ▶ les transformateurs Disctrafos sont adaptés à la forme circulaire des alésages
- ▶ décharge de traction côtés primaire et secondaire
- ▶ idéal pour spots encastrés avec un diamètre de montage de 68mm
- ▶ possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)

- ▶ Disc transformers fit through round boreholes
- ▶ Strain relief on primary and secondary side
- ▶ Ideal for premium EBL with 68 mm mounting hole diameter
- ▶ Can be dimmed with all dimmers (phases cut on/off)



230/12V, 70VA


977.69

max. 20-70W
 ⌀41 Ø68mm
 Grau / Schwarz
 Gris / Noir
 Grey / Black



EAN 4000870 977699

21,58 €



230/12V, 105VA

977.68

max. 35-105W
 ⌀50 Ø68mm
 Grau / Schwarz
 Gris / Noir
 Grey / Black



EAN 4000870 977682

24,98 €

- Miprotrafos sind auf minimale Abmessungen konzipiert, sie passen in kleinste Montageräume
- Ideal für Einbauleuchten
- Einsetzbar bis zu 50° Umgebungstemperatur
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)

- les transformateurs Miprotrafos aux dimensions réduites sont spécialement conçus pour les espaces de montages étroits
- convient aux luminaires encastrés
- supporte une température ambiante max. de 50°
- possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)

- Micro transformers are designed for compact dimensions; they fit in the smallest installation spaces
- Ideal for recessed luminaires
- Can be used at an ambient temperature of up to 50°
- Can be dimmed with all dimmers (phases cut on/off)

230V, 80VA

977.54

max. 20-80W
 $\varnothing 137 \leftrightarrow 38 \uparrow 30\text{mm}$
 Grau / Schwarz
 Gris / Noir
 Grey / Black



EAN 4000870 977545

19,78 €
230V, 105VA

977.53

max. 35-105W
 $\varnothing 137 \leftrightarrow 38 \uparrow 30\text{mm}$
 Grau / Schwarz
 Gris / Noir
 Grey / Black



EAN 4000870 977538

21,98 €


- Doppelter Primäranschluss für mehrere Trafos in einer Schaltung
- Mehrere Sekundärklemmenpaare
- bis 50° Umgebungstemperatur
- NYM-Kabel geeignet
- Unverlierbare Zugentlastung und Kappe
- Mittelauslass
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)


- raccordement primaire double pour plusieurs transformateurs dans un circuit
- plusieurs paires de bornes secondaires
- supporte une température ambiante max. de 50°
- à utiliser avec un câble NYM
- décharge de traction et capuchon imperdables
- source de courant centrale
- possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)

- Doubled primary connection for several transformers in a single switch
- Several secondary terminal pairs
- Max. 50° ambient temperature
- Suitable for NYM cable
- Captive strain relief and cap
- Middle outlet
- Can be dimmed with all dimmers (phases cut on/off)


230V, 80VA

977.71

max. 20-80W
 Ø161 ⇄ 39 ⚙ 27mm
 Grau / Schwarz
 Gris / Noir
 Grey / Black



EAN 4000870 977712

23,98 €
230V, 105VA

977.01

max. 35-105W
 Ø161 ⇄ 39 ⚙ 27mm
 Grau / Schwarz
 Gris / Noir
 Grey / Black




EAN 4000870 977019

29,98 €

230V, 150VA

977.15

max. 50-150W
 Ø190 ⇄ 48 ⚙ 40mm
 Grau / Schwarz
 Gris / Noir
 Grey / Black




EAN 4000870 977156

40,98 €

230V, 200VA

977.20

max. 100-200W
 Ø222 ⇄ 51 ⚙ 44mm
 Grau / Schwarz
 Gris / Noir
 Grey / Black



EAN 4000870 977200

57,98 €
230V, 250VA

977.25

max. 100-250W
 Ø222 ⇄ 51 ⚙ 44mm
 Grau / Schwarz
 Gris / Noir
 Grey / Black



EAN 4000870 977255

63,98 €

**230V, 60VA**
979.60

max. 60W
 $\varnothing 110 \leftrightarrow 65 \updownarrow 75\text{mm}$
 Weiß
 Blanc
 White



EAN 4000870 979600

23,78 €**230V, 105VA**
979.11

max. 105W
 $\varnothing 125 \leftrightarrow 80 \updownarrow 70\text{mm}$
 Weiß
 Blanc
 White



EAN 4000870 979112

37,98 €**230V, 150VA**
979.15

max. 150W
 $\varnothing 125 \leftrightarrow 85 \updownarrow 85\text{mm}$
 Weiß
 Blanc
 White



EAN 4000870 979150

49,98 €**230V, 200VA**
979.20

max. 200W
 $\varnothing 130 \leftrightarrow 95 \updownarrow 115\text{mm}$
 Weiß
 Blanc
 White



EAN 4000870 979204

60,98 €**230V, 300VA**
979.30

max. 300W
 $\varnothing 130 \leftrightarrow 95 \updownarrow 115\text{mm}$
 Weiß
 Blanc
 White



EAN 4000870 979303

89,98 €**230V, 400VA**
979.40

max. 400W
 $\varnothing 185 \leftrightarrow 107 \updownarrow 130\text{mm}$
 Weiß
 Blanc
 White



EAN 4000870 979402


119,98 €**230V, 500VA**
979.500

max. 500W
 $\varnothing 185 \leftrightarrow 107 \updownarrow 130\text{mm}$
 Weiß
 Blanc
 White



EAN 4000870 979525

139,98 €



230V, 300VA

972.78

max. 300W
 ⌀205 ⇄205 ⚓80mm
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt



EAN 4000870 972786

117,98 €



230V, 210VA

972.88

max. 210W
 ⌀168 ⇄168 ⚓55mm
 Chrom matt
 Chrome mate
 Chrome matt



EAN 4000870 972885

91,98 €




LED Power Supply 12W 230/12V DC

- Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- 230V 50Hz / 12V DC

- les pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- 230V 50Hz / 12V DC

- Drivers are specially designed for LED operation
- 230V 50Hz / 12V DC



AC50/60Hz 230V, 12VA **987.54**

max. 12W

Ø122 ⇄ 39 ⇄ 19mm

Weiß

Blanc

White



850°C



EAN 4000870 987544

15,98 €


max. 30x	max. 12x (6x)	max. 8x	max. 30x (6x)
987.72	988.59 987.91	988.87 988.63	937.17
☐ = 196	☐ = 192 - 193	☐ = 217	☐ = 216

LED Power Supply

- Driver sind speziell für den Power-LED-Betrieb konzipiert
- 350mA Konstantstrom

- les pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement Power LED
- courant constant 350mA

- Driver are specially designed for Power LED operation
- 350 mA constant current



230V, 10VA **975.38**

max. 10W

Ø110 ⇄ 50 ⇄ 30mm

Grau

Gris

Grey



850°C



EAN 4000870 975381

19,98 €

max. 3x	max. 10x	max. 3x	max. 1x
986.98 986.99 987.00	994.70	994.55	925.19 925.20
☐ = 255	☐ = 249	☐ = 249	☐ = 243

PRO!

LED Power Supply

274

Transformatoren
Transformateurs
Transformers


P Paulmann

LED Power Supply Natural/ RGB Light

- ▶ Driver sind speziell für den Power-LED-Betrieb konzipiert
- ▶ 350mA Konstantstrom
- ▶ Farbwechsler
- ▶ AN / AUS / Farbwechsel überTastersteuerung
- ▶ Bis zu 7 Driver synchron steuerbar

- ▶ les pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement Power-LED
- ▶ courant constant 350mA
- ▶ changeur de couleur
- ▶ MARCHÉ / ARRÊT / changement de couleurs par touches de commande
- ▶ commande synchrone jusqu'à 7 pilotes

- ▶ Drivers are specially designed for Power-LED operation
- ▶ 350 mA constant current
- ▶ Colour changer
- ▶ ON/OFF colour change using button control
- ▶ Up to 7 drivers can be controlled synchronously



230V, 30VA

975.39

max. 30W
 $\varnothing 75 \leftrightarrow 150$ $\updownarrow 28\text{mm}$
 Grau
 Gris
 Grey



EAN 4000870 975398

49,98 €


max.9x 986.93	max.9x 986.94		
$\square = 240$	$\square = 241$		

Power Supply Profi Line Floor LED 230/12V

- ▶ Trafos sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- ▶ 230V 50Hz / 12V AC 50Hz
- ▶ Ideal für den Aussenbereich, IP44

- ▶ les pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- ▶ 230V 50Hz / 12V AC 50Hz
- ▶ idéal pour l'extérieur, IP44

- ▶ Drivers are specially designed for LED operation
- ▶ 230V 50Hz / 12V AC 50Hz
- ▶ Ideal for the outdoors, IP44



230/12V, 6VA

987.59

max. 6W
 $\varnothing 60 \leftrightarrow 70$ $\updownarrow 50\text{mm}$
 Schwarz
 Noir
 Black



EAN 4000870 987599

19,98 €


max. 3x 988.69	max. 3x 988.71		
$\square = 202$	$\square = 203$		



Dekorierte Lampen 230 V
Ampoules décoratives 230 V
Decorated lights 230 V



Kombinieren Sie selbst!
Composez vous-même votre luminaire !
Your own combination!




PRO!

230 V

276

Dekorierte Lampen
 Ampoules décoratives
 Decorated lights

P Paulmann


Deco  =278-280

LED




W	⚡	∅ mm	⌀ mm	⚡	⌚	K	lm	Energy	⚡	EAN	⚡	🛒	
2,2	E27	35	95		20.000	3200	128	A	10	4000870 281208	✓	new 281.20	19,90 €
3	E27	35	128		20.000	3200	214	A	10	4000870 281185	✓	new 281.18	25,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	⚡	⌚	K	lm	Energy	⚡	EAN	⚡	🛒	
2,2	E14	35	94		20.000	3200	128	A	10	4000870 281192	✓	new 281.19	19,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													

Deco  =278-280

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	⚡	⌚	K	lm	Energy	⚡	EAN	⚡	🛒	
5	E27	37	123		10.000	2700	177	A	10	4000870 870365	✓	870.36	6,98 €
7	E27	37	123		10.000	2700	286	A	10	4000870 870334	✓	870.33	6,98 €
10	E27	37	123		10.000	2700	468	A	10	4000870 870341	✓	870.34	7,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	⚡	⌚	K	lm	Energy	⚡	EAN	⚡	🛒	
5	E14	37	123		10.000	2700	177	A	10	4000870 870303	✓	870.30	6,98 €
7	E14	37	123		10.000	2700	286	A	10	4000870 870310	✓	870.31	6,98 €
9	E14	37	123		10.000	2700	405	A	10	4000870 870327	✓	870.32	7,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													

Deco  =278-280


Halo+ Halogen 230V




	W		∅ mm	⌀ mm			K	lm			EAN			
	33	E27	35	57		1.500	2900	460	C	10	4000870 549223	✓	new 549.22	4,98 €
	42	E27	35	57		1.500	2900	630	C	10	4000870 549230	✓	new 549.23	4,98 €
Klar Clair Clear														

	W	E	∅ mm	⌀ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	✔	🛒	
❄	20	E14	35	60		1.500	2900	186	D	10	4000870 549247	✔	new 549.24	4,98 €
❄	33	E14	35	60		1.500	2900	460	C	10	4000870 549254	✔	new 549.25	4,98 €
Klar Clair Clear														





Basic  = 277



ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm
100	105	80	85	60	70	60	77	42	90	42	115	42	90	51	105		
																	
4	✓	5	✓	6	✓	6	✓	8	✓	8	✓	8	✓	6	✓		
																	
4000870 875179	4000870 875339	4000870 875254	4000870 875049	4000870 875483	4000870 875407	4000870 875452											
875.17	875.33	875.25	875.04	875.48	875.40	875.45											
5,98 €	5,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €											

Klar Clair Clear

							
4000870 875797	4000870 875803	4000870 875810	4000870 875841	4000870 875827	4000870 875834		
new 875.79	new 875.80	new 875.81	new 875.84	new 875.82	new 875.83		
5,98 €	5,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €		

Opal Opale Opal

							
4000870 875209	4000870 875360	4000870 875285	4000870 875070	4000870 875513	4000870 875414	4000870 875469	4000870 875520
875.20	875.36	875.28	875.07	875.51	875.41	875.46	875.52
5,98 €	5,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	5,98 €

Satin Satin Satin

							
4000870 875131	4000870 875292	4000870 875216	4000870 875001	4000870 875377	4000870 875384		
875.13	875.29	875.21	875.00	875.37	875.38		
5,98 €	5,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €		

Alabaster Albâtre Alabaster


PRO!

230V

278

Dekorierte Lampen
Ampoules décoratives
Decorated lights

P Paulmann



Basic  = 277



ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm
100	105	80	85	60	70	60	77	42	90	42	115	42	90
													
4	✓	5	✓	6	✓	6	✓	8	✓	8	✓	8	✓
													
4000870 875162	4000870 875322	4000870 875247	4000870 875032	4000870 875476	4000870 875391	4000870 875445							
875.16	875.32	875.24	875.03	875.47	875.39	875.44							
5,98 €	5,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €							

Gold Doré Gold

						
4000870 875148	4000870 875308	4000870 875223	4000870 875018	4000870 875421		
875.14	875.30	875.22	875.01	875.42		
5,98 €	5,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €		

Eiskristall klar Granité clair Ice-crystal clear


						
4000870 875155	4000870 875315	4000870 875230	4000870 875025	4000870 875438		
875.15	875.31	875.23	875.02	875.43		
5,98 €	5,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €		

Eiskristall Bernstein Granité ambré Ice-crystal amber

						
4000870 875193	4000870 875353	4000870 875278	4000870 875063	4000870 875506		
875.19	875.35	875.27	875.06	875.50		
5,98 €	5,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €		

Krokoeis gold Givré doré Gold kroko-ice






Basic = 277



∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm
100	105	80	85	60	70
4	✓	5	✓	6	✓
4000870 875186	4000870 875346	4000870 875261	4000870 875056		
875.18	875.34	875.26	875.05		
5,98 €	5,98 €	4,98 €	4,98 €		

Kopfspiegel silber Calotte argentée Crown mirror silver



Basic = 277



∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm
38	105	38	105	38	105
8	✓	8	✓	8	✓
4000870 875087	4000870 875094	4000870 875100	4000870 875117	4000870 875124	
875.08	875.09	875.10	875.11	875.12	
4,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	4,98 €	

Opal / Silber
Opale / Argent
Opal / Silver

Opal / Silber
Opale / Argent
Opal / Silver

Opal / Schwarz
Opale / Noir
Opal / Black

Opal
Opale
Opal

Satin
Satin
Satin

PRO!

230V

280

Dekorierte Lampen
Ampoules décoratives
Decorated lights

P Paulmann

Übersicht Lichtstärke (lm)/Leistungsaufnahme (W) nach EU-Verordnung*
 Aperçu Flux lumineux (lm)/puissance absorbée (W) selon l'ordonnance CE*
 Overview: Light intensity (lm)/power consumption (W) in acc. with EU regulation*

	Lichtstrom Flux lumineux Luminous flux	Leistungsaufnahme Puissance absorbée Power consumption	LED 230V Energy A		Energy Saver Energy A		Halo+ 230V Energy C/D	
	(Lumen)	(W)	Leistungsaufnahme Puissance absorbée Power consumption	Sparwattage (rechnerisch) Économie (calculée) Saved wattage (calculated)	Leistungsaufnahme Puissance absorbée Power consumption	Sparwattage (rechnerisch) Économie (calculée) Saved wattage (calculated)	Leistungsaufnahme Puissance absorbée Power consumption	Sparwattage (rechnerisch) Économie (calculée) Saved wattage (calculated)
	50		1	5,5				
	60		1,4	6,6				
	70		1,4	7,7				
	75		2	8,3				
	82		3	9	3	10		
	90		2,3	10				
	100	15						
	127				4	15		
	160						18	19
	177				5	20		
	186						20	22
	200		3	20,7				
	207	25						
	230				6	25		
	235						20	26
	280		3	27,1	7	29		
	286							
	295		7	28,1			28	31
	340		5	31,2	8	34		
	345							
	360		4	32,5				
	370						28	37
	389	40						
	405				9	38		
	458						33	43
	468				10	42		
	496							
	532				11	46		
	597				12	51		
	624						42	55
	654	60						
	663				13	55		
	730				14	59		
	799				15	64		
	810						52	68
	864	75						
	868				16	68		
	938				17	73		
	1008				18	77		
	1080				19	81		
	1152				20	86		
	1224				21	90		
	1245						70	91
	1297				22	94		
	1371				23	98		
	1445				24	103		
	1520				25	107		

* Verordnung (EG) Nr. 244/2009 Richtlinie 2005/32/EG

* Ordonnance (CE) n° 244/2009 Directive 2005/32/CE

* Commission Regulation (EC) No. 244/2009 Directive 2005/32/EC



90 % Energie sparen
90% d'économie d'énergie
90% energy savings

Bis 30.000 h Lebensdauer
Jusqu'à 30.000 h durée de vie
To 30,000 h service life

Warmweiß / Tageslichtweiß
Blanc chaud / blanc lumière du jour
Warm white / daylight white


Universal- und Objektbeleuchtung, Orientierungslicht
Éclairage général et mise en valeur d'objets, veilleuse
Universal and object lighting, orientation light


Nicht dimmbar
Non utilisable sur variateur
Not dimmable

LED-Leuchtmittel


Ampoules LED

LED-lampen





W	⚡	∅ mm	↑mm	↗	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
0,8	G4	22	30		10.000	3000	75	10	4000870 280928	✓		280.92 9,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



W	⚡	∅ mm	↑mm	↗	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1	G4	15	31		10.000	3000	91	10	4000870 280911	✓		280.91 11,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												

W	⚡	∅ mm	↑mm	↗	⌚	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
1	GU4	35	44	20°	10.000	3000	180	8	4000870 280379	✓		280.37 11,98 €
1.3VA Warmweiß Blanc chaud Warm white												



W	⚡	∅ mm	↑mm	↗	⌚	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
1	GU4	35	44	20°	10.000	6500	230	8	4000870 280362	✓		280.36 11,98 €
1.3VA Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



GEO

W	∅ mm	↑mm	↗	⌚	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
3	29	28	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056	1	4000870 280454	✓		280.45 19,98 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white											



reddot design award
winner 2008



GEO

W	∅ mm	↑mm	↗	⌚	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
3	28	26	24-60°	50.000	3650-3950	172 - 1056	1	4000870 280447	✓		280.44 19,98 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white											



reddot design award
winner 2008



W	↔ mm	↑mm	↗	⌚	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
3	28	26	24-60°	50.000	3000	172 - 1056	1	4000870 280461	✓		280.46 19,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white											

Dimmbare Beleuchtung

Éclairage à intensité variable

Dimmable lighting



W	⚡	∅ mm	↑mm	↗	⌚	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
4	GU5,3	51	50	40°	30.000	2800	400	1	4000870 280645	✓		280.64 37,90 €
5.7VA Warmweiß Blanc chaud Warm white												





W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
3	GU5,3	51	53	15°	30.000	3200	550	1	4000870 280423	✓	280.42	25,90 €
4.4VA Warmweiß Blanc chaud Warm white												
W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
3	GU5,3	51	53	15°	30.000	6500	900	1	4000870 280430	✓	280.43	25,90 €
4.4VA Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
3	GU5,3	51	50	20°	30.000	3200	650	1	4000870 280416	✓	280.41	25,90 €
5.0VA Warmweiß Blanc chaud Warm white												
W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
3	GU5,3	51	50	20°	30.000	6500	900	1	4000870 280409	✓	280.40	25,90 €
5.0VA Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
3	GU5,3	51	50	40°	30.000	3200	95	1	4000870 280546	✓	280.54	25,90 €
4.2VA Warmweiß Blanc chaud Warm white												
W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
3	GU5,3	51	50	40°	30.000	6500	125	1	4000870 280539	✓	280.53	25,90 €
4.2VA Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	53	15°	30.000	3200	450	1	4000870 280386	✓	280.38	13,98 €
2VA Warmweiß Blanc chaud Warm white												
W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	53	15°	30.000	6500	600	1	4000870 280393	✓	280.39	13,98 €
2VA Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	50	40°	30.000	3200	55	1	4000870 280515	✓	280.51	13,98 €
1.8VA Warmweiß Blanc chaud Warm white												
W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	50	40°	30.000	6500	75	1	4000870 280522	✓	280.52	13,98 €
1.8VA Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												

PRO!

12V

284

LED-Leuchtmittel
Ampoules LED
LED-lampen

P Paulmann



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
3	GU5,3	51	50	20°	30.000			8	4000870 280584	✓	280.58	17,90 €

5.8VA

Rot Rouge Red



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
3	GU5,3	51	50	20°	30.000			8	4000870 280591	✓	280.59	17,90 €

5.5VA

Grün Vert Green



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
3	GU5,3	51	50	20°	30.000			8	4000870 280607	✓	280.60	17,90 €

5.7VA

Blau Bleu Blue



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000	3000	170	10	4000870 280492	✓	280.49	7,58 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000	6500	210	10	4000870 280003	✓	280.00	7,58 €

Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000			10	4000870 280027	✓	280.02	6,98 €

Rot Rouge Red



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000			10	4000870 280232	✓	280.23	6,98 €

Orange Orange Orange



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000			10	4000870 280034	✓	280.03	6,98 €

Gelb Jaune Yellow



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000			10	4000870 280041	✓	280.04	6,98 €

Grün Vert Green



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	45	20°	10.000			10	4000870 280058	✓	280.05	6,98 €

Blau Bleu Blue



W	⌚	∅ mm	⌚ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	GU5,3	51	45	15°	10.000			10	4000870 280010	✓	280.01	7,98 €

Multicolor Multicolor Multicolour





PRO!

12V

286

LED-Leuchtmittel
Ampoules LED
LED-lampen

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
3,5	G9	30	75		30.000	3000	250	A	10	4000870 281123	✓	new 281.12	25,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													

Dimmbare Beleuchtung

Éclairage à intensité variable

Dimmable lighting



W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
7	GU10	50	82	40°	30.000	2800	750	1	4000870 280638	✓	280.63	63,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
4	GU10	51	56	40°	20.000	2900	400	1	4000870 280652	✓	280.65	37,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
5	GU10	50	75	55°	30.000	3000	160	1	4000870 280973	✓	280.97	29,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												

W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
5	GU10	50	75	55°	30.000	6500	200	1	4000870 280980	✓	280.98	29,90 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
3,5	GU10	50	53	38°	30.000	3000	260	10	4000870 280560	✓	280.56	21,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												

W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
1	GU10	51	55	38°	30.000	3000	100	10	4000870 280997	✓	280.99	12,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
3,5	GU10	50	53	38°	30.000	6500	320	10	4000870 280577	✓	280.57	21,90 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												

W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
1	GU10	51	55	38°	30.000	6500	150	10	4000870 281000	✓	281.00	12,98 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
1	GU10	51	55	20°	10.000	3000	150	10	4000870 280485	✓	280.48	7,58 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												

W	⚡	∅ mm	⬆mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
1	GU10	51	55	20°	10.000	6500	170	10	4000870 280119	✓	280.11	7,58 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd		EAN			
1	GU10	51	55	20°	10.000			10	4000870 280072	✓		280.07 6,98 €

Rot Rouge Red



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd		EAN			
1	GU10	51	55	20°	10.000			10	4000870 280249	✓		280.24 6,98 €

Orange Orange Orange



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd		EAN			
1	GU10	51	55	20°	10.000			10	4000870 280089	✓		280.08 6,98 €

Gelb Jaune Yellow



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd		EAN			
1	GU10	51	55	20°	10.000			10	4000870 280096	✓		280.09 6,98 €

Grün Vert Green



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd		EAN			
1	GU10	51	55	20°	10.000			10	4000870 280102	✓		280.10 6,98 €

Blau Bleu Blue



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd		EAN			
1	GU10	51	55	24°	10.000			10	4000870 280133	✓		280.13 7,98 €

Multicolor Multicolor Multicolour



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd		EAN			
3	GX53	75	25	100°	30.000	4000	45	A 4	4000870 280508	✓		280.50 39,90 €

Neutralweiß Blanc neutre Neutral white



Dimmbare Beleuchtung

Éclairage à intensité variable

Dimmable lighting



R63

W	⊞	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd		EAN			
8	E27	60	93	40°	30.000	2800	675	1	4000870 280621	✓		280.62 63,90 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



PRO!

230V

288

LED-Leuchtmittel
Ampoules LED
LED-lampen

P Paulmann



W		ø mm	h mm			K	cd		EAN			
10	E27	72	147	45°	30.000	3000	480	1	4000870 280935	✓		280.93 55,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												
W		ø mm	h mm			K	cd		EAN			
10	E27	72	147	45°	30.000	6500	600	1	4000870 280942	✓		280.94 55,90 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W		ø mm	h mm			K	cd		EAN			
8	E27	69	95	45°	30.000	3000	350	1	4000870 280959	✓		280.95 55,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												
W		ø mm	h mm			K	cd		EAN			
8	E27	69	95	45°	30.000	6500	460	1	4000870 280966	✓		280.96 55,90 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



R63

W		ø mm	h mm			K	cd		EAN			
4	E27	63	103	38°	30.000	3000	600	1	4000870 280676	✓		280.67 35,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



R50

W		ø mm	h mm			K	cd		EAN			
3	E14	50	86	38°	30.000	3000	290	1	4000870 280669	✓		280.66 27,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



PAR 16

W		ø mm	h mm			K	cd		EAN			
3	E27	50	70	38°	30.000	3000	180	1	4000870 280683	✓		280.68 27,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												
W		ø mm	h mm			K	cd		EAN			
3	E27	50	70	38°	30.000	6500	270	1	4000870 280690	✓		280.69 27,90 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



PAR 30

W		ø mm	h mm			K	cd		EAN			
2,5	E27	95	95	38°	10.000	6500	230	1	4000870 280065	✓		280.06 23,98 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												





W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	E14	50	110	110°	10.000	6500	9-10	8	4000870 280140	✓	280.14	7,98 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
1	E14	50	110	110°	10.000			8	4000870 280157	✓	280.15	7,98 €
Multicolor Multicolor Multicolour												



Dimmbare Beleuchtung

Éclairage à intensité variable

Dimmable lighting



W		∅ mm	⌀ mm			K	lm	Energy 	EAN			
7	E27	56	115		30.000	2500-2700	295	A 1	4000870 280614	✓	280.61	55,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



W		∅ mm	⌀ mm			K	lm	Energy	EAN			
5	E27	60	113		30.000	3000	340	A 1	4000870 280737	✓	280.73	33,90 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												

W		∅ mm	⊡ mm			K	lm	Energy		EAN			
5	E27	60	113		30.000	6500	340	A	1	4000870 280720	✓	280.72	33,90 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight													



W		∅ mm	⌀ mm			K	lm	Energy 	EAN			
5	E27	60	113		30.000			1	4000870 280713	✓	280.71	39,90 €
Multicolor Multicolor Multicolour												



W		∅ mm	⌀ mm			K	lm	Energy 	EAN			
5	E27	60	113		30.000	3000-7000	140	1	4000870 280706	✓	280.70	39,90 €
Multicolor Multicolor Multicolour												



PRO!

230V

290

LED-Leuchtmittel
Ampoules LED
LED-lampen

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	ⓦ	EAN	📦	🛒	
4	E27	60	111		30.000	3000	360	A	6	4000870 281017	✓	new 281.01	27,90 €
Klar / Warmweiß Clair / Blanc chaud Clear / Warmwhite													



W		∅ mm	h mm			K	lm		EAN			
3	E27	60	111		30.000	3000	280	6	4000870 281024	✓	new	281.02
Klar / Warmweiß Clair / Blanc chaud Clear / Warmwhite												



W		∅ mm	h mm			K	lm		EAN			
3	E27	60	111		30.000	3000	200	6	4000870 281031	✓	new	281.03
Klar / Warmweiß Clair / Blanc chaud Clear / Warmwhite												



W		∅ mm	h mm			K	lm		EAN			
1	E27	60	110		10.000	6500	55	6	4000870 280225	✓	280.22	9,98 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W		∅ mm	h mm			K	lm		EAN			
3	E14	41	120		30.000	3000	280	8	4000870 281086	✓	new 281.08	20,90 €
Klar / Warmweiß Clair / Blanc chaud Clear / Warmwhite												



W		∅ mm	h mm			K	lm		EAN			
3	E14	41	120		30.000	3000	200	8	4000870 281093	✓	new	281.09
Klar / Warmweiß Clair / Blanc chaud Clear / Warmwhite												



W		∅ mm	h mm			K	lm		EAN				
3	E14	35	100		30.000	3000	82	1	4000870 280744	✓	280.74	27,90 €	
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1	E14	40	120		10.000	6500	55	8	4000870 280164	✓	280.16	6,98 €

Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1	E14	40	120		10.000			8	4000870 280171	✓	280.17	6,98 €

Multicolor Multicolor Multicolour



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1,4	E14	36	100		30.000	3000	60	8	4000870 280867	✓	280.86	11,98 €

Opal Opale Opal



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1,4	E14	36	100		30.000	3000	60	8	4000870 280881	✓	280.88	11,98 €

Eiskristall klar Granité clair Ice-crystal clear



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1,4	E14	36	100		30.000	2800	60	8	4000870 280898	✓	280.89	11,98 €

Eiskristall Bernstein Granité ambré Ice-crystal amber



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1,4	E14	36	100		30.000	2900	60	8	4000870 280874	✓	280.87	11,98 €

Gold Doré Gold



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1,4	E14	36	100		30.000	2900	60	8	4000870 280904	✓	280.90	11,98 €

Krokoeis gold Givré doré Gold kroko-ice



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1,3	E14	36	125		30.000	3000	45	8	4000870 280553	✓	280.55	9,98 €

4.1VA
Satin Satin Satin



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1,4	E14	36	125		30.000	2900	60	8	4000870 280850	✓	280.85	11,98 €

Gold Doré Gold

PRO!

230V

292

LED-Leuchtmittel
Ampoules LED
LED-lampen

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
0,6	E14	36	103		30.000	6000	< 10	8	4000870 280256	✓	280.25	5,58 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
0,6	E14	36	103		30.000		< 10	8	4000870 280263	✓	280.26	5,58 €
Rot Rouge Red												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
0,6	E14	36	103		30.000		< 10	8	4000870 280270	✓	280.27	5,58 €
Grün Vert Green												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
0,6	E14	36	103		30.000		< 10	8	4000870 280287	✓	280.28	5,58 €
Gelb Jaune Yellow												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
0,6	E14	36	103		30.000		< 10	8	4000870 280294	✓	280.29	5,58 €
Blau Bleu Blue												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2	E27	50	97		30.000	3000	75	8	4000870 281079	✓	new 281.07	9,98 €



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2	E14	50	98		30.000	3000	75	8	4000870 281055	✓	new 281.05	9,98 €
Opal Opale Opal												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
1	E27	50	97		30.000	3000	50	8	4000870 281062	✓	new 281.06	7,98 €



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
1	E14	50	98		30.000	3000	50	8	4000870 281048	✓	new 281.04	7,98 €
Klar Clair Clear												



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2,3	E27	60	87		30.000	3000	91	6	4000870 280751	✓		280.75 13,98 €



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2,3	E14	60	92		30.000	3000	91	6	4000870 280768	✓		280.76 13,98 €

Opal Opale Opal



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2,3	E27	60	87		30.000	3000	91	6	4000870 280812	✓		280.81 13,98 €



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2,3	E14	60	92		30.000	3000	91	6	4000870 280829	✓		280.82 13,98 €

Eiskristall klar Granité clair Ice-crystal clear



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2,3	E27	60	87		30.000	2800	91	6	4000870 280775	✓		280.77 13,98 €



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2,3	E14	60	92		30.000	2800	91	6	4000870 280782	✓		280.78 13,98 €

Eiskristall Bernstein Granité ambré Ice-crystal amber



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2,3	E27	60	87		30.000	2900	91	6	4000870 280799	✓		280.79 13,98 €



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2,3	E14	60	92		30.000	2900	91	6	4000870 280805	✓		280.80 13,98 €

Gold Doré Gold



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
2,3	E27	60	87		30.000	2900	91	6	4000870 280836	✓		280.83 13,98 €

Krokoeis gold Givré doré Gold kroko-ice

W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
1	E14	21	60		30.000	3000	50	10	4000870 281109	✓	new	281.10 5,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
1	E14	21	60		30.000	6500	50	10	4000870 281116	✓	new	281.11 5,98 €

Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight

PRO!

230V

294

LED-Leuchtmittel
Ampoules LED
LED-lampen

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1	E27	80	130		10.000			5	4000870 280188	✓	280.18	11,98 €



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1	E14	80	130		10.000			5	4000870 280195	✓	280.19	11,98 €



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1	E27	60	110		10.000			6	4000870 280201	✓	280.20	9,98 €



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1	E14	60	110		10.000			6	4000870 280218	✓	280.21	9,98 €

Multicolor Multicolor Multicolour



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
1,4	E14	45	78		30.000	3000	70	8	4000870 280843	✓	280.84	11,98 €

Opal Opale Opal



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
0,6	E27	45	74		30.000	6000	20	8	4000870 280300	✓	280.30	4,98 €

Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
0,6	E27	45	74		30.000		< 10	8	4000870 280317	✓	280.31	4,98 €

Rot Rouge Red



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
0,6	E27	45	74		30.000		< 10	8	4000870 280324	✓	280.32	4,98 €

Grün Vert Green



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
0,6	E27	45	74		30.000		< 10	8	4000870 280331	✓	280.33	4,98 €

Gelb Jaune Yellow



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
0,6	E27	45	74		30.000		< 10	8	4000870 280348	✓	280.34	4,98 €

Blau Bleu Blue





80 % Energie sparen
80% d'économie d'énergie
80% energy savings


8.000 h Lebensdauer
8.000 h durée de vie
8,000 h service life

Warmweiß / Tageslichtweiß
Blanc chaud / blanc lumière du jour
Warm white / daylight white

Wohnraumlicht, Universalbeleuchtung und Dauerlicht
Lumière pièce de séjour, éclairage universel et
éclairage permanent
Living space light, universal lighting and continuous
light

Nicht dimmbar
Non utilisable sur variateur
Not dimmable

Energiespar-/Leuchtstofflampen
Ampoules fluocompactes
Energy saving bulb





W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
11	E27	110	175		8.000	2700	535	A	4	4000870 883167	✓	883.16	10,98 €
15	E27	110	180		8.000	2700	747	B	4	4000870 883174	✓	883.17	10,98 €
20	E27	110	175		8.000	2700	1079	B	4	4000870 883211	✓	883.21	11,58 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
11	E27	90	155		8.000	2700	496	B	4	4000870 893135	✓	893.13	10,98 €
15	E27	90	155		8.000	2700	747	B	4	4000870 893142	✓	893.14	10,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
11	E27	60	105		8.000	2700	496	B	6	4000870 883136	✓	883.13	9,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
11	E14	60	98		8.000	2700	496	B	6	4000870 883112	✓	883.11	9,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
5	E27	60	116		8.000	2700	180	A	6	4000870 893159	✓	893.15	7,98 €
7	E27	60	112		8.000	2700	286	A	6	4000870 893173	✓	893.17	7,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
5	E14	60	110		8.000	2700	163	B	6	4000870 893050	✓	893.05	7,98 €
7	E14	60	106		8.000	2700	266	B	6	4000870 893074	✓	893.07	7,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
15	E27	60	106		8.000	2700	747	B	6	4000870 883273	✓	883.27	11,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
11	E27	60	102		8.000	2700	496	B	6	4000870 883266	✓	883.26	9,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
7	E27	45	90		8.000	2700	266	B	8	4000870 883280	✓	883.28	8,98 €
5	E27	46	90		8.000	2700	163	B	8	4000870 894385	✓	894.38	8,58 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
5	E14	46	94		8.000	2700	163	B	8	4000870 894415	✓	894.41	8,58 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white




W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	45	88		8.000	2700	266	B	8	4000870 883297	✓	883.29	8,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	45	83		8.000	2700	266	B	8	4000870 883310	✓	883.31	9,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
5	E27	60	110		8.000				6	4000870 880272	✓	880.27	8,98 €

Rot Rouge Red



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
5	E27	60	110		8.000				6	4000870 880289	✓	880.28	8,98 €

Grün Vert Green



W	⚡	∅ mm	↑mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
5	E27	60	110		8.000				6	4000870 880296	✓	880.29	8,98 €

Blau Bleu Blue



PRO!

298

Energiespar-/Leuchtstofflampen
Ampoules fluocompactes
Energy saving bulb

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
10	E27	100	140		8.000	2700	436	B	4	4000870 880555	✓	880.55	10,98 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
10	E27	80	120		8.000	2700	436	B	5	4000870 870266	✓	870.26	10,98 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
7	E27	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 870181	✓	870.18	8,98 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
7	E14	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 880784	✓	880.78	8,98 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
10	E27	100	140		8.000	2700	436	B	4	4000870 880562	✓	880.56	10,98 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
10	E27	80	120		8.000	2700	436	B	5	4000870 870280	✓	870.28	10,98 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
7	E27	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 870204	✓	870.20	8,98 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
7	E14	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 880746	✓	880.74	8,98 €

Satin Satin Satin





W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	100	140		8.000	2700	436	B	4	4000870 880845	✓	880.84	11,98 €



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	80	120		8.000	2700	436	B	5	4000870 870211	✓	870.21	11,98 €



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E27	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 870129	✓	870.12	9,98 €



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E14	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 880760	✓	880.76	9,98 €

Alabaster Albâtre Alabaster



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	100	140		8.000	2500	436	B	4	4000870 870112	✓	870.11	10,98 €



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	80	120		8.000	2500	436	B	5	4000870 870242	✓	870.24	10,98 €



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E27	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 870150	✓	870.15	8,98 €



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E14	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 870167	✓	870.16	8,98 €

Gold Doré Gold



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	100	140		8.000	2700	436	B	4	4000870 880586	✓	880.58	11,98 €



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	80	120		8.000	2700	436	B	5	4000870 870228	✓	870.22	11,98 €



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E27	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 870136	✓	870.13	9,98 €

Eiskristall klar Granité clair Ice-crystal clear

PRO!

300

Energiespar-/Leuchtstofflampen
Ampoules fluocompactes
Energy saving bulb

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E14	60	105		8.000	2700	266	B	6	4000870 880722	✓	880.72	9,98 €

Eiskristall klar Granité clair Ice-crystal clear



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	100	140		8.000	2500	436	B	4	4000870 880593	✓	880.59	11,98 €



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	80	120		8.000	2500	436	B	5	4000870 870235	✓	870.23	11,98 €



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E27	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 870143	✓	870.14	9,98 €



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E14	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 880739	✓	880.73	9,98 €

Eiskristall Bernstein Granité ambré Ice-crystal amber



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	100	140		8.000	2500	436	B	4	4000870 880579	✓	880.57	11,98 €



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	80	120		8.000	2500	436	B	5	4000870 870259	✓	870.25	11,98 €



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E27	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 870174	✓	870.17	9,98 €



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E14	60	105		8.000	2500	266	B	6	4000870 880777	✓	880.77	9,98 €

Krokoeis gold Givré doré Gold kroko-ice





W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	100	140		8.000	2700	436	4	4000870 880609	✓	880.60	11,98 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
10	E27	80	120		8.000	2700	436	5	4000870 870273	✓	870.27	11,98 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E27	60	105		8.000	2700	266	6	4000870 870198	✓	870.19	9,98 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E14	60	105		8.000	2700	266	6	4000870 880753	✓	880.75	9,98 €

Kopfspiegel silber Calotte argentée Crown mirror silver



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E27	38	126		8.000	2700	266	B	8	4000870 894071	✓	894.07	8,58 €

11	E27	38	140		8.000	2700	496	B	8	4000870 894118	✓	894.11	8,78 €
----	-----	----	-----	--	-------	------	-----	---	---	----------------	---	--------	--------

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
5	E14	38	124		8.000	2700	163	B	8	4000870 894057	✓	894.05	8,58 €

9	E14	38	141		8.000	2700	377	B	8	4000870 894095	✓	894.09	8,78 €
---	-----	----	-----	--	-------	------	-----	---	---	----------------	---	--------	--------

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E27	38	168		8.000	2700	266	B	8	4000870 894170	✓	894.17	8,58 €

11	E27	38	180		8.000	2700	496	B	8	4000870 894217	✓	894.21	8,78 €
----	-----	----	-----	--	-------	------	-----	---	---	----------------	---	--------	--------

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
5	E14	38	168		8.000	2700	163	B	8	4000870 894156	✓	894.15	8,58 €

9	E14	38	185		8.000	2700	377	B	8	4000870 894194	✓	894.19	8,78 €
---	-----	----	-----	--	-------	------	-----	---	---	----------------	---	--------	--------

Warmweiß Blanc chaud Warm white

PRO!

302

Energiespar-/Leuchtstofflampen
Ampoules fluocompactes
Energy saving bulb

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
5	E14	40	121		8.000			8	4000870 880487	✓	880.48	9,98 €

Rot Rouge Red



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
5	E14	40	121		8.000			8	4000870 880494	✓	880.49	9,98 €

Grün Vert Green



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
5	E14	40	121		8.000			8	4000870 880500	✓	880.50	9,98 €

Blau Bleu Blue



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
11	E14	44	153		8.000	2700	496	B	8	4000870 883372	✓	883.37	11,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
11	E27	76	181		8.000	2700	496	B	5	4000870 880067	✓	880.06	9,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
11	E27	88	142		8.000	2700	496	B	4	4000870 892367	✓	892.36	12,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
11	E27	120	125		8.000	2700	496	B	3	4000870 892343	✓	892.34	11,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W		ø mm	h mm			K	lm	Energy		EAN			
7	E27	44	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 891179	✓	891.17	6,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W		ø mm	h mm			K	lm	Energy		EAN			
3	E14	44	108		8.000	2700	75	B	8	4000870 891032	✓	891.03	6,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W		ø mm	h mm			K	lm	Energy		EAN			
7	E14	38	113		8.000	2700	286	A	8	4000870 891070	✓	891.07	6,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W		ø mm	h mm			K	lm	Energy		EAN			
5	E14	30	114		8.000	2700	163	B	8	4000870 894378	✓	894.37	6,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W		ø mm	h mm			K	lm	Energy		EAN			
5	E14	38	106		8.000	2700	163	B	8	4000870 860052	✓	860.05	6,98 €
7	E14	37	94		8.000	2700	266	B	8	4000870 880869	✓	new 880.86	7,38 €
9	E14	37	105		8.000	2700	377	B	8	4000870 880876	✓	new 880.87	7,38 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W		ø mm	h mm			K	lm	Energy		EAN			
5	E14	37	125		8.000	2700	163	B	8	4000870 883334	✓	883.33	9,58 €
7	E14	37	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 883327	✓	883.32	9,58 €
Satin Satin Satin													



W		ø mm	h mm			K	lm	Energy		EAN			
7	E14	38	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 881149	✓	881.14	9,98 €
Klar Clair Clear													



W		ø mm	h mm			K	lm	Energy		EAN			
7	E14	38	125		8.000	2400	266	B	8	4000870 881156	✓	881.15	9,98 €
Gold Doré Gold													



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	42	150		8.000	2700	266	B	8	4000870 880692	✓	880.69	9,98 €

Satin Satin Satin



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	42	150		8.000	2500	266	B	8	4000870 880708	✓	880.70	9,98 €

Gold Doré Gold



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	42	150		8.000	2700	266	B	8	4000870 880715	✓	880.71	9,98 €

Alabaster Albâtre Alabaster



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	42	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 880616	✓	880.61	8,98 €

Satin Satin Satin



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	42	125		8.000	2500	266	B	8	4000870 880623	✓	880.62	9,98 €

Gold Doré Gold



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	42	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 880647	✓	880.64	9,98 €

Eiskristall klar Granité clair Ice-crystal clear



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	42	125		8.000	2500	266	B	8	4000870 880654	✓	880.65	9,98 €

Eiskristall Bernstein Granité ambré Ice-crystal amber



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	42	125		8.000	2500	266	B	8	4000870 880630	✓	880.63	9,98 €

Krokoeis gold Givré doré Gold kroko-ice



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	☑	🛒	
7	E14	42	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 880838	✓	880.83	9,98 €

Alabaster Albâtre Alabaster





W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
7	E14	42	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 880661	✓	880.66	9,98 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
7	E14	42	125		8.000	2500	266	B	8	4000870 880685	✓	880.68	9,98 €

Gold Doré Gold



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
7	E14	42	125		8.000	2700	266	B	8	4000870 880678	✓	880.67	9,98 €

Eiskristall klar Granité clair Ice-crystal clear



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
7	E14	50	140		8.000	2700	266	B	8	4000870 880852	✓	880.85	11,98 €

Satin Satin Satin



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
10	E27	50	140		8.000	2700	436	B	8	4000870 870297	✓	870.29	11,98 €

Satin Satin Satin



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
10	E14	30	146		8.000	2700	436	B	8	4000870 882221	✓	882.22	8,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
10	GU10	30	145		8.000	2700	436	B	8	4000870 883389	✓	883.38	8,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



PRO!

306

Energiespar-/Leuchtstofflampen
Ampoules fluocompactes
Energy saving bulb

P Paulmann



7	E27	60	108		8.000	2700	286	A	6	4000870 890073	✓	890.07	7,38 €
9	E27	60	122		8.000	2700	377	B	6	4000870 890097	✓	890.09	7,38 €
11	E27	60	122		8.000	2700	496	B	6	4000870 890110	✓	890.11	7,58 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒		
15	E27	65	134		8.000	2700	747	B	5	4000870 890158	✓	890.15	9,38 €
20	E27	75	150		8.000	2700	1152	A	5	4000870 890202	✓	890.20	9,78 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒		
9	E27	60	112		8.000	2700	377	B	6	4000870 880821	✓	880.82	8,98 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒		
9	E27	60	112		8.000	2700	377	B	6	4000870 880814	✓	880.81	9,98 €

Satin Satin Satin




W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒		
9	E27	60	112		8.000	2700	377	B	6	4000870 880807	✓	880.80	9,98 €

Eiskristall klar Granité clair Ice-crystal clear



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒		
9	E27	60	112		8.000	2700	377	6		4000870 880791	✓	880.79	9,98 €

Kopfspiegel silber Calotte argentée Crown mirror silver



Deco ☐ =278-280



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒		
5	E27	37	123		10.000	2700	177	A	10	4000870 870365	✓	870.36	6,98 €
7	E27	37	123		10.000	2700	286	A	10	4000870 870334	✓	870.33	6,98 €
10	E27	37	123		10.000	2700	468	A	10	4000870 870341	✓	870.34	7,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒		
5	E14	37	123		10.000	2700	177	A	10	4000870 870303	✓	870.30	6,98 €
7	E14	37	123		10.000	2700	286	A	10	4000870 870310	✓	870.31	6,98 €
9	E14	37	123		10.000	2700	405	A	10	4000870 870327	✓	870.32	7,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



PAR38

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
20	E27	120	140	110°	8.000	2700	370	3	4000870 892213	✓	892.21	11,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



R95

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
15	E27	95	136	80°	8.000	2700	90	4	4000870 892268	✓	892.26	10,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



R80

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E27	80	115	80°	8.000	2700	30	5	4000870 892282	✓	892.28	10,58 €
9	E27	80	115	110°	8.000	2700	50	5	4000870 892305	✓	892.30	10,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



R50

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
5	E14	50	101	80°	8.000	2700	30	8	4000870 892060	✓	892.06	8,58 €
7	E14	50	111	80°	8.000	2700	35	8	4000870 892084	✓	892.08	8,58 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



R50

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E14	50	85	110°	8.000	6400	60	8	4000870 882207	✓	882.20	9,98 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												
W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E14	50	85	110°	8.000	2700	60	8	4000870 882375	✓	882.37	9,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
7	GU10	51	62	110°	8.000	6400	52	8	4000870 882177	✓	882.17	9,98 €
9	GU10	51	69	110°	8.000	6400	77	8	4000870 882184	✓	882.18	9,98 €
11	GU10	51	72	110°	8.000	6400	94	8	4000870 882191	✓	882.19	9,98 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												
W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
7	GU10	51	62	110°	8.000	2700	52	8	4000870 882276	✓	882.27	9,98 €
9	GU10	51	69	110°	8.000	2700	77	8	4000870 882290	✓	882.29	9,98 €
11	GU10	51	72	110°	8.000	2700	94	8	4000870 882313	✓	882.31	9,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												

PRO!

308

Energiespar-/Leuchtstofflampen
Ampoules fluocompactes
Energy saving bulb

P Paulmann



W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	cd	📏	EAN	🛒	🛒	
11	GU10	51	72	110°	8.000	2700	104	8	4000870 892381	✓	892.38	10,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												
W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	cd	📏	EAN	🛒	🛒	
11	GU10	50	72	110°	8.000	4000	104	8	4000870 892459	✓	892.45	10,98 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white												
W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	cd	📏	EAN	🛒	🛒	
11	GU10	50	72	110°	8.000	6400	115	8	4000870 892442	✓	892.44	10,98 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												



W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	cd	📏	EAN	🛒	🛒	
7	GU10	51	72	110°	8.000	6400	94	8	4000870 894446	✓	894.44	9,98 €
Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight												
W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	cd	📏	EAN	🛒	🛒	
7	GU10	51	72	110°	8.000	2700	52	8	4000870 882474	✓	882.47	9,98 €
9	GU10	50	81	110°	10.000	2700	72	8	4000870 882580	✓	882.58	12,98 €
11	GU10	50	81	110°	10.000	2700	93	8	4000870 882603	✓	882.60	12,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white												
W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	cd	📏	EAN	🛒	🛒	
11	GU10	50	81	110°	10.000	4000	87	8	4000870 882610	✓	882.61	12,98 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white												



W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	cd	📏	EAN	🛒	🛒	
5	GU10	51	60	110°	10.000	2700	55	8	4000870 894439	✓	894.43	12,98 €
Chrom Chrome Chrome												



W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	cd	📏	EAN	🛒	🛒	
8	GU10	51	80	110°	10.000	2700	80	1	4000870 882528	✓	882.52	12,58 €
Chrom Chrome Chrome												



W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	cd	📏	EAN	🛒	🛒	
7	GU10	51	80	110°	10.000	2700	70	1	4000870 882542	✓	882.54	12,98 €
Satin / Dichroic Satin / Dichroïque Satin / Dichroic												



W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	cd	📏	EAN	🛒	🛒	
7	GU10	51	80	110°	10.000	2700	70	1	4000870 894422	✓	894.42	12,98 €
Silber Argent Silver												



W	⊘	∅ mm	⋈ mm	✕	⌚	K	lm	Energy	📏	EAN	🛒	🛒	
7	GU10	30	80		6.000	2700	286	A	8	4000870 860021	✓	new 860.02	7,58 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



R 50

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
5	E14	50	106	110°	8.000	2400	170	8	4000870 860090	✓	860.09	9,98 €

Gold Doré Gold



R 63

W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
7	E27	63	107	100°	8.000	2400	65	6	4000870 860083	✓	860.08	10,98 €

Gold Doré Gold



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
11	GU10	111	70	110°	8.000	2700	390	4	4000870 883242	✓	883.24	14,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	GX53	75	26	100°	10.000	2700	230	B	4	4000870 885147	✓	new 885.14	13,98 €
9	GX53	75	26	100°	10.000	2700	290	B	4	4000870 883235	✓	883.23	13,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
11	GX53	75	40	100°	10.000	2700	400	B	4	4000870 860106	✓	new 860.10	17,98 €
13	GX53	75	40	100°	10.000	2700	490	B	4	4000870 860113	✓	new 860.11	17,98 €
15	GX53	75	40	100°	10.000	2700	520	B	4	4000870 860120	✓	new 860.12	17,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
7	B22d	38	108		8.000	2700	286	A	8	4000870 860175	✓	new 860.17	6,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
15	B22d	72	143		8.000	2700	800	A	5	4000870 860168	✓	new 860.16	7,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white

PRO!

310

Energiespar-/Leuchtstofflampen
Ampoules fluocompactes
Energy saving bulb

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
9	B22d	38	97		10.000	2700	405	A	8	4000870 860007	✓	new 860.00	6,58 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
20	B22d	48	134		10.000	2700	1160	A	8	4000870 860014	✓	new 860.01	7,38 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
7	E27	40	120		10.000	2700	286	A	8	4000870 882078	✓	882.07	5,58 €
9	E27	35	130		8.000	2700	405	A	8	4000870 882092	✓	882.09	5,58 €
11	E27	35	133		8.000	2700	532	A	8	4000870 882115	✓	882.11	5,78 €
15	E27	45	163		8.000	2700	799	A	8	4000870 882153	✓	882.15	5,78 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
11	E14	48	140		8.000	2700	532	A	8	4000870 882900	✓	882.90	5,78 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
15	E27	48	140		10.000	2700	799	A	8	4000870 882160	✓	882.16	6,58 €
20	E27	45	153		10.000	2700	1160	A	8	4000870 882214	✓	882.21	6,58 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
23	E27	52	176		8.000	2700	1371	A	8	4000870 882283	✓	new 882.28	6,58 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
15	E27	48	124		8.000	2700	799	A	8	4000870 884157	✓	884.15	11,58 €
20	E27	48	138		8.000	2700	1152	A	8	4000870 884201	✓	884.20	11,58 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white





W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
23	E27	58	170		8.000	2700	1371	A	8	4000870 884270	✓	new 884.27	11,58 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
7	E14	32	118		8.000	2700	286	A	8	4000870 860069	✓	860.06	5,58 €
9	E14	32	128		8.000	2700	405	A	8	4000870 860076	✓	860.07	5,58 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
7	G23	30	135		10.000	2700	399	B	8	4000870 880074	✓	880.07	2,58 €
9	G23	30	165		10.000	2700	603	A	8	4000870 880098	✓	880.09	2,38 €
11	G23	30	230		10.000	2700	902	A	8	4000870 880111	✓	880.11	2,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
10	G24d1	32	117		10.000	2700	600	A	8	4000870 881101	✓	881.10	3,38 €
13	G24d1	32	135		10.000	2700	897	A	8	4000870 881132	✓	881.13	3,38 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
18	G24d2	35	154		10.000	2700	1206	B	8	4000870 881187	✓	881.18	3,78 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													





W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	🔌	EAN	📦	🛒	
5	E27	38	85		10.000	2700	180	A	1	4000870 880128	✓	880.12	6,58 €
7	E27	38	92		10.000	2700	286	A	1	4000870 880135	✓	880.13	6,58 €
9	E27	38	97		10.000	2700	405	A	1	4000870 880142	✓	880.14	6,58 €



11	E27	48	109		10.000	2700	540	A	1	4000870 880159	✓	880.15	7,38 €
15	E27	48	128		10.000	2700	800	A	1	4000870 892398	✓	892.39	7,38 €
20	E27	48	134		10.000	2700	1160	A	1	4000870 892404	✓	892.40	7,38 €
23	E27	60	160		8.000	2700	1371	A	6	4000870 894460	✓	new 894.46	8,58 €



5	E14	38	87		10.000	2700	180	A	1	4000870 894347	✓	894.34	6,58 €
7	E14	38	92		8.000	2700	286	A	1	4000870 894354	✓	894.35	6,58 €
9	E14	38	101		8.000	2700	405	A	1	4000870 894392	✓	894.39	6,58 €




11	E14	48	111		10.000	2700	540	A	1	4000870 892411	✓	892.41	7,38 €
15	E14	48	122		8.000	2700	799	A	1	4000870 892428	✓	892.42	7,38 €
20	E14	48	136		10.000	2700	1160	A	1	4000870 892435	✓	892.43	7,38 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white

Dimmbare Beleuchtung

Éclairage à intensité variable

Dimmable lighting




W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	🔌	EAN	📦	🛒	
20	E27	61	122		12.000	2700	1152	A	1	4000870 880173	✓	880.17	29,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white

Dimmbare Beleuchtung

Éclairage à intensité variable

Dimmable lighting



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	🔌	EAN	📦	🛒	
20	E27	61	122		12.000	2700	1152	A	1	4000870 880166	✓	880.16	27,98 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white




W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	☑	🛒	
5	G9	30	76		8.000	2700	177	A	1	4000870 880524	✓	880.52	8,98 €
7	G9	30	86		8.000	2700	290	A	1	4000870 880531	✓	880.53	8,98 €
9	G9	30	88		8.000	2700	410	A	1	4000870 880548	✓	880.54	8,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	☑	🛒	
11	E14	42	118		8.000	2700	535	A	1	4000870 894361	✓	894.36	7,38 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W		∅ mm	⇅ mm			K	lm		EAN			
15	E27	48	122		10.000			1	4000870 880883	✓	new 880.88	10,38 €
Rot Rouge Red												



W		∅ mm	⇅ mm			K	lm		EAN			
15	E27	48	122		10.000			1	4000870 880890	✓	new	880.89
Grün Vert Green												



15	E27	48	122		10.000			1	4000870 880906	✓	new 880.90	10,38 €
Blau Bleu Blue												



W		∅ mm	⇅ mm			K	lm		EAN			
15	E27	61	127		8.000			6	4000870 860045	✓	860.04	9,98 €
Schwarzlicht Lumière noire Blacklight												





W		mm	mm	mm		K	lm	Energy		EAN			
	G23	40	40	160					1	4000870 884003		884.00	9,98 €
Weiß Blanc White													



W		mm	mm	mm		K	lm	Energy		EAN			
16	GR8		135	135	8.000	2700	1056	A	6	4000870 887165	✓	887.16	19,98 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W		mm	mm	color n°		K	lm	Energy		EAN			
36	2G11	44	411	840	8.000	4200	2916	A	10	4000870 881309	✓	881.30	16,58 €
Neutralweiß Blanc neutre Neutral white													



W		mm	mm	color n°		K	lm	Energy		EAN			
36	2G13	26	600	830	8.000	3000	3350	A	6	4000870 884454	✓	884.45	15,38 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W		mm	mm	color n°		K	lm	Energy		EAN			
32	G10q	30	307	827	8.000	2700	2048	B	1	4000870 884324	✓	884.32	13,58 €
40	G10q	30	409	827	8.000	2700	2800	B	1	4000870 884409	✓	884.40	13,58 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W		mm	mm	color n°		K	lm	Energy		EAN			
22	2GX13	16 T5	225	827	12.000	2700	1694	A	1	4000870 884485	✓	884.48	8,58 €
40	2GX13	16 T5	300	827	12.000	2700	3120	B	1	4000870 884478	✓	884.47	10,58 €
55	2GX13	16 T5	300	827	12.000	2700	4125	B	1	4000870 884461	✓	884.46	12,58 €
Warmweiß Blanc chaud Warm white													



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	color n°	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
24	E27	227	98	827	8.000	2700	1445	A	1	4000870 860038	📦	new 860.03	12,58 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	color n°	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
4	G5	16 T5	136	830	5.000	3000	160	B	10	4000870 885048	✓	885.04	2,98 €
6	G5	16 T5	212	830	5.000	3000	320	B	10	4000870 885062	✓	885.06	2,98 €
8	G5	16 T5	288	830	5.000	3000	480	B	10	4000870 885086	✓	885.08	2,98 €
13	G5	16 T5	517	830	5.000	3000	980	A	10	4000870 885130	✓	885.13	4,38 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	color n°	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
8	G5	16 T5	288	840	5.000	4000	440	B	10	4000870 885604	✓	885.60	2,98 €
13	G5	16 T5	517	840	5.000	4000	950	A	10	4000870 885611	✓	885.61	4,38 €
14	G5	16 T5	563	840	10.000	4000	1204	A	10	4000870 885635	✓	885.63	5,38 €
21	G5	16 T5	863	840	10.000	4000	1890	A	10	4000870 885628	✓	885.62	7,38 €
35	G5	16 T5	1463	840	10.000	4000	3290	A	10	4000870 885642	✓	885.64	8,78 €

Neutralweiß Blanc neutre Neutral white

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	color n°	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
14	G5	16 T5	563	827	12.000	2700	1204	A	10	4000870 884492	✓	884.49	5,38 €
21	G5	16 T5	863	827	12.000	2700	1890	A	10	4000870 884522	✓	884.52	7,38 €
28	G5	16 T5	1163	827	12.000	2700	2604	A	10	4000870 884515	✓	884.51	7,38 €
39	G5	16 T5	863	827	12.000	2700	3081	B	10	4000870 884508	✓	884.50	7,38 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	color n°	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
15	G13	26 T8	440	827	8.000	2700	945	B	10	4000870 885154	✓	885.15	4,38 €
18	G13	26 T8	590	827	8.000	2700	1350	A	10	4000870 885215	✓	885.21	4,58 €
30	G13	26 T8	895	827	8.000	2700	2400	A	10	4000870 885451	✓	885.45	7,18 €
36	G13	26 T8	1200	827	8.000	2700	3348	A	10	4000870 885499	✓	885.49	4,98 €
58	G13	26 T8	1500	827	8.000	2700	5220	A	10	4000870 885536	✓	885.53	5,38 €

Warmweiß Blanc chaud Warm white



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	color n°	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
10	G13	26 T8	330	840	8.000	4000	600	B	10	4000870 885222	✓	885.22	3,58 €
18	G13	26 T8	590	840	8.000	4000	1350	A	10	4000870 885413	✓	885.41	4,58 €
30	G13	26 T8	895	840	8.000	4000	2400	A	10	4000870 885208	✓	885.20	7,18 €
36	G13	26 T8	1200	840	8.000	4000	3348	A	10	4000870 885505	✓	885.50	4,98 €
58	G13	26 T8	1500	840	8.000	4000	5220	A	10	4000870 885543	✓	885.54	5,38 €

Neutralweiß Blanc neutre Neutral white

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	color n°	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
18	G13	26 T8	590	865	8.000	6500	1215	B	10	4000870 885192	✓	885.19	3,58 €
30	G13	26 T8	895	865	8.000	6500	2160	B	10	4000870 885444	✓	885.44	4,58 €
36	G13	26 T8	1200	865	8.000	6500	3013	A	10	4000870 885369	✓	885.36	3,78 €
58	G13	26 T8	1500	865	8.000	6500	4698	B	10	4000870 885581	✓	885.58	3,78 €

Tageslichtweiß Lumière du jour Daylight



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	color n°	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
18	G13	26 T8	590		8.000				4	4000870 593202	✓	593.20	27,98 €
36	G13	26 T8	1200		8.000				4	4000870 593400	✓	593.40	29,98 €

Schwarzlicht Lumière noire Blacklight

Starter Universal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
max. 1x 4-65 W		20	39					1	4000870 884805	✓	884.80	0,98 €

Weiß Blanc White

Starter Universal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
max. 2x 4-65 W		20	39					1	4000870 884843	✓	884.84	1,98 €

Weiß Blanc White

Starter Tandem/Duo



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
max. 1x 4-22 W		20	39					1	4000870 884225	✓	884.22	0,98 €

Weiß Blanc White

Starter Tandem/Duo



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
max. 2x 4-22 W		20	39					1	4000870 884249	✓	884.24	1,98 €

Weiß Blanc White



Halogen 12V



50 % Energie sparen
50% d'économie d'énergie
50% energy savings

Sparen durch Dimmen
Utilisable sur variateur
Save through dimming

2.000 – 5.000 h Lebensdauer
2.000 – 5.000 h durée de vie
2,000 - 5,000 h service life

Brillantweiß
Blanc brillant
Brilliant white


Natürliches Licht
Lumière naturelle
Natural light

Wohnraumlicht und Objektbeleuchtung
Éclairage domestique et d'accentuation
Living space light and object illumination

Halogenlampen 12V

Ampoules halogènes 12V

Halogen 12V



Glühlampen-
Durchgangsprüfgerät,
E14 / E27 / Halogenlampen

Testeur d'ampoules
E14 / E27 / ampoules halogènes

Bulb throughput tester,
E14 / E27 / halogen bulbs



	Ø mm	↔ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm		EAN			
	45	45	135					1	4000870 002254		225	13,58 €
Blau	Bleu	Blue										



	W		Ø mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm		EAN				
	2x5	G4	9	33		2.000	2900	60	10	4000870 831212	✓	831.21	2,98 €	
	2x8	G4	8	33		5.000	2900	100	10	4000870 800218	✓	800.21	5,98 €	
	2x10	G4	9	33		2.000	2900	95	10	4000870 831151	✓	831.15	2,98 €	
	2x16	G4	8	33		5.000	3000	300	10	4000870 800225	✓	800.22	5,98 €	
	2x20	G4	9	33		2.000	2900	254	10	4000870 831175	✓	831.17	2,98 €	
	2x35	G4	9	33		2.000	2900	532	10	4000870 800348	✓	new 800.34	2,98 €	
Klar	Clair	Clear												



W		Ø mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm		EAN			
2x5	G4	9	33		2.000	2900	54	10	4000870 831144	✓	831.14	3,58 €
Satin	Satin	Satin										



W		Ø mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm		EAN			
2x5	G4	8	33		2.000	2300	60	10	4000870 831137	✓	831.13	4,98 €
2x10	G4	9	33		2.000	2300	95	10	4000870 831076	✓	831.07	4,98 €
2x20	G4	9	33		2.000	2300	254	10	4000870 831083	✓	831.08	4,98 €
Gold	Doré	Gold										



	W		Ø mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm		EAN				
	2x20	GY6,35	12	44		2.000	2900	254	10	4000870 831168	✓	831.16	2,98 €	
	2x28	GY6,35	10	40		5.000	2900	600	10	4000870 800232	✓	800.23	5,98 €	
	2x35	GY6,35	12	44		2.000	2900	532	10	4000870 831182	✓	831.18	2,98 €	
	2x40	GY6,35	10	40		5.000	2900	860	10	4000870 800249	✓	800.24	5,98 €	
	2x50	GY6,35	12	44		2.000	2900	834	10	4000870 831199	✓	831.19	2,98 €	
Klar	Clair	Clear												




W		Ø mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm		EAN			
2x35	GY6,35	12	44		2.000	2300	532	10	4000870 831090	✓	831.09	4,98 €
2x50	GY6,35	12	44		2.000	2300	834	10	4000870 831113	✓	831.11	4,98 €
Gold	Doré	Gold										







W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	✅	🛒	
2x5	GU4	35	35	30° flood	1.500	2900	130	10	4000870 838259	✓	838.25	9,98 €
2x10	GU4	35	35	30° flood	2.000	2900	240	10	4000870 838242	✓	838.24	9,98 €
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	700	10	4000870 838334	✓	838.33	7,98 €
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2900	1500	10	4000870 838358	✓	838.35	7,98 €
Silber Argent Silver												



	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	☼	🕒	K	lm	📦	EAN	✅	🛒	
☼	2x16	GU4	35	35	30° Akzent	4.000	3000	678	10	4000870 800461	✓	new 800.46	9,98 €
	2x20	GU4	35	38	30° FTD flood	2.000	2900	470	10	4000870 832479	✓	832.47	7,98 €
☼	2x28	GU4	35	35	30° Akzent	4.000	3000	957	10	4000870 800485	✓	new 800.48	9,98 €
	2x35	GU4	35	38	30° FTH flood	2.000	2900	960	10	4000870 832486	✓	832.48	7,98 €
Silber Argent Silver													




W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	✅	🛒	
2x16	GU4	35	35	30° FTD flood	5.000	3000	700	10	4000870 800256	✓	800.25	9,98 €
2x28	GU4	35	35	30° FTH flood	5.000	3100	1500	10	4000870 800263	✓	800.26	9,98 €
Silber Argent Silver												



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	🕒	K	lm	📦	EAN	✅	🛒	
2x20	GU4	35	35	100° maxiflood	1.500	2900	269	10	4000870 832332	✓	832.33	5,98 €
2x35	GU4	35	35	100° maxiflood	1.500	2900	532	10	4000870 833766	✓	833.76	5,98 €
Softopal Soft-opale Soft opal												

Maxiflood



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	✅	🛒	
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	730	10	4000870 838266	✓	838.26	9,98 €
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2900	1030	10	4000870 838365	✓	838.36	9,98 €
Satin Satin Satin												

Juwel

PRO!

320

Halogenlampen 12V
Ampoules halogènes 12V
Halogen 12V

P Paulmann



Gold

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2200	450	10	4000870 838327	✓	838.32	9,98 €
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2200	800	10	4000870 838341	✓	838.34	9,98 €

Gold Doré Gold



Akzent

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	500	10	4000870 832134	✓	832.13	9,98 €
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2900	900	10	4000870 832172	✓	832.17	9,98 €

Alu Alu Alu



Akzent

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	500	10	4000870 832165	✓	832.16	9,98 €
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2900	900	10	4000870 832196	✓	832.19	9,98 €

Silber Argent Silver



Akzent

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	500	10	4000870 832141	✓	832.14	9,98 €

Gold Doré Gold



Akzent

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
2x20	GU4	35	35	30° FTD flood	2.000	2900	500	10	4000870 832158	✓	832.15	9,98 €
2x35	GU4	35	35	30° FTH flood	2.000	2900	900	10	4000870 832189	✓	832.18	9,98 €

Schwarz Noir Black



W	⚡	∅ mm	⚙ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	✅	🛒	
20	GU5,3	51	45	10° ESX spot	4.000	2900	4100	10	4000870 833322	✓	833.32	4,38 €
35	GU5,3	51	45	10° FRB spot	4.000	2900	3500	10	4000870 833643	✓	833.64	4,38 €
50	GU5,3	51	45	10° EXT spot	4.000	2900	10000	10	4000870 833353	✓	833.35	4,38 €




W	⚡	∅ mm	⚙ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	✅	🛒	
10	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	260	10	4000870 832424	✓	832.42	5,58 €
☼ 16	GU5,3	51	46	36° BAB flood	5.000	2900	500	10	4000870 800270	✓	800.27	5,98 €
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700	10	4000870 833797	✓	833.79	4,38 €
☼ 28	GU5,3	51	46	36° FMW flood	5.000	2900	1300	10	4000870 800287	✓	800.28	5,98 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1250	10	4000870 833810	✓	833.81	4,38 €
☼ 40	GU5,3	51	46	36° EXN flood	5.000	2900	1800	10	4000870 800294	✓	800.29	5,98 €
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1700	10	4000870 833803	✓	833.80	4,38 €

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	✅	🛒	
20	GU5,3	51	45	60° superflood	4.000	2900	400	10	4000870 833360	✓	833.36	3,98 €
35	GU5,3	51	45	60° superflood	4.000	2900	630	10	4000870 833667	✓	833.66	3,98 €
50	GU5,3	51	45	60° superflood	4.000	2900	1000	10	4000870 833568	✓	833.56	4,38 €



Silber Argent Silver



	W		ø mm	⬆ mm			K	lm		EAN			
	16	GU5,3	51	46	38° Akzent	4.000	3000	545	10	4000870 800454	✓	new 800.45	4,98 €
	20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700	10	4000870 832448	✓	832.44	4,58 €
	28	GU5,3	51	46	38° Akzent	4.000	3000	1097	10	4000870 800478	✓	new 800.47	4,98 €
	35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100	10	4000870 832455	✓	832.45	4,58 €
	40	GU5,3	51	46	38° Akzent	4.000	3000	1438	10	4000870 800492	✓	new 800.49	4,98 €
	50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800	10	4000870 832462	✓	832.46	4,58 €



Security

Silber Argent Silver

PRO!

322

Halogenlampen 12V
Ampoules halogènes 12V
Halogen 12V

P Paulmann





W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	5.000	2900	900	10	4000870 823309	✓	823.30	5,98 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	5.000	2900	1600	10	4000870 823347	✓	823.34	5,98 €
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	5.000	2900	2200	10	4000870 823323	✓	823.32	5,98 €



Hightec

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	10.000	2900	1600	10	4000870 823330	✓	823.33	9,98 €
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	10.000	2900	2200	10	4000870 823316	✓	823.31	9,98 €

Silber Argent Silver



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GU5,3	51	45	100°	2.000	2900	254	10	4000870 832530	✓	832.53	3,18 €
35	GU5,3	51	45	100°	2.000	2900	532	10	4000870 832608	✓	832.60	3,18 €
20	GU5,3	51	45	100°	4.000	2900	254	10	4000870 832356	✓	832.35	4,58 €



Maxiflood

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
35	GU5,3	51	45	100°	4.000	2900	532	10	4000870 832400	✓	832.40	4,58 €
50	GU5,3	51	45	100°	4.000	2900	834	10	4000870 832417	✓	832.41	4,58 €


Softopal Soft-opale Soft opal



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	350	10	4000870 833179	✓	833.17	5,38 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	550	10	4000870 833063	✓	833.06	5,38 €
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	900	10	4000870 833186	✓	833.18	5,38 €

Matt Dépoli Matt






Gold

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
10	GU5,3	51	45	38° flood	2.000	2200	260	10	4000870 833520	✓	833.52	5,58 €
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2200	624	10	4000870 833254	✓	833.25	5,58 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1000	10	4000870 833537	✓	833.53	5,58 €
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2200	1600	10	4000870 833339	✓	833.33	5,58 €

Gold Doré Gold



Rosé

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	1600	624	10	4000870 833261	✓	833.26	5,58 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	1600	1000	10	4000870 833544	✓	833.54	5,58 €
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	1600	1600	10	4000870 833346	✓	833.34	5,58 €

Rosé Rosé Rosé



Juwel

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700	10	4000870 833148	✓	833.14	5,98 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1250	10	4000870 833162	✓	833.16	5,98 €


Silber Argent Silver



Juwel

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2300	654	10	4000870 833131	✓	833.13	5,98 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2300	1000	10	4000870 833155	✓	833.15	5,98 €

Gold Doré Gold



Xenon-Color

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	☼ COOL BEAM	🕒	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
50	GU5,3	51	45	36° EXN flood	4.000	4200	1600	10	4000870 832493	✓	832.49	9,98 €

Weiß Blanc White

PRO!

324

Halogenlampen 12V
Ampoules halogènes 12V
Halogen 12V

P Paulmann



Akzent

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700	10	4000870 832004	✓	832.00	5,98 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100	10	4000870 832097	✓	832.09	5,98 €
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800	10	4000870 832042	✓	832.04	5,98 €

Alu Alu Alu



Akzent

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700	10	4000870 832011	✓	832.01	5,18 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100	10	4000870 832103	✓	832.10	5,18 €
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800	10	4000870 832059	✓	832.05	5,18 €

Chrom Chrome Chrome



Akzent

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700	10	4000870 832028	✓	832.02	5,98 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100	10	4000870 832110	✓	832.11	5,98 €
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800	10	4000870 832066	✓	832.06	5,98 €

Gold Doré Gold



Akzent

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800	10	4000870 832080	✓	832.08	5,98 €

Weiß Blanc White



Akzent

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700	10	4000870 832035	✓	832.03	5,98 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100	10	4000870 832127	✓	832.12	5,98 €
50	GU5,3	51	45	38° EXN flood	4.000	2900	1800	10	4000870 832073	✓	832.07	5,98 €

Schwarz Noir Black



Deco-Akzent

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100	10	4000870 832646	✓	832.64	5,98 €

Vollchrom Chrome total Full chrome





Happy Color

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
20	GU5,3	51	45	38° BAB flood	4.000	2900	700	10	4000870 833773	✓	833.77	5,98 €
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	4.000	2900	1100	10	4000870 833780	✓	833.78	5,98 €

Blau Bleu Blue



True Color

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	2.000		700	10	4000870 833698	✓	833.69	6,98 €

Rot Rouge Red



True Color

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	2.000		900	10	4000870 833704	✓	833.70	6,98 €

Gelb Jaune Yellow



True Color

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
35	GU5,3	51	45	38° FMW flood	2.000		750	10	4000870 833681	✓	833.68	6,98 €



Grün Vert Green



True Color

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
35	GU5,3	51	45	38° FMW	2.000		600	10	4000870 833674	✓	833.67	6,98 €

Blau Bleu Blue



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
								5	4000870 833919	✓	833.91	7,10 €

Rot Rouge Red



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
								5	4000870 833926	✓	833.92	7,10 €

Gelb Jaune Yellow



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
								5	4000870 833933	✓	833.93	7,10 €

Grün Vert Green



W	⚡	∅ mm	⌖ mm	☼	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	🛒	
								5	4000870 833940	✓	833.94	7,10 €

Blau / Dichroic Bleu / Dichroïque Blue / Dichroic

PRO!

326


Halogenlampen 12V
Ampoules halogènes 12V
Halogen 12V

P Paulmann




Quadro

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GU5,3	450	45 37	60° flood	1.500	2900	450	10	4000870 833711	✓	833.71	4,58 €
35	GU5,3	855	45 37	60° flood	1.500	2900	855	10	4000870 833742	✓	833.74	4,58 €
Silber	Argent	Silver										



Hexagonal

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GU5,3	450	45 51	60° flood	1.500	2900	450	10	4000870 832233	✓	832.23	4,58 €
35	GU5,3	855	45 51	60° flood	1.500	2900	855	10	4000870 832257	✓	832.25	4,58 €
Silber	Argent	Silver										



Decocylinder

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GU5,3	51	75	38° BAB flood	2.000	2900	700	10	4000870 833100	✓	833.10	5,98 €
35	GU5,3	51	75	38° FMW flood	2.000	2900	1100	10	4000870 833117	✓	833.11	5,98 €
50	GU5,3	51	75	38° EXN flood	2.000	2900	1800	10	4000870 833124	✓	833.12	5,98 €
Satin	Satin	Satin										



	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
❄	40	G53	111	51	24° Alurefektor	4.000	2900	3500	6	4000870 800379	✓	800.37	11,98 €
	50	G53	111	51	24° Alurefektor	2.000	2900	3500	6	4000870 832615	✓	832.61	9,98 €
❄	60	G53	111	51	24° Alurefektor	4.000	2900	5250	6	4000870 800386	✓	800.38	11,98 €
	75	G53	111	51	24° Alurefektor	2.000	2900	4144	6	4000870 832745	✓	832.74	9,98 €
	Silber	Argent	Silver										




W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
20	GY4	48	36	8° Alurefektor	2.000	2900	3600	6	4000870 832431	✓	832.43	9,98 €
Silber	Argent	Silver										

Halogenlampen 230V

Ampoules halogènes 230V

Halogen 230V



PRO!

328

Halogenlampen 230V
Ampoules halogènes 230V
Halogen 230V

P Paulmann



	W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔋	EAN	📦	🛒	
❄	60	R7s	12	78		1.000	2900	971	C	10	4000870 800607	✓	800.60	5,98 €
❄	80	R7s	12	78		1.000	2900	1375	C	10	4000870 800614	✓	800.61	5,98 €

Klar Clair Clear



	W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔋	EAN	📦	🛒	
❄	80	R7s	12	117		2.000	3000	1375	C	10	4000870 800393	✓	800.39	4,98 €
❄	120	R7s	12	117		2.000	2900	2216	C	10	4000870 800591	✓	new 800.59	4,98 €
❄	160	R7s	12	117		2.000	3000	3085	C	10	4000870 800409	✓	800.40	4,98 €
❄	230	R7s	12	117		2.000	3000	4644	C	10	4000870 800416	✓	800.41	4,98 €
❄	400	R7s	12	117		2.000	3000	8545	C	10	4000870 800423	✓	800.42	4,98 €

Klar Clair Clear



	W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔋	EAN	📦	🛒	
❄	2x20	G9	13	42		1.500	2900	186	D	10	4000870 800300	✓	800.30	9,98 €
❄	2x33	G9	13	42		1.500	2900	460	C	10	4000870 800317	✓	800.31	9,98 €
❄	2x42	G9	13	42		1.500	2900	630	C	10	4000870 800324	✓	800.32	9,98 €
❄	2x52	G9	13	42		1.500	2900	815	C	10	4000870 800331	✓	800.33	9,98 €


	W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	🔋	EAN	📦	🛒	
	2x25	G9	13	42		2.000	2900	255	D	10	4000870 831670	✓	new 831.67	5,98 €
	2x40	G9	13	42		2.000	2900	480	D	10	4000870 831687	✓	new 831.68	5,98 €
	2x60	G9	13	42		2.000	2900	800	D	10	4000870 831694	✓	new 831.69	5,98 €

Klar Clair Clear



	W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	⌚	K	cd	🔋	EAN	📦	🛒	
	20	GU10	35	50	24° Alurefektor	2.000	2900	250	10	4000870 836316	✓	new 836.31	8,98 €
	3x20	GU10	35	50	24° Alurefektor	2.000	2900	250	1	4000870 833605	✓	833.60	8,98 €
	35	GU10	35	50	24° Alurefektor	2.000	2900	450	10	4000870 836323	✓	new 836.32	8,98 €
	3x35	GU10	35	50	24° Alurefektor	2.000	2900	450	1	4000870 833612	✓	833.61	8,98 €

Chrom Chrome Chrome







	W	⌖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
☀	28	GU10	51	53	30° Alurefektor	2.000	2900	650	10	4000870 800355	✓	800.35	5,98 €
☀	40	GU10	51	53	30° Alurefektor	2.000	2900	900	10	4000870 800362	✓	800.36	5,98 €

	W	⌖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
	25	GU10	51	53	30° Alurefektor	4.000	2900	550	10	4000870 836330	✓	new 836.33	5,98 €
	35	GU10	51	53	30° Alurefektor	4.000	2900	700	10	4000870 836347	✓	new 836.34	5,98 €
	50	GU10	51	53	30° Alurefektor	4.000	2900	800	10	4000870 836354	✓	new 836.35	5,98 €

	W	⌖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
	3x35	GU10	51	53	30° Alurefektor	2.000	2900	700	10	4000870 836385	✓	new 836.38	5,98 €
	3x50	GU10	51	53	30° Alurefektor	2.000	2900	800	10	4000870 836392	✓	new 836.39	5,98 €



Chrom Chrome Chrome



Maxiflood

	W	⌖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	Energy	📦	EAN	🛒	🛒	
	28	GZ10	51	52	100°	1.500	3000	241	E	10	4000870 800430	✓	800.43	5,98 €
	40	GZ10	51	52	100°	1.500	3000	586	C	10	4000870 800447	✓	800.44	5,98 €

Softopal Soft-opale Soft opal



Xenon-Color

	W	⌖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
	35	GU10	51	52	35°	1.500	3100	248	10	4000870 836408	✓	new 836.40	5,98 €
	50	GU10	51	52	35°	1.500	3100	460	10	4000870 836415	✓	new 836.41	5,98 €

Chrom Chrome Chrome



Deco-Akzent

	W	⌖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
	35	GU10	51	52	30°	1.500	2900	450	10	4000870 836439	✓	new 836.43	7,98 €
	50	GU10	51	52	30°	1.500	2900	700	10	4000870 836446	✓	new 836.44	7,98 €



Deco-Akzent

	W	⌖	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
	50	GU10	51	52	30°	1.500	2900	700	10	4000870 836422	✓	new 836.42	7,98 €

Satin Satin Satin

PRO!

330

Halogenlampen 230V
Ampoules halogènes 230V
Halogen 230V

P Paulmann



True Color

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
50	GU10	51	52	35°	1.500		184	10	4000870 836453	✓	new 836.45	7,98 €

Rot Rouge Red



True Color

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
50	GU10	51	52	35°	1.500		674	10	4000870 836460	✓	new 836.46	7,98 €

Gelb Jaune Yellow



True Color

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
50	GU10	51	52	35°	1.500		219	10	4000870 836477	✓	new 836.47	7,98 €

Grün Vert Green



True Color

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
50	GU10	51	52	35°	1.500		77	10	4000870 836484	✓	new 836.48	7,98 €

Blau Bleu Blue



PAR 20

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
75	GU10	63	65	30°	2.000	2900	2400	10	4000870 229521	✓	new 229.52	5,98 €

Chrom Chrome Chrome




QPAR 111

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
50	GU10	111	73	24°	2.000	2900	2000	6	4000870 229538	✓	new 229.53	11,98 €

Chrom Chrome Chrome

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	🛒	
75	GU10	111	73	24°	2.000	2900	3000	6	4000870 229545	✓	new 229.54	11,98 €

Chrom Chrome Chrome






PAR 30

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📖	EAN	🔋	🛒	
75	E27	95	95	30°	1.500	1800	900	10	4000870 229552	✓	new 229.55	19,98 €

Rosé Rosé Rosé



PAR 30

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📖	EAN	🔋	🛒	
50	E27	95	95	30°	1.500	2900	1800	10	4000870 229569	✓	new 229.56	11,98 €
75	E27	95	95	30°	1.500	2900	2100	10	4000870 229576	✓	new 229.57	11,98 €

Klar Clair Clear



PAR 20

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📖	EAN	🔋	🛒	
50	E27	65	85	30°	1.500	2900	1000	10	4000870 229583	✓	new 229.58	9,18 €


Klar Clair Clear



PAR 16

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📖	EAN	🔋	🛒	
35	E14	51	75	30°	1.500	2900	450	10	4000870 229606	✓	new 229.60	7,98 €
50	E14	51	75	30°	1.500	2900	700	10	4000870 229590	✓	new 229.59	7,98 €

Klar Clair Clear



Deco 📖 =278-280



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📖	EAN	🔋	🛒	
33	E27	35	57		1.500	2900	460	C	10	4000870 549223	✓	new 549.22	4,98 €
42	E27	35	57		1.500	2900	630	C	10	4000870 549230	✓	new 549.23	4,98 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📖	EAN	🔋	🛒	
20	E14	35	60		1.500	2900	185	D	10	4000870 549247	✓	new 549.24	4,98 €
33	E14	35	60		1.500	2900	460	C	10	4000870 549254	✓	new 549.25	4,98 €

Klar Clair Clear

PRO!

332

Halogenlampen 230V
Ampoules halogènes 230V
Halogen 230V

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	↑mm	↘	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
60	E27	31	90		2.000	2900	725	E	10	4000870 835609	✓	835.60	10,18 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	↑mm	↘	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
60	E14	20	64		1.000	2900	971	C	10	4000870 800560	✓	new 800.56	10,18 €
80	E14	20	64		1.000	2900	1375	C	10	4000870 800553	✓	new 800.55	10,18 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	↑mm	↘	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
120	E14	20	83		1.000	2900	2216	C	10	4000870 800546	✓	new 800.54	10,18 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	↑mm	↘	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
80	E27	32	105		1.000	2900	1375	C	10	4000870 800584	✓	new 800.58	10,18 €
120	E27	32	105		1.000	2900	2216	C	10	4000870 800577	✓	new 800.57	10,18 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	↑mm	↘	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
48	B15d	20	80		1.000	2900	746	C	10	4000870 800539	✓	new 800.53	10,18 €
60	B15d	20	80		1.000	2900	971	C	10	4000870 800522	✓	new 800.52	10,18 €
80	B15d	20	80		1.000	2900	1375	C	10	4000870 800515	✓	new 800.51	10,18 €
120	B15d	20	85		1.000	2900	2216	C	10	4000870 800508	✓	new 800.50	10,18 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	↑mm	↘	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
18	E27	55	95		2.000	2900	210	C	6	4000870 400258		400.25	2,98 €
28	E27	55	95		2.000	2900	350	D	6	4000870 400265		400.26	2,98 €
42	E27	55	95		2.000	2900	630	C	6	4000870 400272		400.27	2,98 €
52	E27	55	95		2.000	2900	810	D	6	4000870 400289		400.28	2,98 €
70	E27	55	95		2.000	2900	1245	C	6	4000870 400296		400.29	2,98 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	↑mm	↘	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
42	B22d	55	97		2.000	2900	630	C	6	4000870 400302		new 400.30	2,98 €
70	B22d	55	97		2.000	2900	1245	C	6	4000870 400319		new 400.31	2,98 €

Klar Clair Clear





W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📱	🛒	
18	E14	35	98		2.000	2900	210	C	10	4000870 510421		510.42	2,98 €
28	E14	35	98		2.000	2900	350	D	10	4000870 510438		510.43	2,98 €
42	E14	35	98		2.000	2900	630	C	10	4000870 510445		510.44	2,98 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📱	🛒	
28	B22d	35	93		2.000	2900	350	C	10	4000870 510452		new 510.45	2,98 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📱	🛒	
18	E14	45	80		2.000	2900	210	C	8	4000870 314654		314.65	2,98 €
28	E14	45	80		2.000	2900	350	D	8	4000870 314661		314.66	2,98 €
42	E14	45	80		2.000	2900	630	C	8	4000870 314678		314.67	2,98 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	📱	🛒	
28	B22d	45	73		2.000	2900	350	C	8	4000870 314685		new 314.68	2,98 €

Klar Clair Clear



R 50

W		∅ mm	⋈ mm			K	cd		EAN			
28	E14	50	85	35°	2.000	2800	430	8	4000870 200117		200.11	3,98 €

Silber Argent Silver



R 63

W		∅ mm	⋈ mm			K	cd		EAN			
42	E27	63	102	35°	2.000	2800	900	6	4000870 200124		200.12	4,58 €

Silber Argent Silver



PRO!

334



Halogenlampen 230V
Ampoules halogènes 230V
Halogen 230V

P Paulmann

Kombinieren Sie selbst!

Composez vous-même votre luminaire !

Your own combination!



Deco = 335-337




	W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Energy	EAN	✓	Shopping	
	20	E27	27	74		1.500	2900	186	D	10	4000870 549162	✓	549.16	4,98 €
	33	E27	27	74		1.500	2900	460	C	10	4000870 549179	✓	549.17	4,98 €
	42	E27	27	74		1.500	2900	630	C	10	4000870 549186	✓	549.18	4,98 €



	W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Energy	EAN	✓	Shopping	
	20	E14	22	75		1.500	2900	186	D	10	4000870 549193	✓	549.19	4,98 €
	33	E14	22	75		1.500	2900	460	C	10	4000870 549209	✓	549.20	4,98 €
	42	E14	22	75		1.500	2900	630	C	10	4000870 549216	✓	549.21	4,98 €

Klar Clair Clear



Basic = 335

	20W	549.16
	33W	549.17
	42W	549.18

	20W	549.19
	33W	549.20
	42W	549.21

ø mm	h mm	ø mm	h mm
65	50	95	58

Energy	Energy
6	✓

Energy	Energy
5	✓



4000870 870105
870.10
3,38 €



4000870 870099
870.09
3,98 €




Silber Argent Silver

P Paulmann

Halogenlampen 230V
Ampoules halogènes 230V
Halogen 230V

PRO!


335



Basic = 335

20W 549.16
 33W 549.17
 42W 549.18

20W 549.19
 33W 549.20
 42W 549.21



ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm
100	107	80	88	60	70	45	52	60	84	38	88	38	88	35	105
4	✓	6	✓	6	✓	8	✓	6	✓	10	✓	10	✓	10	✓
				4000870 870006		4000870 870020				4000870 870044		4000870 875711		4000870 870068	
				870.00		870.02				870.04		875.71		870.06	
				2,78 €		2,58 €				2,58 €		3,18 €		2,98 €	

Klar Clair Clear

4000870 875698	4000870 875773	4000870 875759	4000870 875742	4000870 875780	4000870 875766	
new 875.69	new 875.77	new 875.75	new 875.74	new 875.78	new 875.76	
5,98 €	5,98 €	3,98 €	3,98 €	3,98 €	3,98 €	

Opal Opale Opal

4000870 870013	4000870 870037	4000870 875735	4000870 870051	4000870 875728	4000870 870075		
870.01	870.03	875.73	870.05	875.72	870.07		
2,78 €	2,58 €	3,58 €	2,58 €	3,38 €	2,98 €		

Satin Satin Satin

4000870 875575	4000870 875612	4000870 875537	4000870 875704	4000870 870082
875.57	875.61	875.53	875.70	870.08
3,78 €	3,78 €	3,78 €	3,38 €	2,98 €


Gold Doré Gold

PRO!

336

Halogenlampen 230V
 Ampoules halogènes 230V
 Halogen 230V

P Paulmann



Basic = 335

20W 549.16
33W 549.17
42W 549.18

20W 549.19
33W 549.20
42W 549.21



ø mm	h mm	ø mm	h mm	ø mm	h mm
60	70	45	52	38	88
6	✓	8	✓	10	✓

4000870 875599	4000870 875636	4000870 875551
875.59	875.63	875.55
3,98 €	3,98 €	3,98 €

Eiskristall klar Granité clair Ice-crystal clear

4000870 875605	4000870 875643	4000870 875568
875.60	875.64	875.56
3,98 €	3,98 €	3,98 €

Eiskristall Bernstein Granité ambré Ice-crystal amber

4000870 875582	4000870 875629	4000870 875544
875.58	875.62	875.54
3,98 €	3,98 €	3,98 €

Krokoeis gold Givré doré Gold kroko-ice

ø mm	h mm	ø mm	h mm
45	52	60	84
8	✓	6	✓

4000870 875681	4000870 875667
875.68	875.66
3,98 €	3,98 €

Kopfspiegel silber Calotte argentée Crown mirror silver

4000870 875674	4000870 875650
875.67	875.65
3,98 €	3,98 €

Kopfspiegel gold Calotte dorée Crown mirror gold



Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Conventional light bulbs



PRO!

338

Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Conventional light bulbs

P Paulmann

Glühlampen-
Durchgangsprüfgerät,
E14 / E27 / Halogenlampen

Testeur d'ampoules
E14 / E27 / ampoules halogènes

Bulb throughput tester,
E14 / E27 / halogen bulbs



⚡	↗ mm	↔ mm	⬆ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
	45	45	135					1	4000870 002254		225	13,58 €

Blau Bleu Blue



W	⚡	∅ mm	⬆ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
60	E27	120	170		1.000	2700	654	E	6	4000870 110607		110.60	5,78 €



W	⚡	∅ mm	⬆ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
60	E27	95	135		1.000	2700	654	E	4	4000870 111604		111.60	4,24 €



W	⚡	∅ mm	⬆ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
40	E27	80	120		1.000	2700	389	E	5	4000870 112403		112.40	4,24 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	⬆ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
40	E27	95	135		1.000	2300	389	E	4	4000870 191477		191.47	5,28 €

60	E27	95	135		1.000	2300	654	E	4	4000870 191675		191.67	5,28 €
----	-----	----	-----	--	-------	------	-----	---	---	----------------	--	--------	--------



W	⚡	∅ mm	⬆ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
60	E27	80	120		1.000	2300	654	E	5	4000870 192672		192.67	5,04 €



W	⚡	∅ mm	⬆ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
40	E27	60	86		1.000	2300	389	E	6	4000870 193471		193.47	4,24 €

60	E27	60	86		1.000	2300	654	E	6	4000870 193679		193.67	4,24 €
----	-----	----	----	--	-------	------	-----	---	---	----------------	--	--------	--------



W	⚡	∅ mm	⬆ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	60	89		1.000	2300	207	E	6	4000870 196274		196.27	4,24 €

40	E14	60	89		1.000	2300	389	E	6	4000870 196472		196.47	4,24 €
----	-----	----	----	--	-------	------	-----	---	---	----------------	--	--------	--------

Gold Doré Gold





W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	📦	🛒	
40	E27	120	170		1.000	2300	389	E	6	4000870 140406		140.40	6,98 €
60	E27	120	170		1.000	2300	654	E	6	4000870 140604		140.60	6,98 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	📦	🛒	
40	E27	95	135		1.000	2300	389	E	4	4000870 141403		141.40	5,04 €
60	E27	95	135		1.000	2300	654	E	4	4000870 141601		141.60	5,04 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	📦	🛒	
40	E27	80	120		1.000	2300	389	E	5	4000870 142400		142.40	4,78 €
60	E27	80	120		1.000	2300	654	E	5	4000870 142608		142.60	4,78 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	📦	🛒	
25	E27	60	86		1.000	2300	207	E	6	4000870 149201		149.20	4,24 €
40	E27	60	86		1.000	2300	389	E	6	4000870 149409		149.40	4,24 €
60	E27	60	86		1.000	2300	654	E	6	4000870 149607		149.60	4,24 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	📦	🛒	
25	E14	60	89		1.000	2300	207	E	6	4000870 143209		143.20	4,24 €
40	E14	60	89		1.000	2300	389	E	6	4000870 143407		143.40	4,24 €
60	E14	60	89		1.000	2300	654	E	6	4000870 143605		143.60	4,24 €

Krokoeis gold Givré doré Gold kroko-ice



PRO!

340

Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Konventionelle Leuchtmittel

P Paulmann



W	⚡	ø mm	h mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
60	E27	120	170		1.000	2700		1	4000870 150603		150.60	9,58 €



W	⚡	ø mm	h mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
60	E27	95	135		1.000	2700		1	4000870 151600		151.60	7,38 €

Kopfspiegel silber Calotte argentée Crown mirror silver



W	⚡	ø mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
60	E27	120	170		1.000	2700	654	E	1	4000870 153604		153.60	10,58 €



W	⚡	ø mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
60	E27	95	138		1.000	2700	654	E	1	4000870 154601		154.60	9,58 €

Silber Argent Silver

W	⚡	ø mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
5	E14	25	60		1.000	2500	20	E	16	4000870 800140		800.14	1,12 €

7	E14	25	60		1.000	2500	43	D	16	4000870 800157		800.15	1,12 €
---	-----	----	----	--	-------	------	----	---	----	----------------	--	--------	--------

15	E14	25	60		1.000	2500	100	E	16	4000870 800102		800.10	1,12 €
----	-----	----	----	--	-------	------	-----	---	----	----------------	--	--------	--------

25	E14	25	60		1.000	2500	207	E	16	4000870 800201		800.20	1,12 €
----	-----	----	----	--	-------	------	-----	---	----	----------------	--	--------	--------

Klar Clair Clear



W	⚡	ø mm	h mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
15	E14	25	60		1.000			16	4000870 800119		800.11	2,72 €

Rot Rouge Red



W	⚡	ø mm	h mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
15	E14	25	60		1.000			16	4000870 800126		800.12	2,72 €

Gelb Jaune Yellow



W	⚡	ø mm	h mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔋	🛒	
15	E14	25	60		1.000			16	4000870 800133		800.13	2,72 €

Grün Vert Green



W	⚡	ø mm	h mm	✂	🕒	K	lm	Energy	📦	EAN	🔋	🛒	
15	E14	25	60		1.000		20	G	16	4000870 810101		810.10	2,72 €

TV - Blau TV - Bleu TV - Blue





W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
15	E27	45	70		1.000	2500	100	E	8	4000870 118108		118.10	1,52 €
25	E27	45	70		1.000	2500	207	E	8	4000870 118207		118.20	1,12 €
40	E27	45	70		1.000	2700	389	E	8	4000870 118405		118.40	1,12 €
60	E27	45	70		1.000	2700	654	E	8	4000870 118603		118.60	1,12 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
15	E14	45	78		1.000	2500	100	E	8	4000870 117101		117.10	1,32 €
25	E14	45	78		1.000	2500	207	E	8	4000870 117200		117.20	1,12 €
40	E14	45	78		1.000	2700	389	E	8	4000870 117408		117.40	1,12 €
60	E14	45	78		1.000	2700	654	E	8	4000870 117606		117.60	1,12 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
40	B22d	45	70		1.000	2700	389	E	8	4000870 118412		118.41	1,12 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
8	E27	45	70		1.000	2500	40	E	8	4000870 128084		128.08	1,52 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	📦	🛒	
8	E14	45	78		1.000	2500	40	E	8	4000870 127087		127.08	1,52 €

Imatt Dépoli Matt



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	📦	🛒	
25	E27	45	70		1.000			8	4000870 401316		401.31	1,66 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	📦	🛒	
25	E14	45	76		1.000			8	4000870 401217		401.21	1,66 €

Rot Rouge Red



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	📦	🛒	
25	E27	45	70		1.000			8	4000870 401323		401.32	1,66 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	📦	🛒	
25	E14	45	76		1.000			8	4000870 401224		401.22	1,66 €

Gelb Jaune Yellow



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	📦	🛒	
25	E27	45	70		1.000			8	4000870 401330		401.33	1,66 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	📦	🛒	
25	E14	45	76		1.000			8	4000870 401231		401.23	1,66 €

Grün Vert Green



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	📦	🛒	
25	E27	45	70		1.000			8	4000870 401347		401.34	1,66 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	📦	🛒	
25	E14	45	76		1.000			8	4000870 401248		401.24	1,66 €

Blau Bleu Blue




PRO!

342

Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Konventionelle Leuchtmittel

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	🛒	
25	E14	45	78		1.000	2500		8	4000870 300206		300.20	2,30 €
40	E14	45	78		1.000	2700		8	4000870 300404		300.40	2,30 €

Silber Argent Silver



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	🛒	
25	E14	45	78		1.000	2500		8	4000870 302200		302.20	2,72 €
40	E14	45	78		1.000	2700		8	4000870 302408		302.40	2,72 €

Gold Doré Gold



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	🛒	
25	E27	35	95		1.000	2500	207	E	10	4000870 443200		443.20 1,10 €
60	E27	35	95		1.000	2700	654	E	10	4000870 443606		443.60 1,12 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	🛒	
15	E14	35	97		1.000	2500	100	E	10	4000870 448106		448.10 1,12 €
25	E14	35	97		1.000	2500	207	E	10	4000870 448205		448.20 0,90 €
40	E14	35	97		1.000	2700	389	E	10	4000870 448403		448.40 0,90 €
60	E14	35	97		1.000	2700	654	E	10	4000870 448601		448.60 0,90 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	🛒	
40	B22d	35	95		1.000	2700	389	E	10	4000870 441411		441.41 1,12 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	🛒	
25	E14	35	98		1.000	2300	207	E	10	4000870 491201		491.20 2,56 €
40	E14	35	98		1.000	2300	389	E	10	4000870 491409		491.40 2,56 €

Gold Doré Gold



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	🛒	
8	E27	35	95		1.000	2700	40	E	10	4000870 444085		444.08 1,52 €



W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	Ⓜ	EAN	🛒	
8	E14	35	97		1.000	2700	40	E	10	4000870 449080		449.08 1,52 €

Imatt Dépoli Matt





W	⚡	∅ mm	⌵ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	98		1.000			10	4000870 402214		402.21	1,74 €

Rot Rouge Red



W	⚡	∅ mm	⌵ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	98		1.000			10	4000870 402221		402.22	1,74 €

Gelb Jaune Yellow



W	⚡	∅ mm	⌵ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	98		1.000			10	4000870 402238		402.23	1,74 €

Grün Vert Green



W	⚡	∅ mm	⌵ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	98		1.000			10	4000870 402245		402.24	1,74 €

Blau Bleu Blue



W	⚡	∅ mm	⌵ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	97		1.000			10	4000870 402269		402.26	3,16 €



W	⚡	∅ mm	⌵ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	97		1.000			10	4000870 402252		402.25	3,16 €

Multicolor Multicolor Multicolour



W	⚡	∅ mm	⌵ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
3	E27	35	90		1.000			10	4000870 531006		531.00	3,78 €



W	⚡	∅ mm	⌵ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
3	E14	35	97		1.000			10	4000870 530009		530.00	2,94 €



W	⚡	∅ mm	⌵ mm	✂	🕒	K	lm	📦	EAN	🔌	🛒	
3	E14	35	130		1.000			10	4000870 530030		530.03	3,58 €

Klar Clair Clear



PRO!

344

Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Konventionelle Leuchtmittel

P Paulmann



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🔌	🛒	
3	E14	35	97		1.000		10	4000870 530016			530.01	3,78 €

Rot Rouge Red



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🔌	🛒	
3	E14	35	97		1.000		10	4000870 530023			530.02	3,98 €

Gelb Jaune Yellow



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	97		1.000	2500	207	E 10	4000870 562215		562.21	2,94 €

40	E14	35	97		1.000	2700	389	E 10	4000870 562413		562.41	2,94 €
----	-----	----	----	--	-------	------	-----	------	----------------	--	--------	--------

Krokoeis klar Givré clair Clear kroko-ice



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	97		1.000	2300	207	E 10	4000870 562208		562.20	2,94 €

40	E14	35	97		1.000	2300	389	E 10	4000870 562406		562.40	2,94 €
----	-----	----	----	--	-------	------	-----	------	----------------	--	--------	--------

Krokoeis gold Givré doré Gold kroko-ice



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	110		1.000	2500	207	E 10	4000870 510216		510.21	2,56 €

40	E14	35	110		1.000	2700	389	E 10	4000870 510414		510.41	2,56 €
----	-----	----	-----	--	-------	------	-----	------	----------------	--	--------	--------


Klar Clair Clear



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	110		1.000	2300	207	E 10	4000870 510278		510.27	2,94 €

40	E14	35	110		1.000	2300	389	E 10	4000870 510476		510.47	2,94 €
----	-----	----	-----	--	-------	------	-----	------	----------------	--	--------	--------

Gold Doré Gold



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	130		1.000	2500	207	E 10	4000870 513200		513.20	2,72 €

40	E14	35	130		1.000	2700	389	E 10	4000870 513408		513.40	2,72 €
----	-----	----	-----	--	-------	------	-----	------	----------------	--	--------	--------

Klar Clair Clear



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🔌	🛒	
25	E14	35	130		1.000	2300	207	E 10	4000870 513279		513.27	3,38 €

40	E14	35	130		1.000	2300	389	E 10	4000870 513477		513.47	3,38 €
----	-----	----	-----	--	-------	------	-----	------	----------------	--	--------	--------

60	E14	35	130		1.000	2300	654	E 10	4000870 513675		513.67	3,38 €
----	-----	----	-----	--	-------	------	-----	------	----------------	--	--------	--------

Gold Doré Gold





W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	
25	E14	35	97		1.000	2500	207	E	10	4000870 450208		450.20 1,10 €
40	E14	35	97		1.000	2700	389	E	10	4000870 450406		450.40 1,10 €
60	E14	35	97		1.000	2700	654	E	10	4000870 450604		450.60 1,12 €
Klar Clair Clear												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	
25	E14	35	97		1.000	2300	207	E	10	4000870 452202		452.20 2,08 €
40	E14	35	97		1.000	2300	389	E	10	4000870 452400		452.40 2,08 €
Gold Doré Gold												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	
25	E14	34	117		1.000	2500	207	E	10	4000870 565209		565.20 2,08 €
40	E14	34	117		1.000	2700	389	E	10	4000870 565407		565.40 2,08 €
Klar Clair Clear												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	
25	E14	34	117		1.000	2300	207	E	10	4000870 565278		565.27 3,16 €
40	E14	34	117		1.000	2300	389	E	10	4000870 565476		565.47 3,16 €
60	E14	34	117		1.000	2300	654	E	10	4000870 565674		565.67 3,16 €
Gold Doré Gold												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	
25	E14	33	115		1.000	2500	207	E	10	4000870 563298		563.29 3,78 €
40	E14	33	115		1.000	2700	389	E	10	4000870 563496		563.49 3,78 €
Klar Clair Clear												



W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	lm	📦	EAN	🛒	
3	E14	26	140		1.000			1	4000870 533000		533.00 27,90 €
Flame Flammé Flame											



PRO!

346

Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Konventionelle Leuchtmittel

P Paulmann



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	ⓧ	EAN	🛒	🛒	
15	E27	55	95		1.000	2500	100	E	21	4000870 418109		418.10	0,70 €
25	E27	55	95		1.000	2500	207	E	21	4000870 418208		418.20	0,56 €
40	E27	55	95		1.000	2700	389	E	21	4000870 418406		418.40	0,50 €
60	E27	55	95		1.000	2700	654	E	21	4000870 418604		418.60	0,50 €



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	ⓧ	EAN	🛒	🛒	
40	B22d	55	95		1.000	2700	389	E	21	4000870 416402		416.40	0,60 €
60	B22d	55	95		1.000	2700	654	E	21	4000870 416600		416.60	0,60 €

Für Lavalampen

Pour lampes à lave

For lava lights



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	ⓧ	EAN	🛒	🛒	
40	E27	48	87		1.000	2700	389	E	1	4000870 418079		418.07	2,72 €

Klar Clair Clear



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	ⓧ	EAN	🛒	🛒	
25	E27	55	95		1.000			6	4000870 400210		400.21	1,52 €
40	E27	55	95		1.000			6	4000870 400418		400.41	1,52 €

Rot Rouge Red



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	ⓧ	EAN	🛒	🛒	
25	E27	55	95		1.000			6	4000870 400227		400.22	1,52 €
40	E27	55	95		1.000			6	4000870 400425		400.42	1,52 €

Gelb Jaune Yellow



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	ⓧ	EAN	🛒	🛒	
25	E27	55	95		1.000			6	4000870 400234		400.23	1,52 €
40	E27	55	95		1.000			6	4000870 400432		400.43	1,52 €

Grün Vert Green



W	⚡	∅ mm	h mm	✂	⌚	K	lm	ⓧ	EAN	🛒	🛒	
25	E27	55	95		1.000			6	4000870 400241		400.24	1,52 €
40	E27	55	95		1.000			6	4000870 400449		400.44	1,52 €

Blau Bleu Blue





W		ø mm	h mm			K	lm		EAN			
40	E27	55	105		1.000			6	4000870 400494		400.49	2,08 €

Softrot Rouge satiné Soft red



W		ø mm	h mm			K	lm		EAN			
40	E27	55	105		1.000			6	4000870 400524		400.52	2,08 €

Softgelb Jaune satiné Soft yellow



W		ø mm	h mm			K	lm		EAN			
40	E27	55	105		1.000			6	4000870 400500		400.50	2,08 €

Softgrün Vert satiné Soft green



W		ø mm	h mm			K	lm		EAN			
40	E27	55	105		1.000			6	4000870 400517		400.51	2,08 €

Softblau Bleu satiné Soft blue



W		ø mm	h mm			K	lm		EAN			
25	E27	55	95		1.000			6	4000870 400401		400.40	3,16 €



W		ø mm	h mm			K	lm		EAN			
25	E27	55	95		1.000			6	4000870 400395		400.39	3,16 €

Multicolor Multicolor Multicolour



W		ø mm	h mm			K	lm		EAN			
40	E27	55	95		1.000	2700		6	4000870 301401		301.40	2,08 €
60	E27	55	95		1.000	2700		6	4000870 301609		301.60	2,08 €




W		ø mm	h mm			K	lm		EAN			
100	E27	65	120		1.000	2700		6	4000870 301005		301.00	2,76 €

Silber Argent Silver



W		ø mm	h mm			K	lm		EAN			
40	E27	55	95		1.000	2700		6	4000870 303405		303.40	2,52 €
60	E27	55	95		1.000	2700		6	4000870 303603		303.60	2,52 €

Gold Doré Gold



PRO!

348

Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Konventionelle Leuchtmittel

P Paulmann

Röhrenlampen

Tubes fluorescent

Tubular lights



N°4

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	
25	E14	25	80		1.000	2500	207	E	10	4000870 540220		540.22 2,56 €
40	E14	25	80		1.000	2700	389	E	10	4000870 540428		540.42 2,56 €



N°4

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	
40	B22d	25	80		1.000	2700	389	E	10	4000870 540411		540.41 2,08 €



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🛒	
15	E14	17	52		1.000	2500	100	E	16	4000870 549100		549.10 1,94 €

Klar Clair Clear



R80

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	
40	E27	80	115	80°	1.000	2700	180	5	4000870 240403		240.40 1,46 €
60	E27	80	115	80°	1.000	2700	250	5	4000870 240601		240.60 1,46 €
75	E27	80	115	80°	1.000	2700	340	5	4000870 240700		240.70 2,08 €
100	E27	80	115	80°	1.000	2700	480	5	4000870 240007		240.00 2,08 €



R63

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	
25	E27	63	102	35°	1.000	2700	200	6	4000870 220207		220.20 2,18 €
40	E27	63	102	35°	1.000	2700	450	6	4000870 220405		220.40 1,46 €
60	E27	63	102	35°	1.000	2700	800	6	4000870 220603		220.60 1,46 €



R50

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	
25	E14	50	85	35°	1.000	2700	180	8	4000870 200209		200.20 1,32 €
40	E14	50	85	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200407		200.40 1,32 €
60	E14	50	85	35°	1.000	2700	700	8	4000870 200605		200.60 1,52 €



spot

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	
40	E14	50	85	30°	1.000	2700	420	8	4000870 200483		200.48 1,94 €



R39

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🛒	
30	E14	39	66	40°	1.000	2700	250	8	4000870 202302		202.30 3,16 €

Matt Dépoli Matt





R50

W	E	ø mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	EAN	🛒	🛒	
40	E14	50	86	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200018		200.01	2,56 €

Alu Alu Alu



R50

W	E	ø mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	EAN	🛒	🛒	
40	E14	50	86	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200032		200.03	2,76 €

Vollchrom Chrome total Full chrome



R50

W	E	ø mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	EAN	🛒	🛒	
40	E14	50	86	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200056		200.05	2,94 €

Vollgold Doré total Full gold



R50

W	E	ø mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	EAN	🛒	🛒	
40	E14	50	86	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200087		200.08	2,56 €

Schwarz Noir Black



R50

Happy Color

W	E	ø mm	h mm	α	⌚	K	lm	Energy	EAN	🛒	🛒	
40	E14	50	85		1.000	2700	389	E	8	4000870 200100		200.10 2,08 €

Klar Clair Clear



R50

W	E	ø mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	EAN	🛒	🛒	
40	E14	50	85	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200070		200.07	2,56 €

Rot Rouge Red



R50

W	E	ø mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	EAN	🛒	🛒	
40	E14	50	85	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200049		200.04	2,56 €

Gelb Jaune Yellow



R50

W	E	ø mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	EAN	🛒	🛒	
40	E14	50	85	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200063		200.06	2,56 €

Grün Vert Green



R50

W	E	ø mm	h mm	α	⌚	K	cd	Energy	EAN	🛒	🛒	
40	E14	50	86	35°	1.000	2700	400	8	4000870 200025		200.02	2,56 €

Blau Bleu Blue



PRO!

350

Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Konventionelle Leuchtmittel

P Paulmann



R63

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
40	E27	63	102	35°	1.000	2300	360	6	4000870 227404		227.40	3,16 €
60	E27	63	102	35°	1.000	2300	720	6	4000870 227602		227.60	3,16 €



R50

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	50	85	35°	1.000	2300	155	8	4000870 207208		207.20	3,16 €
40	E14	50	85	35°	1.000	2300	320	8	4000870 207406		207.40	3,16 €
60	E14	50	85	35°	1.000	2300	560	8	4000870 207604		207.60	3,16 €

Gold Doré Gold



R80

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
60	E27	80	115	80°	1.000			5	4000870 250617		250.61	2,72 €



R63

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
40	E27	63	102	35°	1.000			6	4000870 230411		230.41	2,72 €



R50

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	50	85	35°	1.000			8	4000870 201213		201.21	3,16 €

Rot Rouge Red



R80

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
60	E27	80	115	80°	1.000			5	4000870 250624		250.62	2,72 €



R63

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
40	E27	63	102	35°	1.000			6	4000870 230428		230.42	2,72 €



R50

W	⚡	∅ mm	⋈ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	50	85	35°	1.000			8	4000870 201220		201.22	3,16 €

Gelb Jaune Yellow





R80

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
60	E27	80	115	80°	1.000			5	4000870 250631		250.63	2,72 €



R63

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
40	E27	63	102	35°	1.000			6	4000870 230435		230.43	2,72 €



R50

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	50	85	35°	1.000			8	4000870 201237		201.23	3,16 €

Grün Vert Green



R80

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
60	E27	80	115	80°	1.000			5	4000870 250648		250.64	2,72 €



R63

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
40	E27	63	102	35°	1.000			6	4000870 230442		230.44	2,72 €



R50

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
25	E14	50	85	35°	1.000			8	4000870 201244		201.24	3,16 €

Blau Bleu Blue



PAR38 flood

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
60	E27	122	136	30°	2.000	2700	1200	10	4000870 270608	✓	270.60	8,38 €
80	E27	122	136	30°	2.000	2700	1800	10	4000870 270806	✓	270.80	8,38 €
120	E27	122	136	30°	2.000	2700	3100	10	4000870 270202	✓	270.20	8,38 €



PAR38 spot

W	⚡	∅ mm	⌀ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
80	E27	122	136	12°	2.000	2700	5400	10	4000870 271803	✓	271.80	8,38 €

Klar Clair Clear



PRO!

352

Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Konventionelle Leuchtmittel

P Paulmann



PAR38 flood

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
80	E27	122	136	30°	2.000			10	4000870 272817	✓	272.81	12,58 €
Rot Rouge Red												



PAR38 flood

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
80	E27	122	136	30°	2.000			10	4000870 272824	✓	272.82	12,58 €
Gelb Jaune Yellow												



PAR38 flood

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
80	E27	122	136	30°	2.000			10	4000870 272831	✓	272.83	12,58 €
Grün Vert Green												



PAR38 flood


W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	cd	📦	EAN	🔌	🛒	
80	E27	122	136	30°	2.000			10	4000870 272848	✓	272.84	12,58 €
Blau Bleu Blue												



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
40	S19	38	309		1.000	2700	305	G	10	4000870 720400	✓	720.40	3,16 €
60	S19	38	309		1.000	2700	440	F	10	4000870 720608	✓	720.60	3,16 €
75	S19	38	309		1.000	2700	520	G	10	4000870 720752	✓	720.75	3,16 €



W		∅ mm	⇅ mm			K	lm	Energy 		EAN			
25	S15	25	221		1.000	2700	108	G	10	4000870 720219	✓	720.21	3,16 €
40	S15	25	221		1.000	2700	305	G	10	4000870 720417	✓	720.41	3,16 €
Opal Opale Opal													



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	✂	⌚	K	lm	Energy	📦	EAN	🔌	🛒	
35	S14d	30	300		1.000	2700	240	F	6	4000870 009840	✓	730.301	8,38 €
60	S14d	30	500		1.000	2700	420	G	6	4000870 009857	✓	730.601	9,18 €



W		ø mm	⇅ mm			K	lm			EAN			
35	S14s	30	300		1.000	2700	240	F	6	4000870 730300	✓	730.30	5,58 €
60	S14s	30	500		1.000	2700	420	G	6	4000870 730607	✓	730.60	5,58 €
120	S14s	30	1000		1.000	2700	840	G	16	4000870 730201	✓	730.20	18,98 €
Opal Opale Opal													





Anti Insecta

W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🛒	🛒	
60	E27	55	95		1.000			6	4000870 460603		460.60	2,08 €

Spezialgelb Jaune spécial Special Yellow



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🛒	🛒	
75	E27	55	95		1.000			6	4000870 590706		590.70	3,16 €



R80

W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🛒	🛒	
75	E27	80	116	80°	1.000			5	4000870 591703		591.70	4,58 €

Schwarzlicht Lumière noire Blacklight



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🛒	🛒	
15	E14	25	60		1.000		20	G 16	4000870 810101		810.10	2,72 €

TV - Blau TV - Bleu TV - Blue




W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🛒	🛒	
25	E14	45	75		1.000	2300	185	F 8	4000870 820209		820.20	2,18 €

40	E14	45	75		1.000	2700	389	E 8	4000870 820407		820.40	2,18 €
----	-----	----	----	--	-------	------	-----	-----	----------------	--	--------	--------



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🛒	🛒	
15	E14	22	50		1.000	2300	85	F 16	4000870 820100		820.10	1,66 €

300° Klar 300° Clair 300° Clear



W	E	ø mm	h mm	✂	⌚	K	lm	Energy	EAN	🛒	🛒	
15	BA15d	16	47		1.000	2300	75	G 16	4000870 808108		808.10	2,08 €

Klar Clair Clear

PRO!

354

Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Konventionelle Leuchtmittel

P Paulmann



PAR30

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
75	E27	95	95	30°	1.500	1800	900	1	4000870 249710	✓	249.71	19,98 €

Rosé Rosé Rosé



R95

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
75	E27	95	128	35°	1.000	4500	700	4	4000870 500705		500.70	5,58 €
100	E27	95	128	35°	1.000	4500	1020	4	4000870 500002		500.00	5,58 €



R80

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
60	E27	80	115	80°	1.000	4500	240	5	4000870 501603		501.60	4,98 €
75	E27	80	115	80°	1.000	4500	320	5	4000870 501702		501.70	4,98 €



R63

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	✂	🕒	K	cd	📦	EAN	🔋	🛒	
40	E27	63	102	35°	1.000	4500	340	6	4000870 502402		502.40	4,98 €
60	E27	63	102	35°	1.000	4500	640	6	4000870 502600		502.60	4,98 €

Blau Bleu Blue



Pendant

W	⚡	∅ mm	⌖ cm	✂	📦	EAN	🔋	🛒	
max. 60	E27	70	70		1	4000870 910306	✓	910.30	4,98 €

Weiß Blanc White

Kg
1.5

Plantina R95

W	⚡	∅ mm	⌖ cm	✂	📦	EAN	🔋	🛒	
incl. 75	E27	120	136	35°	1	4000870 503300		503.30	19,98 €

Weiß Blanc White

🛒 500.70



Plantina R95

W	⚡	∅ mm	⌖ cm	✂	📦	EAN	🔋	🛒	
incl. 75	E27	120	136	35°	1	4000870 503409		503.40	19,98 €

Eisen gebürstet Acier brossé Brushed iron

🛒 500.70



Raumausleuchtung Eclairage d'intérieur Room lighting

Wieviel Leistung wird benötigt, um einen Raum auszuleuchten?
Quelle puissance faut-il pour éclairer une pièce ?
How much output is required to light a room?

Raumgröße Dimension de la pièce Room size	Sehr helles Licht Lumière très claire Very bright light	Helles Licht Lumière claire Bright light	Gemütliches Licht Lumière confortable Cosy light
m ²	≈ 500 lux	≈ 300 lux	≈ 150 lux
< 6 m ²	150 W	105 W	60 W
8 m ²	200 W	140 W	80 W
10 m ²	250 W	175 W	100 W
12 m ²	300 W	210 W	120 W
16 m ²	400 W	280 W	160 W
20 m ²	500 W	350 W	200 W
25 m ²	600 W	420 W	240 W
30 m ²	700 W	490 W	280 W

Hinweis: Die Leuchten-Empfehlungen in den Beispielen bilden die Grundbeleuchtung einzelner Zimmer. Diese wird durch weitere Lichtquellen, wie zum Beispiel Tischleuchten im Wohnzimmer, Unterschrankleuchten in der Küche oder Spiegelleuchten im Badezimmer komplettiert. Hell eingerichtete Räume benötigen weniger Leuchten als dunkel eingerichtete Räume, um die gleiche Helligkeit zu erzeugen. Die Empfehlungen beruhen auf Mittelwerten langjähriger Praxiserfahrungen und diverser Tests, die Paulmann Licht eigenständig durchgeführt hat.

Remarque : Les conseils d'éclairages donnés dans les exemples constituent l'éclairage de base de différentes pièces. Celui-ci est complété par d'autres sources de lumière telles que des lampes à poser dans la salle de séjour, des spots encastrés dans la cuisine et des lampes de miroir dans la salle de bain. Les pièces dont la décoration est de couleur claire demandent moins d'éclairages que les pièces sombres pour obtenir la même luminosité. Les recommandations reposent sur des moyennes issues d'expériences pratiques enregistrées sur plusieurs années et de divers tests réalisés par Paulmann Licht.

Note: The lighting recommendations in the examples are intended to provide the background lighting for individual rooms. These are supplemented by additional light sources, such as table lamps in the sitting room, under unit lighting in the kitchen and mirror lights in the bathroom. Rooms with a pale décor need fewer lights than rooms with a dark décor to generate the same degree of brightness. These recommendations are based on median values drawn from many years of experience and tests carried out independently by Paulmann Licht.

Leistungsangabe bei Produkten mit Power LED Indication de la puissance sur les produits avec DEL Power Output specification in the case of products using Power LEDs

Aufgrund eingebauter Vorschaltgeräte in **Power LED**-Produkten kann die gesamte aufgenommene elektrische Leistung höher sein, als die angegebene Leistung der verwendeten LED in W. Die gesamte aufgenommene elektrische Leistung wird **Scheinleistung S** genannt und in VA angegeben.

Für die Auswahl von Transformatoren muss die Scheinleistung S berücksichtigt werden. Die Summe aller Scheinleistungen ergibt die Mindestleistung des auszuwählenden Transformators.

Du fait des appareils intégrés branchés en amont dans les produits **DEL Power**, la puissance électrique absorbée totale peut être supérieure à la puissance indiquée de la DEL utilisée en W. La puissance électrique absorbée totale est appelée **puissance apparente S** et elle est exprimée en VA.

Pour le choix des transformateurs, il faut prendre en compte la puissance apparente. Le total de toutes les puissances apparentes donne la puissance minimale du transformateur à choisir.

Because **Power LED** products include integral chokes, the total electric output used may exceed the output specified for the relevant LED in W. The total output used is termed the **dummy output S** and is specified in VA.

The dummy output S must be taken into account when selecting transformers. The total of all dummy outputs is the minimum output for the transformer to be selected.

Beispiel:
Exemple :
Example:

3x Art.-Nr.: 280.42 3x n° d'art. 280.42 3x Art.-No. 280.42			Trafo Transformateur Transformer
S = 4,4 VA  P = 3 W	S = 4,4 VA  P = 3 W	S = 4,4 VA  P = 3 W	≥ 13,2 VA magnetic transformer magnetic transformer magnetic transformer



Vergleich der Lichtstärken
 Comparaison des intensités lumineuses
 Comparison of light intensities



		Halogen 12 V	Halogen 230 V	R50	LED			Power LED
		833.79 BAB	836.50 GU10	200.40	280.06	280.11	280.00	280.42
Leistungsaufnahme Puissance absorbée Power consumption	W	20	50	40	2,5	1	1	3
Lebensdauer Durée de vie Useful life	⌚	4.000	2.000	1.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Ausstrahlwinkel Angle de rayonnement Beam angle	✂	38	30	35	38	20	20	15
Lichtstärke Candela (cd) Intensité lumineuse Light intensity		780	800	400	258	170	210	550



		LED	Power LED				Natural Light	RGB
		987.91	987.31	987.27	987.11		987.21	987.22
Leistungsaufnahme Puissance absorbée Power consumption	W	1	1	3	3		3	3
Lebensdauer Durée de vie Useful life	⌚	30.000	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000
Ausstrahlwinkel Angle de rayonnement Beam angle	✂	120	45	45	30		45	45
Lichtstärke Candela (cd) Intensité lumineuse Light intensit		13	47	255	480		175	160

Lichtstärke: Die Lichtstärke ist der in eine bestimmte Richtung abgegebene Lichtstrom einer Reflektorlampe oder Leuchte. Die Angabe der Lichtstärke I bei Reflektorlampen entspricht der Beleuchtungsstärke E in 1 m Abstand. Beispiel: 500 cd=500 lx in 1 m Abstand.

Intensité lumineuse: L'intensité lumineuse est le flux lumineux émis dans une certaine direction par une ampoule réflectrice ou une lampe. L'indication de l'intensité lumineuse I pour des ampoules réflectrices correspond à la densité de lumière E à une distance de 1 m.
 Exemple : 500 cd=500 lx à une distance de 1 m.

Light intensity: The light intensity is the light beam thrown in a specific direction by a reflector bulb or light. The specification of light intensity I, in the case of reflector bulbs, corresponds to illumination intensity E at a distance of 1 m. Example: 500 cd=500 lx at distance of 1 m.



Leitungsquerschnitte

Sections de fils

Cable cross-sections

Bestimmung des Leitungsquerschnittes
Détermination de la section de fil électrique
Determination of the cable cross-section

Lampenleistung Puissance de la lampe Light output	Leitungslänge Longueur du fil électrique Cable length				
	2,5 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m	15 m
	Leitungsquerschnitt mm ² Section du fil électrique mm ² Cable cross-section mm ²				
20 W	0,75	0,75	1,5	1,5	2,5
50 W	1	2,5	4	4	6
100 W	2,5	4	6		
150 W	4	6			
200 W	4				
250 W	6				
300 W	6				
Nur für Zuleitungen zu Verteilungen, nicht für Seilsysteme. Berechnet für Spannungsabfall 3 %. Bei elektronischen Trafos maximale Leitungslänge 2 m. Convient uniquement pour les fils d'alimentation destinés à la distribution, mais pas pour les systèmes de câbles. Calculé pour une chute de tension de 3 %. Pour les transformateurs électroniques : longueur maximale du fil électrique 2 m. Only for feed cables to distributions – not for wire systems. Calculated for a 3 % voltage drop. Maximum cable length in the case of electronic transformers: 2 m.					

Empfohlene Leitungsquerschnitte für 12 V Seilsysteme
Sections recommandées des fils électriques pour des systèmes de câbles de 12 V
Recommended cable cross-sections for 12 V wire systems

Lampenleistung Puissance de la lampe Light output	Seillänge Longueur de câble Wire length	
	< 5 m	> 5 – 10 m
	Leitungsquerschnitt mm ² Section du fil électrique mm ² Cable cross-section in mm ²	
< 150 W	2,5	–
> 150 – 300 W	–	4
Seilsysteme dürfen keine höhere Leistung als 300 W haben! Bei höherem Leistungsbedarf Seiltrenner einsetzen und damit zwei Stromkreise bilden! Seiloptik bleibt erhalten. La puissance des systèmes de câbles ne doit pas dépasser 300 W ! S'il faut une puissance supérieure, installer un séparateur de câble pour former deux circuits électriques ! L'aspect esthétique des câbles n'en est nullement altéré. Wire systems may not have an output exceeding 300 W! In the event of a higher output requirement, use circuit-cutters, thus forming two electric circuits! The appearance of the wire will be unaffected.		



Trafoauslastung
Utilisation à pleine charge du transformateur
Transformer load

Wie können Trafos mit zulässiger Auslastung bestückt werden?
Comment les transformateurs peuvent-ils offrir la capacité autorisée d'utilisation à pleine charge ?
How can transformers be fitted with an admissible load?

Transfo VA	 10 W	 20 W	 35 W	 50 W
35 VA	3 x 10 W	1 x 20 W 1 x 10 W	1 x 35 W	
70 VA	7 x 10 W	3 x 20 W 1 x 10 W	2 x 35 W	1 x 50 W 1 x 20 W
80 VA	8 x 10 W	4 x 20 W	2 x 35 W 1 x 10 W	1 x 50 W 3 x 10 W
105 VA	10 x 10 W	5 x 20 W	3 x 35 W	2 x 50 W
150 VA	15 x 10 W	7 x 20 W 1 x 10 W	4 x 35 W 1 x 10 W	3 x 50 W
200 VA	20 x 10 W	10 x 20 W	5 x 35 W 1 x 20 W	4 x 50 W
210 VA	21 x 10 W	10 x 20 W 1 x 10 W	6 x 35 W	4 x 50 W 1 x 10 W
250 VA	25 x 10 W	12 x 20 W 1 x 10 W	7 x 35 W	5 x 50 W
300 VA	30 x 10 W	15 x 20 W	8 x 35 W 1 x 20 W	6 x 50 W
400 VA	40 x 10 W	20 x 20 W	11 x 35 W 1 x 10 W	8 x 50 W
500 VA	50 x 10 W	25 x 20 W	14 x 35 W 1 x 10 W	10 x 50 W

Dimmerkennzeichnung
Identification variateur
Dimmer identification

In einer Installation muss sichergestellt sein, dass der richtige Dimmer zum richtigen Verbraucher eingebaut wird.
Drei Buchstaben **„R“, „L“, „C“** oder deren Kombinationen werden künftig die Dimmer und elektronische Transformatoren kennzeichnen.
„R“ für ohmsche Lasten (z. B. 230-V-Glühlampen),
„L“ für überwiegend induktive Lasten (z. B. gewickelte Transformatoren)
„C“ für überwiegend kapazitive Lasten (z. B. viele elektronische Transformatoren für NV-Halogenlampen).
Für die richtige Auswahl des Dimmers müssen die entsprechenden Buchstaben auf dem Trafo/der Lampe und dem Dimmer übereinstimmen.

Dans une installation, il faut s'assurer qu'il s'agit du bon variateur posé sur le bon appareil électrique.

Trois lettres **«R», «L», «C»** ou une combinaison de ces lettres identifieront désormais les variateurs et les transformateurs électroniques.
«R» pour les charges ohmiques (par exemple ampoules de 230 V),
«L» pour les charges principalement inductives (par exemple les transformateurs à bobines)
«C» pour les charges principalement capacitives (par exemple de nombreux transformateurs électroniques pour des ampoules halogènes NV).

Pour choisir le bon variateur, les lettres correspondantes sur le transformateur / l'ampoule et sur le variateur doivent correspondre.

Care must be taken within a fitting to ensure that the dimmer fitted corresponds to the consumer in question.


In the future, three letters – **‘R’, ‘L’, ‘C’** or a combination thereof – will be used to identify dimmers and electronic transformers.

‘R’ denotes resistive loads (e.g. 230 V filament bulbs),
‘L’ denotes primarily inductive loads (e.g. rolled transformers),
‘C’ denotes primarily capacitive loads (e.g. may electronic transformers for NV halogen bulbs).

To ensure that the correct dimmer is selected, the relevant letters on the transformer/bulb and the dimmer must correspond.

		Dimmer Variateur Dimmer	1	2	3	4
						
Lampen 230 V Ampoules 230 V 230 V bulbs			✓	✓	✓	✓
Trafos Transformateurs Transformers	konventionell Conventionnels Conventional		✗	✓	✗	✓
			✓	✓	✓	✓
	elektronisch Électroniques Electronic		✗	✗	✓	✓
			✗	✓	✗	✓
1 Phasenanschnitt-Dimmer für 230-V-Lampen Variateur avec redressement à l'entrée des phases pour ampoules de 230 V Phased dimmer for 230 V bulb 2 Phasenanschnitt-Dimmer für konventionelle Trafos Variateur avec redressement à l'entrée des phases pour transformateurs conventionnels Phased dimmer for conventional transformer 3 Phasenabschnitt-Dimmer für elektronische Trafos Variateur avec redressement à l'entrée des phases pour transformateurs électroniques Phased dimmer for electronic transformers 4 Universal-Dimmer Variateur universel Universal dimmer						

Schutzbereiche
Parties protégées
Safe areas



Räume mit elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100 T.701 (Bereiche gelten bis Raumhöhe 2,25 m)
In der Decke versenkt, dürfen Leuchten nur dann eingebaut werden, wenn sie durch eine fest angebrachte Glasscheibe abgedeckt sind oder die Spannungsversorgung aus einem Stromkreis mit Schutzkleinspannung erfolgt.
Dabei wird vorausgesetzt, dass die Sicherheitsstromquelle außerhalb der Bereiche 0 bis 2 angeordnet ist und ein Schutz gegen direktes Berühren aktiver (stromdurchflössener) Teile vorhanden sind. (Das heißt, Transformatoren mit abgedeckter Klemmleiste, SK II). Kabel und Leitungen bis 5 cm unter Putz: nur senkrechte Verlegung und Kabeleinführung in die Rückseite der Leuchte. Die Einschätzung der Bereiche muss gemäß nationaler Installationsrichtlinien von einer örtlichen Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Pièces avec installations électriques conformes à la norme DIN VDE 0100 T.701 (pour des pièces jusqu'à 3 m de hauteur)
Dans le plafond, les éclairages ne doivent être encastrés que s'ils sont recouverts par une vitre en verre bien fixée ou si l'alimentation en tension est assurée par un circuit électrique avec une basse tension de protection.
Il faut pour cela que la source de courant de sécurité soit en dehors des parties 0 à 2 et qu'il y ait une protection contre le contact direct des parties actives (traversées par le courant). (c'est-à-dire transformateurs avec borne plate recouverte, SK II). Câbles et fils encastrés jusqu'à 5 cm : uniquement pose verticale et passage de câbles dans le dos de la lampe. L'évaluation des pièces doit être effectuée par un électricien local selon les directives nationales d'installation.

Rooms with electrical equipment as specified by DIN VDE 0100 T.701 (sectors apply up to a room height of 2.25 m)
Lights may only be recessed into the ceiling if they are covered by a fixed glass disk or if the power supply is sourced from an electric circuit with low safety voltage.
This presupposes that the safety power source is located outside sectors 0 to 2, and that measures have been put in place to prevent direct contact with active (live) parts. (That means using transformers with covered strip terminals, SK II). Cables and lines up to 5 cm beneath render: may only be laid vertically and the cable must be fed into the rear of the light. The assessment of sectors must be carried out by a local electrician in compliance with national fitting regulations.

Bereich Pièces Sector	Leuchten Lampes Lights
0	Wasserdicht IP X7, max. 12 V Étanche à l'eau IP X7, max. 12 V Waterproof, IP X7, max. 12 V
1	Spritzwasser geschützt IP X4, bei direktem Wasserstrahl IPX5, max. 50 V Protection contre les projections d'eau IP X4, en cas de jet d'eau direct IPX5, max. 50 V Splashproof rating of IP X4, IP X5 rating (protection against direct water jets), max. 50 V
2	Spritzwasser geschützt Schutzart IP X4 Protection contre les projections d'eau, type de protection IP X4 Splashproof rating of IP X4
3	Keine Einschränkung Pas de limitation No restrictions

IP-Schutzklassen für alle elektrischen Betriebsmittel

Le type de protection IP est uniquement valable pour le montage dans les plafonds.

IP safety classifications for all electrical appliances

Schutzgrad Degré de protection Protection level		 	
		Die IP Schutzart ist nur bei Deckenmontage gültig. Classes de protection IP pour tous les appareils électriques. Safety classification IP 23 only applies to ceiling fittings.	
0	Kein Schutz Pas de protection No safety device	0	Kein Schutz Pas de protection No safety device
1	Schutz gegen Eindringen von großen Fremdkörpern d=größer 50 mm/kein Schutz gegen vorsätzl. Eindringen Protection contre la pénétration de gros corps étrangers d=plus gros que 50 mm/pas de protection contre l'insertion volontaire Protection against penetration by large foreign bodies d=greater than 50 mm/no protection against deliberate penetration	1	Kein Schutz gegen tropfendes Wasser, das senkrecht fällt (Tropfwasser) Pas de protection contre l'eau qui tombe à la verticale (gouttes d'eau) No protection against dripping water falling vertically (drip water)
2	Schutz gegen Eindringen von mittelgroßen Fremdkörpern d=größer 12 mm/Berührungsschutz Protection contre la pénétration de corps étrangers moyennement gros d=plus gros que 12 mm/protection contre le contact. Protection against penetration by medium-sized foreign bodies d=greater than 12 mm/contact protection	2	Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser)/ 15° gegen normale Betriebslage Protection contre l'eau qui tombe de biais (gouttes d'eau)/ 15° contre position normale de fonctionnement Protection against water falling at an angle (dripping water)/ 15° against the normal operating position
3	Schutz gegen kleine Fremdkörper d=größer 2,5 mm/Schutz gegen Werkzeuge, Drähte, etc. Protection contre la pénétration de petits corps étrangers d=plus gros que 2,5 mm/protection contre les outils, les fils de fer, etc. Protection against small foreign bodies d=greater than 2.5 mm/protection against tools, wires etc.	3	Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° zur Senkrechten Protection contre la vaporisation d'eau jusqu'à 60° par rapport à la verticale Protection against spray water, up to 60° against the vertical
4	Schutz gegen körnige Fremdkörper d=größer 1 mm/Schutz gegen Werkzeuge, etc. Protection contre la pénétration de corps étrangers granuleux d=plus gros que 1 mm/protection contre les outils, etc. Protection against grainy bodies d=greater than 1 mm/protection against tools, etc.	4	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen Protection contre la vaporisation d'eau venant de toutes les directions Protection against spray water from all directions
5	Schutz gegen Staubablagerungen (Staubgeschützt)/ vollständiger Berührungsschutz Protection contre les dépôts de poussières (protégé de la poussière)/protection complète contre le contact Protection against dust deposits (dust guard)/full contact protection	5	Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen Protection contre les jets d'eau venant de toutes les directions Protection against water jets from all directions
6	Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht)/ vollständiger Berührungsschutz Protection contre la pénétration de poussières (étanche à la poussière)/protection complète contre le contact Protection against dust penetration (dust-tight)/full contact protection	6	Schutz gegen schwere See oder starken Wasserstrahl (Überflutungsschutz) Protection contre la grosse mer ou les forts jets d'eau (protection contre les inondations) Protection against heavy seas or powerful water jets (flood protection)
		7	Schutz gegen Eintauchen in Wasser unter festgesetzten Druck- und Zeitbedingungen Protection contre l'immersion dans l'eau selon des conditions de pression et de durée déterminées Protection against water immersion subject to fixed pressure and time conditions
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen in Wasser Protection contre l'immersion prolongée dans l'eau Protection against permanent water submersion



2Easy	18, 64, 68-69, 104-105, 112-113
Abhängung	83, 86-88, 124, 130, 136
Adaptateur	123, 128, 134, 264-265
Adapter	123, 128, 134, 264-265
Akzent	321, 325, 350
Akzent ESL	309
Albâtre	112
Alberti II	80
Alimentation électrique	82, 89, 110, 125, 131, 137
Altea	25
Alura	113
Anneau	341
Anti Insecta	354
Arazzo	113
Arion	25
Aufbauring	194-195, 229-231
Aureola	49
Ayun	25
Backofen	354
Barelli	118, 127-128, 134
Base set	335
Basic PIR	14
Basic system	81, 104-105, 109
Basissystem	77, 81, 104-105, 109
Bellanto	25
Bewegungsmelder	212, 224
Biodola	113
Blacklight	317, 354
Blanko	114, 122, 126, 129, 132, 135
Blue Box	23
Cable	85, 265
Câble	85, 265
Cable block	89
Cable connection	200
Câble de tension	85
Cable holder	86
Câble joint	200
Caja	28
Calotte	341-343
Candela II	28
Candle in the wind	345
Canno	36
Cardano	250
Carducci	113
Ciloma	46
Cinema	96, 158
Circlips	267
Circular	115
Cliento	112
Cocone	68
Colmar	85, 96
Color	298, 303
CombiSystems	72, 94-98, 103
Comet	99
Cone Wenge	13, 94
Conero	29
Connecteur	82, 110, 125, 131, 137
Connecteur enfichable	265
Connector	82, 110, 125, 131, 137
Continuity tester	339
Conus	303
Conversion set	315
Corona	68
Cosylight	278-279, 292, 304-305, 336, 344-345
Couvercle encastré	266
Cove Flow	12
Cove Thread	11
Crosslight	196
Crown mirror	341-343
Cubi 2	21
Cubicco	48
Cumin	97, 170
Current breaker	89
Deco LED	232
Deco Line Aqua Mood	238
Déco-cylindre	327
DecoEasy	154
DecoPipe	280, 302
Decorative cylinder	327
DecoShape	303



DecoSystems	11-14, 103, 122, 129, 135, 151-152, 157, 172, 175
Deko Akzent	325
Dekozyylinder	327
Détecteur de mouvements	212, 224
Diaz	29
Dimmer	313
Disc	226, 310
Disc Ornaments	12
Disc Transfo	269
Disk	326
Diverter	83, 86-88, 110
Dominos	265
Dopp	42
Double	68
Douille	265
Ducina	44
Duetti II	79
Duo	312, 315
Durchgangsprüfgerät	339
EasyPower	97, 169, 239
Einbautopf	266
Einspeisung	82, 89, 110, 125, 131, 137
Energy ESL	79
Eolia	23
Erweiterung II	81
Evora	26
Extension II	81
Fabro	112-113
Faccetto	45
Face	27
Falesco	29
Fanioll	26
Fassung	265
Feed	82, 89, 110, 125, 131, 137
Feelings Flame	346
Fennel	96
Filtre	326
Fitting	265
FixLED	223
Fjord	23
Flackerkerze	344
Flamme de bourrasque	345
Flamme scintillante	344-345
FlatLED	222-224
Flickering candle	344-345
Flower	68
Fluxor	32
Four	354
Frisco	52
Function	222-224
Gala	28, 53
Galia	23
GEO	77, 109, 149, 283
Georgia	179
Ginger	95, 167, 240
Gradateur	313
Gradinata	49
Greco	346
Gurnemanz	116, 127
Halo+	319-322, 327-330
Happy Color	326, 350
Hexa	251, 327
HighPower LED	191, 232, 236
Hightec	323
HighWire Duo	79-83
Hip Hop	105
Ice Cube	95, 164
IP44	228
IR-Sensor	224
Jonction murale	83, 87-89
Juwel	320, 324
Kabel	85, 265
Kabelverbinder	200
Kegi	152
Kit de Culot	335
Kit de modification	315
Kit de traction	83, 86-87, 89
Klingsor	118
Kopfspiegel	341-343



Kristall	49, 216
LED Star	217
LF-Line	115
Livo	113
Long neck	309
Lumière noire	317, 354
Lüsterklemmen	265
Machine à coudre	354
Maxiflood	320, 323, 330
Mega	96, 116, 127, 133, 159-161
Meli	162
Micro Line Dress	234-235
Midi	68-69
Mini electronic	297, 311-312
Mipro Transfo	270
Mirabo	26
Mix	97
MobiLED	224
Modern Deco-Set	11-13
Motion detector	212, 224
Nähmaschine	354
Opak	13
Oven	354
Pairo	51
Palinero	52
Patella	35
Pendelaufhängung	355
Pepper	98
Pflanzenwachstum	355
Pharus	116
Pharus ESL	240
Pherus	116, 127
Phil	118
Pineto	53
Plain Lines	11
Plantina	355
PLC Quadro	312
Plug connector	265
Pousse-plantes	355
Power Supply	274-275
Powerline	85, 98
Powerline LED	284-287
Premium Line Cardano LED	249
Premium Line LED Power Lens Flood	255
Profi Line Facula	22
Profi Line LED Window 1	205
Profi Line LED Window 2	204
Profi Line UpDownlight	191-195
Profi Transfo	271
Pure	28
QR 111	327
Quad	152
Quadro	147, 230, 251-252, 327
Quadro electronic	311
Rail	124, 130, 136
Ramus	36
Recessed Fitting	266
Regula	37
Renvoi d'angle	83, 86-88, 110
RGB Light	210
Ring	133
Ringspiegel	341
Rod	110
Roncalli	128, 134, 241
Roncalli Topaz II	80
Ronda	51
Royal	346
Rumas	117
Sabot contact	89
Safety Transfo	272
Salt	98
Sarrasani II	79
Saturn	214
Schiene	124, 130, 136
Schwarzlicht	317, 354
Security	320-322
Seilklotz	89
Seilspanner	86
Sensor	212
Séparateur de circuit	89





Seven Color	285, 288-290, 292, 295
Sewing machine	354
Short neck	308-309
Silena	27
SkyLight	216-218
Sockelset	335
Socket	265
Soffitte	353
Sole II	53
Solo	28
Spann-Montageset	83, 86-87, 89
Spannseil	85
Spano	31
Sparkling	68
Sphere	95, 166
Spice	86-89, 105, 110, 170
Spice Transfo	273
Spiral	313-314
Spirale	313-314
Splash	68
Spot	349, 352
Sprengring	267
Square	94
Stange	110
Starter	317
Steckverbinder	265
Stepino	43
Stromtrenner	89
Struttura	112
Sunray	21
Support	194-195, 229-231
Support tubes	83, 86-88, 124, 130, 136
Surface mounting ring	194-195, 229-231
Suspension	83, 86-88, 124, 130, 136, 355
Système de base	77, 81, 104-105, 109
Techno	98, 178, 241
Teja	176
Teja Flex	177
Tendeur de câble	86
Tension cable	85
Tension fitting kit	83, 86-89
Testeur	339
TIP	179
Track	124, 136
Traversa	53
Trio electronic	311
True Colour	326
Tube	110
TV	354
Twin	95, 165
Two-Step	47
Umlenker	83, 86-88, 110
Umrüstsatz	315
UpDownlight	194
URail	114-137
Vallabon	50
Verbinder	82, 110, 125, 131, 137
Vito	22
Volta	113
Vorsatzscheibe	326
Wall mount	87-89
Wall outlet	83, 87
Wandanschluss	83, 87-89
Wasabi	97, 168
Weatherproof	209
Wellness Light	210-211
Windstoßkerze	345
Wobble	303
Wolbi	151-152
Wood	68
Xenoncolor	324
Yamoto	32-33
Yoke Flow	12
Yoke Stripes	13
Zambaioni II	79
Zaretti II	80
Zyli	151
Zylindro	34, 68, 239
Zylo ESL	163



110.60	339
111.60	339
112.40	339
117.10	342
117.20	342
117.40	342
117.60	342
118.10	342
118.20	342
118.40	342
118.41	342
118.60	342
127.08	342
128.08	342
140.40	340
140.60	340
141.40	340
141.60	340
142.40	340
142.60	340
143.20	340
143.40	340
143.60	340
149.20	340
149.40	340
149.60	340
150.60	341
151.60	341
153.60	341
154.60	341
178.03	86
178.06	87
178.08	87
178.10	87
178.14	86
178.24	87
179.43	257
179.45	257
179.46	257
179.48	257
179.51	258
179.53	258
179.54	258
179.55	259
179.56	259
179.57	256
179.58	259
179.59	259
191.47	339
191.67	339
192.67	339
193.47	339
193.67	339
196.27	339
196.47	339
200.01	350
200.02	350
200.03	350
200.04	350
200.05	350
200.06	350
200.07	350
200.08	350
200.10	350
200.11	334
200.12	334
200.20	349
200.40	349
200.48	349
200.60	349
201.21	351
201.22	351
201.23	352
201.24	352
202.30	349
202000223	267
202000224	267
207.20	351
207.40	351
207.60	351
216	265
217	265
218.9	265
220.20	349
220.40	349
220.60	349
225	339
227.40	351



227.60	351
229.52	331
229.53	331
229.54	331
229.55	332
229.56	332
229.57	332
229.58	332
229.59	332
229.60	332
230	266
230.41	351
230.42	351
230.43	352
230.44	352
231	266
232	200
234	266
235	266
236	266
240.00	349
240.40	349
240.60	349
240.70	349
249.71	355
250.61	351
250.62	351
250.63	352
250.64	352
270.20	352
270.60	352
270.80	352
271.80	352
272.81	353
272.82	353
272.83	353
272.84	353
280.00	285
280.01	285
280.02	285
280.03	285
280.04	285
280.05	285
280.06	289
280.07	288
280.08	288
280.09	288
280.10	288
280.11	287
280.13	288
280.14	290
280.15	290
280.16	292
280.17	292
280.18	295
280.19	295
280.20	295
280.21	295
280.22	291
280.23	285
280.24	288
280.25	293
280.26	293
280.27	293
280.28	293
280.29	293
280.30	295
280.31	295
280.32	295
280.33	295
280.34	295
280.36	283
280.37	283
280.38	284
280.39	284
280.40	284
280.41	284
280.42	284
280.43	284
280.44	283
280.45	283
280.46	283
280.48	287
280.49	285
280.50	288
280.51	284
280.52	284
280.53	284



280.54	284
280.55	292
280.56	287
280.57	287
280.58	285
280.59	285
280.60	285
280.61	290
280.62	288
280.63	287
280.64	283
280.65	287
280.66	289
280.67	289
280.68	289
280.69	289
280.70	290
280.71	290
280.72	290
280.73	290
280.74	291
280.75	294
280.76	294
280.77	294
280.78	294
280.79	294
280.80	294
280.81	294
280.82	294
280.83	294
280.84	295
280.85	292
280.86	292
280.87	292
280.88	292
280.89	292
280.90	292
280.91	283
280.92	283
280.93	289
280.94	289
280.95	289
280.96	289
280.97	287
280.98	287
280.99	287
281.00	287
281.01	291
281.02	291
281.03	291
281.04	293
281.05	293
281.06	293
281.07	293
281.08	291
281.09	291
281.10	294
281.11	294
281.12	287
281.18	277
281.19	277
281.20	277
300.20	343
300.40	343
301.00	348
301.40	348
301.60	348
302.20	343
302.40	343
303.40	348
303.60	348
314.65	334
314.66	334
314.67	334
314.68	334
400.21	347
400.22	347
400.23	347
400.24	347
400.25	333
400.26	333
400.27	333
400.28	333
400.29	333
400.30	333
400.31	333
400.39	348
400.40	348



400.41	347
400.42	347
400.43	347
400.44	347
400.49	348
400.50	348
400.51	348
400.52	348
401.21	342
401.22	342
401.23	342
401.24	342
401.31	342
401.32	342
401.33	342
401.34	342
402.21	344
402.22	344
402.23	344
402.24	344
402.25	344
402.26	344
404000125	267
404000126	267
404000752	267
404000753	267
416.40	347
416.60	347
418.07	347
418.10	347
418.20	347
418.40	347
418.60	347
441.41	343
443.20	343
443.60	343
444.08	343
448.10	343
448.20	343
448.40	343
448.60	343
449.08	343
450.20	346
450.40	346
450.60	346
452.20	346
452.40	346
460.60	354
491.20	343
491.40	343
500.00	355
500.70	355
501.60	355
501.70	355
502.40	355
502.60	355
503.30	355
503.40	355
510.21	345
510.27	345
510.41	345
510.42	334
510.43	334
510.44	334
510.45	334
510.47	345
513.20	345
513.27	345
513.40	345
513.47	345
513.67	345
530.00	344
530.01	345
530.02	345
530.03	344
5308	104
5309	104
531.00	344
5310	104
533.00	346
540.22	349
540.41	349
540.42	349
5411	105
549.10	349
549.16	335
549.17	335
549.18	335





549.19	335
549.20	335
549.21	335
549.22	277
549.23	277
549.24	277
549.25	277
562.20	345
562.21	345
562.40	345
562.41	345
563.29	346
563.49	346
565.20	346
565.27	346
565.40	346
565.47	346
565.67	346
5700	251
5703	251
5705	252
5706	252
5708	252
5709	252
5753	251
5754	251
5774	254
5775	254
5776	254
5777	254
5778	254
5792	260
5793	260
5794	260
5796	260
590.70	354
591.70	354
593.20	317
593.40	317
600.00	172
600.01	172
600.02	172
600.03	172
600.04	151
600.05	151
600.06	151
600.07	151
600.08	151
600.09	151
600.10	151
600.11	151
600.12	152
600.13	152
600.14	152
600.15	152
600.16	151
600.17	165
600.18	165
600.19	165
600.21	154
600.22	154
600.23	154
600.24	154
600.25	147
600.26	239
600.27	164
600.28	164
600.29	164
600.30	164
600.31	168
600.32	168
600.33	168
600.34	160
600.35	160
600.36	160
600.37	160
600.41	161
600.42	161
600.43	161
600.44	161
600.45	159
600.46	159
600.47	159
600.48	159
600.49	158
600.50	158
600.51	158
600.52	158



600.53	151
600.54	151
600.55	152
600.56	151
600.57	175
600.58	175
600.59	175
600.60	175
600.61	157
600.62	157
600.63	157
600.64	157
600.90	155
600.91	155
600.92	155
600.93	155
600.94	173
600.95	173
600.96	173
600.97	173
600.98	156
600.99	156
601.00	156
601.01	156
601.02	174
601.03	174
601.04	174
601.05	174
661.68	178
661.69	178
661.70	178
661.71	178
661.72	178
661.91	146
663.07	176
663.08	177
663.10	177
663.11	176
663.12	177
663.13	176
663.14	177
663.15	176
663.16	177
663.63	179
663.64	179
663.65	179
663.66	179
664.63	170
664.64	167
664.65	170
664.66	167
664.67	170
664.68	167
664.69	170
665.27	166
665.28	166
665.29	166
665.30	149
665.31	149
665.32	149
665.33	149
665.38	153
665.39	153
665.40	153
665.41	153
665.70	169
665.71	169
665.72	169
665.73	169
665.83	162
665.84	162
665.85	162
665.86	162
665.87	163
665.88	163
665.89	163
665.90	163
700.00	113
700.01	113
700.02	113
700.04	113
700.11	72
700.12	72
700.18	45
700.19	45
700.20	47
700.21	47
700.22	46



700.25	42
700.26	42
700.27	69
700.28	69
700.29	14
700.30	43
700.31	21
700.32	43
700.33	50
700.34	50
700.35	50
700.36	49
700.40	48
700.41	48
700.42	48
700.46	49
700.59	44
700.68	68
700.81	68
700.82	68
700.83	68
700.84	68
700.85	68
700.86	68
700.87	68
700.88	68
700.89	68
700.91	222
700.92	224
700.93	224
700.94	223
700.95	223
700.96	223
700.97	223
700.98	32
700.99	33
701.03	14
701.04	14
701.05	14
701.06	14
701.09	11
701.15	13
701.16	13
701.17	12
701.23	40
701.24	40
701.28	41
701.29	41
701.30	31
701.31	31
701.32	31
701.33	18
701.34	18
701.35	64
701.36	64
701.37	64
701.38	64
701.39	51
701.40	51
701.41	25
701.42	25
701.43	25
701.44	25
701.45	26
701.46	26
701.47	26
701.48	27
701.49	27
701.50	52
701.51	26
701.52	12
701.53	11
701.54	12
701.55	11
701.56	11
701.57	13
701.58	12
701.59	13
701.60	21
701.61	23
701.62	28
701.63	21
701.64	21
701.65	52
701.66	23
701.67	22
701.68	23
701.69	23



701.70	29
701.71	32
701.72	59
701.73	59
701.74	152
701.75	57
701.76	57
701.77	112
701.78	112
701.85	64
701.86	69
701.87	59
701.88	221
701.89	221
701.90	221
701.91	221
701.93	221
701.94	32
701.95	32
7059	98
720.21	353
720.40	353
720.41	353
720.60	353
720.75	353
730.20	353
730.30	353
730.301	353
730.60	353
730.601	353
753.01	250
753.02	250
753.03	250
753.04	250
790.51	53
790.76	53
791.37	28
791.38	28
791.77	29
791.78	29
791.90	31
792.12	29
792.61	53
794.56	53
794.57	28
800.10	341
800.11	341
800.12	341
800.13	341
800.14	341
800.15	341
800.20	341
800.21	319
800.22	319
800.23	319
800.24	319
800.25	320
800.26	320
800.27	322
800.28	322
800.29	322
800.30	329
800.31	329
800.32	329
800.33	329
800.34	319
800.35	330
800.36	330
800.37	327
800.38	327
800.39	329
800.40	329
800.41	329
800.42	329
800.43	330
800.44	330
800.45	322
800.46	320
800.47	322
800.48	320
800.49	322
800.50	333
800.51	333
800.52	333
800.53	333
800.54	333
800.55	333
800.56	333



800.57	333
800.58	333
800.59	329
800.60	329
800.61	329
808.10	354
810.10	354
820.10	354
820.20	354
820.40	354
8200	89
8203	88
8205	89
8207	88
823.30	323
823.31	323
823.32	323
823.33	323
823.34	323
831.07	319
831.08	319
831.09	319
831.11	319
831.13	319
831.14	319
831.15	319
831.16	319
831.17	319
831.18	319
831.19	319
831.21	319
831.67	329
831.68	329
831.69	329
832.00	325
832.01	325
832.02	325
832.03	325
832.04	325
832.05	325
832.06	325
832.07	325
832.08	325
832.09	325
832.10	325
832.11	325
832.12	325
832.13	321
832.14	321
832.15	321
832.16	321
832.17	321
832.18	321
832.19	321
832.23	327
832.25	327
832.33	320
832.35	323
832.40	323
832.41	323
832.42	322
832.43	327
832.44	322
832.45	322
832.46	322
832.47	320
832.48	320
832.49	324
832.53	323
832.60	323
832.61	327
832.64	325
832.74	327
833.06	323
833.10	327
833.11	327
833.12	327
833.13	324
833.14	324
833.15	324
833.16	324
833.17	323
833.18	323
833.25	324
833.26	324
833.32	322
833.33	324
833.34	324



833.35	322
833.36	322
833.52	324
833.53	324
833.54	324
833.56	322
833.60	329
833.61	329
833.64	322
833.66	322
833.67	326
833.68	326
833.69	326
833.70	326
833.71	327
833.74	327
833.76	320
833.77	326
833.78	326
833.79	322
833.80	322
833.81	322
833.91	326
833.92	326
833.93	326
833.94	326
835.60	333
836.31	329
836.32	329
836.33	330
836.34	330
836.35	330
836.38	330
836.39	330
836.40	330
836.41	330
836.42	330
836.43	330
836.44	330
836.45	331
836.46	331
836.47	331
836.48	331
838.24	320
838.25	320
838.26	320
838.32	321
838.33	320
838.34	321
838.35	320
838.36	320
860.00	311
860.01	311
860.02	309
860.03	316
860.04	314
860.05	304
860.06	312
860.07	312
860.08	310
860.09	310
860.10	310
860.11	310
860.12	310
860.16	310
860.17	310
870.00	336
870.01	336
870.02	336
870.03	336
870.04	336
870.05	336
870.06	336
870.07	336
870.08	336
870.09	335
870.10	335
870.11	300
870.12	300
870.13	300
870.14	301
870.15	300
870.16	300
870.17	301
870.18	299
870.19	302
870.20	299
870.21	300

											
875.75	336	882.52	309	937.15	238	950.66	139	976.82	130	988.72	191
875.76	336	882.54	309	937.16	241	950.67	142	976.83	130	988.75	199
875.77	336	882.58	309	937.17	216	950.68	142	976.84	130	988.76	200
875.78	336	882.60	309	937.18	187	960.05	103	976.85	131	988.77	200
875.79	278	882.61	309	937.19	187	960.06	95	976.86	131	988.78	261
875.80	278	882.90	311	937.20	188	960.07	95	976.87	131	988.87	217
875.81	278	883.11	297	937.21	188	960.10	97	976.88	130	988.89	214
875.82	278	883.13	297	937.22	185	960.11	103	976.91	128	988.90	214
875.83	278	883.16	297	937.23	185	960.14	97	976.93	128	988.91	198
875.84	278	883.17	297	937.24	186	960.15	96	977.01	271	988.92	198
880.06	303	883.21	297	937.25	186	960.16	103	977.15	271	989.30	258
880.07	312	883.23	310	937.26	209	960.32	96	977.20	271	989.31	259
880.09	312	883.24	310	937.28	209	968.31	125	977.25	271	989.40	261
880.11	312	883.26	297	937.33	191	968.32	125	977.28	269	989.43	261
880.12	313	883.27	297	937.34	191	968.33	124	977.53	270	989.46	261
880.13	313	883.28	297	937.35	191	968.34	124	977.54	270	989.49	261
880.14	313	883.29	298	937.36	207	968.43	118	977.68	269	989.68	264
880.15	313	883.31	298	937.37	186	968.46	118	977.69	269	989.71	264
880.16	313	883.32	304	940.00	98	968.49	116	977.71	271	989.88	205
880.17	313	883.33	304	940.03	104	968.51	125	977.759	265	989.90	212
880.27	298	883.37	303	940.04	105	968.54	124	978.019	89	989.92	212
880.28	298	883.38	306	940.16	96	968.63	137	978.039	86	989.94	212
880.29	298	884.00	315	940.20	98	968.64	136	979.047	85	990.42	110
880.48	303	884.15	311	940.23	98	968.65	136	979.050	85	990.59	35
880.49	303	884.20	311	940.27	97	968.66	136	979.067	85	990.63	35
880.50	303	884.22	317	940.28	96	968.67	136	979.11	272	990.68	34
880.52	314	884.24	317	940.29	95	968.68	137	979.15	272	991.40	110
880.53	314	884.27	312	940.37	94	968.69	137	979.20	272	991.78	110
880.54	314	884.32	315	940.38	99	968.70	137	979.30	272	993.02	254
880.55	299	884.40	315	940.39	99	968.71	137	979.40	272	993.05	254
880.56	299	884.45	315	940.48	97	968.72	137	979.500	272	993.07	254
880.57	301	884.46	315	940.49	95	968.83	134	979.60	272	993.09	254
880.58	300	884.47	315	940.56	94	968.85	125	979.73	265	993.13	253
880.59	301	884.48	315	940.57	93	968.86	131	979.75	265	993.16	253
880.60	302	884.49	316	940.58	93	968.87	137	979.82	265	993.18	253
880.61	305	884.50	316	950.00	123	968.88	125	979.83	265	993.33	208
880.62	305	884.51	316	950.01	134	968.89	131	979.85	265	993.42	208
880.63	305	884.52	316	950.02	128	968.90	137	980.88	209	993.43	208
880.64	305	884.80	317	950.03	114	971.80	85	980.91	209	993.48	208
880.65	305	884.84	317	950.04	132	971.82	85	984.32	233	993.52	253
880.66	306	885.04	316	950.05	126	972.22	105	984.49	233	993.57	254
880.67	306	885.06	316	950.06	127	972.26	105	984.62	233	993.77	259
880.68	306	885.08	316	950.08	127	972.65	110	984.82	233	993.94	206
880.69	305	885.13	316	950.09	134	972.78	273	985.68	228	994.45	259
880.70	305	885.14	310	950.10	122	972.82	110	985.70	228	994.47	259
880.71	305	885.15	316	950.11	129	972.83	89	985.72	228	994.53	258
880.72	301	885.19	317	950.12	135	972.86	88	985.74	229	994.54	258
880.73	301	885.20	317	950.13	122	972.87	88	985.75	229	994.55	249
880.74	299	885.21	316	950.14	129	972.88	273	985.76	229	994.56	259
880.75	302	885.22	317	950.15	135	972.89	86	986.02	228	994.70	249
880.76	300	885.36	317	950.19	122	973.87	82	986.04	228	994.73	258
880.77	301	885.41	317	950.20	129	973.88	82	986.06	229	994.74	258
880.78	299	885.44	317	950.21	135	973.90	82	986.07	229	994.76	259
880.79	307	885.45	316	950.22	122	973.93	83	986.93	211	994.88	201
880.80	307	885.49	316	950.23	129	973.94	83	986.94	210	994.97	205
880.81	307	885.50	317	950.24	135	973.95	83	986.98	255	994.98	204
880.82	307	885.53	316	950.25	115	974.03	80	986.99	255	996.46	22
880.83	305	885.54	317	950.26	115	974.04	79	987.00	255	996.79	37
880.84	300	885.58	317	950.27	115	974.11	80	987.21	211	996.80	37
880.85	306	885.60	316	950.28	117	974.14	79	987.22	210	996.84	36
880.86	304	885.61	316	950.29	127	974.17	79	987.27	255	996.85	36
880.87	304	885.62	316	950.30	116	974.19	80	987.28	255	996.89	36
880.88	314	885.63	316	950.31	116	974.22	83	987.29	255	996.90	36
880.89	314	885.64	316	950.32	127	974.26	81	987.31	215	997.78	22
880.90	314	887.16	315	950.33	118	974.27	81	987.49	201	998.09	206
881.10	312	890.07	307	950.34	133	974.28	83	987.51	193	998.10	216
881.13	312	890.09	307	950.35	133	974.74	123	987.52	193	998.11	216
881.14	304	890.11	307	950.38	115	975.38	274	987.54	274	998.17	22
881.15	304	890.15	307	950.39	122	975.39	275	987.56	192	998.18	204
881.18	312	890.20	307	950.40	118	975.41	195	987.59	275	998.41	113
881.30	315	891.03	304	950.47	143	975.99	124	987.68	196	998.42	113
882.07	311	891.07	304	950.48	143	976.27	79	987.72	196	998.43	113
882.09	311	891.17	304	950.49	143	976.40	77	987.73	256	998.44	113
882.11	311	892.06	308	950.50	143	976.41	77	987.77	194	998.45	113
882.15	311	892.08	308	950.51	143	976.42	77	987.79	195	998.46	112
882.16	311	892.21	308	950.52	143	976.43	109	987.81	194	998.47	112
882.17	308	892.26	308	950.53	143	976.44	109	987.82	195	998.48	112
882.18	308	892.28	308	950.54	143	976.45	109	987.91	192	998.49	112
882.19	308	892.30	308	950.55	143	976.48	125	987.97	192	998.50	112
882.20	308	892.34	303	950.56	143	976.49	131	988.57	194	998.51	112
882.21	311	892.36	303	950.57	140	976.50	137	988.58	195	998.52	112
882.22	306	892.38	309	950.58	140	976.55	125	988.59	193	998.53	112
882.27	308	892.39	313	950.59	141	976.56	125	988.63	217	998.60	113
882.28	311	892.40	313	950.60	140	976.57	125	988.66	215	998.62	112
882.29	308	892.41	313	950.61	139	976.66	116	988.68	202	998.63	112
882.31	308	892.42	313	950.62	139	976.79	131	988.69	202	998.64	113
882.37	308	892.43	313	950.63	140	976.80	131	988.70	203		
882.47	309	892.44	309	950.64	139	976.81	131	988.71	203		



A**ÖSTERREICH**

Paulmann Ges.m.b.H
Linzerstrasse 89-91
A-3003 Gablitz
☎ +43 223166492
☎ +43 22316649217
info@paulmann.at

AND**ANDORRA**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra. de Barcelona, nº 150
E-08205 Sabadell
☎ +34 937279533
☎ +34 937255953
info@paulmann.es

B**BELGIË**

Paulmann Licht BeNeLux
Lispersteenweg 403A
B-2500 Lier
☎ +32 3 4800380
☎ +32 3 4809264
info@paulmann.be

BG**БЪЛГАРИЯ**

Ivaylo Mankovski
16 Ana Feliksova Street
Orchid Hills, bl. 2, fl. 4, ap. 14
9000 Varna
☎ +359886654093
i_mankovski@abv.bg

BIH**BOSNIA-HERCEGOVINA**

Mikrut d.o.o.
Ulica Nikola Tesla 15
SLO-1230 Domzale
☎ +386 31518153
☎ +386 172 19514
mmikrut@paulmann.si

BY**БЕЛАРУСЬ**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

CA**CANADA**

Paulmann Lighting
Tommy MacGregor
16 West 4th Ave
Vancouver, BC. V5Y 1G3
☎ +1 604-708-8600 ext. 129
☎ +1 604-708-8616
tommy.m@paulmannlighting.com

CH**SCHWEIZ**

Lichtregal GmbH
Obere Bahnhofstrasse 13
CH-5507 Mellingen
☎ +41 (0)56 470 67 83
☎ +41 (0)56 535 00 50
info@lichtregal.ch

CY**ΚΥΠΡΟΣ**

ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
☎ +30 2102819783
☎ +30 2102819385
info@electroimpex.gr

CZ**ČESKÁ REPUBLIKA**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

D**DEUTSCHLAND**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-119
info@paulmann.de

DK**DANMARK**

SB Trade ApS
Sofienlystvej 6-8
DK-8340 Malling
☎ +45 70232730
☎ +45 70232703
mb@sb.dk

E**ESPAÑA**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra. Barcelona, nº150 - Local 4
E-08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
☎ +34 937255953
info@paulmann.es

EST**EESTI**

SIA Paulmann Gaisma
Gertrudes Iela 53 - 1A
LV-1011 Riga
☎ +371 7280542
☎ +371 7542413
paulmann@latnet.lv

F**FRANCE**

Paulmann Lumière S.A.
21, rue Desaix - CS 21076
F-67452 Mundolsheim Cedex
☎ +33 390203737
☎ +33 390203757
comm@paulmann.fr

FIN**SUOMI (FINLAND)**

Oy Hedtec Ab
Lauttasaarentie 50
FIN-00200 HELSINKI
☎ +358 9 682881
☎ +358 9 673813
lighting@hedtec.fi

FL**LIECHTENSTEIN**

Lichtregal GmbH
Obere Bahnhofstrasse 13
CH-5507 Mellingen
☎ +41 (0)56 470 67 83
☎ +41 (0)56 535 00 50
info@lichtregal.ch

GB**UNITED KINGDOM**

Light Source Europe
Great Western Business Park
6 Mckenzie Way
Worcester
WR4 9GN
☎ +44 (0) 190522243
☎ +44 (0) 1905611263
sales@lselectlighting.com

GR**ΕΛΛΑΔΑ**

ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
☎ +30 2102819783
☎ +30 2102819385
info@electroimpex.gr

H**MAGYARORSZÁG**

Dinocoop GmbH
Radvány u. 24
1118 Budapest XI
☎ +36 (1) 319-3064
☎ +36 (1) 319-3066
info@paulmann.de

HR**HRVATSKA**

Mikrut d.o.o.
Ulica Nikola Tesla 15
SLO-1230 Domzale
☎ +386 31518153
☎ +386 172 19514
mmikrut@paulmann.si

I**ITALIA**

Mission Srl
Viale Famagosta 61
I-20142 Milano
☎ +39 0257505394
☎ +39 0270059970
simonetta.aldini@mission.it

L**LUXEMBOURG**

Paulmann Licht BeNeLux
Lispersteenweg 403A
B-2500 Lier
☎ +32 3 4800380
☎ +32 3 4809264
info@paulmann.be

LT**LIETUVA**

UAB Paulmann Gaisma
Lukšio g.32
LT-08222 Vilnius
☎ +370 52741100
☎ +370 52741101
paulmann@mail.lt

LV**LATVIJA**

SIA Paulmann Gaisma
Gertrudes Iela 53 - 1A
LV-1011 Riga
☎ +371 7280542
☎ +371 7542413
paulmann@latnet.lv

MD**МОЛДОВА**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

MK**МАКЕДОНИЈА**

DPTUU "EL-LUKS" DOOEL
ul. Leninova br. 79
MK-2400 Strumica
☎ +389 75 301 109
☎ +389 34 320 133
info@el-lux.com.mk

MNE**CRNA GORA**

DOO NEON-N
Kotorska 32
SRB-21000 Novi Sad
☎ +381-21-505 790
☎ +381-21-520 156
peraneon@EUNet.yu

N**NORGE**

Lyskomponenter AS
Sagmyra 2A
N-4624 Kristiansand
☎ +47 38003636
☎ +47 38003639
firmapost@lyskomponenter.no

NL**NEDERLAND**

Paulmann Licht BeNeLux
Lispersteenweg 403A
B-2500 Lier
☎ +32 3 4800380
☎ +32 3 4809264
info@paulmann.nl

P**PORTUGAL**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra. Barcelona, nº150 - Local 4
E-08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
☎ +34 937255953
info@paulmann.es

PL**POLSKA**

Paulmann
Oświecienie Sp. z o.o.
ul. Mierostawskiego 3
PL-41-200 Sosnowiec
☎ +48 32 785 36 63
☎ +48 32 290 64 96
biuro@paulmann.pl

RO**ROMANIA**

SC Atrium Design SRL
Str. Balciului, no. 1
Sector 2
RO-021501 Bucharest
☎ +40 21 252 4653
☎ +40 21 252 4654
atrium@atrium.ro

RUS**РОССИЯ**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

S**SVERIGE**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

SK**SLOVAKIA**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

SLO**SLOVENIJA**

Mikrut d.o.o.
Ulica Ivana Pengova 18
SLO-1230 Domzale
☎ +386 31518153
☎ +386 172 19514
mmikrut@paulmann.si

SRB**REPUBLIKA SRBIJA**

DOO NEON-N
Kotorska 32
SRB-21000 Novi Sad
☎ +381-21-505 790
☎ +381-21-520 156
peraneon@EUNet.rs

TR**TÜRKIYE**


Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

UA**УКРАЇНА**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

US**UNITED STATES OF AMERICA**

Paulmann Lighting
Tommy MacGregor
16 West 4th Ave
Vancouver, BC. V5Y 1G3
☎ +1 604-708-8600 ext. 129
☎ +1 604-708-8616
tommy.m@paulmannlighting.com



D

Alle Abbildungen und Angaben bezüglich Maße, Farbe usw. unterliegen eventuellen produktionstechnischen Toleranzen und sind unverbindlich. Produktänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unter www.paulmann.com

5 Jahre Years Ans
Jaar Años Annos
Garantie

Auf alle Paulmann-Produkte gewähren wir eine Garantie von 3/5 Jahren. Leuchtmittel sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

F

Toutes les illustrations et les indications relatives aux dimensions, aux couleurs, etc. peuvent éventuellement présenter des différences du fait des techniques de production et n'ont aucun caractère d'engagement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment. Nous travaillons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Vous pouvez les obtenir sur simple demande ou en consultant le site Internet www.paulmann.com

5 Jahre Years Ans
Jaar Años Annos
Garantie

Nous offrons une garantie de 3 à 5 ans sur tous les produits Paulmann. Les ampoules ne font pas partie de cette garantie.

GB

All illustrations and specifications regarding measurements, colours and the like may be subject to technical production margins of tolerance, and are not binding. We reserve the right to make changes to products at any time. We work on the basis of our Terms of Supply and Payment. We will be happy to supply these terms on request, or they can be viewed at www.paulmann.com.

5 Jahre Years Ans
Jaar Años Annos
Garantie

We guarantee all Paulmann products for 3/5 years. This guarantee does not cover bulbs.



**D**

Sicherheitsprüfzeichen des Verband Deutscher Elektrotechniker und der Technischen Überwachungsvereine. Paulmann steht für höchste Sicherheit und Qualität. Alle unsere Artikel entsprechen den festgelegten europäischen Normen. Paulmann Artikel sind, auch wenn eine Sicherheitsprüfung nicht zwingend vorgeschrieben ist, von VDE, TÜV oder Paulmann Qualitätssicherung geprüft. Diese sind im Katalog entsprechend gekennzeichnet.

F

Symboles de sécurité de l'association des électrotechniciens allemands et des organismes de contrôle technique. Paulmann est synonyme de qualité et de sécurité optimales. Tous nos articles sont conformes aux normes européennes applicables. Les articles Paulmann sont contrôlés par le VDE, le TÜV ou par le service d'assurance qualité Paulmann, même lorsque le contrôle de sécurité n'est pas impérativement prescrit. Ces contrôles sont marqués de repères dans le catalogue.

GB

Safety test marks issued by the Association of German Electrical Technicians (VDE) and the German Technical Monitoring Associations (TÜV). Paulmann is synonymous with optimum safety and quality. All our products comply with the European standards laid down. Even when safety tests are not mandatory, Paulmann products are tested by the VDE, TÜV or the Paulmann Quality Assurance department. These are marked accordingly in the product.

150 VA

Das VDE-Zeichen hinter der Trafoangabe (z. B. 105 VA) bezieht sich nur auf den Trafo, nicht auf das Produkt.

Le symbole VDE figurant derrière l'indication du transformateur (par exemple 105 VA) ne concerne que le transformateur, et non le produit.

The VDE mark behind the transformer specification (e.g. C. 105 VA) refers only to the transformer, and not to the product.



Schutzklasse 2 / 3

Classe de protection 2 / 3

Safety classification 2 / 3



Produkt mit begrenzter Oberflächen-temperatur

Produit avec température de surface limitée

Product with a limited surface temperature



Die Leuchte ist nur geeignet zur Montage auf nicht entflammenden Materialien.

L'ampoule convient uniquement pour être montée sur des matériaux non inflammables.

The bulb is only suitable for fitting to non-flammable materials.



Rostfrei

Inoxydable

Rust-proof



2 Helligkeitsstufen

2 niveaux de luminosité

2 brightness levels



Dämmerungs-Sensor

Capteur crépusculaire

Dusk sensor



Erläuterungen =7

Explications =7

Further details =7



High Power LED > 1 W

DEL haute puissance >1 W

High Power LED >1 W



RGB-Multicolor Farbwechsel

Changement de couleur RGB multicolore

RGB Multicolor colour change



LED-Farbe Rot, Grün oder Blau

DEL de couleur rouge, verte ou bleue

LED colours red, green or blue



einstellbare Farben

Couleurs réglables

Adjustable colours



blinkend

Clignotant

Flashing



Freeze-Funktion

Fonction Freeze

Freeze function



Flashlight-Funktion

Fonction Flash

Flashlight function



Mit Schalter

Avec commutateur

With switch



Mit Kabel-Schalter inkl. Stecker

Avec commutateur de câble, y compris fiche mâle

With cable switch incl. plug



Mit Touch-Dimmer

Avec variateur de contact (touch-dimmer)

With touch dimmer



Mit Dimmer

Avec variateur

With dimmer



Zusätzlich mit Zuleitung und Stecker

Avec en outre fil d'alimentation et fiche mâle

Also with feed cable and plug



Mit Steckertrafo

Avec transformateur à brancher

With plug-in transformer



Stecker inklusive Schutzkontakt (Deutschland)

Fiche de prise de courant, contact de mise à la terre compris (Allemagne)

Plug including earthing contact (Germany)



Mit Steckverbinder

Avec connecteur enfichable


With plug connector



Mit Fernbedienung

Avec télécommande

With remote control



Batterie- / Akku-Betrieb möglich

Fonctionnement sur batterie/accu possible

Battery operation possible

	D	F	GB
	Wand-, Boden- und/oder Deckenmontage	Montage mural/au sol et/ou au plafond	Wall, floor and/or ceiling fitting
	max. Belastung	Charge max.	Maximum load
	Seil-/Stangenabstand	Distance de câble/rail	Wire/rod distance
	Sockel	Socle	Base
cd	Candela (Lux) Wert auf 1 m	Candela (Lux) à 1 m	Candela (Lux) value at 1 m
	Ringkerntrafo	Transformateur toroïda	Toroid transformer
	Dimmerkennzeichnung	Identification variateur	Dimmer identification
	Integrierter Funkschutz	Protection radio intégrée	Integrated spark protection
	Integrierter Softstart	Démarrage soft intégré	Integrated soft start
	Integrierter Kurzschluss-Schutz	Protection intégrée contre les courts-circuits	Integrated short circuit protection
	Erhöhter Spikeschutz	Protection Spike supérieure	Increased spike protection
	Integrierter Brandschutz	Protection incendie intégrée	Integrated fire protection
	Integrierter Überlastschutz	Protection intégrée contre les surcharges	Integrated overload protection
	Integrierter wiedereinschaltbarer Temperaturwächter	Sonde thermique intégrée réenclenchable	Integrated re-startable temperature monitor
	Integrierter Temperaturwächter und elektronische Sicherung	Sonde thermique intégrée et fusible électronique	Integrated temperature monitor and electronic fuse
	Integrierte elektronische Sicherung	Fusible électronique intégré	Integrated electronic fuse
	Integrierte Feinsicherung	Fusible fin intégré	Integrated fine-wire fuse
	Bajonettverschluss	Fermeture à baïonnette	Bayonet coupling
	Näherungsschalter/PIR-Sensor	Interrupteur de proximité/capteur PIR	Proximity switch/PIR sensor
	Bewegungsmelder/IR-Sensor	Détecteurs de mouvement/capteur IR	Proximity switch/PIR sensor
	Lebensdauer elektronisches Vorschaltgerät 50.000h	Durée de vie du ballast électronique : 50 000 h	Service life, electronic ballast 50,000h
	flackerfreier Sofortstart	Allumage instantané	Quick start
	Hitzebeständigkeit 850° (Glühdrahttest)	Résistance à la chaleur 850° (test au fil incandescent)	Thermal resistance 850° (glow wire test)
	Schlagfestigkeit IK03 Test	Test de protection contre les chocs	Impact resistant IK03 test
	SB-Verpackung	Emballage SB	Self-service pack
	Verpackungseinheit	Unité d'emballage	Packaging unit
	Alle angegebenen Leuchtmittel bei den Produkten empfehlen wir zum Nachkauf.	Nous recommandons les ampoules devant être achetées ultérieurement pour les différents produits.	We recommend buying the replacement bulbs specified for the products in question.
	Exklusivartikel/Produktvarianten für den Großhandel	Articles exclusifs/modèles variés pour le professionnel	Exclusive products/product variants for experts

www.paulmann.com