Paulmann

News 2011

Blow

incl. 1x11W, E27
230V
⬀105 ⬄280 ⬍295mm
EAN 4000870 701942
701.94 **new**
894.11

Energy Saver
IP44

Chrome matt / White
Cromo mate / Blanco
Cromo opace / Bianco

Metall

incl. 1x11W, E27
230V
⬀105 ⬄280 ⬍295mm
EAN 4000870 701959
701.95 **new**
894.11

Energy Saver
IP44

Chrome matt / Opal / Chrome
Cromo mate / Opal / Cromo
Cromo opaco / Opale / Cromo

Combine your own personal lighting system

Combine usted mismo su sistema de luz personal

Scegliete voi stessi le combinazioni per il vostro sistema d'illuminazione personalizzato

Circle Ornaments
700.56

Circle Opak
700.54

Square Opak
700.50

Square Flower
700.53

Circle Alabaster
700.55

Circle Lines
700.57

Circle Flower
700.58

Square Stripes
700.51

Square Alabaster
700.52

Basic MV-Sensor
incl. 1x15W, E27
230V
⇕50 ø310mm
EAN 4000870 701256
701.25 **new**
882.15

Energy Saver

Brushed alu
Aluminio mateado
Alluminio spazzolato

Basic MV-Sensor
incl. 1x15W, E27
230V
⬀260 ⇔260 ⇕50mm
EAN 4000870 701263
701.26 **new**
882.15

Energy Saver

Brushed alu
Aluminio mateado
Alluminio spazzolato

URail System

incl. 4x7W, GZ10 / GU10
230V
⇔2,2m
EAN 4000870 950692
950.69 **new**
882.54

Energy Saver

Chrome matt
Cromo mate
Cromo opaco

- Freely combinable LED Strip assortment for a wide range of demands.
- Ideal add-on and functional extension for the beginner sets FixLED and FlatLED as well as the special solutions MobiLED and ModuLED
- For big illumination projects: up to 25 metres length
- For the light aficionado: Now also in warm white, neutral white ultra-bright, effect colour blue and RGB
- Free selection for end-users: System scope, application possibilities and budget can be specified by the product combination

- Surtido de regletas de LEDs de libre combinación para todas las exigencias
- Complemento ideal y ampliación funcional de los sets iniciales FixLED y FlatLED, así como de las soluciones especiales MobiLED y ModuLED
- Para grandes proyectos de iluminación: hasta 25 metros de longitud
- Para amantes de la luz: ahora también en blanco cálido, blanco neutral ultraclaro, azul efectista y RGB
- Los usuarios finales tienen libre elección: La composición de productos permite fijar el alcance del sistema, las posibilidades de aplicación y el presupuesto

- Assortimento di strisce di LED liberamente componibili per tutte le esigenze
- Completamento ideale e ampliamento dei set iniziali FixLED e FlatLED e delle soluzioni speciali MobiLED e ModuLED
- Per grandi progetti di illuminazione: fino a 25 metri di lunghezza
- Per gli amanti della luce: adesso anche in bianco caldo, bianco neutro ultrachiaro, colore d'effetto blu e RGB
- Libera scelta per gli utenti finali: è possibile stabilire l'ampiezza del sistema, le possibilità di impiego e il budget in base alla combinazione dei prodotti

YourLED Stripe 975mm

YourLED ECO Stripe 500mm

90°Connector Set

YourLED Stripe 975mm

YourLED ECO Stripe 500mm

90°Connector Set

YourLED Stripe 975mm

YourLED Stripe 975mm

YourLED ECO Stripe 500mm

90°Connector Set

Flex-Connector 10cm

Flex-Connector 100cm

Junctionbox 4-fach

RGB-Control 12V DC

Water-Protection 15cm

Profi Line Junction box

IR - Sensor

ECO Clip-Connector 2x

Power Supply 15W 230/12V DC

Power Supply 48W 230/12V DC

Power Supply 60W 230/12V DC

Stripe warm white
1x3,12W
DC 12V
3000 K, 195 lm
⬀10,5 ⇔975 ⇕3mm
EAN 4000870 702086
702.08 new

White
Blanco
Bianco

Stripe Set warm white
3x3,12W
DC 12V
3000 K, 585 lm
⬀10,5 ⇔2925 ⇕3mm
EAN 4000870 702123
702.12 new

White
Blanco
Bianco

ECO Stripe warm white
1x1,2W
DC 12V
3000 K, 75 lm
⬀10,5 ⇔500 ⇕2,5mm
EAN 4000870 701966
701.96 new

White
Blanco
Bianco

90°Connector Set warm white
3x0,24W
DC 12V
3000 K, 15 lm
⬀42 ⇔42 ⇕3mm
EAN 4000870 702055
702.05 new

White
Blanco
Bianco

Stripe day light
1x3,12W
DC 12V
6000 K, 273 lm
⬀10,5 ⇔975 ⇕3mm
EAN 4000870 702093
702.09 new

White
Blanco
Bianco

Stripe Set day light
3x3,12W
DC 12V
6000 K, 819 lm
⬀10,5 ⇔2925 ⇕3mm
EAN 4000870 702130
702.13 new

White
Blanco
Bianco

ECO Stripe neutral white
1x1,2W
DC 12V
4000 K, 75 lm
⬀10,5 ⇔500 ⇕2,5mm
EAN 4000870 701973
701.97 new

White
Blanco
Bianco

90°Connector Set day light
3x0,24W
DC 12V
6000 K, 21 lm
⬀42 ⇔42 ⇕3mm
EAN 4000870 702062
702.06 new

White
Blanco
Bianco

Stripe Blue
1x3,12W
DC 12V

⬀10,5 ⇔975 ⇕3mm
EAN 4000870 702116
702.11 **new**

Blue
Azul
Blu

Stripe RGB
1x9,36W
DC 12V
273 lm
⬀10,5 ⇔975 ⇕3mm
EAN 4000870 702109
702.10 new

Black
Negro
Nero

Stripe Set RGB
3x9,36W
DC 12V
819 lm
⬀10,5 ⇔2925 ⇕3mm
EAN 4000870 702147
702.14 new

Black
Negro
Nero

ECO Stripe RGB
1x3,6W
DC 12V
105 lm
⬀10,5 ⇔500 ⇕2,5mm
EAN 4000870 701980
701.98 new

Black
Negro
Nero

90°-Connector Set RGB
3x0,72W
DC 12V
21 lm
⬀42 ⇔42 ⇕3mm
EAN 4000870 702079
702.07 new

Black
Negro
Nero

RGB-Control 12V DC
max. 60W
DC 12V

⬀35 ⇔60 ⇕22mm
EAN 4000870 702024
702.02 new

Paulmann

1x

4x 50 cm

Junctionbox 4-fach

⬀45 ⬄30 ⬍12mm
EAN 4000870 702031
702.03 **new**

White
Blanco
Bianco

Flex-Connector 10cm

702.15

⬄13 ⬍5mm ⬄0,11m
EAN 4000870 702154
702.15 **new**

White
Blanco
Bianco

Flex-Connector 100cm

702.04

⬀5 ⬄13mm ⬄1m
EAN 4000870 702048
702.04 **new**

White
Blanco
Bianco

ECO Clip-Connector Set

⇔13 ⇕5mm ⇔0,5m
EAN 4000870 702161
702.16 new

White
Blanco
Bianco

Water-Protection
702.47 / 232
+
YourLED Stripe 975mm
702.05
702.06
702.07
702.08
702.09
702.11
702.12
702.13
702.14
=
IP44

Water-Protection 15cm

IP44

⇔150 ø14mm
EAN 4000870 702475
702.47 new

Profi Line Junction box

max. 2500W

IP67

EAN 4000870 002322
232

Paulmann

Power Supply 15W 230/12V DC

max. 15WW
230/12V, 15VA

⬀45 ⇔120 ⇕20mm
EAN 4000870 701997
701.99 new

White
Blanco
Bianco

Power Supply 48W 230/12V DC

max. 48W
230/12V, 48VA

⬀52 ⇔112 ⇕36mm
EAN 4000870 702000
702.00 new

White
Blanco
Bianco

Power Supply 60W 230/12V DC

max. 60W
230/12V, 2x30VA

IP65

⬀70 ⇔240 ⇕45mm
EAN 4000870 702017
702.01 new

White
Blanco
Bianco

	Power Supply		
	15 W	**48 W**	**60 W**
YourLED 970mm **3,12W**	4×	9× + 6×	9× + 9× + 1×
YourLED RGB 970mm **9,36W**	1×	4× + 1×	4× + 2×
YourLED ECO 500mm **1,2W**	12×	24× + 16×	24× + 24× + 2×
YourLED ECO RGB 500mm **3,6W**	4×	12× + 1×	12× + 4×

POWER LED
IP65

Profi Line Garden Spot LED

Alu Aluminio Alluminio

incl. 3x3W
16VA
∢45°
3000 K
275 cd
EAN 4000870 988459
988.45 new

IP65

IP65 Connector

Black Negro Nero

max. 100W
5m, 10A
EAN 4000870 988466
988.46 new

Profi Line UpDownlight Highpower

Chrome matt Cromo mate Cromo opaco

incl. 3x3W
12VA
∢ 80°
3300-5000 K
73 cd
EAN 4000870 988725
988.72

Profi Line UpDownlight

Chrome matt Cromo mate Cromo opaco

EAN 4000870 937334
937.33 new

Chrome matt Cromo mate Cromo opaco

EAN 4000870 937341
937.34 new

Chrome matt Cromo mate Cromo opaco

EAN 4000870 937358
937.35 new

GU5,3 ø51mm

280.41 1x3W

POWER LED
IP65
ALU rost frei

Profi Line IP65 LED

Brushed iron Acero Mate Ferro spazzolato

incl. 1x3W
7VA
3200-3500 K
650 cd
EAN 4000870 937365
937.36 **new**

GU10 ø51mm

800.35 1x28W
800.36 1x40W

IP23
ALU-ZINC rost frei

easyClick2

Brushed iron Acero Mate Ferro spazzolato

max. 1x50W

EAN 4000870 937303
937.30 **new**

White Blanco Bianco

max. 1x50W

EAN 4000870 937310
937.31 **new**

Not
sin
Non

Circlip
Arandela de retención
Anello elastico

POWER LED
ALU rost frei

Drilled Alu

Brushed alu Aluminio mateado Alluminio spazzolato

incl. 3x3W
9VA, 700mA
∢ 30°
3000 K
354 cd
EAN 4000870 925249
925.24 **new**

GU5,3 ø51mm
832.45 1x35W

Halogen 12V
ALU rost frei

Drilled Alu

Aluminium rotated Aluminio torneado Alluminio tornito

incl. 3x35W
105VA
EAN 4000870 925225
925.22 **new**

Paulmann

GU5,3 ø51mm

832.45 1x35W

Halogen 12V

ALU rost frei

Drilled Alu

Brushed alu Aluminio mateado Alluminio spazzolato

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 925218

925.21 **new**

GU5,3 ø51mm

832.45 1x35W

Halogen 12V

ALU rost frei

Drilled Alu

Aluminium rotated Aluminio torneado Alluminio tornito

incl. 3x35W

105VA

EAN 4000870 925232

925.23 **new**

GU10, ø51mm

836.34 1x35W
836.35 1x50W

Halogen 230V
IP44
ALU-ZINC rost frei

Premium Line Halogen 230V GU10

White Blanco Bianco

incl. 1x50W

EAN 4000870 925256
925.25 **new**

Chrome matt Cromo mate Cromo opaco

incl. 1x50W

EAN 4000870 925263
925.26 **new**

Stainless steel INOX Acciaio legato

incl. 1x35W

Stainless Steel rost frei

EAN 4000870 925270
925.27 **new**

GU10, ø51mm

280.48 1x1W

LED

Quality Line LED 230V GU10

White Blanco Bianco

incl. 1x1W

EAN 4000870 920152
920.15 **new**

Brushed iron Acero Mate Ferro spazzolato

incl. 1x1W

EAN 4000870 920169
920.16 **new**

850°C

Einbautopf

Grey Gris Grigio

max. 1x35W

EAN 4000870 002506
250 **new**

Decorated lights 230 V

lámparas decoradas 230 V

lampade decorate 230 V

Combine your own personal lighting system
Combine usted mismo su sistema de luz personal
Scegliete voi stessi le combinazioni per il vostro sistema d'illuminazione personalizzato

max. 10 W
E14/E27
max. 10 W
E14/E27
max. 9 W
E14/E27
max. 10 W
E14/E27
+
2,2 W
E14
LED
230 V
9 W
E14
Energy
Saver
33 W
E14 (G9)
Halogen
230 V
=

LED

W		⌀ mm	⇕ mm			K	lm	Energy		EAN		
2,2	E27	35	95		20.000	3200	128	A	10	4000870 281208	✓	new 281.20
3	E27	35	128		20.000	3200	214	A	10	4000870 281185	✓	new 281.18 *1

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

*1 = fits only on Globe 100 solo utilizable con Globe 100 adatta solo per Globe 100

W		⌀ mm	⇕ mm			K	lm	Energy		EAN		
2,2	E14	35	94		20.000	3200	128	A	10	4000870 281192	✓	new 281.19

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

Energy Saver

W		⌀ mm	⇕ mm			K	lm	Energy		EAN		
5	E27	37	123		10.000	2700	177	A	10	4000870 870365	✓	870.36
7	E27	37	123		10.000	2700	286	A	10	4000870 870334	✓	870.33
10	E27	37	123		10.000	2700	468	A	10	4000870 870341	✓	870.34 *2

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

*1 = does not fit on Globe 60 no utilizable con Globe 60 non adatta per Globe 60

W		⌀ mm	⇕ mm			K	lm	Energy		EAN		
5	E14	37	123		10.000	2700	177	A	10	4000870 870303	✓	870.30
7	E14	37	123		10.000	2700	286	A	10	4000870 870310	✓	870.31
9	E14	37	123		10.000	2700	405	A	10	4000870 870327	✓	870.32

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

Halo+ Halogen 230V

	W		⌀ mm	⇕ mm			K	lm	Energy		EAN		
❄	33	E27	35	57		1.500	2900	460	C	10	4000870 549223	✓	new 549.22
❄	42	E27	35	57		1.500	2900	630	C	10	4000870 549230	✓	new 549.23

Clear Claro Chiaro

	W		⌀ mm	⇕ mm			K	lm	Energy		EAN		
❄	20	E14	35	60		1.500	2900	186	D	10	4000870 549247	✓	new 549.24
❄	33	E14	35	60		1.500	2900	460	C	10	4000870 549254	✓	new 549.25

Clear Claro Chiaro

Basic 📖 = 22

⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm		
100	105	4	✓	80	85	5	✓	60	70	6	✓	60	77	6	✓	42	90	8	✓	42	115	8	✓	42	90	8	✓	51	105	6	✓

4000870 875179	4000870 875339	4000870 875254	4000870 875049	4000870 875483	4000870 875407	4000870 875452
*1 **875.17**	**875.33**	*2 **875.25**	**875.04**	**875.48**	**875.40**	**875.45**

Clear Claro Chiaro

4000870 875797	4000870 875803	4000870 875810	4000870 875841	4000870 875827	4000870 875834	
*1 new **875.79**	new **875.80**	*2 new **875.81**	new **875.84**	new **875.82**	new **875.83**	

Soft opal Softopal Opale tenue

4000870 875209	4000870 875360	4000870 875285	4000870 875070	4000870 875513	4000870 875414	4000870 875469	4000870 875520
*1 **875.20**	**875.36**	*2 **875.28**	**875.07**	**875.51**	**875.41**	**875.46**	**875.52**

Satin Satinada Satinato

4000870 875131	4000870 875292	4000870 875216	4000870 875001	4000870 875377	4000870 875384		
*1 **875.13**	**875.29**	*2 **875.21**	**875.00**	**875.37**	**875.38**		

Alabaster Alabastro Alabastro

Basic 📖 = 22

⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm			⌀ mm	⇕ mm		
100	105	4	✓	80	85	5	✓	60	70	6	✓	60	77	6	✓	42	90	8	✓	42	115	8	✓	42	90	8	✓
4000870 875162				4000870 875322				4000870 875247				4000870 875032				4000870 875476				4000870 875391				4000870 875445			
*1 875.16				875.32				*2 875.24				875.03				875.47				875.39				875.44			

Gold Oro Oro

4000870 875148	4000870 875308	4000870 875223	4000870 875018	4000870 875421		
*1 875.14	875.30	*2 875.22	875.01	875.42		

Ice-crystal clear Craquele clara Cristalli di ghiaccio chiaro

4000870 875155	4000870 875315	4000870 875230	4000870 875025	4000870 875438		
*1 875.15	875.31	*2 875.23	875.02	875.43		

Ice-crystal amber Craquele ambar Cristalli di ghiaccio ambrato

4000870 875193	4000870 875353	4000870 875278	4000870 875063	4000870 875506		
*1 875.19	875.35	*2 875.27	875.06	875.50		

Gold kroko-ice Kroko - malla ambar Kraklè dorato

Basic 📖 = 22

⌀ mm	⇕ mm		
100	105	4	✓
80	85	5	✓
60	70	6	✓
60	77	6	✓

4000870 875186
*1 **875.18**

Crown mirror silver

4000870 875346
875.34

Cupula espejo plata

4000870 875261
*2 **875.26**

Testina a specchio argentato

4000870 875056
875.05

⌀ mm	⇕ mm		
38	105	8	✓

4000870 875087
875.08

Opal / Silver
Opal / Plateada
Opale / Argentato

⌀ mm	⇕ mm		
38	105	8	✓

4000870 875094
875.09

Opal / Silver
Opal / Plateada
Opale / Argentato

⌀ mm	⇕ mm		
38	105	8	✓

4000870 875100
875.10

Opal / Black
Opal / Negro
Opale / Nero

⌀ mm	⇕ mm		
38	105	8	✓

4000870 875117
875.11

Opal
Opal
Opale

⌀ mm	⇕ mm		
38	105	8	✓

4000870 875124
875.12

Satin
Satinada
Satinato

Halogen lamps 230V

Lámparas halógenas de 230V

Lampade alogene da 230V

Combine your own personal lighting system

Combine usted mismo su sistema de luz personal

Scegliete voi stessi le combinazioni per il vostro sistema d'illuminazione personalizzato

20-42W
E14/E27
Halogen
230 V
107 mm
ø 100 mm
58 mm
ø 95 mm
105 mm
ø 35mm
88 mm
ø 38 mm
+
20W
E27 (G9)
20W
E14 (G9)
=

Deco 📖 =28-30

Halo+ | Halogen 230V

	W		⌀ mm	⇕ mm			K	lm	Energy		EAN		
	20	E27	27	74		1.500	2900	186	D	10	4000870 549162	✓	**549.16**
	Clear	Claro	Chiaro										
	33	E27	27	74		1.500	2900	460	C	10	4000870 549179	✓	**549.17**
	Clear	Claro	Chiaro										
	42	E27	27	74		1.500	2900	630	C	10	4000870 549186	✓	**549.18**
	Clear	Claro	Chiaro										

	W		⌀ mm	⇕ mm			K	lm	Energy		EAN		
	20	E14	22	75		1.500	2900	186	D	10	4000870 549193	✓	**549.19**
	Clear	Claro	Chiaro										
	33	E14	22	75		1.500	2900	460	C	10	4000870 549209	✓	**549.20**
	Clear	Claro	Chiaro										
	42	E14	22	75		1.500	2900	630	C	10	4000870 549216	✓	**549.21**
	Clear	Claro	Chiaro										

Basic 📖 = 28

20W 549.16
33W 549.17
42W 549.18

20W 549.19
33W 549.20
42W 549.21

⌀ mm	⇕ mm		
65	50	6	✓

4000870 870105
870.10

⌀ mm	⇕ mm		
95	58	5	✓

4000870 870099
870.09

Silver Plateada Argentato

⌀ mm	⇕ mm		
45	52	8	✓

4000870 875681
875.68

⌀ mm	⇕ mm		
60	84	6	✓

4000870 875667
875.66

Crown mirror silver Cupula espejo plata Testina a specchio argentato

4000870 875674
875.67

4000870 875650
875.65

Crown mirror gold Cupula espejo oro Testina a specchio dorato

Basic 📖 = 28

20W	549.16	20W	549.19
33W	549.17	33W	549.20
42W	549.18	42W	549.21

⌀ mm	⇕ mm	⌀ mm	⇕ mm	⌀ mm	⇕ mm	⌀ mm	⇕ mm	⌀ mm	⇕ mm	⌀ mm	⇕ mm	⌀ mm	⇕ mm
100	107	80	88	60	70	45	52	60	84	38	88	38	88	35	105
4	✓	6	✓	6	✓	8	✓	6	✓	10	✓	10	✓	10	✓

Clear Claro Chiaro

4000870 870006
870.00

4000870 870020
870.02

4000870 870044
870.04

4000870 875711
875.71

4000870 870068
870.06

Opal Opal Opale

4000870 875698
new **875.69**

4000870 875773
new **875.77**

4000870 875759
new **875.75**

4000870 875742
new **875.74**

4000870 875780
new **875.78**

4000870 875766
new **875.76**

Satin Satinada Satinato

4000870 870013
870.01

4000870 870037
870.03

4000870 875735
875.73

4000870 870051
870.05

4000870 875728
875.72

4000870 870075
870.07

Gold Oro Oro

4000870 875575
875.57

4000870 875612
875.61

4000870 875537
875.53

4000870 875704
875.70

4000870 870082
870.08

Basic 📖 = 28

20W	549.16	20W	549.19
33W	549.17	33W	549.20
42W	549.18	42W	549.21

⌀ mm	⇕ mm	⌀ mm	⇕ mm	⌀ mm	⇕ mm
60	70	45	52	38	88
6	✓	8	✓	10	✓

4000870 875599
875.59

Ice-crystal clear

4000870 875636
875.63

Craquele clara

4000870 875551
875.55

Cristalli di ghiaccio chiaro

4000870 875605
875.60

Ice-crystal amber

4000870 875643
875.64

Craquele ambar

4000870 875568
875.56

Cristalli di ghiaccio ambrato

4000870 875582
875.58

Gold kroko-ice

4000870 875629
875.62

Kroko - malla ambar

4000870 875544
875.54

Kraklè dorato

Energy Saver

W		⌀ mm	↕ mm			K	lm	Energy		EAN		
7	GX53	75	26	100°	10.000	2700	230	B	4	4000870 885147	✓	new 885.14
9	GX53	75	26	100°	10.000	2700	290	B	4	4000870 883235	✓	883.23

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W		⌀ mm	↕ mm			K	lm	Energy		EAN		
11	GX53	75	40	100°	10.000	2700	400	B	4	4000870 860106	✓	new 860.10
13	GX53	75	40	100°	10.000	2700	490	B	4	4000870 860113	✓	new 860.11
15	GX53	75	40	100°	10.000	2700	520	B	4	4000870 860120	✓	new 860.12

Warm white Blanco cálido Bianco caldo

Overview: Light intensity (lm)/power consumption (W) in acc. with EU regulation*
Sinopsis de flujo luminoso (lm)/potencia (W) según reglamento UE*
Sintesi intensità luminosa (lm)/potenza assorbita (W) secondo il regolamento EU*

		Energy E	LED 230V Energy A		Energy Saver Energy A		Halo+ 230V Energy C/D	
	Luminous flux Flujo luminoso Flusso luminoso (Lumen)	Power consumption Consumo de energía Potenza assorbita (W)	Power consumption Consumo de energía Potenza assorbita (W)	Saved wattage (calculated) Ahorro de consumo (calculado) Risparmio in Watt (calcolato) (W)	Power consumption Consumo de energía Potenza assorbita (W)	Saved wattage (calculated) Ahorro de consumo (calculado) Risparmio in Watt (calcolato) (W)	Power consumption Consumo de energía Potenza assorbita (W)	Saved wattage (calculated) Ahorro de consumo (calculado) Risparmio in Watt (calcolato) (W)
	50		1	5,5				
	60		1,4	6,6				
	70		1,4	7,7				
	75		2	8,3				
	82		3	9	3	10		
	90		2,3	10				
	100	15						
	127				4	15		
	160						18	19
	177				5	20		
	186						20	22
	200		3	20,7				
	207	25						
	230				6	25		
	235						20	26
	280		3	27,1				
	286				7	29		
	295		7	28,1			28	31
	340		5	31,2				
	345				8	34		
	360		4	32,5				
	370						28	37
	389	40						
	405				9	38		
	458						33	43
	468				10	42		
	496							
	532				11	46		
	597				12	51		
	624						42	55
	654	60						
	663				13	55		
	730				14	59		
	799				15	64		
	810						52	68
	864	75						
	868				16	68		
	938				17	73		
	1008				18	77		
	1080				19	81		
	1152				20	86		
	1224				21	90		
	1245						70	91
	1297				22	94		
	1371				23	98		
	1445				24	103		
	1520				25	107		

* Commission Regulation (EC) No. 244/2009 Directive 2005/32/EC
* Reglamento (CE) núm. 244/2009, Directiva 2005/32/CE
* Regolamento (CE) n. 244/2009 direttiva 2005/32/CE

www.paulmann.com

594000101 GB/E/I